

Eltako ES12Z-200

Eltako ES12Z-200 Modular Impulse Relay User Manual

Model: ES12Z-200 | Brand: Eltako

1. INTRODUCTION

The Eltako ES12Z-200 is a modular impulse relay designed for inline installation on a DIN-EN 50 022 rail. This device features galvanically isolated working contacts and centralized control inputs, allowing for local control with a different phase and voltage than the centralized system. It includes a rotary switch for setting different priorities between control inputs and determining the device's behavior (switch off or maintain position) after a power failure.

This manual provides essential information for the safe and efficient installation, operation, and maintenance of your Eltako ES12Z-200 impulse relay.

2. KEY FEATURES

- Modular design for DIN rail mounting (1 module unit = 18mm wide).
- Wide control voltage range: 8 to 230 V AC/DC.
- Galvanically isolated control inputs for flexible local and centralized control.
- Integrated rotary switch for priority selection and power failure behavior.
- Two normally open (NO) contacts.
- Rated current: 16 A.

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Specification	Value
Manufacturer	Eltako
Model Number	ES12Z-200 (21200601)
Mounting Type	DIN Rail

Width in Module Units	1 (18 mm)
Number of Normally Open Contacts (NO)	2
Control Voltage Range	8 to 230 V AC/DC
Rated Current	16 A
Operating Mode	ON-OFF
Product Dimensions (L x W x H)	9.5 x 6 x 2.5 cm
Weight	70 grams
Material	Neon (for indicator lamp)
Spare Parts Availability	Information not available

4. SAFETY INFORMATION

WARNING: Electrical shock hazard. Installation and maintenance should only be performed by qualified electricians in accordance with all national and local electrical codes and regulations.

- Always disconnect power before installing, servicing, or removing the device.
- Ensure proper grounding and wiring connections.
- Do not exceed the specified voltage and current ratings.
- Protect the device from moisture, dust, and extreme temperatures.
- Verify all connections are secure before restoring power.

5. INSTALLATION

5.1 Mounting

The Eltako ES12Z-200 is designed for mounting on a standard DIN-EN 50 022 rail. Ensure sufficient space for ventilation and access to terminals.

5.2 Wiring Diagram

Refer to the wiring diagram below for correct electrical connections. The device supports both local and centralized control inputs with galvanic isolation.




Image 1: Wiring diagram for the Eltako ES12Z-200 impulse relay. This diagram illustrates the connections for the main power supply (L, N), local control input, centralized control inputs (central on, central off), and the output contacts (1, 2). It also shows the internal circuitry for the control voltage and the 16A/250V output rating.

5.3 Connection Steps

1. **Power Supply:** Connect the live (L) and neutral (N) wires to the designated terminals as shown in the diagram. The device operates with a supply voltage range of 8-230V AC/DC.
2. **Local Control:** Connect your local push-button or switch to the 'local on/off' input. This input typically requires a control current of up to 150mA for neon lamps from 110V.
3. **Centralized Control:** Connect centralized 'on' and 'off' control signals to the respective terminals. These inputs are galvanically isolated, allowing for different control voltages or phases.
4. **Output Contacts:** Connect the load (e.g., lighting circuit) to the output contacts (1 and 2). The relay provides two normally open (NO) contacts with a maximum current rating of 16A at 250V.
5. **Verification:** Double-check all connections for correctness and security before applying power.

6. OPERATION

6.1 Basic Functionality

The Eltako ES12Z-200 functions as an impulse relay. A brief pulse to any activated control input (local, central on) will toggle the state of the output contacts. A pulse to the central off input will switch the contacts to the OFF state.

6.2 Priority Selection and Power Failure Behavior

The device features a rotary switch on its front panel to configure priority settings for control inputs and define behavior during power failures.



Image 2: Close-up view of the Eltako ES12Z-200 rotary switch. This switch allows users to select different priority levels for control inputs and configure the relay's response to power outages, such as switching off or maintaining its current state.

The rotary switch allows you to:

- Set different priority levels for the various control inputs (e.g., local vs. centralized).
- Determine the relay's state after a power failure: either switch off or maintain its last switching position upon power return. Consult the specific markings on your device for detailed settings.

7. MAINTENANCE

The Eltako ES12Z-200 impulse relay is designed for long-term, maintenance-free operation under normal conditions. However, periodic checks are recommended:

- **Visual Inspection:** Periodically inspect the device for any signs of physical damage, overheating, or loose connections.

- **Cleaning:** If necessary, gently clean the exterior of the device with a dry, soft cloth. Do not use liquid cleaners or solvents.
- **Terminal Tightness:** Ensure all terminal screws remain tight to prevent poor contact and potential overheating.

Always disconnect power before performing any inspection or cleaning.

8. TROUBLESHOOTING

If you encounter issues with your Eltako ES12Z-200, refer to the following table for common problems and solutions:

Problem	Possible Cause	Solution
Relay does not respond to control input.	No power supply; incorrect wiring; faulty control switch; control voltage outside range.	Check power supply to L and N terminals. Verify all wiring connections against the diagram. Test the control switch. Ensure control voltage is within 8-230V AC/DC.
Load does not switch ON/OFF.	Faulty load; incorrect load wiring; overloaded contacts.	Check the load (e.g., light bulb). Verify wiring to output contacts. Ensure load current does not exceed 16A.
Relay switches erratically.	Interference; loose connections; faulty device.	Check for sources of electrical interference. Tighten all terminal connections. If problem persists, the device may be faulty and require replacement.
Device gets excessively hot.	Overloaded contacts; poor ventilation; loose connections.	Reduce load if exceeding 16A. Ensure adequate ventilation around the device. Tighten all connections.

9. WARRANTY AND SUPPORT

Information regarding a manufacturer's warranty for the Eltako ES12Z-200 is not explicitly provided. This product may be subject to the terms of a private sale without warranty, as indicated in some product descriptions. Additionally, information on the availability of spare parts is not available. For any warranty claims or technical support, please contact your point of purchase or the seller directly. They can provide details on applicable return policies or support options.

10. PRODUCT DIMENSIONS

The Eltako ES12Z-200 is a compact device, designed to fit within standard electrical enclosures.





Image 3: The Eltako ES12Z-200 impulse relay shown in hand, providing a visual reference for its compact dimensions. The image highlights a height of approximately 2.6 inches (6 cm).

© 2023 Eltako. All rights reserved.

Related Documents - ES12Z-200

	Eltako SU12DBT/1+1-UC: 2-Channel Bluetooth Timer with Display & App Control Explore the Eltako SU12DBT/1+1-UC, a versatile 2-channel timer with display, Bluetooth, and ELTAKO Connect-App integration. Features 16A/250V AC contact, astro function, and DIN rail mounting for efficient electrical control.
	Eltako S2U12DDX-UC Digital Timer with Display: User Manual and Technical Specifications Comprehensive guide to the Eltako S2U12DDX-UC digital timer, covering installation, programming, features like astro function, summer/winter time changeover, and technical data. Includes wiring diagrams and program examples.
	Eltako SU12DBT/1+1-UC 2-Channel Bluetooth Timer: User Manual and Technical Specifications Comprehensive guide for the Eltako SU12DBT/1+1-UC 2-channel timer with Bluetooth. Learn about installation, setup, programming, features like astro function, and technical data.



[pdf]

ES12Z 200 UC 21 601 2 110 dt Produktbeschreibung ELTAKO Stromstoßschalter 100 8 230VUC 10A 1S 1Ö 554733 D554733 B pollin at media 67 7a 46 1730970364 |||
D 21 200 601 - 2, 21 110 601 - 2 Stromstoschalter mit potenzialfreien Kontakten auch fr Zentralsteuerung **ES12Z-200/110-UC** Funktions-Drehschalter Diese Gerte drfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages Temperatur...


lang:de score:31 filesize: 94.17 K page_count: 1 document date: 2024-09-17



[pdf]


Daten A indd TE23 datenblatt ES12Z 200 eltako fileadmin de Datenblatt |||
Stromstoschalter mit potenzialfreien Kontakten **ES12Z-200**, auch fr Zentralsteuerung **ES12Z-200-UC** Funktions-Drehschalter Darstellung ist die Standardeinstellung ab Werk. Anschlussbeispiel 2 Schlieer potenzialfrei 16 A/250 V AC, Glhlampen 2000 W. Stand-byVerlust nur 0,03 0,4 Watt. Prioritten der Zen...

lang:de score:30 filesize: 101.11 K page_count: 1 document date: 2011-02-15



[pdf]

Datenblatt ES12Z 200 UC indd michael morhardt eltako fileadmin de datenblatt
STROMSTOSSSCHALTER MIT POTENZIALFREIEN KONTAKTEN **ES12Z-200-UC**, AUCH FR ZENTRALSTEUERUNG Funktions-Drehschalter Darstellung ist die Standardeinstellung ab Werk. Anschlussbeispiel **ES12Z-200-UC** 2 Schlieer potenzialfrei 16 A/250 V AC, 230 V-LED-Lampen bis 200 W, Glhlampen 2000 W. Stand-by-Verlust nur...
lang:de score:29 filesize: 98.64 K page_count: 1 document date: 2021-10-05



[pdf]

Fiche technique ES12Z 200 UC indd eltako fileadmin fr Fiches techniques |||
TLRUPTEURS AVEC DES CONTACTS LIBRES DE POTENTIEL ES12Z, GALEMENT POUR COMMANDE CENTRALISE Fonctions des commutateurs rotatifs Reprsentation selon rglage d origine. Exemple de raccordement retour d tat A1 E1 F1 E2 Plus d informations et autres langues: https://eltako.com/redirect/ **ES12Z-200-UC** ES12...
lang:fr score:29 filesize: 841.29 K page_count: 1 document date: 2024-05-15

lang:en score:27 filesize: 227.79 K page_count: 1 document date: 2013-11-19

lang:af score:27 filesize: 54.63 K page_count: 2 document date: 2022-10-20

lang:af score:27 filesize: 66.3 K page_count: 2 document date: 2019-11-27

Stromstoßschalter mit potenzialfreien Kontakten ES12, auch für Zentralsteuerung

elako
ELEKTROTECHNIK

ES12-200-4UC

2 x 25-Milliar potentialfreie 16A/250V AC, Gühlföhnen 2000W, Stand-by

Power bis 0,8 - 0,94kW, Potentialfreie Zentralsteuerung mittels

Halbleiterschaltung zur Steuerung von 16A/250V AC bis 110V, 1

1-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

Motoren mit Leistung unter 100W, verschiedene elektronische Antriebsarten

mit Leistungsfaktor von 0,8 bis 1,0

Optische Stromüberwachung, 2 x 25V AC, auswechselbare Schutzart

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

IP20 bis IP44, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom, 2-Phasenstrom

[\[pdf\]](#)

Kiprelae ES12Z 200 tysk Stromstoßschalter mit potenzialfreien Kontakten auch für Zentralsteuerung

kiperelae es12z elsag dk eltako |||

Stromstoschalter mit potenzialfreien Kontakten ES12Z, auch fr Zentralsteuerung

ES12Z-200-UC Funktions-Drehschalter Darstellung ist die Standardeinstellung ab

Werk. Anschlussbeispiel 2 Schlieer potenzialfrei 16 A/250V AC, Glhlampen 2000W.

Stand-byVerlust nur 0,03 0,4 Watt. Prioritten der Zentralst...

lang:de score:27 filesize: 231.29 K page_count: 1 document date: 2013-11-19

[illegible]

[\[pdf\]](#)

Eltako Gesamtkatalog 2022 frz Kap S indd Liste de comparaison des types » eltako fileadmin fr Fiches

techniques |||

LISTE DE COMPARAISON DES TYPES COMPARAISON DE LA SRIE ELTAKO 11

AVEC LA SRIE ACTUELLE 12. Les appa ... - 11-8 ESR12DDX- 11-8 ESR12Z-4DX-

11-10 ESR12Z-4DX- 11-10 ESR12NP- 11-7 ES12Z-110- 11-9 **ES12Z-200-** 11-9

ES12Z-200- 11-9 ESR12NP- 11-7 ESR12NP- 11-7 ESR12NP- 11-7 ES12Z-200- 11-

9...

lang:fr score:27 filesize: 543.72 K page count: 2 document date: 2022-12-15

[illegible]

[\[pdf\]](#)

Vergelijkingslijst van de types » Eltako eltako fileadmin vl Technische fiches ||

VERGELIJKINGSLIJST VAN DE TYPES VERGELIJKING VAN DE ELTAKO


REEKSEN 11 MET DE HUIDIGE REEKS 12. De ... lz. ES11.2-001- ES12.2-001-

ES12Z-110- 11-9 S11-100- S12-100- S12-100- 18-2 ES11.3- ES12Z- **ES12Z-200-** 11-

9 S11-110- S12-110- S12-110- 18-2 ES11.4- ES12Z- **ES12Z-200**- 11-9 S11-200-


S12...

lang:i-klingon score:27 filesize: 539.08 K page count: 2 document date: 2023-07-04



[pdf]

untitled Technische fiche ES12Z 200 UC 173 KB ELTAKO ELEKTR IMPULSSCHAKELAAR MET CENTR
BED 2NO 16A d67b6aa0c395d546d644171b982e7708 gigatek be assets shared filestore |||
IMPULSSCHAKELAARS MET POTENTIAALVRIJE CONTACTEN **ES12Z-200-UC**,
OOK VOOR CENTRALE STURING Functie draaischakelaars Voorstelling is de
fabrieksinstelling. Aansluitvoorbeeld **ES12Z-200-UC** 2 NO contacten potentiaalvrij 16
A/250 V AC, gloeilampen 2000 W. Slechts 0,03-0,4 Watt stand-by verlies. Prioriteit...
lang:nl **score:26** filesize: 173.12 K page_count: 1 document date: 2020-12-01



[pdf] Instructions Catalog


ESR12Z ESR12DDX ESR61NP EltakoHousing for operating instructions GBA14 see accessoires chapter
Z ES12 200 UC 2 NO contacts potential free 16 A 250 V AC 230 LED lamps up Gesamt Katalog Ch11 gb
highReseltako fileadmin en main catalogue Gesamt highRes |||
ESR12Z ESR12DDX ESR61NP 11ELECTRONIC IMPULSE SWITCHES THE
SILENT REVOLUTION. Electronic impulse s ... 12 11-13 11-14 pictograms ES12DX-
UC ESW12DX-UC ES12-200-UC ES12-110-UC ESR12NP-230V UC ESR12DDX-UC
ES12Z-200-UC ES12Z-110-UC ESR12Z-4DX-UC ES61-UC ES75-12..24V UC
ESR61NP-230V UC ESR61M-UC ESR61SSR-2...
lang:en **score:26** filesize: 713.61 K page_count: 16 document date: 2021-12-09



[pdf]


untitled datenblatt 504604 stromstoss schalter hutschiene eltako es12z 200 2 schliesser 230 vdc vac 16 a 2000 w 1 st asset conrad media10 add 160267 c1 fr 000504604DS02 |||

Trlrupteurs avec des contacts libres de potentiel ES12Z, galement pour commande centralise **ES12Z-200** - UC 2 contacts de travail libre de potentiel 16 A/250 V AC, lampes incandescence 2000 W. Pertes en attente de 0,03-0,4 W seulement. Priorit la commande centralise au choix. Appareil modulaire po...
lang:fr **score:25** filesize: 130.26 K page_count: 1 document date: 2012-02-07




[pdf]

untitled Teknisk beskrivning ELTAKO TRYCKRELÄ ES12Z 200 UC KontaktrelÄer Onninen FISTK 3513611 85342 kesko onninen pim resources production s3 eu west 1 amazonaws pimdocuments |||
Impulse Switch with potential free contacts ES12Z, also for central control **ES12Z-200** - 8..230V UC central off central on Function rotary switches Standard setting ex factory. Typical connection local on /off checkback signal 2 NO contacts potential free 16 A/250 V AC. Incandescent lamp load ...
lang:en **score:25** filesize: 91.89 K page_count: 1 document date: 2009-07-03



[pdf] User Manual Installation Guide

ES12Z 21200601 2 gb Karta katalogowa Przekąznik bistabilny 2xNO 8 230 V AC DC 200 UC ASTAT Sp z o manual astat pl pliki Automatyka budynkowa i osprzet elektroinstalacyjny Przekazniki instalacyjne |||
GB 21 200 601 - 2, 21110 601 - 2 Impulse switch with potential free contacts also for central control **ES12Z-200/110**- UC Function rotary switches Only skilled electricians may install this electrical equipment otherwise there is the risk of fire or electric shock
Temperature at mounting location: ...
lang:en **score:25** filesize: 61.67 K page_count: 1 document date: 2015-03-09




[pdf] Datasheet

Datasheet ES12Z 200 UC indd michael morhardt eltako fileadmin en datasheets Posts made by rspecht MySensors Forum try to do some Controldevices for Homeautomation My purpose is an self sufficient system which controlable from a mysensor So i use Relays Eltako the Type Here |||

IMPULSE SWITCH WITH POTENTIAL FREE CONTACTS ES12Z, ALSO FOR CENTRAL CONTROL Function rotary switches Standard setting ex works. Typical connection **ES12Z-200-UC** 2 NO contacts potential free 16 A/250 V AC. 230 V LED lamps up to 200 W, incandescent lamp load up to 2000 W. Standby loss 0.030.4 watt on...

lang:en score:24 filesize: 89.58 K page_count: 1 document date: 2021-11-03




[pdf]

Daten A indd TE23 datenblatt 504604 stromstoss schalter hutschiene eltako es12z 200 2 schliesser 230 vdc vac 16 a 2000 w 1 st asset conrad media10 add 160267 c1 de 000504604DS01 |||

Stromstoschalter mit potenzialfreien Kontakten ES12Z, auch fr Zentralsteuerung **ES12Z-200** - 8..230V UC Funktions-Drehschalter Darstellung ist die Standardeinstellung ab Werk. Anschlussbeispiel 2 Schlieer potenzialfrei 16 A/250 V AC, Glhlampen 2000 W. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Prioritten der Z...

lang:de score:24 filesize: 98.03 K page_count: 1 document date: 2010-03-04




[pdf]

Eltako Yursat Lrw12d Uc Dış Tic Münendislik Yeni Karaman Mah Sanayi Cad 4 Kantar Sok Asya Plaza Kat 5 No 505 Osmangazi BURSA 90 224 2400304 info eltako yursat tr |||

Yursat Di Tic. Mnendislik Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505 Osman ... -001-12...230v Ar12np-230v P/N: 22001601 Type: Er12-001-8..230v Uc S81-002-230v P/N: 21200601 Type: **Es12z-200-Uc** S12-400-115v P/N: 81001027 Type: S81-001-220v/60hz Fam14 Eaw12dx-Uc 21100905 Es12z-100-...

lang:id score:23 filesize: 139.3 K page_count: 3 document date: 2025-08-11



[pdf]

Datenblatt ES12Z 200 UC flaem indd anja ohmenhaeuser eltako fileadmin vl Technische fiches fiche
Elektr Impulsschakelaar met centr bed 2NO 16A Elektrisch installatiemateriaal Verlichting Domotica
toegang Groene energie Netwerk multimedia webshop Elgo Electrics |||
IMPULSSCHAKELAARS MET POTENTIAALVRIJE CONTACTEN ES12Z, OOK
VOOR CENTRALE STURING Functie draaischakelaars Voorstelling is de
fabrieksinstelling. Aansluitvoorbeeld **ES12Z-200-UC** 2 NO contacten potentiaalvrij 16
A/250 V AC, 230 V LED lampen tot 200 W, gloeilampen 2000 W. Slechts 0,03-0,4
Watt stand-b...

lang:nl score:23 filesize: 90.41 K page_count: 1 document date: 2022-01-12



[Eltako Product Catalog: Series 11, 12, 15 Comparison and Specifications](#)

A comprehensive guide to Eltako electrical components, featuring detailed comparison tables for Series 11, 12, and 15, alongside information on Series 8, 9, and 60. Includes product specifications, warranty details, and terms of delivery.

lang:tl score:23 filesize: 122.53 K page_count: 10 document date: 2021-11-08



[pdf]

THE HOME OF INNOVATION ALGEMENE CATALOOG 2020 highRes Eltako Reeks 11 12 gewijzigd
huidig blz ES12 8 230V 24V 12V 100 ES12DX Gesamtkatalog vl KapS HighRes eltako fileadmin katalog
|||
SEEN OVERZICHT VAN ALLE SPECIFICATIES. Vergelijkingslijst van de types en
index Vergelijkingslijs ... lz. ES11.2-001- ES12.2-001- ES12Z-110- 11-9 S11-100-
S12-100- S12-100- 18-2 ES11.3- ES12Z- **ES12Z-200-** 11-9 S11-110- S12-110- S12-
110- 18-2 ES11.4- ES12Z- **ES12Z-200-** 11-9 S11-200- S12...

lang:i-klngon score:23 filesize: 92.03 K page_count: 10 document date: 2022-03-10



[pdf]

Eltako Gesamtkatalog Kap11 high res eltako fileadmin de

ESR12Z ESR12DDX ESR61NP 11ELEKTRONISCHE STROMSTOSSCHALTER
DIE LAUTLOSE REVOLUTION. Elektronische ... 2 11-13 11-14 Piktogramme
ES12DX-UC ESW12DX-UC ES12-200-UC ES12-110-UC ESR12NP-230V UC
ESR12DDX-UC **ES12Z-200**-UC ES12Z-110-UC ESR12Z-4DX-UC ES61-UC ES75-
12..24V UC ESR61NP-230V UC ESR61M-UC ESR61SSR-2...

lang:de score:23 filesize: 782.81 K page_count: 16 document date: 2021-10-07




[pdf]

Eltako Gesamtkatalog Kap11 low res eltako fileadmin de

ESR12Z ESR12DDX ESR61NP 11ELEKTRONISCHE STROMSTOSSCHALTER
DIE LAUTLOSE REVOLUTION. Elektronische ... 2 11-13 11-14 Piktogramme
ES12DX-UC ESW12DX-UC ES12-200-UC ES12-110-UC ESR12NP-230V UC
ESR12DDX-UC **ES12Z-200**-UC ES12Z-110-UC ESR12Z-4DX-UC ES61-UC ES75-
12..24V UC ESR61NP-230V UC ESR61M-UC ESR61SSR-2...

lang:de score:23 filesize: 538.26 K page_count: 16 document date: 2021-10-07




[pdf] Installation Guide

ES12Z 110 UC 200 21200601 2 21110601 gb eltako fileadmin en bedienung |||

GB 21 200 601 - 2, 21 110 601 - 2 Impulse switch with potential free contacts also for
central control **ES12Z-200**/110-UC Only skilled electricians may install this electrical
equipment otherwise there is the risk of fire or electric shock Temperature at
mounting location: -20C up to 50C. Storage te...

lang:en score:23 filesize: 177.47 K page_count: 1 document date: 2021-11-08




[pdf]

ES12Z 110 UC 200 21200601 2 21110601 nl eltako fileadmin bedienung |||

NL 21 200 601 - 2, 21 110 601 - 2 Elektronische impulsrelais voor centrale besturing
potentiaalvrije contacten **ES12Z-200**/110-UC Draaischakelaars Inbouw en montage
van deze producten mag enkel door vakbekwame personen verricht worden
Omgevingstemperatuur van de montageplaats: -20C tot 50C. Opslag...

lang:nl score:22 filesize: 179.58 K page_count: 1 document date: 2021-11-08



[pdf]

ES12Z 110 UC 200 21200601 2 21110601 sw eltako fileadmin sv bedienung |||

S 21 200 601 - 2, 21 110 601 - 2 Impulsrel med potentialfria kontakter och centralstyrning **ES12Z-200/110-UC** Funktionsinstllningar Montage och inkoppling av denna elektriska apparat fr endast gras av behrig elektriker Annars finns risk fr brand eller elektrisk stt Max omgivningstemperatur i drift...


lang:no **score:22** filesize: 176.44 K page_count: 1 document date: 2021-11-08



[pdf]

Eltako Gesamtkatalog 2015 dt Kap 12 indd TE13 Stromstoßschalter mit potenzialfreien Kontakten ES12Z 200 UCÖrtliche Universal Steuerspannung 8 230V UC Mit zusätzlichen Steuer Glimmlampenstrom ab 110V bis 50 mA in den Schalter stellungen 2024829 1 P PROD SPEC TeES12Z UCschaecke a bigcontent io v1 static 2024829 |||

Stromstoschalter mit potenzialfreien Kontakten **ES12Z-200-UC**, auch fr Zentralsteuerung **ES12Z-200-UC** Funktions-Drehschalter Darstellung ist die Standardeinstellung ab Werk. Anschlussbeispiel 2 Schlieer potenzialfrei 16 A/250 V AC, Gihlampen 2000 W. Stand-by- Verlust nur 0,03 -0,4 Watt. Prioritten de... lang:de **score:22** filesize: 82.76 K page_count: 1 document date: 2015-10-02




[pdf]

ES12Z 110 UC 200 21200601 2 21110601 frz Notice d installation Télérupteur bipolaire 2P 16A 8~230VAC DC central Eltako fr eltako fileadmin bedienung |||

F 21 200 601 - 2, 21 110 601 - 2 Tlrupteur avec des contacts libres de potentiel, galement pour commande centralise **ES12Z-200/110-UC** Afin d viter tout risque d incendie ou d lectrocution, l installation de ces appareils peut uniquement tre effectu par un personnel qualifi Température l emplacement ...

lang:fr **score:22** filesize: 178.27 K page_count: 1 document date: 2021-11-08



[pdf]

ES12Z 110 UC 200 21200601 2 21110601 dt dtstch eltako fileadmin de bedienung |||

D 21 200 601 - 2, 21 110 601 - 2 Stromstoschalter mit potenzialfreien Kontakten auch fr Zentralsteuerung **ES12Z-200/110-UC** Diese Gerte drfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages Temperatur an der Einbaustelle: -20...

lang:de **score:22** filesize: 180.32 K page_count: 1 document date: 2021-11-08



[\[pdf\]](#) Catalog

CATALOGO RIDOTTO 2024 » Eltako IT eltako fileadmin it prospetti |||

75 YEARS OF INNOVATION. A STRONG FOUNDATION FOR AN EXCITING FUTURE. CATALOGO RIDOTTO 2024 INNOVATI ... 00 W ESR12NP-230V UC Rel passo passo, 1 contatto NA non a potenziale zero 16 A Art.-No. 21100102 **ES12Z-200**-UC Rel passo passo con comando centralizzato Tensione di controllo universale 12..230 V U...

lang:it **score:22** filesize: 13.71 M page_count: 28 document date: 2023-10-25



[\[pdf\]](#) Catalog

Catalogo Ridotto 2023 » Eltako CATALOGO RIDOTTO IT eltako fileadmin it prospetti |||

ELTAKO.COM THE HOME OF INNOVATION. CATALOGO RIDOTTO 2023 INNOVATIVI DAL PRIMO GIORNO. L innovazion ... 0 W ESR12NP-230V UC 1 contatto NA non a potenziale zero 16 A EAN 4010312107928 Art.-Nr. 21100102 **ES12Z-200**-UC Rel passo passo con comando centralizzato Tensione di controllo universale 8..230 V UC...

lang:it **score:22** filesize: 13.12 M page_count: 28 document date: 2023-08-01



[\[pdf\]](#)

Vorzugstypenliste 2024 092023 Abstände angepasst indd sina reinisch VORZUGSTYPENLISTE » Eltako Internet eltako fileadmin de Prospekte |||

ELTAKO.COM 75 YEARS OF INNOVATION. A STRONG FOUNDATION FOR AN EXCITING FUTURE. VORZUGSTYPENLISTE 202 ... last 2300 W ESR12NP-230V UC Stromsto-Schaltrelais, 1 Schlieer 16 A Art.-Nr. 21100102 61,10 /St. **ES12Z-200**-UC Stromstoschalter mit Zentral-Ein/Aus Universal-Steuerspannung 12..230 V UC oder galvan...

lang:de **score:22** filesize: 3.93 M page_count: 28 document date: 2023-10-20



[\[pdf\]](#)

Vorzugstypenliste 2023 06022023 indd anja ohmenhaeuser Downloads » Eltako DT AT HighRes eltako
fileadmin de Prospekte |||

ELTAKO.COM THE HOME OF INNOVATION. VORZUGSTYPENLISTE 2023
INNOVATIV SEIT TAG EINS. Wir schreiben u ... R12NP-230V UC 1 Schlieer, nicht
potenzialfrei 16 A EAN 4010312107928 Art.-Nr. 21100102 61,10 /St. **ES12Z-200**-UC
Stromstoschalter mit Zentral-Ein/Aus Universal-Steuerspannung 8..230 V UC oder
galvani...

lang:de score:22 filesize: 4.44 M page_count: 28 document date: 2023-02-08



[\[pdf\]](#) Specifications

Eltako Gesamtkatalog 2020 frz Umschlag indd michael morhardt toutes les specifications en un coup
Série 11 12 Modifications Modèles actuels Page ES12 8 230V 24V 12V 100 ES12DX 3 ES11 ChS
lowRes eltako fileadmin fr katalog |||

STOUTES LES SPECIFICATIONS EN UN COUP DOEIL Liste de comparaison des
types et index Liste de comp ... - 11-8 ESR12DDX- 11-8 ESR12Z-4DX- 11-10
ESR12Z-4DX- 11-10 ESR12NP- 11-7 ES12Z-110- 11-9 **ES12Z-200**- 11-9 **ES12Z-200**-
11-9 ESR12NP- 11-7 ESR12NP- 11-7 ESR12NP- 11-7 **ES12Z-200**- 11-9...

lang:fr score:22 filesize: 97.53 K page_count: 12 document date: 2022-04-28



[\[pdf\]](#)

Vorzugstypenliste 2022 07022022 indd anja ohmenhaeuser Downloads » Eltako DT AT HighRes eltako
fileadmin de Prospekte |||

ELTAKO.COM THE HOME OF INNOVATION. VORZUGSTYPENLISTE 2022
INNOVATIV SEIT TAG EINS. Wir schreiben u ... 12NP-230V UC 1 Schlieer, nicht
potenzialfrei 16 A EAN 4010312107928 Art.-Nr.: 21100102 49,80 /St. **ES12Z-200**-UC
Stromstoschalter mit Zentral-Ein/Aus Universal-Steuerspannung 8..230 V UC oder
galvani...

lang:de score:22 filesize: 4.53 M page_count: 28 document date: 2022-02-21



[\[pdf\]](#) Datasheet

Produktübersicht 2016 dt d6316363a790648b69065b66aa5bec1d datasheet datasheetarchive originals crawler eltako |||

1949 2017 JAHRE INNOVATIONEN Eltako Das System im Gebäude Produktübersicht 2017 Switching on the futu ... t = 18 mm. 43,40 4010312107928 59,60 4010312108093 Stromstoschalter mit potenzialfreien Kontakten **ES12Z-200-UC**, auch fr Zentralsteuerung. 2 Schlieer potenzialfrei 16A/250V AC. Glhlampen 2000W. Stand...

lang:de score:22 filesize: 2.12 M page_count: 12 document date: 2017-02-14



[\[pdf\]](#) Borchure

Produktübersicht 2014 gb V2 indd TE13 Product overview 012015 eltako 80 fileadmin en brochure |||

1949 2015 YEARS OF INNOVATION Product Overview 2015 Eltako The Wireless Building Switchgear, power ... e 8 to 230 V UC. Modular device for DIN-rail mounting, 1 module wide = 18 mm. 42,40 4010312107928 **ES12Z-200** Digital settable multifunction impulse switch with integrated relay function ESR12DDX-UC,...

lang:en score:21 filesize: 2.42 M page_count: 12 document date: 2015-01-16



[\[pdf\]](#)

eltako A elektronische impulschakelaars teleruptoren fl fileadmin vl katalog |||

A Elektronische impulschakelaars/teleruptoren de geluidloze revolutie A BA1 Elektronische impuls ... A10 A11 A12 A13 A14 Pictogrammen ES12DX-UC ES12-200 - UC ES12-110-UC ESR12NP-230 V UC ESR12DDX-UC **ES12Z-200-UC** ES12Z-110-UC ESR12Z-4DX-UC ES61- UC ESR61NP- 230 V UC ESR61M-UC ESR61SSR-230V ES75-12.....

lang:nl score:21 filesize: 1.14 M page_count: 16 document date: 2019-05-15



[pdf] Catalog

untitled product group a eltako catalogue gb high res fileadmin en |||

Electronic Impulse Switches A The Silent Revolution Selection table electronic impulse switches A ... 9 A10 A11 pictograms ES12DX-UC ES12-200-8..230 V UC ES12-110-8..230 V UC ESR12NP-230 V UC ESR12DDX **ES12Z-200-8..230 V UC** ES12Z-110-8..230 V UC ESR12Z-4DX-UC ES61-8..230 V UC ESR61NP-8..230 V UC ESR61...

lang:en score:21 filesize: 935.21 K page_count: 14 document date: 2010-11-24



[pdf] Catalog

untitled product group a eltako catalogue gb low res fileadmin en |||

Electronic Impulse Switches A The Silent Revolution Selection table electronic impulse switches A ... 9 A10 A11 pictograms ES12DX-UC ES12-200-8..230 V UC ES12-110-8..230 V UC ESR12NP-230 V UC ESR12DDX **ES12Z-200-8..230 V UC** ES12Z-110-8..230 V UC ESR12Z-4DX-UC ES61-8..230 V UC ESR61NP-8..230 V UC ESR61...

lang:en score:21 filesize: 632.9 K page_count: 14 document date: 2010-11-24




[pdf]

ES12Z 110 UC 200 21200601 2 21110601 vl NO contacten potentiaalvrij 16 A 250 V AC Maximale stroom van bij 230 als som over de beide fl eltako fileadmin bedienung |||

B 21 200 601 - 2, 21 110 601 - 2 Impulsschakelaars met potentiaalvrije contacten ook voor centrale sturing **ES12Z-200/110-UC** Deze toestellen mogen enkel en alleen genstalleerd worden door een gediplomeerde electro-vakman, zo niet bestaat het gevaar van brand of elektrocutie Temperatuur op de montage...

lang:nl score:21 filesize: 178.7 K page_count: 1 document date: 2021-11-08



[pdf]

Eltako Gesamtkatalog 2020 frz Umschlag indd michael morhardt ESR12Z ESR12DDX ESR61NP Ch11

lowRes eltako fileadmin fr katalog |||

ESR12Z ESR12DDX ESR61NP 11TLRUPTEURS ELECTRONIQUES LA RVOLUTION SILENCIEUSE Tlrupteurs lectronique ... 2 11-13 11-14 Piktogramme ES12DX-UC ESW12DX-UC ES12-200-UC ES12-110-UC ESR12NP-230V UC ESR12DDX-UC **ES12Z-200-UC** ES12Z-110-UC ESR12Z-4DX-UC ES61-UC ES75-12..24V UC ESR61NP-230V UC ESR61M-UC ESR61SSR-2...

lang:fr score:21 filesize: 492.45 K page_count: 16 document date: 2022-02-15



[pdf] Catalog

Catalogo Ridotto 2025 Eltako ESR64PF IPM Interruttore a impulsi con funzione di relè integrata IP

Pacchetto attuatore adattatore EnOcean EOA64 Art No Catalog 2 IT eltako fileadmin it katalog |||

ELTAKO.COM 75 YEARS OF INNOVATION. A STRONG FOUNDATION FOR AN EXCITING FUTURE. CATALOGO RIDOTTO 2025 ... ittogrammi ES12DX-UC ES12DX/110-240V ESW12DX-UC ES12-200-UC ES12-110-UC ESR12NP-230V UC ESR12DDX-UC **ES12Z-200-UC** ES12Z-110-UC ESR12Z-4DX-UC ESR12Z-4DX/110-240V ES61-UC ES75-12..24V UC ESR61NP-230V UC ...

lang:it score:21 filesize: 17.72 M page_count: 40 document date: 2025-02-04



[pdf]

Vorzugstypenliste 2021 12082020 indd stephan rueth DT AT HighRes eltako fileadmin de Prospekte

ELTAKO.DE THE HOME OF INNOVATION. VORZUGSTYPENLISTE 2021

INNOVATIV SEIT TAG EINS. Wir schreiben un ... 12NP-230V UC 1 Schlieer, nicht potenzialfrei 16 A EAN 4010312107928 Art.-Nr.: 21100102 45,70 /St. **ES12Z-200-UC** Stromstoschalter mit Zentral-Ein/Aus Universal-Steuerspannung 8..230 V UC oder galvan...

lang:de score:20 filesize: 4.59 M page_count: 28 document date: 2020-10-01



[\[pdf\]](#) Catalog

Catalog Ridotto 2025 2 DT indd REDUZIERTER KATALOG JANUAR Reduzierter Katalog IT eltako
fileadmin it katalog |||

ELTAKO.COM 75 YEARS OF INNOVATION. A STRONG FOUNDATION FOR AN EXCITING FUTURE. REDUZIERTER KATALOG 2 ... 2DX-UC ES12DX/110-240V ESW12DX-UC ES12-100-230V ES12-200-UC ES12-110-UC ESR12NP-230V UC ESR12DDX-UC **ES12Z-200**-UC ES12Z-110-UC ESR12Z-4DX-UC ESR12Z-4DX/110-240V ES61-UC ES75-12..24V UC ESR61NP-230V UC ...

lang:de score:20 filesize: 4.65 M page_count: 40 document date: 2025-04-03



[\[pdf\]](#)

250120 Vorzugstypenliste 2025 de indd Internet eltako fileadmin Prospekte |||

ELTAKO.COM 75 YEARS OF INNOVATION. A STRONG FOUNDATION FOR AN EXCITING FUTURE. VORZUGSTYPENLISTE 202 ... /St. 59,10 /St. Mehr Informationen und weitere Sprachen: <https://eltako.com/redirect/ES12Z-110-UC> **ES12Z-200**-UC Elektronischer Stromstoschalter mit Zentral-Ein/Aus Stand-by-Verlust nur 0,03-0,4 W U...

lang:de score:20 filesize: 5.49 M page_count: 32 document date: 2025-01-29



[\[pdf\]](#)

Télérupteurs électroniques la révolution silencieuse eltako A telerupteurs electroniques franz fileadmin fr
katalog |||

A Tlrupteurs lectroniques la rvolution silencieuse A BA1 Tlrupteurs lectroniques Tableau de slec ... 9 A10 A11 A12 A13 A14 Pictogramme ES12DX-UC ES12-200 - UC ES12-110-UC ESR12NP-230 V UC ESR12DDX-UC **ES12Z-200**-UC ES12Z-110-UC ESR12Z-4DX-UC ES61- UC ESR61NP- 230 V UC ESR61M-UC ESR61SSR-230V ES75-12.....

lang:fr score:20 filesize: 1.15 M page_count: 16 document date: 2019-08-21



[pdf]

A eltako katalog Ver2 internet indd TE26 elektr stromstossschalter high res fileadmin de Katalog ||| Elektronische Stromstoschalter A Die lautlose Revolution Auswahltable elektronische Stromstoscha ... 0 A10 Piktogramme ES12DX-UC ES12-200-8..230 V UC ES12-110-8..230 V UC ESR12NP-230 V UC ESR12DDX-UC **ES12Z-200-8..230 V UC ES12Z-110-8..230 V UC ESR12Z-4DX-UC ES12-230 V ES61-8..230 V UC ESR61NP-8..230...**

lang:de score:20 filesize: 1.6 M page_count: 17 document date: 2009-08-03