

TELEVES 5232

Televes 5232 R-TV Separator SCATV Socket User Manual

Model: 5232 | Brand: TELEVES

1. INTRODUCTION

This user manual provides comprehensive instructions for the installation, operation, and maintenance of the Televes 5232 R-TV Separator SCATV Socket. Designed for efficient signal distribution, this socket ensures reliable connectivity for your television and radio systems. Please read this manual thoroughly before installation and use.

2. SAFETY INFORMATION

Always observe the following safety precautions to prevent damage to the device or injury to yourself:

- Ensure power is disconnected from the main supply before performing any installation or maintenance.
- Do not expose the device to moisture or extreme temperatures.
- Only use appropriate tools for installation.
- If you are unsure about any installation steps, consult a qualified technician.
- Keep out of reach of children.

3. PRODUCT OVERVIEW

3.1. Features

The Televes 5232 SCATV Separator Socket is engineered for robust performance and ease of installation. Key features include:

- **Quick and Secure Crimping:** Designed for efficient and reliable cable termination.
- **Firm Screw-like Fastening:** Ensures a stable and durable connection.
- **F-Connector Type Guide:** Facilitates precise insertion of the live conductor.
- **Wide Conductor Length Margin (5-15 mm):** Minimizes the risk of short circuits between the live conductor and the cable mesh.
- **150° Opening Flange:** Located on the upper part for flexible installation.
- **Toothed Flange Design:** Features 3 rows of 9 mm teeth for perfect and secure mesh fastening.
- **Highly Practical and Superior Quality:** Built for long-lasting performance and user convenience.

3.2. Components

The Televes 5232 socket consists of a metal mounting frame and a plastic cover plate with clearly marked TV and R (Radio) ports.




Figure 1: Overview of the Televes 5232 SCATV R-TV Separator Socket, with its cover and mounting frame.




Figure 2: Detailed view of the metal mounting frame, highlighting the internal wiring terminals and model identification.



Figure 3: Front cover plate of the socket, indicating the TV and Radio output ports.

4. SETUP AND INSTALLATION

Follow these steps for proper installation of your Televes 5232 SCATV R-TV Separator Socket:

1. **Preparation:** Ensure the main power supply to the installation area is switched off. Prepare the coaxial cable by stripping the outer jacket, exposing the braiding (mesh), and the inner conductor. Ensure the inner conductor length is between 5-15 mm to prevent short circuits.
2. **Cable Connection:** Insert the prepared coaxial cable into the F-connector type guide on the metal mounting frame (refer to Figure 2). Use the quick and secure crimping mechanism to firmly fasten the cable. The flange with 3 rows of 9 mm teeth will ensure perfect mesh fastening.
3. **Mounting the Frame:** Secure the metal mounting frame into the wall box using appropriate screws.
4. **Attaching the Cover Plate:** Once the frame is securely mounted and cables are connected, snap the white plastic cover plate onto the metal frame. Ensure it clicks into place firmly.
5. **Final Connections:** Connect your television to the port labeled 'TV' and your radio to the port labeled 'R' on the cover plate using appropriate coaxial cables.

After installation, restore power and test the signal reception on your connected devices.

5. OPERATING INSTRUCTIONS

The Televes 5232 SCATV R-TV Separator Socket is a passive device that requires no active operation. Once correctly installed and connected, it functions automatically to separate the incoming signal into TV and Radio outputs.

- Connect your television's antenna input to the 'TV' port.
- Connect your radio's antenna input to the 'R' port.

- Ensure all connections are secure to maintain optimal signal quality.

6. MAINTENANCE

The Televes 5232 SCATV R-TV Separator Socket requires minimal maintenance. To ensure its longevity and optimal performance:

- **Cleaning:** Periodically wipe the exterior of the socket with a soft, dry cloth. Do not use abrasive cleaners or solvents.
- **Connection Check:** Occasionally check that all connected cables are securely fastened to the 'TV' and 'R' ports. Loose connections can lead to signal degradation.
- **Environmental Conditions:** Ensure the socket is not exposed to excessive moisture, dust, or extreme temperatures, which could affect its performance.

7. TROUBLESHOOTING

If you experience issues with your Televes 5232 SCATV R-TV Separator Socket, refer to the following common problems and solutions:

Problem	Possible Cause	Solution
No TV/Radio signal	Loose cable connection, faulty cable, issue with the main antenna/signal source.	Check all cable connections at the socket and to your devices. Ensure the main antenna or signal source is functioning correctly. Try replacing the coaxial cables.
Poor signal quality (e.g., snowy picture, static radio)	Loose connections, damaged cables, external interference, weak input signal.	Verify all connections are tight. Inspect cables for damage. Ensure the input signal strength is adequate. Consider using higher quality shielded cables.
Only one output (TV or Radio) working	Faulty cable connected to the non-working output, incorrect port usage.	Ensure the correct device is connected to the 'TV' and 'R' ports. Test the cable connected to the non-working output with another device or replace it.

If the problem persists after trying these solutions, contact Televes customer support or a qualified technician.

8. SPECIFICATIONS

Detailed technical specifications for the Televes 5232 R-TV Separator SCATV Socket:

- **Manufacturer:** Televes
- **Model:** 5232
- **Dimensions (L x W x H):** Approximately 17.3 x 15.2 x 8.1 cm (as per package dimensions)
- **Weight:** Approximately 1.04 kg (as per package weight)
- **Connector Type:** IEC Male (TV), IEC Female (FM)

8.1. Attenuation Values (dB)

The following table provides the typical attenuation values for different frequency bands:

NR KAT.	Złącze	Pasma	Tłumienie (dB)						Prąd przejściowy DC (350 mA)
			K. Zwr.	FM	VHF	UHF	IF SAT		
		MHz	5...65	87,5...108	125...470	470...862 470...790*	950...2150	2150...2400	
524605	Złącze męskie IEC	TV	< 8	4,5			> 9		-
	Złącze żeńskie IEC	FM	< 8	4,5			> 9		-
	Złącze żeńskie F	SAT	< 8	> 6			1,5		SAT -> IN
5250	Złącze męskie IEC	TV	-	-	< 5		-	-	-
	Złącze żeńskie IEC	FM	-	< 10	-		-	-	-
	Złącze żeńskie F	SAT	< 4,5	< 3,8	< 5		< 6,5	-	SAT->IN
5232	Złącze męskie IEC	TV	0,5	-	0.5		-		-
	Złącze żeńskie IEC	FM	-	3	-		-		-
5226/	Złącze męskie IEC	TV/FM	0,6				-		-
522610*	Złącze żeńskie IEC	SAT	-				1,5	-	SAT->IN
5270	Złącze męskie IEC	FM/TV/SAT	< 2						WSZYSTKIE
	Złącze żeńskie IEC	FM/TV/SAT	< 2						

Figure 4: Technical table detailing attenuation (Tłumienie) in dB across various frequency bands (Pasmo) for the Televes 5232.

Output	Band	Frequency (MHz)	Attenuation (dB)
TV (Male IEC)	TV	5...65	<8 (K.Zwrt. FM)
TV (Male IEC)	TV	-	0.5 (TV)
FM (Female IEC)	FM	-	3 (FM)
TV (Male IEC)	UHF	470...862	0.5 (UHF)


Note: Values are typical and may vary slightly depending on installation conditions.

9. WARRANTY AND SUPPORT

For warranty information, please refer to the terms and conditions provided by your retailer or the official Televes website. If you require technical assistance or have questions regarding the Televes 5232 SCATV R-TV Separator Socket, please contact your point of purchase or Televes customer support.

Televes Contact Information: Please visit www.televes.com for regional contact details and support resources.

 Manual do usuário NVRs Intelbras	Manual do Usuário NVRs Intelbras: Guia Completo de Instalação e Operação Guia detalhado para a instalação, configuração e operação dos Gravadores de Vídeo em Rede (NVRs) Intelbras, cobrindo modelos como iNVD 3008-P, iNVD 3016-P, iNVD 3032, e mais. Inclui cuidados de segurança, recursos de inteligência artificial e gerenciamento de rede.
	Moxa NPort 5200 Series Quick Installation Guide This guide provides essential information for the quick installation of Moxa's NPort 5200 Series device servers, including hardware introduction, package checklist, and software installation details.
	Casio BGA-132 Watch Module 5232 User Manual User manual for the Casio BGA-132 watch (Module 5232), detailing its features, functions, and operation. Covers timekeeping, world time, stopwatch, timer, alarms, backlight, water resistance, and technical specifications.



[\[pdf\]](#) Guide Catalog

guide d'aplications indiv fr web 1 Index of catalogo docs televes |||

GUIDE D APPLICATIONS Produits pour installations individuelles www.televes.com
index ndex Access ... ies 5493 20 dB 5494 24 dB 5610 16 dB 8 sorties 5611 22 dB
5612 28 dB R-TV et Triple R-TV-SAT **5232** Prise TV-FM Prises 524605 Prise TV-FM-
SAT 5441 Platine frontale pour prises rf. **5232** 544302...

lang:fr score:33 filesize: 3.53 M page_count: 54 document date: 2012-01-05




[\[pdf\]](#) Guide Catalog

Guia Aplicacion INDIV FR indd guide d'aplications indiv fr Index of web catalogo docs televes |||

GUIDE D APPLICATIONS Produits pour installations individuelles www.televes.com
index ndex Access ... ies 5493 20 dB 5494 24 dB 5610 16 dB 8 sorties 5611 22 dB
5612 28 dB R-TV et Triple R-TV-SAT **5232** Prise TV-FM Prises 524605 Prise TV-FM-
SAT 5441 Platine frontale pour prises rf. **5232** 544302...

lang:fr score:31 filesize: 18.75 M page_count: 54 document date: 2012-01-05




[\[pdf\]](#) Guide Catalog

guide d'aplications collective fr Index of web catalogo docs televes |||

GUIDE D APPLICATIONS INSTALLATIONS COLLECTIVES www.televes.com 3
Conditions: 1 colonne - Terrest ... 26 Station programmable AVANT 3 1 5436
Rpartiteurs 3 voies 1 5493 Drivateur 20 dB 6 sorties 3 **5232** Prise 18 5441 Faade pour
5232 18 4087 Charge 75 Ohms 2 4071 Connecteur F 7 3041 Mt de 2...

lang:fr score:31 filesize: 4.37 M page_count: 14 document date: 2012-01-05



[\[pdf\]](#) Guide Catalog


guide d'applications collective fr web Index of catalogo docs televés |||

GUIDE D APPLICATIONS INSTALLATIONS COLLECTIVES www.televés.com 3

Conditions: 1 colonne - Terrest ... 26 Station programmable AVANT 3 1 5436

Rpartiteurs 3 voies 1 5493 Drivateur 20 dB 6 sorties 3 **5232** Prise 18 5441 Faade pour **5232** 18 4087 Charge 75 Ohms 2 4071 Connecteur F 7 3041 Mt de 2...

lang:fr **score:31** filesize: 1.91 M page_count: 14 document date: 2012-01-05




[\[pdf\]](#) User Manual Specifications

01030372 001 ES EN FI RU indd JULIVI 5232 5233 MANUAL 1 Index of manuals 2019 ergo tel gr |||

SMATV Caractersticas tcnicas / Technical specifications / Tekniset tiedot / Ref. . 5226 5276* 52 ... 2 A10-SAT 3,5 5 T4-SAT --- --- A10-MATV 2 2,5 T4-MATV --- --- 5233 A7-SCATV 2,5 3 **5232 523202*** T-SCATV --- --- Salida OUT Lht R/TV SAT R/TV SAT R/TV SAT R/TV SAT R/TV SAT TV R T...

lang:es **score:30** filesize: 319.12 K page_count: 2 document date: 2019-11-14




[\[pdf\]](#) User Manual Specifications

01030372 001 ES EN FI RU indd JULIVI 5232 5233 MANUAL 2 Index of manuals 2019 ergo tel gr |||

SMATV Caractersticas tcnicas / Technical specifications / Tekniset tiedot / Ref. . 5226 5276* 52 ... 2 A10-SAT 3,5 5 T4-SAT --- --- A10-MATV 2 2,5 T4-MATV --- --- 5233 A7-SCATV 2,5 3 **5232 523202*** T-SCATV --- --- Salida OUT Lht R/TV SAT R/TV SAT R/TV SAT R/TV SAT R/TV SAT TV R T...

lang:es **score:30** filesize: 319.11 K page_count: 2 document date: 2019-11-14




[\[pdf\]](#) Guide Catalog

Product Guide 2018 International Index of web catalogo docs televes |||

International Product Guide 2018 A high performance and high accuracy portable meter for professio ... p 4578 p 545501 p 4177 p 4163 p 4611 33 DISTRIBUTION Ref. Description OUTLETS END OUTLETS **5232** End Outlet Diplexed 5...1000MHz, TV-FM 0.5-3dB without DC Pass 5226 End Outlet Diplexed 5...862...

lang:en **score:29** filesize: 29.06 M page_count: 52 document date: 2018-02-22



[\[pdf\]](#) Guide Catalog

Guide de Produit Televes 2020 FR Index of web catalogo docs televes |||

FR GUIDE DE PRODUIT 2020 Albert Einstein CI: 190 Cateur de la thorie de la relativit Marie curie ... partement 1e/ 2s TV F : 47...694MHz G 20dB Vs 110dBV Sortie pour Prise TV G 12dB Blister T1 **552320** Amplificateur d Appartement 1e/ 4s TV F : 47...694MHz G 16dB Vs 102dBV Sortie pour Prise ...

lang:fr **score:29** filesize: 21.28 M page_count: 68 document date: 2020-04-29



[\[pdf\]](#) Guide Accessories Catalog

QUICK PRODUCT GUIDE 2023 Quick product guide TME docs televes web catalogo |||

ME QUICK PRODUCT GUIDE 2023 Make Your Guests Feel Like Home

HOSPITALITY SOLUTIONS Connectivity and ... mplifier 1i/ 4o TV F : 47...862MHz G 16dB Vo 102dBV Output to a TV Outlet G 11dB Blister T1 **552320** Domestic Amplifier 1i/ 4o TV F : 47...694MHz G 16dB Vo 102dBV Output to a TV Outlet G 12d...

lang:en **score:29** filesize: 59.87 M page_count: 84 document date: 2022-12-02




[\[pdf\]](#) Guide Catalog

Product Guide 2018 International indd Index of web catalogo docs televes |||

International Product Guide 2018 A high performance and high accuracy portable meter for professio ... 4571 4578 545501 4177 4163 4611 33 DISTRIBUTION Ref.

Description OUTLETS END OUTLETS **5232** End Outlet Diplexed 5...1000MHz, TV-FM 0.5-3dB without DC Pass 5226 End Outlet Diplexed 5...862...


lang:en **score:29** filesize: 35.33 M page_count: 52 document date: 2018-10-16



[\[pdf\]](#) Guide Catalog

Guide de Produit TEF 2024 docs televes web catalogo |||


FR DISTRIBUTION TV DATACOM HOSPITALIT GUIDE DE PRODUIT 2024 UNE ELECTRONIQUE ET UNE CONCEPTION ... artament 1e/ 2s TV F : 47...694MHz G 20dB Vs 106dBV Sortie pour Prise TV G 12dB Blister T1 **552320** Amplificateur d Appartement 1e/ 4s TV F : 47...694MHz G 16dB Vs 102dBV Sortie pour Prise...
lang:fr **score:26** filesize: 63.22 M page_count: 84 document date: 2023-11-23



[\[pdf\]](#) Guide Catalog

Guide de Produit Televes 2021 FR Index of web catalogo docs televes |||

FR GUIDE DE PRODUIT 2021 Albert Einstein Cl: 190 Crateur de la thorie de la relativit Marie curie ... partament 1e/ 2s TV F : 47...694MHz G 20dB Vs 106dBV Sortie pour Prise TV G 12dB Blister T1 **552320** Amplificateur d Appartement 1e/ 4s TV F : 47...694MHz G 16dB Vs 102dBV Sortie pour Prise...
lang:fr **score:26** filesize: 61.84 M page_count: 78 document date: 2020-12-29




[\[pdf\]](#) Guide Catalog

Product Guide 2025Product Telecommunication Infrastructures 2025 InternationalProduct

Internationaldocs televes web catalogo International |||

INTERNATIONAL HOSPITALITY TV DISTRIBUTION DATACOM
TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURES PRODUCT GUI ... mplifier 1i/ 4o TV F : 47...862MHz G 16dB Vo 102dBV Output to a TV Outlet G 11dB Blister T1 **552320** Domestic Amplifier 1i/ 4o TV F : 47...694MHz G 16dB Vo 102dBV Output to a TV Outlet G 12d...
lang:en **score:26** filesize: 59.95 M page_count: 92 document date: 2025-03-07



[\[pdf\]](#) Guide Catalog

Quick Product Guide TME 2024 docs televes web catalogo |||

ME TV DISTRIBUTION DATACOM HOSPITALITY PRODUCT GUIDE 2024

ENHANCED ELECTRONICS AND OPTICAL ENG ... mplifier 1i/ 4o TV F :

47...862MHz G 16dB Vo 102dBV Output to a TV Outlet G 11dB Blister T1 **552320**

Domestic Amplifier 1i/ 4o TV F : 47...694MHz G 16dB Vo 102dBV Output to a TV Outlet G 12d...

lang:en **score:26** filesize: 63.01 M page_count: 84 document date: 2023-12-05




[\[pdf\]](#) Guide Catalog

Guide de Produit Televes FR 12 2021 Index of web catalogo docs televes |||

FR GUIDE DE PRODUIT 12/2021 UN MAXIMUM DE FONCTIONS, Y COMPRIS EN FIBRE OPTIQUE H30Crystal est le ... artament 1e/ 2s TV F : 47...694MHz G 20dB Vs 106dBV Sortie pour Prise TV G 12dB Blister T1 **552320** Amplificateur d Appartement 1e/ 4s TV F : 47...694MHz G 16dB Vs 102dBV Sortie pour Prise...

lang:fr **score:26** filesize: 62.23 M page_count: 76 document date: 2021-11-12




[\[pdf\]](#) User Manual Specifications

01030372 001 ES EN FI RU indd JULIVI Características técnicas Technical specifications Tekniset tiedot

Технические характеристики * 5232 5233 MANUAL edision gr index ACTION file fp 3085 |||

SMATV Caractersticas tcnicas / Technical specifications / Tekniset tiedot / Ref. . 5226 5276* 52 ... 2 A10-SAT 3,5 5 T4-SAT --- --- A10-MATV 2 2,5 T4-MATV --- --- 5233 A7-SCATV 2,5 3 **5232 523202*** T-SCATV --- --- Salida OUT Lht R/TV SAT R/TV SAT R/TV SAT R/TV SAT R/TV SAT TV R T...

lang:es **score:25** filesize: 319.27 K page_count: 2 document date: 2013-04-11



[\[pdf\]](#) Guide Catalog

POUSSLÉ IENTaEuLxLLIGIMEINTCEES GUIDE DE PRODUIT 2020 Albert Einstein CI 190 Créateur de la théorie relativité Marie curie 200 Pionnière du domaine radioactivité William James Sidis 300 A l'âge 8 ans il Guide Produit Televes FR v1 docs televes web catalogo |||

FR GUIDE DE PRODUIT 2020 Albert Einstein CI: 190 Crateur de la thorie de la relativit Marie curie ... partement 1e/ 2s TV F : 47...694MHz G 20dB Vs 110dBV Sortie pour Prise TV G 12dB Blister T1 552320 Amplificateur d Appartement 1e/ 4s TV F : 47...694MHz G 16dB Vs 102dBV Sortie pour Prise ...

lang:fr **score:25** filesize: 21.27 M page_count: 68 document date: 2020-04-30



[\[pdf\]](#) Guide Catalog

Product Guide International ProductGuide2022 docs televes web catalogo |||

INTERNATIONAL PRODUCT GUIDE 2022 ALL THE FUNCTIONS YOU NEED, ALSO IN FIBRE OPTICS H30Crystal is th ... mplifier 1i/ 4o TV F : 47...862MHz G 16dB Vo 102dBV Output to a TV Outlet G 11dB Blister T1 552320 Domestic Amplifier 1i/ 4o TV F : 47...694MHz G 16dB Vo 102dBV Output to a TV Outlet G 12d...

lang:es **score:25** filesize: 65.86 M page_count: 80 document date: 2021-12-27




[\[pdf\]](#) Guide Catalog

Product guide 2021 international docs televes web catalogo |||

INTERNATIONAL PRODUCT GUIDE 2021 STREAMING EXPERIENCE THE GUEST WILL FEEL AT HOME ARANTIA CAST SEA ... mplifier 1i/ 4o TV F : 47...862MHz G 16dB Vo 102dBV Output to a TV Outlet G 11dB Blister T1 552320 Domestic Amplifier 1i/ 4o TV F : 47...694MHz G 16dB Vo 102dBV Output to a TV Outlet G 12dB...

lang:en **score:25** filesize: 77.16 M page_count: 84 document date: 2021-02-12



[Televes Product Guide 2024: Hospitality, TV Distribution, and Datacom Solutions](#)

Explore the comprehensive Televes Product Guide 2024, featuring advanced solutions for Hospitality, TV Distribution, and Datacom. Discover a wide range of products including GPON, optical fiber, networking, IPTV, terrestrial antennas, satellite dishes, and professional test equipment designed for modern telecommunication installations.

lang:en **score:25** filesize: 16.92 M page_count: 92 document date: 2024-01-15




[\[pdf\] Guide Catalog](#)

Guide de produit Guia producto 2023 FR web docs televes catalogo |||

FR GUIDE DE PRODUIT 2023 NOUVEAU MESUREUR DE CHAMP FULL 100 QUIP EN STANDARD CONOMISEZ 2 OPTIONS ... artament 1e/ 2s TV F : 47...694MHz G 20dB Vs 106dBV Sortie pour Prise TV G 12dB Blister T1 552320 Amplificateur d Appartement 1e/ 4s TV F : 47...694MHz G 16dB Vs 102dBV Sortie pour Prise...

lang:fr **score:25** filesize: 57.83 M page_count: 84 document date: 2022-11-23




[\[pdf\] Guide Catalog](#)

Quick product guide TME 2021 Index of web catalogo docs televes |||

ME QUICK PRODUCT GUIDE 2021 STREAMING EXPERIENCE THE GUEST WILL FEEL AT HOME ARANTIA CAST SEAMLESS ... mplifier 1i/ 4o TV F : 47...862MHz G 16dB Vo 102dBV Output to a TV Outlet G 11dB Blister T1 552320 Domestic Amplifier 1i/ 4o TV F : 47...694MHz G 16dB Vo 102dBV Output to a TV Outlet G 11d...

lang:it **score:25** filesize: 60.57 M page_count: 80 document date: 2020-12-11



[pdf] User Manual Specifications

01030372 001 ES EN FI RU indd JULIVI 5228 TV SAT MANUAL Index of manuals 2019 ergo tel gr |||

SMATV Caracterstcas tcnicas / Technical specifications / Tekniset tiedot / Ref. . 5226 5276* 52 ... 2 A10-SAT 3,5 5 T4-SAT --- --- A10-MATV 2 2,5 T4-MATV --- --- 5233 A7-SCATV 2,5 3 **5232 523202*** T-SCATV --- --- Salida OUT Lht R/TV SAT R/TV SAT R/TV SAT R/TV SAT R/TV SAT TV R T...


lang:es **score:25** filesize: 319.09 K page_count: 2 document date: 2019-11-14



[pdf] Guide Catalog

Quick product guide TME 12 2021 Index of web catalogo docs televes |||

ME QUICK PRODUCT GUIDE 12/2021 STREAMING EXPERIENCE THE GUEST WILL FEEL AT HOME ARANTIA CAST SEAML ... mplifier 1i/ 4o TV F : 47...862MHz G 16dB Vo 102dBV Output to a TV Outlet G 11dB Blister T1 **552320** Domestic Amplifier 1i/ 4o TV F : 47...694MHz G 16dB Vo 102dBV Output to a TV Outlet G 12d... lang:it **score:24** filesize: 68.04 M page_count: 76 document date: 2021-11-15




[pdf] User Manual Specifications

01030372 001 ES EN FI RU indd JULIVI 5226 TV RADIO SAT MA Index of manuals 2019 MANUAL ergo tel gr |||

SMATV Caracterstcas tcnicas / Technical specifications / Tekniset tiedot / Ref. . 5226 5276* 52 ... 2 A10-SAT 3,5 5 T4-SAT --- --- A10-MATV 2 2,5 T4-MATV --- --- 5233 A7-SCATV 2,5 3 **5232 523202*** T-SCATV --- --- Salida OUT Lht R/TV SAT R/TV SAT R/TV SAT R/TV SAT R/TV SAT TV R T...

lang:es **score:24** filesize: 319.1 K page_count: 2 document date: 2019-11-14



[\[pdf\]](#) Guide

Product Guide 2018 International Lataa esite Pientalovahvistin LTE700 Ready 1 IN 2 OUT 22dB 47

694MHz IEC liittimet Finnsat Televes finnsat fi files docs |||

International Product Guide 2018 A high performance and high accuracy portable meter for professio ... 4571 4578 545501 4177 4163 4611 33 DISTRIBUTION Ref. Description OUTLETS END OUTLETS **5232** End Outlet Diplexed 5...1000MHz, TV-FM 0.5-3dB without DC Pass 5226 End Outlet Diplexed 5...862...

lang:en **score:24** filesize: 37.89 M page_count: 52 document date: 2018-02-23




[\[pdf\]](#) Guide Catalog

PRODUCT GUIDE 2020 Televes independent SAT inputs or from a single satellite using the headend s input loop T 0X Amplifier Push Pull 47 862MHz G 44dB Vo 120dBμV Product Guide Internacional web docs televes catalogo IQ 190Albert Einstein Developer of theory relativity Marie curie 200 Pioneer in field radioactivity William James Sidis 300 At age 8 he spoke languages 40 |||

INTERNATIONAL PRODUCT GUIDE 2020 Albert Einstein IQ: 190 Developer of the theory of relativity Mar ... fier 1i/ 4o TV F : 47...862MHz G 16dB 8 Vo 102dBV Output to a TV Outlet G 11dB Blister T1 **552320** Domestic Amplifier 1i/ 4o TV F : 47...694MHz G 16dB 8 Vo 102dBV Output to a TV Outlet G ...

lang:en **score:23** filesize: 24.35 M page_count: 56 document date: 2020-01-10



[\[pdf\]](#) Guide Catalog

PRODUCT GUIDE 2025 TELEVES 2337 · T 0X Optical Splitter 1260 1650nm SC APC 2W 4dB 1 2339 0X Quick Product Guide TME docs televes web catalogo ||| ||| ME TV DISTRIBUTION DATACOM HOSPITALITY TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURES PRODUCT GUIDE 2025 Turn your business TV cable into a high-speed network COAXDATA SERIES with G.hn. technology No work. Without halting commercial activity. The CoaxD

ME TV DISTRIBUTION DATACOM HOSPITALITY TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURES PRODUCT GUIDE 2025 T ... mplifier 1i/ 4o TV F : 47...862MHz G 16dB Vo 102dBV Output to a TV Outlet G 11dB Blister T1 **552320** Domestic Amplifier 1i/ 4o TV F : 47...694MHz G 16dB Vo 102dBV Output to a TV Outlet G 12d...

lang:en **score:23** filesize: 53.41 M page_count: 86 document date: 2024-12-10




[pdf] Guide Catalog

TARIFA2021 FR JUNIO sen prezos indd Manuel Rey Guide de Produit Televes J2021 Index of web catalogo docs televes |||

FR GUIDE DE PRODUIT 2021 Albert Einstein CI: 190 Crateur de la thorie de la relativit Marie curie ... partament 1e/ 2s TV F : 47...694MHz G 20dB Vs 106dBV Sortie pour Prise TV G 12dB Blister T1 **552320** Amplificateur d Appartement 1e/ 4s TV F : 47...694MHz G 16dB Vs 102dBV Sortie pour Prise ...

lang:fr **score:23** filesize: 41.26 M page_count: 80 document date: 2021-07-19




[pdf] User Manual Specifications Dimension Guide

01030355 002 ES PT FR EN IT DE PL RU indd AMALOP 5795 MANUAL 2 Index of manuals 2020 ergo tel gr |||

MATV Fuente alimentacin Picokom / Fonte alimentao Picokom / Alimentation Picokom Picokom power suppl ... nie / HD DAT Ref./Nr. kat./. 1495 Ref./Nr. kat./. 5795 Ref./Nr. kat./. 535802 Ref./Nr. kat./. **5232** 196 - 264 V- 24V R.5795 24V MATV AUX MATV MAIN MATV Ref./Nr. kat./. **5232** 24V R.5795 N/C...

lang:it **score:23** filesize: 347.81 K page_count: 4 document date: 2020-04-08



[pdf] Guide Catalog

QUICK PRODUCT GUIDE 2020 Televes 769140 Ethernet Switch L2 8x Gb PoE 150W 2x SFP 1 Gbps 830218 Power Supply Unit for Nemesis V2 Set Top Box All plugs Quick Product Guide ME docs televes web catalogo product guide Albert Einstein IQ 190 Developer of the theory relativity Marie curie 200 Pioneer in field radioactivity William James Sidis 300 At age 8 he spoke languages 40 |||

ME QUICK PRODUCT GUIDE 2020 Albert Einstein IQ: 190 Developer of the theory of relativity Marie cu ... fier 1i/ 2o TV F : 47...790MHz G 20dB 8 Vo 106dBV Output to a TV Outlet G 12dB Blister T1 **552320** Domestic Amplifier 1i/ 4o TV F : 47...694MHz G 16dB 8 Vo 102dBV Output to a TV Outlet G ...

lang:en **score:23** filesize: 22.29 M page_count: 68 document date: 2020-04-30



MARQUANT 926033 Universal Remote Control Operating Instructions

This document provides operating instructions for the MARQUANT 926033 Universal Remote Control. It covers setup, programming, and usage for various devices like TVs, DVD players, and more. Safety warnings and environmental considerations are also included.

lang:nl score:20 filesize: 15.13 M page_count: 76 document date: 2023-08-09



[\[pdf\]](#) Guide

Televes Ref 5232 SA Fiche produit fr FR product sheet PSH01230735 08 MBPrise terminale avec
séparateur 2 connecteurs FM TVteleves file Frances 1475192 |||

Prise terminale avec sparateur 2 connecteurs: FM-TV Prise terminale avec sparateur et deux connecteurs 9,52. Le connecteur de gauche est un 9,52 mle pour le terrestre, et celui de droite un 9,52 femelle pour la radio FM . Rf. EAN13 **5232 8424450052327**
Emballage Bote Carton Palette 1 pices 10 pic...

lang:fr score:19 filesize: 82.31 K page_count: 3 document date: 2025-07-02



[\[pdf\]](#)

Televes Ref 5232 SA Ficha de producto es ES product sheet PSH01230735 08 MBToma terminal separadora 2 conectores FM TVteleves file Espanol 1475190 |||

Toma terminal separadora 2 conectores: FM-TV Toma terminal separadora con dos conectores CEI. El de la izquierda es un CEI macho para TV terrestre y el de la derecha es un CEI hembra para radio FM . Ref. EAN13 **5232 8424450052327**
Embalajes Caja Caja Pal 1 Unidades 10 Unidades 3600 Unidades Dato...

lang:es score:19 filesize: 82.05 K page_count: 3 document date: 2025-07-02




[pdf] Guide

Televes Ref 5232 SA Prise terminale avec séparateur 2 connecteurs FM TV 3 giorni fa — et deux 9 52 Le connecteur de gauche est un mâle pour le terrestre celui droite fr FR product sheet PSH01230735

televes file 0 Frances 781587 |||

Prise terminale avec sparateur 2 connecteurs: FM-TV Prise terminale avec sparateur et deux connecteurs 9,52. Le connecteur de gauche est un 9,52 mle pour le terrestre, et celui de droite un 9,52 femelle pour la radio FM . Rf. EAN13 **5232** 842445005**2327** Emballage Bote Carton Palette 1 pices 10 pic...

lang:fr **score:19** filesize: 82.35 K page_count: 3 document date: 2023-10-27



[pdf] Guide

PRODUCT GUIDE 2025 3 Transponders 2Sat or 1Sat LoopThru 32 IP Streams 1 432803 Mini Splitter 5

2400MHz EasyF 2W 4 4dB Indoor DC Pass O I Bag Televes PG2025 nortecnica pt Downloads en |||

www.nortecnica.pt ME TV DISTRIBUTION DATACOM HOSPITALITY

TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURES PR ... mplifier 1i/ 4o TV F :

47...862MHz G 16dB Vo 102dBV Output to a TV Outlet G 11dB Blister T1 **552320**

Domestic Amplifier 1i/ 4o TV F : 47...694MHz G 16dB Vo 102dBV Output to a TV Outlet G 12d...

lang:en **score:18** filesize: 7.83 M page_count: 86 document date: 2025-02-06



[pdf] User Manual

IT n 12 fevereiro IMPRENTA qxd MAREYR info pt Index of web infos docs televes |||

IT Formao N 12 Fevereiro 2006 Sumrio Pr-amplificador Ter areia ou gro na imagem sinnimo de dfice ... Afim de se evitar tal efeito inesttico, na referida sala ser til instalar uma segunda tomada, Ref. **5232**, pela qual descero os sinais de TV Terrestres, todos os restantes sinais gerados na moradia e ...

lang:pt **score:18** filesize: 864.51 K page_count: 4 document date: 2006-02-21




[pdf] Guide

About EDISION Τα νέα μας ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ TELEVES 2019! και μετά απο αυτά τα στάδια δημιουργώντας μια σχέση επιτυχημένης συνεργασίας με κάθε πελάτη που επιλέγει συστήματα της Με κλικ στην παρακάτω φωτογραφία θα δείτε τον κατάλογο προϊόντων για το 2019 EN MAR19 Product Guide Export m 2 i 1c6ec555 9dd1 abbc 4169 512632db7b6e r 5c9c0832 84ea e4c8 38c4 5c864424cdb1 u 6b0b4c55 f files televes CRM Informacion f799 b058 7749 5c87ae142d06 ||| international Product guide 2019 Albert Einstein IQ: 190 Developer of the theory of relativity Mar ... 3 p 458003 p 545501 p 4177 p 4163 p 4611 43 DISTRIBUTION Ref. Description OUTLETS END OUTLETS **5232** End Outlet Diplexed 5...1000MHz, TV-FM 0.5-3dB without DC Pass 5226 End Outlet Diplexed 5...862... lang:en **score:18** filesize: 25.97 M page_count: 56 document date: 2019-02-21



[pdf] Catalog

10 tomas ru 5 televes sites default files catalogos ||| Televes TELEVES F 16 mm 22 mm , ... 4 DC 5270 - 2 5-862 5230 FM- 4 5231 FM- 10 523110 FM- 10 LTE Ready 5-1000 **5232** FM- 5233 FM- 5442 5441 5440 544302 527402 R- TV/FM-SAT R--SAT RJ 45 -/... lang:it **score:18** filesize: 858.95 K page_count: 4 document date: 2015-01-15



[pdf] Specifications Accessories

Lataa käyttöohje ANTENNIRASIA KETJUTETTAVA 20dB TELEVES TV R 5 2150 MHz Finnsat Televes Antennirasia ketjutettava 2400MHz SAT kayttoohje finnsat fi files docs ||| Características técnicas / Technical specifications Prd. insercin Insertion losses typ dB Salida ... R/TV --- SAT R/TV 1,2 SAT R/TV 2 SAT R/TV 5 SAT R/TV --- SAT TV 2 R TV --- R 5233 A7-SCATV 2,5 **5232** T-SCATV --- TV 3 R TV --R 1 5 - 75 / 125 - 862MHz 2 88 - 108 MHz Prd. derivacin Deriva... lang:en **score:18** filesize: 299.99 K page_count: 2 document date: 0000-00-00

[illegible]

[\[pdf\]](#) Specifications

||| 80293 file televes AR RU FI EN ES 002 48001804 DS041

SMATV Caractersticas tcnicas / Technical specifications / Tekniset tiedot // Ref. .

Tipo Ty ... 22903** T4-SAT UE2400ST** --- 5231 523110 A10-MATV 2 5230 T4-MATV --- 5233 A7-SCATV 2,5 **5232 523202*** T-SCATV --- 1 5 - 75 / 125 - 862MHz 2 88 - 108 MHz 3 522610; 523110; 527610: 5...

lang:de score:18 filesize: 516.96 K page_count: 2 document date: 2021-03-23

	DECLARATION DE CONFORMITE DOCE1200040		
	_____ _____ _____		
Produit:	Modèle du produit: 5232 Marque: TELEVES Nom du produit: PRISME TERMINALE 5.1000MHz TV-FM 0,5-3dB		
Fabricant:	Nom du producteur: Televés S.A.U. Adresse: 17700 - Santiago de Compostela (A Coruña) Galicia - Spain		
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du producteur. Objet de la déclaration:			
L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à (aux) l(s) (s) (s): LVD Arrêté n° 2737-14 EMC Arrêté n° 2736-14			
Références des normes pertinentes appliquées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée: Safety & Health: NEN EN 60720-1:2015 EMC: NEN EN 50683-2:2014			
Informations complémentaires:			
Signé par et au nom de:  José L. Fernández Carretero Technical Director			

[\[pdf\]](#)

CMIM Déclaration de conformité Televes S A U DOC11200040 0 televes file 76515 |||

DCLARATION DE CONFORMITÉ DOC11200040 Produit Modèle du produit: **5232**

Marque: TELEVES Nom du produit: PRISE TERMINALE 5.1000MHz TV-FM 0,5-3dB

Fabricant Nom du producteur: Televes S.A.U. Adresse: Rua Benfica de Conxo, 17

15706 - Santiago de Compostela A Corua Galicia - Spain La presente dclaratio...

lang:es score:18 filesize: 163.31 K page count: 1 document date: 2020-11-16

REVISTA DE INFORMÁTICA

informa

Divulgação

A Televisão desenvolveu o software CAST 60 TED dedicado a propriedades, indústrias e às forças armadas em uma ferramenta capaz de efetuar cálculos de redes TETRA, SMATV e CAUV.

Tudo isso de um software simples e rápido ao nível do usuário comum e mesmo ao nível do designer quando se trata de fazer automaticamente o projeto de uma rede de transmissão de sinais de televisão por cabo. O CAST 60 TETRA também oferece a possibilidade de armazenar os canais ou frequências disponíveis e armazená-los em arquivos de texto para utilização em cálculos ou

desenho. E ainda possibilita ao usuário não apenas salvar um projeto em um arquivo, mas gerar o formato automático de esquemas completos de instalação.

Nos próximos meses do Setembro a OutSystems, a Televisão Eletrônica Portuguesa promoverá uma série de apresentações do software em Lisboa, CASTO TETRA. As primeiras vão ocorrer ao longo do mês, em eventos de divulgação técnica promovidos pela OutSystems. A primeira apresentação, de introdução à utilização do programa, vai acontecer no dia 14 de setembro, no salão de exposições da Associação Portuguesa de Engenharia de Telecomunicações.

A todos os participantes será fornecido um acesso a uma versão de CASTO TETRA baseada em SPREADSHEET.

Televés

15.000 apresentações

www.televés.com

Para melhorar as suas reuniões conta de fornecedores pode ser útil o Definição final por um Representador?

Para melhorar as suas reuniões conta de fornecedores pode ser útil o Definição final por um Representador? A resposta é sim, e a razão é simples: a definição final por um Representador é a única forma de garantir que a sua empresa está a obter o melhor preço possível para os seus produtos e serviços. Além disso, a definição final por um Representador é a única forma de garantir que a sua empresa está a obter o melhor preço possível para os seus produtos e serviços.

A definição final por um Representador é a única forma de garantir que a sua empresa está a obter o melhor preço possível para os seus produtos e serviços. Além disso, a definição final por um Representador é a única forma de garantir que a sua empresa está a obter o melhor preço possível para os seus produtos e serviços.

[\[pdf\]](#) User Manual

plantilla info portugal FH11 MAREYR 21 pt Index of web infos docs televes |||

BOLETIM DE INFORMAO BIMENSAL - N 21-AGOSTO 2007 Divulgao A Televs desenvolveu o software CAST 60 I ... rsal para qualquer instalao nova ou j existente.

Formao As tomadas TV numa instalao ITED Tomada **5232** Vs 5226 Numa infraestrutura coaxial a escolha da tomada deve ser feita tendo em conta alguns pa...

lang:pt score:18 filesize: 848.97 K page_count: 4 document date: 2007-07-27

Televes



Tomada de passagem 2 conectores: FM-TV

Tomada de passagem com dois conectores (C). O da esquerda é um CCI-macho para TV terrestre e o da direita um CCI-fêmea para rádio (FM). Possui passagem de sinal pelo que permite realizar uma instalação em série de várias tomadas. É recomendado a instalação com tomadas terminais ref. 5232.

Ref.5232

Art.Nr
EAN13

8424450052334

Destaca-se por

- Fabricação automatizada em linha robotizada
- Alta blindagem
- Alto isolamento entre saídas

Características principais

- Fabricada em Zamak, de grande resistência
- Compatível com cabos coaxiais de diâmetro de cobertura Ø 5...6,9mm

Descubra

Tomadas Televes: Fixação automática

Uma tomada de classe A com muitas vantagens:

- O contacto de vista é feito de forma automática, apenas com a inserção do mesmo
- Admite diâmetros de eixo entre 0,5 a 1,2mm e diâmetros exteriores de cabo de 5 a 6,9mm
- Guia óptica, tipo conector F para fixação e inserção do eixo
- Admite um comprimento de eixo variável (2 a 10mm) que evita os curto circuitos entre a malha e o eixo

<https://www.televes.com>

[pdf] User Manual

Televes 5233 productsheet pt global televes index store sku |||

A Televes reserva o direito de modificar o produto Tomada de passagem 2 conectores: FM-TV Tomada de ... realizar uma instalao em srie de vrias tomadas. recomendado a instalao com tomadas terminais ref. **5232**. Ref.5233 Art.Nr EAN13 8424450052334

Destaca-se por Fabricao automatizada em linha robotiza...

lang:pt **score:18** filesize: 1.25 M page_count: 3 document date: 2024-05-20

Televes



Through outlet 2 connectors: FM-TV

Through outlet with two EC connectors. The left connector is a male EC for terrestrial TV, the right connector is a female EC for radio (FM). Equipped with signal pass-through, which allows serial connection of multiple outlets. Installation with ref. 5232 terminal outlets is recommended.

Ref.5232

Art.Nr
EAN13

8424450052334

Highlights

- Robot controlled automated manufacturing
- High shielding
- Outstanding isolation between outputs

Main features

- Made of Zamak, high strength
- Compatible with coaxial cable with sheath diameters in the 5 to 7 mm range (Ø 5...7 mm)

Discover

Televes outlets: Screw-free mounting

A class A outlet offering numerous advantages:

- The inner conductor is connected simply by pushing, without the need for screws, with the gripping force is equivalent
- Supports inner conductor diameters from 0.50 mm to 1.2 mm, and external cable diameters from 5 mm to 6.9 mm

<https://www.televes.com>

[pdf] Guide

Televes 5233 productsheet en global televes index store world sku |||

Televes reserves the right to modify the product Through outlet 2 connectors: FM-TV Through outlet ... ith signal pass-through, which allows serial connection of multiple outlets. Installation with ref. **5232** terminal outlets is recommended. Ref.5233 Art.Nr EAN13 8424450052334 Highlights Robot-contr...

lang:en **score:17** filesize: 1.25 M page_count: 3 document date: 2023-05-28

Televes



Toma de paso 2 conectores: FM-TV

Caja de paso con dos conectores (C). El de la izquierda es un CCI-macho para TV terrestre y el de la derecha un CCI-femella para radio (FM). Tiene paso de señal por lo que permite realizar una instalación en serie de varias tomas. Se recomienda la instalación con tomas terminales ref. 5232.

Ref.5232

Ref. Igica
EAN13

8424450052334

Destaca por

- Fabricación automatizada en línea robotizada
- Aparentamiento óptimo
- Gran aislamiento entre salidas

Características principales

- Fabricada en Zamak, de gran resistencia
- Compatible con cables coaxiales de diámetro de cubierta Ø 5...6,9mm

Descubre

Tomos Televes: Fijación sin tornillo

Una toma de clase A llena de ventajas:

- El eje de conexión se realiza por simple empuje, no hay que apretar ningún tornillo, pero con una fuerza de sujeción equivalente
- Soporta diámetros del eje entre 0,5 a 1,2mm y diámetros exteriores del cable de 5 a 6,9mm
- Guía óptica, tipo conector "F" para introducir de forma fácil el eje

<https://www.televes.com>

[pdf]

Televes 5233 productsheet es global televes index store sku |||

Televes se reserva el derecho de modificar el producto Toma de paso 2 conectores: FM-TV Caja de paso ... izar una instalacin en serie de varias tomas. Se recomienda la instalacin con tomas terminales ref. **5232**. Ref.5233 Ref. Igica EAN13 8424450052334 Destaca por Fabricacin automatizada en linea roboti...

lang:es **score:17** filesize: 1.25 M page_count: 3 document date: 2024-05-20

Televes										SMATV
Especificações Técnicas / Technical specifications / Tekniset tiedot / Технические характеристики / Technische gegevens										
Ref. Model	Typo Type Typ	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo
Ref. Model	Typo Type Typ	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo
5236 5236-1 5236-2 5236-3	TV-SAT	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5236	C20-SAT	0,8	1,2	RTV	20	24	---	---	---	---
5237 5237-1 5237-2 5237-3	RTV-SAT	1,2	2	RTV	13	14	---	---	---	---
5238 5238-1 5238-2 5238-3	A10-SAT	3,5	5	RTV	8,5	9	---	---	---	---
5239 5239-1 5239-2 5239-3	T4-SAT	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5240 5240-1 5240-2 5240-3	A10-MATV	2	2,5	TV	10	---	---	---	---	---
5241 5241-1 5241-2 5241-3	T4-MATV	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5242 5242-1 5242-2 5242-3	A7-SCATV	2,5	3	TV	7	---	---	---	---	---
5243 5243-1 5243-2 5243-3	T-SCATV	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[pdf] Specifications

Características técnicas Technical specifications Tekniset tiedot Технические характеристики * DS04180048 001 televes es file 56573 |||

SMATV Caracterstics tcnicas / Technical specifications / Tekniset tiedot / Ref. . Tipo Type P ... 22903** T4-SAT UE2400ST** --- 5231 523110 A10-MATV 2 5230 T4-MATV --- 5233 A7-SCATV 2,5 **5232 523202*** T-SCATV --- 1 5 - 75 / 125 - 862MHz 2 88 - 108 MHz 3 522610; 523110; 527610: 5...

lang:de score:17 filesize: 440.54 K page_count: 2 document date: 2019-02-08

Televes										SMATV
Especificações Técnicas / Technical specifications / Tekniset tiedot / Технические характеристики / Technische gegevens										
Ref. Model	Typo Type Typ	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo
Ref. Model	Typo Type Typ	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo	Modelo Modelo Modelo
5236 5236-1 5236-2 5236-3	TV-SAT	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5236	C20-SAT	0,8	1,2	RTV	20	24	---	---	---	---
5237 5237-1 5237-2 5237-3	RTV-SAT	1,2	2	RTV	13	14	---	---	---	---
5238 5238-1 5238-2 5238-3	A10-SAT	3,5	5	RTV	8,5	9	---	---	---	---
5239 5239-1 5239-2 5239-3	T4-SAT	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5240 5240-1 5240-2 5240-3	A10-MATV	2	2,5	TV	10	---	---	---	---	---
5241 5241-1 5241-2 5241-3	T4-MATV	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5242 5242-1 5242-2 5242-3	A7-SCATV	2,5	3	TV	7	---	---	---	---	---
5243 5243-1 5243-2 5243-3	T-SCATV	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[pdf] Specifications

01030372004 004 Amalia تقنيّة DS04180048 ES EN FI RU AR 522902 522702 5276 5229 televes file 110252 |||

SMATV Caracterstics tcnicas / Technical specifications / Tekniset tiedot // Ref. . Tipo Ty ... 22903** T4-SAT UE2400ST** --- 5231 523110 A10-MATV 2 5230 T4-MATV --- 5233 A7-SCATV 2,5 **5232 523203** T-SCATV --- 1 5 - 75 / 125 - 862MHz 2 88 - 108 MHz 3 522610; 523110; 527610: 5 ...

lang:de score:17 filesize: 245.9 K page_count: 2 document date: 2021-11-30

IT

Televes

15 Agosto 2006

Formação

Frequências Piloto nos ITED

As frequências piloto de uma ITED são valores estabelecidos e registrados para controle de sintonia e registro de uma estação de transmissão de rádio. São elas: 5236, 5237, 5238 e 5239.

Os valores estabelecidos para estas ITED são dependentes da classe de qualidade da transmissão (ITU-R) e da frequência (MHz) para as frequências 5236 e 5237 e da frequência (MHz) para as frequências 5238 e 5239.

Para saber exatamente qual é a frequência piloto de uma ITED, consulte a tabela a seguir.

As frequências piloto de uma ITED são dependentes da classe de qualidade da transmissão (ITU-R) e da frequência (MHz) para as frequências 5236 e 5237 e da frequência (MHz) para as frequências 5238 e 5239.

Para saber exatamente qual é a frequência piloto de uma ITED, consulte a tabela a seguir.

Sumário

- 1 Frequências Piloto nos ITED
- 2 Instruções de uso
- 3 Instruções de uso
- 4 Instruções de uso
- 5 Instruções de uso

[pdf]

IT n 15 agosto web qxd MAREYR info pt Index of infos docs televes |||


IT Formao N 15 Agosto 2006 Sumrio Frequencias Piloto nas ITED Os 85 MHz no correspondem directamen ... atenuaes dB assinaladas s frequencias piloto: 5226: Tomada separadora 5-2400 MHz TV/FM- SAT NQ2b **5232**: Tomada separadora 5-1000 MHz TV-FM NQ2a 5246: Tomada separadora 5-2400 MHz TV-FM- SAT NQ2b 52...

lang:pt score:17 filesize: 1000.88 K page_count: 4 document date: 2006-07-21

Características técnicas / Technical specifications

Ref.	Type	Inversion		GATC	PMS		GDS		PMS GDS
		AMV	TA		AMV	TA	AMV	TA	
		5' to 3'	3' to 5'		5' to 3'	3' to 5'	5' to 3'	3' to 5'	
5898	TG AGC	---	---	RTV	---	---	---	---	
5899	CG AGC	6.6	1.3	RTV	20	24	---	---	
5907	BT AGC	1.2	2	RTV	13	13.5	---	---	
5905	AT AGC	3.5	5	SAF	15	14	---	---	
5906	TA AGC	---	---	RTV	8.5	9	---	---	
5904	TA AGC	---	---	SAF	7.5	10	---	---	
5903	TA AGC	---	---	RTV	4	5	---	---	
5901	AT-AMV	1.3	2	TA	24	---	---	---	
5900	TA-AMV	---	---	TA	3.5	---	---	---	
5899	TA-AMV	---	---	TA	4.5	---	---	---	
5898	TA-AMV	---	---	TA	7	---	---	---	
5893	AT-AGC	2.5	5	TA	28	---	---	---	
5892	TG-AGC	---	---	TA	3.5	---	---	---	

(1) 5 - 75 / 125 - 860 MHz (2) 88 - 108 MHz



© Copyright Televisi S.A.

[\[pdf\]](#) Specifications Accessories

Lataa käyttöohjeTeleves Antennirasia ketjutettava 20dB 5 2400MHz TV R SAT Televes FinnsatT5236

7551949 kayttoohjefinnsat fi files docs T5236 kayttoohje |||

Caracterstics tcnicas / Technical specifications Prd. insercin Insertion losses typ dB

Salida ... R/TV --- SAT R/TV 1,2 SAT R/TV 2 SAT R/TV 5 SAT R/TV --- SAT TV 2 R

TV --- R 5233 A7-SCATV 2,5 **5232** T-SCATV --- TV 3 R TV --R 1 5 - 75 / 125 -

862MHz 2 88 - 108 MHz Prd. derivacin Deriva...

lang:en score:17 filesize: 299.99 K page count: 2 document date: 2024-07-29