

ASUS XG-C100C

ASUS XG-C100C 10G Network Adapter User Manual

Model: XG-C100C | Brand: ASUS

1. INTRODUCTION

This user manual provides detailed instructions for the installation, configuration, and troubleshooting of your ASUS XG-C100C 10G Network Adapter. This high-performance PCI-E x4 card is designed to deliver hyper-fast 10Gbps networking speeds, significantly enhancing data transfer capabilities for demanding tasks. It features a single RJ-45 port and built-in Quality-of-Service (QoS) technology to prioritize network traffic.

Package Contents

- ASUS XG-C100C 10G Network Adapter
- Low-profile bracket (for small form factor PCs)
- Driver CD (or link to download drivers)
- Quick Start Guide



Figure 1: ASUS XG-C100C 10G Network Adapter, showing the red heatsink and RJ-45 port.

2. KEY FEATURES

- **Hyper-fast 10Gbps Networking:** Delivers up to 10X-faster data-transfer speeds for bandwidth-demanding tasks.
- **Broad Compatibility:** Full compatibility with current network standards, including 10/5/2.5/1Gbps and 100Mbps, ensuring seamless backward compatibility.
- **Wide OS Support:** Compatible with Windows 10/8.1/8/7 and Linux Kernel 4.4/4.2/3.6/3.2 for flexible operating system integration.
- **Easy Upgrade:** RJ45 port allows for easy upgrade of your desktop to 10Gbps networking using standard copper network cables.
- **Built-in QoS:** Prioritize your data with Quality-of-Service technology, allowing you to manage bandwidth and supported data packets for a smooth online experience.

3. SPECIFICATIONS

Feature	Description
Brand	ASUS
Model	XG-C100C
Hardware Interface	Ethernet (PCI-E x4)
Data Link Protocol	Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet

Data Transfer Rate	100Mbps, 1Gbps, 2.5Gbps, 5Gbps, 10Gbps
Port Type	Single RJ-45
Compatible Devices	Desktop PCs with available PCI-E x4 slot or higher
Operating Systems	Windows 10/8.1/8/7, Linux Kernel 4.4/4.2/3.6/3.2
Product Dimensions	4.73"L x 3.33"W x 0.81"H (120mm x 84.5mm x 20.5mm)
Item Weight	3.2 ounces (90.7g)
Color	Red, Grey

4. SETUP AND INSTALLATION

4.1 Hardware Installation

1. **Power Off and Disconnect:** Completely shut down your computer and disconnect the power cord from the wall outlet.
2. **Open Computer Case:** Remove the side panel of your computer case to access the motherboard.
3. **Locate PCI-E Slot:** Identify an available PCI-E x4, x8, or x16 slot on your motherboard.
4. **Remove Slot Cover:** Remove the corresponding metal slot cover from the back of your computer case.
5. **Insert Network Adapter:** Carefully align the ASUS XG-C100C network adapter with the PCI-E slot and firmly press it down until it is securely seated. Ensure the bracket is aligned with the opening in the case.
6. **Secure Adapter:** Secure the adapter to the case using the screw or retention clip.
7. **Close Case:** Replace the computer case side panel and reconnect the power cord.



Figure 2: Rear view of the ASUS XG-C100C, illustrating the RJ-45 port and the PCI-E connector for proper slot insertion.

4.2 Driver Installation

After hardware installation, you need to install the appropriate drivers for the network adapter to function correctly.

1. **Boot Computer:** Power on your computer.
2. **Install Drivers:**
 - **From CD:** Insert the provided driver CD into your optical drive and follow the on-screen instructions.
 - **Download from ASUS Website:** If your computer lacks an optical drive or for the latest drivers, visit the official ASUS support website (www.asus.com/support/). Search for "XG-C100C" and download the latest drivers compatible with your operating system.

3. **Run Installer:** Execute the downloaded driver installer and follow the prompts to complete the installation.
4. **Restart Computer:** Restart your computer after the driver installation is complete to ensure all changes take effect.

Once drivers are installed, connect an Ethernet cable from your network device (router/switch) to the RJ-45 port on the ASUS XG-C100C adapter.

5. OPERATING THE NETWORK ADAPTER

5.1 Basic Network Connectivity

After successful driver installation and connecting the Ethernet cable, your computer should automatically detect the network adapter and establish a network connection. You can verify the connection status through your operating system's network settings.

- **Windows:** Go to 'Network and Sharing Center' or 'Network & Internet settings' to view adapter status.
- **Linux:** Use commands like `ip a` or network manager GUI to check interface status.

5.2 Quality-of-Service (QoS)

The ASUS XG-C100C features built-in QoS technology. This allows you to prioritize network traffic for specific applications or services, ensuring smoother performance for critical tasks like online gaming, video streaming, or large file transfers.

QoS settings are typically managed through the network adapter's driver utility or your operating system's advanced network settings. Refer to the driver software documentation or your OS help for specific instructions on configuring QoS.

6. MAINTENANCE

The ASUS XG-C100C network adapter is designed for reliable, long-term operation with minimal maintenance. Follow these general guidelines:

- **Keep Drivers Updated:** Regularly check the ASUS support website for the latest driver updates to ensure optimal performance and compatibility.
- **Ensure Proper Airflow:** Make sure your computer case has adequate ventilation to prevent overheating of internal components, including the network adapter.
- **Clean Dust:** Periodically clean dust from inside your computer case, especially around the network adapter's heatsink, using compressed air. Ensure the computer is powered off and unplugged before cleaning.

7. TROUBLESHOOTING

If you encounter issues with your ASUS XG-C100C network adapter, try the following troubleshooting steps:

7.1 No Network Connection

- **Check Cable:** Ensure the Ethernet cable is securely connected to both the adapter and your network device (router/switch). Try a different cable.
- **Verify Drivers:** Confirm that the correct drivers are installed and updated. Check Device Manager (Windows) or network interface status (Linux) for any error indicators.
- **Re-seat Adapter:** Power off your computer, unplug it, open the case, and carefully re-seat the network adapter in its PCI-E slot.

- **Router/Switch Status:** Check if your router or network switch is functioning correctly and providing an active network signal.

7.2 Slow Network Speeds

- **Check Cable Category:** Ensure you are using a Cat6 or higher Ethernet cable for 10Gbps speeds. Older cables (e.g., Cat5e) may limit performance.
- **Network Device Capability:** Verify that your router or switch supports 10Gbps networking on the connected port.
- **Driver Settings:** Check the adapter's advanced driver settings for duplex mode (should be Full Duplex) and speed settings (should be Auto Negotiation or 10Gbps).
- **QoS Configuration:** If QoS is enabled, ensure it is configured correctly and not inadvertently limiting bandwidth for your primary applications.
- **System Resources:** Ensure your computer's CPU, RAM, and storage are not bottlenecks for high-speed data transfer.

7.3 Adapter Not Detected

- **Check PCI-E Slot:** Ensure the adapter is fully seated in a compatible PCI-E x4 (or higher) slot.
- **BIOS/UEFI Settings:** Check your motherboard's BIOS/UEFI settings to ensure the PCI-E slot is enabled and functioning correctly.
- **Try Another Slot:** If available, try installing the adapter in a different PCI-E slot.
- **Power Supply:** Ensure your power supply unit (PSU) provides sufficient power to all components.

8. WARRANTY AND SUPPORT

For detailed warranty information, please refer to the warranty card included with your product or visit the official ASUS website. ASUS provides technical support and resources for its products.

Contacting Support

If you require further assistance or have questions not covered in this manual, please visit the ASUS support website:

www.asus.com/support/

You can find FAQs, driver downloads, and contact information for technical support in your region.



© 2023 ASUS. All rights reserved. Information in this manual is subject to change without notice.

Related Documents



[ASUS XG-C100C V3 10G PCI-E Network Adapter Quick Start Guide](#)

Quick start guide for the ASUS XG-C100C V3 10G PCI-E Network Adapter, detailing installation, LED indicators, and safety notices in multiple languages.

	ASUS RT-AC67P Dual Band AC WiFi Router Quick Start Guide This quick start guide provides instructions for setting up and configuring the ASUS RT-AC67P Dual Band AC WiFi Router, including wired and wireless connections, and important safety and regulatory information.
	ASUS Desktop Motherboard Linux Status Report A comprehensive report detailing the Linux compatibility status of various ASUS desktop motherboards across different Linux distributions and versions, including Fedora, SUSE, Red Hat, and Ubuntu.
	ASUS RT-BE88U Dual Band Wi-Fi Router Quick Setup Guide This guide provides a quick setup for the ASUS RT-BE88U Dual Band Wi-Fi Router, covering port identification, power connection, and initial configuration using the ASUS Router app.


Documents - ASUS – XG-C100C

[\[pdf\]](#) Guide

p1 User Guide ASUS XG C100C 10G Network Adapter Pci E X4 Card with Single RJ 45 Port Electronics B16TQpO vGS m media amazon images I |||

QQEG Introduction Q12312/ First Edition / March 2017 Introduction Setting up CESTINA ROMN **XG-C100C** 10G PCI-E Network Adapter Dkujeme Vm, ze jste si zakoupili sov adaptr ASUS **XG-C100C**. Tento adaptr umozuje ptirychlostn automatick vyjednv n pro odesln a pjem dat: vcetn 10 G, 5 G, 2,5 G, 1...

lang:it **score:48** filesize: 2.2 M page_count: 2 document date: 2018-01-10




[\[pdf\]](#) Quick Start Guide Guide

p1 XG C100C 10G PCI E Network Adapter C110C HelpDesk Download ort RJ 45 v adaptéri ASUS pomocou sieťového kábla Cat5E Cat6 alebo Cat6A Quick Start Guide Groen Q12312 QSG dlsvr04 asus pub wireless dlcdnet

QQEG Introduction Q12312/ First Edition / March 2017 Introduction Setting up CESTINA ROMN **XG-C100C** 10G PCI-E Network Adapter Dkujeme Vm, ze jste si zakoupili sov adaptr ASUS **XG-C100C**. Tento adaptr umozuje ptirychlostn automatick vyjednv n pro odesln a pjem dat: vcetn 10 G, 5 G, 2,5 G, 1...

lang:it **score:46** filesize: 2.2 M page_count: 2 document date: 2017-03-16





[pdf] Installation Guide Specifications Dimension Guide Guide

ASUS XG C100C V3 Intern Ethernet 10000 Mbit s 26 map 2025 r — Quick installation guide ✓ Page 2

Publication date MAR Prints or copies of Information are only valid on the printed 00134179 specs


megekko nl |||

ASUS **XG-C100C** V3 Intern Ethernet 10000 Mbit/s Merk : ASUS Productnaam : **XG-C100C** V3 Artikelcode: 90IG08B0-MO0B00 ASUS **XG-C100C** V3. Intern.

Connectiviteitstechnologie: Bedraad, Hostinterface: PCI Express, Interface: Ethernet.

Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 10000 Mbit/s. Kleur van het p...

lang:en score:44 filesize: 97.91 K page_count: 2 document date: 2025-03-26



[pdf]

Karta sieciowa Asus XG C100C 10 100 1000 10000 Mbps Sklep internetowy stylem pl karta asus xg

c100c mbps 15567 upload files product |||


Karta sieciowa Asus **XG-C100C** 10/100/1000/10000 Mbps Indeks: 15567 Producent:

ASUS Kod producenta: **XG-C100C** Cena: 552.29 zł Opis Karta sieciowa Asus **XG-**

C100C 10/100/1000/10000 Mbps Producent ASUS Opis oglny Karta sieciowa Asus

NX1101 V2 10/100/1000/10000 Mbps Typ urzdzenia Przewodowe Obslugiwane pro...

lang:id score:41 filesize: 53.41 K page_count: 2 document date: 2022-08-03



[pdf] Quick Start Guide Guide

5300 6906 asus xg c100c trovaprezzi it manuali |||

Questo manuale d istruzione fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Asus

XG-C100C o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Schede di Rete **XG-C100C**

10G PCI-E Network Adapter Quick Start Guide Fast. Easy. Setup 5300- 00006906-

01W 1 Hardware Installation power cord, and ...

lang:es score:40 filesize: 4.16 M page_count: 2 document date: 2017-03-29


IN SEARCH OF INCREIBLE

XG-C100C V2



EAN 4713099100051

Product Name: XG-C100C V2 (MOCODE)

- Extrem schnelles Netzwerk mit 10 GbE¹ – Erhöhen Sie bis zu 10mal schneller Übertragungsgeschwindigkeiten für handelsübrentenreiche Aufgaben.
- Unvergleichliche Kompatibilität – Der XG-C100C ist mit den aktuellen Betriebssystemen kompatibel, einschließlich Verbindungen mit 10GbE²/SAS³/GbE⁴ und 10GbE⁵ für eine nahtlose Abwärtskompatibilität.
- Kompatibel mit Windows und Linux – Unterstützt Windows 10 und Linux Kernel 4.4 für eine flexible Betriebssystem-Integration.
- XG-C100C: Schreibe für eine einfache Migration – Ganz leicht auf ein Netzwerk mit einer Geschwindigkeit von 10 GbE⁶ oder normale Kupferkabeln aufsteigen.
- Priorität für Spiele – Die integrierte Quality of Service⁷ (QoS) Technologie gibt Ihnen die Möglichkeit, die Bandbreite für Spiele und unterstüttete Gaming-Erlebnisse zu priorisieren, um das Gaming-Erlebnis noch flüssiger zu machen.

1. 10GbE ist ein schneller Ethernet-Standard, der die Übertragungsgeschwindigkeit von 10 Gbit/s ermöglicht. 2. 10GbE ist ein schneller Ethernet-Standard, der die Übertragungsgeschwindigkeit von 10 Gbit/s ermöglicht. 3. SAS ist ein schneller Serial Attached SCSI-Standard, der die Übertragungsgeschwindigkeit von 10 Gbit/s ermöglicht. 4. GbE ist ein schneller Ethernet-Standard, der die Übertragungsgeschwindigkeit von 1 Gbit/s ermöglicht. 5. 10GbE ist ein schneller Ethernet-Standard, der die Übertragungsgeschwindigkeit von 10 Gbit/s ermöglicht. 6. 10GbE ist ein schneller Ethernet-Standard, der die Übertragungsgeschwindigkeit von 10 Gbit/s ermöglicht. 7. QoS ist eine Technologie, die die Bandbreite für bestimmte Anwendungen priorisiert.

[illegible]



SERVERS И DELL ИЛИ
ВА ВАСТОИТЕЛНАТА КОПИЯ



Сетевия кабел ASUS XG-C100C

Есть в наличии

Увеличить количество ASUS XG-C100C

ASUS

• Гарантия: 36 месяца от компании "Сервер Шоп"

Цена: 4 189 грн

Цена БАН без НДС: 4 189,00 грн

Цена БАН с НДС: 4 189,00 грн



36

Гарантия от компании "Сервер Шоп"



Возможна повышенная комплектация



Бесплатная доставка по Украине



Скидка по промокоду или статусу клиента



Льготный кредит на весь срок гарантии

0 (800) 751-880

Бесплатный звонок по Украине

SERVER-SHOP UA

г. м. пт. с 09:00 до 18:00

г.Львов, ул.Соборная, 11

[\[pdf\]](#) User Manual

Herunterladen ASUS XG C100C V2 DS ASU L1113254 01 DES littlebit at media productattach D S |||

XG-C100C V2 EAN 4712900620061 Produkt Nummer 90IG0760-MO0B00 Extrem schnelles Netzwerk mit 10 Gbit/s Erleben Sie bis zu 10mal schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten für bandbreitenintensive Aufgaben. Umfassende Kompatibilität Der **XG-C100C** ist mit den aktuellen Netzwerkstandards kompatibel, einschli...

lang:de score:37 filesize: 112.26 K page_count: 1 document date: 2022-03-02

[\[pdf\]](#)

XG C100C Karta Sieciowa PCI E 10Gb Sklep internetowy stylem pl xg c100c karta sieciowa pci e 10gb

106461 upload files product |||

XG-C100C Karta Sieciowa PCI-E 10Gb Indeks: 106461 Producent: ASUS Kod producenta: **XG-C100C** Cena: 536.19 zł Opis **XG-C100C** Karta Sieciowa PCI-E 10Gb Producent: Asus Wlaciwoci Opis Karta sieciowa 10GBase-T PCIe z kompatybilności wstecz do 5/2.5/1G oraz 100 Mb/s; gniazdem RJ45 oraz zintegrowanym mechan...

lang:pl score:37 filesize: 166.46 K page count: 2 document date: 2022-08-03


[\[pdf\]](#)

SERVER SHOP UA Сервери DELL HP Б В з гарантією за розумну ціну Сетевая карта ASUS XG C100C Новый Server ShopСетевая Есть в наличии Код для заказа Мережева Гарантія 36 місяців от компании Сервер Шоп server shop ua 13395 setevaja karta asus xg c100c srsltid

AfmBOoqNhwLdCIVLbqJ6Xe0aHLZ1KLRF90zwncTq1Gfo2dWqhr3Pc96j |||

HP, DELL, IBM / , ASUS **XG-C100C** ASUS **XG-C100C** : **XG-C100C** : 36 : 4 189 / : 4
189.00 / : 4 189.00 36 0 800 751-880 SERVER-SHOP.UA - : 09:00 18:00 ., ., 11 ...

lang:pl score:36 filesize: 148.2 K page count: 1 document date: 2025-09-02



[pdf] User Manual

Untitled David Sosnik ACG Produktdatenblatt ASUS Netzwerkkarte XG C100C 10 GBit s 703416

D703416 D pollin at media 4e 98 ec 1701726375 |||

XG-C100C Schnelle 10G Netzwerkkarte mit umfassender Kompatibilität Einfaches Upgrade auf 10G-LAN über normale Kupferkabel Abwärtskompatibel zu langsameren LAN-Geschwindigkeiten Kompatibel mit Windows und Linux Integrierte Quality-of-Service Technologie Schicker Aluminium-Körper für mehr Performan...

lang:de score:36 filesize: 342.37 K page_count: 1 document date: 2022-10-08



[pdf] User Manual

David Sosnik ACG Datenblatt ASUS XG C100C ab € 89 90 2021 Preisvergleich geizhals eu EU

5bbdbdc0686d2e5add6cf717ca5d52f30d7b9 gzhl at blob ldb 3 c 0 5 |||

XG-C100C Schnelle 10G Netzwerkkarte mit umfassender Kompatibilität Einfaches Upgrade auf 10G-LAN über normale Kupferkabel Abwärtskompatibel zu langsameren LAN-Geschwindigkeiten Kompatibel mit Windows und Linux Integrierte Quality-of-Service Technologie Schicker Aluminium-Körper für mehr Performan...

lang:de score:35 filesize: 570.89 K page_count: 1 document date: 2017-05-30

[pdf] User Manual Quick Start Guide Catalog

5300 6906 9bc9cbe4d1c405a6eb4b07b7f870a7634853e040 1662093 90IG0440 MO0R00 icecat

multimedia other digital assets 2 en GBgfx3 senetic akeneo catalog 9 b c GB Quick Start GuideASUS XG

C100C Intern Ethernet 10000 Mbit s MO0R009bc9cbe4d1c405a6eb4b07b7f870a7634853e040

GB9bc9cbe4d1c405a6eb4b07b7f870a7634853e040 GuideUser manualASUS MO0R00Мрежови

адаптер Asus от Цена 173 27 лв JAR Computers9bc9cbe4d1c405a6eb4b07b7f870a7634853e040


GB8c0f94c7b094d7289ebb09127a64f5743935a0d3 1680978 xg c100c manual 1 gb


17250191279bc9cbe4d1c405a6eb4b07b7f870a7634853e040 GBjarcomputers images custom docs

8c0f94c7b094d7289ebb09127a64f5743935a0d3 1725019127gfx3 |||

XG-C100C 10G PCI-E Network Adapter Quick Start Guide Fast. Easy. Setup 5300-00006906- 01W 1 Hardware Installation power cord, and open the system cover. 2 Driver Installation Turn on your computer. Insert the support CD into the optical drive or download the driver from: <https://www.asus.com/N...>

lang:es score:35 filesize: 4.75 M page_count: 2 document date: 2017-03-29







EAN 4712900620061
Produkt Nummer 90027ND-M00600

- **Leitern sich Netzwerke mit 10 Gbit/s** – Erleben Sie die 10-fache schnellere Übertragungsgeschwindigkeit für bandwidthintensive Aufgaben.
- **Umfassende Kompatibilität** – Der MG-C1000E ist mit den meisten gängigen Betriebssystemen kompatibel, einschließlich Verbindungen mit 10/25/50/100G und 100GbE für eine nahtlose Abwärtskompatibilität.
- **Kompatibel mit Windows und Linux** – Unterstützt Windows 10 und Linux Kernel 4.4 für eine flexible Betriebssystem-Integration.
- **RAS-Schnittstelle für eine einfache Migration** – Ganz einfach auf die Spitze mit einer Geschwindigkeit von 10 Gbit/s über eine 100GbE-Verbindungsart.
- **Priority für Spiele** – Die integrierte Quality-of-Service-QoS-Technologie gibt Ihnen die Möglichkeit, die Bandbreite für Spiele und unternehmenskritische Gaming-Datenpakete zu priorisieren, um das Gaming-Erlebnis noch flüssiger zu machen.

Alle KES-Produkte werden von der ASUS/AT Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, die Konformität mit CE, sowie die Befreiung von der Umwelt Konformität (RoHS). Alle KES-Produkte entsprechen den europäischen Normen für elektronische Sicherheit (EN50498, EN50499). ASUS/AT Computer Inc. entspricht zudem dem Label: Treuehandlung (SAFETY 2000). Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Produktbilder und Produktbeschreibungen können ohne besondere Anweisung geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.



Hyper-fast 10Gbps Networking



- **Hyper-fast 10Gbps Networking** — Enjoy up to 10X-faster data-transfer speeds for bandwidth-demanding tasks.
- **Complete Compatibility** — XG-C100C is compatible with current network standards, including 10/5/2.5/1Gbps and 100Mbps, for seamless backward compatibility.
- **Compatible with Windows and Linux** — Supports Windows 10 and Linux Kernel 4.4 for flexible OS integration.

Port Attributes	RJ-45 for 1 x 100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps Mbps Ethernet Ports Auto-Negotiation : Speed
Performance	Jumbo Frame: up to 9 KB
Dimensions	12 x 8.46 x 2.05 - cm (LxWxH) (Without Bezel)
Weight	0.089 kg

All specifications are subject to change without notice.
Please check with your supplier for exact offers.
Products may not be available in all markets.



[\[pdf\]](#) User Manual

Dane techniczne dodatek ASUS XG C100C 10G adapter LAN RJ 45 PCIe 3 0 x4 90IG0760 MO0B00 90IG0440 MO0R00 od PLN 359 56 2024 Porównanie cen Cenowarka Polska

d331d6b65e3e3e6e0345d2095ade938cc9aa gzhl5 at blob ldb 8 f d |||

XG-C100C V2 EAN 4712900620061 Produkt Nummer 90IG0760-MO0B00 Extrem schnelles Netzwerk mit 10 Gbit/s Erleben Sie bis zu 10mal schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten für bandbreitenintensive Aufgaben. Umfassende Kompatibilität Der **XG-C100C** ist mit den aktuellen Netzwerkstandards kompatibel, einschli...

lang:de score:33 filesize: 114.61 K page_count: 2 document date: 2023-12-05

[\[pdf\]](#) Decleration of Conformity

Declaration of Conformity TIGER XP ce doc red xg c100c en 20170612 wifi stock file

EU Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: Address:

Authorized representative ... GmbH HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY declare the following apparatus: Product name : **XG-C100C** 10G PCI-E Network Adapter Model name : **XG-C100C** The object of the declaration described ...

lang:en score:32 filesize: 72.57 K page count: 1 document date: 2017-06-12

[\[pdf\]](#) Specifications Dimension Guide

2018 Computex Spec Card ASUS booth XG C100C Мрежови адаптер Asus от ниска цена JAR

Computers NWK A5 171858188819 jarcomputers images custom docs |||

XG-C100C 10GBase-T PCIe Network Adapter Hyper-fast 10Gbps Networking Hyper-fast 10Gbps Networking -- Enjoy up to 10X-faster data-transfer speeds for bandwidth-demanding tasks. Complete Compatibility -- **XG-C100C** is compatible with current network standards, including 10/5/2.5/1Gbps and 100Mbps, fo...

lang:en score:30 filesize: 17.74 M page count: 1 document date: 2018-05-29

[\[pdf\]](#) Quick Start Guide Guide

5300 6906 00006906 01W 1 2 3 Hardware Installation Driver XG C100C 10G PCI E Network Adapter

Quick Start Guide Guía de inicio rápido Instalación del hardware controlador Conexión cableada Inserte

la tarjeta red en ranura y asegúrese que está S12338 QSG dlcdnet asus pub ASUS wireless mmo

37208116 1499177264 3366 24511 objects icecat biz Fast Easy Setup! Icecat on using Cat5e Cat6

Cat6a or higher network cables SD MMC MS Smart CardCF MD Speed LED Link ACT Left Dual color

C145B0m1 dS images na ssl amazon | Wired Connection the slot 37270259 1534922626 0358 18001





XG-C100C 10G PCI-E Network Adapter Quick Start Guide Fast. Easy. Setup 5300-

00006906- 01W 1 Hardware Installation power cord, and open the system cover. 2

Driver Installation Turn on your computer. Insert the support CD into the optical drive

or download the driver from: <https://www.asus.com/N...>

lang:es score:30 filesize: 4.75 M page_count: 2 document date: 2017-03-29



[\[pdf\]](#) Datasheet

PowerPoint Ian2 Yang XG C100C V2 eDatasheet full Мрежови адаптер Asus от ниска цена JAR

Computers 164817680023 jarcomputers images custom docs ||

XG-C100C 10G Base-T PCIe Network Adapter with backward compatibility of

5/2.5/1G and 100Mbps ; RJ45 port and built-in QoS Hyper-fast 10Gbps Networking

Enjoy up to 10X faster data-transfer speeds for bandwidth-demanding tasks. Complete

Compatibility **XG-C100C** is compatible with current network stan..

lang:en score:30 filesize: 907.04 K page count: 3 document date: 2022-01-14

[\[pdf\]](#)

Asus PCE C2500 2 5G karta sieciowa RJ45 Port IEEE 802 3an Base T Sklep internetowy stylem pl asus

pce c2500 5g rj45 port ieee base t 254044 upload files product ||


Asus PCE-C2500 2.5G karta sieciowa RJ45Port, IEEE 802.3an 2.5G Base-T Indeks:

254044 Producent: ASUS Kod producenta: **XG-C100C** Cena: 553.36 zł Opis Asus

PCE-C2500 2.5G karta sieciowa RJ45-Port. IEEE 802.3an 2.5G Base-T Producent:


Asus Ta karta sieciowa Asus oferuje niesamowit prdko przesyłu danyc...

lang:pl score:27 filesize: 1.02 M page_count: 2 document date: 2023-05-18




[pdf] Press Release

Salt s triple play offer is not only the fastest On February 27 2019 nPerf published its annual Barometer of fixed internet connections for Switzerland In 2018 among all providers technologies combined offered best down 20190227 PR nPerf2018 EN fiber salt ch sites default files 2020 08 Scaricare il comunicato Press Releases DOWNLOAD PRESS RELEASE dev details ENScaricare ENSalt fastest*10Gb compatible hardware examples MacBook Pro Mac mini ASUS XG C100C 10GB Any laptop equipped with Thunderbolt 3 and using 2019 SaltSalt ReleasesSalt ReleasesOn downsalt srsItid AfmBOoq7NdfneDQvHUy3KbFd0w4GanBG hklZD22eKeMUSUIG uzfBK2fiber ENSalt ENfiber ||| On February 27 2019, nPerf published its annual Barometer of fixed internet connections for Switzerl ... adds Pascal. _____ *10Gb/s compatible hardware examples: MacBook Pro, Mac mini 2018 , ASUS **XG-C100C** 10GB, Any laptop equipped with Thunderbolt 3 and using Sonnet Twin 10G 10GbaseT . , ... lang:en **score:24** filesize: 242.63 K page_count: 2 document date: 2019-02-27



ASUS XG-C100C V3 10G PCI-E Network Adapter Quick Start Guide

Quick start guide for the ASUS XG-C100C V3 10G PCI-E Network Adapter, detailing installation, LED indicators, and safety notices in multiple languages. lang:en **score:23** filesize: 829.38 K page_count: 4 document date: 2024-09-11




[pdf] Declaration of Conformity

Declaration of Conformity TIGER XP ASUSXG C100C 10G PCI E Network Adapter Model adı XG Yukarıda belirtilen beyanın konusu birlik yasalarına göre uygundur EMC Direktif CE Doc RED TR 20170612dclcdnets asus pub ASUS wireless CE 20170612 ||| EU Uygunluk Beyanı Biz, bu imza altındakiler retici: Adres: Avrupa daki Yetkili: Adres, ehir: lke: ASUSTeK COMPUTER INC. 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN ASUS COMPUTER GmbH HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN ALMANYA Aaidaki r nleri beyan ediyoruz : rn adi : **XG-C100C** 10G PCI... lang:sw **score:23** filesize: 133.39 K page_count: 1 document date: 2017-06-12



[pdf] Flyer

eFlyer-GAMING-ASUS static fnac-static Multimedia editorial Digital PDF 2021 ASUS VOIR TERMES ET CONDITIONS Rendez-vous sur https://promotion.asus.com/fr/fr/q2gamingweeks pour en sav ... 51 / RT-AC750L / USB-C2500 / USB-AC68 / PCE-AC88 / PCE-AC68 / PCE-AX58BT / PCE-AC58BT / PCE-C2500 / **XG-C100C** / XG-C100F / XG-U2008 / RT-AC67U/2PK 2 Connectez-vous obligatoirement avant le 15 Septemb... lang:fr **score:23** filesize: 6.31 M page_count: 2 document date: 2021-07-08



[pdf] Quick Start Guide Guide

Fast Easy Setup! 1 day ago — XG C100C V3 Quick Start Guide 2 3 Hardware Installation Driver Wired Connection Insert the network card S22798 one page 220x156mm QSG WEB model dlcndnets asus pub ASUS wireless |||

lang:fr score:23 filesize: 1.21 M page_count: 2 document date: 2023-12-12



[pdf]

Asus Karta sieciowa XG C100F 10G SFP Plus Port Sklep internetowy stylem pl asus karta xg c100f 10g sfp plus port 281883 upload files product |||

Asus Karta sieciowa XG-C100F 10G SFP Plus Port Indeks: 281883 Producent: ASUS Kod producenta: 90IG ... Does Not Expire oglnie slowo kluczowe: komputerowe, karta, akcesoria, sieciowa, asus; 10g; sieciowa; **xg-c100c**; karta, ASUS XGC100F SFP PCIe adapter sieciowy, asus Liczba przedmiotw: 1 rozmiar: XG-C1... lang:pl score:23 filesize: 1.23 M page_count: 3 document date: 2023-08-09



[pdf] Flyer

promotion asus Rendez-vous sur fr q2gamingweeks pour en savoir plus Eflyer A5-ASUS GAMING WEEKS Q2 2021 static fnac-static Multimedia editorial Digital PDF ASUS VOIR TERMES ET CONDITIONS Rendez-vous sur https://promotion.asus.com/fr/fr/q2gamingweeks pour en sav ... 51 / RT-AC750L / USB-C2500 / USB-AC68 / PCE-AC88 / PCE-AC68 / PCE-AX58BT / PCE-AC58BT / PCE-C2500 / **XG-C100C** / XG-C100F / XG-U2008 / RT-AC67U/2PK 2 Connectez-vous obligatoirement avant le 31 Juillet... lang:fr score:22 filesize: 7.49 M page_count: 2 document date: 2021-06-08



[pdf] User Manual Guide

Z Trak2 3D Laser Profiler Sensors Monochrome Color Cédras Claudette INT The following information is a guide to computer and networking equipment required use the series of laser profilers Host PC system Microsoft Profile User Manual 1stvision cameras dalsa dataman ||| Z-TrakTM2 3D Laser Profiler Sensor User s Manual sensors cameras frame grabbers processors s ... apter achieves superior performance compared to some other manufacturer s comparable devices. ASUS **XG-C100C** Switches Switches offer a range of functions and performance grades, so care must be taken ... lang:en **score:22** filesize: 8.03 M page_count: 176 document date: 2022-08-05

PART C. Hardware Periphery Compatibility

1. Hard Drives

1.1. HDD Devices

Type	Model
SATA 6G	HOST
	HERTZ8000ALEE10
	HERTZ8000ALEE14
	ST1000LMV14
	ST10000N4004
	ST10000DM10
	ST10000DM04
	ST80000DM09
	ST10000N04
	ST10000DM07
	ST10000N001014TB
	PC-P08H-H0W0110
SATA 6G (S)	TOSHIBA
	WD10000VIZ-1TB
	WD10000VIZ-2TB
	WD10000VIZ-4TB
	WD10000VIZ-8TB
	WD10000VIZ-16TB
	WD10000VIZ-32TB
	WD10000VIZ-64TB
	WD10000VIZ-128TB
	WD10000VIZ-256TB
	WD10000VIZ-512TB
	WD10000VIZ-1024TB
SATA 6G (S)	WD
	WD10000VIZ-1TB
	WD10000VIZ-2TB
	WD10000VIZ-4TB
	WD10000VIZ-8TB
	WD10000VIZ-16TB
	WD10000VIZ-32TB
	WD10000VIZ-64TB
	WD10000VIZ-128TB
	WD10000VIZ-256TB
	WD10000VIZ-512TB
	WD10000VIZ-1024TB
SATA 6G (S)	Seagate
	ST10000VIZ-1TB
	ST10000VIZ-2TB
	ST10000VIZ-4TB
	ST10000VIZ-8TB
	ST10000VIZ-16TB
	ST10000VIZ-32TB
	ST10000VIZ-64TB
	ST10000VIZ-128TB
	ST10000VIZ-256TB
	ST10000VIZ-512TB
	ST10000VIZ-1024TB

1.2. SATA SSD

Type	Model
SATA 6G SSD	ADATA
	ASUS
	ASUS
	ASUS
	ASUS
	ASUS
	ASUS
	ASUS
	ASUS
	ASUS
	ASUS
	ASUS
SATA 6G SSD	ASUS
	ASUS
	ASUS
	ASUS
	ASUS
	ASUS
	ASUS
	ASUS
	ASUS
	ASUS
	ASUS
	ASUS

[pdf]

Vista Procedure QTC J3455I CM A Devices QVL Report dlsvr04 asus cn pub ASUS mb Embedded IPC ||| PART C. Hardware Periphery Compatibility 1. Hard Drives 1.1. HDD Devices Type SATA 6G SATA 6G 2.5 ... NG WAVLINK Model 3-PORT USB3.0 PCIE-E CARD WITH 10/100/1000MBPS GIGABIT NETWORK ADAPTER LRES2001PT **XG-C100C** 10G XIAOMI-USB TO RJ45-LAN CARD A7611-UNIBODY-GIGABIT-ETHERNET-ADAPTER KW-3018-LAN ADAPTER ... lang:de **score:21** filesize: 239.04 K page_count: 10 document date: 2020-08-08

Termes et conditions - "ASUS GamingWeek Cashback Q3/2020"

La promotion "ASUS GamingWeek Cashback Q3/2020" est proposée par ASUS Global Pte. Ltd. (L'ASUS) et ses partenaires éligibles. En participant, le client accepte les termes et conditions qui suivent (le "Pte") (le "Pte") et s'engage à :

1. Conditions légales

Les Termes et Conditions s'appliquent aux informations relatives au remboursement et la participation, ainsi que les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité ASUS. En participant à cette Promotion, le client accepte ces Termes et Conditions et s'engage à respecter les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité ASUS. Les participants ne s'engagent pas à respecter ces conditions.

2. Période promotionnelle et conditions

La promotion débutera le 15 août 2020 à 00:00:01 (CET) et s'achèvera le 30 septembre 2020 à 23:59 (CET) (le "Période de la promotion"). Les produits promotionnels sont produits promotionnels éligibles. Les produits promotionnels éligibles sont ceux qui sont éligibles à la promotion. Les participants ne s'engagent pas à respecter ces conditions.

3. Droit de participation

Les employés ASUS, les filiales ASUS de partenaires ou entreprises et agences, revendeurs, distributeurs coopérant à la Promotion, ainsi que leurs employés ne sont pas éligibles pour participer à la Promotion. Les sites, les entreprises et professionnels ne sont pas autorisés à participer à la Promotion. Les participants ne s'engagent pas à respecter ces conditions.

4. Objet et règles de participation

En participant à cette promotion, les participants acceptent de ne pas être remboursés sous forme de virement bancaire en euros, comme mentionné sur l'étiquette de la promotion.

Le participant doit pour sa part acheter un "Produit promotionnel" dans le "Période de la promotion" et dans le "Pays de la Promotion" après avoir effectué le paiement du produit promotionnel. Le participant doit ensuite faire une demande de remboursement entre le 30 septembre 2020 à 00:00:01 (CET) et le 4 octobre 2020 à 23:59 (CET) via le formulaire ASUS disponible à l'adresse suivante :

<https://www.asus.com/sg/gamingweek/>

Le formulaire doit être complété avec les informations personnelles du participant, un numéro de série valide du produit promotionnel (ou le produit promotionnel si il s'agit d'un produit promotionnel), le numéro de série et l'adresse de compte bancaire. Le participant doit fournir une preuve d'achat valide. Les informations de l'achat (date, adresse, devise) doivent correspondre aux informations fournies pour l'achat.

[pdf] Confidentiality Request Letter

Christian von Dreusche Termes et conditions ASUS GamingWeek Cashback Q3 2020 Aug 31 · La promotion est proposée par Global Pte ROG STRIX B360 H GAMING 15 TUF PRO WI FI ODR RESEAU darty res3 ||| Termes et conditions- ASUS GamingWeek Cashback Q3/2020 La promotion ASUS GamingWeek Cashback Q3/2 ... _EU// 15 PCE-AC88 PCE-AC88/EU/13// 20 PCE-AC68 PCE-AC68/EU 15 PCE-AX58BT PCE-AX58BT/EU// 15 **XG-C100C XG-C100C/EU// 15 XG-C100F XG-C100F/EU// 25 XG-U2008 XG-U2008/EU/P_EU// 40 RT-AC67U 2-...** lang:fr **score:20** filesize: 815.48 K page_count: 10 document date: 2020-08-06

ProArt

Recevez jusqu'à 395€ de cashback pour l'achat des produits ProArt éligibles

Période de promotion : 11 juin 2025 - 3 août 2025
Période de demande : 25 juin 2025 - 17 août 2025

Comment ça marche ?

1. Achetez un produit ProArt ASUS éligible et/ou un PC personnalisé Powered by ASUS entre le 11 juin 2025 et le 3 août 2025 auprès d'un revendeur participant.
2. Saisissez les informations requises dans le formulaire de participation avant le 17 août 2025 sur le site ASUS : <https://www.asus.com/fr/promo/cashback>
3. Après examen et validation de votre demande, vous recevrez votre remise directement sur votre compte bancaire.
(La validation prend jusqu'à 10 jours ouvrables).

[pdf]

Chia Yun huang ACF Recevez jusqu'à 395€ de cashback pour l'achat des produits ProArt RT AX57 Go 4711387193792 € 15 AX59U 4711081899617 20 UK 4711081899600 AX89X 4718017122320 50 AXE7800 4711081632917 ODR ASUS PROART 395EUR 11 06 25 03 08 darty res3 ||| ||| Recevez jusqu'à 395 de cashback pour l'achat des produits ProArt ligibles Priode de promotion : 11 juin 2025 - 3 aot 2025 Priode de demande : 25 juin 2025 - 17 aot 2025 Comment a marche 1. Achetez un produit ProArt ASUS ligible et/ou un PC pe

Recevez jusqu'à 395 de cashback pour l'achat des produits ProArt ligibles Priode de promotion : 11 ju ... 25 50 80 50 50 50 XT9 W-2-PK XT9 B-1-PK XT9 B-2-PK PCE-BE6500 PCE-BE92BT USB-BE92 NANO **XG-C100C** V3 XG-C100F EBA63 EBG15 EBG19P EBM68 W-1-PK EBM68 W-2-PK EBP15 EBR63 4G-AC86U 4G-AX56 ... lang:fr **score:20** filesize: 194.31 K page_count: 4 document date: 2025-06-04

ASUS

C'EST LA RETENUE !
RECEVEZ JUSQU'À 630€ DE REMBOURSEMENT

Achetez les produits ASUS éligibles et recevez jusqu'à 630 € de remboursement !*

Période de promotion : 22 août 2023 - 2 octobre 2023
Période de demande : 5 septembre 2023 - 16 octobre 2023

Comment ça marche ?

1. Achetez un produit ASUS éligible entre le 22 août 2023 et le 2 octobre 2023 chez un revendeur participant.
2. Saisissez les informations requises dans le formulaire de participation et téléchargez votre facture entre le 5 septembre 2023 et le 16 octobre 2023 sur le site de la promotion <https://www.asus.com/fr/promo/remboursement>
3. Après une courte vérification, vous recevrez votre remboursement directement sur votre compte bancaire.

[pdf]

Chia Yun huang ACF Achetez les produits ASUS éligibles et recevez jusqu'à 630 € de remboursement !* OP1023MICM boulanger scene7 is content Boulanger 2 B Commerce EMS ||| Achetez les produits ASUS ligibles et recevez jusqu'à 630 de remboursement * *Chaque participant n ... 100 60 45 30 25 25 25 30 25 25 25 20 15 25 30 DSL-AC88U 4G-AX56 XG-U2008 XG-C100F **XG-C100C** USB-AX56 USB-AX55 NANO PCE-AXE59BT PCE-AXE5400 4712900315127 4718017869225 4712900471748 4... lang:fr **score:19** filesize: 214.27 K page_count: 6 document date: 2023-08-01

PART C. Hardware Periphery Compatibility

1. Hard Drives

1.1. HDD Devices

Type	Model
HGST	HDS721610DLERS6
	HDS721610DLERS6
	HDS721610DLERS6
	HDS721610DLERS6
	HDS721610DLERS6
	HDS721610DLERS6
	HDS721610DLERS6
	HDS721610DLERS6
	HDS721610DLERS6
	HDS721610DLERS6
Seagate	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
SATA 6G	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
TOSHIBA	DT01ACA150
	DT01ACA150
	DT01ACA150
	DT01ACA150
	DT01ACA150
	DT01ACA150
	DT01ACA150
	DT01ACA150
	DT01ACA150
	DT01ACA150
WD	WD1000FAXX
	WD1000FAXX
	WD1000FAXX
	WD1000FAXX
	WD1000FAXX
	WD1000FAXX
	WD1000FAXX
	WD1000FAXX
	WD1000FAXX
	WD1000FAXX

PRIME X570-PRO PAGE 1

[pdf]

Vista Procedure QTC Asus Title Author Created Date 7 23 2019 4 20 08 PM PRIME X570 PRO Devices report dlcdnets asus pub ASUS mb SocketAM4 PART C. Hardware Periphery Compatibility 1. Hard Drives 1.1. HDD Devices Type SATA 6G HGST Seagat ... 3-PORT USB3.0 PCIE-E CARD WITH 10/100/1000MBPS GIGABIT NETWORK ADAPTER I210-T1-LAN CARD LRES2001PT **XG-C100C** 10G XIAOMI-USB TO RJ45-LAN CARD A7611-UNIBODY-GIGABIT-ETHERNET-ADAPTER CB-USBC-RJ45-USB3.1 ... lang:de **score:18** filesize: 612.34 K page_count: 20 document date: 2019-07-23

Networking Warranty Policy

A Limited Warranty is offered on Asus Networking products. This Limited Warranty does not cover any software application or programs, non-Asus products or non-Asus branded peripherals.

Asus guarantees that the Asus Networking products that you have purchased are free from defects in material or workmanship under normal use during the Limited Warranty Period. The Limited Warranty Period starts from the date of purchase. Your sales receipt, showing the date of purchase, is the proof of your purchase date. You may be required to prove Purchase Date or Asus Authorized Service Provider as present the proof of purchase as a condition of receiving warranty service. You are entitled to a hardware warranty service if repair is required within the Limited Warranty Period.

During the Limited Warranty Period, Asus will, at its sole discretion, repair or replace any defective component. All repair parts or modules removed under this Limited Warranty become the property of Asus.

Exclusions from this Limited Warranty Service

Asus does not guarantee uninterrupted or error-free operation of this product. Any technical or other support provided for the product under warranty, shall be assistance via telephone, web, "how-to" guides and those regarding product setup and information, being provided without warranties of any kind. The warranty only covers failures or malfunctions occurred in normal use conditions during the warranty period, as well as for any material or workmanship defect. The warranty will not apply if:

- a. the product has been tampered, repaired and/or modified by non-authorized personnel;
- b. the serial number has been altered, cancelled or removed;
- c. the warranty card has been broken or altered;
- d. the damage is caused by accident, natural disaster, intentional or accidental misuse, abuse, neglect or improper maintenance, or the abnormal use conditions;
- e. the damage is caused by an external electrical fault or any accident;
- f. the damage from use outside of the operation or storage parameters or environment detailed in the User's Manual;
- g. the damage is caused from the using of parts not manufactured or sold by ASUS/ASUS;
- h. damage is caused from third party misuse or from viruses;
- i. the warranty loss or data loss that may occur during repair or replacement.

Returning a Networking Product to your Purchase Store or an Asus Authorized Service Provider during the warranty period does not automatically mean that it will be repaired free of charge. Upon receiving your product, the Service Center reserves the right to check the validity of your warranty and your request for warranty service.

[pdf] Warranty

Beaudreau Castro Marcy click here ASUS XG C100C 10G Network Adapter Pci E X4 Card with Single RJ 45 Port Electronics 81WD6jYOIFS m media amazon images I ||| Networking Warranty Policy A Limited Warranty is offered on Asus Networking products. This Limited Warranty does not cover any software applications or programs; non-Asus products or non-Asus branded peripherals. Asus guarantees that the Asus Networking products that you have purchased are free from... lang:en **score:18** filesize: 287.32 K page_count: 3 document date: 2017-12-17

PART C. Hardware Periphery Compatibility		
1. Hard Drives		
1.1. HDD Devices		
Type		Model
SATA 6G	HGST	HDS721010ALE60
		HDS721020ALE60
		HDS721040ALE60
		HDS721060ALE60
		HDS721080ALE60
		HDS721010ALE60
		HDS721020ALE60
		HDS721040ALE60
		HDS721060ALE60
		HDS721080ALE60
SATA 6G	Seagate	ST1000DM003
		ST1000DM003
		ST1000DM003
		ST1000DM003
		ST1000DM003
		ST1000DM003
		ST1000DM003
		ST1000DM003
		ST1000DM003
		ST1000DM003
SATA 6G	TOSHIBA	DT01ACA100
		DT01ACA100
		DT01ACA100
		DT01ACA100
		DT01ACA100
		DT01ACA100
		DT01ACA100
		DT01ACA100
		DT01ACA100
		DT01ACA100
SATA 6G	WD	WD1000FZEX
		WD1000FZEX
		WD1000FZEX
		WD1000FZEX
		WD1000FZEX
		WD1000FZEX
		WD1000FZEX
		WD1000FZEX
		WD1000FZEX
		WD1000FZEX

[pdf]

Vista Procedure KC Wu Go Now Asus B450 Tuf Gaming Driver Url dlcdnets asus pub ASUS mb

SocketAM4 TUF GAMING PLUS II Devices report |||

PART C. Hardware Periphery Compatibility 1. Hard Drives 1.1. HDD Devices Type SATA 6G HGST Seagat ... 9/USB3.0 TO RJ45-ETHERNET ADAPTE CF-P25-2.5G PCI-E NETWORK ADAPTER-0364 I210-T1-LAN CARD LRES2001PT **XG-C100C** 10G XIAOMI-USB TO RJ45-LAN CARD A7611-UNIBODY-GIGABIT-ETHERNET-ADAPTER 70446-USB-C TO RJ45 ...

lang:de score:18 filesize: 412.46 K page_count: 20 document date: 2020-10-21

PART C. Hardware Periphery Compatibility		
1. Hard Drives		
1.1. HDD Devices		
Type		Model
SATA 6G	HGST	HDS721010ALE60
		HDS721020ALE60
		HDS721040ALE60
		HDS721060ALE60
		HDS721080ALE60
		HDS721010ALE60
		HDS721020ALE60
		HDS721040ALE60
		HDS721060ALE60
		HDS721080ALE60
SATA 6G	Seagate	ST1000DM003
		ST1000DM003
		ST1000DM003
		ST1000DM003
		ST1000DM003
		ST1000DM003
		ST1000DM003
		ST1000DM003
		ST1000DM003
		ST1000DM003
SATA 6G	TOSHIBA	DT01ACA100
		DT01ACA100
		DT01ACA100
		DT01ACA100
		DT01ACA100
		DT01ACA100
		DT01ACA100
		DT01ACA100
		DT01ACA100
		DT01ACA100
SATA 6G	WD	WD1000FZEX
		WD1000FZEX
		WD1000FZEX
		WD1000FZEX
		WD1000FZEX
		WD1000FZEX
		WD1000FZEX
		WD1000FZEX
		WD1000FZEX
		WD1000FZEX

[pdf]

Vista Procedure KC Wu Go Now Asus Prime B450m A Bios Download Drivers Url dlcdnets asus

pub ASUS mb SocketAM4 PRIME B450M II Devices report |||

PART C. Hardware Periphery Compatibility 1. Hard Drives 1.1. HDD Devices Type SATA 6G HGST Seagat ... 9/USB3.0 TO RJ45-ETHERNET ADAPTE CF-P25-2.5G PCI-E NETWORK ADAPTER-0364 I210-T1-LAN CARD LRES2001PT **XG-C100C** 10G XIAOMI-USB TO RJ45-LAN CARD A7611-UNIBODY-GIGABIT-ETHERNET-ADAPTER KW-3018-LAN ADAPTER ...

lang:de score:18 filesize: 507.58 K page_count: 20 document date: 2020-09-28

製品比較から選ぶ												
製品名	価格	特徴	品質	性能	信頼性	耐久性	操作性	保守性	拡張性	互換性	サポート	保証
製品A	1000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品B	1200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品C	1500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品D	1800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品E	2000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品F	2200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品G	2500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品H	2800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品I	3000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品J	3200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品K	3500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品L	3800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品M	4000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品N	4200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品O	4500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品P	4800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品Q	5000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品R	5200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品S	5500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品T	5800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品U	6000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品V	6200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品W	6500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品X	6800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品Y	7000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品Z	7200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品AA	7500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品AB	7800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品AC	8000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品AD	8200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品AE	8500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品AF	8800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品AG	9000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品AH	9200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品AI	9500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品AJ	9800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品AK	10000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品AL	10200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品AM	10500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品AN	10800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品AO	11000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品AP	11200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品AQ	11500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品AR	11800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品AS	12000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品AT	12200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品AU	12500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品AV	12800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品AW	13000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品AX	13200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品AY	13500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品AZ	13800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品BA	14000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品BB	14200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品BC	14500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品BD	14800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品BE	15000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品BF	15200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品BG	15500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品BH	15800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品BI	16000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品BJ	16200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品BK	16500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品BL	16800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品BM	17000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品BN	17200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品BO	17500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品BP	17800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品BQ	18000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品BR	18200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品BS	18500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品BT	18800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品BU	19000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品BV	19200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品BW	19500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品BX	19800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品BY	20000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品BZ	20200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品CA	20500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品CB	20800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品CC	21000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品CD	21200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品CE	21500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品CF	21800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品CG	22000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品CH	22200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品CI	22500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品CJ	22800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品CK	23000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品CL	23200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品CM	23500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品CN	23800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品CO	24000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品CP	24200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品CQ	24500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品CR	24800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品CS	25000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品CT	25200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品CU	25500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品CV	25800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品CW	26000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品CX	26200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品CY	26500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品CZ	26800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品DA	27000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品DB	27200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品DC	27500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品DD	27800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品DE	28000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品DF	28200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品DG	28500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品DH	28800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品DI	29000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品DJ	29200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品DK	29500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品DL	29800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品DM	30000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品DN	30200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品DO	30500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品DP	30800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品DQ	31000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品DR	31200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品DS	31500	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品DT	31800	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品DU	32000	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
製品DV	32200	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高					

ASUS

**C'EST LA MONTÉE !
RECEVEZ JUSQU'À 1025€
DE REMBOURSEMENT**

Achetez vos produits ASUS éligibles et recevez jusqu'à 1025 € de remboursement !*

*Après participation à notre concours de tirage au sort.

Période de promotion : 22 août 2023 - 2 octobre 2023
Période de demande : 5 septembre 2023 - 16 octobre 2023

Comment ça marche ?

1. Achetez un produit ASUS éligible entre le 22 août 2023 et le 2 octobre 2023 chez un revendeur participant.
2. Saisissez les informations requises dans le formulaire de participation et téléchargez votre facture entre le 5 septembre 2023 et le 16 octobre 2023 sur le site de la promotion <https://compas.asus.com/fr/1025>.
3. Après une courte vérification, vous recevrez votre remboursement directement sur votre compte bancaire.

Modèles éligibles à Cashback

Cartes mères

Modèle	Code	Montant de Cashback
ASUS ROG Z790-A	1025	1025
ASUS ROG Z790-E	1025	1025
ASUS ROG Z790-F	1025	1025

[pdf]

Chia Yun huang ACF asus cash back bts 2023 condition v2 grosbill |||

Achetez les produits ASUS ligibles et recevez jusqu 1025 de remboursement *

*Chaque participant n ... 100 60 45 30 25 25 25 40 25 25 25 20 15 25 30 DSL-AC88U

4G-AX56 XG-U2008 XG-C100F **XG-C100C** USB-AX56 USB-AX55 NANO PCE-AXE59BT PCE-AXE5400 4712900315127 4718017869225 4712900471748 4...

lang:fr **score:18** filesize: 297.65 K page_count: 9 document date: 2023-09-05

PART C. Hardware Periphery Compatibility

1. Hard Drives

1.1. HDD Devices

Type	Model
HGST	HDS721010LE6R0
	HDS721010LE6R0
	HDS721010LE6R0
	HDS721010LE6R0
	HDS721010LE6R0
	HDS721010LE6R0
	HDS721010LE6R0
	HDS721010LE6R0
	HDS721010LE6R0
	HDS721010LE6R0
Seagate	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
SATA 6G	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
TOSHIBA	DT01ACA100
	DT01ACA100
	DT01ACA100
	DT01ACA100
	DT01ACA100
	DT01ACA100
	DT01ACA100
	DT01ACA100
	DT01ACA100
	DT01ACA100
WD	WD1001FZEX
	WD1001FZEX
	WD1001FZEX
	WD1001FZEX
	WD1001FZEX
	WD1001FZEX
	WD1001FZEX
	WD1001FZEX
	WD1001FZEX
	WD1001FZEX

PRIME B450M-K II

PAGE 1

ASUS

[pdf]

Vista Procedure KC Wu PRIME B450M K II Devices report dldcdnets asus pub ASUS mb SocketAM4

|||

PART C. Hardware Periphery Compatibility 1. Hard Drives 1.1. HDD Devices Type SATA 6G HGST Seagat ... 9/USB3.0 TO RJ45-ETHERNET ADAPTE CF-P25-2.5G PCI-E NETWORK ADAPTER-0364 I210-T1-LAN CARD LRES2001PT **XG-C100C** 10G XIAOMI-USB TO RJ45-LAN CARD A7611-UNIBODY-GIGABIT-ETHERNET-ADAPTER KW-3018-LAN ADAPTER ...

lang:de **score:18** filesize: 501.37 K page_count: 19 document date: 2020-09-28

PART C. Hardware Periphery Compatibility

1. Hard Drives

1.1. HDD Devices

Type	Model
HGST	HDS721010LE6R0
	HDS721010LE6R0
	HDS721010LE6R0
	HDS721010LE6R0
	HDS721010LE6R0
	HDS721010LE6R0
	HDS721010LE6R0
	HDS721010LE6R0
	HDS721010LE6R0
	HDS721010LE6R0
Seagate	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
SATA 6G	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
	ST1000DM003
TOSHIBA	DT01ACA100
	DT01ACA100
	DT01ACA100
	DT01ACA100
	DT01ACA100
	DT01ACA100
	DT01ACA100
	DT01ACA100
	DT01ACA100
	DT01ACA100
WD	WD1001FZEX
	WD1001FZEX
	WD1001FZEX
	WD1001FZEX
	WD1001FZEX
	WD1001FZEX
	WD1001FZEX
	WD1001FZEX
	WD1001FZEX
	WD1001FZEX

TUF GAMING X570-PLUS

PAGE 1

ASUS

[pdf] Decleration of Conformity

Microsoft Word TUF GAMING X570 PLUS Devices report doc Irene Sung Asus 78 *\$0 1 * 3 86 3\$* 7 sh

Orgho 6\$7\$ * 66 39 21 08 0 521 07 \$ 7%1 %* Device QVL V2 dldcdnets asus pub ASUS mb SocketAM4

PART C. Hardware Periphery Compatibility 1. Hard Drives 1.1. HDD Devices Type SATA 6G HGST Seagat ... 3-PORT USB3.0 PCIE-E CARD WITH 10/100/1000MBPS GIGABIT NETWORK ADAPTER I210-T1-LAN CARD LRES2001PT **XG-C100C** 10G XIAOMI-USB TO RJ45-LAN CARD A7611-UNIBODY-GIGABIT-ETHERNET-ADAPTER CB-USBC-RJ45-USB3.1 ...

lang:de **score:18** filesize: 639.58 K page_count: 20 document date: 2019-07-17

製品比較から選ぶ

製品名	型番	価格	性能	特徴	評価
ASUS ROG Z790-A	1025	1025	1025	1025	1025
ASUS ROG Z790-E	1025	1025	1025	1025	1025
ASUS ROG Z790-F	1025	1025	1025	1025	1025
ASUS ROG Z790-M	1025	1025	1025	1025	1025
ASUS ROG Z790-P	1025	1025	1025	1025	1025
ASUS ROG Z790-S	1025	1025	1025	1025	1025
ASUS ROG Z790-T	1025	1025	1025	1025	1025
ASUS ROG Z790-U	1025	1025	1025	1025	1025
ASUS ROG Z790-V	1025	1025	1025	1025	1025
ASUS ROG Z790-W	1025	1025	1025	1025	1025

[illegible]

[\[pdf\]](#)

©ASUSTeK Computer Inc All rights reserved WiFi6 11ax Wi Fi GT AX11000Pro AX6000

AX11000 RT AX89X AX88U AX86UPRO AX86U AX86S TUF AX5400 A1GDOFdp7rL m media amazon
images I |||

1G1TP0-rAo0X0 G6T0-0A0X 1G1T0-A0X0 R8T9-AXX Wi-FiR68T 18-1AUaXx WRi-8PFTi6R-AUOX R8T6-AUX R8T6-ASX ...

cb422Gzr13Hbcr///cchpsG08e45126hpHhhzo ssH//060//sz nsz //4a /l 120 x 29240gx
88mm XG-C100FPCI-E **XG-C100C/XG-C100C** V2 425.4GGHH2zz222222/ WW
UWW1 5P1111 1S1155562A 4611203aB5128723:.140a304x82G...

lang:i-klingon score:18 filesize: 1.13 M page count: 1 document date: 2023-09-11

