

ZTE MF833V

ZTE MF833V USB Dongle Adapter User Manual

Model: MF833V

[Introduction](#)

[Product Overview](#)

[Setup](#)

[Operating Instructions](#)

[Maintenance](#)

[Troubleshooting](#)

[Specifications](#)

[Support](#)

1. INTRODUCTION

The ZTE MF833V is a compact and portable USB dongle adapter designed to provide high-speed 4G LTE mobile broadband connectivity. This device allows users to access the internet on their laptops, desktops, or other compatible devices by simply plugging it into a USB port. It supports various 4G LTE and 3G UMTS frequency bands, making it suitable for use with unlocked GSM carriers globally.

This manual provides detailed instructions on how to set up, operate, and maintain your ZTE MF833V USB Dongle Adapter, along with troubleshooting tips and product specifications.

2. PRODUCT OVERVIEW

The ZTE MF833V is a sleek, white USB stick. It features a removable cap protecting the USB connector and a slot for a SIM card.



Figure 2.1: ZTE MF833V USB Dongle Adapter with its protective cap removed, revealing the standard USB-A connector. The device is white and compact, designed for portability.





Figure 2.2: Front view of the ZTE MF833V retail packaging, displaying the device and branding.



Figure 2.3: Back view of the ZTE MF833V retail packaging, showing product details such as model number, IMEI, S/N, and manufacturer information. The IMEI is 863099034072551, S/N is 320595316453, and EAN is 6902176028649.

Package Contents:

- ZTE MF833V USB Dongle Adapter
- Quick Start Guide (may vary by region)

3. SETUP GUIDE

3.1. Inserting the SIM Card

1. Locate the SIM card slot on the ZTE MF833V dongle. This is typically found by sliding or removing a cover on the side or back of the device.
2. Ensure the device is not connected to a computer.
3. Insert a **Regular SIM Card** into the designated slot with the gold contacts facing down and the notched corner aligned correctly. Push gently until it clicks into place.
4. Replace any covers if removed.

Note: A SIM card and active hotspot service are required for internet connectivity. These are not included with the modem.

3.2. Connecting to Your Computer

1. Remove the protective cap from the USB connector of the MF833V.
2. Plug the ZTE MF833V into an available USB port on your computer.
3. The computer should automatically detect the device and begin installing necessary drivers. This process may take a few minutes.
4. If prompted, follow the on-screen instructions to complete the driver installation. For Windows operating systems (Win10, Win7, Win8, Windows XP, Vista) and Mac OS, drivers are typically installed automatically.

4. OPERATING INSTRUCTIONS

4.1. Accessing the Internet

1. Once the drivers are successfully installed, the device's management software or a web interface should launch automatically or be accessible via your web browser.
2. If a web interface is used, open your web browser and navigate to the default IP address (e.g., <http://192.168.0.1> or <http://192.168.1.1>). Refer to the device's packaging or a quick start guide for the exact address.
3. Log in using the default username and password (commonly "admin" for both, or as specified on the device/packaging).
4. The software or web interface will display the network status. Ensure the SIM card is detected and the device has registered with the mobile network.
5. Click the "Connect" button or similar option within the interface to establish a 4G LTE connection.
6. Once connected, you can browse the internet.

4.2. Understanding LED Indicators

The MF833V typically has an LED indicator that provides information about its status:

- **Solid Blue/Green:** Connected to 4G LTE network.
- **Solid Cyan:** Connected to 3G network.
- **Flashing:** Searching for network or data transfer in progress.
- **Solid Red:** No SIM card, SIM error, or no network signal.

5. MAINTENANCE

- **Cleaning:** Use a soft, dry cloth to clean the device. Avoid using liquid cleaners or aerosols.
- **Storage:** When not in use, store the dongle in a cool, dry place, away from direct sunlight and extreme temperatures. Keep the protective cap on the USB connector.
- **Software Updates:** Periodically check the ZTE official website or the device's management software for firmware updates to ensure optimal performance and security.
- **Handling:** Avoid dropping the device or exposing it to excessive force, as this can damage internal

components.

6. TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
Device not detected by computer.	Loose connection, faulty USB port, driver issue.	Try a different USB port. Restart your computer. Manually install drivers if necessary (check ZTE support website).
No network signal / Red LED.	No SIM card, incorrect SIM insertion, no network coverage, SIM not activated, incorrect APN settings.	Ensure SIM card is correctly inserted and activated. Check for network coverage in your area. Verify APN settings in the device's management software (consult your carrier).
Cannot connect to the internet.	No active data plan, insufficient signal, incorrect settings, carrier restrictions.	Confirm your SIM card has an active data plan. Move to an area with better signal. Check APN settings. Ensure your carrier supports the device's frequency bands. (Modem does NOT work on Verizon, Sprint, Net10, or any CDMA carrier).
Slow internet speed.	Weak signal, network congestion, data throttling by carrier.	Relocate to an area with stronger signal. Check with your carrier for network status or data plan limits.

7. SPECIFICATIONS

Model: MF833V

Network Compatibility:

- 4G LTE-FDD: B1/B2/B5/B4/B28/B7MHz
- LTE TDD: B40 (B38 or B41)
- 3G UMTS: 850/1900/2100/900MHz
- Unlocked GSM Carrier (Does NOT work on Verizon, Sprint, Net10, or any CDMA Carrier)

Data Speed:

- 4G LTE Download: Up to 150Mbps (Category 4)
- 4G LTE Upload: Up to 50Mbps

SIM Card Type: Regular SIM Card

Interface: USB 2.0

Operating Systems Supported: Win10, Win7, Win8, Windows XP, Vista, Mac OS

Dimensions: 3.5 x 1 x 0.3 inches (approx.)

Weight: 2.89 ounces (approx.)

Color: White

Special Feature: WPS

Frequency Band Class: Dual-Band

Wireless Communication Standard: 802.11n (Note: This might refer to internal Wi-Fi for management, as it's a dongle, not a hotspot. The primary connection is 4G LTE via USB.)

Compatible Devices: Smartphone (for management via app, if available), Personal Computer

Recommended Uses: Internet access on-the-go, traveling, as a backup internet connection

8. WARRANTY AND SUPPORT

For warranty information, please refer to the warranty card included with your product or visit the official ZTE website. Warranty terms may vary by region and retailer.

Customer Support:

If you encounter issues not covered in this manual or require further assistance, please contact ZTE customer support:

- **Manufacturer:** ZTE CORPORATION
- **Website:** <http://www.ztedevice.com>
- **Email:** mobile@zte.com.cn
- **Service Hotline:** +86-755-26779999

Please have your product model (MF833V) and serial number (S/N: 320595316453) ready when contacting support.

© 2025 ZTE Corporation. All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice.


Documents - ZTE – MF833V



[\[pdf\]](#) User Manual Quick Start Guide Specifications Guide


MF833V USB Modem Quick Start Guide modem quick guide V1 0 0322 solsta co uk upload repository
Docs ZTE |||

MF833V USB Modem Quick Start Guide Solid State Supplies Ltd 44 0 1527 830800
sales sssltd.com www.sssltd.com LEGAL INFORMATION Copyright 2018 ZTE
CORPORATION. All rights reserved. No part of this publication may be excerpted,
reproduced, translated or utilized in any form or by any means, e...
lang:en score:44 filesize: 1.77 M page_count: 11 document date: 2020-04-16



[\[pdf\]](#) Guide

Telstra 4GX USB MF833V User Guide MBrunton ZTE AUSTRALIA Help ztemobiles au 2023 02 |||
TELSTRA 4GX USB ZTE MF833V Plug and Play 4G USB Modem MF833_Help Ver 1.0 October 2022 Page 1 of 14 1. Make sure you are using a Telstra micro SIM card: 2. Slide open the cover and Insert the micro-SIM Press and slide the front cover and remove it. 3. Insert your micro SIM as shown: 4. Optional,...
 lang:en **score:39** filesize: 876.86 K page_count: 14 document date: 2022-12-14



[\[pdf\]](#) User Manual Quick Start Guide Specifications Guide

Microsoft Word bda 8859874525185 9307043463198 modem stick zte mf833v alle docx Quick Start Guide ManualsPlanetZTE MF833V manufactured by ZTE CORPORATION meets the requirements of Directive 2011 65 EU Disposal Your Old Appliance 1 When this crossed out wheeled bin manualsplanet manualPdf |||


MF833V USB Modem Quick Start Guide ZTE CORPORATION NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, P.R.China LEGAL INFORMATION Copyright 2019 ZTE CORPORATION. All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mec...
 lang:en **score:38** filesize: 764 K page_count: 12 document date: 2019-05-27

[\[pdf\]](#) Guide

tele2 mf833v usb modem quick guide v1 0 5 sv 0921 1 comhem assets azureedge net zkxtxpb8wn5p 1hMcxQbR3VdbjZNT3PMSIH 9939f0a44b21b5657cf106bedf4ba2da |||

MF833V ZTE Corporation Nr. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, Kina USB Modem Snabbguide JURIDISK INFORMATION Upphovsrtt 2017 ZTE Corporation. Med ensamrtt. Ingen del av publikationen fr reproduceras, utdragas, versttas eller anvndas i ngon form eller p ngot stt, elektroniskt eller mekaniskt, inklu...
 lang:no **score:37** filesize: 1.41 M page_count: 2 document date: 2017-09-21






[Telstra 4GX USB ZTE MF833V User Guide: Setup, Features, and Troubleshooting](#)

Get started with your Telstra 4GX USB ZTE MF833V modem. This guide covers installation, connecting to your PC, web interface, network settings, SMS, phonebook, troubleshooting, safety, and technical specifications.

lang:en **score:36** filesize: 892.58 K page_count: 15 document date: 2023-08-16



[\[pdf\] User Manual Quick Start Guide Specifications Guide](#)

User Manual ZTE Corporation MF833V LTE WCDMA GSM EDGE GPRS USB modem SRQ SRQMF833V mf833v

MF833V USB Modem Quick Start Guide ZTE CORPORATION NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, P.R.China LEGAL INFORMATION Copyright 2017 ZTE CORPORATION. All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mec...

lang:en **score:36** filesize: 460.2 K page_count: 12 document date: 2018-03-09




[\[pdf\] User Manual](#)

Telstra 4GX MF833V USB User Manual 1 day ago — MF883V Help ztemobiles au 2023 10 |||

Telstra 4GX **MF833V** USB User Manual IMPORTANT Software updates We always recommend that you have the latest software update installed on your USB Modem - this will ensure that you have the latest features, most stable and secure experience while using this device. Refer to section Settings Devic...

lang:en **score:29** filesize: 2.11 M page_count: 26 document date: 2023-10-03



[pdf] Agent Authorization

Authorization Letter ZTE Corporation MF833V LTE WCDMA GSM EDGE GPRS USB modem SRQ

SRQMF833V mf833v


775 Montague Expressway Milpitas, CA 95035 Tel: 408-526-1188 Fax: 408-526-1088

Email: TCB siemic.com ... for the following project s : Product description:

LTE/WCDMA/GSM EDGE GPRS USB modem model name: **MF833V** FCC ID:

SRQ-**MF833V** Sincerely, Client s signature : Client s name / title : Min Zhang Cer...

lang:en **score:29** filesize: 75.94 K page_count: 2 document date: 2018-03-02



[pdf] Quick Start Guide Guide

Quick Start Guide ZowieTek YI Electronics Ltd LiveV400 How do I stream to YouTube live with vMix

zowieTek 2022 07 |||


Franais Quick Start Guide Guide de dmarrage rapide Schnellstartanleitung Guida

Rapida Gua de inicio ... Step 2. Plug 4G/5G SIM card and connect the antenna to the

encoder. Step 3. Plug 4G USB dongle ZTE **MF833V** 4G LTE dongle is recommended

. Step 4. Press the RED Power button on the left of the encode...

lang:en **score:28** filesize: 2.05 M page_count: 32 document date: 2022-07-13



[pdf] Decleration of Conformity

00016595 EU Declaration of Comformity P0024 ZTE MF833V 17ZTE092 CE DOC BG ztedevices

bigmediafiles device global certification Smart Phones |||

No: 17ZTE092 : : LTE USB Modem : **MF833V** : LTE USB Modem :

EN_EU_**MF833VV**1.0.0B02 : dcnA 2014/53 / , 2011/65 / . : RoHS EN

50566:2013/AC:2014; EN 62311:2008 EN 62209-2:2010; EN 60950-1:2006 A11:2009

A1:2010 A12:...

lang:en **score:26** filesize: 127.18 K page_count: 1 document date: 2019-05-23

EMC TEST REPORT

SIEMIC
A Bureau Veritas Group Company

Report No.: 18070040-FCC-E
Supersede Report No.: N/A

Applicant: ZTE Corporation
Product Name: LTE/WCDMA/GSM/EDGE, GPRS) USB modem
Model No.: MF833V
Serial No.: N/A
Test Standard: FCC Part 15 Subpart B Class B:2016, ANSI C63.4: 2014
Test Date: January 12 to February 01, 2018
Issue Date: February 2, 2018

Test Result: ☒ Pass ☐ Fail

Equipment complied with the specification: ☒
Equipment did not comply with the specification: ☐

Test Engineer: Evans He
Checked By: David Huang

This test report may be reproduced in full only
Test result presented in this test report is applicable to the tested sample only

Issued by:
SIEMIC (SHENZHEN-CHINA) LABORATORIES
Zone A, Floor 1, Building 2, Wai Ye Long Technology Park
South Side of Zhoushi Road, Shekou District, Shenzhen, Guangdong China 518108
Phone: +86 755 2607 4028/01 Email: China@siemic.com.cn

[\[pdf\]](#) Specifications Test Report

TEST REPORT Dan Corona EMC Test Report ZTE Corporation MF833V LTE WCDMA GSM EDGE GPRS USB modem SRQ SRQMF833V mf833v

EMC TEST REPORT Report No.: 18070040-FCC-E Supersede Report No.: N/A
Applicant ZTE Corporation Product Name Model No. LTE/WCDMA/GSM EDGE GPRS USB modem **MF833V** Serial No. N/A Test Standard FCC Part 15 Subpart B Class B:2016, ANSI C63.4: 2014 Test Date January 12 to February 01, 2018 Issue D...
lang:en **score:26** filesize: 5.25 M page_count: 35 document date: 2018-03-12

Confidentiality Request Letter

Reason for Amendment (current/revised):
Initial Release (current): 1.0 1.0 Nov-14-2005
Adding LTR (current): 1.0 1.0 August 19-2006
Updated company template, Added and loss: 2.0 2.0 March-2012
Company: 3.0 4.0 March-2015
Correction to PDF form, Added reference to LTR: 4.0 5.0 Nov-18-2017

Approved Date: Nov-14-2005
August 19-2006
March-2012
March-2015
Nov-18-2017

SCS-F19-Confidentiality Request Letter Page 1 of 2 Rev 5.0

[\[pdf\]](#) Confidentiality Request Letter

Microsoft Word SCS F19 Confidentiality Request Letter Ver 5 Administrator LTC ZTE Corporation MF833V LTE WCDMA GSM EDGE GPRS USB modem SRQ SRQMF833V mf833v
775 Montague Expressway Milpitas, CA 95035 Tel: 408-526-1188 Fax: 408-526-1088
Email: TCB siemic.com ... ills Road Columbia, MD ZTE Corporation Subject: Permanent Confidentiality Request for FCC ID: SRQ-**MF833V** Pursuant to sections 0.457 and 0.459 of CFR 47, we respectfully request permanent confidentialia...
lang:en **score:26** filesize: 42.32 K page_count: 2 document date: 2018-03-06

zowieTek

High Definition
Bonding Live Video Streaming Encoder

User Manual
LiveV400 Series

Revision: K1.2.0
Release: 2021-1-10-25
Product: 30501-0XX

[\[pdf\]](#) User Manual Quick Start Guide

Luo User Manual ZowietekZTE MF833V 4G LTE dongles is recommended For LiveV400 USB will show up here APN setting may be required for internal like built in v1zowietek PortableBondedEncoder newencoder LiveV400Usermanual srsItid AfmBOoqYzmGoFCcnRSpPOwVhXNrO
qXnrBkAdatz3bBkvT95TzoN3FG9 ZowietekUser in ZTE in v1v1zowietek AfmBOOrH4FMOfNFv
hbQaEYYE qzW4lS1MYg5fs536zPleSy6LeuD42Uzowietek ||| ||| High Definition Bonding Live Video Streaming Encoder User Manual LiveV400 Series Revision Release Product K1.2.0 2021-10-25 30501-0XX Contents Chapter 1 General 1 1.1 Overview . 1 1.2 Feature 2 Chapter 2 Quick Start Guide-Connection . 3 2.1

High Definition Bonding Live Video Streaming Encoder User Manual LiveV400 Series Revision Release ... necessary to set the 4G dongle at first, please see USB 4G Dongle for the detail if necessary. ZTE **MF833V** 4G LTE dongles is recommended. For LiveV400, USB 4G will show up here. APN setting may be req...
lang:en **score:25** filesize: 2.44 M page_count: 58 document date: 2021-10-26

ZTE N°: 17ZTE092

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Ito hereby declared that following designated product:

Product Type	LTE USB Modem	Product colour image
Model No.	MF833V	
Product Description	LTE USB Modem	
Software version	EN_EU_MF833VV1.0.0B02	
Hardware version	dcnA	

Complies with the essential protection requirements of Directive on Radio Equipment Directive (2014/53/EU) in respect of the Chinese Regulations: Safety Issues in Medical and electronic equipment (Directive 2011/65/EU) and their amendments.

The assessment was based on the following regulations and standards:

Requirement	Standard	Report No.	Assessment Body
Health and safety	EN 60950-1:2014 EN 62311:2008 EN 62320-2:2015 EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A2:2013	SET2016-20420	Verification S.V. (Notified body 0500)
EMC	EN 301 488-1 V2.2.2 EN 301 488-2 V1.1.1	SET2017-03143	EU type examination certificate: 172140264AA00
Radio Spectrum	EN 301 871 V2.2.2 EN 301 908-1 V1.1.1 EN 301 908-2 V1.1.1.1	SET2017-03642 SET2017-03644 SET2017-03645	PCBA process: equipment center ZTE Corporation
R&S	IEC 62321	A20100420054	

The declaration is the responsibility of the manufacturer:
ZTE Corporation
ZTE Plaza, 455 Jing Road South, Hi-Tech Industrial Park, Kunshan City, Jiangsu Province, China
Authorized person signing for the company:
Yan Wenbin Chief Quality Officer of ZTE Corporation

None in this document. Signature in the company:

Shenzhen, 20 May 2019
Please & date
Lazely valid signature

[pdf] Decleration of Conformity Test Report

Dokumentvorlage für einen Test Report 1999 Rev 03 TPS EU Declaration of Comformity P0024 ZTE

MF833V 17ZTE092 CE DOC UK ztedevices bigmediafiles device global certification Smart Phones |||

No: 17ZTE092 EU DECLARATION OF CONFORMITY It is hereby declared that

following designated product: Product Type: LTE USB Modem Product colour image

Model No: **MF833V** Product Description: LTE USB Modem Software version:

Hardware version: EN_EU_**MF833VV1.0.0B02** dcnA Complies with the essentia...

lang:en score:25 filesize: 84.89 K page_count: 1 document date: 2019-05-23

ZTE

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Ito hereby declared that following designated product:

Product Type	LTE USB Modem	Product colour image
Model No.	MF833V	
Product Description	LTE USB Modem	
Software version	EN_EU_MF833VV1.0.0B02	
Hardware version	dcnA	

Complies with the essential protection requirements of Directive on Radio Equipment Directive (2014/53/EU) in respect of the Chinese Regulations: Safety Issues in Medical and electronic equipment (Directive 2011/65/EU) and their amendments.

The assessment was based on the following regulations and standards:

Requirement	Standard	Report No.	Assessment Body
Health and safety	EN 60950-1:2014 EN 62311:2008 EN 62320-2:2015 EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A2:2013	SET2016-20420	Verification S.V. (Notified body 0500)
EMC	EN 301 488-1 V2.2.2 EN 301 488-2 V1.1.1	SET2017-03143	EU type examination certificate: 172140264AA00
Radio Spectrum	EN 301 871 V2.2.2 EN 301 908-1 V1.1.1 EN 301 908-2 V1.1.1.1	SET2017-03642 SET2017-03644 SET2017-03645	PCBA process: equipment center ZTE Corporation
R&S	IEC 62321	A20100420054	

The declaration is the responsibility of the manufacturer:
ZTE Corporation
ZTE Plaza, 455 Jing Road South, Hi-Tech Industrial Park, Kunshan City, Jiangsu Province, China
Authorized person signing for the company:
Yan Wenbin Chief Quality Officer of ZTE Corporation

None in this document. Signature in the company:

Shenzhen, 20 May 2019
Please & date
Lazely valid signature

[pdf] Decleration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY ZTE Devices Complies with the essential protection requirements

of Directives on Radio Equipment Directive 2014 53 Restriction Certain MF833V 17ZTE092 CE DOC

ztedevice device global support certification

No: 17ZTE092 EU DECLARATION OF CONFORMITY It is hereby declared that

following designated product: Product Type: LTE USB Modem Model No: **MF833V**

Product Description: LTE USB Modem Product colour image Software version:

EN_EU_**MF833VV1.0.0B02** Hardware version: dcnA Complies with the essent...

lang:en score:25 filesize: 179.57 K page_count: 1 document date: 2017-06-02

Fransis

zowieTek

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide
Schnellstartanleitung
Guida Rapida
Guia de Inicio Rápido
ガイドスタートガイド

English..... 1
Fransis..... 6
Deutsch..... 11
Italiano..... 16
Español..... 21
日本語..... 26

High Definition
Bonding Live Video Streaming Encoder

Downloaded from: 192.168.1.100
Printed on: 2022-07-13
00100124

[pdf] Quick Start Guide Guide

Quick Start Guide Zowietek YI Electronics Ltd LtdMF833V 4G LTE est recommandé Étape 4 Appuyez sur

le bouton d'alimentation ROUGE à gauche de l'encodeur pour allumer système 5 Allumez

votre v1zowietek 2022 07 LiveV400 srsltd

AfmBOopfCRxf6kmq759hEtzwAkewBOo2Fmju7Qe9PpDU8Fyk6KI3fHjT |||

Franais Quick Start Guide Guide de dmarrage rapide Schnellstartanleitung Guida

Rapida Gua de inicio ... Step 2. Plug 4G/5G SIM card and connect the antenna to the

encoder. Step 3. Plug 4G USB dongle ZTE **MF833V** 4G LTE dongle is recommended

. Step 4. Press the RED Power button on the left of the encode...

lang:en score:24 filesize: 2.05 M page_count: 32 document date: 2022-07-13



[\[pdf\]](#) User Manual Installation Guide Guide Warranty Borchure Label

DIR 815 Quick Installation Guide AC1200 Wave 2 MU MIMO Wi Fi Router with 3G LTE Support and USB Port D LinkZTE MF833V Smartphones in tethering mode · Some models of Android smartphones 55

Page 56 SAFETY DIR R1 QIG v 3 15 07 22 ENftp dlink ru pub EN |||

Quick Installation Guide DIR-815 AC1200 Wave 2 MU-MIMO Wi-Fi Router with 3G/LTE Support and USB Port ... MTS 824F MTS 827F Yota LU-150 Yota WLTUBA-107 ZTE MF823 ZTE MF823D ZTE MF827 ZTE MF833T ZTE **MF833V** Some models of Android smartphones 55 DIR-815 Quick Installation Guide SAFETY RULES AND... lang:en score:24 filesize: 2.29 M page_count: 57 document date: 2022-07-15



[\[pdf\]](#) User Manual Installation Guide Guide Warranty Borchure Label

DIR-620S Quick Installation Guide Wireless N300 Router with 3G LTE Support and USB Port DIR-620S_A1_QIG_v 3 0 5_24 05 21_EN ftp dlink ru pub QIG

Quick Installation Guide DIR-620S Wireless N300 Router with 3G/LTE Support and USB Port DIR-620S ... MTS 824F MTS 827F Yota LU-150 Yota WLTUBA-107 ZTE MF823 ZTE MF823D ZTE MF827 ZTE MF833T ZTE **MF833V** Some models of Android smartphones 49 DIR-620S Quick Installation Guide SAFETY RULES AN... lang:en score:23 filesize: 1.31 M page_count: 51 document date: 2021-05-24



[\[pdf\]](#)

DIR 825 Руководство пользователя Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1200 Wave 2 с поддержкой MU MIMO EasyMesh 3G LTE и USB портом ZTE MF833V · MTC 824F 827F Смартфоны в режиме модема Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android Страница 16 из 316 Page 17 825 product 621953 instruction m6Ht8Subject pscloud io cms Uploads product m6Ht8S |||

DIR-825 AC1200 Wave 2 MU-MIMO, EasyMesh, 3G/LTE USB- , 2024 . DIR-825 AC1200 Wave 2 ... uanta 1K6E 1K6E Yota LU-150 Yota WLTUBA-107 ZTE MF823 ZTE MF823D ZTE MF827 ZTE MF833T ZTE **MF833V** 824F 827F Android 16 316 DIR-825 AC1200 Wave 2 MU-MIMO, EasyMesh, 3G/LT...

lang:de score:23 filesize: 7.6 M page_count: 316 document date: 2024-05-24



[\[pdf\]](#) User Manual Installation Guide Guide Warranty Borchure Label

DIR 620S Quick Installation Guide Wireless N300 Router with 3G LTE Support and USB Port B1 QIG 4 0

1 20 05 21 EN Index of pub ftp dlink ru |||

Quick Installation Guide DIR-620S Wireless N300 Router with 3G/LTE Support and USB Port DIR-620S ... MTS 824F MTS 827F Yota LU-150 Yota WLTUBA-107 ZTE MF823 ZTE MF823D ZTE MF827 ZTE MF833T ZTE **MF833V** Some models of Android smartphones 50 DIR-620S Quick Installation Guide SAFETY RULES AN... lang:en **score:23** filesize: 5.64 M page_count: 52 document date: 2021-06-03




[\[pdf\]](#) Datasheet

DSA 2108S Datasheet Сервисный маршрутизатор с 6 настраиваемыми портами 10 100 1000Base T и 2 X SFP t a ZTE MF833V · MTC 824F 827F 830FT Смартфоны в режиме модема Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android Характеристики могут 000144096gateway soft tronik ru ds 000144096 |||

Intel Celeron 3865U 1,8 , Gigabit Ethernet Gigabit SFP VPN , VPN- ... uanta 1K6E 1K6E Yota LU-150 Yota WLTUBA-107 ZTE MF823 ZTE MF823D ZTE MF827 ZTE MF833T ZTE **MF833V** 824F 827F 830FT Android . D-Link D-Link Corporation/ D-Link System Inc...

lang:en **score:22** filesize: 7.87 M page_count: 6 document date: 2023-07-12



[\[pdf\]](#) User Manual

Norbi Gegesoft ZTE MF833V használati útmutató 6 août 2024 — Modem sapka 2 Először fedél 3 Jelző LED ek Piros Nincs hálózat A készülék nincs regisztrálva a mobilhálózatba behelyezett gegesoft hu shop ordered 75498 pic Usermanual |||

ZTE **MF833V** hasznlati tmutat 1. Gyzdjn meg rla, hogy Micro SIM-krtyt hasznl: 2. Cssztassa fel a fedelet s helyezze be a micro-SIM-et - Nyomja meg s cssztassa el az ells fedelet, majd tvoltsa el. 3. Helyezze be a mikro SIM-krtyt a kpen lthat mdon: 4. Opcionlisan egy microSDHC-krtyt is hozzáadhat, hogy ...

lang:no **score:22** filesize: 252.76 K page_count: 5 document date: 2024-08-06

D-Link
Building Networks for People

Основные характеристики

МОЩНАЯ ПЛАТФОРМА И

МОЩНАЯ СКОРОСТЬ

Новый стандарт Ethernet (10/100 Мбит/с), порт Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), порт USB 2.0 (480 Мбит/с)

ВЫСОКАЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Wi-Fi

Сетевые возможности стандарта IEEE 802.11n
2 антенны для более высокой производительности

ПОДДЕРЖКА IPv6

Все необходимые функции добавлены в сетевое меню

USB-порт

Поддержка USB-массивов для доступа к файлам на сайтах 4GB/2GB/1GB, USB-накопители и принтеры

DIR-855

Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1300 V2 с 2 антеннами MU-MIMO, 3010E и USB-портом

USB-порт

Поддержка массивов USB-портов для подключения USB-устройств, при помощи которых вы можете организовать подключение к сети принтеров. Кроме того, вы можете подключить к USB-порту мультимедийные USB-накопители, чтобы с легкостью использовать их в качестве серверов данных, для архива

Для эффективного использования мультимедийных USB-портов реализована функция одновременной работы с несколькими устройствами. Кроме того, вы можете подключить к USB-порту мультимедийные накопители с поддержкой USB-протокола LAMP/LAMP, реализован MMS-адрес

Для эффективного использования беспроводной сети реализована технология с антеннами LAN, с антеннами, обеспечивающая высокую производительность в диапазоне 2,4 ГГц и 5 ГГц, поддерживает технологию MU-MIMO, реализован механизм безопасности WPA3, для маршрутизатора с двуканальным беспроводным доступом. Кроме того, имеется возможность доступа к файлам с использованием USB-накопителей

Беспроводные интерфейсы

В беспроводном интерфейсе DIR-855 V2 реализован алгоритм динамического распределения ресурсов, обеспечивающий высокую скорость работы с антеннами, работающей с антеннами, обеспечивающей производительность в любой точке в радиусе действия беспроводной сети. Кроме того, вы можете подключить к беспроводной сети устройства с антеннами, обеспечивающие высокую производительность в диапазоне 2,4 ГГц и 5 ГГц, поддерживает технологию MU-MIMO, реализован механизм безопасности WPA3, для маршрутизатора с двуканальным беспроводным доступом. Кроме того, имеется возможность доступа к файлам с использованием USB-накопителей

В беспроводном интерфейсе DIR-855 V2 реализован алгоритм динамического распределения ресурсов, обеспечивающий высокую скорость работы с антеннами, работающей с антеннами, обеспечивающей производительность в любой точке в радиусе действия беспроводной сети. Кроме того, вы можете подключить к беспроводной сети устройства с антеннами, обеспечивающие высокую производительность в диапазоне 2,4 ГГц и 5 ГГц, поддерживает технологию MU-MIMO, реализован механизм безопасности WPA3, для маршрутизатора с двуканальным беспроводным доступом. Кроме того, имеется возможность доступа к файлам с использованием USB-накопителей

В беспроводном интерфейсе DIR-855 V2 реализован алгоритм динамического распределения ресурсов, обеспечивающий высокую скорость работы с антеннами, работающей с антеннами, обеспечивающей производительность в любой точке в радиусе действия беспроводной сети. Кроме того, вы можете подключить к беспроводной сети устройства с антеннами, обеспечивающие высокую производительность в диапазоне 2,4 ГГц и 5 ГГц, поддерживает технологию MU-MIMO, реализован механизм безопасности WPA3, для маршрутизатора с двуканальным беспроводным доступом. Кроме того, имеется возможность доступа к файлам с использованием USB-накопителей

1. До 80 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 140 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц

2. Поддержка протокола USB 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0/16.0/17.0/18.0/19.0/20.0/21.0/22.0/23.0/24.0/25.0/26.0/27.0/28.0/29.0/30.0/31.0/32.0/33.0/34.0/35.0/36.0/37.0/38.0/39.0/40.0/41.0/42.0/43.0/44.0/45.0/46.0/47.0/48.0/49.0/50.0/51.0/52.0/53.0/54.0/55.0/56.0/57.0/58.0/59.0/60.0/61.0/62.0/63.0/64.0/65.0/66.0/67.0/68.0/69.0/70.0/71.0/72.0/73.0/74.0/75.0/76.0/77.0/78.0/79.0/80.0/81.0/82.0/83.0/84.0/85.0/86.0/87.0/88.0/89.0/90.0/91.0/92.0/93.0/94.0/95.0/96.0/97.0/98.0/99.0/100.0/101.0/102.0/103.0/104.0/105.0/106.0/107.0/108.0/109.0/110.0/111.0/112.0/113.0/114.0/115.0/116.0/117.0/118.0/119.0/120.0/121.0/122.0/123.0/124.0/125.0/126.0/127.0/128.0/129.0/130.0/131.0/132.0/133.0/134.0/135.0/136.0/137.0/138.0/139.0/140.0/141.0/142.0/143.0/144.0/145.0/146.0/147.0/148.0/149.0/150.0/151.0/152.0/153.0/154.0/155.0/156.0/157.0/158.0/159.0/160.0/161.0/162.0/163.0/164.0/165.0/166.0/167.0/168.0/169.0/170.0/171.0/172.0/173.0/174.0/175.0/176.0/177.0/178.0/179.0/180.0/181.0/182.0/183.0/184.0/185.0/186.0/187.0/188.0/189.0/190.0/191.0/192.0/193.0/194.0/195.0/196.0/197.0/198.0/199.0/200.0/201.0/202.0/203.0/204.0/205.0/206.0/207.0/208.0/209.0/210.0/211.0/212.0/213.0/214.0/215.0/216.0/217.0/218.0/219.0/220.0/221.0/222.0/223.0/224.0/225.0/226.0/227.0/228.0/229.0/230.0/231.0/232.0/233.0/234.0/235.0/236.0/237.0/238.0/239.0/240.0/241.0/242.0/243.0/244.0/245.0/246.0/247.0/248.0/249.0/250.0/251.0/252.0/253.0/254.0/255.0/256.0/257.0/258.0/259.0/260.0/261.0/262.0/263.0/264.0/265.0/266.0/267.0/268.0/269.0/270.0/271.0/272.0/273.0/274.0/275.0/276.0/277.0/278.0/279.0/280.0/281.0/282.0/283.0/284.0/285.0/286.0/287.0/288.0/289.0/290.0/291.0/292.0/293.0/294.0/295.0/296.0/297.0/298.0/299.0/300.0/301.0/302.0/303.0/304.0/305.0/306.0/307.0/308.0/309.0/310.0/311.0/312.0/313.0/314.0/315.0/316.0/317.0/318.0/319.0/320.0/321.0/322.0/323.0/324.0/325.0/326.0/327.0/328.0/329.0/330.0/331.0/332.0/333.0/334.0/335.0/336.0/337.0/338.0/339.0/340.0/341.0/342.0/343.0/344.0/345.0/346.0/347.0/348.0/349.0/350.0/351.0/352.0/353.0/354.0/355.0/356.0/357.0/358.0/359.0/360.0/361.0/362.0/363.0/364.0/365.0/366.0/367.0/368.0/369.0/370.0/371.0/372.0/373.0/374.0/375.0/376.0/377.0/378.0/379.0/380.0/381.0/382.0/383.0/384.0/385.0/386.0/387.0/388.0/389.0/390.0/391.0/392.0/393.0/394.0/395.0/396.0/397.0/398.0/399.0/400.0/401.0/402.0/403

[illegible]

D-Link
Building Networks for People

Основные характеристики

Высокая скорость и высокая стоимость

100 Гбит/с
(100 Gbps) Максимальная скорость
(100 Gbps) Максимальная скорость
соединения до 210 МГц/мкс

Высокая производительность T1-T2

Скорость передачи
100 Гбит/с (100 Gbps) Максимальная
скорость соединения до 210 МГц/мкс

Поддержка IPv6

Встроенная поддержка IPv6

Два USB-порта (2x0.1)

Поддержка USB-модема для доступа
в интернет на скорости до 480 Мбит/с

USB-адаптеры и принтеры

DIR-2150

Беспроводной двудюймовый гигабитный маршрутизатор AC1200 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO, 3G/LTE и 2 USB-портов

USB-порт

Поддержка USB-модема для доступа в интернет, USB-адаптеры для принтера. В комплекте поставляется кабель Ethernet USB-адаптер и кабель USB-адаптер для принтера.

Для эффективного использования беспроводных USB-портов разработана технология беспроводной связи, позволяющая использовать USB-порты для подключения к интернету на скорости до 480 Мбит/с. В комплекте поставки кабель Ethernet USB-адаптер и кабель USB-адаптер для принтера.

В комплекте поставки кабель Ethernet USB-адаптер и кабель USB-адаптер для принтера. В комплекте поставки кабель Ethernet USB-адаптер и кабель USB-адаптер для принтера.

В комплекте поставки кабель Ethernet USB-адаптер и кабель USB-адаптер для принтера. В комплекте поставки кабель Ethernet USB-адаптер и кабель USB-адаптер для принтера.

В комплекте поставки кабель Ethernet USB-адаптер и кабель USB-адаптер для принтера. В комплекте поставки кабель Ethernet USB-адаптер и кабель USB-адаптер для принтера.

В комплекте поставки кабель Ethernet USB-адаптер и кабель USB-адаптер для принтера. В комплекте поставки кабель Ethernet USB-адаптер и кабель USB-адаптер для принтера.

В комплекте поставки кабель Ethernet USB-адаптер и кабель USB-адаптер для принтера. В комплекте поставки кабель Ethernet USB-адаптер и кабель USB-адаптер для принтера.

В комплекте поставки кабель Ethernet USB-адаптер и кабель USB-адаптер для принтера. В комплекте поставки кабель Ethernet USB-адаптер и кабель USB-адаптер для принтера.

В комплекте поставки кабель Ethernet USB-адаптер и кабель USB-адаптер для принтера. В комплекте поставки кабель Ethernet USB-адаптер и кабель USB-адаптер для принтера.

В комплекте поставки кабель Ethernet USB-адаптер и кабель USB-адаптер для принтера. В комплекте поставки кабель Ethernet USB-адаптер и кабель USB-адаптер для принтера.

В комплекте поставки кабель Ethernet USB-адаптер и кабель USB-адаптер для принтера. В комплекте поставки кабель Ethernet USB-адаптер и кабель USB-адаптер для принтера.

В комплекте поставки кабель Ethernet USB-адаптер и кабель USB-адаптер для принтера. В комплекте поставки кабель Ethernet USB-адаптер и кабель USB-адаптер для принтера.

[\[pdf\]](#) Datasheet

DIR 853 Datasheet Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1300 Wave 2 с поддержкой MU MIMO 3G LTE и USB портом t a ZTE MF833V · MTC 824F 827F Смартфоны в режиме модема Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android Характеристики могут быть изменены dir853urur3a dlink 62ff567e6e0accdn21vek by img galleries 7353 712

dir853urur3a 62ff567e6e0ac |||

880 , Gigabit Ethernet, 1300 /1 WI-FI MU-MIMO, 2 IPV6 USB- ... uanta 1K6E 1K6E

Yota LU-150 Yota WLTUBA-107 ZTE MF823 ZTE MF827 ZTE MF823D ZTE MF833T

ZTE **MF833V** 824F 827F Android . D-Link D-Link Corporation/ D-Link System Inc. ...

lang:tl score:21 filesize: 867.83 K page_count: 9 document date: 2021-08-24

[\[pdf\]](#) Datasheet

DIR 825 Datasheet Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1200 Wave 2 с поддержкой MU MIMO EasyMesh 3G LTE и USB портом t a ZTE MF833V · MTC 824F 827F

Смартфоны в режиме модема Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android

Характеристики могут быть изменены DIR R7 DS v 4 1 03 02 25 RUregard ru api site files goods

12247 |||

Gigabit Ethernet, 1200 /1 WI-FI MU-MIMO, 2 IPV6 USB- USB- 4G ... uanta 1K6E

1K6E Yota LU-150 Yota WLTUBA-107 ZTE MF823 ZTE MF823D ZTE MF827 ZTE

MF833T ZTE **MF833V** 824F 827F Android . D-Link D-Link Corporation/ D-Link System

Inc. ...

lang:tl score:21 filesize: 742.79 K page count: 8 document date: 2025-02-03

[\[pdf\]](#) Datasheet

DIR 2150 Datasheet Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC2100 Wave 2 с поддержкой MU MIMO 3G LTE и USB портами t a D LinkZTE MF833V · MTC 824F 827F Смартфоны в режиме модема Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android Характеристики могут быть изменены DIR R1 DS v 4 15 06 23 RUsupport d link ru pub Router Data sh RU |||

880 , Gigabit Ethernet, 2

Yota LU-150 Yota WLTUBA-107 ZTE MF823 ZTE MF823D ZTE MF827 ZTE MF833

ZTE **MF833V** 824F 827F Android . D-Link D-Link Corporation/ D-Link System Inc. ...

lang:en score:19 filesize: 908.88 K page_count: 8 document date: 2023-06-15

[pdf] User Manual

How to use SIM card connect the network Click pen icon in red mark box on picture above turn APN Auto and device will automatically identify v1 zowietek 2022 07 srsItid

AfmBOooeHCD7JkH5ShuZNHIPGq8MF0I78eUzAw779SKj3pdYp1CU416t ZowietekClick Settings enter setting interface After clicking selecting Manual user can set manually Page 4Click cardzowietek AfmBOoqtCsIFcilojvlje7oZoFTO5aXLzwdzix1RPzRx6q00CVYQD Cizowietek ZowietekHow 4Using USB 4G dongle push slide cover end direction of open Locate slot It holds a Standard cardClick AfmBOop9Yn 3N4f8NzxXDPy3ZKkcuD3AFVxEDUYsIIYeBsr8 aSzhqCzowietek ||| ||| How to use SIM card to connect to the network First, plug the relevant antenna into the device. : Connect to USB 4G Dongle. : Connect to Internal 5G LTE antenna. : Connect to Internal 4G LTE antenna. : Built-in 5G, Plug the NANO SIM card in ||| How to use SIM card to connect to the network First, plug the relevant antenna into the device. : Connect to USB 4G Dongle. : Connect to Internal 5G LTE antenna. : Connect to Internal 4G LTE antenna. : Built-in 5G, Plug the NANO SIM card in

How to use SIM card to connect to the network First, plug the relevant antenna into the device. : Co ... e will connect to 4G net automatically. However, it is necessary to set the 4G dongle at first. ZTE **MF833V** 4G LTE dongles is recommended. Using USB 4G dongle, push and slide the cover to the end direc...


lang:en score:19 filesize: 334.59 K page_count: 4 document date: 2022-07-22



[pdf]

DIR 2150 SE Краткое руководство по установке Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC2100 Wave 2 с ПО Security Edition поддержкой MU MIMO 3G LTE и USB портами D LinkZTE MF833V · MTC 824F 827F Смартфоны в режиме модема Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android 47 Page 48 Краткое DIR R1 QIG v 4 13 01 23 RUsupport d link ru pub Router RU ||| DIR-2150/SE AC2100 Wave 2 Security Edition SE , MUMIMO, 3G/LTE 2 USB- DIR-2150/SE ... uanta 1K6E 1K6E Yota LU-150 Yota WLTUBA-107 ZTE MF823 ZTE MF823D ZTE MF827 ZTE MF833T ZTE **MF833V** 824F 827F Android 47 DIR-2150/SE . , , , , .

lang:en score:18 filesize: 1.94 M page_count: 49 document date: 2023-01-13



[pdf] Documentation Declaration of Conformity

Document Structure St Jude Medical Abbott Cardiovascular cardiovascular abbott â° hcp 90265365 RED Declaration of Conformity Rev D content dam cv documents ||| 90265365 Rev. D Declaration of Conformity English RED Declaration of Conformity Abbott Medical h ... on Am 1:2009 Am 2:2013, EN 45502-1:2015, ISO 14708-1:2014, EN 62479:2010 CM3000 / CM1100 ZTE **MF833V** : Article 3.1b: EMC / EMI IEC 60601-1-2 Ed 4.0, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1 Arti... lang:en score:17 filesize: 445.02 K page_count: 46 document date: 2024-10-02



[pdf]

D RTK 2 FlyStore plWidok z dołu Page 6 5 * Zaleca się użycie ZTE MF833V wspierane LTE FDD B1 3 4 7 8 12 B17 20 UMTS GSM 850 900 1800 1900 1 Odkręć śruby Instrukcja obsługi DJI 2flystore pl p file 8b7864a33dff6b0a89d664f425d798f8 Instrukcja |||

D-RTK 2 Stacja mobilna GNSS V1.0 2018.10 Spis treści Wykluczenie odpowiedzialności 2 Ostrzeżenie ... tania. Uywaj klucza sprzutowego i karty SIM zgodnie z ich instrukcj obsługi. * Zaleca si uycie ZTE **MF833V** wspierane: LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12 B17/20, UMTS B1/2/4/5/8, GSM 850/900/1800/1900 . 1. Odk... lang:pl **score:16** filesize: 2.14 M page_count: 14 document date: 2019-02-26

D-Link		LISTA DE MODENS USB SUPTORTADOS PELO ROTEADOR DIR-2150
MODENS USB SUPTORTADOS*		
GSM	Alcatel X500	Huawei E73 (Megafon)
	D-Link DWM-15201	Huawei E290
	D-Link DWM-15644	Huawei E291 (MTS 827F)
	D-Link DWM-15647	Huawei E292 (Megafon)
	D-Link DWM-15648	Huawei E293
	D-Link DWM-15643	Proxak P15600
	D-Link DWM-15781	Proxak P191091
	D-Link DWM-15150 (Vicom)	ZTE MF72
	D-Link DWM-16803	ZTE MF79
	D-Link DWM-170	ZTE MF84
	Huawei E70	ZTE MF87
	Huawei E700	ZTE MF82
	Huawei E740	ZTE MF83
	Huawei E740S	ZTE MF84
	Huawei E747S	ZTE MF73
	Huawei E77	
LTE	Alcatel 1620V	Megafon MF70-3
	D-Link DWM-152	Quantia 164 (Brestel 164)
	Huawei E701	MTS 824F
	Huawei E272	MTS 827F
	Huawei E230	Yota LU-150
	Huawei E237A	Yota WL106A-107
	Huawei E237B-103	ZTE MF82
	Huawei E237B-105	ZTE MF82D
	Huawei E247	ZTE MF83T
	Huawei E247	ZTE MF83T
	Megafon MF80-1	ZTE MF83V
	Megafon MF80-2	
	Megafon MF80-3	
	Megafon MF80-4	
	Megafon MF80-5	
	Megafon MF80-6	

[pdf]

wcagliarani DIR 2150 lista modens USB compativeis dlink br 2021 12 |||
LISTA DE MODENS USB SUPTORTADOS PELO ROTEADOR DIR-2150 GSM
MODENS USB SUPTORTADOS* Alcatel X500 D ... MTS 824F MTS 827F Yota LU-150 Yota WL106A-107 ZTE MF823 ZTE MF823D ZTE MF827 ZTE MF833T ZTE **MF833V** * A D-Link no garante o bom funcionamento do roteador com cada modifcao/verso de firmware d... lang:pt **score:16** filesize: 314.12 K page_count: 1 document date: 2023-01-09



[pdf] Datasheet

DSA 2003 Datasheet Сервисный маршрутизатор с 3 настраиваемыми портами t a A1 DS v 4 0 20 03 23 RU ftp dlink ru pub FireWall Data sh |||
Intel Atom E3825 1,33 , Gigabit Ethernet VPN , VPN- TR-069 DSA-2 ... uanta 1K6E 1K6E Yota LU-150 Yota WL106A-107 ZTE MF823 ZTE MF823D ZTE MF827 ZTE MF833T ZTE **MF833V** 824F 827F 830FT Android . D-Link D-Link Corporation/ D-Link System Inc... lang:en **score:15** filesize: 543.07 K page_count: 7 document date: 2023-03-20

[illegible][illegible]

[\[pdf\]](#) Datasheet

DSA 2006 Datasheet Сервисный маршрутизатор с 6 настраиваемыми портами t a A1 DS v 4 0 31 03
23 RU ftp dlink ru pub FireWall Data sh |||

Intel Atom C2358 1,74 , Gigabit Ethernet VPN , VPN- TR-069 DSA-2 ... uanta 1K6E
1K6E Yota LU-150 Yota WLTUBA-107 ZTE MF823 ZTE MF823D ZTE MF827 ZTE
MF833T ZTE **MF833V** 824F 827F 830FT Android . D-Link D-Link Corporation/ D-Link
System Inc...

lang:en score:15 filesize: 614.96 K page_count: 6 document date: 2023-03-31

[\[pdf\]](#) Datasheet

N8000 SE Datasheet Гигабитный маршрутизатор с ПО Security Edition поддержкой 3G LTE и 2 USB портами t a 4 0 31 08 22 RU ftp dlink ru pub Router Data sh |||

Intel Atom E3825 1,33 , Gigabit Ethernet NAT VPN TR-069 N8000/ ... uanta 1K6E
1K6E Yota LU-150 Yota WLTUBA-107 ZTE MF823 ZTE MF823D ZTE MF827 ZTE
MF833T ZTE **MF833V** 824F 827F Android . D-Link D-Link Corporation/ D-Link System
Inc. ...

lang:en score:15 filesize: 7.88 M page_count: 5 document date: 2022-08-31

[illegible]

D-Link
Building Networks for People

Основные характеристики

802.11N

Высокая скорость соединения
(до 300 Мбит/сек)
Поддержка режима
высокой плотности

БЕЗОПАСНОСТЬ

Многослойная защита беспроводной
сети, включающая в себя:
- защиту от несанкционированного
доступа к беспроводной
соединения

ПОДДЕРЖКА IPV6

Восемь дополнительных функций для
работы с сетью нового поколения

USB-порт

Поддержка USB-мемории для доступа
к интернету по сети 40/80 Мбит/сек
USB-мемория в качестве

DIR-620S

Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 3G/LTE и USB-портом

Маршрутизатор класса USB-порт для подключения USB-адаптера, при помощи которого, вы сможете оперативно находить и устранять неполадки. Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-меморию, которая позволит вам использовать ее как жесткий диск.

Для эффективной защиты беспроводной USB-сети маршрутизатор поддерживает расширенный режим безопасности WPA2-PSK, который позволяет защитить и маршрутизатор, и доступ к беспроводной USB-сети, и данные в нем. Вы можете использовать USB-спираль.

Преимущества DIR-620S

Вы можете использовать, только Ethernet-порт маршрутизатора в качестве LAN- или WLAN-порта. Новая функция "Поиск беспроводной сети" позволяет мгновенно находить WLAN-сети, которые, для удобства доступа к ресурсам беспроводной сети, имеют открытый доступ. Кроме того, функция резервного копирования данных и резервирования USB-адаптера.

Встроенный беспроводной маршрутизатор DIR-620S. Вы сможете легко управлять беспроводной сетью как в офисе, так и дома. Вы сможете использовать беспроводную и кабельную структуры передачи и Wi-Fi сеть или даже беспроводную сеть. Маршрутизатор имеет встроенный firewall, который защищает от подключения к беспроводной сети и предотвращает несанкционированный доступ к беспроводной сети. Он поддерживает до 32 клиентов (до 64 клиентов до версии 2.00 M02).

Встроенные беспроводные порты

Встроенный беспроводной маршрутизатор DIR-620S имеет функции для беспроводной сети. Устойчивое подключение к беспроводной сети. Вы можете использовать беспроводную сеть в офисе, дома или в дороге. Вы можете использовать беспроводную сеть в офисе, дома или в дороге. Вы можете использовать беспроводную сеть в офисе, дома или в дороге. Вы можете использовать беспроводную сеть в офисе, дома или в дороге.

1. При подключении USB-маршрутизатора к компьютеру:

D-Link
Building Networks for People

Основные характеристики 802.11N

- Высокая скорость соединения (до 300 Мбит/с)
- Максимальный радиус действия

БЕЗОПАСНОСТЬ

Многоуровневая интеллектуальная защита, включая WPA2, обеспечивает безопасность для беспроводного соединения

ПОДДЕРЖКА IPV6

Возможность функционирования для работы в сетях нового поколения

USB-PORT

Поддержка USB-порта для доступа к Интернету по кабелю 4G/3G/2G, USB-модему и принтеру

DIR-620S

Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 802.11E и USB-портом

Маршрутизатор поддерживает подключение USB-модема, при помощи которого Вы сможете расширить радиус действия и сети Интернет. Кроме того, Вы сможете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-принтер, что позволит использовать в качестве второго, или третьего, или пятого принтера.

Для эффективной работы маршрутизатора D-Link DIR-620S требуется установка беспроводной работы с помощью USB-устройства. Например, Вы можете подключить к мультиканальной антенне с поддержкой USB-устройства и в то же время использовать маршрутизатор «USB-принтер».

Беспроводной интерфейс

Интерфейс беспроводной маршрутизатора DIR-620S, Вы сможете быстро организовать. Благодаря тому что в нем, по умолчанию, настроены 4 канала (каналы совместимости и дополнительные устройства) организации в любой конфигурации. В беспроводной сети можно работать, работая по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n

Беспроводное беспроводное соединение

Благодаря поддержке протокола IEEE 802.11n, Вы сможете функционировать. Интерфейс поддерживает небольшие скорости беспроводной сети IEEE (IEEE802.11n), высокая производительность системы по IEEE-адресу и высокая скорость беспроводной сети IEEE (IEEE802.11n).

Кроме того, устройство поддерживает возможность для вычисления/информации IEEE-адреса, в случае необходимости, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора, что предотвратит доступ к сети, или, или, или, подключенные к LAN-порту маршрутизатора, остаются в сети.

1. При использовании USB-устройства необходимо установить. Сопоставление портов USB-устройства с маршрутизатором.

[\[pdf\]](#) Datasheet

DSA 2308X Datasheet Сервисный маршрутизатор с 6 настраиваемыми портами 10 100 1000Base T и 2 10GBase X SFP t a DS 12 07 23 RU ftp dlink ru pub Router Data sh |||

Intel Denverton Atom C3758 2,2 , Gigabit Ethernet 10G SFP VPN , VPN- ... uanta
1K6E 1K6E Yota LU-150 Yota WLTUBA-107 ZTE MF823 ZTE MF823D ZTE MF827
ZTE MF833T ZTE **MF833V** 824F 827F 830FT Android . D-Link D-Link Corporation/ D-
Link System Inc...

lang:en score:15 filesize: 1.82 M page_count: 6 document date: 2023-07-12

[\[pdf\]](#) Datasheet

DIR 620S Datasheet Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 3G LTE и USB портом B1 DS
4 0 1 27 01 25 RU ftp dlink ru pub Router Data sh |||

802.11N 300 / , IPV6 USB- USB- 4G/3G/2G, USB- DIR-620S N ... uanta 1K6E 1K6E
Yota LU-150 Yota WLTUBA-107 ZTE MF823 ZTE MF823D ZTE MF827 ZTE MF833T
ZTE **MF833V** 824F 827F Android . D-Link D-Link Corporation/ D-Link System Inc. ...
lang:en score:15 filesize: 4.47 M page_count: 6 document date: 2025-01-27

[\[pdf\]](#) Datasheet

DIR 620S Datasheet Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 3G LTE и USB портом t a A1
DS v 3 0 5 24 05 21 RU Index of pub Router Data sh ftp dlink ru |||

802.11N 300 / , IPV6 USB- USB- 4G/3G/2G, USB- DIR-620S N ... uanta 1K6E 1K6E
Yota LU-150 Yota WLTUBA-107 ZTE MF823 ZTE MF823D ZTE MF827 ZTE MF833T
ZTE **MF833V** 824F 827F Android . D-Link D-Link Corporation/DLink System Inc.
lang:en score:15 filesize: 527.53 K page_count: 7 document date: 2021-05-24

D-Link
Building Networks for People

Основные характеристики

802.11n

Максимальная скорость передачи данных
(до 300 Мбит/с)
в режиме работы с одной антенной
безопасности сети

БЕЗОПАСНОСТЬ

Многоуровневая комплексная беспроводная
защита, включающая в себя:
• безопасность для беспроводного
адреса

ПОДДЕРЖКА IEEE 802.11n

Все необходимые функции для
работы с новой технологией

USB-PORT

Поддержка USB-интерфейса для доступа
к интернету со скоростью до 480 Мбит/с.
USB-адаптерная антенна

DIR-620S

Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 3G/LTE и USB-портом

USB-порт

Маршрутизатор поддерживает подключение USB-интерфейса, при помощи которого вы можете напрямую использовать в качестве беспроводного источника данных USB-накопитель, USB-камеру, сканер, принтер и т.д.

Для эффективной работы маршрутизатора USB-порт требует подключения к компьютерному устройству с подключенным USB-накопителем и в идеальном случае использовать USB-принтер.

Поддержка IEEE 802.11n

Вы можете использовать любой Ethernet-порт маршрутизатора в качестве LAN, или WLAN-порт, или WAN-порт, чтобы повысить качество беспроводной связи, обеспечивая высокую скорость передачи данных, и при этом избежать задержек в передаче данных.

Ключевые беспроводные функции маршрутизатора DIR-620S, которые вы можете реализовать, беспроводная сеть дома и в офисе, беспроводная сеть в магазине и в кафе, беспроводная сеть в школе и в университете, беспроводная сеть в библиотеке и в клубе, беспроводная сеть в ресторане и в отеле.

Бесплатное беспроводное подключение. Бесплатное беспроводное подключение к интернету. Бесплатное беспроводное подключение к беспроводной сети. Бесплатное беспроводное подключение к беспроводной сети. Бесплатное беспроводное подключение к беспроводной сети.

Бесплатное беспроводное подключение. Бесплатное беспроводное подключение к интернету. Бесплатное беспроводное подключение к беспроводной сети. Бесплатное беспроводное подключение к беспроводной сети. Бесплатное беспроводное подключение к беспроводной сети.

Бесплатное беспроводное подключение. Бесплатное беспроводное подключение к интернету. Бесплатное беспроводное подключение к беспроводной сети. Бесплатное беспроводное подключение к беспроводной сети. Бесплатное беспроводное подключение к беспроводной сети.

Бесплатное беспроводное подключение. Бесплатное беспроводное подключение к интернету. Бесплатное беспроводное подключение к беспроводной сети. Бесплатное беспроводное подключение к беспроводной сети. Бесплатное беспроводное подключение к беспроводной сети.

Бесплатное беспроводное подключение. Бесплатное беспроводное подключение к интернету. Бесплатное беспроводное подключение к беспроводной сети. Бесплатное беспроводное подключение к беспроводной сети. Бесплатное беспроводное подключение к беспроводной сети.

[illegible][illegible]

[\[pdf\]](#) Datasheet

DIR 620S Datasheet Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 3G LTE и USB портом B1 DS
4 0 1 20 05 21 RU ftp dlink ru pub Router Data sh |||

802.11N 300 / , IPV6 USB- USB- 4G/3G/2G, USB- DIR-620S N ... uanta 1K6E 1K6E
Yota LU-150 Yota WLTUBA-107 ZTE MF823 ZTE MF823D ZTE MF827 ZTE MF833T
ZTE **MF833V** 824F 827F Android . D-Link D-Link Corporation/ D-Link System Inc. ...
lang:en score:15 filesize: 4.63 M page_count: 7 document date: 2021-06-03

[\[pdf\]](#) Datasheet

DSA 2108S Datasheet Сервисный маршрутизатор с 8 настраиваемыми портами 6x10 100 1000Base
T 2x1000Base X SFP и 2 USB t a A1 DS v 4 0 01 08 24 RU Index of pub Router Data sh ftp dlink ru |||
Intel Celeron 3865U 1,8 , Gigabit Ethernet Gigabit SFP VPN , VPN- ... uanta 1K6E
1K6E Yota LU-150 Yota WLTUBA-107 ZTE MF823 ZTE MF823D ZTE MF827 ZTE
MF833T ZTE **MF833V** 824F 827F 830FT Android 2 USB-. DGS-712 DEM-310GT
DEM-311GT DEM-...

lang:en score:15 filesize: 3.76 M page_count: 7 document date: 2024-08-01

[\[pdf\]](#) Datasheet

DSA 2108S Datasheet Сервисный маршрутизатор с 8 настраиваемыми портами 6x10 100 1000Base
T 2x1000Base X SFP и 2 USB t a A1 DS v 4 0 1 14 10 24 RU ftp dlink ru pub Router Data sh |||
Intel Celeron 3865U 1,8 , Gigabit Ethernet Gigabit SFP VPN , VPN- ... uanta 1K6E
1K6E Yota LU-150 Yota WLTUBA-107 ZTE MF823 ZTE MF823D ZTE MF827 ZTE
MF833T ZTE **MF833V** 824F 827F 830FT Android 2 USB-. DGS-712 DEM-310GT
DEM-311GT DEM-...

lang:en score:15 filesize: 3.61 M page_count: 7 document date: 2024-10-14

[illegible][illegible]

The LTE Modem is an accessory for the HMT-1 that creates a 4G cellular link. The Modem attaches directly to the HMT battery saddle and connects via micro-USB. With a Micro-SIM card (not included), the customer can access mobile internet anywhere.

Features/Benefits:

- 4G connection for information, enabling off-hours productivity and collaboration.
- Fast coverage allows off of road/Micro-SIM card not included
- Global frequency band covers more than 160 countries and regions.
- Internal GPS shows network connection status.
- Plastic Side Mount connects modem to HMT via micro-USB cable.

Price: \$95 to MSRP

Technical Specs:

- Modem does NOT work on Verizon, Sprint, T-Mobile, or any CDMA Carrier.
- Supports GSM/LTE: TD-LTE B36/B39; FDD-LTE B1/B3/B4/B7/B12/B28/C40.
- Supports GSM: GSM1900/GSM850.
- Supports 3GPP R10, Category 3, 3-D, QPSK, 16-QAM, 64-QAM up to 1x1 MIMO.
- Supports 3GPP R10, Category 3, 3-D, QPSK, 16-QAM, 64-QAM up to 2x2 MIMO Class E.
- Supports IEEE 802.11n, 4G LTE Download Speed is 150Mbps and upload speed is 50Mbps
- Category 3, Internal Antenna.
- Supports iOS, Android, Windows XP, SPI, Vista, Mac OS, Linux, Android, QPSS class E.
- Supports USB Host Mode, Windows XP, SPI, Vista, Mac OS, Linux, Android, QPSS class E.

Product Contents:

- LTE Modem
- USB to Modem
- USB to micro-USB cable
- Note: Micro-SIM not included.

[\[pdf\]](#) Datasheet

DSA 2308X Datasheet Сервисный маршрутизатор с 8 настраиваемыми портами 6x10 100 1000Base

T 2x10GBase X SFP и 2 USB t a A1 DS v 4 0 01 08 24 RU Index of pub Router Data sh ftp dlink ru |||

Intel Atom C3758 2,2 , Gigabit Ethernet 10G SFP VPN , VPN- TR- ... uanta 1K6E

1K6E Yota LU-150 Yota WLTUBA-107 ZTE MF823 ZTE MF823D ZTE MF827 ZTE

MF833T ZTE **MF833V** 824F 827F 830FT Android 2 USB-. DEM-310GT DEM-311G

DEM-330T/10K...

lang:en score:15

[\[pdf\]](#) Datasheet

DSA 2208X Datasheet Сервисный маршрутизатор с 8 настраиваемыми портами 6x10 100 1000Base

T 2x10GBase X SFP и 2 USB t a A1 DS v 4 0 01 08 24 RU Index of pub Router Data sh ftp dlink ru |||

Intel Atom C3558 2.2 , Gigabit Ethernet 10G SFP VPN , VPN- TR- ... uanta 1K6E

1K6E Yota LU-150 Yota WLTUBA-107 ZTE MF823 ZTE MF823D ZTE MF827 ZTE

ME833T ZTE **ME833V** 824E 827E 830ET Android 2 USB- DEM-310GT DEM-311GT

DFM-330T/10K

lang:en score:15 filesize: 1.85 M page_count: 7 document date: 2024-08-01

[\[pdf\]](#) Specifications Accessories

Microsoft Word Mounted LTE Modem for HMT Info Sheet docx RealWear Data files westbase io 1 |||

Product Info Sheet Mounted LTE Modem for HMT-1 The LTE Modem is an accessory

for the HMT-1 that crea ... Win8. Windows XP. SP3. Vista. Mac OS. Linux. Android.

GPRS class B. Modem uses Micro-SIM Card. ZTE **MF833V** 4G LTE Mobile USB

Modem Dongle. Product Contents: ZTE 4G Modem HMT side mount USB to micro...

lang:en score:15 filesize: 401.56 K page_count: 1 document date: 2020-03-02

D-Link
Building Networks for People

Основные характеристики

Минимум плат и кабелей и ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ (10/100 Мбит/с)

Встроенный порт Ethernet
(10/100 Мбит/с)
Объем памяти 128 Кбайт
Скорость передачи данных
до 1100 Мбит/с

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ MDIO, а также дополнительно за счет применения технологии поддержки LRU

Встроенный порт USB
для работы с жестким диском

ДВА USB-ПОРТА (2.0/3.0)

Поддержка USB-модема для доступа
в Интернет на скорости до 56 Кбайт/сек.
USB-адаптеры и принтеры

DIR-2150

Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1200 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO, 3G/LTE и 2 USB-портами

Маршрутизатор Wave 2 предназначен для подключения USB-используемых устройств. Вы можете использовать беспроводные или даже Ethernet-соединения USB-используемых устройств. Вы можете использовать беспроводные или даже Ethernet-соединения USB-используемых устройств. Вы можете использовать беспроводные или даже Ethernet-соединения USB-используемых устройств.

Для эффективного использования беспроводных USB-портов маршрутизатор автоматически определяет тип устройства и автоматически устанавливает оптимальные параметры. Вы можете использовать беспроводные или даже Ethernet-соединения USB-используемых устройств.

Вы можете использовать беспроводные USB-порты маршрутизатора и также LAN- или USB-порт. Вы можете использовать беспроводные USB-порты маршрутизатора и также LAN- или USB-порт. Вы можете использовать беспроводные USB-порты маршрутизатора и также LAN- или USB-порт.

Беспроводные интерфейсы

Беспроводные интерфейсы маршрутизатора DIR-2150, в частности, позволяют использовать беспроводные или даже Ethernet-соединения USB-используемых устройств. Вы можете использовать беспроводные USB-порты маршрутизатора и также LAN- или USB-порт. Вы можете использовать беспроводные USB-порты маршрутизатора и также LAN- или USB-порт.

Встроенные беспроводные соединения

Беспроводные соединения маршрутизатора DIR-2150, в частности, позволяют использовать беспроводные или даже Ethernet-соединения USB-используемых устройств. Вы можете использовать беспроводные USB-порты маршрутизатора и также LAN- или USB-порт. Вы можете использовать беспроводные USB-порты маршрутизатора и также LAN- или USB-порт.

© 2016 D-Link Corporation. Все права защищены. D-Link и DIR-2150 являются товарными знаками D-Link Corporation.

[\[pdf\]](#) Datasheet

DIR 2150 Datasheet Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC2100 Wave 2 с поддержкой MU MIMO 3G LTE и USB портами t a Общее описание D Link R1 DS v 4 0 1 22 03 RU ftp dlink ru pub Router Data sh |||

880 , Gigabit Ethernet, 2100 /1 WI-FI MU-MIMO, 4 IPV6 USB- ... uanta 1K6E 1K6E
Yota LU-150 Yota WLTUBA-107 ZTE MF823 ZTE MF823D ZTE MF827 ZTE MF833T
ZTE **MF833V** 824F 827F Android . D-Link D-Link Corporation/ D-Link System Inc. ...
lang:en **score:15** filesize: 747.21 K page_count: 7 document date: 2022-03-09

D-Link
Building Networks for People

Основные характеристики новой линейки и высокая скорость

• 100 МГц, макс. длина Ethernet-кабеля 100 м
• поддержка скорости передачи данных до 210 Мбит/с

Высокая производительность Type-III

Сетевая карта поддерживает стандарты IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3av, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bb, IEEE 802.3bc, IEEE 802.3bd, IEEE 802.3be, IEEE 802.3bf, IEEE 802.3bg, IEEE 802.3bh, IEEE 802.3bi, IEEE 802.3bj, IEEE 802.3bk, IEEE 802.3bl, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3bn, IEEE 802.3bo, IEEE 802.3bp, IEEE 802.3bq, IEEE 802.3br, IEEE 802.3bs, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bu, IEEE 802.3bv, IEEE 802.3bw, IEEE 802.3bx, IEEE 802.3by, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3ca, IEEE 802.3cb, IEEE 802.3cc, IEEE 802.3cd, IEEE 802.3ce, IEEE 802.3cf, IEEE 802.3cg, IEEE 802.3ch, IEEE 802.3ci, IEEE 802.3cj, IEEE 802.3ck, IEEE 802.3cl, IEEE 802.3cm, IEEE 802.3cn, IEEE 802.3co, IEEE 802.3cp, IEEE 802.3cq, IEEE 802.3cr, IEEE 802.3cs, IEEE 802.3ct, IEEE 802.3cu, IEEE 802.3cv, IEEE 802.3cw, IEEE 802.3cx, IEEE 802.3cy, IEEE 802.3cz, IEEE 802.3da, IEEE 802.3db, IEEE 802.3dc, IEEE 802.3dd, IEEE 802.3de, IEEE 802.3df, IEEE 802.3dg, IEEE 802.3dh, IEEE 802.3di, IEEE 802.3dj, IEEE 802.3dk, IEEE 802.3dl, IEEE 802.3dm, IEEE 802.3dn, IEEE 802.3do, IEEE 802.3dp, IEEE 802.3dq, IEEE 802.3dr, IEEE 802.3ds, IEEE 802.3dt, IEEE 802.3du, IEEE 802.3dv, IEEE 802.3dw, IEEE 802.3dx, IEEE 802.3dy, IEEE 802.3dz, IEEE 802.3ea, IEEE 802.3eb, IEEE 802.3ec, IEEE 802.3ed, IEEE 802.3ee, IEEE 802.3ef, IEEE 802.3eg, IEEE 802.3eh, IEEE 802.3ei, IEEE 802.3ej, IEEE 802.3ek, IEEE 802.3el, IEEE 802.3em, IEEE 802.3en, IEEE 802.3eo, IEEE 802.3ep, IEEE 802.3eq, IEEE 802.3er, IEEE 802.3es, IEEE 802.3et, IEEE 802.3eu, IEEE 802.3ev, IEEE 802.3ew, IEEE 802.3ex, IEEE 802.3ey, IEEE 802.3ez, IEEE 802.3fa, IEEE 802.3fb, IEEE 802.3fc, IEEE 802.3fd, IEEE 802.3fe, IEEE 802.3ff, IEEE 802.3fg, IEEE 802.3fh, IEEE 802.3fi, IEEE 802.3fj, IEEE 802.3fk, IEEE 802.3fl, IEEE 802.3fm, IEEE 802.3fn, IEEE 802.3fo, IEEE 802.3fp, IEEE 802.3fq, IEEE 802.3fr, IEEE 802.3fs, IEEE 802.3ft, IEEE 802.3fu, IEEE 802.3fv, IEEE 802.3fw, IEEE 802.3fx, IEEE 802.3fy, IEEE 802.3fz, IEEE 802.3ga, IEEE 802.3gb, IEEE 802.3gc, IEEE 802.3gd, IEEE 802.3ge, IEEE 802.3gf, IEEE 802.3gg, IEEE 802.3gh, IEEE 802.3gi, IEEE 802.3gj, IEEE 802.3gk, IEEE 802.3gl, IEEE 802.3gm, IEEE 802.3gn, IEEE 802.3go, IEEE 802.3gp, IEEE 802.3gq, IEEE 802.3gr, IEEE 802.3gs, IEEE 802.3gt, IEEE 802.3gu, IEEE 802.3gv, IEEE 802.3gw, IEEE 802.3gx, IEEE 802.3gy, IEEE 802.3gz, IEEE 802.3ha, IEEE 802.3hb, IEEE 802.3hc, IEEE 802.3hd, IEEE 802.3he, IEEE 802.3hf, IEEE 802.3hg, IEEE 802.3hh, IEEE 802.3hi, IEEE 802.3hj, IEEE 802.3hk, IEEE 802.3hl, IEEE 802.3hm, IEEE 802.3hn, IEEE 802.3ho, IEEE 802.3hp, IEEE 802.3hq, IEEE 802.3hr, IEEE 802.3hs, IEEE 802.3ht, IEEE 802.3hu, IEEE 802.3hv, IEEE 802.3hw, IEEE 802.3hx, IEEE 802.3hy, IEEE 802.3hz, IEEE 802.3ia, IEEE 802.3ib, IEEE 802.3ic, IEEE 802.3id, IEEE 802.3ie, IEEE 802.3if, IEEE 802.3ig, IEEE 802.3ih, IEEE 802.3ii, IEEE 802.3ij, IEEE 802.3ik, IEEE 802.3il, IEEE 802.3im, IEEE 802.3in, IEEE 802.3io, IEEE 802.3ip, IEEE 802.3iq, IEEE 802.3ir, IEEE 802.3is, IEEE 802.3it, IEEE 802.3iu, IEEE 802.3iv, IEEE 802.3iw, IEEE 802.3ix, IEEE 802.3iy, IEEE 802.3iz, IEEE 802.3ja, IEEE 802.3jb, IEEE 802.3jc, IEEE 802.3jd, IEEE 802.3je, IEEE 802.3jf, IEEE 802.3jg, IEEE 802.3jh, IEEE 802.3ji, IEEE 802.3jj, IEEE 802.3jk, IEEE 802.3jl, IEEE 802.3jm, IEEE 802.3jn, IEEE 802.3jo, IEEE 802.3jp, IEEE 802.3jq, IEEE 802.3jr, IEEE 802.3js, IEEE 802.3jt, IEEE 802.3ju, IEEE 802.3jv, IEEE 802.3jw, IEEE 802.3jx, IEEE 802.3jy, IEEE 802.3jz, IEEE 802.3ka, IEEE 802.3kb, IEEE 802.3kc, IEEE 802.3kd, IEEE 802.3ke, IEEE 802.3kf, IEEE 802.3kg, IEEE 802.3kh, IEEE 802.3ki, IEEE 802.3kj, IEEE 802.3kk, IEEE 802.3kl, IEEE 802.3km, IEEE 802.3kn, IEEE 802.3ko, IEEE 802.3kp, IEEE 802.3kq, IEEE 802.3kr, IEEE 802.3ks, IEEE 802.3kt, IEEE 802.3ku, IEEE 802.3kv, IEEE 802.3kw, IEEE 802.3kx, IEEE 802.3ky, IEEE 802.3kz, IEEE 802.3la, IEEE 802.3lb, IEEE 802.3lc, IEEE 802.3ld, IEEE 802.3le, IEEE 802.3lf, IEEE 802.3lg, IEEE 802.3lh, IEEE 802.3li, IEEE 802.3lj, IEEE 802.3lk, IEEE 802.3ll, IEEE 802.3lm, IEEE 802.3ln, IEEE 802.3lo, IEEE 802.3lp, IEEE 802.3lq, IEEE 802.3lr, IEEE 802.3ls, IEEE 802.3lt, IEEE 802.3lu, IEEE 802.3lv, IEEE 802.3lw, IEEE 802.3lx, IEEE 802.3ly, IEEE 802.3lz, IEEE 802.3ma, IEEE 802.3mb, IEEE 802.3mc, IEEE 802.3md, IEEE 802.3me, IEEE 802.3mf, IEEE 802.3mg, IEEE 802.3mh, IEEE 802.3mi, IEEE 802.3mj, IEEE 802.3mk, IEEE 802.3ml, IEEE 802.3mn, IEEE 802.3mo, IEEE 802.3mp, IEEE 802.3mq, IEEE 802.3mr, IEEE 802.3ms, IEEE 802.3mt, IEEE 802.3mu, IEEE 802.3mv, IEEE 802.3mw, IEEE 802.3mx, IEEE 802.3my, IEEE 802.3mz, IEEE 802.3na, IEEE 802.3nb, IEEE 802.3nc, IEEE 802.3nd, IEEE 802.3ne, IEEE 802.3nf, IEEE 802.3ng, IEEE 802.3nh, IEEE 802.3ni, IEEE 802.3nj, IEEE 802.3nk, IEEE 802.3nl, IEEE 802.3nm, IEEE 802.3no, IEEE 802.3np, IEEE 802.3nq, IEEE 802.3nr, IEEE 802.3ns, IEEE 802.3nt, IEEE 802.3nu, IEEE 802.3nv, IEEE 802.3nw, IEEE 802.3nx, IEEE 802.3ny, IEEE 802.3nz, IEEE 802.3oa, IEEE 802.3ob, IEEE 802.3oc, IEEE 802.3od, IEEE 802.3oe, IEEE 802.3of, IEEE 802.3og, IEEE 802.3oh, IEEE 802.3oi, IEEE 802.3oj, IEEE 802.3ok, IEEE 802.3ol, IEEE 802.3om, IEEE 802.3on, IEEE 802.3oo, IEEE 802.3op, IEEE 802.3oq, IEEE 802.3or, IEEE 802.3os, IEEE 802.3ot, IEEE 802.3ou, IEEE 802.3ov, IEEE 802.3ow, IEEE 802.3ox, IEEE 802.3oy, IEEE 802.3oz, IEEE 802.3pa, IEEE 802.3pb, IEEE 802.3pc, IEEE 802.3pd, IEEE 802.3pe, IEEE 802.3pf, IEEE 802.3pg, IEEE 802.3ph, IEEE 802.3pi, IEEE 802.3pj, IEEE 802.3pk, IEEE 802.3pl, IEEE 802.3pm, IEEE 802.3pn, IEEE 802.3po, IEEE 802.3pp, IEEE 802.3pq, IEEE 802.3pr, IEEE 802.3ps, IEEE 802.3pt, IEEE 802.3pu, IEEE 802.3pv, IEEE 802.3pw, IEEE 802.3px, IEEE 802.3py, IEEE 802.3pz, IEEE 802.3qa, IEEE 802.3qb, IEEE 802.3qc, IEEE 802.3qd, IEEE 802.3qe, IEEE 802.3qf, IEEE 802.3qg, IEEE 802.3qh, IEEE 802.3qi, IEEE 802.3qj, IEEE 802.3qk, IEEE 802.3ql, IEEE 802.3qm, IEEE 802.3qn, IEEE 802.3qo, IEEE 802.3qp, IEEE 802.3qq, IEEE 802.3qr, IEEE 802.3qs, IEEE 802.3qt, IEEE 802.3qu, IEEE 802.3qv, IEEE 802.3qw, IEEE 802.3qx, IEEE 802.3qy, IEEE 802.3

[\[pdf\]](#) Datasheet

DIR 2150 Datasheet Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC2100 Wave 2 с поддержкой MU MIMO 3G LTE и USB портами t а Общее описание D Link R1 DS v 4 0 15 06 23 RU ftp dlink ru pub Router Data sh |||

880 , Gigabit Ethernet, 2100 /1 WI-FI MU-MIMO, 4 IPV6 USB- ... uanta 1K6E 1K6E
Yota LU-150 Yota WLTUBA-107 ZTE MF823 ZTE MF823D ZTE MF827 ZTE MF833T
ZTE **MF833V** 824F 827F Android . D-Link D-Link Corporation/ D-Link System Inc. ...
lang:en **score:15** filesize: 908.88 K page_count: 8 document date: 2023-06-15

D-Link
Building Networks for People

Основные характеристики

МОНИТОРИНГ ПАКАЕТОВ И ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

10/100/1000 Мбит/с, полно-дуплекс (Ethernet)
—высокая скорость формирования пакетов
—до 100 Мбит/с, 16-битный CRC

ВЫСОКАЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, WMM

—классификация пакетов
—классификация пакетов
—классификация пакетов

ПОДДЕРЖКА IEEE 802.11n

—до 300 Мбит/с в режиме MIMO
—до 150 Мбит/с в режиме 2x2 MIMO

ДИАГНОСТИКА (DPS, F.A.S.T.)

—диагностика 10-битного адреса для каждого порта
—диагностика 10-битного адреса для каждого порта

DIR-882

Беспроводной двудиагональный гигабитный маршрутизатор AC2600 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO, 802.11ac и 2 USB-портов

USB-порт

Маршрутизатор имеет два USB-порта для подключения USB-накопителя. USB-накопителя или принтера. Вы можете использовать маршрутизатор в качестве сервера для хранения данных или централизованной системы управления файлами.

Он обеспечивает высокую скорость беспроводной USB-сети маршрутизатора с помощью беспроводной сети, а также обеспечивает высокую скорость проводной USB-сети. Он также обеспечивает высокую скорость проводной USB-сети.

Программное обеспечение

Маршрутизатор имеет программное обеспечение для управления сетью. Он также имеет программное обеспечение для управления сетью. Он также имеет программное обеспечение для управления сетью.

Безопасность

Маршрутизатор имеет функции безопасности. Он также имеет функции безопасности. Он также имеет функции безопасности.

Он имеет функции безопасности. Он также имеет функции безопасности. Он также имеет функции безопасности.

Он имеет функции безопасности. Он также имеет функции безопасности. Он также имеет функции безопасности.

© 2018 D-Link Corporation. Все права защищены. D-Link, D-Link logo и D-Link logo являются товарными знаками D-Link Corporation.

[\[pdf\]](#) Datasheet

DIR-882 Datasheet Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC2600 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO 3G LTE и USB-портами t a DIR-882_A1_R1_DS_v 4 0 1_19 04 21_RU ftp dlink ru pub Router Data_sh

880 , Gigabit Ethernet, 2600 /1 WI-FI MU-MIMO, 4 IPV6 USB- ... uanta 1K6E 1K6E
Yota LU-150 Yota WLTUBA-107 ZTE MF823 ZTE MF823D ZTE MF827 ZTE MF833T
ZTE **MF833V** 824F 827F Android . D-Link D-Link Corporation/ D-Link System Inc. ...
lang:tl **score:15** filesize: 605.18 K page_count: 7 document date: 2021-06-03

[illegible]

D-Link

Безопасное руководство по установке

DSA-2003

Серверный маршрутизатор с
3 направляемыми портами

EAC **TP BY**

[\[pdf\]](#) Datasheet

DIR 2150 SE Datasheet Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC2100 Wave 2 с ПО Security Edition и поддержкой MU MIMO 3G LTE USB портами t a R1 DS 4 0 13 01 23 RU ftp dlink ru pub Router Data sh |||

880 , Gigabit Ethernet, 2100 /1 NAT VPN TR-069 DIR- ... uanta 1K6E 1K6E Yota LU-
150 Yota WLTUBA-107 ZTE MF823 ZTE MF823D ZTE MF827 ZTE MF833T ZTE
MF833V 824F 827F Android . D-Link D-Link Corporation/ D-Link System Inc. ...
lang:en **score:15** filesize: 917.77 K page_count: 8 document date: 2023-01-13

[\[pdf\]](#)

DSA 2003 Краткое руководство по установке Сервисный маршрутизатор с 3 настраиваемыми портами D Linkftp dlink ru â QIG A1 v 4 0 20 03 23 RU ftp pub FireWall |||

DSA-2003 3 DSA-2003 DSA-2003, 12/2, . . - , . . . uanta 1K6E 1K6E Yota LU-150 Yota
WLTUBA-107 ZTE MF823 ZTE MF823D ZTE MF827 ZTE MF833T ZTE **MF833V**
824F 827F 830FT Android 36 DSA-2003 . , , . . .

lang:i-klingon score:15 filesize: 1.41 M page_count: 38 document date: 2023-03-20