

Comfee MDDF-20DEN7-WF

Comfee MDDF-20DEN7-WF Connected Dehumidifier User Manual

Model: MDDF-20DEN7-WF

1. INTRODUCTION

This manual provides essential information for the safe and efficient operation of your Comfee MDDF-20DEN7-WF Connected Dehumidifier. Please read it thoroughly before use and retain it for future reference. This dehumidifier is designed to remove up to 20 liters of moisture per day, suitable for areas up to 40m² (100m³), and features Wi-Fi connectivity for smart control.

2. SAFETY INFORMATION

Always follow basic safety precautions when using electrical appliances to reduce the risk of fire, electric shock, and injury.

- Ensure the power supply matches the voltage specified on the rating label.
- Do not operate the dehumidifier with a damaged cord or plug.
- Keep the appliance away from heat sources and direct sunlight.
- Do not block air inlets or outlets.
- Always unplug the unit before cleaning or performing any maintenance.
- Do not use the appliance in wet or damp environments where water may splash onto it.
- Keep out of reach of children.

3. PRODUCT OVERVIEW

The Comfee MDDF-20DEN7-WF dehumidifier is designed for effective moisture removal, featuring a user-friendly control panel and smart connectivity.



Front view of the Comfee MDDF-20DEN7-WF Dehumidifier.



Angled view of the Comfee MDDF-20DEN7-WF Dehumidifier, showing its compact design.

Key Components:

- Control Panel with Digital Display
- Air Inlet and Outlet Grilles
- Removable Water Tank (3 Liters capacity)
- Continuous Drainage Outlet

- Casters for Mobility
- Power Cord and Plug

4. SETUP

4.1 Unpacking and Placement

- Carefully remove the dehumidifier from its packaging.
- Place the unit on a firm, level surface in the desired location. Ensure there is at least 20 cm (8 inches) of space around the air inlets and outlets for proper airflow.
- The integrated casters allow for easy movement.



The dehumidifier features casters for easy repositioning.

4.2 Power Connection

Plug the power cord into a grounded electrical outlet. The unit is designed for 230V power supply.

4.3 Water Tank Installation

Ensure the 3-liter water tank is correctly inserted into the unit. The dehumidifier will not operate if the tank is full or improperly seated.



The water tank is easily removable for emptying.

4.4 Continuous Drainage (Optional)

For continuous operation without emptying the water tank, connect a drainage hose (not included) to the continuous drainage outlet. Ensure the hose is sloped downwards to allow gravity drainage.




Connect a hose for continuous drainage (hose not included).

4.5 App and Voice Control Setup

Download the NetHomePlus app to control your dehumidifier remotely. The unit is also compatible with Alexa for voice commands.

- Download the NetHomePlus app from your device's app store.
- Follow the in-app instructions to connect your dehumidifier to your Wi-Fi network.
- For Alexa integration, enable the NetHomePlus skill in the Alexa app and link your accounts.



Control your dehumidifier conveniently via the NetHomePlus app.

5. OPERATING INSTRUCTIONS

5.1 Control Panel Overview



The control panel provides access to all dehumidifier functions.

1. **Wireless Connection:** Indicator for Wi-Fi status.
2. **Timer Control:** Set auto-on/off times.

3. **Fan Speed:** Adjust fan speed (3 levels).
4. **Humidity Setting:** Set desired humidity level.
5. **Humidity Level Display:** Shows current humidity.
6. **Mode Selection:** Choose operating mode.
7. **Power On/Off:** Turn the unit on or off.

5.2 Power On/Off

Press the **Power** button to turn the dehumidifier on or off.

5.3 Mode Selection

Press the **Mode** button to cycle through the available operating modes:

- **Normal Mode:** Operates based on your set humidity level and fan speed.
- **Continuous Mode:** Dehumidifies continuously regardless of the humidity level. Recommended for use with continuous drainage.
- **Drying Mode (Laundry Dry):** Designed to quickly dry clothes in humid conditions.
- **Smart Mode:** Automatically maintains an indoor humidity level between 45% and 55% for optimal comfort.



The Drying Mode assists in faster laundry drying.

5.4 Humidity Level Setting

In Normal Mode, use the humidity adjustment buttons to set your desired humidity level. The unit will operate until this level is reached.

5.5 Fan Speed Adjustment

Press the **Fan** button to select one of the three available fan speeds.

5.6 Timer Function

Use the **Timer** button to set a 24-hour timer for automatic power on or off.



Set a timer for convenient operation.

5.7 Wi-Fi and Voice Control

Once connected to the NetHomePlus app, you can control all functions remotely, including mode selection, humidity settings, and fan speed. Voice control via Alexa is also supported for basic commands.

6. MAINTENANCE

6.1 Emptying the Water Tank

When the water tank is full, the dehumidifier will automatically stop operating, and an indicator light will illuminate. Carefully remove the tank, empty the collected water, and reinsert it securely. The unit will resume operation.



The water tank has a visible level indicator.

6.2 Cleaning the Air Filter

Regularly clean the air filter to maintain optimal performance. A dirty filter can reduce efficiency and airflow.

- Turn off and unplug the dehumidifier.
- Locate and remove the air filter (refer to the diagram in your product packaging for exact location).
- Wash the filter with warm, soapy water. Rinse thoroughly and allow it to air dry completely before reinserting.

6.3 Storage

If storing the unit for an extended period, ensure the water tank is empty and clean, and the filter is clean and dry. Store in a cool, dry place, covered to protect from dust.

7. TROUBLESHOOTING

If you encounter issues with your dehumidifier, refer to the following common problems and solutions:

Problem	Possible Cause	Solution
Dehumidifier does not turn on.	No power, power cord loose, water tank full or improperly seated.	Check power connection, ensure tank is empty and correctly inserted.
Unit is not dehumidifying effectively.	Air filter clogged, room temperature too low, doors/windows open, unit size too small for area.	Clean air filter, ensure room temperature is above 5°C, close doors/windows, consider unit placement.
Initial humidity reading is unusually high.	Sensor proximity to condensation area, initial startup calibration.	Allow 2-3 minutes for the unit to stabilize and provide accurate readings.
App connectivity issues.	Wi-Fi signal weak, incorrect app settings, router issues.	Ensure strong Wi-Fi signal, re-pair the device in the app, restart router.
Unit is noisy.	Normal operating sound of fan and compressor.	Ensure unit is on a level surface. Operating noise is typically around 41 dB.

8. SPECIFICATIONS

Feature	Specification
Model Number	MDDF-20DEN7-WF
Brand	Comfee
Dehumidification Capacity	20 Liters/day
Water Tank Volume	3 Liters
Recommended Area	Up to 40 m² / 100 m³
Power Consumption	440 Watts
Voltage	230V
Noise Level	41 dB
Dimensions (L x W x H)	35 x 24.5 x 51 cm
Weight	15 Kilograms
Refrigerant	R290 (Natural)
Fan Speeds	3
Material	Plastic
Automatic Shut-off	Yes (when tank is full)
Special Feature	Water Level Indicator



The dehumidifier uses R290 natural refrigerant for energy efficiency.

9. WARRANTY AND SUPPORT



Your Comfee MDDF-20DEN7-WF Dehumidifier comes with a **2-year warranty** from the date of purchase. This warranty covers manufacturing defects and ensures satisfactory product performance.

For technical support, warranty claims, or any questions regarding your product, please refer to the contact information provided in your product packaging or visit the official Comfee website. Please have your model number (MDDF-20DEN7-WF) and proof of purchase ready when contacting support.

© 2024 Comfee. All rights reserved.

Related Documents - MDDF-20DEN7-WF

	Comfee DF Dehumidifier MDDF-16DEN3 MDDF-20DEN3 User Manual Comprehensive user manual for the Comfee DF Dehumidifier, models MDDF-16DEN3 and MDDF-20DEN3. Includes safety precautions, operating instructions, identification of parts, care and maintenance, and troubleshooting tips.
	Comfee Luftentfeuchter CDDF7-20DEN7-WFI & CDDF7-16DEN7-WFI Benutzerhandbuch Umfassendes Benutzer- und Installationshandbuch für Comfee Luftentfeuchter Modelle CDDF7-20DEN7-WFI und CDDF7-16DEN7-WFI. Enthält detaillierte Anleitungen zur sicheren Inbetriebnahme, Bedienung, Pflege und Fehlerbehebung.

	Epson WF-3720/WF-4720/WF-4730/WF-4740 Series Quick Guide A quick guide for Epson WF-3720, WF-4720, WF-4730, and WF-4740 series printers, covering basic information, setup, troubleshooting, and support resources.
	Manuale d'uso Deumidificatore Argo DRY PURY EVO WF 31 Scopri come utilizzare in modo sicuro ed efficiente il tuo deumidificatore Argo DRY PURY EVO WF 31 con questo manuale d'uso completo. Include istruzioni operative, manutenzione e risoluzione dei problemi.
	WFCO Electronics Warranty Request and Troubleshooting Guide This document outlines the warranty request process and troubleshooting procedures for WFCO Electronics products, including power centers, inverters, and transfer switches. It details the forms required, steps for submitting a claim, and specific testing procedures for various product series.
	Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioner User Manual Comprehensive user manual for Mitsubishi Heavy Industries Split Type Air Conditioners (SRK63ZR-WF, SRK71ZR-WF, SRK80ZR-WF, SRK100ZR-WF), covering safety precautions, operation, maintenance, troubleshooting, and advanced features.

Documents - Comfee – MDDF-20DEN7-WF



Comfee MDDF-20DEN7-WF Osuszacz Powietrza 360 W 230 V Biały 20 l/40 m²

Indeks: 260495 Producent: COMFEE Kod producenta: MDDF-20DEN7-WF

Cena: 1,890.93 zł

Opis

Comfee MDDF-20DEN7-WF Osuszacz Powietrza 360 W 230 V Biały 20 l/40 m²

Producent: Comfee

Comfee Osuszacz Powietrza to bardzo wydajny spręż, który doskonale sprawdzi się w każdym domu. Dzięki swoim zaawansowanym technologiom, skutecznie radzi sobie z wilgocią i zapewnia czyste powietrze w pomieszczeniu, co jest niezwykle przydatne na sezon letni.


Przeznaczony, jako mały osuszacz, do ok. 300 m² (400 m³), a jego urządzenia wynosi 360 W. Comfee Osuszacz Powietrza to urządzenie wielofunkcyjne, którego obrotowa wentylacja wykonana z plastiku, jego głównym zadaniem jest osuszenie powietrza, ale może go również służyć jako wentylator. Dodatkowo, spręż jest bardzo praktyczny, co pozwala na jego łatwe przeniesienie między różnymi pomieszczeniami w domu.

Comfee Osuszacz Powietrza został wyposażony w wiele ciekawych funkcji, jak np. automatyczne wyłączenie, które zapobiega przegrzaniu urządzenia, czy tryb pracy AutoRestart, który umożliwia uruchomienie urządzenia zaraz po chwili, gdy ono się przestanie. Dzięki temu, wybór osuszacza jest bardzo łatwy i intuicyjny. Com urządzenie posiada też regulator 230 V, co czyni go bardzo energooszczędnym i przystępnym dla środowiska.

- Obrotowa wentylacja z plastiku
- Wysokość pomieszczenia ok. 300 m³ (400 m³)
- Moc wynosi 360 W
- Języki komunikacji: Osuszacz powietrza
- jępk, english
- rodzaj wyłączenia automatycznego: temp_off_20h_1w
- rodzaj przekaźnika: 230V/10A
- Liczba części: 1
- Nazwa modelu: MDDF-20DEN7-WF
- Nazwa: REFRIGERATING MACHINES containing between 100g and 32 kg gas, (FR605, AE_NAV, AL_NAV, RE_NAV, BE_NAV, CA_NAV, CH_NAV, DE_NAV, ES_NAV, FI_NAV, FR_NAV, GR_NAV, IT_NAV, JP_NAV, NL_NAV, PT_NAV, SE_NAV, SI_NAV, TR_NAV, UK_NAV, US_NAV, ZI_NAV)
- obrotowa wentylacja: 1 tryb
- marka: Comfee
- typowe słownictwo: comfee, dehumidifier, humidifier, plastik, białe, osuszacz powietrza, powietrze, mobilny, cichy, plastik, wyłączenie, spręż

[pdf]

Comfee MDDF 20DEN7 WF Osuszacz Powietrza 360 W 230 V Biały 20 l 40 m³ Sklep internetowy stylem pl comfee mddf 20den7 wf osuszacz powietrza w v biały m2 260495 upload files product ||| Comfee **MDDF-20DEN7-WF** Osuszacz Powietrza 360 W 230 V Biały 20 l/40 m Indeks: 260495 Producent: COMFEE Kod producenta: **MDDF-20DEN7-WF** Cena: 1,890.93 zł Opis Comfee **MDDF-20DEN7-WF** Osuszacz Powietrza 360 W 230 V Biały 20 l/40 m Producent: Comfee Comfee Osuszacz Powietrza to bardzo wydajny spręż, który ... lang:pl score:65 filesize: 1.54 M page_count: 3 document date: 2023-06-02



[\[pdf\]](#)

Untitled Manuale dell utente COMFEE Deumidificatore 20L 24h Tanica da 3L Controllo WIFI Intelligente Umidità Ruote Piroettanti Modalità Asciugatura Ridotta Rumorosità MDDF 20DEN7 WF Amazon it Casa e cucina B10GXkwjtnL m media amazon images I |||

IT MANUALE DI ISTRUZIONI DELLO SMART KIT NOTA IMPORTANTE: Leggere attentamente il manuale prima di c ... questo manuale una copia della Dichiarazione di conformit. 1 SPECIFICHE Modello: MDDF-16DEN7 WF, **MDDF-20DEN7-WF** Modello Modulo Wifi : EU-SK105 Standard: IEEE 802. 11b/g/n Tipo di Antenna : Printed ...

lang:it **score:55** filesize: 2.22 M page_count: 29 document date: 2022-09-08



[\[pdf\]](#)

is how I feel! Katalog 2023 Comfee Klimakatalog lores feelcomfee content dam comfee aem de katalog ||| ...is how I feel Lokale Klimageräte, Split-Klimageräte / Wärmepumpen, Luftentfeuchter Katalog 2023 ... le gelten fr das Modell MDDF-16DEN7-WF. Die Daten in der zweiten Zeile beziehen sich auf das Modell **MDDF-20DEN7-WF**. Turbo-Funktion zur schnelleren Luftentfeuchtung Intelligenter Entfeuchtermodus S...

lang:de **score:36** filesize: 2.79 M page_count: 40 document date: 2023-02-17



[\[pdf\]](#)

comfee klimakatalog 2024 din a4 v2 lores is how I feel! Katalog Comfee 30 mai — Eine Raumtemperatur von 22 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit 50 % bilden die Wohlfühlzone für optimale Leistungs 36 pages feelcomfee content dam aem de katalog |||

...is how I feel Lokale Klimageräte, Split-Klimageräte / Wärmepumpen, Luftentfeuchter Katalog 2024 ... WF EAN 40 48164 10347 8 Artikel-Nr. 10000725 MDDF-20DEN7 EAN 40 48164 10301 0 Artikel-Nr. 10000651 **MDDF-20DEN7-WF** EAN 40 48164 10348 5 Artikel-Nr. 10000726 Natrliches Kltemittel MDDF-Serie MDDF-WF-...

lang:de **score:35** filesize: 2.74 M page_count: 36 document date: 2024-05-22



[pdf]

MDDF3 20DEN7 cdr Nderim Sherifi MDDF WFLuftentfeuchter Entfeuchtigkeitsleistung 20 L 24h geeignet für Räume von 92 5 130 m³ Räume 37 52 m²A1A2ThqY82Sm media amazon images I A1A2ThqY82S ||| Luftentfeuchter **MDDF-20DEN7-WF** EAN: 4048164103485 Luftentfeuchter Entfeuchtigkeitsleistung 20 L/24h geeignet fr Rume von 92,5-130 m geeignet fr Rme von 37-52 m umweltfreundliches Khlmittel R290 Wassertank 3 Liter LED Display Timer Turbo Modus abnehmbarer Wassertank geeignet fr Waschkchen,... lang:de score:35 filesize: 1.56 M page_count: 2 document date: 2019-11-14



[pdf]

is how I feel! Katalog 2023 comfee klimakatalog din a4 v2 lores feelcomfee content dam aem de katalog ||| ...is how I feel Lokale Klimageräte, Split-Klimageräte / Wärmepumpen, Luftentfeuchter Katalog 2023 ... le gelten fr das Modell MDDF-16DEN7-WF. Die Daten in der zweiten Zeile beziehen sich auf das Modell **MDDF-20DEN7-WF**. Turbo-Funktion zur schnelleren Luftentfeuchtung Intelligenter Entfeuchtermodus S... lang:de score:35 filesize: 2.84 M page_count: 40 document date: 2023-10-18



[pdf]

Klimageräte Luftentfeuchter Luftreiniger Eco Friendly Pro EAN 40 48164 10292 1 Artikel Nr 10000636 Natürliches Kältemittel Raumgröße bis 32 m² Temperaturbereich 17 35 °C R290 comfee klimakatalog 2022 din a4 lores feelcomfee content dam aem de katalog ||| Klimageräte, Luftentfeuchter Luftreiniger Katalog 2022 ber Comfee 3 ...is how I surprise be ... le gelten fr das Modell MDDF-16DEN7-WF. Die Daten in der zweiten Zeile beziehen sich auf das Modell **MDDF-20DEN7-WF**. Turbo-Funktion zur schnelleren Luftentfeuchtung Intelligenter Entfeuchtermodus S... lang:de score:33 filesize: 2.88 M page_count: 40 document date: 2022-02-14



[pdf]

comfee MDDF 20DEN7 WF Benutzerhandbuch Luftentfeuchter Germany feelcomfee content dam aem de produkte klimatisieren heizen luftentfeuchter mddf 20den7 wf |||

Raumluftentfeuchter DF-20DEN7-WF POWER SOURCE: 220-240V-50Hz,1ph DE EN Benutzerhandbuch Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihren neuen Luftentfeuchter in Betrieb nehmen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen gut auf. WWW.MIDEAGERMANY.DE 8 7 6 5 4...

lang:en score:29 filesize: 18.66 M page_count: 36 document date: 2020-07-09



[pdf]

Manuale utente COMFEE Deumidificatore 20L 24h Tanica da 3L Controllo WIFI Intelligente dell Umidità Ruote Piroettanti Modalità Asciugatura Ridotta Rumorosità MDDF 20DEN7 WF Amazon it Casa e cucina A1AkMX18TpL m media amazon images I |||

DEUMIDIFICATORE MANUALE DI ISTRUZIONI Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni e conservare il manuale per futura referenza. NOTA Quando si utilizza questo deumidificatore nei paesi europei, necessario seguire le seguenti indicazioni: SMALTIMENTO: Non gettare questo...

lang:it score:25 filesize: 1.95 M page_count: 33 document date: 2022-09-08




[pdf]

Benutzerhandbuch MDDF 20DEN7 WF ComfeeNOTE The Dryer mode must be operated in a close room do not open the door and window To make best effective dehumidification please first dehydrate the feelcomfee content dam comfee aem de produkte klimatisieren heizen luftentfeuchter mddf 20den7 wf |||

Raumluftentfeuchter DF-20DEN7-WF POWER SOURCE: 220-240V-50Hz,1ph DE EN Benutzerhandbuch Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihren neuen Luftentfeuchter in Betrieb nehmen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen gut auf. WWW.MIDEAGERMANY.DE 8 7 6 5 4...


lang:en score:24 filesize: 18.66 M page_count: 36 document date: 2020-07-09



[\[pdf\]](#)

Gebrauchsanweisung Smart Kit MDDF 20DEN7 WF GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR SMART KIT Comfee Aufgrund unterschiedlicher Netzwerksituationen kann der Steuerungsprozess manchmal eine Zeitüberschreitung aufweisen Wenn diese Situation auftritt esfeelcomfee content dam comfee aem de produkte klimatisieren heizen luftentfeuchter mddf 20den7 wf ||| GEBRAUCHSANWEISUNG FR SMART KIT WICHTIGER HINWEIS: Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Smart-Kit Funkmodul anschließen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen unbedingt auf. INHALT 1 SPEZIFIKATION.....

lang:de score:23 filesize: 43.96 M page_count: 14 document date: 2025-07-18



[\[pdf\]](#)

CD003IU APWIFI OBM GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR SMART KIT Comfee há 11 horas — Er unterscheidet sich grundlegend von dem QR Code der Gerät beiliegt Page 5 Netzwerkconfiguration durch Bluetooth Scan Hinweis Stellen Sie sicher dass Gebrauchsanweisung Smart Kit MDDF 20DEN7 WF feelcomfee content dam comfee aem de produkte klimatisieren heizen luftentfeuchter mddf 20den7 wf ||| GEBRAUCHSANWEISUNG FR SMART KIT WICHTIGER HINWEIS: Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Smart-Kit Funkmodul anschließen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen unbedingt auf. INHALT 1 SPEZIFIKATION.....

lang:de score:21 filesize: 43.98 M page_count: 14 document date: 2021-10-15



[\[pdf\]](#)

Manuale d uso Deumidificatore MDDF 16DEN7 WF Comfee Italia Condizionatore Utente IT EN feelcomfee content dam comfee aem it rac mddf ||| DEUMIDIFICATORE MANUALE DI ISTRUZIONI Prima di utilizzare questo prodott ... de error y cdigos de proteccin. Consulte la seccin BOTONES DE CONTROL EN EL DESHUMIDIFICADOR. 19 MDDF-20DEN7-WF 20 L/DAY 2.6 MPa 2.6 MPa 1.0 MPa R290/0.07kg 2.3A 440W L applicazione deve esser...

lang:it score:19 filesize: 14.07 M page_count: 123 document date: 2022-02-21