

Manuals+

[Q & A](#) | [Deep Search](#) | [Upload](#)

manuals.plus /

- › [Deko-Light](#) /
- › [DEKO-LIGHT SMD-68 Dimmable LED Recessed Ceiling Light Instruction Manual](#)

Deko-Light SMD-68

DEKO-LIGHT SMD-68 Dimmable LED Recessed Ceiling Light Instruction Manual

Model: SMD-68 | Brand: Deko-Light

1. INTRODUCTION

This manual provides essential information for the safe and efficient installation, operation, and maintenance of your DEKO-LIGHT SMD-68 Dimmable LED Recessed Ceiling Light. The SMD-68 series offers high performance with an integrated, dimmable power supply (230V direct connection), eliminating the need for separate GU10 sockets or retrofit solutions. Please read these instructions thoroughly before installation and retain them for future reference.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

- **Electrical Safety:** Installation must be performed by a qualified electrician in accordance with all local and national electrical codes.
- **Power Disconnection:** Always disconnect the main power supply before attempting any installation, maintenance, or repair work.
- **Voltage:** Ensure the supply voltage matches the product's specified voltage (220-240 V/AC, 50/60 Hz).
- **Environment:** Do not install in excessively humid or high-temperature environments beyond the specified operating range (-5 to 40 °C).
- **Damage:** Do not use the product if it is damaged. Contact customer support for assistance.
- **Modification:** Do not attempt to modify the product. Unauthorized modifications can lead to electric shock, fire, or product damage.

3. PACKAGE CONTENTS

Please check the package for the following items:

- 1 x DEKO-LIGHT SMD-68 Dimmable LED Recessed Ceiling Light

No additional components are included unless specified on the product packaging.


4. INSTALLATION

Follow these steps for proper installation of your recessed ceiling light:

1. **Prepare the Installation Area:** Ensure the power supply to the installation area is switched off at the main circuit breaker.
2. **Create Cutout:** Using the specified cutout diameter of 68mm, create a circular opening in the ceiling. Ensure there is sufficient space above the ceiling for the light's installation depth of 41.3mm.
3. **Wiring:** Connect the light's integrated power supply directly to the 230V AC mains using appropriate terminal connections. Ensure correct polarity (Live, Neutral, Earth if applicable).
4. **Insert Light:** Gently push the recessed light into the cutout. The spring clips on the sides will secure the light in place.
5. **Test:** Restore power and test the light's functionality, including dimming.



This image shows the DEKO-LIGHT SMD-68 recessed ceiling light from a front-angled perspective, highlighting its white circular frame and the central LED light source.



This technical drawing provides top and side views of the DEKO-LIGHT SMD-68 recessed ceiling light, indicating its diameter (85mm) and height (43.8mm), crucial for installation.

The light is designed to be swiveling, allowing for adjustment of the beam angle after installation.

5. OPERATING INSTRUCTIONS

The DEKO-LIGHT SMD-68 is designed for simple operation:

- **Power On/Off:** Control the light using a standard wall switch connected to the circuit.
- **Dimming:** This light features an integrated dimmable power supply. It is compatible with both leading-edge and trailing-edge dimmers. Connect it to a compatible dimmer switch for adjustable light intensity.



This image displays multiple DEKO-LIGHT SMD-68 recessed ceiling lights installed in a large, modern interior space, illuminating a decorative ceiling feature.

6. MAINTENANCE

The DEKO-LIGHT SMD-68 requires minimal maintenance:

- **Cleaning:** Ensure the power is off before cleaning. Wipe the light with a soft, dry, or slightly damp cloth. Do not use abrasive cleaners or solvents.
- **No User-Serviceable Parts:** The LED light source is integrated and not replaceable by the user. Do not attempt to open or repair the fixture.

7. TROUBLESHOOTING

If you encounter issues with your DEKO-LIGHT SMD-68, refer to the following common problems and solutions:

- **Light does not turn on:**
 - Check if the main power supply is connected and switched on.
 - Verify all wiring connections are secure and correct.
 - Ensure the wall switch is in the 'ON' position.
- **Light flickers or dims incorrectly:**
 - Ensure you are using a compatible dimmer switch (leading-edge or trailing-edge).
 - Check for loose wiring connections.
 - The dimmer may be overloaded; ensure the total wattage of connected lights does not exceed the dimmer's capacity.

If the problem persists, contact a qualified electrician or Deko-Light customer support.

8. SPECIFICATIONS

Feature	Specification
Model	SMD-68
Brand	Deko-Light
Product Type	Recessed Ceiling Light
Light Source Type	LED (SMD 2835)
LED Quantity	7
Total Power Consumption	6.5 W
Luminous Flux	510 lm (up to 550 lm)
Luminous Intensity	503 cd
Color Temperature	2700 K (Warm White)
Color Rendering Index (Ra)	80
Beam Angle	45 Degrees
Dimmable	Yes (Leading-edge and Trailing-edge dimmers)
Input Voltage	220-240 V/AC, 50/60 Hz
Power Factor (PF)	0.90
Cutout Diameter	68 mm
Overall Diameter	85 mm
Installation Depth	41.3 mm
Height	43.8 mm
Weight	72 g
Material	Plastic
Color	Traffic White (RAL 9016)
IP Protection Class	IP 20
Protection Class	II
Operating Temperature	-5 to 40 °C
Storage Temperature	-10 to 40 °C
Switching Cycles	50,000
Energy Efficiency Class	G

Feature	Specification
Energy Consumption	7 kWh/1000h



9. WARRANTY AND SUPPORT



Deko-Light products are manufactured to high-quality standards. For warranty information, please refer to the terms and conditions provided at the point of purchase or visit the official Deko-Light website. If you require technical assistance or have questions not covered in this manual, please contact Deko-Light customer support.

10. RECYCLING AND DISPOSAL


This product contains electronic components and should not be disposed of with household waste. Please follow local regulations for the recycling of electrical and electronic equipment. For information on recycling this and other types of light bulbs, consult your local waste management authority. Proper disposal helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Related Documents - SMD-68

	Deko-Light Nihal Mini 3-Phase Track System - 230V, 15W Detailed specifications and safety information for the Deko-Light Nihal Mini 3-phase track system. This 230V, 15W lighting solution is designed for professional and domestic use, featuring high-quality materials and compliance with EN 60598-1.
	DEKO-LIGHT ALDL0143-3000K COB 95 LED Ceiling Lamp Product Guide Product guide for the DEKO-LIGHT ALDL0143-3000K COB 95 LED ceiling lamp, detailing general information, dimensions, and technical specifications.
	DEKOLIGHT COB Sauna Stripe 5m - Flexible LED Beleuchtung (3000K) DEKOLIGHT COB Sauna Stripe (Juosta LED): Flexible 5m LED-Beleuchtung (24V, 3000K, IP67) für Saunen und Feuchträume. Enthält wichtige Produkt-Hinweise und Montageanleitungen für sichere Installation und optimalen Gebrauch.

	DEKOLIGHT: Umfassende Beleuchtungslösungen für professionelle Anwendungen Entdecken Sie das breite Sortiment an professionellen Beleuchtungsprodukten von DEKOLIGHT, einschließlich Innenleuchten, Lichtbandsystemen und Zubehör für Industrie, Büro, Handel und Wohnbereiche. Finden Sie technische Details und Anwendungslösungen.
	QAZOA Drum CL LED Ceiling Light Instruction Manual and Specifications Detailed instruction manual and technical specifications for the QAZOA Drum CL LED ceiling light series, covering installation, dimensions, and performance data for models 30 and 40.
	Globo Lighting 67247-58SH Smart LED Ceiling Light - Dimmable, App Controlled Discover the Globo Lighting 67247-58SH, a smart LED ceiling light with app control via Tuya, voice control compatibility (Alexa, Google Assistant), dimmable features, memory function, and night light mode. Includes detailed pairing instructions and technical specifications.


Documents - Deko-Light – SMD-68



[pdf] User Manual

565294 manual Index of documents assets deko light |||

Produkt-Hinweise Deckeneinbauleuchte, **SMD-68-230V-4000K-rund**, Artikel Nr.: 565294 Sehr geehrter Kunde, vielen Dank das Sie sich fr den Kauf unseres Produktes entschieden haben. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Um den Zustand des Produktes zu erhalten ... lang:de score:33 filesize: 436.7 K page_count: 5 document date: 2019-05-29



[\[pdf\]](#) User Manual


565287 manual Index of documents assets deko light |||

Produkt-Hinweise Deckeneinbauleuchte, **SMD-68-230V-3000K-rund**, Artikel Nr.:

565287 Sehr geehrter Kunde, vielen Dank das Sie sich fr den Kauf unseres Produktes

entschieden haben. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Um den Zustand des Produktes zu erhalten ...

lang:de **score:33** filesize: 432.87 K page_count: 5 document date: 2018-08-02



[\[pdf\]](#) User Manual


565292 manual Index of documents assets deko light |||

Produkt-Hinweise Deckeneinbauleuchte, **SMD-68-230V-2700K-rund**, Artikel Nr.:

565292 Sehr geehrter Kunde, vielen Dank das Sie sich fr den Kauf unseres Produktes

entschieden haben. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Um den Zustand des Produktes zu erhalten ...

lang:de **score:33** filesize: 432.85 K page_count: 5 document date: 2018-08-02



[\[pdf\]](#) User Manual


565288 manual Index of documents assets deko light |||

Produkt-Hinweise Deckeneinbauleuchte, **SMD-68-230V-4000K-rund**, Artikel Nr.:

565288 Sehr geehrter Kunde, vielen Dank das Sie sich fr den Kauf unseres Produktes

entschieden haben. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Um den Zustand des Produktes zu erhalten ...

lang:de **score:33** filesize: 432.87 K page_count: 5 document date: 2018-08-02




[\[pdf\]](#) User Manual

565293 manual Index of documents assets deko light |||

Produkt-Hinweise Deckeneinbauleuchte, **SMD-68-230V-3000K-rund**, Artikel Nr.:

565293 Sehr geehrter Kunde, vielen Dank das Sie sich fr den Kauf unseres Produktes entschieden haben. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Um den Zustand des Produktes zu erhalten ...

lang:de **score:33** filesize: 436.7 K page_count: 5 document date: 2019-05-29




[\[pdf\]](#) User Manual

565339 manual Index of documents assets deko light |||

Produkt-Hinweise Deckeneinbauleuchte, **SMD-68-230V-4000K-rund**, Artikel Nr.:

565339 Sehr geehrter Kunde, vielen Dank das Sie sich fr den Kauf unseres Produktes entschieden haben. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Um den Zustand des Produktes zu erhalten ...

lang:de **score:33** filesize: 492.09 K page_count: 5 document date: 2021-08-27




[\[pdf\]](#) User Manual

565337 manual Index of documents assets deko light |||

Produkt-Hinweise Deckeneinbauleuchte, **SMD-68-230V-2700K-rund**, Artikel Nr.:

565337 Sehr geehrter Kunde, vielen Dank das Sie sich fr den Kauf unseres Produktes entschieden haben. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Um den Zustand des Produktes zu erhalten ...

lang:de **score:33** filesize: 674.46 K page_count: 5 document date: 2020-10-19




[pdf] User Manual

565286 manual Index of documents assets deko light |||

Produkt-Hinweise Deckeneinbauleuchte, **SMD-68-230V-2700K-rund**, Artikel Nr.:

565286 Sehr geehrter Kunde, vielen Dank das Sie sich fr den Kauf unseres Produktes entschieden haben. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Um den Zustand des Produktes zu erhalten ...

lang:de score:33 filesize: 432.04 K page_count: 5 document date: 2018-08-02




[pdf] User Manual

Produkt Hinweise Deckeneinbauleuchte Deko Light GmbH aus PLZ 76307 565338 manual Index of documents assets deko light |||

Produkt-Hinweise Deckeneinbauleuchte, **SMD-68-230V-3000K-rund**, Artikel Nr.:

565338 Sehr geehrter Kunde, vielen Dank das Sie sich fr den Kauf unseres Produktes entschieden haben. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Um den Zustand des Produktes zu erhalten ...

lang:de score:32 filesize: 469.72 K page_count: 6 document date: 2019-07-16



[pdf] User Manual


Günstige LED Deckeneinbauleuchte SMD 68 4000K neutralweiß Kunststoff weiß mattiert inkl Netzgerät

schwenkbar 565339 manual cdn03 plentymarkets ev1aa1qvawae frontend Bedienungsanleitung |||

Produkt-Hinweise Deckeneinbauleuchte, **SMD-68-230V-4000K-rund**, Artikel Nr.:

565339 Sehr geehrter Kunde, vielen Dank das Sie sich fr den Kauf unseres Produktes entschieden haben. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Um den Zustand des Produktes zu erhalten ...

lang:de score:29 filesize: 432.86 K page_count: 5 document date: 2018-08-02




[pdf] User Manual Instructions

D 565386 business ks licht de media static product files assembly instructions |||

Produkt-Hinweise Deckeneinbauleuchte, **SMD-68-230V-3000K-rund** Artikel Nr.: 565386 Sehr geehrter Kunde, vielen Dank das Sie sich fr den Kauf unseres Produktes entschieden haben. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Um den Zustand des Produktes zu erhalten u...

lang:de score:29 filesize: 440.14 K page_count: 5 document date: 2023-03-09




[pdf] User Manual

Deko Light 565386 SMD 68 LED Einbauleuchte EEK G A fest eingebaut 6 5 W Schwarz Conrad

Electronic Schweiz bedienungsanleitung 2998303 deko light smd led einbauleuchte eek g a 65 w schwarz asset conrad media10 add 160267 c1 gl 002998303ML01 |||

Produkt-Hinweise Deckeneinbauleuchte, **SMD-68-230V-3000K-rund** Artikel Nr.: 565386 Sehr geehrter Kunde, vielen Dank das Sie sich fr den Kauf unseres Produktes entschieden haben. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Um den Zustand des Produktes zu erhalten u...

lang:de score:26 filesize: 445.37 K page_count: 5 document date: 2023-03-09



[pdf] User Manual

Deko Light 565387 SMD 68 LED Einbauleuchte EEK G A fest eingebaut 6 5 W Schwarz Conrad

Electronic Schweiz bedienungsanleitung 2998304 deko light smd led einbauleuchte eek g a 65 w schwarz asset conrad media10 add 160267 c1 gl 002998304ML01 |||

Produkt-Hinweise Deckeneinbauleuchte, **SMD-68-230V-4000K-rund** Artikel Nr.: 565387 Sehr geehrter Kunde, vielen Dank das Sie sich fr den Kauf unseres Produktes entschieden haben. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Um den Zustand des Produktes zu erhalten u...

lang:de score:26 filesize: 445.37 K page_count: 5 document date: 2023-03-09

Produktdatenblatt		DEKOLIGHT
Artikel Nr.: 565386		
Deckeneinbauleuchte, SMD-68-230V-3000K-rund, Verkehrsschwarz RAL 9017, 220-240V AC/50-60Hz, Warmweiß		
		
Technische Daten		
Charakteristik		
Material	Kunststoff	
Farbe	Verkehrsschwarz RAL 9017	
Optik		
Im Lieferumfang		
Elektrische Daten		
Leistung	6,50 W	
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz	
Eingangsstrom		
Freispannung	Schwarz	
Acoustic Sound		
Wegpunkt	H40, LED-Technologie	
Anwendung	Praxisanwendung oder Praxisanwendung	
Anschlussspannung	230V/0V	
Schutzklasse I, II, III	II	
Lichttechnische Eigenschaften		
Leuchtdichte	1400 lm/m²	
Leuchtfarbe	Warmweiß	
Farbwiedergabe	90/95	
Leuchtdauer	50000 h	
Abstrahlwinkel	40°	
LED Typ	SMD	
LED Anzahl	7	
Strahlungsleistung	500 mW	
		
Das Licht ist ein Produkt der DEKO Licht GmbH, 42699 Solingen, Germany. Technische Daten können ohne Vorwarnung geändert werden. Weitere Informationen unter: www.deko-light.com		Seite 1 von 2

[pdf]

Autodruck Datenblatt Decken Möbeleinbauleuchten Deko Light GmbH aus PLZ 76307 565386 SMD 68 Luminaire à LED encastrable CEE 2021 G A intégrée 6 5 W noir Conrad Electronic Suisse fiche technique 2998303 deko light smd luminaire a led cee g integree 65 w asset conrad media10 add 160267 c1 gl 002998303DS00 |||

Produktdatenblatt Artikel Nr.: 565386 Deckeneinbauleuchte, **SMD-68**-230V-3000K-rund, Verkehrsschwarz RAL 9017, 220-240V AC/50-60Hz, Warmweiß Technische Daten Charakteristik Material Farbe Optik im Lieferumfang Kunststoff Verkehrsschwarz RAL 9017 Elektrische Daten Leistung Eingangsspannung Eingangsst...

lang:de score:25 filesize: 396.76 K page_count: 6 document date: 2023-03-09

Produktdatenblatt		DEKOLIGHT
Artikel Nr.: 565387		
Deckeneinbauleuchte, SMD-68-230V-4000K-rund, Verkehrsschwarz RAL 9017, 220-240V AC/50-60Hz, Neutralweiß		
		
Technische Daten		
Charakteristik		
Material	Kunststoff	
Farbe	Verkehrsschwarz RAL 9017	
Optik		
Im Lieferumfang		
Elektrische Daten		
Leistung	6,50 W	
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz	
Eingangsstrom		
Freispannung	Schwarz	
Acoustic Sound		
Wegpunkt	H40, LED-Technologie	
Anwendung	Praxisanwendung oder Praxisanwendung	
Anschlussspannung	230V/0V	
Schutzklasse I, II, III	II	
Lichttechnische Eigenschaften		
Leuchtdichte	1400 lm/m²	
Leuchtfarbe	Neutralweiß	
Farbwiedergabe	90/95	
Leuchtdauer	50000 h	
Abstrahlwinkel	40°	
LED Typ	SMD	
LED Anzahl	7	
Strahlungsleistung	575 mW	
		
Das Licht ist ein Produkt der DEKO Licht GmbH, 42699 Solingen, Germany. Technische Daten können ohne Vorwarnung geändert werden. Weitere Informationen unter: www.deko-light.com		Seite 1 von 2

[pdf]

Autodruck Datenblatt Decken Möbeleinbauleuchten Deko Light GmbH aus PLZ 76307 565387 SMD 68 Luminaire à LED encastrable CEE 2021 G A intégrée 6 5 W noir Conrad Electronic Suisse fiche technique 2998304 deko light smd luminaire a led cee g integree 65 w asset conrad media10 add 160267 c1 gl 002998304DS00 |||

Produktdatenblatt Artikel Nr.: 565387 Deckeneinbauleuchte, **SMD-68**-230V-4000K-rund, Verkehrsschwarz RAL 9017, 220-240V AC/50-60Hz, Neutralweiß Technische Daten Charakteristik Material Farbe Optik im Lieferumfang Kunststoff Verkehrsschwarz RAL 9017 Elektrische Daten Leistung Eingangsspannung Eingang...

lang:de score:25 filesize: 398.7 K page_count: 6 document date: 2023-03-09

Produktdatenblatt		DEKOLIGHT
Artikel Nr.: 565385		
Deckeneinbauleuchte, SMD-68-230V-2700K-rund, Verkehrsschwarz RAL 9017, 220-240V AC/50-60Hz, Warmweiß		
		
Technische Daten		
Charakteristik		
Material	Kunststoff	
Farbe	Verkehrsschwarz RAL 9017	
Optik		
Im Lieferumfang		
Elektrische Daten		
Leistung	6,50 W	
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz	
Eingangsstrom		
Freispannung	Schwarz	
Acoustic Sound		
Wegpunkt	H40, LED-Technologie	
Anwendung	Praxisanwendung oder Praxisanwendung	
Anschlussspannung	230V/0V	
Schutzklasse I, II, III	II	
Lichttechnische Eigenschaften		
Leuchtdichte	1400 lm/m²	
Leuchtfarbe	Warmweiß	
Farbwiedergabe	90/95	
Leuchtdauer	50000 h	
Abstrahlwinkel	40°	
LED Typ	SMD	
LED Anzahl	7	
Strahlungsleistung	500 mW	
		
Das Licht ist ein Produkt der DEKO Licht GmbH, 42699 Solingen, Germany. Technische Daten können ohne Vorwarnung geändert werden. Weitere Informationen unter: www.deko-light.com		Seite 1 von 2

[pdf]

Autodruck Datenblatt Decken Möbeleinbauleuchten Deko Light GmbH aus PLZ 76307 565385 SMD 68 Luminaire à LED encastrable CEE 2021 G A intégrée 6 5 W noir Conrad Electronic Suisse fiche technique 2998302 deko light smd luminaire a led cee g integree 65 w asset conrad media10 add 160267 c1 gl 002998302DS00 |||

Produktdatenblatt Artikel Nr.: 565385 Deckeneinbauleuchte, **SMD-68**-230V-2700K-rund, Verkehrsschwarz RAL 9017, 220-240V AC/50-60Hz, Warmweiß Technische Daten Charakteristik Material Farbe Optik im Lieferumfang Kunststoff Verkehrsschwarz RAL 9017 Elektrische Daten Leistung Eingangsspannung Eingangsst...

lang:de score:25 filesize: 397.94 K page_count: 6 document date: 2023-03-09

Produkt-Hinweise



Deckeneinbauleuchte, SMD-68-230V-2700K-rund, Artikel Nr.: 565337

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank das Sie sich für den Kauf unseres Produktes entschieden haben. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.

Um den Zustand des Produktes zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Produkt-Hinweise und Montageanleitung beachten! Sie erhalten wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Deshalb ist es wichtig, dass Sie diese zum späteren Nachlesen gut aufbewahren.

1. Sicherheitshinweise

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Produkt-Hinweise und Montageanleitung, durch unsachgemäße Handhabung oder für vorgenommene Änderungen übernehmen wir keine Haftung.

Die Installation darf ausschließlich von einer qualifizierten Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Bevor Sie den Artikel in Betrieb nehmen, versehen Sie sich, dass dieser auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigung an elektrischen Teilen darf eine Inbetriebnahme nicht erfolgen.

Die Leuchte darf nur vollständig mit ihrer Schutzabdeckung betrieben werden.

Betrieb nur außerhalb der Verpackung.

Das Typenschild darf nicht entfernt werden.

Vor der Installation müssen die gebäudefesten Anschlussleitungen spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Lösen Sie hierzu den entsprechenden Sicherungsautomaten der Hauptstromkreis aus!

Stellen Sie sicher, dass die Anschlusswerte der Stromzufuhr mit den Daten am Typenschild dieses Produktes übereinstimmen.

Wir empfehlen Ihnen, das Produkt mit einer Fehlerstromschutzvorrichtung abzusichern. Beachten Sie die örtlichen Installationsvorschriften.

Bitte darauf achten, dass die Kabel und Stecker frei von Zug- und Drehkräften sind und nicht geschickt werden. Schützen Sie alle Kabel und Isolierungen vor eventuellen Beschädigungen.

Ausgangslösungen sollten gesichert und im Abstand zu anderen Leitungen verlegt werden. Die Netzanschlussleitungen und die Lampenanschlüsse dürfen sich nicht kreuzen.

Bringen Sie das Produkt nicht mit offener Hitze oder offener Flamme in Kontakt.

Verwenden Sie das beiliegende Montagematerial nur, wenn es für den Montageuntergrund geeignet ist.

Das Produkt darf unter keinen Umständen mit Gegenständen (Dekorationen) behangen oder mit Dekormaterialien oder ähnlichen Werkstoffen abgedeckt werden.

Überprüfen Sie vor Entpackung des Verpackungsmaterials, ob alle Bestandteile entnommen sind.

Verpackungsmittel von Kindern und Hausieren fernhalten. Vorsicht: Die Packung enthält Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden können.

Deko Light Elektronik Vertrieb GmbH
www.deko-light.com - info@deko-light.com
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden, letzter vorbehalten.
Fehlende Teile sind bei der Montage nicht erforderlich. Bitte beachten!

06.10.2023

1 / 4

[pdf] User Manual

Produkt Hinweise Conrad Electronic565337 Page 2 Deko Light Elektronik Vertriebs GmbH deko light

deko@deko Technische Daten können ohne Vorankündigung navodila za uporabo 2564459 565337 smd

68 led vgradna svetilka eek g a fiksno vgrajena 65 w belaasset conrad media10 add 160267 c1 gl

002564459ML00 navodila bela |||

Produkt-Hinweise Deckeneinbauleuchte, **SMD-68-230V-2700K-rund**, Artikel Nr.:

565337 Sehr geehrter Kunde, vielen Dank das Sie sich fr den Kauf unseres Produktes

entschieden haben. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und

nationalen Richtlinien. Um den Zustand des Produktes zu erhalten ...

lang:de score:25 filesize: 674.47 K page_count: 5 document date: 2020-10-19

Produkt-Hinweise



Deckeneinbauleuchte, SMD-68-230V-3000K-rund
Artikel Nr.: 565338

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank das Sie sich für den Kauf unseres Produktes entschieden haben. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.

Um den Zustand des Produktes zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Produkt-Hinweise und Montageanleitung beachten! Sie erhalten wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Deshalb ist es wichtig, dass Sie diese zum späteren Nachlesen gut aufbewahren.

1. Sicherheitshinweise

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Produkt-Hinweise und Montageanleitung, durch unsachgemäße Handhabung oder für vorgenommene Änderungen übernehmen wir keine Haftung.

Die Installation darf ausschließlich von einer qualifizierten Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Bevor Sie den Artikel in Betrieb nehmen, versehen Sie sich, dass dieser auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigung an elektrischen Teilen darf eine Inbetriebnahme nicht erfolgen.

Die Leuchte darf nur vollständig mit ihrer Schutzabdeckung betrieben werden.

Betrieb nur außerhalb der Verpackung.

Das Typenschild darf nicht entfernt werden.

Vor der Installation müssen die gebäudefesten Anschlussleitungen spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.

Stellen Sie sicher, dass die Anschlusswerte der Stromzufuhr mit den Daten am Typenschild dieses Produktes übereinstimmen.

Wir empfehlen Ihnen, das Produkt mit einer Fehlerstromschutzvorrichtung abzusichern. Beachten Sie die örtlichen Installationsvorschriften.

Bitte darauf achten, dass die Kabel und Stecker frei von Zug- und Drehkräften sind und nicht geschickt werden. Schützen Sie alle Kabel und Isolierungen vor eventuellen Beschädigungen.

Ausgangslösungen sollten gesichert und im Abstand zu anderen Leitungen verlegt werden. Die Netzanschlussleitungen und die Lampenanschlüsse dürfen sich nicht kreuzen.

Bringen Sie das Produkt nicht mit offener Hitze oder offener Flamme in Kontakt.

Verwenden Sie das beiliegende Montagematerial nur, wenn es für den Montageuntergrund geeignet ist.

Das Produkt darf unter keinen Umständen mit Gegenständen (Dekorationen) behangen oder mit Dekormaterialien oder ähnlichen Werkstoffen abgedeckt werden.

Überprüfen Sie vor Entpackung des Verpackungsmaterials, ob alle Bestandteile entnommen sind.

Verpackungsmittel von Kindern und Hausieren fernhalten. Vorsicht: Die Packung enthält Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden können.

Deko Light Elektronik Vertrieb GmbH
www.deko-light.com - info@deko-light.com
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden, letzter vorbehalten.
Fehlende Teile sind bei der Montage nicht erforderlich. Bitte beachten!

29.01.2023

1 / 4

[pdf] User Manual

D 565338 business ks licht de media static product files manual |||

Produkt-Hinweise Deckeneinbauleuchte, **SMD-68-230V-3000K-rund** Artikel Nr.:

565338 Sehr geehrter Kunde, vielen Dank das Sie sich fr den Kauf unseres Produktes

entschieden haben. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und

nationalen Richtlinien. Um den Zustand des Produktes zu erhalten u...

lang:de score:24 filesize: 480.83 K page_count: 5 document date: 2023-01-24

Produktdatenblatt



Artikel Nr.: 565292

Deckeneinbauleuchte, SMD-68-230V-2700K-rund, Silber, 220-240V AC/50-60Hz, 6,00 W, Warmwei



Technische Daten

Charakteristik	
Material	Kunststoff
Farbe	Silber
Optik	gebrüstet
Im Lieferumfang	



Elektrische Daten

Leistung - Leistungsaufnahme	6,00 W / 7,20 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Freiquerschnitt	
Leucht-Strahl	
Wärmestrom	90K (LED-Typ)
Anforderung	Fluoreszenz- oder Phosphorleuchtstoff
Anschlussspannung	230V
Schutzklasse I, II, III	II

Lichttechnische Eigenschaften

Leuchtdichte	LED-Modul, 60°
Leuchtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabe	70-80
Leuchtdichte	500 lm
Leuchtwinkel	30°
LED-Typ	5050
LED-Anzahl	18
Strahlungsleistung	500 lm



Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Vorankündigung geändert werden, letzter vorbehalten.
Fehlende Teile sind bei der Montage nicht erforderlich. Bitte beachten!

06.10.2023

1 / 4

[pdf] Datasheet

Autodruck Datenblatt Decken Möbeleinbauleuchten Deko Light GmbH aus PLZ 76307 565292 datasheet

Index of documents assets deko light |||

Produktdatenblatt Artikel Nr.: 565292 Deckeneinbauleuchte, **SMD-68-230V-2700K-**

rund, Silber, 220-240V AC/50-60Hz, 6,00 W, Warmwei Technische Daten

Charakteristik Material Farbe Optik im Lieferumfang Kunststoff Silber gebrüstet

Elektrische Daten Leistung / Leistungsaufnahme Eingangsspannung Eingangss...

lang:de score:23 filesize: 207.52 K page_count: 6 document date: 2018-07-31

Produktdatenblatt		
Artikel Nr.: 565293		
Deckeneinbauleuchte, SMD-68-230V-3000K-rund, Silber, 220-240V AC/50-60Hz, 6,00 W, Warmweiß		
		
Technische Daten		
Charakteristik		
Material	Kunststoff	
Farbe	Silber	
Optik	gerichtet	
Im Lieferumfang		
Elektrische Daten		
Leistung - Leistungsaufnahme	6,00 W / 7,30 W	
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz	
Eingangstrom		
Fassung - Basal		
Acquell - Basal	944 (LED-Modul)	
Wegpunkt		
Anschaltung	Phasenstrom oder Phasenstrom	
Anschlussspannung	230V	
Schutzklasse I, II, III	II	
Lichttechnische Eigenschaften		
Leuchtmittel	LED-Modul, 944	
Leuchtfarbe	Warmweiß	
Farbwiedergabe	90Ra	
Leuchtdichte	300 lm	
Abstrahlwinkel	30°	
LED Typ	SMD	
LED Anzahl	18	
Strahlungsleistung	500 mW	
		
© 2018 Deko Light GmbH, alle Rechte vorbehalten		Technische Daten können ohne Gewährleistung geändert werden. Deko Light GmbH, 76307 PLZ 76307

[\[pdf\]](#) Datasheet

Autodruck Datenblatt Decken Möbeleinbauleuchten Deko Light GmbH aus PLZ 76307 565293 datasheet

Index of documents assets deko light |||

Produktdatenblatt Artikel Nr.: 565293 Deckeneinbauleuchte, **SMD-68-230V-3000K-**rund, Silber, 220-240V AC/50-60Hz, 6,00 W, Warmwei Technische Daten

Charakteristik Material Farbe Optik im Lieferumfang Kunststoff Silber gebrstet

Elektrische Daten Leistung / Leistungsaufnahme Eingangsspannung Eingangs...

lang:de **score:23** filesize: 193.88 K page_count: 6 document date: 2018-01-16

Produktdatenblatt		
Artikel Nr.: 565294		
Deckeneinbauleuchte, SMD-68-230V-4000K-rund, Silber, 220-240V AC/50-60Hz, 6,00 W, Neutralweiß		
		
Technische Daten		
Charakteristik		
Material	Kunststoff	
Farbe	Silber	
Optik	gerichtet	
Im Lieferumfang		
Elektrische Daten		
Leistung - Leistungsaufnahme	6,00 W / 7,30 W	
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz	
Eingangstrom		
Fassung - Basal		
Acquell - Basal	944 (LED-Modul)	
Wegpunkt		
Anschaltung	Phasenstrom oder Phasenstrom	
Anschlussspannung	230V	
Schutzklasse I, II, III	II	
Lichttechnische Eigenschaften		
Leuchtmittel	LED-Modul, 944	
Leuchtfarbe	Neutralweiß	
Farbwiedergabe	90Ra	
Leuchtdichte	300 lm	
Abstrahlwinkel	30°	
LED Typ	SMD	
LED Anzahl	18	
Strahlungsleistung	575 mW	
		
© 2018 Deko Light GmbH, alle Rechte vorbehalten		Technische Daten können ohne Gewährleistung geändert werden. Deko Light GmbH, 76307 PLZ 76307

[\[pdf\]](#) Datasheet

Autodruck Datenblatt Decken Möbeleinbauleuchten Deko Light GmbH aus PLZ 76307 565294 datasheet

Index of documents assets deko light |||

Produktdatenblatt Artikel Nr.: 565294 Deckeneinbauleuchte, **SMD-68-230V-4000K-**rund, Silber, 220-240V AC/50-60Hz, 6,00 W, Neutralwei Technische Daten

Charakteristik Material Farbe Optik im Lieferumfang Kunststoff Silber gebrstet

Elektrische Daten Leistung / Leistungsaufnahme Eingangsspannung Eingangs...

lang:de **score:23** filesize: 193.79 K page_count: 6 document date: 2018-01-16

Produktdatenblatt		
Artikel Nr.: 565287		
Deckeneinbauleuchte, SMD-68-230V-3000K-rund, Weiß-matt, 220-240V AC/50-60Hz, 6,50 W, Warmweiß		
		
Technische Daten		
Charakteristik		
Material	Kunststoff	
Farbe	Weiß-matt	
Optik	gerichtet	
Im Lieferumfang		
Elektrische Daten		
Leistung - Leistungsaufnahme	6,50 W / 7,30 W	
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz	
Eingangstrom		
Fassung - Basal		
Acquell - Basal	944 (LED-Modul)	
Wegpunkt		
Anschaltung	Phasenstrom oder Phasenstrom	
Anschlussspannung	230V	
Schutzklasse I, II, III	II	
Lichttechnische Eigenschaften		
Leuchtmittel	LED-Modul, 944	
Leuchtfarbe	Warmweiß	
Farbwiedergabe	90Ra	
Leuchtdichte	300 lm	
Abstrahlwinkel	30°	
LED Typ	SMD	
LED Anzahl	7	
Strahlungsleistung	500 mW	
		
© 2018 Deko Light GmbH, alle Rechte vorbehalten		Technische Daten können ohne Gewährleistung geändert werden. Deko Light GmbH, 76307 PLZ 76307

[\[pdf\]](#) Datasheet

Autodruck Datenblatt Decken Möbeleinbauleuchten Deko Light GmbH aus PLZ 76307 565287 datasheet

Index of documents assets deko light |||

Produktdatenblatt Artikel Nr.: 565287 Deckeneinbauleuchte, **SMD-68-230V-3000K-**rund, Wei-matt, 220-240V AC/50-60Hz, 6,50 W, Warmwei Technische Daten

Charakteristik Material Farbe Optik im Lieferumfang Kunststoff Wei-matt Elektrische

Daten Leistung / Leistungsaufnahme Eingangsspannung Eingangsstrom ...

lang:de **score:23** filesize: 260.79 K page_count: 6 document date: 2017-12-22

Produktdatenblatt		DEKOLIGHT
Artikel Nr.: 565339		
Deckeneinbauleuchte, SMD-68-230V-4000K-rund, Verkehrswei RAL 9016, 220-240V AC/50-60Hz, Neutralwei		
Technische Daten		
Charakteristik		
Materi	Kunststoff	
Farbe	Verkehrswei RAL 9016	
Optik		
Im Lieferumfang		
Elektrische Daten		
Leistung - Leistungsaufnahme	14,50 W	
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz	
Eingangsspann		
Freisung - Schiel		
Acousti-Schall		
Wegsp	444 (LED-Mat (gelb))	
Ansteuerung	Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt	
Anschlussschnittschalt	Stromeins	
Schaltstrom I, A, W	2	
Lichttechnische Eigenschaften		
Leuchtmittel	LED-Mittel 140	
Leuchtfarbe	Neutralwei	
Farbwiedergabe	4000 K	
Leuchtdichte	300 lm	
Abstrahlwinkel	30°	
LED Typ	SMD	
LED Anzahl	7	
Strahlungsrichtung	57° im	
© 2021 Deko-Light GmbH, 10000 Berlin, Germany www.deko-light.com Alle Rechte vorbehalten		



[\[pdf\]](#) Datasheet

Autodruck Datenblatt Decken Möbeleinbauleuchten Deko Light GmbH aus PLZ 76307 565339 datasheet

Index of documents assets deko light |||

Produktdatenblatt Artikel Nr.: 565339 Deckeneinbauleuchte, **SMD-68-230V-4000K-rund**, Verkehrswei RAL 9016, 220-240V AC/50-60Hz, Neutralwei Technische Daten Charakteristik Material Farbe Optik im Lieferumfang Kunststoff Verkehrswei RAL 9016 Elektrische Daten Leistung / Leistungsaufnahme Eingangsspann...

lang:de **score:23** filesize: 290.61 K page_count: 6 document date: 2021-08-10

Produktdatenblatt		DEKOLIGHT
Artikel Nr.: 565337		
Deckeneinbauleuchte, SMD-68-230V-2700K-rund, Verkehrswei RAL 9016, 220-240V AC/50-60Hz, Warmwei		
Technische Daten		
Charakteristik		
Materi	Kunststoff	
Farbe	Verkehrswei RAL 9016	
Optik		
Im Lieferumfang		
Elektrische Daten		
Leistung - Leistungsaufnahme	14,50 W	
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz	
Eingangsspann		
Freisung - Schiel		
Acousti-Schall		
Wegsp	444 (LED-Mat (gelb))	
Ansteuerung	Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt	
Anschlussschnittschalt	Stromeins	
Schaltstrom I, A, W	2	
Lichttechnische Eigenschaften		
Leuchtmittel	LED-Mittel 140	
Leuchtfarbe	Warmwei	
Farbwiedergabe	2700 K	
Leuchtdichte	300 lm	
Abstrahlwinkel	30°	
LED Typ	SMD	
LED Anzahl	7	
Strahlungsrichtung	50° im	
© 2021 Deko-Light GmbH, 10000 Berlin, Germany www.deko-light.com Alle Rechte vorbehalten		



[\[pdf\]](#) Datasheet

Autodruck Datenblatt Decken Möbeleinbauleuchten Deko Light GmbH aus PLZ 76307 565337 datasheet

Index of documents assets deko light |||

Produktdatenblatt Artikel Nr.: 565337 Deckeneinbauleuchte, **SMD-68-230V-2700K-rund**, Verkehrswei RAL 9016, 220-240V AC/50-60Hz, Warmwei Technische Daten Charakteristik Material Farbe Optik im Lieferumfang Kunststoff Verkehrswei RAL 9016 Elektrische Daten Leistung / Leistungsaufnahme Eingangsspannun...

lang:de **score:23** filesize: 289.29 K page_count: 6 document date: 2021-08-10

Produktdatenblatt		DEKO-LIGHT
Artikel Nr.: 565288		
Deckeneinbauleuchte, SMD-68-230V-4000K-rund, Wei-matt, 220-240V AC/50-60Hz, 6,50 W, Neutralwei		
Technische Daten		
Charakteristik		
Materi	Kunststoff	
Farbe	Wei-matt	
Optik		
Im Lieferumfang		
Elektrische Daten		
Leistung - Leistungsaufnahme	6,50 W / 7,50 W	
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz	
Eingangsspann		
Freisung - Schiel		
Acousti-Schall		
Wegsp	444 (LED-Mat (gelb))	
Ansteuerung	Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt	
Anschlussschnittschalt	Stromeins	
Schaltstrom I, A, W	2	
Lichttechnische Eigenschaften		
Leuchtmittel	LED-Mittel 140	
Leuchtfarbe	Neutralwei	
Farbwiedergabe	4000 K	
Leuchtdichte	300 lm	
Abstrahlwinkel	30°	
LED Typ	SMD	
LED Anzahl	7	
Strahlungsrichtung	57° im	
© 2021 Deko-Light GmbH, 10000 Berlin, Germany www.deko-light.com Alle Rechte vorbehalten		



[\[pdf\]](#) Datasheet

Autodruck Datenblatt Decken Möbeleinbauleuchten Deko Light GmbH aus PLZ 76307 565288 datasheet

Index of documents assets deko light |||

Produktdatenblatt Artikel Nr.: 565288 Deckeneinbauleuchte, **SMD-68-230V-4000K-rund**, Wei-matt, 220-240V AC/50-60Hz, 6,50 W, Neutralwei Technische Daten Charakteristik Material Farbe Optik im Lieferumfang Kunststoff Wei-matt Elektrische Daten Leistung / Leistungsaufnahme Eingangsspannung Eingangsstr...

lang:de **score:23** filesize: 260.73 K page_count: 6 document date: 2017-12-22

Produktdatenblatt			
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen			
Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Deko-Light			
Anschrift des Lieferanten: Product Management, Deko-Light Elektronik Vertriebs GmbH, Auf der Hub 2, D-76307 Karlsbad, DE			
Modellbezeichnung: 565386			
Art der Lichtquelle:			
Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungelblichtet oder gelblichtet:	DES
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schutzschicht)	other: electrical		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	BMS	Vernetzte Lichtquelle (ELI):	Nein
Fälschlich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschicht:	Nein	Dimmbar:	Nur mit bestimmten Dimmern
Produktparameter			
Parameter	Wert	Einheit	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (W _{EinZ} /1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	7	Energieeffizienzkategorie	G
Nutzlichtstrom (lm) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (60°) bezieht	449 in schmalen Kegel (60°)	Ähnliche Falltemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder: Spanne der einstellbaren ähnlichen Falltemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	3000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P _{EinZ}) in W	6,5	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _B) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,00
Seite 1/3			

[pdf]

Produktdatenblatt Deko Light Deckeneinbauleuchte SMD 68 230V DIM 4000K Rund Schwarz 22 95 €

565386 EDS assets deko light documents |||

Produktdatenblatt DELEGIERTE VERORDNUNG EU 2019/2015 DER KOMMISSION

zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen Name oder Handelsmarke

des Lieferanten: Deko-Light Anschrift des Lieferanten: Product Management, Deko-

Light Elektronik Vertriebs GmbH, Auf der Hub 2, D-76307 Karlsbad, DE Mo...

lang:de score:22 filesize: 225.35 K page_count: 3 document date: 2023-03-09

Produktdatenblatt			
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen			
Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Deko-Light			
Anschrift des Lieferanten: Product Management, Deko-Light Elektronik Vertriebs GmbH, Auf der Hub 2, D-76307 Karlsbad, DE			
Modellbezeichnung: 565385			
Art der Lichtquelle:			
Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungelblichtet oder gelblichtet:	DES
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schutzschicht)	other: electrical		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	BMS	Vernetzte Lichtquelle (ELI):	Nein
Fälschlich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschicht:	Nein	Dimmbar:	Nur mit bestimmten Dimmern
Produktparameter			
Parameter	Wert	Einheit	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (W _{EinZ} /1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	7	Energieeffizienzkategorie	G
Nutzlichtstrom (lm) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (60°) bezieht	420 in schmalen Kegel (60°)	Ähnliche Falltemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder: Spanne der einstellbaren ähnlichen Falltemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	2700
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P _{EinZ}) in W	6,5	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _B) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,00
Seite 1/3			

[pdf]

Produktdatenblatt Deko Light Deckeneinbauleuchte SMD 68 230V DIM 4000K Rund Schwarz 22 95 €

565385 EDS assets deko light documents |||

Produktdatenblatt DELEGIERTE VERORDNUNG EU 2019/2015 DER KOMMISSION

zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen Name oder Handelsmarke

des Lieferanten: Deko-Light Anschrift des Lieferanten: Product Management, Deko-

Light Elektronik Vertriebs GmbH, Auf der Hub 2, D-76307 Karlsbad, DE Mo...

lang:de score:22 filesize: 225.16 K page_count: 3 document date: 2023-03-09

Produktdatenblatt			
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen			
Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Deko-Light			
Anschrift des Lieferanten: Product Management, Deko-Light Elektronik Vertriebs GmbH, Auf der Hub 2, D-76307 Karlsbad, DE			
Modellbezeichnung: 565387			
Art der Lichtquelle:			
Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungelblichtet oder gelblichtet:	DES
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schutzschicht)	other: electrical		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	BMS	Vernetzte Lichtquelle (ELI):	Nein
Fälschlich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschicht:	Nein	Dimmbar:	Nur mit bestimmten Dimmern
Produktparameter			
Parameter	Wert	Einheit	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (W _{EinZ} /1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	7	Energieeffizienzkategorie	G
Nutzlichtstrom (lm) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (60°) bezieht	461 in schmalen Kegel (60°)	Ähnliche Falltemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder: Spanne der einstellbaren ähnlichen Falltemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	4000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P _{EinZ}) in W	6,5	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _B) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,00
Seite 1/3			

[pdf]

Produktdatenblatt Deko Light Deckeneinbauleuchte SMD 68 230V DIM 4000K Rund Schwarz 22 95 €

565387 EDS assets deko light documents |||


Produktdatenblatt DELEGIERTE VERORDNUNG EU 2019/2015 DER KOMMISSION

zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen Name oder Handelsmarke

des Lieferanten: Deko-Light Anschrift des Lieferanten: Product Management, Deko-

Light Elektronik Vertriebs GmbH, Auf der Hub 2, D-76307 Karlsbad, DE Mo...


lang:de score:22 filesize: 219.62 K page_count: 3 document date: 2023-03-09



[pdf] Test Report

Michael Brotzel 565338 STR Index of documents assets deko light |||


Spectrum Test Report Client name: Deko-Light Elektronik Vertriebs GmbH Report time: Item No: 565338 Model name: 2018-07-16 Deckeneinbauleuchte, SMD 68 Results Spectrum CIE 1931 2 observer x 0.4403 y 0.4031 u 0.2532 v 0.5215 Rendering Indices R1 80.7 R2 90.0 R3 96.7 R4 80.9 R5 81.0 R6 87.9 ... lang:es **score:20** filesize: 202.97 K page_count: 1 document date: 2018-07-16



[pdf] Test Report

Michael Brotzel 565339 STR Index of documents assets deko light |||

Spectrum Test Report Client name: Deko-Light Elektronik Vertriebs GmbH Report time: Item No: 565339 Model name: 2018-07-16 Deckeneinbauleuchte, SMD 68 Results Spectrum CIE 1931 2 observer x 0.3815 y 0.3805 u 0.2243 v 0.5034 Rendering Indices R1 79.8 R2 88.5 R3 94.8 R4 80.2 R5 79.8 R6 84.0 ... lang:es **score:20** filesize: 204.88 K page_count: 1 document date: 2018-07-16



[pdf] Test Report

Michael Brotzel 565337 STR Index of documents assets deko light |||

Spectrum Test Report Client name: Deko-Light Elektronik Vertriebs GmbH Report time: Item No: 565337 Model name: 2018-07-16 Deckeneinbauleuchte, SMD 68 Results Spectrum CIE 1931 2 observer x 0.4634 y 0.4157 u 0.2625 v 0.5298 Rendering Indices R1 79.8 R2 91.2 R3 95.2 R4 79.0 R5 80.1 R6 90.3 ... lang:es **score:20** filesize: 203.73 K page_count: 1 document date: 2018-07-16

Produktdatenblatt Artikel Nr.: 565395 Dienstreifenleuchte, SMD-LED-220V-2700K-weiß, Verkehrsleuchte RAL 9017, 220-240V AC/50-60Hz, Warmweiß					
Technische Daten					
Charakteristik					
Material	Aluminium				
Farbe	Verkehrsleuchtengruppe RAL 9017				
Optik					
Im Lieferumfang					
Elektrische Daten					
Leistung	3,6 W				
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz				
Eingangsspannung					
Formung	Recht				
Anzahl	Stück				
Rezeptor	SMD-LED (220V Light)				
Lebensdauer	70.000 Stunden (bei 25°C Umgebungstemperatur)				
Anschlussschnittstelle	Steckanschl.				
Schaltstrom	1,8 A				
Leuchteigenschaften					
Leuchtmittel	Leuchtdiode best.				
Leuchtfarbe	Warmweiß				
Leuchtdauer	77.000 h				
Leuchtdruck	150 lx				
Abstrahlwinkel	45°				
LED-Typ	SMD				
LED-Anzahl	7				
Strahlungsleistung	500 lm				
		 			
Bitte beachten Sie: Vor dem Einbau des Produkts muss die Stromversorgung überprüft werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung.		Technische Änderungen ohne Vorwarnung möglich. Alle Angaben ohne Gewähr.			
Seite 1 von 1					

Produktdatenblatt			
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen			
Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Deko-Light			
Anschrift des Lieferanten: Product Management, Deko-Light Elektronik Vertriebs GmbH, Auf der Hub 2, D-76307 Karlsbad, DE			
Modellbezeichnung: 565387			
Art der Lichtquelle:			
Verwendete Beleuchtungsge-nügte:	LED	Ungeblinndt oder geblinndt:	DES
Art des Strahlers der Lichtquelle (oder andere elektrische Schutzschalt)	other electrical		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlos-sen:	BMS	Vernetzte Lichtquel-le (LIS)	Nein
Farblich abstimmbare Licht-quelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschicht:	Nein	Dimmbar:	Nur mit bestimm-ten Dimmern
Produktparameter			
Parameter	Wert	Einheit	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zu-stand (Wm/1000 h), auf die nichtleuchtende ganze Zahl ge-rundet	7	Energieeffizienzklas-se	G
Nutzlichtstrom (lm) mit An-gabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (60°) bezieht	449 in schma-len Kegel (60°)	ähnliche: Falltem-peratur, gerundet auf die nächst-legenden 100 K, oder: Spanne der einstellbaren ähn-lichen Falltempera-turen, gerundet auf die nächstlegenden 100 K	3.000
Leistungsaufnahme im Ein-Zu-stand (P _{in}) in W	6,5	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszu-stand (P _{in}) in W, auf die zweite Dezimal-stelle gerundet	0,00
Seite 1/3			

[pdf]

Deko Light 565386 SMD 68 LED Einbauleuchte EEK G A fest eingebaut 6 5 W Schwarz Conrad

Electronic Schweiz produktdatenblatt 2998303 deko light smd led einbauleuchte eek g a 65 w schwarz

asset conrad media10 add 160267 c1 de 002998303ED00 |||

Produktdatenblatt DELEGIERTE VERORDNUNG EU 2019/2015 DER KOMMISSION

zur Energieverbrauchs-kennzeichnung von Lichtquellen Name oder Handelsmarke

des Lieferanten: Deko-Light Anschrift des Lieferanten: Product Management, Deko-

Light Elektronik Vertriebs GmbH, Auf der Hub 2, D-76307 Karlsbad, DE Mo...

lang:de score:19 filesize: 229.16 K page_count: 3 document date: 2023-03-09

Produktdatenblatt			
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen			
Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Deko-Light			
Anschrift des Lieferanten: Product Management, Deko-Light Elektronik Vertriebs GmbH, Auf der Hub 2, D-76307 Karlsbad, DE			
Modellbezeichnung: 565387			
Art der Lichtquelle:			
Verwendete Beleuchtungsge-nügte:	LED	Ungeblinndt oder geblinndt:	DES
Art des Strahlers der Lichtquelle (oder andere elektrische Schutzschalt)	other electrical		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlos-sen:	BMS	Vernetzte Lichtquel-le (LIS)	Nein
Farblich abstimmbare Licht-quelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschicht:	Nein	Dimmbar:	Nur mit bestimm-ten Dimmern
Produktparameter			
Parameter	Wert	Einheit	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zu-stand (Wm/1000 h), auf die nichtleuchtende ganze Zahl ge-rundet	7	Energieeffizienzklas-se	G
Nutzlichtstrom (lm) mit An-gabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (60°) bezieht	461 in schma-len Kegel (60°)	ähnliche: Falltem-peratur, gerundet auf die nächst-legenden 100 K, oder: Spanne der einstellbaren ähn-lichen Falltempera-turen, gerundet auf die nächstlegenden 100 K	4.000
Leistungsaufnahme im Ein-Zu-stand (P _{in}) in W	6,5	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszu-stand (P _{in}) in W, auf die zweite Dezimal-stelle gerundet	0,00
Seite 1/3			

[pdf]

Deko Light 565387 SMD 68 LED Einbauleuchte EEK G A fest eingebaut 6 5 W Schwarz Conrad

Electronic Schweiz produktdatenblatt 2998304 deko light smd led einbauleuchte eek g a 65 w schwarz

asset conrad media10 add 160267 c1 de 002998304ED00 |||

Produktdatenblatt DELEGIERTE VERORDNUNG EU 2019/2015 DER KOMMISSION

zur Energieverbrauchs-kennzeichnung von Lichtquellen Name oder Handelsmarke

des Lieferanten: Deko-Light Anschrift des Lieferanten: Product Management, Deko-

Light Elektronik Vertriebs GmbH, Auf der Hub 2, D-76307 Karlsbad, DE Mo...

lang:de score:19 filesize: 223.43 K page_count: 3 document date: 2023-03-09

Produktdatenblatt			
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen			
Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Deko-Light			
Anschrift des Lieferanten: Product Management, Deko-Light Elektronik Vertriebs GmbH, Auf der Hub 2, D-76307 Karlsbad, DE			
Modellbezeichnung: 565385			
Art der Lichtquelle:			
Verwendete Beleuchtungsge-nügte:	LED	Ungeblinndt oder geblinndt:	DES
Art des Strahlers der Lichtquelle (oder andere elektrische Schutzschalt)	other electrical		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlos-sen:	BMS	Vernetzte Lichtquel-le (LIS)	Nein
Farblich abstimmbare Licht-quelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschicht:	Nein	Dimmbar:	Nur mit bestimm-ten Dimmern
Produktparameter			
Parameter	Wert	Einheit	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zu-stand (Wm/1000 h), auf die nichtleuchtende ganze Zahl ge-rundet	7	Energieeffizienzklas-se	G
Nutzlichtstrom (lm) mit An-gabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (60°) bezieht	420 in schma-len Kegel (60°)	ähnliche: Falltem-peratur, gerundet auf die nächst-legenden 100 K, oder: Spanne der einstellbaren ähn-lichen Falltempera-turen, gerundet auf die nächstlegenden 100 K	2.700
Leistungsaufnahme im Ein-Zu-stand (P _{in}) in W	6,5	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszu-stand (P _{in}) in W, auf die zweite Dezimal-stelle gerundet	0,00
Seite 1/3			

[pdf]

Deko Light 565385 SMD 68 Luminaire à LED encastrable CEE 2021 G A intégrée 6 5 W noir Conrad

Electronic Suisse fiche technique 2998302 deko light smd luminaire a led cee g integree 65 w asset

conrad media10 add 160267 c1 fr 002998302ED00 |||

Produktdatenblatt DELEGIERTE VERORDNUNG EU 2019/2015 DER KOMMISSION

zur Energieverbrauchs-kennzeichnung von Lichtquellen Name oder Handelsmarke

des Lieferanten: Deko-Light Anschrift des Lieferanten: Product Management, Deko-

Light Elektronik Vertriebs GmbH, Auf der Hub 2, D-76307 Karlsbad, DE Mo...

lang:de score:19 filesize: 228.97 K page_count: 3 document date: 2023-03-09



- integriertes Netzgerät
- schwächer
- geringe Einbautiefe

[illegible]

[\[pdf\]](#)

Nr 565337 Deckeneinbauleuchte SMD 68 230V DIM 2700K RundSchutzklasse II Schutzisolierung

Leistungsaufnahme 65 W Bereitschaftsmodus Eingangsspannung 220-240 V AC 50-60

Hzdokumentenaustauschxxxlutz a bigcontent io v1 static PlsXfkyi6pBahWleevb1LJ6Q

dokumentenaustausch |||

Art.-Nr. 565337 Deckeneinbauleuchte **SMD-68**-230V-DIM-2700K-RundWei

Besonderheiten integriertes Netzgerät schwenkbar geringe Einbautiefe Geh

usematerial Geh usefarbe Material Lichtaustritt Kunststoff Wei Kunststoff

Schutzklasse II / Schutzisolierung Leistungsaufnahme 6,5 W L...

lang:de **score:17** filesize: 182.8 K page_count: 1 document date: 2025-01-06



- 230V/0 Direktanschluss
- dreiphasig
- geringe Einbautiefe

[illegible]

[\[pdf\]](#)

Nr 565337 Deckeneinbauleuchte SMD 68 230V DIM 2700K RundSchutzklasse II Schutzisolierung

Leistungsaufnahme 65 W Eingangsspannung 220-240 V AC 50-60 Hz Netzgerät inkl. Ja

Anschlussmöglichkeit DEKO DB DEcdn reicht de documents datenblatt L700 DEKO DE |||

Art.-Nr. 565337 Deckeneinbauleuchte **SMD-68**-230V-DIM-2700K-RundWei

Besonderheiten 230V Direktanschluss dimmbar geringe Einbautiefe Gehusematerial

Gehusefarbe Material Lichtaustritt Kunststoff Wei Kunststoff Schutzklasse

Leistungsaufnahme Eingangsspannung Netzgert inkl. Anschlussmöglichkeit Anst...

lang:de score:17 filesize: 224.02 K page_count: 1 document date: 2024-01-19



[\[pdf\]](#) Frequently Asked Questions Catalog

Untitled 2024 DEKO LIGHT EN bklumitec out media |||


24//25 All prices are recommended gross sales prices including VAT. We keep the

right to adjust th ... 195 65 185 75 20 41 3 IP20 68 IP44 82 27 112 INTERIOR

LIGHTS built in ceiling lights **SMD-68-230V-ROUND** Plenty of power for less **SMD-68**

series recessed lights deliver up to 550 lm and a...

lang:en score:15 filesize: 35.03 M page_count: 948 document date: 2024-10-21



[pdf] User Manual

Untitled MLZ DEKO LIGHT Hauptkatalog 2025 licht zubehoer de mediafiles Kataloge |||

24//25 Alle Preise sind empfohlene Brutto-Verkaufspreise inkl. MwSt. Wir behalten uns das Recht vo ... 5 195 65 185 75 20 41 3 IP20 68 IP44 82 27 112

INNENLEUCHTEN Deckenleuchten Einbau **SMD-68**-230V-RUND Viel Leistung zum kleinen Preis Die Einbauleuchten der **SMD-68** Serie liefern bis zu...

lang:de score:15 filesize: 31.07 M page_count: 948 document date: 2024-08-29



[pdf] User Manual


HK 2022 2023 indb DEKO LIGHT Hauptkatalog oxomi dasd pd documents

77a66a84c75496654a14b1b861d63a44 08B71FD7TMAA0U0G1D6M3GA3R4

G58087450SFQOIA5344TQ851LG |||

HAUPT KATALOG 22 // 23 KOMPETENZ IN LICHT Unser Vertriebsteam fr den Innen- und Auendienst VERTRIE ... Set RGB White 12/24/48V 6,95 22,95 59,95 119,95 INNENLEUCHTEN Deckenleuchten Einbau 131 **SMD-68**-230V-RUND Viel Leistung zum kleinen Preis Die Einbauleuchten der **SMD-68** Serie liefern bis zu...

lang:de score:14 filesize: 67.95 M page_count: 844 document date: 2023-05-08




[pdf] User Manual

Produkt HinweiseDEKO 565337 ANL DEcdn reichelt de documents datenblatt L700 DEKO DE |||

Produkt-Hinweise Deckeneinbauleuchte, **SMD-68**-230V-2700K-rund Artikel Nr.: 565337 Sehr geehrter Kunde, vielen Dank das Sie sich fr den Kauf unseres Produktes entschieden haben. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Um den Zustand des Produktes zu erhalten u...

lang:de score:14 filesize: 471.63 K page_count: 5 document date: 2023-01-24



[\[pdf\]](#) Catalog

Untitled 24 25 projecteur et le bloc d'alimentation permet aux installateurs de monter la solaire haute efficacité avec batterie Li ion à 3 70 V 2 200 mAh 2024 DEKO LIGHT FR bklumitec out media |||

24//25 Nos prix mentionnés sont des prix de vente TTC. Nos CGV sont applicables.

Sous réserve d'erre ... 5 65 185 75 20 41 3 IP20 68 IP44 82 27 112 ECLAIRAGE D INTÉRIEUR Plafonniers encastrés **SMD-68**-230V-ROND Grandes performances, petits prix Les luminaires encastrés de la gamme **SMD-68** four...

lang:fr score:12 filesize: 35.02 M page_count: 948 document date: 2024-08-29