

Trust 23696

Trust Yuri 2.1 PC Speaker System Instruction Manual

Model: 23696

1. INTRODUCTION

This manual provides comprehensive instructions for the setup, operation, and maintenance of your Trust Yuri 2.1 PC Speaker System. This 2.1 speaker system delivers dynamic bass and powerful sound, suitable for various audio applications.

Key features include a powerful 120W peak power (60W RMS) output, a wooden subwoofer with a 5.25-inch driver for enhanced bass, and a convenient wired volume control with integrated headphone and line-in connections. The system also features additional volume and bass adjustments on the subwoofer and smart power management for energy efficiency.

Ready for a boost?

The XL wooden subwoofer with 7-inch speaker produces a powerful bass you can feel



120W
PEAK
POWER


WOODEN
SUBWOOFER


POWERFUL
BASS

Image 1.1: Overview of the Trust Yuri 2.1 PC Speaker System highlighting 120W peak power, wooden subwoofer, and powerful bass capabilities.

2. PACKAGE CONTENTS

Please verify that all items listed below are present in your package:

- 1x Subwoofer
- 2x Satellite Speakers
- 1x Wired Remote Control
- Necessary Audio Cables (3.5mm jack)
- Power Cable



Image 2.1: All components of the Trust Yuri 2.1 PC Speaker System, including the subwoofer, two satellite speakers, and the wired remote control.

3. SETUP INSTRUCTIONS

Follow these steps to set up your speaker system:

1. **Positioning:** Place the subwoofer on the floor, ideally near your desk. Position the two satellite speakers on either side of your monitor for optimal stereo sound.
2. **Connect Satellite Speakers:** Connect the cables from the satellite speakers to the corresponding 'SPEAKERS' output jacks on the rear panel of the subwoofer (R for right, L for left).
3. **Connect Audio Source:** Connect the 3.5mm audio cable from your PC, laptop, smartphone, or tablet to the 'INPUT' jack on the rear panel of the subwoofer. Alternatively, you can use the line-in connection on the wired remote control.
4. **Connect Wired Remote:** Plug the wired remote control cable into the dedicated port on the subwoofer.
5. **Power Connection:** Connect the power cable to the subwoofer and then plug it into a wall outlet.
6. **Power On:** Flip the 'POWER' switch on the rear of the subwoofer to the 'ON' position.

Eye-catching design

The modern look with shiny details makes your sound system a real eye-catcher



Image 3.1: The Trust Yuri 2.1 PC Speaker System integrated into a desktop setup, demonstrating its compatibility with various devices.



Image 3.2: Detailed view of the subwoofer's rear panel, illustrating the connections for satellite speakers, audio input, and power, along with volume and bass adjustment knobs.

4. OPERATING INSTRUCTIONS

4.1 Power On/Off

To power on the system, ensure the power cable is connected and flip the 'POWER' switch on the subwoofer's rear panel to 'ON'. To power off, flip the switch to 'OFF'.

4.2 Volume Control

The main volume can be adjusted using the large rotary dial on the wired remote control. Rotate clockwise to

increase volume and counter-clockwise to decrease it.

4.3 Bass Adjustment

The bass level can be fine-tuned using the 'BASS' knob located on the rear panel of the subwoofer. Adjust to your preference.

4.4 Headphone and Line-in Connections

The wired remote control features a headphone output and an auxiliary line-in input. Connect your headphones to the headphone jack for private listening. Connect an additional audio source (e.g., an MP3 player) to the line-in jack on the remote.

4.5 Smart Power Management

The system is equipped with smart power management. It will automatically enter standby mode when not in use for a period, conserving energy. To reactivate, simply play audio or touch the volume control.



Image 4.1: The wired remote control, featuring the main volume dial, headphone output, and auxiliary line-in input for convenient access.

5. CONTROLS AND CONNECTIONS OVERVIEW

5.1 Wired Remote Control

- **Volume Dial:** Large rotary dial for adjusting the overall system volume.
- **Headphone Jack:** 3.5mm output for connecting headphones.
- **Line-in Jack:** 3.5mm input for connecting external audio devices.

5.2 Subwoofer Rear Panel

- **SPEAKERS Output (R/L):** RCA jacks for connecting the right and left satellite speakers.
- **INPUT:** 3.5mm jack for connecting the primary audio source.
- **VOLUME Knob:** Secondary volume adjustment.
- **BASS Knob:** Dedicated control for adjusting the subwoofer's bass level.
- **POWER Switch:** Main power toggle for the system.
- **ECO Mode Switch:** Toggles the smart power management feature.
- **Power Input:** For connecting the power cable.

6. SPECIFICATIONS

Feature	Specification
Brand	Trust
Model Number	23696
Speaker Type	2.1 Speaker System with Subwoofer
Max Output Power	120 Watts (Peak)
RMS Power	60 Watts
Subwoofer Diameter	5.25 Inches
Frequency Response	20 Hz - 20000 Hz
Impedance	4 ohms
Connectivity Technology	Auxiliary (3.5mm jack)
Compatible Devices	PC, Laptop, Tablet, Smartphone
Subwoofer Dimensions (L x W x H)	24 cm x 18 cm x 24 cm
Satellite Speaker Dimensions (L x W x H)	11 cm x 11 cm x 9 cm (approximate, based on images)
Item Weight	3720 Grams
Color	Black
Special Features	Wired volume control, Smart power management

7. TROUBLESHOOTING

If you encounter issues with your Trust Yuri 2.1 PC Speaker System, please refer to the following common problems and solutions:

- **No Sound:**

- Ensure the power cable is securely connected and the power switch on the subwoofer is 'ON'.
- Check all audio cables (from source to subwoofer, and satellite speakers to subwoofer) are firmly plugged in.
- Verify the volume on both the wired remote and your audio source (PC, smartphone) is turned up.
- If using the wired remote's line-in, ensure no headphones are plugged into the headphone jack, as this may mute the speakers.

- **Distorted Sound:**

- Reduce the volume on both the wired remote and your audio source.
- Adjust the bass level on the subwoofer's rear panel. Excessive bass can cause distortion.
- Ensure audio cables are not damaged or loosely connected.

- **Humming or Static Noise:**

- Ensure all connections are secure.
- Try plugging the speaker system into a different power outlet.
- Move the speakers away from other electronic devices that might cause interference.
- If the noise persists when the audio source is off, consider unplugging the speakers from the power outlet when not in use.

- **Subwoofer Not Working:**

- Check the bass knob on the subwoofer's rear panel and ensure it is not set to minimum.
- Verify the audio source is providing a full-range signal.

8. MAINTENANCE

To ensure the longevity and optimal performance of your speaker system, follow these maintenance guidelines:

- **Cleaning:** Use a soft, dry cloth to clean the surfaces of the speakers and subwoofer. Avoid using abrasive cleaners, solvents, or chemical sprays, as these can damage the finish.
 - **Placement:** Place the speakers on a stable, flat surface to prevent accidental falls. Avoid placing them in direct sunlight, near heat sources, or in areas with high humidity.
 - **Ventilation:** Ensure the subwoofer has adequate ventilation. Do not block any vents or place it in an enclosed space that could restrict airflow.
 - **Cable Care:** Handle cables carefully. Avoid bending them sharply or placing heavy objects on them, which can cause internal damage.
 - **Power Off:** When not in use for extended periods, it is recommended to power off and unplug the system from the wall outlet.
-

9. WARRANTY AND SUPPORT


Your Trust Yuri 2.1 PC Speaker System is covered by a **2-year manufacturer's warranty** from the date of purchase. This warranty covers defects in materials and workmanship under normal use.


Additionally, spare parts for this product are guaranteed to be available for **2 years**.

For warranty claims, technical support, or further assistance, please refer to the official Trust website or contact your local retailer. Please retain your proof of purchase for warranty validation.

© 2023 Trust International B.V. All rights reserved.

Related Documents - 23696


	Trust Yuri 2.1 Speaker Set User Guide User guide for the Trust Yuri 2.1 Speaker Set, providing setup instructions, ECO mode information, and troubleshooting tips.
	Trust Vigor 2.0 Speaker Set Quick Installation Guide Quick installation guide for the Trust Vigor 2.0 speaker set, providing setup and connection instructions for PC and laptop users. Includes details on connecting via USB and audio jacks, and selecting the device in Windows.
	Trust Fyber On-Ear Headphones User Guide User guide for the Trust Fyber On-Ear Headphones, providing instructions on usage and controls for music and calls.
	Trust Fyda Wired Comfort Mouse User Guide User guide for the Trust Fyda comfortable wired mouse, detailing setup, connection, and basic operation for optimal use.
	Trust Wired Keyboard User Guide User guide for the Trust Wired Keyboard, providing essential information on setup, connection, and supported languages. Includes a detailed textual description of the USB connection process.
	Trust TYTAN 2.1 Speaker Set Quick Installation Guide Quick installation guide for the Trust TYTAN 2.1 Speaker Set, detailing setup, audio connections, power, wireless pairing, and ECO mode for Windows and Bluetooth devices.



[Quest SharePlex 8.6.6 Administrator Guide](#)

A comprehensive guide for administrators on operating, planning, and preparing the environment for Quest SharePlex 8.6.6 replication.

lang:en **score:32** filesize: 5.27 M page_count: 379 document date: 2017-04-04



[\[pdf\]](#)

activejob Manuale Trust Yuri 60 W Nero 2 1 Canali 23696 343140 mmo 79986632 1597225046 6985

23187 prezzoforte it |||

Yuri 2.1 Speaker Set Set di altoparlanti 2.1 con Subwoofer Set di altoparlanti 2.1 con bassi dinami ... equisiti di sistema Connessione audio da 3,5 mm connessione alimentazione a parete da 100-240 V **#23696** Data di pubblicazione: 14-05-2020 2020 Trust. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi di mar...

lang:it **score:31** filesize: 1.09 M page_count: 1 document date: 2020-05-14



[\[pdf\]](#) User Manual

23696 Trust 2 1 speakerset manual v1 0 trust yuri trovaprezzi it manuali |||

Questo manuale d'istruzione fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Trust Yuri o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Diffusori Audio ...

lang:it **score:25** filesize: 1.65 M page_count: 2 document date: 2020-01-22




[\[pdf\]](#) Guide Warranty Accessories Pricing Guide

BLUM Price Guide 22 23 cdn1 npcdn net userfiles 23696 1655288771

fd7b624037e14ca5825c72cde1008709 |||

www.blum.com MALAYSIA 2022/2023 Price guide V1.0 Contents Box systems 4 TANDEMBOX 4 Standard drawers and Runner selection recommendation 5 Inner drawers and Runner selection recommendation 6 Sink units 7 Corner units 8 LEGRABOX 8 Standard drawers and Runner selection recommendation 9 Inner drawers...

lang:en score:24 filesize: 5.64 M page_count: 27 document date: 2022-05-26



[\[pdf\]](#) Reference Guide Guide

OmniSwitch AOS Release 8 9R1 CLI Reference Guide Rev A Alcatel Lucent Enterprise Alcadis

SupportThis user guide documents The functionality described in this is subject to change without notice name and logo are OS6560 9 R01 Guidesupport alcadis nl Support files OS6560 Manuals |||

Part No. 060805-10, Rev. A October 2022 OmniSwitch AOS Release 8 CLI Reference Guide 8.9R1 www.al-en ... 15-10-11/16:48:56/IST 0d 0h 2m 59s 1000::11 2000::11 61185 80 TCP youtube - appmon-youtube 31 **23696** 2015-10-11/16:48:57/IST 0d 0h 2m 58s 1000::11 2000::11 61186 80 TCP youtube - appmon-you...

lang:en score:24 filesize: 19.78 M page_count: 5507 document date: 2022-10-12




[\[pdf\]](#) Reference Guide Guide

OmniSwitch AOS Release 8 CLI Reference Guide Rev C Alcatel Lucent Enterprise OS9900 7 R01 support alcadis nl Support files Manuals |||

Part No. 033523-00, Rev. C September 2020 OmniSwitch AOS Release 8 CLI Reference Guide 8.7R1 www.al- ... 15-10-11/16:48:56/IST 0d 0h 2m 59s 1000::11 2000::11 61185 80 TCP youtube - appmon-youtube 31 **23696** 2015-10-11/16:48:57/IST 0d 0h 2m 58s 1000::11 2000::11 61186 80 TCP youtube - appmon-you...

lang:en score:24 filesize: 23.01 M page_count: 5050 document date: 2020-09-30



[pdf] Reference Guide Guide

OmniSwitch AOS Release 8 CLI Reference Guide 6465 6560 6860 6865 6900 9900 Alcatel Lucent Enterprise Alcadis Support This user guide documents 5R2 for the The functionality described in this is subject to change without notice enterprise OS9900 5 R02 support alcadis nl files Manuals ||| Part No. 060532-10, Rev. A September 2018 OmniSwitch AOS Release 8 CLI Reference Guide 8.5R2 www.al- ... 15-10-11/16:48:56/IST 0d 0h 2m 59s 1000::11 2000::11 61185 80 TCP youtube - appmon-youtube 31 **23696** 2015-10-11/16:48:57/IST 0d 0h 2m 58s 1000::11 2000::11 61186 80 TCP youtube - appmon-you...

lang:en **score:24** filesize: 20.09 M page_count: 4411 document date: 2018-09-11



[pdf]

activejob Download Trust 2 1 Lautsprecher mit Subwoofer 23696 leaflet extended de 0 dezlwergq1h00 cloudfront net documents leaflets |||

Yuri 2.1 Speaker Set 2.1-Lautsprecher mit Subwoofer 2.1-Lautsprecherset mit dynamischem Bass und le ... dienungsanleitung System Anforderungen 3,5 mm-Audioanschluss 100-240 V Wandsteckdosenanschluss **#23696**

Verffentlichungsdatum: 03-03-2021 2021 Trust. Alle Rechte vorbehalten. Alle Markennamen sind...

lang:de **score:23** filesize: 9.11 M page_count: 5 document date: 2021-03-03



[pdf]

activejob Download Trust 2 1 luidsprekerset met subwoofer 23696 leaflet extended nl 0 dezlwergq1h00 cloudfront net documents leaflets |||

Yuri 2.1 Speaker Set 2.1-luidsprekerset met subwoofer 2.1-luidsprekerset voor dynamische bas en een ... rshandleiding Systeem vereisten 3,5mm-audioaansluiting Aansluiting voor netspanning 100-240V **#23696** Publicatie datum: 03-03-2021 2021 Trust. Alle rechten voorbehouden. Alle merknamen zijn gere...

lang:nl **score:23** filesize: 9.11 M page_count: 5 document date: 2021-03-03

Trust Yuri 2.1 Speaker Set



Juego de altavoces 2.1 con subwoofer
Juego de altavoces 2.1 con graves dinámicos y sonido potente

Características

- Potente juego de altavoces 2.1 con potencia máxima de 120 W
- 80 W RMS
- Compatible con PC, portátil, smartphone y tabletas
- Subwoofer de madera con potente controlador de graves de 5,25" para unos graves potentes
- Control de volumen con cable de 3,5 mm con auriculares y conectores de entrada de línea
- Control de volumen y graves adicional en el subwoofer
- Gestión de la alimentación inteligente: modo de reposo cuando no se utiliza

Qué hay en la caja

- Subwoofer
- 2 altavoces satélite
- Mando a distancia con cable
- Cable de alimentación
- Manual del usuario

Regulación del sistema

- Conexión de audio de 3,5 mm
- Conexión de alimentación de pared de 100-240 V

120 WATT PEAK POWER

POWERFUL SOUND

HEADPHONE CONNECTION

ECO MODE

Modelo de referencia: 23696
El Trust es una marca registrada.
Todos los nombres de productos y marcas son propiedad de sus respectivos dueños.
Los derechos reservados están sujetos a cambios sin previo aviso.

Modelo de referencia: 23696
Este producto cumple con la Directiva RoHS.
Este producto cumple con la Directiva REACH.
Este producto cumple con la Directiva WEEE.
Este producto cumple con la Directiva CE.
Este producto cumple con la Directiva EMC.
Este producto cumple con la Directiva LVD.
Este producto cumple con la Directiva RED.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-1.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-2.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-3.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-4.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-5.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-6.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-7.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-8.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-9.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-10.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-11.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-12.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-13.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-14.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-15.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-16.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-17.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-18.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-19.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-20.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-21.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-22.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-23.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-24.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-25.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-26.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-27.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-28.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-29.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-30.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-31.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-32.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-33.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-34.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-35.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-36.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-37.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-38.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-39.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-40.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-41.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-42.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-43.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-44.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-45.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-46.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-47.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-48.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-49.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-50.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-51.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-52.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-53.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-54.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-55.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-56.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-57.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-58.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-59.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-60.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-61.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-62.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-63.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-64.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-65.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-66.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-67.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-68.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-69.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-70.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-71.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-72.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-73.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-74.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-75.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-76.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-77.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-78.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-79.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-80.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-81.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-82.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-83.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-84.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-85.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-86.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-87.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-88.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-89.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-90.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-91.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-92.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-93.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-94.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-95.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-96.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-97.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-98.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-99.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-100.

[pdf] User Manual

activejob Descargar Trust Altavoces 2 1 con subwoofer 23696 leaflet extended es 0 dezlwerqy1h00

cloudfront net documents leaflets |||

Yuri 2.1 Speaker Set Juego de altavoces 2.1 con subwoofer Juego de altavoces 2.1 con graves dinámico ... Requisitos del sistema Conexin de audio de 3,5 mm Conexin de alimentacin de pared de 100-240 V **#23696** Fecha de publicacin: 03-03-2021 2021 Trust. Todos los derechos reservados. Todas las marcas ...

lang:es **score:23** filesize: 9.11 M page_count: 5 document date: 2021-03-03

Trust Yuri 2.1 Speaker Set



Акустическая система 2.1 с сабвуфером
Комплект колонок 2.1 с динамическим басом и сильными звучаниями

Key features

- Мощная акустическая система 2.1 с максимальной мощностью 120 Вт (пик) 80 Вт.
- Совместима с ПК, смартфоном, планшетом и телевизором.
- Сабвуфер и динамический корпус с басовой колонкой 5,25" обеспечивают сильный и глубокий бас.
- Удобная дистанционная регулировка громкости и тембра для точной настройки звучания и адаптации к стилю.
- Дистанционный регулятор громкости и баса на сабвуфере.
- Интеллектуальное управление потреблением электроэнергии: переход в режим ожидания при отсутствии сигнала.

What's in the box

- Сабвуфер
- 2 динамика/динамик системы
- Дистанционный регулятор громкости и тембра
- Батарейки
- Руководство пользователя

System requirements

- Питание 3,5 мм для подключения аудиоподключения.
- Возможность подключения к системе питания 100-240 В.

120 WATT PEAK POWER

POWERFUL SOUND

HEADPHONE CONNECTION

ECO MODE

Modelo de referencia: 23696
El Trust es una marca registrada.
Todos los nombres de productos y marcas son propiedad de sus respectivos dueños.
Los derechos reservados están sujetos a cambios sin previo aviso.

Modelo de referencia: 23696
Este producto cumple con la Directiva RoHS.
Este producto cumple con la Directiva REACH.
Este producto cumple con la Directiva WEEE.
Este producto cumple con la Directiva CE.
Este producto cumple con la Directiva EMC.
Este producto cumple con la Directiva LVD.
Este producto cumple con la Directiva RED.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-1.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-2.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-3.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-4.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-5.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-6.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-7.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-8.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-9.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-10.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-11.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-12.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-13.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-14.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-15.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-16.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-17.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-18.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-19.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-20.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-21.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-22.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-23.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-24.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-25.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-26.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-27.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-28.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-29.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-30.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-31.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-32.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-33.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-34.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-35.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-36.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-37.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-38.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-39.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-40.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-41.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-42.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-43.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-44.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-45.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-46.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-47.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-48.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-49.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-50.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-51.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-52.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-53.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-54.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-55.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-56.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-57.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-58.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-59.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-60.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-61.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-62.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-63.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-64.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-65.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-66.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-67.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-68.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-69.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-70.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-71.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-72.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-73.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-74.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-75.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-76.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-77.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-78.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-79.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-80.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-81.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-82.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-83.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-84.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-85.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-86.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-87.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-88.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-89.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-90.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-91.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-92.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-93.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-94.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-95.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-96.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-97.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-98.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-99.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-100.

[pdf] Specifications

activejob Загрузка Trust Акустическая система 2 1 с сабвуфером 23696 leaflet extended ru 0

dezlwerqy1h00 cloudfront net documents leaflets |||

Yuri 2.1 Speaker Set 2.1 2.1 Key features 2.1 120 . 60 . , , . 5,25 , What s in the box . 2 System requirements 3,5 . 100240 . **#23696** Publication date: 03-03-2021 2021 Trust. All rights...

lang:en **score:23** filesize: 9.11 M page_count: 5 document date: 2021-03-03

Trust Yuri 2.1 Speaker Set



Subwoofer li 2.1 Hoparlör seti
Dinamik bas ve gl sese sahip 2.1 hoparlör seti

Key features

- 120W maksimum gücüne sahip güçlü 2.1 hoparlör seti (80W RMS)
- PC, dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ve tablet ile uyumludur
- Güçlü bir bas gücü 5,25 inç bas sesleri için subwoofer
- Kulaklıklar ve hat girişi bağlanabilir bir kablolu empedans kutusu ile uyumludur
- Subwoofer'da ekstra ses ve bas kontrolü
- Akıllı güç yönetimi: kullanımda değilken moduna geçme özelliği

What's in the box

- Subwoofer
- 2 adet uyku hoparlör
- Kulaklıklar kutusunda
- Güç kablosu
- Kulaklıklar

System requirements

- 3,5 mm ses bağlantısı
- 100-240V duvar priz bağlantısı

120 WATT PEAK POWER

POWERFUL SOUND

HEADPHONE CONNECTION

ECO MODE

Modelo de referencia: 23696
El Trust es una marca registrada.
Todos los nombres de productos y marcas son propiedad de sus respectivos dueños.
Los derechos reservados están sujetos a cambios sin previo aviso.

Modelo de referencia: 23696
Este producto cumple con la Directiva RoHS.
Este producto cumple con la Directiva REACH.
Este producto cumple con la Directiva WEEE.
Este producto cumple con la Directiva CE.
Este producto cumple con la Directiva EMC.
Este producto cumple con la Directiva LVD.
Este producto cumple con la Directiva RED.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-1.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-2.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-3.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-4.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-5.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-6.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-7.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-8.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-9.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-10.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-11.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-12.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-13.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-14.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-15.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-16.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-17.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-18.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-19.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-20.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-21.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-22.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-23.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-24.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-25.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-26.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-27.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-28.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-29.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-30.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-31.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-32.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-33.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-34.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-35.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-36.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-37.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-38.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-39.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-40.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-41.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-42.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-43.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-44.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-45.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-46.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-47.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-48.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-49.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-50.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-51.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-52.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-53.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-54.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-55.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-56.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-57.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-58.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-59.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-60.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-61.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-62.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-63.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-64.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-65.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-66.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-67.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-68.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-69.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-70.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-71.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-72.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-73.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-74.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-75.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-76.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-77.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-78.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-79.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-80.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-81.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-82.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-83.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-84.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-85.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-86.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-87.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-88.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-89.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-90.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-91.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-92.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-93.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-94.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-95.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-96.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-97.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-98.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-99.
Este producto cumple con la Directiva EN60950-100.

[pdf] Specifications

activejob Indirmek Trust Subwoofer li 2 1 Hoparlör seti 23696 leaflet extended tr 0 dezlwerqy1h00

cloudfront net documents leaflets |||

Yuri 2.1 Speaker Set Subwoofer li 2.1 Hoparlr seti Dinamik bas ve gl sese sahip 2.1 hoparlr seti Ke ... losu Kullanici kilavuzu System requirements 3.5mm ses balantisi 100-240V duvar priz balantisi **#23696** Publication date: 03-03-2021 2021 Trust. All rights reserved. All brand names are registered...

lang:id **score:23** filesize: 9.11 M page_count: 5 document date: 2021-03-03



[pdf]

activejob Scaricare Trust Set di altoparlanti 2 1 con Subwoofer 23696 leaflet extended it 0 dezlwerqy1h00

cloudfront net documents leaflets |||

Yuri 2.1 Speaker Set Set di altoparlanti 2.1 con Subwoofer Set di altoparlanti 2.1 con bassi dinami ... equisiti di sistema Connessione audio da 3,5 mm connessione alimentazione a parete da 100-240 V **#23696** Data di pubblicazione: 03-03-2021 2021 Trust. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi di mar...

lang:it **score:23** filesize: 9.11 M page_count: 5 document date: 2021-03-03




[pdf] User Manual

activejob Descarregar Trust Conjunto de columnas 2 1 com Subwoofer 23696 leaflet extended pt 0

dezlwerqy1h00 cloudfront net documents leaflets |||

Yuri 2.1 Speaker Set Conjunto de columnas 2.1 com Subwoofer Conjunto de columnas 2.1 com graves dinmi ... Guia do utilizador Requisitos de sistema Ligao udio 3,5 mm Ligao a tomada de parede 100-240 V **#23696** Data de publicao: : 03-03-2021 2021 Trust. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de m...

lang:en **score:23** filesize: 9.11 M page_count: 5 document date: 2021-03-03



[pdf] Reference Guide Guide

OmniSwitch AOS Release 8 CLI Reference Guide 10K 9900 6900 6860 6865 Alcatel Lucent Enterprise OS6900 3 1 R02 support alcadis nl Support files Manuals |||

Part No. 060451-00 January 2017 OmniSwitch AOS Release 8 CLI Reference Guide 8.3.1.R02 enterprise.al ... 15-10-11/16:48:56/IST 0d 0h 2m 59s 1000::11 2000::11 61185 80 TCP youtube - appmon-youtube 31 **23696** 2015-10-11/16:48:57/IST 0d 0h 2m 58s 1000::11 2000::11 61186 80 TCP youtube - appmon-you...

lang:en **score:23** filesize: 12.91 M page_count: 4033 document date: 2017-01-09



Yuri 2.1 Speaker Set Zestaw glonikw Bluetooth 2.1 z subwooferem Zestaw glonikw
2.1 z dynamicznym ba ... Instrukcja obslugi System requirements Zlcz audio 3,5 mm
Zlcz zasilania sieciowego 100240 V #23696 Publication date: 03-03-2021 2021
Trust. All rights reserved. All brand names are registered...
lang:en score:22 filesize: 9.11 M page count: 5 document date: 2021-03-03



Yuri 2.1 Speaker Set Systeme d enceintes 2.1 avec caisson de basses Systeme d
enceintes 2.1 avec bass ... de d emploi Configuration requise Connexion audio 3,5
mm Connexion pour prise murale 100-240 V #23696 Date de publication: 03-03-2021
2021 Trust. Tous les droits sont rservs. Tous les noms de ma...
lang:fr score:22 filesize: 9.11 M page_count: 5 document date: 2021-03-03



activejob Yuri 2 1 Speaker Set Publication date 03 2021 Item number 23696 39 Trust All rights reserved
URL trust brand names are registered leaflet extended en 0 dezlwerqy1h00 cloudfront net documents
leaflets |||
Yuri 2.1 Speaker Set 2.1 Speaker Set with Subwoofer 2.1 speaker set with dynamic
bass and powerful ... er cable User guide System requirements 3.5mm audio
connection 100-240V wall power connection **#23696** Publication date: 03-03-2021
2021 Trust. All rights reserved. All brand names are registered...
lang:en score:22 filesize: 9.11 M page count: 5 document date: 2021-03-03

Trust Yuri 2.1 Speaker Set



2.1-Lautsprecher mit Subwoofer
2.1-Lautsprecherset mit dynamischem Bass und leistungsstarkem Klang

Hauptmerkmale

- Leistungsstarkes 2.1-Lautsprechersystem mit 120 Watt
- Speiserleistung 60 Watt (RMS)
- Kompatibel mit PC, Laptop, Smartphone und Tablet
- Subwoofer aus Holz mit einem starken 5,25-Zoll-Bassreflex für einen tiefen, kräftigen Bass
- Leicht erweiterbare kabelgebundene Lautsprecherkabelung mit Kopfhörer- und Line-In-Anschluss
- Zusätzliche Lautsprecher- und Bassregler am Subwoofer
- Intelligenter Energiemanagement: Wacht bei Nichtgebrauch in den Standby-Modus

Was ist in der Verpackung

- Subwoofer
- 2 Satellitenlautsprecher
- Kabelverbindungen
- Handbuch
- Bedienungspartie

System Anforderungen

- 3,5 mm-Audioanschluss
- 100-240 V Wandsteckdosenanschluss

POWERSOUND **HEADPHONE CONNECTION** **ECO MODE** **120 WATT MAX. POWER**

Produkttyp: Lautsprecher (2.1.2021)
© 2021 Trust. Alle Rechte vorbehalten.
Die Marken- und Produktbezeichnungen sind eingetragene Marken.
Die Marken- und Produktbezeichnungen sind eingetragene Marken.

Trust

[pdf]

activejob Download Trust 2 1 Lautsprecher mit Subwoofer 23696 leaflet simple de 0 dezlwqrq1h00
cloudfront net documents leaflets |||

Yuri 2.1 Speaker Set 2.1-Lautsprecher mit Subwoofer 2.1-Lautsprecherset mit dynamischem Bass und le ... dienungsanleitung System Anforderungen 3,5 mm-Audioanschluss 100-240 V Wandsteckdosenanschluss **#23696**

Verffentlichungsdatum: 03-03-2021 2021 Trust. Alle Rechte vorbehalten. Alle Markennamen sind...

lang:de **score:22** filesize: 1.3 M page_count: 1 document date: 2021-03-03

Trust Yuri 2.1 Speaker Set



2.1-luidspreker met subwoofer
2.1-luidspreker voor dynamische bas en een krachtig geluid

Eigenschappen

- Levensduur: 2.1-luidspreker met een piekvermogen van 120W (RMS 60W)
- Compatibel met pc's, laptops, smartphones en tablets
- Houten subwoofer met een hangende bescherming van 5,25" voor een laag/lage basweergave
- Extensieel te bedienen volumeregler met een kabel, aansluiting voor hoofdtelefoon en koptelefoon
- Extra volume en basregler op de subwoofer
- Sluit energiebesparing automatisch bij inactieve toestanden over op de stand bystand

Wat zit er in de verpakking

- Subwoofer
- 2 satellietluidsprekers
- Akkoordkabel met kabel
- Voedingkabel
- Gebruikershandleiding

System vereisten

- 3,5mm-audioaansluiting
- Aansluiting voor netspanning 100-240V

POWERSOUND **HEADPHONE CONNECTION** **ECO MODE** **120 WATT MAX. POWER**

Producttype: Luidspreker (2.1.2021)
© 2021 Trust. Alle rechten voorbehouden.
De afbeeldingen en productnamen zijn mogelijk afgebeeld.
De afbeeldingen en productnamen zijn mogelijk afgebeeld.

Trust

[pdf]

activejob Download Trust 2 1 luidsprekerset met subwoofer 23696 leaflet simple nl 0 dezlwqrq1h00
cloudfront net documents leaflets |||

Yuri 2.1 Speaker Set 2.1-luidsprekerset met subwoofer 2.1-luidsprekerset voor dynamische bas en een ... rshandleiding Systeem vereisten 3,5mm-audioaansluiting Aansluiting voor netspanning 100-240V **#23696** Publicatie datum: 03-03-2021 2021 Trust. Alle rechten voorbehouden. Alle merknamen zijn gere...

lang:nl **score:22** filesize: 1.3 M page_count: 1 document date: 2021-03-03

Trust Yuri 2.1 Speaker Set



juego de altavoces 2.1 con subwoofer
juego de altavoces 2.1 con graves dinámicos y sonido potente

Características

- Potente juego de altavoces 2.1 con potencia máxima de 120 W (60 W RMS)
- Compatible con PC, portátil, smartphones y tablets
- Subwoofer de madera con potente controlador de graves de 5,25" para una gran potencia
- Control de volumen con cable de fácil acceso con auriculares y conexión de entrada de línea
- Control de volumen y graves adicional en el subwoofer
- Gestión de la alimentación inteligente: modo de reposo cuando no se utiliza

Qué hay en la caja

- Subwoofer
- 2 altavoces satélite
- Modo y distancia con cable
- Cable de alimentación
- Manual de usuario

Requisitos del sistema

- Conexión de audio de 3,5 mm
- Conexión de alimentación de pared de 100-240 V

POWERSOUND **HEADPHONE CONNECTION** **ECO MODE** **120 WATT MAX. POWER**

Fecha de publicación: 03-03-2021
© 2021 Trust. Todos los derechos reservados. Se reservan todos los derechos.
Las marcas y los nombres de producto son marcas registradas.

Trust

[pdf] User Manual

activejob Descargar Trust Altavoces 2 1 con subwoofer 23696 leaflet simple es 0 dezlwqrq1h00
cloudfront net documents leaflets |||

Yuri 2.1 Speaker Set Juego de altavoces 2.1 con subwoofer Juego de altavoces 2.1 con graves dinámico ... Requisitos del sistema Conexin de audio de 3,5 mm Conexin de alimentacin de pared de 100-240 V **#23696** Fecha de publicacin: 03-03-2021 2021 Trust. Todos los derechos reservados. Todas las marcas ...

lang:es **score:22** filesize: 1.3 M page_count: 1 document date: 2021-03-03

[illegible]

[\[pdf\]](#) Datasheet Guide

Trust View maarten van houwelingen@trust 23696 Yuri Datasheet en dezlwerqy1h00 cloudfront net
Media Datasheets |||

Core content Brand Product type Colour Plug country code Key features Package
contents System requirements Marketing Extended retailer text Trust Yuri 2.1
Speaker Set with Subwoofer Black EU 2.1 speaker set with dynamic bass and
powerful sound Article number: **23696** Barcode: 8713439**236965** GTIN: 0871...
lang:en **score:22** filesize: 703.53 K page_count: 6 document date: 2023-05-12

[illegible]

[\[pdf\]](#) Specifications

activejob Загрузка Trust Акустическая система 2 1 с сабвуфером 23696 leaflet simple ru 0
dezlwrqy1h00 cloudfront net documents leaflets |||

Yuri 2.1 Speaker Set 2.1 2.1 Key features 2.1 120 . 60 . . . 5,25 . . . : . What s in the box . 2 System requirements 3,5 . 100240 . **#23696** Publication date: 03-03-2021 2021 Trust. All rights...

lang:en score:22 filesize: 1.3 M page_count: 1 document date: 2021-03-03

Yuri 2.1 Speaker Set

#23616

Saboteur®'s 2.1 Hoparlar seti

Dinamik bas ve gıcık sesler sahip 2.1 hoparlar seti

Key features

- 120W maksimum gücüne sahip 2.1 hoparlar seti (80W RMS)
- PC, dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ve tablet ile uyumludur
- Güçlü bir bas ses için 2.1W bas ses sürücüsüyle saboteur
- Kabul edilebilir ve hat girip bağlantıları kolayca empedans bulabilir
- Saboteur®'s elektrikli ses ve bas kontrolü
- Akış çipiyle, kulaklarımıza değilen baslarını istediği güce göre artırır

What's in the box

- Saboteur
- Kabul edilebilir kulaklar
- Gıcık kulaklıcı
- Kulaklıcı kulaklıcı

System requirements

- 120W maksimum gücüne sahip
- 100-240V akım girişi bağlantısı

© Saboteur®'s 2023. All rights reserved.

All trademarks are the property of their respective owners.

All trademarks are the property of their respective owners.

© Saboteur®'s 2023. All rights reserved.

All trademarks are the property of their respective owners.



All trademarks are the property of their respective owners.



[\[pdf\]](#) Specifications

activejob Indirmek Trust Subwoofer 1ı 2 1 Hoparlör seti 23696 leaflet simple tr 0 dezlwerqy1h00 cloudfront
net documents leaflets |||

Yuri 2.1 Speaker Set Subwoofer li 2.1 Hoparlr seti Dinamik bas ve gl sese sahip 2.1 hoparlr seti Ke ... losu Kullanici kilavuzu System requirements 3.5mm ses balantisi 100-240V duvar priz balantisi **#23696** Publication date: 03-03-2021 2021 Trust. All rights reserved. All brand names are registered...

lang:en score:22 filesize: 1.3 M page count: 1 document date: 2021-03-03





[\[pdf\]](#) Specifications Datasheet

Trust View CS Scheduler 23696 Yuri Datasheet tr dezlweryq1h00 cloudfront net Media Datasheets |||
Core content Brand Product type Colour Plug country code Key features Package
contents System requirements Marketing Extended retailer text Specifications Trust
Yuri Subwoofer li 2.1 Hoparlır seti Siyah EU Dinamik bas ve gl sese sahip 2.1 hoparlır
seti Article number: **23696** Barcode: 8713439**236965** GTI...
lang:en score:21 filesize: 953.39 K page_count: 6 document date: 2024-05-28

[\[pdf\]](#) Datasheet

Trust View CS Scheduler 23696 Yuri Datasheet de dezlwerqy1h00 cloudfront net Media Datasheets |||
Core content Brand Product type Colour Plug country code Key features Package
contents System requirements Marketing Extended retailer text Trust Yuri 2.1-
Lautsprecher mit Subwoofer Schwarz EU 2.1-Lautsprecherset mit dynamischem
Bass und leistungsstarkem Klang Article number: **23696** Barcode: 8713439...
lang:de score:21 filesize: 704.05 K page_count: 6 document date: 2023-08-17


[\[pdf\]](#) Datasheet

Trust View CS Scheduler 23696 Yuri Datasheet nl dezlwerqy1h00 cloudfront net Media Datasheets |||
Core content Brand Product type Colour Plug country code Key features Package
contents System requirements Marketing Extended retailer text Trust Yuri 2.1-
luidsprekerset met subwoofer Zwart EU 2.1-luidsprekerset voor dynamische bas en
een krachtig geluid Article number: **23696** Barcode: 8713439**236965**...
lang:nl score:21 filesize: 704.64 K page_count: 6 document date: 2023-09-11



Trust View CS Scheduler 23696 Yuri Datasheet fr dezlwerqy1h00 cloudfront net Media Datasheets |||

contents System requirements Marketing Extended retailer text Trust Yuri Systme d
enceintes 2.1 avec caisson de basses - Noir EU Systme d enceintes 2.1 avec basses
dynamiques et son puissant Article number: **23696** Barcode:...



Trust View CS Scheduler 23696 Yuri Datasheet es dezlwerqy1h00 cloudfront net Media Datasheets |||

contents System requirements Marketing Extended retailer text Trust Yuri Altavoces 2.1 con subwoofer Negro EU Altavoces 2.1 con graves dinmicos y sonido potente

lang:es score:21 filesize: 702.75 K page_count: 6 document date: 2023-08-17



activejob Télécharger Trust Système d enceintes 2 1 avec caisson de basses 23696 leaflet simple fr 0

Yuri 2.1 Speaker Set Systeme d enceintes 2.1 avec caisson de basses Systeme d
enceintes 2.1 avec bass ... de d emploi Configuration requise Connexion audio 3,5
mm Connexion pour prise murale 100-240 V #23696 Date de publication: 03-03-2021
2021 Trust. Tous les droits sont rserve. Tous les noms de ma...




[pdf]

activejob Télécharger la fiche TRUST 23696 super10count mmo 79986632 1597225024 3643 20966

content token bf384dcd 2237 4d99 8360 d12c3900b0ae objects icecat biz |||

Yuri 2.1 Speaker Set Systme d enceintes 2.1 avec caisson de basses Systme d enceintes 2.1 avec bass ... de d emploi Configuration requise Connexion audio 3,5 mm Connexion pour prise murale 100-240 V #**23696** Date de publication: 14-05-2020 2020 Trust. Tous les droits sont rservs. Tous les noms de ma...

lang:fr score:21 filesize: 1.09 M page_count: 1 document date: 2020-05-14




[pdf] Reference Guide Guide

OmniSwitch AOS Release 8 CLI Reference Guide 6860 6860E Alcatel Lucent Enterprise mon port admin state 37 29 OS6860 E 2 1 R01 support alcadis nl Support files N Manuals |||

Part No. 060394-10, Rev. B November 2015 OmniSwitch AOS Release 8 CLI Reference Guide enterprise.alc ... 15-10-11/16:48:56/IST 0d 0h 2m 59s 1000::11 2000::11 61185 80 TCP youtube - appmon-youtube 31 **23696** 2015-10-11/16:48:57/IST 0d 0h 2m 58s 1000::11 2000::11 61186 80 TCP youtube - appmon-you...

lang:en score:21 filesize: 10.54 M page_count: 3454 document date: 2015-11-06




[pdf] Reference Guide Guide

OmniSwitch AOS Release 8 CLI Reference Guide Rev A 6465 6560 6860 6865 6900 9000 Alcatel Lucent Enterprise mon port admin state 40 29 OS9900 5 R04 support alcadis nl Support files Manuals |||

Part No. 060583-10, Rev. A March 2019 OmniSwitch AOS Release 8 CLI Reference Guide 8.5R4 www.al-ente ... 15-10-11/16:48:56/IST 0d 0h 2m 59s 1000::11 2000::11 61185 80 TCP youtube - appmon-youtube 31 **23696** 2015-10-11/16:48:57/IST 0d 0h 2m 58s 1000::11 2000::11 61186 80 TCP youtube - appmon-you...

lang:en score:21 filesize: 20.5 M page_count: 4527 document date: 2019-03-08




[\[pdf\]](#) Reference Guide Guide

OmniSwitch AOS Release 8 CLI Reference Guide 10K 9900 6900 6860 6865 Alcatel Lucent Enterprise
Alcadis Support 1 26 interfaces wait to shutdown 28 eee OS6900 3 R01 support alcadis nl files Manuals
|||

Part No. 060415-10, Rev. A September 2016 OmniSwitch AOS Release 8 CLI
Reference Guide enterprise.al ... 15-10-11/16:48:56/IST 0d 0h 2m 59s 1000::11
2000::11 61185 80 TCP youtube - appmon-youtube 31 **23696** 2015-10-
11/16:48:57/IST 0d 0h 2m 58s 1000::11 2000::11 61186 80 TCP youtube - appmon-
you...

lang:en score:20 filesize: 12.35 M page_count: 3961 document date: 2016-09-13



[\[pdf\]](#) Reference Guide Guide

OmniSwitch AOS Release 8 CLI Reference Guide 9900 6900 6860 6865 6560 Alcatel Lucent Enterprise
Alcadis Support 33 30 ip pim state refresh ttl 31 interface OS6865 4 1 R03 support alcadis nl files
Manuals |||

Part No. 060503-10, Rev. B January 2018 OmniSwitch AOS Release 8 CLI Reference
Guide 8.4.1.R03 www.a ... 15-10-11/16:48:56/IST 0d 0h 2m 59s 1000::11 2000::11
61185 80 TCP youtube - appmon-youtube 31 **23696** 2015-10-11/16:48:57/IST 0d 0h
2m 58s 1000::11 2000::11 61186 80 TCP youtube - appmon-you...

lang:en score:20 filesize: 13.72 M page_count: 4264 document date: 2018-01-08



[\[pdf\]](#) User Manual

23696 Trust 2 1 speakerset manual v1 Manuale utenteTrust Yuri Set di Altoparlanti 60W Nero Canali
Yepponmmo 79986632 1597224983 6112 21425multimedia yeppon it products trt mmo 21425 |||

...

lang:en score:20 filesize: 1.72 M page_count: 2 document date: 2020-01-22




[\[pdf\]](#) Declaration of Conformity

2022 10 13 Draft Declaration of Conformity HD Version 2021 03 xlsx kramp 23696 docdocuments VA 1 0
dezlwerqy1h00 cloudfront net Media DoC |||

Declaration of Conformity We, the manufacturer Trust International B.V. Laan van
Barcelona 600 3317 DD Dordrecht The Netherlands This Declaration of Conformity is
issued under the sole responsibility of the manufacturer Brand Item No. Trust **23696**
Product Type designation YURI 2.1 SPEAKER SET ...

lang:de score:19 filesize: 161.05 K page_count: 21 document date: 2023-07-11



[\[pdf\]](#) Borchure

activejob BrochureTrust Yuri Set di Altoparlanti 60W Nero 2 1 Canali Yeppon23696 trt leafletmultimedia yeppon it products 23696 leaflet |||

Yuri 2.1 Speaker Set Set di altoparlanti 2.1 con Subwoofer Set di altoparlanti 2.1 con bassi dinami ... equisiti di sistema Connessione audio da 3,5 mm connessione alimentazione a parete da 100-240 V **#23696** Data di pubblicazione: 14-05-2020 2020 Trust. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi di mar...

lang:it **score:19** filesize: 1.09 M page_count: 1 document date: 2020-05-14




[\[pdf\]](#) Borchure

activejob BrochureTrust Yuri speaker set Noir Sets d enceintes 23696 Attaches Manuel utilisationmmo 79986632 1645449237 8928 2634objects icecat biz objects mmo 2634 2 1 Speaker Set Ingram

MicroBrochureLe système enceinte Trust et son caisson de basse attirent les regards D une conception épurée compacte dans un noir élégant Trust 2634mmo 2634icecat content ingrammicro ||| ||| Yuri 2.1 Speaker Set Systme d enceintes 2.1 avec caisson de basses Systme d enceintes 2.1 avec basses dynamiques et son puissant Principales caractristiques Systme d enceintes 2.1 puissant avec une puissance de crte de 120 W 60 W RMS Foncti

Yuri 2.1 Speaker Set Systme d enceintes 2.1 avec caisson de basses Systme d enceintes 2.1 avec bass ... de d emploi Configuration requise Connexion audio 3,5 mm Connexion pour prise murale 100-240 V **#23696** Date de publication: 03-03-2021 2021 Trust. Tous les droits sont rservs. Tous les noms de ma...

lang:fr **score:18** filesize: 9.11 M page_count: 5 document date: 2021-03-03




[\[pdf\]](#) User Manual

23696 Trust 2 1 speakerset manual v1 0 Title Created Date 22 2020 3 37 06 PM usermanuals VA dc1ikuqcporsz cloudfront net data |||


...

lang:fr **score:17** filesize: 1.72 M page_count: 2 document date: 2020-01-22




[\[pdf\]](#) User Manual Reference Guide Guide

OmniSwitch AOS Release 8 9R3 CLI Reference Guide Rev A Switch Configuration User Manual
Command Line Interface Alcatel lucent ALE Ethernet Port Power over UDLD Source Learning VLAN
Distributed Spanning Tree Shortest Path Bridging Service Manager Loopback Detection Link Aggregation
Virtual Chassis Ring Protection Media Redundancy Protocol MVRP 802 1AB SIP Automatic Fabric IP
IPv6 IPsec RIP BFD DHCP Relay VRRP OSPF OSPFv3 IS BGP Server L Lucent Enterprise alcatel aos
release 89r3 cli reference user guide rev a al enterprise media assets internet documents |||
Part No. 060866-00, Rev. A October 2023 OmniSwitch AOS Release 8 CLI Reference
Guide 8.9R3 www.al-en ... 15-10-11/16:48:56/IST 0d 0h 2m 59s 1000::11 2000::11
61185 80 TCP youtube - appmon-youtube 31 **23696** 2015-10-11/16:48:57/IST 0d 0h
2m 58s 1000::11 2000::11 61186 80 TCP youtube - appmon-you...
lang:en **score:17** filesize: 20.4 M page_count: 5659 document date: 2023-10-26




[\[pdf\]](#) User Manual Reference Guide Guide

OmniSwitch AOS Release 8 10 R1 CLI Reference Guide 060922 00 Rev A Switch Configuration User
Manual Command Line Interface Alcatel lucent ALE Ethernet Port Power over UDLD Source Learning
VLAN Distributed Spanning Tree Shortest Path Bridging Service Manager Loopback Detection Link
Aggregation Virtual Chassis Ring Protection Media Redundancy Protocol MVRP 802 1AB SIP Automatic
Fabric IP IPv6 IPsec RIP BFD DHCP Relay VRRP OSPF OSPFv3 IS BGP Server L Lucent Enterprise
omniswitch aos release 810r1 cli reference user guide rev a en al enterprise media assets internet
documents |||
Part No. 060922-00, Rev. A July 2024 OmniSwitch AOS Release 8 CLI Reference
Guide 8.10R1 www.al-ente ... 15-10-11/16:48:56/IST 0d 0h 2m 59s 1000::11 2000::11
61185 80 TCP youtube - appmon-youtube 31 **23696** 2015-10-11/16:48:57/IST 0d 0h
2m 58s 1000::11 2000::11 61186 80 TCP youtube - appmon-you...
lang:en **score:17** filesize: 20.71 M page_count: 5778 document date: 2024-07-25



[\[pdf\]](#) User Manual Reference Guide Guide

OmniSwitch AOS Release 8 9R2 CLI Reference Guide Rev C Switch Configuration User Manual
Command Line Interface Alcatel lucent ALE Ethernet Port Power over UDLD Source Learning VLAN
Distributed Spanning Tree Shortest Path Bridging Service Manager Loopback Detection Link Aggregation
Virtual Chassis Ring Protection Media Redundancy Protocol MVRP 802 1AB SIP Automatic Fabric IP
IPv6 IPsec RIP BFD DHCP Relay VRRP OSPF OSPFv3 IS BGP Server L Lucent Enterprise omniswitch
aos release 89r2 cli reference user guide rev c al enterprise media assets internet documents |||
Part No. 060838-10, Rev. C April 2023 OmniSwitch AOS Release 8 CLI Reference
Guide 8.9R2 www.al-ente ... 15-10-11/16:48:56/IST 0d 0h 2m 59s 1000::11 2000::11
61185 80 TCP youtube - appmon-youtube 31 **23696** 2015-10-11/16:48:57/IST 0d 0h
2m 58s 1000::11 2000::11 61186 80 TCP youtube - appmon-you...
lang:en **score:17** filesize: 19.79 M page_count: 5519 document date: 2023-04-04



[\[pdf\]](#) Guide Warranty

My Document Administer SharePlex Administration Administrators sysadm Administrator Guide Admin support public cfm quest 69524 |||

SharePlex11.2 Administrator Guide 2024 Quest Software Inc. ALL RIGHTS

RESERVED. This guide contain... appears in the Event Log as a notice, as in the following example: Notice 08-07-02 16:13:24.641582 **23696** 1 User command: rjones activate config 1route from mycomp14 | Database errors | Failure of a...

lang:en **score:16** filesize: 6.02 M page_count: 417 document date: 2024-07-30