

Candy CSTG 28TE/1-11

Candy Smart CSTG 28TE/1-11 Washing Machine User Manual

Model: CSTG 28TE/1-11 | Brand: Candy

1. INTRODUCTION

Thank you for choosing the Candy Smart CSTG 28TE/1-11 Top-loader Washing Machine. This appliance is designed to provide efficient and convenient laundry care with its advanced features and smart connectivity. This manual provides essential information for the safe and effective use, installation, maintenance, and troubleshooting of your new washing machine. Please read it thoroughly before first use and keep it for future reference.



Image 1.1: Front view of the Candy Smart CSTG 28TE/1-11 Top-loader Washing Machine.

2. SAFETY INFORMATION

Always follow basic safety precautions when using electrical appliances to reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons.

- Ensure the appliance is properly grounded.
- Do not operate the washing machine if the power cord or plug is damaged.
- Keep children and pets away from the appliance during operation.
- Do not wash items that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances.
- Always unplug the appliance before cleaning or performing maintenance.

- Do not attempt to repair or replace any part of the appliance unless specifically recommended in this manual.

3. WHAT'S IN THE BOX

Upon unpacking your Candy Smart CSTG 28TE/1-11 Washing Machine, please ensure all components are present and undamaged:

- Candy Smart CSTG 28TE/1-11 Washing Machine Unit
- User Manual (this document)
- Water Inlet Hose
- Drain Hose (pre-attached)
- Transport Bolt Caps

If any items are missing or damaged, please contact your retailer or Candy customer service immediately.

4. SETUP AND INSTALLATION

The Candy Smart CSTG 28TE/1-11 is a freestanding top-loader washing machine. Proper installation is crucial for its performance and longevity.

4.1 Unpacking and Positioning

- Remove all packaging materials, including the polystyrene base and any protective film.
- Carefully remove the transport bolts located at the rear of the machine. Keep them for future transport if needed.
- Place the washing machine on a firm, level floor. Ensure there is adequate space around the appliance for ventilation and access.

4.2 Dimensions

The compact design of this washing machine allows for flexible placement. Refer to the dimensions below:

- Width: 41 cm
- Depth: 60 cm
- Height: 86 cm

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrocknern

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Candy

Anschrift des Lieferanten: Candy Hoover Group contact, Comolli 16, 20861 Brugherio MB, IT

Modellkennung: CSTG 28TE/1-11

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität ^(a) (kg)	8,0	Abmessungen in cm	Höhe	86
Energieeffizienzindex ^(a) (EEI _W)	99,9		Breite	41
			Tiefe	60
Energieeffizienzklasse ^(a)	F			
Wascheffizienzindex ^(b)	1,031	Spülwirkung (g/kg) ^(a)		4,9
Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer	0,908	Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung.		44

Kombination aus Voll- und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.			Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien ^(a) (°C)	Nennkapazität	52	Gewichtete Restfeuchte ^(a) (%)	53,9
	Halbe Nennkapazität	36		
	Viertel der Nennkapazität	44		
Schleuderdrehzahl ^(a) (U/min)	Nennkapazität	1 151	Schleudereffizienzklasse ^(a)	B
	Halbe Nennkapazität	1 151		
	Viertel der Nennkapazität	1 151		

Seite 1 / 2

Programmdauer ^(a) (h:min)	Nennkapazität	3:38	Art	Freistehend
	Halbe Nennkapazität	2:48		
	Viertel der Nennkapazität	2:48		
Luftschallemissionen im Schleudergang ^(a) {dB (A) re 1 pW}		79	Luftschallemissionsklasse ^(a) (Schleudergang)	C
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)		0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	1,00
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)		4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	Entfällt
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate				
Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt			NEIN	
Weitere Angaben:				
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: https://corporate.haier-europe.com/en/				

^(a) für das Programm „eco 40-60“.

Seite 2 / 2

Image 4.1: Product dimensions (Height: 86cm, Depth: 60cm, Width: 41cm).

4.3 Water and Electrical Connections


- Connect the water inlet hose to a cold water tap with a 3/4" thread. Ensure a tight seal to prevent leaks.

- Position the drain hose into a suitable drain pipe or sink, ensuring it is securely fixed and not kinked.
- Plug the power cord into a properly grounded electrical outlet (230V).

5. OPERATING INSTRUCTIONS

Your Candy Smart CSTG 28TE/1-11 washing machine offers a range of features designed for optimal washing performance and user convenience.

5.1 Control Panel Overview






Image 5.1: Close-up of the washing machine's control panel, featuring a digital display and rotary dial.

The control panel features a rotary dial for program selection, touch-sensitive buttons for options, and a digital display for cycle information.

5.2 Key Features

- **NFC Connectivity:** Connect your smartphone to the washing machine using NFC technology and the simply-Fi app to access additional content and control functions.
- **KG-Detector:** The machine automatically weighs your laundry and adjusts the water and energy consumption accordingly, optimizing efficiency and reducing waste.
- **MIX POWER SYSTEM+:** This technology allows for effective washing at lower temperatures, saving energy while achieving excellent cleaning results comparable to higher temperatures.
- **Quick Cycles:** Choose from several fast wash cycles (e.g., 14, 30, 44, and 59 minutes) for maximum effectiveness when you're short on time.
- **Delayed Start:** Program the washing cycle to start up to 24 hours later, allowing you to take advantage of off-peak electricity rates or have laundry ready when you need it.
- **Smart Check-up:** Use the simply-Fi app to monitor the status of your appliance and receive practical advice for troubleshooting minor issues. This feature helps extend the lifespan of your washing machine.
- **Smart Cycles:** Download additional programs via the simply-Fi app to find the best cycle for specific types of clothing or your lifestyle.
- **Smart Touch:** Candy's proximity connectivity technology allows you to enrich your washing machine with extra functions, helpful tips, and direct troubleshooting support from your smartphone.
- **Gentle Touch:** The innovative braking system and ergonomic design of the drum ensure a smoother and easier opening of the top lid.

6. WASHING PROGRAMS

The washing machine offers a variety of programs tailored for different fabric types and levels of dirt. Select the appropriate program using the rotary dial on the control panel.

6.1 Standard Programs

The appliance comes with 4 standard programs. Consult the program guide in the full manual (available via the simply-Fi app) for detailed information on temperature, spin speed, and duration for each program.

6.2 Cycle Options

In addition to standard programs, specific cycle options like 'Wool' are available to ensure gentle care for delicate items.

7. MAINTENANCE AND CARE

Regular maintenance ensures the longevity and optimal performance of your washing machine.

- **Cleaning the Exterior:** Wipe the exterior surfaces with a soft, damp cloth. Do not use abrasive cleaners or solvents.
- **Cleaning the Detergent Dispenser:** Periodically remove and clean the detergent dispenser drawer to prevent residue buildup.
- **Cleaning the Filter:** Regularly check and clean the pump filter to remove lint and small objects that may have accumulated.
- **Drum Cleaning:** Run a maintenance wash cycle (e.g., a hot wash with no laundry and a descaling agent) periodically to clean the drum and internal components.
- **Door Seal:** Wipe the door seal after each wash to prevent mold and mildew buildup.

8. TROUBLESHOOTING

Before contacting customer service, refer to the following common issues and their solutions. For more detailed troubleshooting, use the Smart Check-up function via the simply-Fi app.

Problem	Possible Cause	Solution
Machine does not start	No power; Door not closed properly; Program not selected.	Check power supply; Ensure door is securely closed; Select a program and press start.
Water not filling	Water tap closed; Inlet hose kinked; Water pressure too low.	Open water tap; Straighten hose; Check water supply.
Machine not draining	Drain hose kinked or blocked; Pump filter clogged.	Straighten or clear hose; Clean pump filter.
Excessive vibration/noise	Transport bolts not removed; Machine not level; Uneven load.	Remove transport bolts; Adjust leveling feet; Redistribute laundry.

9. SPECIFICATIONS

Detailed technical specifications for the Candy Smart CSTG 28TE/1-11 Washing Machine:

Specification	Value
Manufacturer	Candy

Specification	Value
Model Identifier	CSTG 28TE/1-11
Product Dimensions (W x D x H)	41 x 60 x 86 cm
Weight	57 Kilograms
Capacity	8 Kilograms
Maximum Spin Speed	1200 Revolutions per Minute
Installation Type	Freestanding
Special Features	Smart Connectivity (NFC)
Color	White
Control Type	Touch
Number of Standard Programs	4
Door Opening	Top-loader
Voltage	230 Volts
Material	Stainless Steel
Cycle Options	Wool

Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2014 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las lavadoras domésticas y las lavadoras-secadoras domésticas

Nombre o marca comercial del proveedor: Candy

Dirección del proveedor: Candy Hoover Group contact, Comolli 16, 20861 Brugherio MB, IT

Identificador del modelo: CSTG 28TE/1-11

Parámetros generales del producto:

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Capacidad asignada ^(a) (kg)	8,0	Dimensiones en cm	Altura
			86
			Anchura
			41
			Profundidad
			60
Índice de eficiencia energética ^(a) (IEE _w)	99,9	Clase de eficiencia energética ^(a)	F
Índice de eficiencia de lavado ^(a)	1,031	Eficacia del aclarado (g/kg) ^(a)	4,9
Consumo de energía en kWh por ciclo, sobre la base del programa «eco 40-60» en una combinación a plena carga y con parte de la carga. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.	0,908	Consumo de agua en litros por ciclo, sobre la base del programa «eco 40-60» en una combinación a plena carga y con parte de la carga. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.	44
Temperatura máxima dentro de la ropa tratada ^(a) (°C)	Capacidad asignada	52	Contenido de humedad residual ponderado ^(a) (%)
	Mitad		
	Cuarta parte		
			53,9
Velocidad de centrifugado ^(a) (rpm)	Capacidad asignada	1 151	Clase de eficiencia de centrifugado ^(a)
	Mitad		
	Cuarta parte		
			B

Duración del programa ^(a) (h:min)	Capacidad	3:38	Tipo	de libre instalación
Página 1 / 2				
	asignada			
	Mitad	2:48		
	Cuarta parte	2:48		
Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado ^(a) (dB(A) re 1 pW)	79	Clase de ruido acústico aéreo emitido ^(a) (fase de centrifugado)	C	
Modo apagado (W) (si procede)	0,50	Modo preparado (W) (si procede)	1,00	
Inicio aplazado (W) (si procede)	4,00	Modo preparado en red (W) (si procede)	No aplicable	
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor: 24 meses				
Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado		NO		
Información adicional:				
Enlace al sitio web del proveedor, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 9 del anexo II del Reglamento (UE) 2019/2023 de la Comisión: https://corporate.haier-europe.com/en/				
(a) para el programa «eco 40-60»				
Página 2 / 2				

Image 9.1: Energy efficiency label (Class F) for the Candy Smart CSTG 28TE/1-11.

For more detailed energy information, visit the [EPREL database](#).

10. WARRANTY AND SUPPORT

10.1 Warranty Information

This Candy Smart CSTG 28TE/1-11 Washing Machine comes with a minimum manufacturer's guarantee of **24 months** from the date of purchase. Please retain your proof of purchase for warranty claims. The warranty covers manufacturing defects under normal use conditions. It does not cover damage caused by improper installation, misuse, neglect, or unauthorized repairs.


10.2 Customer Support

For technical assistance, spare parts, or to schedule a service appointment, please contact Candy customer support. You can find more information and contact details on the official Candy website:

Visit Candy Official
Website

When contacting support, please have your product model number (CSTG 28TE/1-11) and serial number (if applicable) ready.

Documents - Candy – CSTG 28TE/1-11



[pdf]

CANDY Lavatrice CSTG 28TE 1 11 8 Kg Classe F Euronics 202008968 euronics it on demandware static Sites Library default dwd396e795 assets energyClass |||

Candy A B C D E F G **CSTG 28TE/1-11** F 91 kWh 100 8,0 kg 3:38 44 L ABCDEFG 79 dB ABC D 2019/2014 ...

lang: **score:40** filesize: 69.89 K page_count: 1 document date: 2021-02-01

[pdf]

Candy Smart CSTG 28TE 1 11 lavatrice Caricamento dall alto 8 kg 1200 Giri min F Bianco in Offerta Online Freeshop it mmo 86674892 1629221954 1214 20159 pim freeshop media |||

Scheda prodotto conforme al Regolamento Delegato EU n. 1061/2010 Nome o marchio del fornitore Candy Identificativo del modello **CSTG 28TE/1-11** Capacit cotone kg 8 Classe di efficienza energetica - New 2010/30/EC A Consumo di energia in KWh basato su 220 cicli di lavaggio cotone 196 ...

lang:it **score:37** filesize: 40.58 K page_count: 1 document date: 2021-08-17

Scheda prodotto conforme al Regolamento Delegato (EU) n. 1061/2010	
Nome o marchio del fornitore	Candy
Identificativo del modello	CSTG 28TE/1-11
Capacità cotone (kg)	8
Classe di efficienza energetica - New (2010/30/EC)	A+++
Consumo di energia in kWh basato su 220 cicli di lavaggio cotone standard a 60°C a pieno carico e il cotone standard a 40°C a pieno carico. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio.	196
Consumo di energia del programma cotone standard a 60°C a pieno carico in kWh	0,97
Consumo di energia del programma cotone standard a 60°C a carico parziale in kWh	0,87
Consumo di energia del programma cotone standard a 40°C a carico parziale in kWh	0,71
Consumo energetico ponderato in modo aperto e acceso in W	9650
Classe di efficienza della centrifuga su una scala da G (minimo) ad A (massimo)	B
Velocità massima della centrifuga in giri/min. Valore minimo tra il programma cotone standard 60°C a pieno e metà carico e il cotone standard 40°C a metà carico.	1200
Umidità residua. Valore massimo tra il programma cotone standard 60°C a pieno e metà carico e il cotone standard 40°C a metà carico.	53
Durata del programma cotone standard a 60°C a pieno carico in minuti	250
Durata del programma cotone standard a 60°C a carico parziale in minuti	180
Durata del programma cotone standard a 40°C a carico parziale in minuti	170
Durata del modo lasciato acceso in minuti	99
Emissione di rumore aereo in fase di lavaggio in dB(A) re 1 pW	61
Notte level spinning Energy label classification EN 60754-3	79
Incasso/Libera installazione	Libera installazione

Scheda prodotto conforme al Regolamento Delegato (EU) n. 1061/2010	
Nome o marchio del fornitore	Candy
Identificativo del modello	CSTG 28TE1-11
Capacità cotone (kg)	8
Classe di efficienza energetica - New (2010/30/EC)	A+++
Consumo di energia in kWh basato su 220 cicli di lavaggio cotone standard a 60°C e a 40°C a carico pieno e parziale e sul consumo nel modo di spegnimento a lavaggio acceso. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo della lavastoviglie.	196
Consumo di energia del programma cotone standard a 60° a pieno carico in kWh	0,97
Consumo di energia del programma cotone standard a 60° a carico parziale in kWh	0,87
Consumo di energia del programma cotone standard a 40° a carico parziale in kWh	0,71
Consumo energetico ponderato in modo aperto e acceso in W	
Consumo di acqua in litri/banno basato su 220 cicli di lavaggio cotone standard a 60°C e a 40°C a carico pieno e parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.	9850
Classe di efficacia della centrifuga su una scala da G (minima) ad A (massima)	B
Velocità massima della centrifuga in rpm. Valore minimo fra il programma cotone standard 60°C a pieno e metà carico e il cotone standard 40°C a metà carico.	1200
Limite di vibrazione. Valore massimo fra il programma cotone standard 60°C a pieno e metà carico e il cotone standard 40°C a metà carico.	53
Durata del programma cotone standard a 60° a pieno carico in minuti	250
Durata del programma cotone standard a 60° a carico parziale in minuti	190
Durata del programma cotone standard a 40° a carico parziale in minuti	170
Durata del modo lavaggio acceso in minuti	99
Emissione di rumore aereo in fase di lavaggio in dB(A) re 1 pW	61
Noise level spinning Energy label classification EN 60704-3	79
Incaso/Libera installazione	Libera installazione

[pdf]

EU Product Fiche Candy Smart CSTG 28TE 1 11 lavatrice Caricamento dall alto 8 kg 1200 Giri min

Bianco Oraizen mmo 86674892 1708684170 2654 3522058 objects icecat biz |||

Scheda prodotto conforme al Regolamento Delegato EU n. 1061/2010 Nome o marchio del fornitore Candy Identificativo del modello **CSTG 28TE/1-11** Capacit cotone kg 8 Classe di efficienza energetica - New 2010/30/EC A Consumo di energia in KWh basato su 220 cicli di lavaggio cotone 196 ...

lang:it score:37 filesize: 40.58 K page_count: 1 document date: 2024-02-23

  Lavatrici a carica dall'alto CSTG 28TE1-11	
ENVIRONMENTAL PROPERTIES OR CHARACTERISTICS	
Product recyclability	
Recycled material in the product	
Rare earths in the product, contains at least (mg)	
Precious metals in the product, contains at least (mg)	
Recycled material in the packaging	
Possibility of reusing packaging	
Modello	CARATTERISTICHE PRINCIPALI CSTG 28TE1-11
Codice prodotto	31011136
IOT app available	CARATTERISTICHE TECNICHE single-Fi
Codice EAN	CARATTERISTICHE PRINCIPALI 8059016017716
Tipo di caricamento	Dall'alto


[pdf]

Volantino Candy Smart CSTG 28TE 1 11 lavatrice Caricamento dall alto 8 kg 1200 Giri min Bianco

Oraizen mmo 86674892 1708684212 1582 1889408 objects icecat biz |||

Lavatrici a carica dall alto **CSTG 28TE/1-11** ENVIRONMENTAL PROPERTIES OR CHARACTERISTICS Product recyclability Recycled material in the product Rare earths in the product, contains at least mg Precious metals in the product, contains at least mg Recycled material in the packaging Possibili...

lang:it score:36 filesize: 59.48 K page_count: 3 document date: 2024-02-23




[pdf]

UMNel01 oservizi candy cstg 28te 1 11 trovaprezzi it manuali |||

Questo manuale d'istruzione fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Candy **CSTG 28TE/1-11** o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Lavatrici e Asciugatrici I T Grazie per aver scelto questo prodotto. Siamo orgogliosi di offrirti un prodotto ideale per te e la miglior gamm...

lang:it **score:33** filesize: 6.54 M page_count: 28 document date: 2020-06-11




[pdf] Specifications Decleration of Conformity

Microsoft Word multic LTCE1 NFC CHG EU DoC dcrippa EC Declaración de conformidad Lavadoras De Carga Superior Smart CST 06LET 1 S Candy 31018946 prod cdn candy hoover haier stormreply static custom certifications |||

EU DECLARATION OF CONFORMITY No. WSH210013 rev. C Radio equipment
Description: Brand: Model: Type: ... MR/1-07 CST G271DM/1-07 CSTG 28TE/1-S
CSTG 262DE/1-S H3TM 27TACE/1-S CSTG 28LE/1-47 CSTG 482DE/1-47 **CSTG 28TE/1-11** CST 06LE/1-11 CSTG 382DE/1-11 H3TM 28TACE/1-S OT 26LE/1-37
CST 06LE/1-S CSTG 28TVRE/1...

lang:en **score:26** filesize: 191.41 K page_count: 5 document date: 2022-01-03



[pdf] Specifications Decleration of Conformity

PN TYPE CHG EU DoC Domenico Crippa 31011160 prod cdn candy hoover haier stormreply static custom certifications

EU DECLARATION OF CONFORMITY No. WSH210013 rev. B Radio equipment
Description: Brand: Model: Type: ... MR/1-07 CST G271DM/1-07 CSTG 28TE/1-S
CSTG 262DE/1-S H3TM 27TACE/1-S CSTG 28LE/1-47 CSTG 482DE/1-47 **CSTG 28TE/1-11** CST 06LE/1-11 CSTG 382DE/1-11 H3TM 28TACE/1-S OT 26LE/1-37
CST 06LE/1-S CSTG 28TVRE/1...

lang:en **score:25** filesize: 426.85 K page_count: 5 document date: 2021-08-02

[\[pdf\]](#) Specifications Declaration of Conformity

PN TYPE CHG EU DoC Domenico Crippa cstgc47te1 84 media ao com s3 amazonaws de DE
energieeffizienzklasse produktdatenblatt |||

EU DECLARATION OF CONFORMITY No. WSH210013 rev. A Radio equipment
Description: Brand: Model: Type: ... MR/1-07 CST G271DM/1-07 CSTG 28TE/1-S
CSTG 262DE/1-S H3TM 27TACE/1-S CSTG 28LE/1-47 CSTG 482DE/1-47 **CSTG
28TE/1-11** CST 06LE/1-11 CSTG 382DE/1-11 H3TM 28TACE/1-S OT 26LE/1-37
CST 06LE/1-S CSTG 28TVRE/1...

lang:en **score:22** filesize: 326.42 K page_count: 5 document date: 2021-02-25

Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2014 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda
l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavastoviglie bianche per uso
domestico

Nome o marchio del fornitore: Candy

Indirizzo del fornitore: Candy Hoover Group contact, Comolli 16, 20161 Brugherio MB, IT

Identificativo del modello: CSTG 28TE/1-11

Parametri generali del prodotto:

Parametro	Valore	Parametro	Valore
Capacità nominale (kg)	8,5	Dimensioni in cm	Altezza 86 Larghezza 45 Profondità 60
Indice di efficienza energetica (EEI)	95,9	Classe di efficienza energetica	F
Indice di efficienza di lavaggio	1,03	Efficacia di risciacquo (g/kg)	4,9
Consumo di energia in kWh per ciclo con il programma eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo energetico effettivo dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio.	0,908	Consumo di acqua in litri per ciclo con il programma eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua.	64
Temperatura massima all'interno del cestello (°C)	Capacità nominale 52 Max 56 Min 44	Grado ponderato di umidità residua (%)	53,3
Velocità di centrifugazione (giri/minuto)	Capacità nominale 1.351 Max 1.351 Min 1.351	Classe di efficienza della centrifugazione	B
Durata del programma (preciso)	Capacità nominale 3:38 Max 2:40	Tipologia	A libera installazione

Pagina 1/2

[\[pdf\]](#)

schedaenergetica 334120 static eprice it el Lavatrici |||

Scheda informativa del prodotto REGOLAMENTO DELEGATO UE 2019/2014 DELLA
COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavastoviglie bianche per uso domestico
nitore: Candy Hoover Group contact, Comolli 16,
20861 Brugherio MB, IT Identificativo del modello: **CSTG 28TE/1-11** Parametri
generali del prodotto: Parametro Valore Capacità nominale a kg Indic...


lang:it **score:22** filesize: 49.42 K page_count: 2 document date: 2023-04-15

[\[pdf\]](#) Specifications Declaration of Conformity

PN TYPE CHG EU DoC Domenico Crippa 00104710112139 7 sgfm elcorteingles es SGFM dctm
MEDIA03 202312 27 |||

EU DECLARATION OF CONFORMITY No. WSH230607 rev. B Radio equipment
Description: Brand: Model: Type: ... T 472DE/1-47 CSTG 47LE/1-47 CSPSTG
27TVE-11 CSTG 27LE/1-47 CSTG 28TE/1-S CST 07LE/1-9 CST 07LET/1-S **CSTG
28TE/1-11** H3TMQ 47TAE/1-84 CST 082DE/1-47 CST06L3/1-11 H3TM 28TACE/1-S
H3TM272DACE/1-11 CVST 61...

lang:en **score:21** filesize: 501.97 K page_count: 4 document date: 2023-10-26



[pdf]

Candy Smart CSTG 28TE 1 11 lavatrice Caricamento dall alto 8 kg 1200 Giri min F Bianco in Offerta


Online Freeshop it mmo 86674892 1629221918 1322 9499 pim freeshop media |||

Insert here product QR code SCUAPNPDLYIER S NAME A B C D E F G A

MOCDSETLGID2E8TNET/I1F-I1E1R B C D E 9X1YZ kWh F 100 G XY8,,Z0 kg

X3::Y3Z8 4X4Y L ABA CBDCEDFGEFG X7Y9 dB ABACBD CD 2019/2014 ...

lang:en score:16 filesize: 89.97 K page_count: 1 document date: 2021-08-17



[pdf] Label

Candy Smart CSTG 28TE 1 11 washing machine Top load 8 kg 1200 RPM White EU Energy Label 0 MB


31011136 mmo 86674892 1708684189 4648 3530692 objects icecat biz |||

Insert here product QR code SCUAPNPDLYIER S NAME A B C D E F G A

MOCDSETLGID2E8TNET/I1F-I1E1R B C D E 9X1YZ kWh F 100 G XY8,,Z0 kg

X3::Y3Z8 4X4Y L ABA CBDCEDFGEFG X7Y9 dB ABACBD CD 2019/2014 ...

lang:en score:15 filesize: 89.97 K page_count: 1 document date: 2024-02-23



[pdf]

untitled candy cmdnv 6204x1 trovaprezzi it manuali |||

Questo manuale d istruzioni fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Candy

CMDNV 6204 ... - Programmi rapidi 14/30/44 minuti - Programma EcoMix 20 -

Dimensioni AxLxP 85x40x60 cm 31011136 **CSTG 28TE/1-11** 53 LAVABIANCHERIA

LAVABIANCHERIA 67* 6 VITA SMART ENERGY CLASSE ENERGETICA C...

lang:it score:13 filesize: 7.93 M page_count: 101 document date: 2020-10-26



[pdf] Catalog

untitled LIBERA INSTALLAZIONE CatalogueFS Candy2020 ITAdraft13 213563 linkasso it public file

const t undefined ! typeof HTMLImageElement loading in prototype if document querySelectorAll img data

main image for let e of dataset src setAttribute removeAttribute dataset Cataloghi dei prodotti da incasso o

a libera installazione Candy ITA draft13 cms candy home documents 175585 0 f809b263 64c3 62e3 f688

066f9004d4b6 1629296305733 |||

/ 7752 20 67, , LIBERA INSTALLAZIONE COLLEZIONE 2020 Elettrodomestici

LIBERA INSTALLAZIONE COLLEZ ... - Programmi rapidi 14/30/44 minuti -

Programma EcoMix 20 - Dimensioni AxLxP 85x40x60 cm 31011136 **CSTG 28TE/1-11**

53 LAVABIANCHERIA LAVABIANCHERIA 67* 6 VITA SMART ENERGY CLASSE

ENERGETICA C...

lang:it score:12 filesize: 8.26 M page_count: 101 document date: 2020-10-26