Manuals+
Q & A | Deep Search | Upload

Nilfisk Core 130-6

Nilfisk Core 130-6 PowerControl Pressure Washer

User Manual

Model: Core 130-6

Introduction

Thank you for choosing the Nilfisk Core 130-6 PowerControl Pressure Washer. This manual provides essential information for the safe and efficient operation, maintenance, and troubleshooting of your new pressure washer. Please read this manual thoroughly before assembly, operation, or maintenance to ensure proper use and to prevent injury or damage.

Important Safety Information

- Always wear appropriate personal protective equipment, including eye protection, when operating the pressure washer.
- Never direct the spray nozzle at people, pets, or electrical equipment. High-pressure spray can cause serious injury.
- Ensure all connections are secure before starting the unit to prevent leaks and potential hazards.
- Operate the pressure washer on a stable, level surface to prevent tipping.
- Disconnect the power supply before performing any maintenance or cleaning.
- Keep children and bystanders away from the operating area.
- Do not operate the pressure washer if any parts are damaged or missing.

Product Overview and Components

The Nilfisk Core 130-6 PowerControl pressure washer is designed for efficient cleaning tasks. Familiarize yourself with its main components:

Image 1: The Nilfisk Core 130-6 PowerControl pressure washer shown with its main unit, high-pressure hose, spray gun, various nozzles (rough and gentle), a patio cleaner attachment, and a foam sprayer bottle. The main unit is blue and black, featuring large wheels for mobility and an integrated hose reel. The 'Power Control' dial is visible on the front panel.

Key Components:

- **Main Unit:** Houses the motor, pump, and power control. Features an integrated hose reeler for convenient storage.
- **High-Pressure Hose:** Connects the main unit to the spray gun. Designed for quick connection and unscrewing.
- **Spray Gun:** Handheld device for directing the high-pressure water stream.
- **Nozzles:** Includes various nozzles for different cleaning tasks, such as 'Rough' for stubborn dirt and 'Gentle' for delicate surfaces.
- **Patio Cleaner:** A rotating brush or spray attachment for cleaning flat surfaces efficiently.
- **Foam Sprayer:** Bottle attachment for applying detergent or cleaning solutions.

- **Power Control Dial:** Located on the device for adjusting pressure output.

Setup Instructions

1. **Unpack Components:** Carefully remove all parts from the packaging and ensure all components listed in the product overview are present.
2. **Assemble Handle (if required):** Attach the handle to the main unit according to the diagrams in the separate assembly guide.
3. **Connect Water Supply:** Connect a garden hose (not supplied) to the water inlet on the pressure washer. Ensure the water supply is turned on and free of air. The unit can also draw water from a bucket using a suction function (requires a separate hose, not supplied).
4. **Connect High-Pressure Hose:** Attach one end of the high-pressure hose to the outlet on the pressure washer and the other end to the spray gun. Utilize the quick release coupling with anti-drill system for a secure connection.
5. **Attach Nozzle/Accessory:** Select the appropriate nozzle or accessory for your cleaning task and attach it to the spray gun.
6. **Connect Power:** Plug the power cord into a grounded electrical outlet. Ensure the power switch on the unit is in the 'OFF' position before plugging in.

Operating Instructions

1. **Prepare for Operation:** Ensure the water supply is fully open and there are no kinks in the hoses.
2. **Purge Air:** Squeeze the trigger on the spray gun to release any air from the system until a steady stream of water flows out.
3. **Start the Unit:** Turn the power switch on the pressure washer to the 'ON' position. The motor will start.
4. **Adjust Power Control:** Use the on-device power control dial to select the desired pressure level for your cleaning task. Start with a lower setting and increase as needed.
5. **Begin Cleaning:** Hold the spray gun firmly with both hands and direct the spray at the surface to be cleaned, maintaining a safe distance.
6. **Applying Detergent (Optional):** If using the foam sprayer, fill it with appropriate detergent, attach it to the spray gun, and apply the solution. Allow it to dwell as recommended by the detergent manufacturer before rinsing.
7. **Stopping Operation:** To temporarily stop, release the spray gun trigger. To stop completely, turn the power switch to 'OFF', then turn off the water supply. Squeeze the trigger to release residual pressure before disconnecting hoses.

Maintenance

- **After Each Use:**
  - Turn off the water supply and power.
  - Release residual pressure by squeezing the spray gun trigger.
  - Disconnect hoses and drain any remaining water.
  - Clean the exterior of the unit with a damp cloth.
- **Nozzle Cleaning:** Regularly check and clean nozzles for blockages to maintain optimal spray performance.
- **Water Filter:** Inspect and clean the water inlet filter periodically to prevent debris from entering the pump.
- **Storage:** Store the pressure washer in a dry, frost-free environment. Use the integrated hose reeler for neat storage of the high-pressure hose.
- **Winterization:** In cold climates, ensure all water is drained from the pump and hoses to prevent freezing and damage. Consider using a pump protector solution.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Unit does not start	No power supply; Power switch off; Thermal overload activated.	Check power connection and outlet; Ensure switch is ON; Allow unit to cool down.
Low pressure	Insufficient water supply; Clogged nozzle; Air in pump; Leaks in hose connections.	Ensure full water flow; Clean nozzle; Purge air from system; Tighten connections.
Pulsating pressure	Air in pump; Water supply restriction; Clogged inlet filter.	Purge air; Check water hose for kinks; Clean inlet filter.
Water leaks	Loose connections; Damaged O-rings.	Tighten all connections; Inspect and replace O-rings if damaged.

If you encounter issues not listed here or if solutions do not resolve the problem, please contact Nilfisk customer support.

Technical Specifications

Brand: Nilfisk

Model: Core 130-6

Item Model Number: 128471258

Power Source: Corded Electric

Item Weight: 6.6 kg (14.52 lbs)

Product Dimensions: 14.57 x 11.81 x 34.65 inches

Maximum Flow Rate: 480 Liters Per Hour

Certifications: CE, CSA

Warranty and Customer Support

Nilfisk products are manufactured to high-quality standards and come with a manufacturer's warranty. For specific warranty terms and conditions, please refer to the warranty card included with your product or visit the official Nilfisk website.
For technical assistance, spare parts, or service inquiries, please contact Nilfisk customer support through their official channels. Have your model number (Core 130-6) and item model number (128471258) ready when contacting support.

Related Documents - Core 130-6

	Nilfisk Core 130 Powercontrol Quick Start Guide A concise guide to assembling, connecting, and operating the Nilfisk Core 130 Powercontrol high-pressure washer, including parts identification, usage instructions, and safety tips.
	Nilfisk Core 130 Powercontrol Quick Start Guide A comprehensive quick start guide for the Nilfisk Core 130 Powercontrol high-pressure washer, covering assembly, setup, and operation.
	Nilfisk Core 140 In Hand Powercontrol Quick Start Guide and Operation Manual This document provides comprehensive assembly, operation, and maintenance instructions for the Nilfisk Core 140 In Hand Powercontrol high-pressure washer. Learn how to set up, use, and care for your device with detailed step-by-step guidance.
	Nilfisk Core 140 Powercontrol Quick Start Guide A comprehensive quick start guide for the Nilfisk Core 140 Powercontrol high-pressure washer, detailing assembly, water connection, operation, and storage. Includes step-by-step instructions and safety information.

	[Nilfisk Core 140 Powercontrol Quick Start Guide] Comprehensive guide for setting up and operating the Nilfisk Core 140 Powercontrol high-pressure washer, including assembly, connection, and usage instructions.
	[Nilfisk Core 140 In Hand Powercontrol Quick Start Guide] A concise guide to assembling, connecting, and operating the Nilfisk Core 140 In Hand Powercontrol high-pressure washer. Includes setup instructions, usage tips, and basic maintenance.

Documents - Nilfisk – Core 130-6

Konsument Høytrykksvaskere Core 130 Powercontrol

Kraftfull og praktisk høytrykksvasker for grunnleggende behov med powercontrol

Denne elegante Nilfisk høytrykksvaskeren med kraftsuntrol for justerbart trykk håndterer dine rengjøringsoppgaver enkelt.
Metallpumpe med lang levetid varger for kraften til å rengjøre alt fra sensitive overflater til å kunne spyle vekk integrerdd smuss med en hastighet på opp til 35 m2/timen. Med ultraflex slangen er rengjøringsoppgaver en lek og slangekonvolen gjør det lett å rydde opp etter bruk.

- 130 max trykk
- Metallpumpe med lang levetid
- Rengjøringshastighet Indeks: 35
- Automatisk startstopp system
- Mykt & tøffe dysesystemer med bruksvelledning
- Trolle for hay mobilitet
- ClickbClean tilkobling for enkel og hurtig byte av tilbehør
- Slangeskrerne
- Quick Connect
- 6m Ultraflex slange
- Brukersveiledning til dyser
- Power Control

Picture shown may not represent model quoted

Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	CORE 130-6 POWERCON-TROL EU	CORE 130-6 POWERCON-TROL-GARDEN EU	CORE 130-6 POWERCON-TROL - PC EU
Rør og koblinger					
Pistolgrep G1	128500908	0	•	•	•
Dyser					
C C TORNADO	128500076	0	•	•	•
C&C ROUGH NOZZLE (POWERSPEED)	128501153	0	•	•	•
ClickbClean Auto-dyse	6411136	0			
Børster					
ClickbClean Auto-børste	6411131	0			

Nilfisk

All information provided in this document is subject to change without prior notice

17243

[pdf] Accessories

Produktblad NILFISK CORE 130 6 POWERCONTROL HØYTRYKKSSPYLER Megaflis no 5715492223688 bld ref 3C38A48617 megaflis globalassets productimages |||

Konsument Hytrykksvaskere Core 130 Powercontrol Kraftfull og praktisk hytrykksvasker for grunnlegg ... t model quoted Standard equipment Rr og koblinger Included accessories Ref. no. Min. required **CORE 130-6** POWERCON TROL EU **CORE 130-6** POWERCON TROLGARDEN EU **CORE 130-6** POWERCON TROL - PC EU Pi...

lang:no score:27 filesize: 1.2 M page_count: 18 document date: 2021-02-05



Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα Core 130 Powercontrol

The powerful and handy high-pressure washer for basic use

This elegant Nilfisk high pressure washer with power control for adjustable water pressure easily handles your cleaning tasks.
The long life metal pump provides the power to clean everything from soft and sensitive surfaces to blasting away ingrained dirt up to 35 m2/hour.
With the ultraflex hose cleaning tasks are no hassle and the hose pocket helps easy stow away.
130 max pressure Long life metal pump Cleaning speed Index: 35
Automatic start/stop system Gentle & Rough nozzles system with user guidance Trolley for high mobility ClickbClean connectivity for quick and easy change of accessories Hose Pocket Quick Connect 6m Ultraflex hose Nozzle user guide Power Control

Picture shown may not represent model quoted

Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	CORE 130-6 POWERCON-TROL EU	CORE 130-6 POWERCON-TROL-GARDEN EU	CORE 130-6 POWERCON-TROL - PC EU
Hose and Connection					
G1 GUN NILFISK	128500908	0	•	•	•
Nozzle - High Pressure Washer					
C&C CAR NOZZLE	6411136	0			
C&C POWER SPEED	128501153	0	•	•	•
C&C TORNADO	128500076	0	•	•	•
Brush					
AUTOBRUSH ALONE	6411131	0			

Nilfisk

All information provided in this document is subject to change without prior notice

17243

[pdf] Guide Accessories

Φυλλάδιο προϊόντος Nilfisk Core 130 6 Powercontrol Πλυστικό Μηχάνημα 130Bar Praktiker PB 623199 s3 praktiker gr myPraktiker Images Products 150064 2 28569 Attachments |||

The powerful and handy high-pressure washer for basic use This elegant Nilfisk high pressure wash ... C C TORNADO AUTOBRUSH ALONE Picture shown may not represent model quoted Ref. no. Min. required **CORE 130-6** POWERCON TROL EU **CORE 130-6** POWERCON TROLGARDEN EU **CORE 130-6** POWERCON TROL - PC EU 12...

lang:en score:26 filesize: 1.25 M page_count: 17 document date: 2024-03-08

Pressure washers Core 130 Powercontrol

Expertly efficient high-pressure washer with added powercontrol

Simplify your cleaning tasks with the Core 130 Powercontrol, which combines high performance with an adjustable water pressure to guarantee a quick and brilliant clean
Designed to help you tackle everything from marks on soft surfaces to stubborn ingrained dirt with remarkable ease, this powerful washer allows you to cover up to 30m2 an hour. Effectively complete your clean with minimal stress with the ultraflex hose and automatic start/stop system. The hose pocket feature means the washer is easy to store away at the end of a busy day.

- 130 bar max pressure
- Long-life metal pump
- Cleaning speed Index: 36
- Automatic start/stop system
- Gentle & Rough nozzle system with user guidance
- Trolley for high mobility
- ClickClean connectivity
- 6m ultraflex hose with hose pocket
- Power control: Adjust pressure with a touch

Picture shown may not represent model quoted

● Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	CORE 130-6 POWERCON TROL EU	CORE 130-6 POWERCON TROLGARDEN EU	CORE 130-6 POWERCON TROL - PC EU
Hose and Connection					
G1 GUN NILFISK	128500808	0	•	•	•
Nozzle - High Pressure Washer					
C&C GENTLE NOZZLE (TORNADO)	128500876	0	•	•	•
POWER SPEED NOZZLE	128501153	0	•	•	•
Wide Angled Auto & Cycle Nozzle	6411136	0			
Brush					
Auto brush	6411131	0			

Nilfisk

All information provided in this document is subject to change without prior notice

17.08.8

[pdf] Accessories

Datenblatt Nilfisk Core 130 6 PowerControl Home EU Elektro Hochdruckreiniger ab € 210 87 2024 Preisvergleich Geizhals Österreich d7fba9583714cce85b7e51b6a1cf688d969a gzhls at blob ldb a 2 1 |||

Pressure washers Core 130 Powercontrol Expertly efficient high-pressure washer with added powercon ... odel quoted Standard equipment Included accessories Hose and Connection Ref. no. Min. required **CORE 130-6** POWERCON TROL EU **CORE 130-6** POWERCON TROLGARDEN EU **CORE 130-6** POWERCON TROL - PC EU G1...

lang:en score:26 filesize: 1.35 M page_count: 23 document date: 2022-08-17

Nettoyeur haute pression Core 130 Powercontrol

Core 130 PowerControl, puissant et efficace

Ce nettoyeur haute pression s'attaque à toutes les tâches de nettoyage facilement avec son PowerControl qui contrôle la puissance.
Avec sa **pompe en alu** et sa pression maximale de 130 bars, effectuez tous types de tâches, **jusqu'à 30 m2/heure**, du nettoyage doux des zones délicates telles que le bois ou les surfaces peintes, au décapage plus intensif de la saleté incrustée.
Son système ClickClean, le Nilfisk Core 130 est un nettoyeur ultra-mobile et versatile, à utiliser et à ranger comme vous le souhaitez. Adaptez votre pression facilement grâce au bouton **PowerControl** : son variateur de puissance.
Par ailleurs, le **guide d'utilisation des buses et des accessoires**, toujours à la portée de vue sur la machine, permet d'optimiser le fonctionnement de ce nettoyeur haute pression.

- 130 bars de pression max
- Pompe aluminium avec une meilleure longévité
- Démarrage et arrêt automatique
- Buses Gentle et Rough avec un guide d'utilisation des buses
- ClickClean user connection facile et rapide des accessoires
- Quick Coupling coupleur rapide et fournant du fluide
- Débit d'eau max : 440 l/h
- 6 m de flexible haute pression
- Guide d'utilisation des buses et accessoires
- PowerControl : variateur de puissance à l'appareil

Picture shown may not represent model quoted

● Equipement standard

Accessoires inclus	Référence	Quantité min.	CORE 130-6 POWERCON TROL EU	CORE 130-6 POWERCON TROLGARDEN EU	CORE 130-6 POWERCON TROL - PC EU
Flexible et raccord					
PISTOLET HP G1	128500808	0	•	•	•
Buses					
BUSE AUTO CLICK ET CLEAN	6411136	0			
BUSE POWERSPEED CLICK & CLEAN	128501153	0	•	•	•
C & C GICLEUR TORNADO	128500876	0	•	•	•
Brosses NHP					

Nilfisk

All information provided in this document is subject to change without prior notice

17.08.8

[pdf] Tech Sheet Datasheet Guide

Fiche technique Les produits LaMaison fr Nettoyeur Haute Pression haute pression Core 130 6 PowerControl NILFISK 295d2deaff155c7399de69ec26a3be27fa103478 ilove merged lamaison media product 38584 technical datasheet |||

Nettoyeur haute pression Core 130 Powercontrol Core 130 PowerControl, puissant et efficace Ce net ... model quoted Equipement standard Accessoires inclus Flexible et raccord Rfrence Quantit mini. **CORE 130-6** POWERCON TROL EU **CORE 130-6** POWERCON TROL GARDEN EU **CORE 130-6** POWERCON TROL - PC EU P...

lang:fr score:26 filesize: 329.64 K page_count: 19 document date: 2022-11-29

[pdf]

Tee Itse voittosertifikaatti Painepesuri Nilfisk Core 130 6 PowerControl Bike Auto bar 465 l h Taloon 2407 GDS TV CERTIFIKAT FI taloon media attachments nilfisk |||

Tehokkuus Helppokyttisyys Ksiteltvyys Laatu 10 10 10 10 10 NILFISK **CORE 130-6** POWERCONTROL 7/2024 ...

lang:fr score:24 filesize: 149.03 K page_count: 1 document date: 2024-02-19

Nilfisk KundenCenter
Tel. +49 (0)7306 72 727
Fax: +49 (0)180 5 37 37 45 (0,14€/Min. aus dem dt. Festnetz)
vertrieb-consumer@nilfisk.com, www.nilfisk.de

Hochdruckreiniger Core

Nilfisk Core 130-6 PowerControl -EU
Best. Nr. 128471256
EAN-Code 57 15492 223657

Der Hochdruckreiniger Core 130 mit eindrucksvollem und klarem Design meistert mühelos vielfältige Reinigungsaufgaben rund ums Haus und im Garten.
Das Gerät besticht durch sein klares Design, sein umfangreiches Zubehör und deren Aufbewahrungsmöglichkeiten direkt am Gerät. Intelligente Kopplungskonzepte und der Einsatz einer robusten Aluminiumpumpe ermöglichen eine einfache, langlebige und zuverlässige Anwendung.

Technische Daten		
Druck (max.)	bar / MPa	130 / 13,0
Wasserleistung (max.)	l/h	462
Zulauftemperatur (max.)	°C	40
Leistungsaufnahme	A	6,5
Spannung	V	220 – 240
Elektrischer Anschlusswert	kW	1,5
Ultraflex Hochdruckschlauch	m	6
Netzkabel Länge	m	5
Abmessungen (L x B x H)	mm	300 x 290 x 717
Gewicht	kg	6,6

Lieferumfang	Art-Nr.
Hochdruckpistole	128500908
Strahlrohr	128500073
ClickkClean Gentle PR Düse (Flachstrahl)	-
ClickkClean Rough Düse (Direktrdse)	-
ClickkClean Schaumsprüher mit Flasche	-

Produkt-Merkmale	Vorteile
Transportieren und hohe Griffposition	Optimale Mobilität während der Arbeit und einfacher Transport
Leistungssteuerung am Gerät	Druckeinstellung in 3 Leistungsstufen - mit einem Handgriff
Kurzanleitung an der Maschine	Kombiniere richtige Düse für gängige Reinigungsaufgaben
Zubehör Aufbewahrung direkt am Gerät	Zubehör geht nicht verloren und ist jederzeit griffbereit
Ultraflex Hochdruckschlauch u. Schlauchfach	Komfortable Anwendung und einfache Aufbewahrung
Zuverlässige Aluminiumpumpe	Langlebig, robust, hochwertig und leistungsstark
Automatik Start / Stopp	Spart Energie und verringert Verschleiß während Arbeitspausen
ClickkClean Düsenkonzept	Einfacher und schneller Zubehörwechsel am Strahlrohr
Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System	Schnelles verbinden und entnehmen des Hochdruckschlauches

Nilfisk GmbH
Guido Oberdörfer Straße 5–10 · 99287 Erfurtwerg
Geschäftsführung: Dipl.-Kfm. Ralf Ziegler, Dipl.-Kfm. Jörg Ziegler · Amtsgericht Jena HRB 208618 USt-IdNr. DE 199 899 108 · Steuer-Nr. in Erfurt unter: 0 / 0 / 0 /

Nilfisk KundenCenter
Tel. +49 (0)7306 72 727
Fax +49 (0)180 5 37 37 45 (0,14€/Min. aus dem dt. Festnetz)
vertrieb-consumer@nilfisk.com, www.nilfisk.de

Hochdruckreiniger Core

Nilfisk Core 130-6 PowerControl – PCA EU
Best. Nr. 128471258
EAN-Code 57 15492 22367 1

Der Hochdruckreiniger Core 130 mit eindrucksvollem und klarem Design meistert mühelos vielfältige Reinigungsaufgaben rund ums Haus und im Garten.
Das Gerät beeindruckt durch sein klares Design, sein umfangreiches Zubehör und deren Aufbewahrungsmöglichkeiten direkt am Gerät, intelligente Kopplungskonzepte und der Einsatz einer robusten Aluminiumpumpe ermöglichen eine einfache, langlebige und zuverlässige Anwendung.

Technische Daten		
Druck (max.)	bar / MPa	130 / 13,0
Wasserleistung (max.)	l/h	462
Zulauftemperatur (max.)	°C	40
Leistungsaufnahme	A	6,5
Spannung	V	220 – 240
Elektrischer Anschlusswert	kW	1,5
Ultraflex Hochdruckschlauch	m	6
Netzkabel Länge	m	5
Abmessungen (L x B x H)	mm	300 x 290 x 717
Gewicht	kg	6,6

Lieferumfang	Art.-Nr.
Hochdruckpistole	128500908
Strahlrohr	128500073
ClickkClean Gentle PR Düse (Flachstrahl)	-
ClickkClean Rough Düse (Dreckfräse)	-
ClickkClean Schaumsprüher mit Flasche	-
ClickkClean Compact Patio	128500700
ClickkClean Universalbürste	128500685

Produkt-Merkmale	Vorteile
Transportwagen und hohe Griffposition	Optimale Mobilität während der Arbeit und einfacher Transport
Leistungssteuerung am Gerät	Druckeinstellung in 3 Leistungsstufen - mit einem Handgriff
Kurzanleitung an der Maschine	Kombiniere richtige Düse für gängige Reinigungsaufgaben
Zubehör Aufbewahrung direkt am Gerät	Zubehör geht nicht verloren und ist jederzeit griffbereit
Ultraflex Hochdruckschlauch u. Schlauchfach	Komfortable Anwendung und einfache Aufbewahrung
Zuverlässige Aluminiumpumpe	Langlebig, robust, hochwertig und leistungsstark
Automatik Start / Stopp	Spart Energie und verringert Verschleiß während Arbeitspausen
ClickkClean Düsenkonzept	Einfacher und schneller Zubehörwechsel am Strahlrohr
Schnellschlusskupplung mit Anti Drill-System	Schnelles verbinden und entwinden des Hochdruckschlauches

Nilfisk GmbH
Gustav-Ebe-Straße 20 – 22 – 99287 Erfurtwang

© NILFISK. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

[pdf]

PowerPoint Präsentation Ottmar Laengle fiche technique 2349545 nettoyeur haute pression nilfisk core 130 6 powercontrol pca eu 128471258 bar a eau froide 1 pcs asset conrad media10 add 160267 c1 de 002349545DS00 |||

Nilfisk KundenCenter Tel. 49 0 7306 72 727 Fax 49 0 180 5 37 37 45 0,14 /Min. aus dem dt. Festnetz vertrieb-consumer nilfisk.com, www.nilfisk.de Hochdruckreiniger Core Nilfisk **Core 130-6** PowerControl PCA EU Best. Nr. 128471258 EAN-Code 57 15492 22367 1 Der Hochdruckreiniger Core 130 mit ei...

lang:de score:23 filesize: 210.19 K page_count: 1 document date: 2020-12-11

Konsument Høytrykksvaskere — Core 130 Powercontrol

Kraftfull og praktisk høytrykksvasker for grunnleggende behov med powercontrol

Denne elegante Nilfisk høytrykksvaskeren med kraftkontrol for justerbart trykk håndterer dine rengjøringsoppgaver enkelt.
Metallpumpe med lang levetid sørger for kraften til å rengjøre alt fra sensitive overflater til å kunne spyle veik ingrodd smuss med en hastighet på opp til 35 m2/timen. Med ultraflex-slangen er rengjøringsoppgaver en lek og slangetromen gjør det lett å rydde opp etter bruk.

- 130 max trykk
- Metallpumpe med lang levetid
- Rengjøringshastighet inntil: 35
- Automatisk startstopp system
- Mykt & lufte dysesystemer med brukervelledning
- Trolle for høy mobilitet
- ClickkClean tilkobling for enkel og hurtig byte av tilbehør
- Slangetromme
- Quick Connect
- Ein Ultraflex slange
- Brukervelledning til dyser
- Power Control

Picture shown may not represent model quoted

* Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	CORE 130-6 POWERCON-TROL EU	CORE 130-6 POWERCON-TROLGARDEN EU	CORE 130-6 POWERCON-TROL - PC EU
Rør og koblinger					
Pistolgrep G1	128500908	0	•	•	•
Dyser					
C C TORNADO	128500076	0	•	•	•
C&C ROUGH NOZZLE (POWERSPEED)	128501153	0	•	•	•
ClickkClean Auto-dyse	6411136	0			
Børster					
ClickkClean Auto-børste	6411131	0			

All information provided in this document is subject to change without prior notice

17243

[pdf] Accessories

BRO Brosjyre Høytrykkspyler Core 130 6 PC Optimera no v1 media bluestonepim 9056b428 dfaf 419e 92db cd75e7ff9831 d4427109 97e4 4e0d 818d a515f5f2b54d osbpJ1PTaDPtCpzMvkHxDRWcR ukFbZTLgzOWYV1duTclCTi2gU |||

Konsument H ytrykksvaskere Core 130 Powercontrol Kraftfull og praktisk h ytrykksvasker for grunn ... el quoted Standard equipment R r og koblinger Included accessories Ref. no. Min. required **CORE 130-6** POWERCON TROL EU **CORE 130-6** POWERCON TROLGARDEN EU **CORE 130-6** POWERCON TROL - PC ...

lang:no score:21 filesize: 1.2 M page_count: 18 document date: 2021-08-01

Hochdruck-reiniger — Core 130 PowerControl

Außerordentlich effizienter Hochdruckreiniger mit zusätzlicher PowerControl

Vereinfachen Sie Ihre Reinigungsaufgaben mit dem Core 130 PowerControl, der für eine schnelle und strukturierte Reinigung hohe Leistung und regulierbaren Wasserdruck vereint.
Dieser leistungsstarke Hochdruckreiniger wurde entwickelt, um sämtliche Verunreinigungen – vom Flecken auf weichen Oberflächen bis hin zu hartnäckigen, hartnäckigen Schmutz – mit bemerkenswerter Leichtigkeit zu beseitigen. Er ermöglicht es Ihnen, pro Stunde eine bis zu 35 m2 große Fläche zu reinigen. Mit dem Ultraflex Schlauch und der Start/Stopp-Automatik erledigen Sie Ihre Reinigungsarbeiten gründlich und stressfrei. Durch das Schlauchfach kann der Hochdruckreiniger am Ende eines arbeitsreichen Tages problemlos verstaut werden.

- 130 bar maximaler Druck
- Langlebige Metallpumpe
- Index der Reinigungsgeschwindigkeit: 35
- Start/Stopp-Automatik
- Feines und grobes Düsensystem mit Benutzerführung
- Transporträgern für eine bessere Mobilität
- ClickkClean Anschlüsse
- 6 Meter langer Ultraflex Schlauch mit Schlauchfach
- PowerControl: Druckregulierung per Knopfdruck

Abb. ähnlich

* Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	CORE 130-6 POWERCON-TROL - PCA EU
Schläuche und Verbindungen			
G1 GUN NILFISK	128500908	0	•
Düsen - Hochdruckreiniger			
C&C TORNADO	128500076	0	•
ClickkClean Fahrzeugdüse	6411136	0	
Düse Powerspeed C&C	128501153	0	•
Bürste			
ClickkClean Fahrzeugbürste	6411131	0	

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

17243

[pdf] User Manual

Technisches Datenblatt DE 0 86MB Kaltwasser Hochdruckreiniger Core 130 6 PowerControl PCA 968 0086 WEB 128471258 HTNULP core powercontrol groheshop media 0c 40 22 1658142601 |||

Hochdruck-reiniger Core 130 PowerControl Auerordentlich effizienter Hochdruckreiniger mit zustzlic ... Abb. hnlich Serienmige Ausstattung Lieferumfang Artikel-Nr. Schluche und Verbindungen Anzahl **CORE 130-6** POWERCON TROL - PCA EU G1 GUN NILFISK 128500908 0 Dsen - Hochdruckreiniger C C TOR...

lang:de score:21 filesize: 882.81 K page_count: 6 document date: 2022-04-01



[pdf] Documentation

220110 Grille réparabilité Nettoyeur haute pression FR VF CORE 130 6 POWERCONTROL 128471256 xlsm Sebastian En Savoir plus sur l indice de NILFISK CORE130 Haute Pression Villatech 1000113308 ir villatech fr media reparabilite s |||

CALCUL DE L INDICE DE RPARABILIT ET PRSENTATION DES PARAMTRES AYANT PERMIS DE L TABLIR FICHE D INFOR ... ttoyeur haute pression 15-08-2022 Nilfisk 26 avenue de la Baltique CS 10246 91978 Courtaboeuf Cedex **CORE 130-6** POWERCONTROL Critre Sous-critre Coefficient Total des notes Note du sous- Note du ...

lang:fr score:20 filesize: 660.96 K page_count: 1 document date: 2022-09-14

[pdf] User Manual Catalog

01 Grey Floorcare 2023 indd 17 ago — manual Fwd kph 5 0 Max transport speed 2200 3980 2390 4820 2895 Scrubbing Honda 4 1 kW km h 7 Productivity nilfisk online catalog media 34472 |||

PRODUCT CATALOG Nilfisk product solutions Clean is Changing Let s change it for the better Cleanl ... G1 GUN NILFISK POWER SPEED NOZZLE C C TORNADO FOAMSPRAYER WITH BOTTLE G2 C C SPRAY LANCE ITEM NO. **Core 130-6** **Core 130-6** PC **Core 130-6** PC **Core 130-6** PC **Core 130-6** PC **Core 130-6** PC - Ga...

lang:en score:20 filesize: 17.78 M page_count: 288 document date: 2022-12-19

[pdf] Decleration of Conformity

Untitled Oluf Lorents Kristensen Bekijk de CE markering Nilfisk Core 130 6 Power Control PC Bar Meter Waterslang Terrasreiniging bol original media s 7Vnwzv79L5lQ |||

EU / UE / EL / EC / EE / ES / E / AB Declaration of Conformity Prohlsen o shod Konformittserklrung Overensstemmelseserklring Declaracin de conformidad Vastavusdeklaratsioon Dclaration de conformit Vaatimustenmukaisuusvakuutus Manufacturer / Vrobce / Hersteller / Fabrikant / Fabricante / / Gyrt / Pr...

lang:es score:20 filesize: 135.42 K page_count: 1 document date: 2022-05-23

Pressure washers Core 130 Powercontrol

Expertly efficient high-pressure washer with added powercontrol

Simplify your cleaning tasks with the Core 130 Powercontrol, which combines high performance with an adjustable water pressure to guarantee a quick and brilliant clean
Designed to help you tackle everything from marks on soft surfaces to stubborn ingrained dirt with remarkable ease, this powerful washer allows you to cover up to 35m2 an hour. Effectively complete your clean with minimal stress with the ultraflex hose and automatic start/stop system. The hose pocket feature means the washer is easy to store away at the end of a busy day.

- 130 bar max pressure
- Long life metal pump
- Cleaning speed Index: 35
- Automatic start/stop system
- Gentle & Rough nozzle system with user guidance
- Trolley for high mobility
- Click&Clean connectivity
- 6m ultraflex hose with hose pocket
- Power control: Adjust pressure with a touch

Picture shown may not represent model quoted

● Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	CORE 130-6 POWERCON TROL EU	CORE 130-6 POWERCON TROLGARDEN EU	CORE 130-6 POWERCON TROL - PC EU
Hose and Connection					
G1 GUN NILFISK	128500908	0	●	●	●
Nozzle - High Pressure Washer					
C&C GENTLE NOZZLE (TORNADO)	128500876	0	●	●	●
POWER SPEED NOZZLE	128501153	0	●	●	●
Wide Angled Auto & Cycle Nozzle	8411136	0			
Brush					
Auto brush	8411131	0			

Nilfisk

All information provided in this document is subject to change without prior notice

17243

[pdf] Specifications Accessories

Nilfisk Alto 128471286 Specification Sheet Kew Powercontrol Pressure Washer Trading Depot tradingdepot co uk media wysiwyg tech sheets |||

Pressure washers Core 130 Powercontrol Expertly efficient high-pressure washer with added powercon ... odel quoted Standard equipment Included accessories Hose and Connection Ref. no. Min. required **CORE 130-6** POWERCON TROL EU **CORE 130-6** POWERCON TROLGARDEN EU **CORE 130-6** POWERCON TROL - PC EU G1...

lang:en score:19 filesize: 1.43 M page_count: 23 document date: 2023-05-12

Pressure washers Core 130 Powercontrol

The powerful and handy high-pressure washer for basic use with powercontrol

This elegant Nilfisk high pressure washer with power control for adjustable water pressure easily handles your cleaning tasks.
The long life metal pump provides the power to clean everything from soft and sensitive surfaces to blasting away ingrained dirt up to 35 m2/hour.
With the ultraflex hose cleaning tasks are no hassle and the hose pocket helps easy stow away.

- 130 max pressure
- Long life metal pump
- Cleaning speed Index: 35
- Automatic start/stop system
- Gentle & Rough nozzles system with user guidance
- Trolley for high mobility
- Click&Clean connectivity for quick and easy change of accessories
- Hose Pocket
- Quick Connect
- 6m Ultraflex hose
- Nozzle user guide
- Power Control

Picture shown may not represent model quoted

● Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	CORE 130-6 POWERCON TROL EU	CORE 130-6 POWERCON TROLGARDEN EU	CORE 130-6 POWERCON TROL - PC EU
Hose and Connection					
G1 GUN NILFISK	128500908	0	●	●	●
Nozzle - High Pressure Washer					
C&C GENTLE NOZZLE (TORNADO)	128500876	0	●	●	●
POWER SPEED NOZZLE	128501153	0	●	●	●
Wide Angled Auto & Cycle Nozzle	8411136	0			
Brush					
Auto brush	8411131	0			

Nilfisk

All information provided in this document is subject to change without prior notice

17243

[pdf] Guide Accessories

leaflet Nilfisk CORE 130 pressure washer Upright Electric 462 l h Black Blue 12541 store teknavi fi img object 1254 |||

Pressure washers Core 130 Powercontrol The powerful and handy high-pressure washer for basic use w ... odel quoted Standard equipment Included accessories Hose and Connection Ref. no. Min. required **CORE 130-6** POWERCON TROL EU **CORE 130-6** POWERCON TROLGARDEN EU **CORE 130-6** POWERCON TROL - PC EU G1...

lang:en score:19 filesize: 1.36 M page_count: 23 document date: 2021-03-24

Pressure washers Core 130 Powercontrol

The powerful and handy high-pressure washer for basic use with powercontrol

This elegant Nilfisk high pressure washer with power control for adjustable water pressure easily handles your cleaning tasks.
The long life metal pump provides the power to clean everything from soft and sensitive surfaces to blasting away ingrained dirt up to 35 m2/hour.
With the ultraflex hose cleaning tasks are no hassle and the hose pocket helps easy stow away.

- 130 max pressure
- Long life metal pump
- Cleaning speed Index: 35
- Automatic start/stop system
- Gentle & Rough nozzles system with user guidance
- Trolley for high mobility
- Click&Clean connectivity for quick and easy change of accessories
- Hose Pocket
- Quick Connect
- 6m Ultraflex hose
- Nozzle user guide
- Power Control

Picture shown may not represent model quoted

● Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	CORE 130-6 POWERCON TROL EU	CORE 130-6 POWERCON TROLGARDEN EU	CORE 130-6 POWERCON TROL - PC EU
Hose and Connection					
G1 GUN NILFISK	128500908	0	●	●	●
Nozzle - High Pressure Washer					
C&C GENTLE NOZZLE (TORNADO)	128500876	0	●	●	●
POWER SPEED NOZZLE	128501153	0	●	●	●
Wide Angled Auto & Cycle Nozzle	8411136	0			
Brush					
Auto brush	8411131	0			

Nilfisk

All information provided in this document is subject to change without prior notice

17243

[pdf] Guide Accessories

Pressure washers Core 130 Powercontrol avXpertenThis elegant Nilfisk high pressure washer with power control for adjustable water easily handles your cleaning tasksv1avxperten no files 45681 leaflet 49424 19523569 srsltid AfmBOopl80TVSt3paG1KDVbHjs4OQXgT 66Za1AEgGY9XG1p0L6KwK H |||

Pressure washers Core 130 Powercontrol The powerful and handy high-pressure washer for basic use w ... l quoted Standard equipment Included accessories Hose and Connection Ref. no. Min. required **CORE 130-6** POWERCON TROL EU **CORE 130-6** POWERCON TROLGARDEN EU **CORE 130-6** POWERCON TROL - PC ...

lang:en score:19 filesize: 1.35 M page_count: 23 document date: 2021-06-30

Pressure washers Core 130 Powercontrol

The powerful and handy high-pressure washer for basic use with powercontrol

This elegant Nilfisk high pressure washer with power control for adjustable water pressure easily handles your cleaning tasks.
The long life metal pump provides the power to clean everything from soft and sensitive surfaces to blasting away ingrained dirt up to 35 m2/hour.
With the ultraflex hose cleaning tasks are no hassle and the hose pocket helps easy stow away.

- 130 max pressure
- Long life metal pump
- Cleaning speed index: 35
- Automatic start/stop system
- Gentle & Rough nozzles system with user guidance
- Trolley for high mobility
- Click&Clean connectivity for quick and easy change of accessories
- Hose Pocket
- Quick Connect
- 6m Ultraflex hose
- Nozzle user guide
- Power Control

Picture shown may not represent model quoted

● Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	CORE 130-6 POWERCON TROL EU	CORE 130-6 POWERCON TROL GARDEN EU	CORE 130-6 POWERCON TROL - PC EU
Hose and Connection					
G1 GUN NILFISK	128500908	0	●	●	●
Nozzle - High Pressure Washer					
C&C GENTLE NOZZLE (TORNADO)	128500876	0	●	●	●
POWER SPEED NOZZLE	128501153	0	●	●	●
Wide Angled Auto & Cycle Nozzle	6411138	0			
Brush					
Auto brush	6411131	0			

Nilfisk

All information provided in this document is subject to change without prior notice

17240

[pdf] Guide Accessories

Pressure washers Core 130 Powercontrolv1avxperten no files 45682 leaflet 49425 18753724 srsltid AfmBOor3l9S18BjGcZTltDFCdl8RCxqEKm hwqM3R x9nYTfgtyfmG7m PowercontrolPressure Powercontrolv1v1avxperten x9nYTfgtyfmG7mavxperten AfmBOor9U ECOzRBjfowjOXN81fdDxlQ3RWXVgJvbpViXTy0hfT9Hk3O ||| ||| Pressure washers Core 130 Powercontrol The powerful and handy high-pressure washer for basic use with powercontrol This elegant Nilfisk high pressure washer with power control for adjustable water pressure easily handles your cleaning tasks

Pressure washers Core 130 Powercontrol The powerful and handy high-pressure washer for basic use w ... l quoted Standard equipment Included accessories Hose and Connection Ref. no. Min. required **CORE 130-6** POWERCON TROL EU **CORE 130-6** POWERCON TROLGARDEN EU **CORE 130-6** POWERCON TROL - PC ...

lang:en score:18 filesize: 1.36 M page_count: 23 document date: 2021-03-24

[pdf] Catalog

NETTOYAGE EXTÉRIEUR Nilfisk 2021 11 — POUR UNE UTILISATION OCCASIONNELLE À INTENSIVE UN CERTAIN NOMBRE DE CRITÈRES SONT PRENDRE EN COMPTE AFIN D OBTENIR RÉSULTAT IMPECCABLE catalogue exterieur nilfisk fr site media 22458 |||

NETTOYAGE EXTRIEUR CHOISISSEZ LE NETTOYEUR QUI VOUS RESSEMBLE UTILISATION OCCASIONNELLE UTILISAT ... 17 **CORE 130-6** PowerControl - PC 130 460 1500 / Universel Alu / Inox 6,6 6 290x300x717 **CORE 130-6 Core 130-6 Core 130-6** Power- PowerControl - PCA PowerControl -Home Control - Car wash 130 130 13...

lang:fr score:18 filesize: 9.32 M page_count: 36 document date: 2021-01-08

[pdf] Catalog

NETTOYAGE EXTÉRIEUR Nilfisk 2021 08 01 — POUR UNE UTILISATION OCCASIONNELLE À INTENSIVE UN CERTAIN NOMBRE DE CRITÈRES SONT PRENDRE EN COMPTE AFIN D OBTENIR RÉSULTAT IMPECCABLE catalogue exterieur nilfisk be fr bd media 22374 |||

NETTOYAGE EXTRIEUR CHOISISSEZ LE NETTOYEUR QUI VOUS RESSEMBLE UTILISATION OCCASIONNELLE UTILISAT ... 5715492223664 **CORE 130-6** PowerControl - PCA 130 460 1500 / Universel Alu / Inox 6,6 6 290x300x717 **Core 130-6** PowerControl -Garden 130 460 1500 / Universel Alu / Inox 6,6 6 290x300x717 Patio Compact...

lang:fr score:17 filesize: 7.89 M page_count: 36 document date: 2020-12-18

[pdf]

Katalog Consumer A5 2021 0119 indd reiNiGuNGs GerÄte Nilfisk 04 23 — Die Compact Core Reihe ist die perfekte Wahl wenn Sie einen handlichen Hochdruckreiniger für alltägliche Reinigungsaufgaben benötigen nilfisk consumer produktkatalog media 20553 |||

HOcHDruckreiNiGer trOckeNsauGer HartbODeNreiNiGer Nass-/trOckeNsauGer ZeNtrale HaussauGaNlaGeN reiNi ... x 660 5 5 126481122 128501153 128500077 128470921 129,90 334 aNb EQ1U/2021 aNb EQ1U/2021 **Core 130-6** PowerControl PCA 10-130/1-13 324/462 40 6,5 230 1,5 6,6 300 x 290 x 717 6 5 Maschine...

lang:de score:17 filesize: 11.38 M page_count: 27 document date: 2021-01-19



[pdf] Documentation

220110 Grille réparabilité Nettoyeur haute pression FR VF CORE 130 6 POWERCONTROL 128471256 xlsm Sebastian calcul indice de reparabilite 2312 static findis fr data articles 1163406 |||

CALCUL DE L INDICE DE RPARABILIT ET PRSENTATION DES PARAMTRES AYANT PERMIS DE L TABLIR FICHE D INFOR ... ttoyeur haute pression 15-08-2022 Nilfisk 26 avenue de la Baltique CS 10246 91978 Courtaboeuf Cedex **CORE 130-6** POWERCONTROL Critre Sous-critre Coefficient Total des notes Note du sous- Note du ...

lang:fr score:17 filesize: 662.6 K page_count: 1 document date: 2022-09-15



Nilfisk Cleaning Equipment for Home and Garden 2025

Explore Nilfisk's range of high-pressure washers and wet & dry vacuum cleaners for home and garden use in 2025. Discover detergents, accessories, and detailed technical specifications for various models.

lang:en score:17 filesize: 3.95 M page_count: 15 document date: 2024-11-29

[pdf] Dimension Guide Guide

Télécharger la fiche produit NILFISK CORE130 6 Nettoyeur Haute Pression Villatech 1000113308 villatech fr media |||

UN NETTOYAGE EN TOUTE SIMPLICIT 130 BARS **CORE 130-6** POWERCONTROL HOME VARIATEUR DE PUISSANCE RANGEMENT FACILE DU GUIDE D UTILISATION L APPAREIL FLEXIBLE DES BUSES ACCESSOIRES CARACTRISTIQUES TECHNIQUES PRESSION MAX EN BAR 130 DEBIT MAX EN L/H 460 PUISSANCE EN W / TYPE DE MOTEUR 1500 / UN...

lang:fr score:17 filesize: 691.85 K page_count: 1 document date: 2020-12-01



[pdf] Accessories Catalog

Catálogo UK 2024 03 Download catalogue High Pressure Washers Home Use Buy Online Now Nilfisk low v 1704385528 cdn shopify s files 1 0730 6647 9944 |||

CLEANING EQUIPMENT FOR HOME AND GARDEN 2024 HIGH PRESSURE WASHERS WET DRY VACUUM CLEANERS INDEX ... X-TRA Max 110 / max 11 440/ 310 40 5 1.4 6 5 220 - 240 26 x 29.5 x 66 PR 128470922 Core 125-5 **Core 130-6** Powercontrol Max 125 / max 12.5 438 / 312 40 5 1.4 6.4 5 220 - 240 Max 130 / max 13 462...

lang:de score:17 filesize: 1.11 M page_count: 15 document date: 2024-01-04

[pdf] User Manual Borchure

Download Katalog Hochdruckreiniger Nilfisk Consumer Brochure 2024 Online Spread DE Final v 1706194061 cdn shopify s files 1 0730 6647 9944 |||

REINIGUNGSGERTE FR HAUS UND GARTEN 2024 HOCHDRUCKREINIGER TROCKENSAUGER NASS/-TROCKENSAUGER ZENTRALE ... /1-11 310/440 40 6,0 230 1,4 6,0 260 x 295 x 660 5 5 126481122 128501153 128500077 128470921 **Core 130-6** PowerControl PCA 10-130/1-13 324/462 40 6,5 230 1,5 6,6 300 x 290 x 717 6 Ultraflex 5 ...

lang:de score:17 filesize: 4.43 M page_count: 10 document date: 2024-01-25

[pdf] Catalog

2021 Product Catalog Nilfisk Easypump Ef 300 Keyword Rankings nilfisk blue line catalog gr low media 17408 |||

2021 Product Catalog High pressure washers and vacuum cleaners Nilfisk with you all the way Ev ... G1 GUN NILFISK POWER SPEED NOZZLE C C TORNADO FOAMSPRAYER WITH BOTTLE G2 C C SPRAY LANCE ITEM NO. **Core 130-6** **Core 130-6** PC **Core 130-6** PC **Core 130-6** PC **Core 130-6** PC **Core 130-6** PC **Core 130-6** PC - Ga...

lang:en score:17 filesize: 13.58 M page_count: 200 document date: 2021-01-07



[pdf] Catalog

01 Grey Floorcare 2024 indd Nilfisk katalog Čisticí produkty Viper pro profesionály nilfisk anglictina page 1 media ajeeekz2 |||

PRODUCT CATALOG Nilfisk product solutions Clean is Changing Let s change it for the better Cleanl ... G1 GUN NILFISK POWER SPEED NOZZLE C C TORNADO FOAMSPRAYER WITH BOTTLE G2 C C SPRAY LANCE ITEM NO. **Core 130-6** **Core 130-6** PC **Core 130-6** PC **Core 130-6** PC **Core 130-6** PC **Core 130-6** PC **Core 130-6** PC - Ga...

lang:en score:16 filesize: 27.6 M page_count: 288 document date: 2024-01-23

[pdf]

N202 0361 V1 Fixer Service Information Endkunde 2023 6998 A4 DE indd Nilfisk Reparaturpreise 2024 Aero 31 21 PC Inox Saltix 3 10 Herkules SR 30 50 Kleinstreparaturen werdenselbstverständlich durchgeführt Gerätetypen Sauger de endkunden service information for end customers document nilfisk media du1natur |||

FIXER SERVICE FIXE PREISE FR HAUS GARTEN Nilfisk Reparaturpreise 2023/2024 Hochdruckreiniger C ... D C 130.1-6 X-tra und PAD C-PG 130.2-8 X-tra Modelle P und PCDI C 135.1-8 PCAD C-PG 135.1-8 X-tra **Core 130-6** PowerControl PCA Core 140-8 PowerControl IH PCA Core 150-10 PowerControl Core 150-10 Pow...

lang:de score:16 filesize: 444.5 K page_count: 1 document date: 2023-01-11

[pdf]

Väkivahva ja helppo käyttää prieš 1 dieną — Testivoittaja on yllättävän laadukas kone varsinkin suhteellisen edulliseen hintaansa verrattuna Koneen ainoa puute että siitä puuttuu kunnollinen kela 2407 GDS TV FI taloon media attachments nilfisk |||

NILFISK **CORE 130-6** POWERCONTROL Vkivahva ja helppo kytt Testivoittaja hallitsee kaikilla osa-alueill ... kelaa lukuun ottamatta isommassa, kalliimmassa ja kehittyneemmss koneessa ei ole mitn, mik ylittisi **Core 130-6** Powercontrolin kyvyt. Testivoittaja otti tydet pisteet testin kaikista osa-alueista, ja s...

lang:fi score:15 filesize: 854.76 K page_count: 1 document date: 2024-02-19



[pdf] Catalog

nilfisk greyplusblue line catalogue 2021 content se online media 17270 |||

Produktkatalog 2021 Nilfisk hjlper dig hela vgen Varje dag, vrlden ver, behver mnniskor rena ar ... ndtag G1 Power speed munstycke C C Tornado Skumutrustning med flaska C C G2 mellanrr ARTIKELNUMMER **Core 130-6 Core 130-6** PC **Core 130-6** PC **Core 130-6** PC **Core 130-6** PC **Core 130-6** PC **Core 130-6** PC - Ga...

lang:no score:15 filesize: 39.72 M page_count: 252 document date: 2020-11-11



Nilfisk Product Solutions Catalog: Professional Cleaning Equipment

Explore the comprehensive Nilfisk product catalog featuring a wide range of professional cleaning equipment, including scrubber dryers, vacuum cleaners, sweepers, and pressure washers designed for efficiency and performance.

lang:en score:15 filesize: 35.73 M page_count: 244 document date: 2024-02-14

[pdf] Accessories Catalog

Catalogo Rivenditori it 2023 abca catalogue nilfisk media 31966 |||

LINEA ABCA Catalogo Rivenditori Elevati standard Nilfisk ha elevati standard relativamente ai diri ... giamento cavo Pistola con connessione rapida e girevole Porta Tubo e cavo Regolatore pressione **Core 130-6** PowerControl PC Patio Cleaner COD 128471257 Ruote Avvolgitubo Porta accessori Allo...

lang:it score:15 filesize: 26.98 M page_count: 80 document date: 2023-02-10



[pdf] Catalog

Nilfisk Catalog De Produse lavabil din poliester și sistemul de scuturare a filtrului sunt incluse în Pompe robuste lungă durată cu pistoane ceramice Design robust și nilfisk catalogue 2024 ro media nvwhweyb |||

SOLUII PROFESIONALE Nilfisk Catalog De Produse PRIORITI DE SUSTENABILITATE PENTRU UN LUME MAI BUN ... pentru o presiune reglabil a apei ce se ocup cu uurin de sarcinile de curare. DATE TEHNICE Core **Core 130-6** **Core 130-6** 130-6 PC - PC - Locuin PC - PCA EU Spltorie EU EU **Core 130-6** PC - PC EU Co...

lang:it score:14 filesize: 10.2 M page_count: 254 document date: 2024-05-03



[pdf] Datasheet Guide Accessories

Data Sheet Domestic Pressure Washers CPC UK 3207428 farnell datasheets |||

Pressure washers Core 130 Powercontrol The powerful and handy high-pressure washer for basic use w ... del quoted Standard equipment Hose and Connection Included accessories Ref. no. Min. required **CORE 130-6** POWERCON TROL - UK G1 GUN NILFISK 128500908 0 Nozzle - High Pressure Washer C C GE...

lang:en score:14 filesize: 945.24 K page_count: 6 document date: 2021-04-06



[pdf] Accessories Catalog

Catalogo Rivenditori Nilfisk AERO 31 21 INOX PC COD 107406607 Fusto acciaio inox Alimentazione automatica per elettroutensili Spina elettroutensile Sacchetto in Fleece it abca catalog line for hardware tooling industrial supplies construction and agriculture 2023 nilfisk media 5msjr4fc |||

LINEA ABCA Catalogo Rivenditori Elevati standard Nilfisk ha elevati standard relativamente ai diri ... giamento cavo Pistola con connessione rapida e girevole Porta Tubo e cavo Regolatore pressione **Core 130-6** PowerControl PC Patio Cleaner COD 128471257 Ruote Avvolgitubo Porta accessori Allo...

lang:it score:14 filesize: 4.01 M page_count: 80 document date: 2024-02-06



[pdf] Catalog

01 Nilfisk Catalog Cover GAS indd Produktlösungen Strahlrohr mit 4 in 1 Düse XT Schlauchtrommel zus oder Vario Plus Temperatur max 85 °C PowerSpeed Strahlrohr nilfisk produktkatalog 2024 media vhllzu2q |||

PRODUKTKATALOG Nilfisk Produktlsungen Nilfisk Ihr bewhrter Partner Gesttzt auf unser umfassendes ... /1-11 310/440 40 6,0 230 1,4 6,0 260 x 295 x 660 5 5 126481122 128501153 128500077 128470921 **Core 130-6** PowerControl PCA 10-130/1-13 324/462 40 6,5 230 1,5 6,6 300 x 290 x 717 6 Ultraflex 5 ...

lang:de score:14 filesize: 31.26 M page_count: 358 document date: 2023-11-14

Konsument Høytrykksvaskere Core 130 Powercontrol

Kraftfull og praktisk høytrykksvasker for grunnleggende behov med powercontrol

Denne elegante hjemme høytrykksvaskeren med kraftkontrol for justerbart trykk hånderer dine rengjøringsoppgaver enkelt.
Metallpumpen med lang levetid sørger for kraften til å rengjøre alt fra sensitive overflater til å kunne spule vekk tørgrovt smuss med en hastighet på opp til 18 m2/time. Med ultraflex slangen er rengjøringsoppgaver en lek og slangehjemmet gjør det lett å rydde opp etter bruk.

- 130 max trykk
- Metallpumpe med lang levetid
- Rengjøringshastighet indeks: 35
- Automatisk startstopp system
- Mjuka & taffa dysesystemer med brukerveiledning
- Trolla for høy mobilitet
- ClickitClean tilkobling for enkel og hurtig bytte av tilbehør
- Slangehjemme
- Quick Connect
- 6m Ultraflex slange
- Brukerveiledning til dyser
- Power Control

Picture shown may not represent model quoted

Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	CORE 130-6 POWERCON TROL EU	CORE 130-6 POWERCON TROL GARDEN EU	CORE 130-6 POWERCON TROL - PC EU
Rør og koblinger					
Pistolgrep G1	128500908	0	•	•	•
Dyser					
C C TORNADO	128500876	0	•	•	•
C&C ROUGH NOZZLE (POWERSPEED)	128501153	0	•	•	•
ClickitClean Auto-dyse	6411136	0			
Børster					
ClickitClean Auto-børste	6411131	0			

Nilfisk

All information provided in this document is subject to change without prior notice

17240

[pdf] Accessories

Konsument Høytrykksvaskere Core 130 Powercontrol CUQRea33FW4DDUfPZtrnFQVAs media bluestonepim 9056b428 dfaf 419e 92db cd75e7ff9831 d4427109 97e4 4e0d 818d a515f5f2b54d 2Y3gJnLx8TdfYio5Elvv9I1Re |||

Konsument Hytrykksvaskere Core 130 Powercontrol Kraftfull og praktisk hytrykksvasker for grunnlegg ... t model quoted Standard equipment Rr og koblinger Included accessories Ref. no. Min. required **CORE 130-6** POWERCON TROL EU **CORE 130-6** POWERCON TROLGARDEN EU **CORE 130-6** POWERCON TROL - PC EU Pi...

lang:no score:14 filesize: 1.2 M page_count: 18 document date: 2021-08-01

Konsument högtryckstvätt Core 130 Powercontrol

Den kraftfulla och praktiska högtryckstvätten för vanliga användningsområden, med effektreglering

Denna stilrena högtryckstvätt från Nilfisk har effektregulering för justerbart vattentryck och klarar enkelt dina rengöringsbehov.
Metallpumpen med lång livslängd ger kraft att rengöra allt från mjuka och känsliga ytor till att rätt bort ingrodd smuts, upp till 35 m2/timme. Tack vare ultraflex slangen blir rengöringen problemfri och slangfickan gör det enkelt att sluta undan slangen.

- Maxtryck på 130 bar.
- Metallpump med lång livslängd
- Index för rengöringshastighet: 35
- Automatisk startstopp
- Munstycken för skonsam och grovrengöring, med användarvägledning
- Vagn för optimal rörlighet
- ClickitClean-koppling för snabbt och enkelt byte av tillbehör
- Slangficka
- Snabbkopplingt
- 6 m Ultraflex slang
- Bruksanvisning för munstycke
- Effektkontrol

Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den utlämnade modellen

Standard equipment

Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	CORE 130-6 POWERCON TROL EU	CORE 130-6 POWERCON TROL GARDEN EU	CORE 130-6 POWERCON TROL - PC EU
Slangar och anslutningar					
Sprutpistolgrep G1	128500908	0	•	•	•
Munstycken					
C&C GENTLE NOZZLE (TORNADO)	128500876	0	•	•	•
C&C ROUGH NOZZLE (POWERSPEED)	128501153	0	•	•	•
ClickitClean Fordonsrensmunstycke	6411136	0			
Borster					
ClickitClean Bilborste	128500885	0			

Nilfisk

Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen i detta dokument utan föregående anmärkning

17240

[pdf]

FILE 645d759e4f2f3 static unpr io media 1555 |||

Konsument hgtryckstvtt Core 130 Powercontrol Den kraftfulla och praktiska hgtryckstvtten fr vanlig ... e modellen Standardutrustning Ingende tillbehr Slangar och anslutningar Ref. nr. Min. som krvs **CORE 130-6** POWERCON TROL EU **CORE 130-6** POWERCON TROLGARDEN EU **CORE 130-6** POWERCON TROL - PC EU Sp...

lang:no score:14 filesize: 1.2 M page_count: 18 document date: 2021-06-16

[pdf]

5715492223992 ref FR CF media castorama fr is content Castorama |||

DU 1 er MARS AU 31 AOUT 2023 JUSQU 60 REMBOURSS* POUR L ACHAT D UN NETTOYEUR HAUTE PRESSION NILFISK ... le 31/10/2023 ne sera prise en compte quel qu en soit le motif. Produit CORE 125-5 CORE 125-5 PCA **CORE 130-6** POWERCONTROL **CORE 130-6** POWERCONTROL - PC **CORE 130-6** POWERCONTROL - PCA CORE 140-6 POWERC...

lang:fr score:13 filesize: 174.84 K page_count: 2 document date: 2023-02-07

[pdf]

Bekijk de CE markering Nilfisk CORE 130 6 POWERCONTROL CAR WASH Hogedrukreiniger bol original media s YYrx2nXVzjzM |||

...

lang:fr score:13 filesize: 77.27 K page_count: 1 document date: 2022-10-27

[pdf]

NL Cashback HPW 2022 0110 indd CASHBACK* Selecteer uw aangekochte hogedruk reiniger Vul de datum van aankoop in samen met een scan of foto kassaticket en het serienummer deze 1 media cdn bauhaus m 1221149 |||

VAN 1 MAART T/M 30 APRIL ONTVANG TOT WEL 40 RETOUR 40 CASHBACK* OP UW NILFISK HOGEDRUKREINIGER ... CHRIJVING ARTIKELNUMMER EAN CODE CASHBACK Core 125-5 PCA 128471251 Core 125-5 Home 128471252 **Core 130-6** PowerControl PC 128471257 **Core 130-6** PowerControl Home 128471259 **Core 130-6** PowerCont...

lang:nl score:13 filesize: 1.75 M page_count: 2 document date: 2022-01-10

[pdf] Dimension Guide Guide

CORE130 6POWERCONTROLPCA procie datas Visuels fiches techniques |||

UN NETTOYAGE EN TOUTE SIMPLICIT 130 BARS **CORE 130-6** POWER CONTROL PCA VARIATEUR DE PUISSANCE RANGEMENT FACILE DU GUIDE D UTILISATION L APPAREIL FLEXIBLE DES BUSES ACCESSOIRES CARACTRISTIQUES TECHNIQUES PRESSION MAX EN BAR 130 DEBIT MAX EN L/H 460 PUISSANCE EN W / TYPE DE MOTEUR 1500 / UN...

lang:fr score:12 filesize: 692.21 K page_count: 1 document date: 2020-12-01

[pdf] Dimension Guide Guide

Fiche fabricantNILFISK Nettoyeur vapeur 128471256 Coprafichefabricantguide copra fr file 4 fichefabricant 486828313087 ff |||

UN NETTOYAGE EN TOUTE SIMPLICIT 130 BARS **CORE 130-6** POWER CONTROL VARIATEUR DE PUISSANCE RANGEMENT FACILE DU GUIDE D UTILISATION L APPAREIL FLEXIBLE DES BUSES CARACT RISTIQUES TECHNIQUES PRESSION MAX EN BAR 130 DEBIT MAX EN L/H 460 PUISSANCE EN W / TYPE DE MOTEUR 1500 / UNIVERSEL...

lang:fr score:12 filesize: 666.49 K page_count: 1 document date: 2020-12-01

[pdf]

Diapositive 1 MCoronel 5715492223657 ref FR CF media castorama fr is content Castorama |||

Offre de remboursement Nettoyeur haute pression du 1er mars au 31 aot 2022 *selon le modl ... TABOEUF CEDEX Offre de remboursement Nettoyeur haute pression du 1er mars au 31 aot 2022 Article **Core 130-6** PowerControl Excellent 145.4-9 XTRA Core 150-10 PowerControl PAD Premium 200-15 Rfrence ...

lang:fr score:12 filesize: 654.82 K page_count: 5 document date: 2021-09-27



Regulamin Promocji
„Ultra przeceny na wybrane AGD małe 22.04-06.05.2021 w OleOle!"

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji „Ultra przeceny na wybrane AGD małe **22.04-06.05.2021** w **OleOle!"** (Promocja) jest "Euro - net" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Muzealnictwa 25, 02-273 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127713, NIP: 5270005384, REGON: 010137837, BDO 000015637, kapitał zakładowy 560.190,00,- zł (Organizator).
2. O ile z niniejszego regulaminu (Regulaminu) nie wynika inaczej, słowa pisane wielką literą mają znaczenie jak w Regulaminie Serwisu (http://www.oleole.pl/pl/regulamin.html).
3. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem: www.oleole.pl (Sklep Internetowy) oraz w Centrum Obsługi Klienta (COK).
4. Promocja obowiązuje w Sklepie Internetowym od **22.04.2021** r. od godz. **10:00** do **06.05.2021** r. do godz. **09:45** (decyduje data i godzina złożenia Zamówienia na serwer Sklepu Internetowego), a w przypadku składania Zamówień, podczas połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem czat (COK) od **22.04.2021r.** od godz. **10:00** do **06.05.2021** r. do godz. **09:45** (w godzinach jego funkcjonowania wskazanych na stronie: https://www.oleole.pl/pl/kontakt.html) - decyduje data i godzina połączenia z COK.
5. Produktami promocyjnymi są wybrane Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, wskazane w Załączniku nr 3 (**Produkt Promocyjny**).
6. Promocją objęte są Produkty Promocyjne z dostępnej w okresie Promocji oferty Sklepu Internetowego, z wyłączeniem Towarów outlotowych, Produktów Ubezpieczeniowych.

II. Zasady uczestnictwa w Promocji

1. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który w Sklepie Internetowym (lub COK, w okresie obowiązywania Promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu, złoży Zamówienie na **Produkt Promocyjny/Produkty Promocyjne**, a następnie zapłaci ich cenę (przez zapłatę ceny, a której mowa powyżej, rozumie się uiszczenie ceny za Towar zgodnie Regulaminem Serwisu).
2. Promocja polega na tym, że Uczestnik w trakcie składania Zamówienia o którym mowa w pkt. II.1. powyżej, ma możliwość skorzystania w Sklepie Internetowym, z udostępnionego przez Organizatora automatycznego kodu rabatowego: **ULTRACENY5 (Kod)**, przy pomocy którego, w zależności od wyboru Produktu Promocyjnego, może obniżyć cenę wybranego **Produktu Promocyjnego/Produktów Promocyjnych** w Zamówieniu **(Rabat) do kwoty wskazanej w Załączniku nr 3 (Cena po Rabacie).**
3. Rabat nalicza się automatycznie na każdy Produkt Promocyjny po dodaniu Produktu Promocyjnego/Produktów Promocyjnych do Zamówienia.
4. Kod jest ważny w okresie obowiązywania Promocji w Sklepie Internetowym.
5. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności stosowanych w Sklepie Internetowym.
6. Uczestnik Promocji podczas składania jednego Zamówienia w Sklepie Internetowym może nabyć tylko dwie sztuki tego samego Produktu Promocyjnego.
7. Kod nie może być użyty dla zamówień towarów oznaczonych podczas składania Zamówienia jako „ostatnie".
8. Kod nie łączy się z innymi kodami rabatowymi dostępnymi w Sklepie Internetowym, w ramach innych promocji.
9. Promocja może się łączyć z promocjami Produktów Finansowych, Produktów Ubezpieczeniowych, Transportu oraz usług związanych z dostawą towarów w tym Usług Dodatkowych dostępnych w Sklepie Internetowym.

[pdf]

Mariusz Poźniak Regulamin Ultra Przeceny na AD 20210422 oleole pl si upload ole regulamin 04 2021 |||

Regulamin Promocji ,,Ultra przeceny na wybrane AGD male 22.04-06.05.2021 w OleOle I. Postanowienia ... MYJKA CORE 140-8 In Hand PDB NILFISK 1231991 MYJKA CINIENIOWA CORE 140-6 PDB NILFISK 1231916 MYJKA **CORE 130-6** GARDEN CAR NILFISK 1184990 MYJKA K5FULLCONTROL SPLASH GUARD KRCHER 1231917 MYJKA CINIENIO...

lang:pl score:12 filesize: 798.42 K page_count: 23 document date: 2021-04-21

[pdf] Decleration of Conformity

NL Cashback HPW 2023 0109 indd BH DOC 1528000 media cdn bauhaus m |||

VAN 1 MAART T/M 30 APRIL ONTVANG TOT WEL 40 RETOUR 40 CASHBACK* OP UW NILFISK HOGEDRUKREINIGER ... OMSCHRIJVING C 120.7-6 PC C 125.7-6 PAD X-TRA C 135.7-6 Garden X-TRA Core 125-5 PCA Core 125-5 Home **Core 130-6** PowerControl Home Core 140 PowerControl PCA Core 140 PowerControl Home Core 140 PowerCont...

lang:nl score:11 filesize: 1.76 M page_count: 2 document date: 2023-01-09



Regulamin Promocji
„Taniej o wartość VAT!"

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji „Taniej o wartość VAT!" (Promocja) jest "Euro - net" Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Młodzieżowa 16, 02-273 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137718, NIP: 5270005596, REGON: 013137837, BDO: 000011437, kapitał zakładowy 560.100,00,- zł (**Organizator**).
2. O ile z niniejszego regulaminu (**Regulamin**) nie wynika inaczej, słowa pisane wielką literą mają znaczenie jak w Regulaminie Serwisu (https://www.euro.com.pl/cms/regulamin.html).
3. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem: https://www.euro.com.pl/, w tym za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta – COK (**Sklep Internetowy**) oraz w Sklepach Fizycznych Organizatora pod marką RTV EURO AGD wskazanych na stronie: https://www.euro.com.pl/sklepy.html z wyłączeniem sklepu Annopol Outlet Warszawa zlokalizowanego w Factory Annopol, ul. Annopol 2, 03-236 Warszawa (**Sklepy Fizyczne**).
4. Promocją objęte są wybrane Towary objęte stawką 23% VAT dostępne w Sklepie Internetowym i w Sklepach Fizycznych wskazane szczegółowo **w Załączniku nr 1** do Regulaminu z wyłączeniem Towarów outletowych (**Produkty Promocyjne**).
5. Promocja obowiązuje: i) w Sklepie Internetowym od **19.10.2021 r.** od godz. **00:01** do **25.10.2021 r.** do godz. **23:45** (decyduje data i godzina wydania Zamówienia /lub Rejestracja) na serwerSklepu Internetowego, a w przypadku składania Zamówień (/lub Rejestracji) podczas połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem czat (**COK**) **od 19.10.2021 r.** do **25.10.2021 r.** w godzinach funkcjonowania COK – decyduje data i godzina połączenia z COK (godziny pracy COK wskazane zostały na stronie Organizatora: http://www.euro.com.pl/cms/kontakt.html), iii) w Sklepach fizycznych od **19.10.2021 r.** do **25.10.2021 r.** w godzinach ich funkcjonowania lub do wyczerpania Produktów Promocyjnych przeznaczonych na potrzeby Promocji, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Organizator wskazuje, że liczba Produktów Promocyjnych jest ograniczona, a Organizator nie gwarantuje dostępności Produktów Promocyjnych przez cały okres trwania Promocji. Liczba poszczególnych Produktów Promocyjnych została wskazana w Załączniku nr 1 do Regulaminu. O wyczerpaniu liczby wszystkich Produktów Promocyjnych Organizator powiadomi w Sklepie Internetowym na stronie https://www.euro.com.pl/promocje-o-wartosci-vat.html, ewSklepach fizycznych poprzez doradców.
7. Wartość Rabatu, o której mowa w pkt II.2 i pkt III.2, wskazana w Załączniku nr 1 do Regulaminu, daje możliwość nabycia Produktów Promocyjnych w cenie sprzedaży uwzględniającej rabat w wysokościwartości podatkuVAT, a stawce 23% naliczonego od ceny netto zakupionego Produktu. Przykład w przypadku ceny netto Produktu Promocyjnego wynoszącej 1000 PLN doliczamy jest VAT 23% co daje cenę 1230 PLN brutto. Rabat w wysokości 18,7% odzielamy będzie wówczas od ceny brutto Produktu Promocyjnego wynoszącej 1230 PLN. Zatem cena zakupu Produktu Promocyjnego po obniżeniu o Wartość Rabatu wyniesie 1000 PLN (1230 PLN – 18,7% = 1000 PLN).

II. Promocja w Sklepie Internetowym

1. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który: i) w Sklepie Internetowym lub z pośrednictwem COK, w okresie obowiązywania Promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu złoży Zamówienie na **Produkt Promocyjny**, a następnie zapłaci jego cenę, przy czym przez zapłatę ceny rozumie się uiszczenie ceny za Towar zgodnie z Regulaminem Serwisu, albo Który: ii) w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem COK, w okresie obowiązywania Promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu złoży

[pdf]

Szlom Tomasz Pion Sprzedaży Elektronicznej Regulamin Promocji Produkty taniej o wartosc VAT 102021 v2 m euro pl si upload regulaminy 10 2021 |||

Regulamin Promocji ,,Taniej o warto VAT I. Postanowienia oglne 1. Organizatorem promocji ,,Taniej ... TRA NILFISK MYJKA CINIEN K3 FC HOME T150 KRCHER MYJKA CIN. K4 POWER CONTROL KRCHER MYJKA CINIENIOWA **CORE 130-6** PCA NILFISK MYJKA **CORE 130-6** CAR WASH NILFISK MYJKA CORE 140-8 In Hand NILFISK MYJKA CORE...

lang:pl score:11 filesize: 1.13 M page_count: 28 document date: 2021-10-19



Regulamin Promocji
„WYBRANE AGD I AKCESORIA TANIEJ O WARTOŚĆ PODATKU VAT"

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji „WYBRANE AGD I AKCESORIA TANIEJ O WARTOŚĆ PODATKU VAT" (Promocja) jest "Euro - net" Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Młynkowiecka 15, 03-273 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117730, NIP: 5270005964, REGON: 0101393 37, BDO 0000134 37, kapitał zakładowy 560.150,00, - zł (Organizator).
2. O ile z niniejszego regulaminu (Regulamin) nie wynika inaczej, słowa pisane wielką literą mają znaczenie jak w Regulaminie Serwisu (https://www.euro.com.pl/cms/regulamin.html).
3. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem: https://www.euro.com.pl/ (Sklep Internetowy) oraz w Sklepach Fizycznych Organizatora pod marką RTV EURO AGD wskazanych na stronie: https://www.euro.com.pl/sklepy.html z wyłączeniem sklepu Annopol Outlet Warszawa zlokalizowanego w Factory Annopol, ul. Annopol 2, 03-236 Warszawa (Sklepy Fizyczne).
4. Promocja objęta są wybrane Towary dostępne w Sklepie Internetowym i w Sklepach Fizycznych wskazane szczegółowo w Załączniku nr 1 do Regulaminu z wyłączeniem Towarów outletowych, Produktów Ubezpieczeniowych (Produkty Promocyjne).
5. Promocja obowiązuje: i) w Sklepie Internetowym od 17.08.2021 r. od godz. 00:00 do 19.08.2021 r. do godz. 23:45 (decyduje data i godzina wysłania Zamówienia / Rezerwacji na serwer Sklepu Internetowego), a w przypadku składania Zamówień (lub Rezerwacji) podczas połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem czat [CON] 17.08.2021 r. od godz. 00:00 do 19.08.2021 r. w godzinach funkcjonowania CDK - decyduje data i godzina połączenia z CDK (godziny pracy CDK wskazane zostały na stronie Organizatora: https://www.euro.com.pl/cms/kontakt.html), ii) w Sklepach Fizycznych od 17.08.2021 r. od godz. 00:00 do 19.08.2021 r. w godzinach ich funkcjonowania.
6. Wartość Rabatu, o której mowa w pkt II.2 i pkt III.2 , wskazana w Załączniku nr 1 do Regulaminu, daje możliwość nabycia Produktów Promocyjnych w cenie sprzedaży uwzględniającej rabat w wysokości wartości podatku VAT w wysokości 23% naliczonego od ceny netto zakupianego Produktu. Przykład: w przypadku ceny netto Produktu Promocyjnego wynoszącej 1000 PLN naliczany jest VAT 23% co daje cenę 1230 PLN brutto. Rabat w wysokości 18,7% udzielony będzie wówczas od ceny brutto Produktu Promocyjnego wynoszącej 1230 PLN. Zatem cena zakupu Produktu Promocyjnego po obniżeniu o Wartość Rabatu wyniesie 1000 PLN (1230 PLN – 18,7% = 1000 PLN).

II. Promocja w Sklepie Internetowym

1. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który: i) w Sklepie Internetowym, w okresie obowiązywania Promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu złoży Zamówienie na Produkt Promocyjny, a następnie zapłaci jego cenę, przy czym przez zapłatę ceny rozumie się uiszczenie ceny za Towar zgodnie z Regulaminem Serwisu, oraz który: ii) w Sklepie Internetowym, w okresie obowiązywania Promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu złoży Rezerwację na Produkt Promocyjny, a następnie w okresie obowiązywania Rezerwacji zapłaci jego cenę w Sklepie Fizycznym.
2. Promocja polega na tym, że Uczestnik Promocji w trakcie składania Zamówienia/Rezerwacji, zgodnie z pkt. II.3 powyżej, ma możliwość skorzystania w Sklepie Internetowym, z udostępnionego przez Organizatora automatycznego kodu rabatowego: RVAT27082021 (Kod), przy pomocy którego może obniżyć cenę Produktu Promocyjnego (Rabat) o wartość wskazaną w Załączniku nr 1 (Wartość Rabatu).

[pdf]

Szlom Tomasz Pion Sprzedaży Elektronicznej Regulamin Promocji AGD AKC Taniej o wartosc podatku VAT 082021 euro pl si upload regulaminy 08 2021

Regulamin Promocji ,,WYBRANE AGD I AKCESORIA TANIEJ O WARTO PODATKU VAT I. Postanowienia oglne 1. O ... IN.K2 POWER CONTROL HOME KRCHER 1230330 MYJKA CIN. K4 POWER CONTROL KRCHER 1231913 MYJKA CINIENIOWA **CORE 130-6** PCA NILFISK 1231914 MYJKA **CORE 130-6** CAR WASH NILFISK 1231934 MYJKA CORE 140-8 In Hand NI...

lang:pl score:10 filesize: 1.12 M page_count: 43 document date: 2021-08-16