Manuals+
Q & A | Deep Search | Upload

Indesit EWC 81483 W EU

Indesit EWC81483WEUN Front-Load Washing Machine User Manual

Model: EWC 81483 W EU

1. Introduction

Thank you for choosing an Indesit appliance. This user manual provides essential information for the safe and efficient operation, installation, and maintenance of your new Indesit EWC81483WEUN front-load washing machine. Please read this manual carefully before using the appliance and keep it for future reference.
This washing machine is designed for domestic use only and is intended for washing machine-washable textiles in accordance with the instructions provided in this manual.

2. Safety Information

Always follow basic safety precautions when using electrical appliances to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons.

- Ensure the appliance is properly grounded.
- Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision is necessary when the appliance is used near children.
- Do not install or store the appliance where it will be exposed to the weather or to freezing temperatures.
- Do not wash articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances.
- Do not reach into the appliance if the tub or agitator is moving.
- Always unplug the appliance from the power supply before cleaning or performing any maintenance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

3. Setup and Installation

3.1 Unpacking

Remove all packaging materials and transport bolts from the appliance. Keep packaging materials out of reach of children. Ensure all components are present and undamaged.

3.2 Location

Place the washing machine on a flat, stable surface, away from direct sunlight and heat sources. Ensure adequate ventilation around the appliance. Do not install in areas where the temperature may drop below freezing.

3.3 Water and Electrical Connections

Connect the water inlet hose to a cold water tap with a 3/4" thread. Ensure the drain hose is properly secured to a drain pipe or sink, preventing kinks. Plug the power cord into a grounded electrical outlet. The appliance operates on 220V AC.

3.4 Leveling the Machine

Adjust the adjustable feet at the bottom of the machine to ensure it is perfectly level. A level machine reduces vibration and noise during operation.

Figure 1: Front view of the Indesit EWC81483WEUN washing machine, showing the control panel, detergent drawer, and drum door.

4. Operating Instructions

4.1 Control Panel Overview

The control panel consists of a program selector knob, function buttons, and indicator lights. Refer to Figure 1 for a visual representation of the control panel layout.

- **Program Selector Knob:** Used to select the desired washing program.

- **Temperature Button:** Adjusts the wash temperature.
- **Spin Speed Button:** Modifies the spin speed.
- **Start/Pause Button:** Starts or pauses the selected program.
- **Indicator Lights:** Show the current status of the wash cycle.

4.2 Loading Laundry

Open the door and load laundry into the drum. Do not overload the machine; ensure there is enough space for the clothes to tumble freely. The maximum capacity for this model is 8 kg.

4.3 Adding Detergent and Additives

Pull out the detergent dispenser drawer. Add detergent to the main wash compartment and fabric softener to the designated compartment. Follow the detergent manufacturer's recommendations for dosage.

4.4 Selecting a Program and Starting a Wash

1. Turn the program selector knob to choose the desired washing program (e.g., Cotton, Synthetics, Delicates).
2. Adjust the temperature and spin speed using the respective buttons, if desired.
3. Press the Start/Pause button to begin the wash cycle.

4.5 End of Cycle

At the end of the cycle, the machine will stop, and an indicator light may illuminate. Open the door and remove the laundry. Leave the door slightly ajar to allow the drum to air dry.

5. Washing Programs

Your Indesit washing machine offers a variety of programs to suit different fabric types and soil levels. Always check the care labels on your garments.

- **Cottons:** For normally soiled cotton items.
- **Synthetics:** For synthetic fabrics or mixed garments.
- **Delicates:** For fragile items requiring gentle care.
- **Quick Wash:** A short program for lightly soiled items.
- **Spin:** Drains water and spins laundry.
- **Rinse:** Performs an additional rinse cycle.

The energy label provides information on the machine's efficiency for standard programs.



Figure 2: Energy label for the Indesit EWC81483WEUN, indicating energy efficiency class, water consumption, and noise levels.

6. Maintenance and Cleaning

Regular maintenance ensures optimal performance and extends the lifespan of your washing machine.

- **Detergent Dispenser:** Clean regularly to prevent detergent buildup. Remove the drawer and rinse under running water.
- **Door Seal:** Wipe the rubber seal around the door after each wash to remove lint and moisture, preventing mold growth.
- **Drain Filter:** Periodically clean the drain filter, usually located at the bottom front of the machine. Refer to the diagram in your quick start guide for exact location.
- **Exterior:** Clean the exterior with a soft, damp cloth. Do not use abrasive cleaners.
- **Descaling:** In areas with hard water, periodic descaling may be necessary. Use a descaling product suitable for washing machines and follow its instructions.

7. Troubleshooting

Before contacting customer service, please check the following common issues:

Problem	Possible Cause	Solution
Machine does not start	No power; Door not closed; Program not selected; Start/Pause button not pressed.	Check power supply; Ensure door is firmly closed; Select a program; Press Start/Pause.
No water entering machine	Water tap closed; Inlet hose kinked; Water supply cut off.	Open water tap; Straighten hose; Check household water supply.
Excessive vibration/noise	Machine not level; Transport bolts not removed; Uneven load.	Level the machine; Remove transport bolts; Redistribute laundry.
Water not draining	Drain hose kinked; Drain filter clogged; Drain pump fault.	Straighten hose; Clean drain filter; Contact service if problem persists.

If the problem persists after attempting these solutions, please contact customer support.

8. Specifications

- **Model Number:** EWC 81483 W EU
- **Capacity:** 8 Kilograms
- **Spin Speed:** 1400 rpm
- **Dimensions (L x W x H):** 50 x 50 x 28 cm (approximate, as per product data)
- **Weight:** 72 Kilograms
- **Voltage:** 220 Volts (AC)
- **Installation Type:** Freestanding
- **Loading Type:** Front Load

9. Warranty and Support

This Indesit appliance comes with a standard manufacturer's warranty. Please refer to the warranty card included with your purchase for specific terms and conditions, including the warranty period and coverage details.
For technical assistance, spare parts, or to schedule a service appointment, please contact Indesit customer support. Have your appliance's model number (EWC 81483 W EU) and serial number ready when you call.
You can find contact information for customer support on the Indesit official website or in the documentation provided with your appliance.

© 2024 Indesit. All rights reserved.

Related Documents - EWC 81483 W EU

	Indesit Washing Machine User Manual - BWE 81496X SV UK Comprehensive user manual for the Indesit BWE 81496X SV UK 8kg 1400rpm washing machine. Includes setup, operation, wash cycles, maintenance, and troubleshooting guides.
	Indesit 10kg Washing Machine 1400RPM - Model IN-BWE101496XWVUK Specifications Detailed specifications and features for the Indesit 10kg Washing Machine 1400RPM, model IN-BWE101496XWVUK, including dimensions, energy rating, capacity, and warranty.
	Indesit MTWA 81483 S UK Washing Machine: Quick Guide & User Manual Indesit MTWA 81483 S UK washing machine quick guide. Learn about control panel functions, wash cycles, operation, maintenance, and troubleshooting. Features detailed tables and step-by-step instructions.
	Indesit BWA 81483 Washing Machine: User Manual This comprehensive manual provides detailed instructions for your Indesit BWA 81483 washing machine. Learn how to safely install, operate, and maintain your appliance for optimal performance and longevity.
	Indesit Washing Machine Quick Guide - Model 11467301 Concise guide for Indesit washing machine (model 11467301, EWD 81483 W UK N) covering control panel, wash cycles, usage, tips, maintenance, and troubleshooting. Learn how to operate your Indesit appliance efficiently and safely.



[Indesit Push&Go Washing Machine User Manual - Operation and Maintenance](#)
Comprehensive user manual for the Indesit Push&Go washing machine. Learn about wash cycles, control panel functions, daily use, troubleshooting, cleaning, and maintenance for your Indesit appliance.

Documents - Indesit – EWC 81483 W EU

[pdf]
Informacije o proizvodu INDESIT mašina za pranje veša EWC 81483 W EU N informacije indesit masina vesa 64252be711721 api tehnoteka rs 2023 03 |||
https://tehnoteka.rs Informacije o proizvodu INDESIT masina za pranje vesa**EWC 81483 W EU** N Tehnoteka je online destinacija za uporeivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrosacke elektronike i IT ureaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Nasa stranica vam omoguava da istra...
lang:en score:45 filesize: 554.6 K page_count: 3 document date: 2023-07-20



Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2014 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke wasmachines en was-droogcombinaties

Naam van de leverancier of handelsmerk: INDESIT

Adres van de leverancier: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Typeaanduiding: EWC 81483 W EU N

Algemene productparameters:

Kenmerk	Waarde		Kenmerk	Waarde	
Nominale capaciteit[a] (kg)	8,0		Afmetingen in cm	Hoogte	85
				Breedte	60
				Diepte	57
Energie-efficiëntie-index[a] (EI_W)	78,4		Energie-efficiëntieklasse[a]	D	
Waefficiëntie-index[a]	1,031		Spoeldoeltreffendheid (g/kg)[a]	4,9	
Energieverbruik in kWh per cyclus, gebaseerd op het programma "eco 40-60" bij een combinatie van volle- en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.	0,713		Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, gebaseerd op het programma "eco 40-60" bij een combinatie van volle- en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	48	
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed[a] (°C)	Nominale capaciteit	35	Gewogen resterend vochtigheid[a] (%)	53,0	
	Heft	36			
	Kwart	34			
Centrifugesnelheid[a] (rpm)	Nominale capaciteit	1 351	Centrifuge-efficiëntieklasse[a]	B	
	Heft	1 351			
	Kwart	1 351			
Programmaduur[a] (u:min)	Nominale capaciteit	3:30	Soort	Vrijstaand	
	Heft	2:45			
	Kwart	2:10			

Pagina 1 / 2

[pdf]
Indesit EWC 81483 W EU N Wasmachine voorlader 8 Kg Profilec be indesit ewc w eu n wasmachine kg profilec resize fiche347130nl 10688764434952 |||
Productinformatieblad GEDELEGEERDE VERORDENING EU 2019/2014 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot d ... de leverancier: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO MI ITALY Typeaanduiding: **EWC 81483 W EU** N Algemene productparameters: Kenmerk Waarde Nominale capaciteit a kg Energie...
lang:nl score:40 filesize: 50.82 K page_count: 2 document date: 2023-10-17

[pdf]
Energetska nalepnica INDESIT mašina za pranje veša EWC 81483 W EU N css u0g51i display inherit margin right 8px left 2px * nth of type 1 font size 18px vubbuv webkit user select none moz ms width 1em height inline block fill curr Cene i Akcije Tehnoteka energetska indesit masina vesa 64252c21d5300 api tehnoteka rs 2023 03 |||
https://tehnoteka.rs Energetska nalepnica INDESIT masina za pranje vesa**EWC 81483 W EU** N Tehnoteka je online destinacija za uporeivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrosacke elektronike i IT ureaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Nasa stranica vam omoguava da istrazit...
lang:hr score:39 filesize: 180.69 K page_count: 3 document date: 2023-07-20



PRODUCTFICHE WASAUTOMAAT

MERK	INDESIT
TYPENUMMER	EWC 81483 W EU
CAPACITEIT IN KG (KATOEN)	8
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A+++
Energieverbruik 195 kWh per jaar, gebaseerd op 220 standaard wascycli voor katoen op 60°C en 40°C bij een volledige of gedeeltelijke belading en het verbruik in low-power modus. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt.	
ENERGIEVERBRUIK STANDAARD KATOENPROGRAMMA 60°C BIJ EEN VOLLE BELADING	1.169 kWh
ENERGIEVERBRUIK STANDAARD KATOENPROGRAMMA 60°C BIJ EEN HALVE BELADING	0.662 kWh
ENERGIEVERBRUIK STANDAARD KATOENPROGRAMMA 40°C BIJ EEN HALVE BELADING	0.613 kWh
VERBRUIK IN SLUIMERSTAND	0 W
VERBRUIK IN OFF-MODUS	0.5 W
Waterverbruik 11830 liter per jaar, gebaseerd op 220 standaard wascycli voor katoen op 60°C en 40°C bij een volledige of gedeeltelijke belading. Het werkelijke waterverbruik hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt.	
Efficiëntieklasse voor het centrifugeren B op een schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt).	
MAXIMALE CENTRIFUGEERSNELHEID	1351 RPM
Restvochtpercentage na centrifugeren bij maximale centrifugesnelheid	53%
Het "60 Katoen" programma en het "40 Katoen" programma zijn de standaard wasprogramma's waarop de informatie op het label en de fiche betrekking hebben. Deze programma's zijn geschikt om normaal vervuilde katoenen wasgoed te reinigen. Het zijn de meest efficiënte programma's op het gebied van energie- en waterverbruik.	
GEMIDDELDE DUUR VAN HETE 40° Katoen PROGRAMMA MET HALVE BELADING	135 min
GEMIDDELDE DUUR VAN HET 60° Katoen PROGRAMMA MET VOLLE BELADING	200 min
GEMIDDELDE DUUR VAN HET 60° Katoen PROGRAMMA MET HALVE BELADING	140 min
DUUR SLUIMERSTAND	30 min
GELUIDSEMISSIE BIJ WASSEN DB(A) RE 1 PW	55
GELUIDSEMISSIE BIJ CENTRIFUGEREN DB(A) RE 1 PW	78
INSTALLATIE	Vrijstaand

[pdf]

Productfiche Vrijstaande wasmachine Indesit EWC 81483 W EU NL whirlpool cdn thron delivery public document do 3700206b 5825 413b a893 451f628fca29 jsind9 WEB |||

PRODUCTFICHE WASAUTOMAAT MERK INDESIT TYPENUMMER **EWC 81483 W EU** CAPACITEIT IN KG KATOEN 8 ENERGIE-EFFICINTIEKLASSE A Energieverbruik 195 kWh per jaar, gebaseerd op 220 standaard wascycli voor katoen op 60C en 40C bij een volledige of gedeeltelijke belading en het verbruik in low-power ...

lang:nl score:39 filesize: 54.05 K page_count: 1 document date: 0000-00-00



Продуктов информационен лист - ЕЕ | 2019/2014

Име или търговска марка на доставчика: INDESIT

Адрес на доставчика: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Идент.номер на модела: EWC 81483 W EU N

Основни параметри на продукта:

Параметър	Стойност		Параметър	Стойност	
Обявен капацитет (kg)	8,0		Размери в cm	висока	85
				широка	60
				дълбока	57
EEI_W	78,4		Клас на енергийна ефективност	D	
Индекс за ефективност при миене	1,040		Ефективност на изплакване (g/kg)	3,5	
„Консумация на енергия в kWh/цикъл при основа на програмата „eco 40-60" в съчетание с пълно и частично зареждане. Реалната консумация на енергия ще зависи от начина, по който се използва уредът	0,713		Консумация на вода в литри за един цикъл въз основа на програмата „eco 40-60" в съчетание с пълно и частично зареждане. Реалната консумация на вода ще зависи от начина, по който се използва уредът в зависимост от наличността на водата.	48	
Максимална температура или интервалите на температурите постепенно подавани (°C) за цялата на кръвта на перилната машина със сушилня при използване на програмата „eco 40-60"	Обявен капацитет	35	Средногодишно оцветяване Съдържание на влага (%)	53,0	
	Половин от обявения капацитет	36			
	Една четвърт от обявения капацитет	36			

[pdf]

PIS MLS e team 7 0 eteam eu Продуктов информационен лист Пералня Indesit EWC 81483 W EU file 619f894c14c78 preview 1 zora bg product public ewc w |||

- EE 2019/2014 : INDESIT : VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO MI ITALY : **EWC 81483 W EU** N : 85 kg 8,0 cm 60 57 EEIW 78,4 D 1,040 g/kg 3,5 ,, kWh/ ,, 40-60 . , . 0,713 ,, 40-60 . , ...

lang:pt score:38 filesize: 46.77 K page_count: 3 document date: 0000-00-00



[pdf] Label

ENERGY LABEL MLS e team 7 eteam eu IndesitPage 1 kg dB INDESIT EWC 81483 W EU 195 11830 8 ABCDEFG 55 78 2010 1061Indesit 71927920 480d3231 9164 4830 86c5 d0aca805817cmedia flixcar f360cdn Indesit d0aca805817c |||

INDESIT **EWC 81483 W EU** 195 kg 55dB 11830 8 ABCDEFG 78dB 2010/1061 ...

lang:pt score:38 filesize: 148.52 K page_count: 1 document date: 2022-03-06



PRODUCTFICHE WASAUTOMAAT

MERK	INDESIT
TYPENUMMER	EWC 81483 W EU
CAPACITEIT IN KG (KATOEN)	8
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A+++

Energieverbruik 195 kWh per jaar, gebaseerd op 220 standaard wascycli voor katoen op 60°C en 40°C bij een volledige of gedeeltelijke belading en het verbruik in low-power modus. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt.

ENERGIEVERBRUIK STANDAARD KATOENPROGRAMMA 60°C BIJ EEN VOLLE BELADING	1 kWh
ENERGIEVERBRUIK STANDAARD KATOENPROGRAMMA 60°C BIJ EEN HALVE BELADING	1 kWh
ENERGIEVERBRUIK STANDAARD KATOENPROGRAMMA 40°C BIJ EEN HALVE BELADING	1 kWh
VERBRUIK IN SLUIMERSTAND	8 W
VERBRUIK IN OFF-MODUS	- W

Waterverbruik 11830 liter per jaar, gebaseerd op 220 standaard wascycli voor katoen op 60°C en 40°C bij een volledige of gedeeltelijke belading. Het werkelijke waterverbruik hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt.

Efficiëntieklasse voor het centrifugeren B op een schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt).

MAXIMALE CENTRIFUGEERSNELHEID	1400 RPM
Restvochtpercentage na centrifugeren bij maximale centrifugeersnelheid	4%

Het "60°Cotton" programma en het "40°Cotton" programma zijn de standaard wasprogramma's waarop de informatie op het label en de fiche betrekking hebben. Deze programma's zijn geschikt om normaal vervuilde katoenen wasgoed te reinigen. Het zijn de meest efficiënte programma's op het gebied van energie- en waterverbruik.

GEMIDDELDE DUUR VAN HETE 40° Cotton PROGRAMMA MET HALVE BELADING	125 min
GEMIDDELDE DUUR VAN HET 60° Cotton PROGRAMMA MET VOLLE BELADING	190 min
GEMIDDELDE DUUR VAN HET 60° Cotton PROGRAMMA MET HALVE BELADING	138 min
DUUR SLUIMERSTAND	30 min
GELUIDSEMISSIE BIJ WASSEN DB(A) RE 1 PW	56
GELUIDSEMISSIE BIJ CENTRIFUGEREN DB(A) RE 1 PW	81
INSTALLATIE	Vrijstaand

[pdf]

ewc 81483 w eu wh media ao com s3 amazonaws nl NL energie efficientie productgegevensblad |||

PRODUCTFICHE WASAUTOMAAT MERK TYPENUMMER INDESIT **EWC 81483 W EU** CAPACITEIT IN KG KATOEN 8 ENERGIE-EFFICINTIEKLASSE A Energieverbruik 195 kWh per jaar, gebaseerd op 220 standaard wascycli voor katoen op 60C en 40C bij een volledige of gedeeltelijke belading en het verbruik in low-power mo...

lang:nl score:37 filesize: 56.78 K page_count: 1 document date: 2017-02-20



[pdf] Label

ENERGY LABEL MLS e team 7 0 eteam eu 6 ore fa — Page 1 kg A dB INDESIT EWC 81483 W EU 195 11830 8 ABCDEFG 56 81 2010 1061 mmo 36396112 1490343835 3894 4027 objects icecat biz |||

INDESIT **EWC 81483 W EU** A A A A A A A 195 kg 56dB 11830 8 ABCDEFG 81dB 2010/1061 ...

lang:nl score:36 filesize: 145.87 K page_count: 1 document date: 0000-00-00



[pdf] Label

ENERGY LABEL MLS e team 7 0 eteam eu Vrijstaande wasmachine Indesit EWC 81483 W EU NL Van A tot D voor deze productcategorie Energielabel whirlpool cdn thron delivery public document do 480d3231 9164 4830 86c5 d0aca805817c jsind9 WEB |||

INDESIT **EWC 81483 W EU** 195 kg 55dB 11830 8 ABCDEFG 78dB 2010/1061 ...

lang:nl score:36 filesize: 148.52 K page_count: 1 document date: 0000-00-00



Informacijski list proizvoda - (EU) 2019/2014

Ime ili zaštitni znak dobavljača: INDESIT

Adresa dobavljača: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Identifikacijska oznaka modela: EWC 81483 W EU N

Opći parametri proizvoda:

Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost	
Nazivni kapacitet (kg)	8,0		Dimenzije u centimetrima	Visina	85
				Širina	60
				Dubina	57
EE_{IW}	78,4		Razred energetske učinkovitosti	D	
Indeks učinkovitosti pranja	1,040		Učinkovitost ispiranja (g/kg)	3,5	
Potrošnja energije u kWh po ciklusu, namještaj programa eco 40-60 pri kombinaciji potpunog i djelomičnog punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava.	0,713		Potrošnja vode u litrima po ciklusu na temelju programa eco 40-60 pri kombinaciji potpunog i djelomičnog punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava i o tvrdoći vode.	48	
Najveća temperatura u obrađenom tekstilu (°C) za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice rublja u programu eco 40-60	Nazivni kapacitet	35	Ponderirani preostali sadržaj vlage (%)	53,0	
	Polovina	36			
	Četvrtina	34			
Brzina centrifugiranja (okr./min)	Nazivni kapacitet	1.351	Razred učinkovitosti centrifugiranja	B	
	Polovina	1.351			
	Četvrtina	1.351			

[pdf]

PIS MLS e team 7 0 eteam eu Informacijski list Samostojeća perilica rublja Indesit EWC 81483 W EU N HR whirlpool cdn thron delivery public document do 220b7bad 9ce6 4a71 812c b0477df3fe2c jsind9 WEB |||

Informacijski list proizvoda - EU 2019/2014 Ime ili zastitni znak dobavljaca: INDESIT Adresa dobavljaca: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO MI ITALY Identifikacijska oznaka modela: **EWC 81483 W EU** N Opi parametri proizvoda: Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost Visina 85 Nazivni kapacite...

lang:hr score:36 filesize: 43.67 K page_count: 2 document date: 0000-00-00



Fiche d'information sur le produit - (UE) 2019/2014

Nom du fournisseur ou marque commerciale: INDESIT

Adresse du fournisseur: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Rfrence du modèle: EWC 81483 W EU N

Paramètres généraux du produit:

Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (kg)	8,0		Dimensions en cm	Hauteur	85
				Largeur	60
				Profondeur	57
EE_{lw}	78,4		Classe d'efficacité Énergétique	D	
Indice d'efficacité de lavage	1,040		Efficacité de rinçage (g/kg)	3,5	
Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	0,713		Consommation d'eau égale en litres par cycle, sur la base du programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	48	
Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	Capacité nominale	35	Taux d'humidité résiduelle pondéré (%)	53,0	
	Moitié	36			
	Quart	34			
Vitesse d'essorage (t/m)	Capacité nominale	1351	Classe d'efficacité d'essorage	B	
	Moitié	1351			
	Quart	1351			

[pdf] Dimension Guide

PIS MLS e team 7 0 eteam eu Fiche produit Indesit Lave linge posable EWC 81483 W EU N BE whirlpool cdn thron delivery public document do f6ee3531 e5de 4c4f a959 8a12a7a19cd7 jsind9 WEB |||

Fiche d information sur le produit - UE 2019/2014 Nom du fournisseur ou marque commerciale: INDESIT Adresse du fournisseur: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO MI ITALY Rfrence du modle: **EWC 81483 W EU** N Paramtres gnraux du produit: Paramtre Valeur Paramtre Valeur Hauteur 85 Capacit nominale...

lang:fr score:36 filesize: 44.68 K page_count: 2 document date: 0000-00-00

EWC 81483 W EU

12NC: F102571

Código EAN: 8050147025710

INDESIT Life proof.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Grupo de producto	Lavadora
Tipo de construcción	Independiente
Tipo de instalación	Independiente
Encimera extrraíble	No
Tipo de carga	Cargador frontal
Color principal del producto	Blanco
Potencia de conexión	1850
Intensidad corriente eléctrica	10
Tensión	220-240
Frecuencia	50
Longitud del cable de alimentación eléctrica	120
Tipo de clavija	Schuko
Altura del producto	850
Anchura del producto	595
Fondo del producto	572
Peso neto	72,4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Programa automático	Sí
Opciones de velocidad de centrifugado	Variable
Grado centrifugado	No
Medición del peso	Sí
Detección de tipo de lejía	No
Detección del grado de suciedad	No
Control de espuma	sí
Control de equilibrio	sí
Tipo de sistema de protección de agua	-
Opción de lavado en frío	Sí
Indicación de fase del programa	Fluorescente
Indicación de tiempo restante	No
Opción de programación diferida	Sin retardo
Tiempo de retardo máximo de inicio	0
Material de la cuba	Plástico
Retornos del tambor	54
Toma de agua caliente y fría	No

DATOS DE CONSUMO

Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/UE)	A+++
Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC)	195
Clasificación de rendimiento de limpieza	A
Velocidad máxima de centrifugado - NUEVA (2010/30/EC)	1400
Capacidad de algodón - NUEVA (2010/30/EC)	8
Consumo anual de agua - NUEVA (2010/30/EC)	11800
Consumo energía con el programa estándar algodón a 60°C con carga completa	1,169
Consumo de energía en modo off-apagar - NUEVA (2010/30/EU)	0
Consumo de energía en modo apagado - NUEVA (2010/30/EU)	0,5
Porcentaje de humedad en carga seca después del centrifugado máximo - NUEVA (2010/30/EC)	53
Duración media de lavado de algodón a 60 °C (carga completa) (min) - NUEVA (2010/30/EC)	200
Nivel de contaminación acústica del lavado	55
Nivel de contaminación acústica de la centrifugadora	78

www.indesit.com

[pdf]

Ficha técnica LAVADORA INDESIT EWC 81483 W EU N Blanco Conforama

92aaaf293c5e7f558751aa3e0cc4b8cddaf70dfb 761768 medias conforama pt media |||

EWC 81483 W EU 12NC: F102571 Cdigo EAN: 8050147025710 CARACTERSTICAS PRINCIPALES Grupo de producto Tipo de construccin Tipo de instalacin Encimera extrable Tipo de carga Color principal del producto Potencia de conexin Intensidad corriente elctrica Tensin Frecuencia Longitud del cable de alimentaci...

lang:es score:35 filesize: 481.63 K page_count: 1 document date: 2021-04-30

tehnoteka https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

INDESIT mašina za pranje veša EWC 81483 W EU N

INDESIT

Tehnoteka je online destinacija za uporedivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/indesit-masina-za-pranje-vesa-ewc-81483-w-eu-n-akcija-cena/

[pdf]

Uputstvo za upotrebu INDESIT mašina pranje veša EWC 81483 W EU N css u0g51i display inherit margin right 8px left 2px * nth of type 1 font size 18px vubbuv webkit user select none moz ms width 1em height inline block fill curr Cene i Akcije Tehnoteka uputstvo indesit masina vesa 64252bda23865 api tehnoteka rs 2023 03 |||

https://tehnoteka.rs Uputstvo za upotrebu INDESIT masina za pranje vesa **EWC 81483 W EU** N Tehnoteka je online destinacija za uporeivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrosacke elektronike i IT ureaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Nasa stranica vam omoguava da istrazit...

lang:hr score:34 filesize: 513.55 K page_count: 6 document date: 2023-07-20

[pdf]

Product fiches Productinformatieblad Vrijstaande wasmachine Indesit EWC 81483 W EU NL whirlpool cdn thron delivery public document do 58f6595d e530 41b4 bd53 5b2f880f714f jsind9 WEB |||

EWC 81483 W EU 12NC: F102571 EAN-code: 8050147025710 BELANGRIJKSTE KENMERKEN Productgroep Uitvoering Type installatie Afneembaar bovenblad Type belading Belangrijkste kleur van het product Aansluitwaarde W Stroom Spanning Frequentie Lengte elektriciteitssnoer Type stekker Hoogte van het product B...

lang:af score:33 filesize: 481.99 K page_count: 1 document date: 0000-00-00



[pdf] Instructions Guide

Guide d utilisation quotidienne Indesit Lave linge posable EWC 81483 W EU N BE whirlpool cdn thron delivery public document do a7c38094 a15f 48eb a2fb c792b42a8a6e jsind9 WEB |||

Guide rapide MERCI D AVOIR CHOISI UN PRODUIT INDESIT Afin de profiter d une assistance complte, veuillez enregistrer votre appareil sur www.indesit.com/register BANDEAU DE COMMANDES FR Lire attentivement les instructions avant d utiliser l appareil. Avant de mettre l appareil en service, les boulon...

lang:fr score:32 filesize: 368.09 K page_count: 4 document date: 2020-09-22



[pdf] Datasheet

Washing Machine Data Sheet 1 5 Productinformatie NEL Indesit Vrijstaande wasmachine EWC 81483 W EU N BE whirlpool cdn thron delivery public document do 933e2cb7 d80e 4554 ac43 b48a394e01f2 obndqh WEB |||

EWC 81483 W EU N 12NC: 869991622990 EAN-code: 8050147622995 BELANGRIJKSTE KENMERKEN Productgroep Uitvoering Type installatie Afneembaar bovenblad Type belading Belangrijkste kleur van het product Aansluitwaarde W Stroom Spanning Frequentie Lengte elektriciteitssnoer Type stekker Hoogte van het pr...

lang:nl score:31 filesize: 411.77 K page_count: 1 document date: 0000-00-00



EWC 81483 W EU N
12NC 869991622990
GTIN (EAN) code 8050147622995

MAIN FEATURES

Product group	Washing machine
Construction type	Свободностояща
Installation type	Свободностояща
Removable work top	No
Loading type	Front loader
Main colour of product	White
Electrical connection rating (W)	1850
Current (A)	10
Voltage (V)	220-240
Frequency (Hz)	50
Length of Electrical Supply Cord (cm)	120
Plug type	Schuko
Height of the product	850
Width of the product	595
Depth of the product	572
Net weight (kg)	71

TECHNICAL FEATURES

Automatic programmes	Yes
Spin speed options	Variable
Strip spin	No
Weight measurement	-
Textile type recognition	-
Degree of dirtiness recognition	No
Foam control	Yes
Balance control	Yes
Type of water protection system	No
Cold wash option	Yes
Progress indicator	LED
Digital countdown indicator	No
Start delay options	Continuous
Start delay time max. (h)	9
Tub material	Plastic
Drum volume (l)	54
Hot & cold water intake?	No

ENERGY LABEL

Energy Efficiency Class (Regulation (EU) 2017/1369)	D
Weighted energy consumption in kWh per 100 washing cycles. Energy Label (EU 2017/1369)	71
Spin-drying efficiency class (EU 2017/1369)	B
The spin speed in rpm of the eco 65-40 programme at rated capacity. (EU 2017/1369)	1351
Maximum mass in kg that can be loaded in a cycle (EU 2017/1369)	8,0
The water consumption of the eco programme in liters per cycle (EU 2017/1369)	48
Energy consumption in kWh per kg per cycle of eco 65-40 programme (EU 2017/1369)	0,713
Power consumption in standby mode (P*sm) (EU 2017/1369)	0,50
Power consumption in off-mode (P*o) (EU 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Duration of eco 65-40 wash cycle at rated capacity in HHM (EU 2017/1369)	3:30
Airborne acoustical noise emissions (EU 2017/1369)	78
Airborne acoustical noise emission class (EU 2017/1369)	C

www.indesit.com

[pdf] Datasheet Label

Washing Machine Data Sheet 1 5 NEL Технически лист Свободностояща пералня Indesit EWC 81483 W EU N BG whirlpool cdn thron delivery public document do 552c5ab1 4ee0 4fec 8ac4 91812e378cba jsind9 WEB |||

EWC 81483 W EUN 12NC: 869991622990 GTIN EAN code: 8050147622995 MAIN FEATURES Product group Construction type Installation type Removable work top Loading type Main colour of product Electrical connection rating W Current A Voltage V Frequency Hz Length of Electrical Supply Cord cm Plug...

lang:en score:31 filesize: 415.19 K page_count: 1 document date: 0000-00-00



EWC 81483 W EU N
12NC 869991622990
Code EAN 8050147622995

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Groupe de produit	Lave-linge
Type de construction	Pose libre
Type de montage	Pose libre
Top amovible	Non
Type de chargement	Chargement Frontal
Couleur principale du produit	Blanc
Puissance de raccordement	1850
Intensité	10
Tension	220-240
Fréquence	50
Longueur du cordon électrique	120
Type de prise	Schuko
Hauteur du produit	850
Largeur du produit	595
Profondeur du produit	572
Poids net	71

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Programmes automatiques	Oui
Variateur de vitesse d'essorage	Régulier
Arrêt cuve pleine	Non
Pesée automatique	-
Détection du type de textile	-
Détection du degré de saleté	Non
Détection de mousse	Oui
Système anti-balourd	Oui
Type de système de protection de l'eau	Non
Option lavage à froid	Oui
Indicateur de déroulement	LED
Afficheur digital de temps restant	Non
Options de départ différé	Continu
Délai maximum de départ différé	9
Matérias de la cuve	Plastique
Volume du tambour	54
Alimentation eau chaude et eau froide ?	Non

PERFORMANCES

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369)	D
Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de lavage Eco 60-40 (UE 2017/1369)	71
Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 60-40 (UE 2017/1369)	B
Vitesse d'essorage en tr/min du programme Eco 60-40 à la capacité nominale (UE 2017/1369)	1351
Capacité maximale en kg (UE 2017/1369)	8,0
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (UE 2017/1369)	48
Consommation énergétique en kWh par kg par cycle du programme Eco 60-40 (UE 2017/1369)	0,713
Consommation énergétique en mode Veille (UE 2017/1369)	0,50
Consommation énergétique en mode Arrêt (UE 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (D) (UE 2017/1369)	53,0
Durée du programme Eco 60-40 en heures et en minutes à la capacité nominale (UE 2017/1369)	3:30
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369)	78
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369)	C

www.indesit.com

[pdf] Datasheet

Washing Machine Data Sheet 1 5 Information produit NEL Indesit Lave linge posable EWC 81483 W EU N BE whirlpool cdn thron delivery public document do 7dd74944 14ac 4f33 9dee a24217c9304c jsind9 WEB |||

EWC 81483 W EUN 12NC: 869991622990 Code EAN: 8050147622995 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES Groupe de produit Type de construction Type de montage Top amovible Type de chargement Couleur principale du produit Puissance de raccordement Intensit Tension Frquence Longueur du cordon lectrique Type de pri...

lang:fr score:31 filesize: 411.65 K page_count: 1 document date: 0000-00-00



EWC 81483 W EU N
12NC 869991622990
EAN-code 8050147622995

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Productgroep	Wasmachine
Uitvoering	Vrijstaand
Type installatie	Vrijstaand
Afneembaar bovenblad	Nee
Type belading	Voorlader
Belangrijkste kleur van het product	Wit
Aansluitwaarde (W)	1850
Stroom	10
Spanning	220-240
Frequentie	50
Lengte elektriciteitssnoer	120
Type stekker	Schuko
Hoogte van het product	850
Breedte van het product	595
Diepte van het product	572
Netogewicht	71

TECHNISCHE KENMERKEN

Automatische programma's	Ja
Opties centrifugesnelheid	Variabel
Centrifugeren voorzien	Nee
Gewichtmeting	-
Textielherkenning	-
Vlekherkenning	Nee
Schuimbewaking	Ja
Onbalansbevrijding	Ja
Type waterbeveiligingssysteem	Nee
Koud wassen	Ja
Indicator programmaverloping	LED
Digitale restijdaanwijzer	Nee
Opties startuitstel	Continu
Maximale tijd startuitstel	9
Materiaal tub	Kunststof
Trommelvolume	54
Warm- en koudwatertoevoer	Nee

VERBRUIKSWAARDEN

Energie-efficiëntie-index (Verordening (EU) 2017/1369)	D
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 wasgoed, 65-40 wasprogramma's (EU 2017/1369)	71
Droogefficiëntieklasse van 65-40 wasprogramma's (EU 2017/1369)	B
Het rotatiesnelheid in tpm van de 65-40 wasprogramma's bij nominale capaciteit (EU 2017/1369)	1351
Maximale capaciteit in kg (EU 2017/1369)	8,0
Het waterverbruik van de wasprogramma's in liters per cyclus (EU 2017/1369)	48
Energieverbruik in kWh per kg per cyclus, 65-40 wasprogramma's (EU 2017/1369)	0,713
Energieverbruik in de stand-bymodus (EU 2017/1369)	0,50
Energieverbruik in de uitmodus (EU 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Tijdsduur van de 60-40 wasprogramma's in uren en minuten bij een nominale capaciteit (EU 2017/1369)	3:30
Akoestische geluidsemissies (EU 2017/1369)	78
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 2017/1369)	C

www.indesit.com

[pdf] Datasheet

Washing Machine Data Sheet 1 5 Downloaden Vrijstaande wasmachine Indesit EWC 81483 W EU N Nederland Technische informatie NEL whirlpool cdn thron delivery public document do 933e2cb7 d80e 4554 ac43 b48a394e01f2 jsind9 WEB |||

EWC 81483 W EUN 12NC: 869991622990 EAN-code: 8050147622995 BELANGRIJKSTE KENMERKEN Productgroep Uitvoering Type installatie Afneembaar bovenblad Type belading Belangrijkste kleur van het product Aansluitwaarde W Stroom Spanning Frequentie Lengte elektriciteitssnoer Type stekker Hoogte van het pr...

lang:nl score:31 filesize: 411.74 K page_count: 1 document date: 0000-00-00



EWC 81483 W EU N

12NC 869991622990

GTIN (EAN) code 8050147622995

INDESIT Life proof

MAIN FEATURES	
Product group	Perilica rublja
Construction type	Samostojeći
Installation type	Samostojeći
Removable work top	Ne
Loading type	Front loader
Main colour of product	White
Electrical connection rating (W)	1850
Current (A)	10
Voltage (V)	220-240
Frequency (Hz)	50
Length of Electrical Supply Cord (cm)	120
Plug type	Schuko
Height of the product	850
Width of the product	595
Depth of the product	572
Net weight (kg)	71

TECHNICAL FEATURES	
Automatic programmes	Yes
Spin speed options	Variable
Skip spin	No
Weight measurement	-
Textile type recognition	-
Degree of dirtiness recognition	No
Foam control	Yes
Balance control	Yes
Type of water protection system	No
Cold wash option	Yes
Progress indicator	LED
Digital countdown indicator	No
Start delay options	Continuous
Start delay time max. (h)	12
Tub material	Plastic
Drum volume (l)	54
Hot & cold water intake?	No

ENERGY LABEL	
Energy Efficiency Class (Regulation (EU) 2017/1369)	D
Weighted energy consumption in kWh per 100 washing cycles. Energy Label (EU 2017/1369)	71
Spin-drying efficiency class (EU 2017/1369)	B
The spin speed in rpm of the eco 60-40 programme at rated capacity (EU 2017/1369)	1351
Maximum mass in kg that can be loaded in a cycle (EU 2017/1369)	8,0
The water consumption of the eco programme in liters per cycle (EU 2017/1369)	48
Energy consumption in kWh per kg per cycle of eco 60-40 programme (EU 2017/1369)	0,713
Power consumption in standby mode (Pwo) (EU 2017/1369)	0,50
Power consumption in off-mode (Pn) (EU 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Duration of eco 60-40 wash cycle at rated capacity in HHM (EU 2017/1369)	3:30
Airborne acoustical noise emissions (EU 2017/1369)	78
Airborne acoustical noise emission class (EU 2017/1369)	C

www.indesit.com

[pdf] Datasheet Label

Washing Machine Data Sheet 1 5 NEL tehnički list Samostojeća perilica rublja Indesit EWC 81483 W EU N HR tehni ki whirlpool cdn thron delivery public document do b5bb6994 d8b9 4baf a1f6 52ad2947af98 jsind9 WEB |||

EWC 81483 W EU N 12NC: 869991622990 GTIN EAN code: 8050147622995 MAIN FEATURES Product group Construction type Installation type Removable work top Loading type Main colour of product Electrical connection rating W Current A Voltage V Frequency Hz Length of Electrical Supply Cord cm Plug...

lang:en score:30 filesize: 411.86 K page_count: 1 document date: 0000-00-00



EWC 81483 W EU N

12NC 869991622990

Código EAN 8050147622995

INDESIT Life proof

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Grupo de producto	Lavadora
Tipo de construcción	Independiente
Tipo de instalación	Independiente
Encimera extrafible	No
Tipo de carga	Cargador Frontal
Color principal del producto	Blanco
Potencia de conexión	1850
Intensidad corriente eléctrica	10
Tensión	220-240
Frecuencia	50
Longitud del cable de alimentación eléctrica	120
Tipo de clavija	Schuko
Altura del producto	850
Anchura del producto	595
Fondo del producto	572
Peso neto	71

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Programa automático	Sí
Opciones de velocidad de centrifugado	Variable
Diseño centrifugado	No
Medición del peso	-
Detección de tipo de tejido	-
Detección del grado de suciedad	No
Control de espuma	sí
Control de equilibrio	sí
Tipo de sistema de protección de agua	No
Opción de lavado en frío	Sí
Indicación de fase del programa	fluorescente
Indicación de tiempo restante	No
Opción de programación diferida	Continua
Tiempo de retardo máximo de inicio	12
Material de la cuba	Plástico
Niveles del tambor	54
Toma de agua caliente y fría	No

DATOS DE CONSUMO	
Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369)	D
Ponderación de consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado del programa eco 60-40 (EU 2017/1369)	71
Eficiencia de centrifugado secado del programa eco 60-40 (EU 2017/1369)	B
Velocidad de centrifugado en rpm del programa eco 60-40 a capacidad nominal (EU 2017/1369)	1351
Capacidad máxima en kg (EU 2017/1369)	8,0
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369)	48
Consumo de energía en kWh por kg y ciclo del programa eco 60-40 (EU 2017/1369)	0,713
Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369)	0,50
Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Duración del programa eco 60-40 en horas y minutos a capacidad nominal (EU 2017/1369)	3:30
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369)	78
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369)	C

www.indesit.com

[pdf] Datasheet

Washing Machine Data Sheet 1 5 Descarga Lavadora de libre instalación Indesit EWC 81483 W EU N España NEL Ficha T cnica whirlpool cdn thron delivery public document do 1356f557 9b42 41ce bbe4 53837e1912fb jsind9 WEB |||

EWC 81483 W EU N 12NC: 869991622990 Cdigo EAN: 8050147622995 CARACTERSTICAS PRINCIPALES Grupo de producto Tipo de construccin Tipo de instalacin Encimera extrable Tipo de carga Color principal del producto Potencia de conexin Intensidad corriente elctrica Tensin Frecuencia Longitud del cable de ali...

lang:es score:30 filesize: 411.7 K page_count: 1 document date: 0000-00-00



EWC 81483 W EU N

12NC 869991622990

Código EAN 8050147622995

INDESIT Life proof

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Grupo de producto	Lavadora
Tipo de construcción	Independiente
Tipo de instalación	Independiente
Encimera extrafible	No
Tipo de carga	Cargador Frontal
Color principal del producto	Blanco
Potencia de conexión	1850
Intensidad corriente eléctrica	10
Tensión	220-240
Frecuencia	50
Longitud del cable de alimentación eléctrica	120
Tipo de clavija	Schuko
Altura del producto	850
Anchura del producto	595
Fondo del producto	572
Peso neto	71

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Programa automático	Sí
Opciones de velocidad de centrifugado	Variable
Diseño centrifugado	No
Medición del peso	-
Detección de tipo de tejido	-
Detección del grado de suciedad	No
Control de espuma	sí
Control de equilibrio	sí
Tipo de sistema de protección de agua	No
Opción de lavado en frío	Sí
Indicación de fase del programa	fluorescente
Indicación de tiempo restante	No
Opción de programación diferida	Continua
Tiempo de retardo máximo de inicio	12
Material de la cuba	Plástico
Niveles del tambor	54
Toma de agua caliente y fría	No

DATOS DE CONSUMO	
Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369)	D
Ponderación de consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado del programa eco 60-40 (EU 2017/1369)	71
Eficiencia de centrifugado secado del programa eco 60-40 (EU 2017/1369)	B
Velocidad de centrifugado en rpm del programa eco 60-40 a capacidad nominal (EU 2017/1369)	1351
Capacidad máxima en kg (EU 2017/1369)	8,0
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369)	48
Energy consumption in kWh per cycle of eco 60-40 programme (EU 2017/1369)	0,713
Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369)	0,50
Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Duración del programa eco 60-40 en horas y minutos a capacidad nominal (EU 2017/1369)	3:30
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369)	78
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369)	C

www.indesit.com

[pdf] Datasheet

Washing Machine Data Sheet 1 5 DescargaDescargaLavadora de libre instalación Indesit EWC 81483 W EU N EspañaLavadora EspañaNEL Ficha T cnicaNEL cnicadigitalassets cdn thron api v1 content delivery shares oolnjd contents do 1356f557 9b42 41ce bbe4 53837e1912fb NEL cnica |||

EWC 81483 W EU N 12NC: 869991622990 Cdigo EAN: 8050147622995 CARACTERSTICAS PRINCIPALES Grupo de producto Tipo de construccin Tipo de instalacin Encimera extrable Tipo de carga Color principal del producto Potencia de conexin Intensidad corriente elctrica Tensin Frecuencia Longitud del cable de ali...

lang:es score:29 filesize: 411.73 K page_count: 1 document date:



[pdf] Label

ENERGY LABEL MLS e team 7 eteam eu Indesit perilice rublja HRNova energetska naljepnicadigitalassets cdn thron api v1 content delivery shares xoxl70 contents do f80067ba df68 441e bce0 925efef359f9 Nova naljepnica |||

INDESIT **EWC 81483 W EU** N 71 8,0 3:30 48 ABCDEFG 78 ABCD ...

lang:es score:25 filesize: 37.97 K page_count: 1 document date:



[pdf] Label

ENERGY LABEL MLS e team 7 0 eteam eu Calificación energética Lavadora de libre instalación Indesit EWC 81251 W EU N España Nueva Etiqueta Energ tica whirlpool cdn thron delivery public document do f80067ba df68 441e bce0 925efef359f9 jsind9 WEB |||

INDESIT **EWC 81483 W EU** N 71 8,0 3:30 48 ABCDEFG 78 ABCD ...

lang:es score:25 filesize: 37.97 K page_count: 1 document date: 0000-00-00



Productinformatieblad - (EU) 2019/2014

Naam van de leverancier of het handelsmerk: INDESIT

Adres van de leverancier: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Typeaanduiding: EWC 81483 W EU N

Algemene productparameters:

Parameter	Waarde		Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit (kg)	8,0		Afmetingen in cm	Hoogte	85
				Breedte	60
				Diepte	57
EEI_W	78,4		Energie-efficiëntieklasse	D	
Wasefficiëntie-index	1,040		Spaardoeltreffendheid (g/kg)	3,5	
Energieverbruik in kWh per cyclus, gebaseerd op het programma „eco 40-60". Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	0,713		Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, voor het programma „eco 40-60" bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	48	
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (°C) voor de wascyclus van de huishoudelijke was-droogcombinatie, met het programma "eco 40-60"	Nominale capaciteit	35	Gewogen resterend vochtgehalte (%)	53,0	
	Helft	36			
	Kwart	34			
Centrifugesnelheid (rpm)	Nominale capaciteit	1351	Centrifuge-efficiëntieklasse	B	
	Helft	1351			
	Kwart	1351			

[pdf]

PIS MLS e team 7 0 eteam eu Zie productinformatieblad Indesit Wasmachine Altijd schone was Nederland Productinformatieblad whirlpool cdn thron delivery public document do 2f824c13 7c8d 43de b986 213138558e78 jsind9 WEB |||

Productinformatieblad - EU 2019/2014 Naam van de leverancier of het handelsmerk: INDESIT Adres van de leverancier: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO MI ITALY Typeaanduiding: **EWC 81483 W EU** N Algemene productparameters: Parameter Waarde Parameter Waarde Hoogte 85 Nominale capaciteit kg 8...

lang:nl score:24 filesize: 45.04 K page_count: 2 document date: 0000-00-00



Ficha de información del producto - (UE) 2019/2014

Nombre o marca comercial del proveedor: INDESIT

Dirección del proveedor: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Identificador del modelo: EWC 81483 W EU N

Parámetros generales del producto:

Parámetro	Valor		Parámetro	Valor	
Capacidad asignada (kg)	8,0		Dimensiones en cm	Altura	85
				Anchura	60
				Profundidad	57
EEI_W	78,4		Clase de eficiencia Energética	D	
Índice de eficiencia de lavado	1,040		Eficacia del aclarado (g/kg)	3,5	
Consumo de energía en kWh por ciclo, sobre la base del programa "eco 40-60" en una combinación de cargas total y parcial. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.	0,713		Consumo de agua en litros por ciclo, sobre la base del programa "eco 40-60" en una combinación de cargas total y parcial. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.	48	
Temperatura máxima en el interior del tejido tratado (°C) para el ciclo de lavado de la lavadora-secadora doméstica, utilizando el programa "eco 40-60"	Capacidad asignada	35	Contenido de humedad residual ponderado (%)	53,0	
	Mitad	36			
	Cuarta parte	34			

[pdf]

PIS MLS e team 7 0 eteam eu Ficha de producto Perfecciona tu lavado con la Lavadora Indesit España Informaci n Producto whirlpool cdn thron delivery public document do 767b545f 6704 49e2 a85a c59a9c5e1c55 jsind9 WEB |||

Ficha de informacin del producto - UE 2019/2014 Nombre o marca comercial del proveedor: INDESIT Direccin del proveedor: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO MI ITALY Identificador del modelo: **EWC 81483 W EU** N Parmetros generales del producto: Parmetro Valor Parmetro Valor Altura 85 Capacidad ...

lang:es score:24 filesize: 43.81 K page_count: 2 document date: 0000-00-00



[pdf] Label

ENERGY LABEL MLS e team 7 0 eteam eu IUUPWX NELF162299 FTIYXS whirlpool cdn thron static |||

INDESIT **EWC 81483 W EU** N 71 8,0 3:30 48 ABCDEFG 78 ABCD ...

lang:es score:22 filesize: 37.82 K page_count: 1 document date: 0000-00-00



[pdf] Label

ENERGY LABEL MLS e team 7 0 eteam eu Energielabel whirlpool cdn thron static HM4YSC ELF162299 AHJ78H xseo response content disposition inline filename |||

INDESIT **EWC 81483 W EU** N 195 kg 55dB 11830 8 ABCDEFG 78dB 2010/1061 ...

lang:es score:22 filesize: 149.89 K page_count: 1 document date: 0000-00-00



ПРОДУКТОВ ФИШ ПЕРАЛНА МАШИНА

ИМЕ НА МАРКА	INDESIT
ТЪРГОВСКИ КОД	EWC 81483 W EU N
номинален капацитет в кг памук	8
енергиен клас	A+++

Консумация на енергия 195 kWh годишно, въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за програми за памук при 60° C и 40° C, при пълно и при частично зареждане, и консумация при режими с ниска консумация на енергия. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът.

Консумацията на енергия на програмата памук Стандарт на 60°C при пълно зареждане	1.169 kWh
Консумацията на енергия на програмата памук Стандарт на 60°C при половин зареждане	0.662 kWh
Консумацията на енергия на програмата памук Стандарт на 40°C при половин зареждане	0.603 kWh
Консумация на енергия при left-on режим	8 W
Консумация на енергия в изключен режим	0.5 W

Консумация на вода 11830 литра годишно, въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за програми за памук при 60° C и 40° C при пълно и при частично зареждане. Действителната консумация на вода ще зависи от това как се използва уредът.

Сушене с центрофуги Клас на ефективност B по скала от G (най-неефективен) до A (най-ефективен)

Максимален скорост на центрофуги	1351 об/мин
Съдържание на влага % след центрофуги на максимални обороти	53%

"60° Cotton" и "40° Cotton" са стандартните програми за изпиране, за които се отнася информацията на етикета и фиш. Тези програми са подходящи за изпиране на нормално замърсено памучно пране и те са най-ефинсните програми по отношение на своята комбинирана консумация на енергия и вода.

Средното време за изпиране на програма 40° Cotton с половин зареждане	135 мин
Средното време за изпиране на програма Стандарт на 60° Cotton с пълно зареждане	203 мин
Средното време за изпиране на програма Стандарт на60° Cotton с половин зареждане	140 мин
Продължителност на режим Left-On	30 мин
Ниво на шума по време на пране dB(A) re 1 pW	55 dB(A) re 1 pW
Ниво на шума по време на центрофуги dB(A) re 1 pW	78 dB(A) re 1 pW
Вид на инсталация	Свободностояща

[pdf]

whirlpool cdn thron static 56OVUZ PFF162299bg KLHR3Y xseo response content disposition inline filename |||

INDESIT **EWC 81483 W EU** N 8 A 195 kWh , 220 60 C 40 C, , . . 60C 1.169 kWh 60C 0.662 kWh 40C 0.603 kWh left-on 8W 0.5 W 11830 , 220 60 C 40 C . . ...

lang:nl score:22 filesize: 60.66 K page_count: 1 document date: 0000-00-00



Продуктов информационен лист - (ЕЕ) 2019/2014

Име или търговска марка на доставчика: INDESIT

Адрес на доставчика: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Идентификатор на модела: EWC 81483 W EU N

Основни параметри на продукта:

Параметър	Стойност	Параметър	Стойност	
Обявен капацитет (kg)	8,0	Размери в cm	височина	85
			ширина	60
			дълбочина	57
Индекс за енергийна ефективност (EEI_W)	78,4	Клас на енергийна ефективност	D	
Индекс за ефективност на изпиране	1,031	Ефективност на изплакване (g/kg)	4,9	
„Консумация на енергия в kWh/цикъл въз основа на програмата „eco 40-60" в съчетание с пълно и частично зареждане. Реалната консумация на енергия ще зависи от начина, по който се използва уредът.	0,713	Консумация на вода в литри за един цикъл въз основа на програмата „eco 40-60" в съчетание с пълно и частично зареждане. Реалната консумация на вода ще зависи от начина, по който се използва уредът и от твърдостта на водата.	48	

[pdf]

PIS MLS e team 7 0 eteam eu whirlpool cdn thron static IBI2NH PISF162299bg ZZPW0P xseo response content disposition inline filename |||

- EE 2019/2014 : INDESIT : VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO MI ITALY : **EWC 81483 W EU** N : 85 kg 8,0 cm 60 57 EEIW 78,4 D 1,031 g/kg 4,9 ,, kWh/ ,, 40-60 . , . 0,713 ,, 40-60 . ...

lang:pt score:22 filesize: 47.64 K page_count: 3 document date: 0000-00-00



Beknopte handleiding NL

DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN INDESIT PRODUCT
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op **www.indesit.com/register**

Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.
Voordat u de Wasautomaat in gebruik neemt, moeten de transportschroeven verwijderd worden. Kijk voor meer gedetailleerde instructies over het verwijderen ervan in de Installatiegids.

BEDIENINGSPANEEL

1. ON/OFF-toets
2. Toetsen en controlelampjes OPTIE
3. Toets en controlelampje START/PAUZE
4. Controlelampjes VOORTGANG CYCLUS/ UITGESTELDE START
5. Controlelampje DEUR GEBLOKKEERD
6. Centrifugeknop
7. Temperatuurknop
8. Programmaknop
9. Wasmiddellade

PROGRAMMATABEL

Maximale lading 8 kg
Opgenomen vermogen in off-mode 0.5 W / in left-on mode 8 W

	Programma	Temperatuur Instelling	Temperatuur Range	Maximale centrifugesnelheid (toerental)	Maximale lading (kg)	Duur (h:m)	Voorwas 1	Wassen 2	Wasverzachter 3	Waspoeder	Vloeibaar wasmiddel	Restvocht % (**)	Energieverbruik kWh	Totaal water l	Watertemperatuur °C
1	Mix Bont 59'	40°C	❄ - 40°C	1000	8	0:59	–	●	○	–	✔	–	–	–	–
2	Katoen 59'	60°C	❄ - 60°C	1000	8	0:59	–	●	○	✔	✔	–	–	–	–
3	Synthetisch 59'	30°C	❄ - 30°C	1000	3	0:59	–	●	○	–	✔	–	–	–	–
4	Dagelijks 45'	40°C	❄ - 40°C	1200	4	0:45	–	●	○	–	✔	–	–	–	–
5	Mix 30'	30°C	❄ - 30°C	800	4	0:30	–	●	○	–	✔	71	0,18	37	27
6	Kort 20'	20°C	❄ - 20°C	800	4	0:20	–	●	○	–	✔	–	–	–	–
7	Katoen (2)	40°C	❄ - 60°C	1400	8	3:55	–	●	○	✔	✔	49	1,10	97	45
8	Synthetisch (3)	40°C	❄ - 60°C	1200	4	2:55	–	●	○	✔	✔	35	0,8	55	43
9	Wol	40°C	❄ - 40°C	800	2	1:25	–	●	○	–	✔	–	–	–	–
10	Eco 40-60 (1)	40°C	40°C	1400	8	3:30	–	●	○	✔	✔	53	1,00	56	35
				1351	4,0	2:45	–	●	○	✔	✔	53	0,65	50	36
				1351	2,0	2:10	–	●	○	✔	✔	53	0,45	38	34
11	20°C	20°C	❄ - 20°C	1400	8	1:50	–	●	○	–	✔	55	0,14	78	22
12	Witte was	60°C	❄ - 90°C	1400	8	2:35	●+90°	●	○	✔	✔	55	1,79	89	55
13	Zijde/Gordijnen	30°C	❄ - 30°C	0	1	0:55	–	●	○	–	✔	–	–	–	–
14	Sportkleding	40°C	❄ - 40°C	600	4	1:30	–	●	○	–	✔	–	–	–	–
15	Spoelen + centrifugeren	–	–	1400	8	0:55	–	–	○	–	–	–	–	–	–
16	Centrifugeren + afpompen	–	–	1400	8	0:10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Ecokatoen (4)	60°C	60°C	1400	8	3:20	–	●	○	✔	✔	53	1,1	54	–
		40°C	40°C	1400	8	3:55	–	●	○	✔	✔	49	1,10	97	–

● Vereiste dosering ○ Optionele dosering

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

1. Werkblad
2. Wasmiddellade
3. Bedieningspaneel
4. Handgreep
5. Deur
6. Afvoerpomp (achter de sokkel)
7. Sokkel (verwijderbaar)
8. Stelvoeten (2)

WASMIDDELLADE

Vak 1 : Wasmiddel voor voorwas (poeder)
Vak 2 : Wasmiddel voor hoofdwas (poeder of vloeibaar)
Het vloeibare wasmiddel moet vlak voor de start in het bakje worden gegoten.
Vak 3 : Wasversterkers (wasverzachter, enz.)
De wasverzachter mag niet boven het roostertje uitkomen.
Opmerking: Volg altijd de instructies van de fabrikant wanneer u "afwasmiddel in tabletten" gebruikt.
! Gebruik waspoeder voor witte katoenen was, voor de voorwas en voor het wassen op temperaturen van meer dan 60°C.
! Volg de aanwijzingen op de wasmiddelverpakking.

[pdf]

Downloaden Vrijstaande wasmachine Indesit EWC 81483 W EU N Nederland Snelle referentiegids whirlpool cdn thron delivery public document do eab79ef6 df47 46cb a936 012224c3940d jsind9 WEB |||

Beknopte handleiding DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN INDESIT PRODUCT Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op www.indesit.com/register NL Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt. Voordat u de Wasautomaat in gebruik neemt, moeten de transportschroeven verw...

lang:nl score:21 filesize: 292.61 K page_count: 4 document date: 2020-09-22



Productinformatieblad - (EU) 2019/2014

Naam van de leverancier of het handelsmerk: INDESIT

Adres van de leverancier: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Typeaanduiding: EWC 81483 W EU N

Algemene productparameters:

Parameter	Waarde		Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit (kg)	8,0		Afmetingen in cm	Hoogte	85
				Breedte	60
				Diepte	57
Energie-efficiëntie-index (EEI_W)	78,4		Energie-efficiëntieklasse	D	
Wasefficiëntie-index	1,031		Spoeldoeltreffendheid (g/kg)	4,9	
Energieverbruik in kWh per cyclus, gebaseerd op het programma „eco 40-60". Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	0,713		Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, voor het programma „eco 40-60" bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	48	
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (°C)	Nominale capaciteit	35	Gewogen resterend vochtgehalte (%)	53,0	
	Helft	36			
	Kwart	34			
Centrifugesnelheid (rpm)	Nominale capaciteit	1351	Centrifuge-efficiëntieklasse	B	
	Helft	1351			
	Kwart	1351			

[pdf]

PIS MLS e team 7 0 eteam eu PKATOR PISF162299nl ZRAMWP whirlpool cdn thron static |||

Productinformatieblad - EU 2019/2014 Naam van de leverancier of het handelsmerk: INDESIT Adres van de leverancier: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO MI ITALY Typeaanduiding: **EWC 81483 W EU** N Algemene productparameters: Parameter Waarde Parameter Waarde Hoogte 85 Nominale capaciteit kg 8...

lang:nl score:21 filesize: 45.27 K page_count: 2 document date: 0000-00-00



Informacijski list proizvoda - (EU) 2019/2014

Ime ili zaštitni znak dobavljača: INDESIT

Adresa dobavljača: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Identifikacijska oznaka modela: EWC 81483 W EU N

Opći parametri proizvoda:

Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost	
Nazivni kapacitet (kg)	8,0		Dimenzije u centimetrima	Visina	85
				Širina	60
				Dubina	57
Indeks energetske učinkovitosti (EEIw)	78,4		Razred energetske učinkovitosti	D	
Indeks učinkovitosti pranja	1,031		Učinkovitost ispiranja (g/kg)	4,9	
Potrošnja energije u kWh po ciklusu, natemelju programa eco 40-60 pri kombinaciji potpunog i djelomičnog punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će tome kako se uređaj upotrebljava.	0,713		Potrošnja vode u litrima po ciklusu na temelju programa eco 40-60 pri kombinaciji potpunog i djelomičnog punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava i o tvrdoći vode.	48	
Najveća temperatura u obrađenom tekstilu (°C)	Nazivni kapacitet	35	Pondertrani preostali sadržaj vlage (%)	53,0	
	Polovina	36			
	Četvrtina	36			
Brzina centrifugiranja (okr./min)	Nazivni kapacitet	1351	Razred učinkovitosti centrifugiranja	B	
	Polovina	1351			
	Četvrtina	1351			

[pdf]

PIS MLS e team 7 0 eteam eu HTOD6P PISF162299hr 9DD3XF whirlpool cdn thron static |||

Informacijski list proizvoda - EU 2019/2014 Ime ili zastitni znak dobavljaca: INDESIT Adresa dobavljaca: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO MI ITALY Identifikacijska oznaka modela: **EWC 81483 W EU** N Opi parametri proizvoda: Parametar Vrijednost Parametar Vrijednost Visina 85 Nazivni kapacite...

lang:hr score:21 filesize: 44.94 K page_count: 2 document date: 0000-00-00



Ficha de información del producto - (UE) 2019/2014

Nombre o marca comercial del proveedor: INDESIT

Dirección del proveedor: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Identificador del modelo: EWC 81483 W EU N

Parámetros generales del producto:

Parámetro	Valor		Parámetro	Valor	
Capacidad asignada (kg)	8,0		Dimensiones en cm	Altura	85
				Anchura	60
				Profundidad	57
Índice de eficiencia energética (EEIw)	78,4		Clase de eficiencia Energética	D	
ndice de eficiencia de lavado	1,031		Eficacia del aclarado (g/kg)	4,9	
Consumo de energía en kWh por ciclo, sobre la base del programa "eco 40-60" en una combinación de carga total y parcial. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.	0,713		Consumo de agua en litros por ciclo, sobre la base del programa "eco 40-60" en una combinación de carga total y parcial. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.	48	
Temperatura máxima en el interior del tejido tratado (°C)	Capacidad asignada	35	Contenido de humedad residual ponderada (%)	53,0	
	Mitad	36			
	Cuarta parte	36			

[pdf]

PIS MLS e team 7 0 eteam eu Ficha Informaci n de Producto whirlpool cdn thron static SESG2S PISF162299es PRGN7Y xseo response content disposition inline filename |||

Ficha de informacin del producto - UE 2019/2014 Nombre o marca comercial del proveedor: INDESIT Direccin del proveedor: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO MI ITALY Identificador del modelo: **EWC 81483 W EU** N Parmetros generales del producto: Parmetro Valor Parmetro Valor Altura 85 Capacidad ...

lang:es score:20 filesize: 44.36 K page_count: 2 document date: 0000-00-00



Fiche d'information sur le produit - (UE) 2019/2014

Nom du fournisseur ou marque commerciale: INDESIT

Adresse du fournisseur: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Référence du modèle: EWC 81483 W EU N

Paramètres généraux du produit:

Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (kg)	8,0		Dimensions en cm	Hauteur	85
				Largeur	60
				Profondeur	57
Indice d'efficacité énergétique (EEIw)	78,4		Classe d'efficacité Énergétique	D	
Indice d'efficacité de lavage	1,031		Efficacité de rinçage (g/kg)	4,9	
Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	0,713		Consommation d'eau égale en litres par cycle, sur la base du programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	48	
Température maximale à l'intérieur du tamble traité (°C)	Capacité nominale	35	Taux d'humidité résiduelle pondéré (%)	53,0	
	Moitié	36			
	Quart	36			
Vitesse d'essorage (t/m)	Capacité nominale	1351	Classe d'efficacité d'essorage	B	
	Moitié	1351			
	Quart	1351			

[pdf] Dimension Guide

PIS MLS e team 7 0 eteam eu JDSWR9 PISF162299fr JQG8AD whirlpool cdn thron static |||

Fiche d information sur le produit - UE 2019/2014 Nom du fournisseur ou marque commerciale: INDESIT Adresse du fournisseur: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO MI ITALY Rfrence du modle: **EWC 81483 W EU** N Paramtres gnraux du produit: Paramtre Valeur Paramtre Valeur Hauteur 85 Capacit nominale...

lang:fr score:20 filesize: 45.41 K page_count: 2 document date: 0000-00-00



[pdf]

Descarga Lavadora de libre instalación Indesit EWC 81483 W EU N España Gu a diaria referencia whirlpool cdn thron delivery public document do e8c6bf15 8e24 47f0 b432 b3355388fb04 jsind9 WEB |||

Gua rpida ES GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO INDESIT Para recibir una asistencia ms completa, registre su producto en www.indesit.com/register PANEL DE CONTROL 1. Botn ON/OFF 2. Botones con pilotos OPCINES 3. Botn con piloto START/PAUSE 4. Pilotos DE AVANCE DEL CICLO/PCOMIENZO RETRASADO 5. Piloto...

lang:es score:20 filesize: 374.32 K page_count: 4 document date: 2020-09-22



[pdf] User Manual Instructions Troubleshooting Guide

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande wasmachine Indesit EWC 81483 W EU NL whirlpool cdn thron delivery public document do 17a255a8 6eda 4d22 85d3 c9231d9842f1 jsind9 WEB |||

Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 FR Franais,13 DE Deutsch,25 NL Nederlands,37 EWC 81483 Contents GB Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Care and maintenance, 4 Cutting off the water or ...

lang:en score:19 filesize: 2.35 M page_count: 48 document date: 2016-04-04



[pdf]

DescargaDescargaLavadora de libre instalación Indesit EWC 81483 W EU N EspañaLavadora EspañaGu a diaria referenciaGu referenciadigitalassets cdn thron api v1 content delivery shares oolnjd contents do e8c6bf15 8e24 47f0 b432 b3355388fb04 Gu referencia |||

Gua rpida ES GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO INDESIT Para recibir una asistencia ms completa, registre su producto en www.indesit.com/register PANEL DE CONTROL 1. Botn ON/OFF 2. Botones con pilotos OPCINES 3. Botn con piloto START/PAUSE 4. Pilotos DE AVANCE DEL CICLO/PCOMIENZO RETRASADO 5. Piloto...

lang:es score:19 filesize: 374.32 K page_count: 4 document date: 2020-09-22



EWC 81483 W EU N

12NC 869991622990

Código EAN 8050147622995

INDESIT

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Grupo de producto	Lavadora
Tipo de construcción	Independiente
Tipo de instalación	Independiente
Encimera extrable	No
Tipo de carga	Carguto frontal
Color principal del producto	Blanco
Potencia de conexión	1850
Intensidad corriente eléctrica	10
Tensión	220-240
Frecuencia	50
Longitud del cable de alimentación eléctrica	120
Tipo de clavija	Schuko
Altura del producto	850
Anchura del producto	595
Fondo del producto	572
Peso neto	71

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Programa automático	Si
Revoluciones de velocidad de centrifugado	Variable
Drefrir centrifugado	No
Nutrición del peso	
Detección de tipo de tejido	
Detección del grado de suciedad	No
Control de espuma	si
Control de equilibrio	Si
Tipo de sistema de protección de agua	No
Ajuste de tiempo en frio	Si
Indicación de fase del programa	Nuevecuarto
Indicación de tiempo restante	No
Ajuste de programación diferida	Cuarto
Tiempo de retardo máximo de labido	24
Material de la cuba	Plastico
Volumen del tambor	54
Toma de agua caliente/ fría	No

DATOS DE CONSUMO

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369)	D
Ponderación de consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado del programa eco 60-40 (EU 2017/1369)	71
Eficiencia de centrifugado consulte del programa eco 60-40 (EU 2017/1369)	B
Velocidad de centrifugado en rpm del programa eco 60-40 o capacidad nominal (EU 2017/1369)	1351
Capacidad máxima en kg (EU 2017/1369)	5,5
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369)	48
Energy consumption in kWh per cycle of eco 60-40 programme (EU 2017/1369)	0,713
Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369)	0,50
Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (%) (EU 2017/1369)	53,0
Duración del programa eco 60-40 en horas y minutos a capacidad nominal (EU 2017/1369)	3:50
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369)	74
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369)	C

www.indesit.com

[pdf] Datasheet

Washing Machine Data Sheet 1 5 FICHA TECNICA LAVADORA EWC81483 Lavadora Indesit EWC81483WEU 8k eTendencias Electrodomésticos etendencias productos descargar 0101C01CA01CAI129644 |||

EWC 81483 W EU N 12NC: 869991622990 Cdigo EAN: 8050147622995 CARACTERSTICAS PRINCIPALES Grupo de producto Tipo de construccin Tipo de instalacin Encimera extrable Tipo de carga Color principal del producto Potencia de conexin Intensidad corriente elctrica Tensin Frecuencia Longitud del cable de ali...

lang:es score:19 filesize: 411.73 K page_count: 1 document date: 0000-00-00

Gebruiksaanwijzing

WASAUTOMAAT

NL

Nederlands

EWC 81483

Inhoud

Installatie, 38-39
Uitpakken en waterpas zetten
Hydraulische en elektrische aansluitingen
Eerste wascyclus
Technische gegevens

Onderhoud en verzorging, 40
Afsluiten van water en stroom
Reinigen van de wasautomaat
Reinigen van het wasmiddelbakje
Onderhoud van deur en trommel
Reinigen van de pomp
Controleren van de buis van de watertoe-voer

Voorzorgsmaatregelen en advies, 41
Algemene veiligheid
Afdankinstelling

Beschrijving van de wasautomaat en starten van een programma, 42-43
Bedieningspaneel
Controlelampjes
Een programma starten

Programma's, 44
Programmatabel
Dagelijkse zwakke c. d

Persoonlijke instellingen, 45
Instellen van de temperatuur
Instellen van de centrifuge
Functies

Wasmiddelen en wasgoed, 46
Wasmiddelbakje
Voorbereiden van het wasgoed
Bijzondere kledingstukken
Balancerwas, deken- en dekbing

Storingen en oplossingen, 47

Service, 48

INDESIT

37

[pdf]

Snelle referentiegids Vrijstaande wasmachine Indesit EWC 81483 W EU NL whirlpool cdn thron delivery public document do ce466c19 7235 4c4c 9374 4089407dffac jsind9 WEB |||

Gebruiksaanwijzing WASAUTOMAAT NL Nederlands EWC 81483 Inhoud NL Installatie, 38-39 Uitpakken en waterpas zetten Hydraulische en elektrische aansluitingen Eerste wascyclus Technische gegevens Onderhoud en verzorging, 40 Afsluiten van water en stroom Reinigen van de wasautomaat Reinigen van het...

lang:nl score:18 filesize: 330.15 K page_count: 12 document date: 2018-10-05



Brzi vodič

HR

ZAHVALJUJEMO NA KUPNJI PROIZVODA WHIRLPOOL

Kako biste mogli dobiti potpuniju pomoć, registrirajte proizvod na www.whirlpool.com/ register

Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte upute u vezi sigurnosti.

Prije upotrebe uređaja, obavezno uklonite vijke za transport.

Detaljne upute o rukovanju uređajem potražite u tiskanoj dokumentaciji.

UPRAVLJAČKA PLOČA

TABLICA CIKLUSA PRANJA

OPIS PROIZVODA

LADICA ZA DETERDŽENT

[pdf]

Dnevni vodič Samostojeća perilica rublja Indesit EWC 81483 W EU N HR vodi whirlpool cdn thron delivery public document do 9758de99 d6f9 47f0 a304 64a9b13e5b97 jsind9 WEB |||

Brzi vodic HR ZAHVALJUJEMO NA KUPNJI PROIZVODA WHIRLPOOL Kako biste mogli dobiti potpuniju pomo, registrirajte proizvod na www.whirlpool.com/ register Prije upotrebe ureaja pazljivo procitajte upute u vezi sigurnosti. Prije upotrebe ureaja, obvezno uklonite vijke za transport. Detaljne upute o po...

lang:hr score:17 filesize: 423.96 K page_count: 4 document date: 2021-05-12



[pdf]

Downloaden Vrijstaande wasmachine Indesit EWC 81483 W EU N Nederland Gezondheid veiligheid en milieu whirlpool cdn thron delivery public document do 690a7944 994b 4ca5 a64a dbf626f894d0 jsind9 WEB |||

10 mm - 0,39 inch 1. 150 ml 100 ml 50 ml 3. 2 cm - 0,7 inch 2. 4. 5. 6. 7. 8. max 0,5 cm max 0,2 inch 9. 10. 11. max 100 cm 39 inch min 65 cm 25 inch 12. max 100 cm 39 inch min 65 cm 25 inch 13. max 100 cm 39 inch min 65 cm 25 inch VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN NL BELANGRIJK MOET WORD...

lang:nl score:17 filesize: 767.92 K page_count: 4 document date: 2020-09-22



[pdf]

Zdravlje Sigurnost Okoliš Samostojeća perilica rublja Indesit EWC 81483 W EU N HR Okoli whirlpool cdn thron delivery public document do f9b7ca30 8b33 403c 886e 4d4cb88cb2bf jsind9 WEB |||

10 mm - 0,39 inch 1. 150 ml 100 ml 50 ml 3. 2 cm - 0,7 inch 2. 4. 5. 6. 7. 8. max 0,5 cm max 0,2 inch 9. 10. 11. max 100 cm 39 inch min 65 cm 25 inch 12. max 100 cm 39 inch min 65 cm 25 inch 13. max 100 cm 39 inch min 65 cm 25 inch HR SIGURNOSNE UPUTE OBAVEZNO PROCITAJTE I PRIDRZA...

lang:hr score:17 filesize: 809.19 K page_count: 4 document date: 2021-05-12



[pdf] Instructions

Santé sécurité et environnement Indesit Lave linge posable EWC 81483 W EU N BE Sant s curit whirlpool cdn thron delivery public document do 9e38e33e 23f9 4eef a43a 0d7dc4ba6315 jsind9 WEB |||

10 mm - 0,39 inch 1. 150 ml 100 ml 50 ml 3. 2 cm - 0,7 inch 2. 4. 5. 6. 7. 8. max 0,5 cm max 0,2 inch 9. 10. 11. max 100 cm 39 inch min 65 cm 25 inch 12. max 100 cm 39 inch min 65 cm 25 inch 13. max 100 cm 39 inch min 65 cm 25 inch CONSIGNES DE SCURIT FR IMPORTANT DE LIRE ET DE R...

lang:fr score:16 filesize: 777.97 K page_count: 4 document date: 2020-09-22



model no.	**Brand**
AB 84 (PT)	ARISTON
AB 84 (PT)	ARISTON
W 63 (IT)	INDESIT
W 93 T (EX)	INDESIT
W 93 T (EX)	INDESIT
W 83 T (EX)	INDESIT
W 83 T (EX)	INDESIT
W 83 (SP)	INDESIT
W 83 (SP)	INDESIT
W 83 (TK)	INDESIT
W 83 (TK)	INDESIT
W 83 T (TK)	INDESIT
W 83 T (TK)	INDESIT
W 93 (UK)	INDESIT
W 93 (UK)	INDESIT
W 104 T (EX)	INDESIT
W 104 T (EX)	INDESIT
W 103 (UK)	INDESIT
W 103 (UK)	INDESIT
W 113 (UK)	INDESIT
W 113 (UK)	INDESIT
W 103 T (TK)	INDESIT
W 103 T (TK)	INDESIT
W 104 (NL)	INDESIT
W 104 (NL)	INDESIT
AB 95 (EU)	ARISTON
AB 95 (EU)	ARISTON
AB 95 (AUS)	ARISTON
AB 95 (AUS)	ARISTON
AB 63 (EX) 220-50/60	ARISTON
AB 63 (EX) 220-50/60	ARISTON
AL 109 (K) 220-60	ARISTON
AL 109 (K) 220-60	ARISTON
W 104 (SP)	INDESIT
W 104 (SP)	INDESIT
W 103 (NL)	INDESIT
W 103 (NL)	INDESIT
W 83 (DE)	INDESIT
W 83 (DE)	INDESIT
W 104 (DE)	INDESIT
W 104 (DE)	INDESIT
W 9521 (E)	INDESIT
W 104 T (BE)	INDESIT
W 104 T (BE)	INDESIT
W 63 T (AUS)	INDESIT
W 83 T (AUS)	INDESIT
WA 6 (IT)	INDESIT
WA 8 (IT)	INDESIT
WA 10 (IT)	INDESIT
AL 65 (PT)	ARISTON
AB 107 (PT)	ARISTON

[Indesit & Ariston Washing Machine Model List]

A comprehensive list of Indesit and Ariston washing machine models, detailing model numbers and corresponding brands for easy identification and reference.

lang:i-klingon score:16 filesize: 328.68 K page_count: 69 document date: 2018-03-19



[pdf] User Manual

Descarga Lavadora de libre instalación Indesit EWC 81483 W EU N España Salud Seguridad y Medio Ambiente whirlpool cdn thron delivery public document do d3edda97 4197 4644 b918 3544fdcf2972 jsind9 WEB |||

10 mm - 0,39 inch 1. 150 ml 100 ml 50 ml 3. 2 cm - 0,7 inch 2. 4. 5. 6. 7. 8. max 0,5 cm max 0,2 inch 9. 10. 11. max 100 cm 39 inch min 65 cm 25 inch 12. max 100 cm 39 inch min 65 cm 25 inch 13. max 100 cm 39 inch min 65 cm 25 inch INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ES ES IMPORTANTE QUE ...

lang:es score:16 filesize: 776.76 K page_count: 4 document date: 2020-09-22



[pdf] User Manual

DescargaDescargaLavadora de libre instalación Indesit EWC 81483 W EU N EspañaLavadora EspañaSalud Seguridad y Medio AmbienteSalud Ambientedigitalassets cdn thron api v1 content delivery shares oolnjd contents do d3edda97 4197 4644 b918 3544fdcf2972 Salud Ambiente |||

10 mm - 0,39 inch 1. 150 ml 100 ml 50 ml 3. 2 cm - 0,7 inch 2. 4. 5. 6. 7. 8. max 0,5 cm max 0,2 inch 9. 10. 11. max 100 cm 39 inch min 65 cm 25 inch 12. max 100 cm 39 inch min 65 cm 25 inch 13. max 100 cm 39 inch min 65 cm 25 inch INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ES ES IMPORTANTE QUE ...

lang:es score:15 filesize: 776.76 K page_count: 4 document date: 2020-09-22

модель	Завод	бренд
WISL 102 (CSI)	Lipetsk Washing	INDESIT
IWME 8 (EU)	STABILIMENTO CD MUNANZA	INDESIT
ARSL 108 (IT)	STABILIMENTO CD MUNANZA	Hotpoint-Ariston
WIUN 81 (CSI)	Lipetsk Washing	INDESIT
WIUN 102 (CSI)	Lipetsk Washing	INDESIT
WISN 82 (CSI)	Lipetsk Washing	INDESIT
WISN 82 (CSI)		INDESIT
ARMTL 105 (EX)	STABILIMENTO CD MUNANZA	ARISTON
ARKL105KS 60 HZ	STABILIMENTO CD MUNANZA	ARISTON
ARMTL 125 (EX)	STABILIMENTO CD MUNANZA	ARISTON
ARL 62 (TX)	STABILIMENTO TEVEROLA	Hotpoint-Ariston
ARMF125 (AUS)1	STABILIMENTO CD MUNANZA	ARISTON
ARMF125 (AUS)1		ARISTON
ARSL 105 (EU)	STABILIMENTO CD MUNANZA	Hotpoint-Ariston
ARSL 105 (EU)		Hotpoint-Ariston
ARMXXL 125 (EU)/HA	STABILIMENTO CD MUNANZA	Hotpoint-Ariston
ARMXXF 145 (PR)	STABILIMENTO CD MUNANZA	Hotpoint-Ariston
WDF 740 P (UK)	STABILIMENTO CD MUNANZA	HOTPOINT
SMLE 129 (EU)	STABILIMENTO CD MUNANZA	SCHOLTES
SSUE 128 (EU)	STABILIMENTO CD MUNANZA	SCHOLTES
CAWD 129 (EU)	STABILIMENTO CD MUNANZA	Hotpoint-Ariston
ARSL 85 (CSI) L	Lipetsk Washing	Hotpoint-Ariston
ARXL 85 (CSI) L	Lipetsk Washing	Hotpoint-Ariston
ARXL 85 (CSI) L		Hotpoint-Ariston
ARSL 188 (CSI) L	Lipetsk Washing	Hotpoint-Ariston
ARSL 105 (CSI) L	Lipetsk Washing	Hotpoint-Ariston
ARXXL 105 (IT) R	Radomsko Washing	Hotpoint-Ariston
ARXXF 145 (FR) R	Radomsko Washing	Hotpoint-Ariston
ARXXL 105 (EU) R	Radomsko Washing	Hotpoint-Ariston
ARXXL 125 (EU) R	Radomsko Washing	Hotpoint-Ariston
WMLL 510 P (UK) R	Radomsko Washing	HOTPOINT
WMLL 542 P (UK) R	Radomsko Washing	HOTPOINT
ARUSL 85 (CIS)	Lipetsk Washing	Hotpoint-Ariston
AQSF 49 U (IT)	STABILIMENTO CD MUNANZA	Hotpoint-Ariston
IWC 8128 B (EU)	Radomsko Washing	INDESIT
IWE 7125 B (EU)	Radomsko Washing	INDESIT
AQTF 09 U (EU)	STABILIMENTO CD MUNANZA	Hotpoint-Ariston
AQSF 49 U (EU)	STABILIMENTO CD MUNANZA	Hotpoint-Ariston
AQTF 29 U (EU)	STABILIMENTO CD MUNANZA	Hotpoint-Ariston
AQSF 09 U (EU)	STABILIMENTO CD MUNANZA	Hotpoint-Ariston
IWB 5103 (CIS)	Lipetsk Washing	INDESIT
IWB 6105 (CIS)	Lipetsk Washing	INDESIT
IWB 6145 (EU)	Radomsko Washing	INDESIT
IWC 5105 B (IT)	STABILIMENTO TEVEROLA	INDESIT
IWC 6103 (EU)	STABILIMENTO TEVEROLA	INDESIT
IWC 6105 (EU)	Radomsko Washing	INDESIT
IWC 6105 (EU)		INDESIT

[pdf]

Aleksander модель Завод бренд WISL 102 CSI Lipetsk Washing INDESIT EWE 81484 B EU Radomsko 71083 W TH 71483 modeli mashin storage ua prom st 1116322 |||

WISL 102 CSI IWME 8 EU ARSL 108 IT WIUN 81 CSI WIUN 102 CSI WISN 82 CSI WISN 82 CSI A ... FMSF 702B EU.L EWD 71452 W UK EWD 81482 S UK EWE 91482 W UK FML 742P UK FML 942P UK EWDE 7125 S UK **EWC 81483 W EU** BWA 71052 W EU RSG 845 JX UK RSG 845 JGX UK RSG 845 JKX UK RSG 964 JX UK RSG 964 JGX ...

lang:tl score:14 filesize: 1.33 M page_count: 73 document date: 2018-04-14