

Eizo EV2490-BK

EIZO FlexScan EV2490-BK User Manual

MODEL: EV2490-BK

Introduction

The EIZO FlexScan EV2490-BK is a 23.8-inch monitor designed for enhanced connectivity and user comfort. It features a 1920 x 1080 resolution IPS panel with anti-glare properties, aiming to reduce eye strain during prolonged use.

This monitor simplifies your workspace by allowing a single USB Type-C cable connection to your laptop for video display, audio playback, power delivery (up to 70W), USB device connectivity, and wired network access. It also supports daisy chain functionality, enabling easy multi-monitor setups by connecting monitors to each other via the EV2490-BK.



Figure 1: Front view of the EIZO FlexScan EV2490-BK monitor.

Setup

Follow these steps to set up your EIZO FlexScan EV2490-BK monitor.


1. Unpacking and Assembly

- Carefully remove all components from the packaging.
- Assemble the stand according to the included quick setup guide.
- Attach the monitor panel to the assembled stand.

2. Connecting to Your Computer

The EV2490-BK offers versatile connectivity options, including USB Type-C, HDMI, and DisplayPort.

背面端子



側面端子




Figure 2: Overview of the monitor's rear and side connection ports.

- **USB Type-C Connection:** For laptops with a USB Type-C port, connect a single USB Type-C cable from your laptop to the monitor's USB Type-C (In) port. This cable will transmit video, audio, data, and power (up to 70W) to your laptop.

多機能プレミアムモデル

映像／音声／ノートPC給電／USB伝送／LAN
USB Type-Cですべて実現



Figure 3: USB Type-C connection for video, data, and power.

手間不要！

ノートPCに70W給電できる



Figure 4: Power delivery to laptop via USB Type-C.

- **HDMI/DisplayPort Connection:** Alternatively, connect an HDMI cable from your computer's HDMI output to the monitor's HDMI input, or a DisplayPort cable from your computer's DisplayPort output to the monitor's DisplayPort input.
- **USB Hub Connection:** To utilize the monitor's integrated USB hub for connecting peripherals (e.g., keyboard, mouse), connect a USB Type-B cable from your computer to the monitor's USB Type-B port.
- **LAN Connection:** For a stable wired network connection, connect an Ethernet cable from your router or network switch to the monitor's LAN port. Your connected laptop can then access the network through the monitor via the USB Type-C connection.




Figure 5: LAN connection for stable network access.

3. Daisy Chain Setup (Multi-Monitor)

The EV2490-BK supports daisy chaining, allowing you to connect multiple monitors in series using USB Type-C.

- Connect your primary computer to the first EV2490-BK monitor via USB Type-C (In).
- Connect a USB Type-C cable from the first monitor's USB Type-C (Out) port to the second monitor's USB Type-C (In) port. Repeat for additional monitors.

USB Type-C デイジーチェーン

らくらくマルチモニター




Figure 6: Daisy chain connection for multiple monitors.

Operating Instructions

This section provides basic instructions for operating your monitor.

Power On/Off

- Press the power button located on the front bezel to turn the monitor on or off.

On-Screen Display (OSD) Menu

The OSD menu allows you to adjust various monitor settings such as brightness, contrast, color, input selection, and eye-care features. Navigate the OSD using the control buttons on the front bezel.

- **Brightness Adjustment:** Adjust the screen brightness to your preferred level.
- **Color Mode:** Select from various color modes optimized for different content types.
- **Input Selection:** Manually switch between USB Type-C, HDMI, and DisplayPort inputs if auto-detection is not desired.

Eye Reduction Features

The FlexScan EV2490-BK includes features designed to reduce eye strain:

- **Auto EcoView:** Automatically adjusts screen brightness to ambient light conditions.
- **Paper Mode:** Reduces blue light emission to simulate the appearance of paper, ideal for reading documents.
- **Flicker-Free:** Utilizes a flicker-free backlight to prevent eye fatigue.

Maintenance

Proper maintenance ensures the longevity and optimal performance of your monitor.

- **Cleaning the Screen:** Gently wipe the screen with a soft, lint-free cloth. For stubborn marks, use a monitor-specific cleaning solution applied to the cloth, not directly to the screen.
- **Cleaning the Casing:** Use a soft, dry cloth to wipe the monitor casing. Avoid abrasive cleaners or solvents.
- **Ventilation:** Ensure the monitor's ventilation openings are not blocked to prevent overheating.

Troubleshooting

If you encounter issues with your monitor, refer to the following common troubleshooting steps:

- **No Image on Screen:**
 - Ensure the power cable is securely connected to both the monitor and the power outlet.
 - Verify that the video cable (USB Type-C, HDMI, or DisplayPort) is securely connected to both the monitor and your computer.
 - Check if the correct input source is selected on the monitor's OSD menu.
 - Restart your computer.
- **No Sound:**
 - Ensure the audio output from your computer is directed to the monitor.
 - Check the volume settings on both the monitor and your computer.
 - If using USB Type-C, ensure your computer's USB Type-C port supports audio output.
- **Network Connection Issues (via Monitor LAN):**
 - Verify the Ethernet cable is securely connected to the monitor's LAN port and your network device.
 - Ensure your computer's network settings are configured to obtain an IP address automatically (DHCP).
 - Check if the USB Type-C connection between the monitor and your computer is active.

Specifications

Key technical specifications for the EIZO FlexScan EV2490-BK monitor:

Feature	Detail
Product Dimensions	9.06 x 21.17 x 13.09 inches
Item Weight	15.84 pounds
Manufacturer	EIZO
Item Model Number	EV2490-BK
Standing Screen Display Size	23.8 Inches
Aspect Ratio	16:9
Resolution	1920 x 1080 (FHD 1080p)
Total USB Ports	4
Screen Surface Description	Matte
Date First Available	April 21, 2022

Warranty and Support

EIZO provides comprehensive warranty and support for the FlexScan EV2490-BK monitor.

- **Warranty Period:** The monitor comes with a 5-year warranty.
- **Zero Bright Pixel Warranty:** A 6-month zero bright pixel warranty is included from the date of purchase.
- **Repair Service:** During the warranty period, if a repair is needed, EIZO may provide a loan unit while your monitor is being serviced.
- **Important Note:** The warranty is valid only in Japan.

安心して使える **5年間保証** 修理中も**無償で貸出機**を提供





Figure 7: EIZO warranty details, including 5-year warranty and zero bright pixel guarantee.

For further assistance or technical support, please refer to the official EIZO support channels or visit their website.

© 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

This manual is for informational purposes only. Specifications are subject to change without notice.

 使用者操作手冊 FlexScan EV2460 LCD 液晶顯示器 重要事項 請務必詳讀說明書，以瞭解本顯示器的使用要領、注意事項、安全資訊、以及各項規格。 * 本說明書係根據本顯示器之型號而編訂，請務必確認說明書之型號與本顯示器之型號相符。 * 本說明書之內容如有變更，恕不另行通知。請隨時向經銷商索取最新說明書。 www.eizo.com.tw	EIZO FlexScan EV2460 EIZO FlexScan EV2460 LCD
Classic Cantabile KH-238 Kopfhörer HiFi dynamisch Audio: 1000000000  Bedienungsanleitung Version: 1.0/2018	Classic Cantabile KH-238 Headphones & McGrey BK-4910 Beginner Keyboard User Manuals Comprehensive user manuals for the Classic Cantabile KH-238 HiFi dynamic headphones and the McGrey BK-4910 Beginner-Keyboard, covering features, safety, specifications, and operation. Includes multilingual content merged into English.
User's Manual - Setup Guide FlexScan EV4340X Color LCD Monitor 重要事項 請務必詳讀說明書，以瞭解本顯示器的使用要領、注意事項、安全資訊、以及各項規格。 * 本說明書係根據本顯示器之型號而編訂，請務必確認說明書之型號與本顯示器之型號相符。 * 本說明書之內容如有變更，恕不另行通知。請隨時向經銷商索取最新說明書。 www.eizo.com.tw	EIZO FlexScan EV4340X Monitor Setup Guide and Specifications Comprehensive setup guide, warranty information, and regulatory compliance details for the EIZO FlexScan EV4340X LCD monitor. Includes instructions for stand and VESA mounting, ergonomic considerations, and energy efficiency data.
FlexScan S1701 S1721 S1731 S1901 S1911 S1921 S1931 Variante: Standard 重要事項 請務必詳讀說明書，以瞭解本顯示器的使用要領、注意事項、安全資訊、以及各項規格。 * 本說明書係根據本顯示器之型號而編訂，請務必確認說明書之型號與本顯示器之型號相符。 * 本說明書之內容如有變更，恕不另行通知。請隨時向經銷商索取最新說明書。 www.eizo.com.tw	EIZO FlexScan S1701 Monitor Setup Guide This guide provides instructions for setting up and using the EIZO FlexScan S1701 monitor, covering installation, connections, adjustments, and troubleshooting.
Manuel d'utilisation FlexScan EV2456 Moniteur couleur LCD Important Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit. Ce manuel contient des informations importantes sur l'installation, l'utilisation, les précautions de sécurité, les spécifications techniques et les fonctionnalités du produit. Ce manuel est fourni dans plusieurs langues. Veuillez vous assurer que vous lisez la version dans votre langue maternelle. Les informations contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour les mises à jour les plus récentes. www.eizo.com 	Manuel d'utilisation EIZO FlexScan EV2456 Guide complet pour le moniteur couleur LCD EIZO FlexScan EV2456, couvrant l'installation, les fonctionnalités, les réglages, le dépannage et les spécifications techniques.
 User's Manual - Setup Guide Benutzerhandbuch - Installationsanleitung Manuel d'utilisation - Guide d'installation Parallelsche Handbuecher - Parallelschriften no p'ot'ot'ot'ot'ot' 重要事項 請務必詳讀說明書，以瞭解本顯示器的使用要領、注意事項、安全資訊、以及各項規格。 * 本說明書係根據本顯示器之型號而編訂，請務必確認說明書之型號與本顯示器之型號相符。 * 本說明書之內容如有變更，恕不另行通知。請隨時向經銷商索取最新說明書。 www.eizo.com.tw  FlexScan EV2360 Color LCD Monitor 	EIZO FlexScan EV2360 Setup Guide and User Manual Comprehensive setup guide and user manual for the EIZO FlexScan EV2360 Color LCD Monitor, detailing connection, installation, and safe usage instructions.



23,8" Office-Monitor
FlexScan EV2490



EV2490-BK

Ihre Vorteile

Brillante Bildqualität, hohe Ergonomie und starke Flexibilität. Die moderne Arbeitswelt stellt hohe Anforderungen an die technische Ausstattung. Der EIZO FlexScan EV2490 erfüllt sie – egal ob im Home-Office, im Büroplatz oder am Shared Desk. Die 23,8 Zoll IPS-Matrix mit USB-C-Anschlüsse. Über diese Schnittstelle empfangen Sie Video, sowie Audio und Daten. Eine Verbindung von 75 Watt sorgt für volle Flexibilität. Alles und mehr ist immer zur Hand. Durch seine ergonomischen Eigenschaften: Höhenverstellung, Neigung, Drehung, Schwenken, sowie Daisy-Chain-Funktion für bis zu vier Monitore ist ideal für Arbeitsumgebungen. So wird das Arbeiten leichter und weniger Druckspitzen und ist ideal für kleine und flexible Büros. FlexScan EV2490 ist ein smartes Produkt für geschulten Menschen und ist ideal für kleine und flexible Büros. FlexScan EV2490 ist ein smartes Produkt für geschulten Menschen und ist ideal für kleine und flexible Büros.

- 23,8" Monitor in 16:9 Format mit 1920 x 1080 Pixel und IPS-Technologie für hervorragende Bildqualität
- Docking-Funktion für Tablets und Handhelds dank USB-C-Anschlüsse und DisplayPort-Signature, LAN, Stromversorgung bis 75 Watt
- Erweiterung mit zwei Audioanschlüssen (Speaker/Headset) und 3,5mm Audio-Steckern
- Contrast 1000:1, Helligkeit 250 cd/m², 178° Blickwinkel
- Auto EcoView, EcoView-Index und EcoView-Optimizer für maximale Energieeffizienz und optimale Ergonomie
- USB-C-Daisy-Chain-Funktion (USB-C-Ausgang) zur Vernetzung von Monitoren
- Signaleingang USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI
- Vollständig verschleißfrei und wartungsfrei

[pdf] Datasheet

EV2490 BK DE cdn eizo de fileadmin datasheet |||

23,8 Office-Monitor **EV2490-BK** Ihre Vorteile Brillante Bildqualitt, hohe Ergonomie und starke Flexibilititt: Die moderne Arbeitswelt stellt hohe Anforderungen an die technische Ausstattung. Der EIZO FlexScan EV2490 erfüllt sie egal ob im Home-Office, am Broplatz oder am Shared Desk. Dafr bietet der 2...

lang:de score:41 filesize: 4.73 M page_count: 10 document date: 2022-09-25



23,8" Office-Monitor
FlexScan EV2490



EV2490-BK

I vantaggi

Qualità visiva superiore, elevata ergonomia e massima versatilità. Il monitor EIZO FlexScan EV2490 soddisfa pienamente questi criteri: l'ampio USB-C offre una connettività funzionale che trasmette segnali video e audio e permette la ricarica di smartphone e portatili. Flex e una potenza per 75 watt, unico da un monitor all'avanzamento. In più, il punto di riferimento per la connettività e la potenza. In più, il punto di riferimento per la connettività e la potenza. In più, il punto di riferimento per la connettività e la potenza.

- Monitor a 23,8", formato 16:9, 1920 x 1080 pixel, tecnologia IPS
- Altre funzioni: docking per tablet e handheld con connettore USB 3.1 Type-C con segnale DisplayPort, LAN, connettore di ricarica per 75 watt
- Connessione audio: di un solo cavo si trasmette audio, video, dati e ricarica
- Contrasto 1000:1, luminosità 250 cd/m², angolo di visione 178°
- Funzione ergonomica a risparmio energetico Auto EcoView, EcoView-Index e EcoView-Optimizer
- Modulo Daisy Chain USB-C (Jacko USB-C) per collegare molti monitor
- Ingresso di segnale USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI
- Prodotto in maniera responsabile


[pdf]

Manuale EIZO Monitor PC 23 8 Pollici Full HD 1920 x 1080 Pixel LED DisplayPort HDMI Nero FlexScan

EV2490 BK 346116 mmo 97891694 1648209759 9602 29437 prezzoforte it |||

23,8 Office-Monitor **EV2490-BK** I vantaggi Qualit visiva superiore, elevata ergonomia e massima versatilit: il lavoro agile richiede dispositivi informatici altamente flessibili. Il monitor EIZO FlexScan EV2490 soddisfa pienamente questi criteri. La porta USB-C offre una connettivit funzionale che t...


lang:it score:41 filesize: 432.92 K page_count: 2 document date: 2022-03-24



[pdf] Confidentiality Request Letter

FlexScan EV2490 User s Manual EIZO Corporation eizo flexscan ev2490 bk trovaprezzi it manuali ||| Questo manuale d istruzione fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Eizo FlexScan **EV2490-BK** o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Monitor User s Manual Color LCD Monitor Important Please read this User s Manual , and PRECAUTIONS separate volume carefully to familiar...

lang:en score:40 filesize: 2.25 M page_count: 42 document date: 2021-12-20



[pdf]

EV2490 BK AT EN Монитор EIZO 23 8 60 45 ниска цена от JAR Computers 165889132860 jarcomputers images custom docs ||| 23,8 Office-Monitor **EV2490-BK** Your advantages Brilliant picture quality, high ergonomics, and strong flexibility: the modern working world places high demands on technical equipment. The EIZO FlexScan EV2490 meets them whether in the home office, at the office desk, or at the shared desk. The 23.8...

lang:en score:38 filesize: 4.73 M page_count: 9 document date: 2022-06-05



23.8" Office-Monitor
FlexScan EV2490



EV2490-BK

Ihre Vorteile

Brillante Bildqualität, hohe Ergonomie und starke Flexibilität. Die moderne Arbeitswelt stellt hohe Anforderungen an die technische Ausstattung. Der EIZO FlexScan EV2490 erfüllt sie – egal ob im Home-Office, am Arbeitsplatz oder am Shared Desk. Die 23.8-Zoll-Flex-IPS-Monitorreihe erfüllt USB-C-Konnektivität. Über diese Schnittstelle empfangt er Videos, seine Audioanschlüsse und vieles mehr. Eine Ladeleistung von 70 Watt sorgt für volle Flexibilität. Als ein integriertes Element Anschluss gefalteter FlexScan-Adapter, die standardmäßig nur HDMI-Anschlüsse. Seine Display-Chip-Funktion für bis zu vier Monitore ist ideal für Mehrbildschirm-Systeme. So wird der Business-Monitor zur vollwertigen Dockingstation und ist überall zu Hause ein Flexibilitätsgelagert. Handhabung ist mit nur einem einzigen Klick angeschlossen werden und wird selbst mit automatisiert. Neben dem USB-C-Anschluss kann der EV2490 ebenfalls auch über eine DisplayPort- und HDMI-Schnittstelle funktionieren. Um die Leistung von EIZO weiter zu erhöhen, ist der EV2490 durch eine korrosionsfreie und ergonomische Design- und eine Full-LED-Auflösung 1920 x 1080 Pixel. Für hervorragende Ergonomie sorgen die Einbaufunktion, eine eingebaute automatische Positionierung sowie flexible Möglichkeiten zur Anpassung in Höhe, Neigung, Dreh- und Schwenkbereich.

- 23.8" Monitor in 16:9 Format mit 1920 x 1080 Pixeln und IPS-Technologie für hervorragende Bildqualität
- Docking-Funktion für Tablets und Notebook durch USB-C-Anschluss mit DisplayPort-Signalkanal, LAN und Stromversorgung bis 70 Watt
- Design mit 1 mm Gehäusestärken: superkompakt und ultradünne Design
- Kontrast 1000:1, Hellgrad 250 cd/m², 178° Blickwinkel
- Auto EcoView, EcoView-Index und EcoView-Optimizer für maximale Energieersparnis und optimale Ergonomie
- USB-C-Daisy-Chain-Funktion (USB-C-Ausgang) zur Verkettung von Mehrbildschirmen
- Signalkategorie: USB-C (DisplayPort Alt-Modus), DisplayPort, HDMI
- Nachweislich umweltfreundlich und sozialverantwortlich produziert

[pdf]

Datenblatt en EIZO FlexScan EV2490 BK LED Monitor 60 5cm 23 8 Zoll @ playox de 24003133 1 cdn assets media 50 96 |||

23,8 Office-Monitor **EV2490-BK** Ihre Vorteile Brillante Bildqualität, hohe Ergonomie und starke Flexibilität: Die moderne Arbeitswelt stellt hohe Anforderungen an die technische Ausstattung. Der EIZO FlexScan EV2490 erfüllt sie egal ob im Home-Office, am Broplatz oder am Shared Desk. Dafr bietet der 2... lang:de score:37 filesize: 4.73 M page_count: 10 document date: 2022-09-18



23.8" Office-Monitor
FlexScan EV2490



EV2490-BK

Your advantages

Brilliant picture quality, high ergonomics, and strong flexibility. The modern working world places high demands on technical equipment. The EIZO FlexScan EV2490 meets them whether in the home office, at the office desk, or at the shared desk. The 23.8-inch Flex-IPS monitor offers full USB-C connectivity, receiving video and audio signals, and even allows for the convenient charging power of 70 watts across full bandwidth. In addition, an integrated element provides a flexible docking station for up to four monitors in ideal for multi-screen solutions. The business monitor has a function for automatic docking and undocking, making flexibility a requirement. Handbooks only need to be connected with a single cable and are immediately fully operational. In addition to the USB-C port, the EV2490 can also be connected via a DisplayPort and HDMI interface. To increase the performance of where it's used, the EIZO FlexScan EV2490 allows with its high contrast, full-view display and full LED resolution (1920 x 1080 pixels). Outstanding ergonomics are ensured by Auto EcoView, EcoView-Index and EcoView-Optimizer. For maximum energy savings and optimal ergonomics. The signal category: USB-C (DisplayPort Alt-Modus), DisplayPort, HDMI. Demonstrably environmentally and socially responsible production.

- 23.8" monitor in 16:9 format with 1920 x 1080 pixels and IPS technology for outstanding picture quality
- Docking function for tablets and notebooks thanks to USB-C connection with DisplayPort signal channel, LAN and power supply up to 70 watts
- Three-sided housing frame only 1 mm, super-compact and ultrathin design
- Contrast 1000:1, brightness 250 cd/m², 178° viewing angle
- Auto EcoView, EcoView Index and EcoView Optimizer for maximum energy savings and optimal ergonomics
- USB-C daisy chain function (USB-C output) for linking multiple monitors
- Signal inputs: USB-C (DisplayPort Alt-Modus), DisplayPort, HDMI
- Demonstrably environmentally and socially responsible production

[pdf] Datasheet

EV2490 BK EIZO USB 3 1 C connection with DisplayPort signal channel LAN and power supply up to 70 watts Three sided housing frame only mm super compact EU cdn eizo de fileadmin datasheet ||| 23.8 Office-Monitor **EV2490-BK** Your advantages Brilliant picture quality, high ergonomics, and strong flexibility: the modern working world places high demands on technical equipment. The EIZO FlexScan EV2490 meets them whether in the home office, at the office desk, or at the shared desk. The 23.8... lang:en score:37 filesize: 4.7 M page_count: 9 document date: 2023-01-01



23.8" Office-Monitor
FlexScan EV2490



EV2490-BK

Ihre Vorteile

Brillante Bildqualität, hohe Ergonomie und starke Flexibilität. Die moderne Arbeitswelt stellt hohe Anforderungen an die technische Ausstattung. Der EIZO FlexScan EV2490 erfüllt sie – egal ob im Home-Office, am Arbeitsplatz oder am Shared Desk. Die 23.8-Zoll-Flex-IPS-Monitorreihe erfüllt USB-C-Konnektivität. Über diese Schnittstelle empfangt er Videos, seine Audioanschlüsse und vieles mehr. Eine Ladeleistung von 70 Watt sorgt für volle Flexibilität. Als ein integriertes Element Anschluss gefalteter FlexScan-Adapter, die standardmäßig nur HDMI-Anschlüsse. Seine Display-Chip-Funktion für bis zu vier Monitore ist ideal für Mehrbildschirm-Systeme. So wird der Business-Monitor zur vollwertigen Dockingstation und ist überall zu Hause ein Flexibilitätsgelagert. Handhabung ist mit nur einem einzigen Klick angeschlossen werden und wird selbst mit automatisiert. Neben dem USB-C-Anschluss kann der EV2490 ebenfalls auch über eine DisplayPort- und HDMI-Schnittstelle funktionieren. Um die Leistung von EIZO weiter zu erhöhen, ist der EV2490 durch eine korrosionsfreie und ergonomische Design- und eine Full-LED-Auflösung 1920 x 1080 Pixel. Für hervorragende Ergonomie sorgen die Einbaufunktion, eine eingebaute automatische Positionierung sowie flexible Möglichkeiten zur Anpassung in Höhe, Neigung, Dreh- und Schwenkbereich.

- 23.8" Monitor in 16:9 Format mit 1920 x 1080 Pixeln und IPS-Technologie für hervorragende Bildqualität
- Docking-Funktion für Tablets und Notebook durch USB-C-Anschluss mit DisplayPort-Signalkanal, LAN und Stromversorgung bis 70 Watt
- Design mit 1 mm Gehäusestärken: superkompakt und ultradünne Design
- Kontrast 1000:1, Hellgrad 250 cd/m², 178° Blickwinkel
- Auto EcoView, EcoView-Index und EcoView-Optimizer für maximale Energieersparnis und optimale Ergonomie
- USB-C-Daisy-Chain-Funktion (USB-C-Ausgang) zur Verkettung von Mehrbildschirmen
- Signalkategorie: USB-C (DisplayPort Alt-Modus), DisplayPort, HDMI
- Nachweislich umweltfreundlich und sozialverantwortlich produziert

[pdf]

Datenblatt Der moderne Arbeitsplatz Mit EIZO FlexScan Office Monitoren EV2490 BK DE short bechtle dam jcr c7081319 19cb 49b6 9a56 ac787cbc32de |||

23,8 Office-Monitor **EV2490-BK** Ihre Vorteile Brillante Bildqualität, hohe Ergonomie und starke Flexibilität: Die moderne Arbeitswelt stellt hohe Anforderungen an die technische Ausstattung. Der EIZO FlexScan EV2490 erfüllt sie egal ob im Home-Office, am Broplatz oder am Shared Desk. Dafr bietet der ... lang:de score:35 filesize: 633.14 K page_count: 2 document date: 2022-04-20



[pdf]

Untitled Folder EIZO FlexScan LED display 24 Inch 1920 x 1080 Zwart EV2490 BK Bijlagen EU

Productinformatie 360 Product Overview EN mmo 97891694 1721989853 5244 1259283 objects icecat

biz |||

FlexScan EV2490 Product Website Video afspeellijst Ervaring in AR Briljante beeldkwaliteit, h ... r. Behuizingskleur Toepassingsgebied Productlijn

Toepassingsgebied Specifieke systeemvereisten EAN **EV2490-BK** EV2490-WT Zwart

Wit Office FlexScan Grote ondernemingen en middelgrote bedrijven, Kleine o...

lang:nl **score:30** filesize: 488.29 K page_count: 3 document date: 2024-07-21



[pdf]

Untitled Volantino EIZO FlexScan EV2490 BK LED display 60 5 cm 23 8 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero

Oraizen mmo 97891694 1721989835 263 1256859 objects icecat biz |||


FlexScan EV2490 Sito web del prodotto Esperienza in AR Qualit visiva superiore,

elevata ergonoma ... Colore del cabinet Tipo di impiego Linea Tipologia di utilizzo

Requisiti di sistema specifici EAN **EV2490-BK** EV2490-WT nero bianco Ufficio

FlexScan Medie grandi imprese, Microimprese piccole azie...

lang:it **score:30** filesize: 487.56 K page_count: 3 document date: 2024-07-21



[pdf]

Manuale EIZO Monitor PC 23 8 Pollici Full HD Display IPS Risposta 5 ms Luminosit  250 cd m2 HDMI

EV2490 WT 406489 mmo 97891699 1648209799 5946 20240 prezzoforte it |||

23,8 Office-Monitor EV2490-WT I vantaggi Qualit visiva superiore, elevata ergonomia

e massima vers ... cabinet Tipo di impiego Linea EAN Variante EV2490-WT bianco

Ufficio, Gaming FlexScan 4995047063322 **EV2490-BK** Colore: nero Display

Diagonale pollici Diagonale in cm Formato Area attiva di visu...

lang:it **score:30** filesize: 433.41 K page_count: 2 document date: 2022-03-24



23.8" Office-Monitor
FlexScan EV2490



EV2490-BK

Your advantages

● 23.8" monitor in 14:9 format with 1920 x 1080 pixel and IPS technology for outstanding picture quality

● Docking function for tablets and notebooks thanks to USB-C connection with DisplayPort signal channel, LAN and power supply in 70 Watt

● One-sided housing frame only 7 mm super-slim and shock-free design

● Contrast 1000:1, brightness 250 cd/m², 178° viewing angle

● Auto EcoView, EcoView Index and EcoView Optimizer for maximum energy savings and optimal ergonomics

● USB-C daisy chain function (USB-C output) for linking multi-screen solutions

● Signal inputs: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI

● Dismountably environmentally and acoustically responsible production

● 23.8" monitor in 14:9 format with 1920 x 1080 pixel and IPS technology for outstanding picture quality

● Docking function for tablets and notebooks thanks to USB-C connection with DisplayPort signal channel, LAN and power supply in 70 Watt

● One-sided housing frame only 7 mm super-slim and shock-free design

● Contrast 1000:1, brightness 250 cd/m², 178° viewing angle

● Auto EcoView, EcoView Index and EcoView Optimizer for maximum energy savings and optimal ergonomics

● USB-C daisy chain function (USB-C output) for linking multi-screen solutions

● Signal inputs: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI

● Dismountably environmentally and acoustically responsible production

[pdf]

eizo flexscan ev2490 swiss edition noir bk 133954 en prodimex ch |||

23.8 Office-Monitor **EV2490-BK** Your advantages Brilliant picture quality, high ergonomics, and strong flexibility: the modern working world places high demands on technical equipment. The EIZO FlexScan EV2490 meets them whether in the home office, at the office desk, or at the shared desk. The 23.8...

lang:en **score:29** filesize: 4.73 M page_count: 9 document date: 2022-04-24



FlexScan EV2490



Product Website

Video afspeelrijt

Ervaring in AR

● 23.8" monitor in 14:9-formaat met 1920 x 1080 pixels en IPS-technologie voor een uitstekende beeldkwaliteit

● Dockingfunctie voor tablets en notebooks dankzij USB-C aansluiting met DisplayPort signaalkanaal, LAN en stroomvoorziening van 70 watt

● Onezijdig behuizingframe van slechts 7 mm, super-slim en schokvrij ontwerp

● Contrast 1000:1, helderheid 250 cd/m², 178° kijkhoek

● Auto EcoView, EcoView Index en EcoView Optimizer voor maximale energiebesparing en optimale ergonomische

● 23.8" monitor in 14:9-formaat met 1920 x 1080 pixels en IPS-technologie voor een uitstekende beeldkwaliteit

● Dockingfunctie voor tablets en notebooks dankzij USB-C aansluiting met DisplayPort signaalkanaal, LAN en stroomvoorziening van 70 watt

● Onezijdig behuizingframe van slechts 7 mm, super-slim en schokvrij ontwerp

● Contrast 1000:1, helderheid 250 cd/m², 178° kijkhoek

● Auto EcoView, EcoView Index en EcoView Optimizer voor maximale energiebesparing en optimale ergonomische

[pdf] Label

Untitled Download leaflet EIZO FlexScan EV2490 BK LED display 60.5 cm 23.8" 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart Computer Connections SKU BKEAN 4995047063315Downloadbare informatieDownload 360Download EU Energy LabelDownload Product Fiche mmo 97891694 1721989813 1563 1312041 objects icecat biz |||

FlexScan EV2490 Product Website Video afspeellijst Ervaring in AR Briljante beeldkwaliteit, h ... r. Behuizingskleur Toepassingsgebied Productlijn Toepassingsgebied Specifieke systeemvereisten EAN **EV2490-BK** EV2490-WT Zwart Wit Office FlexScan Grote ondernemingen en middelgrote bedrijven, Kleine o... lang:nl **score:29** filesize: 487.87 K page_count: 3 document date: 2024-07-21



23.8" Office-Monitor
FlexScan EV2490



EV2490-BK

Ihre Vorteile

● 23.8" Monitor in 14:9-Format mit 1920 x 1080 Pixel und IPS-Technologie für hervorragende Bildqualität

● Docking-Funktion für Tablets und Notebooks dank USB-C-Anschluss mit DisplayPort-Signalkanal, LAN und Stromversorgung bis 70 Watt

● Oneseitig nur 7 mm Gehäuseformen: super-kompakt und stoßfrei Design

● Kontrast 1000:1, Helligkeit 250 cd/m², 178° Blickwinkel

● Auto EcoView, EcoView Index und EcoView Optimizer für maximales Energiesparen und optimale Ergonomie

● USB-C-Daisy-Chain-Funktion (USB-C-Ausgang) zur Verknüpfung von Mehrschirmsystemen

● Signaleingänge: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI

● Nachhaltig: umweltbewusst und ressourcenfreundlich produziert

● 23.8" Monitor in 14:9-Format mit 1920 x 1080 Pixel und IPS-Technologie für hervorragende Bildqualität

● Docking-Funktion für Tablets und Notebooks dank USB-C-Anschluss mit DisplayPort-Signalkanal, LAN und Stromversorgung bis 70 Watt

● Oneseitig nur 7 mm Gehäuseformen: super-kompakt und stoßfrei Design

● Kontrast 1000:1, Helligkeit 250 cd/m², 178° Blickwinkel

● Auto EcoView, EcoView Index und EcoView Optimizer für maximales Energiesparen und optimale Ergonomie

● USB-C-Daisy-Chain-Funktion (USB-C-Ausgang) zur Verknüpfung von Mehrschirmsystemen

● Signaleingänge: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI

● Nachhaltig: umweltbewusst und ressourcenfreundlich produziert

[pdf]

Eizo FlexScan EV2490 1920 x 1080 pixel 23.80 digitec 15d2b0123775d34125fbafe00e4e6479f982 static digitecgalaxus.ch Files 6 4 8 9 7 5 ||| 23,8 Office-Monitor **EV2490-BK** Ihre Vorteile Brillante Bildqualität, hohe Ergonomie und starke Flexibilität: Die moderne Arbeitswelt stellt hohe Anforderungen an die technische Ausstattung. Der EIZO FlexScan EV2490 erfüllt sie egal ob im Home-Office, am Broplatz oder am Shared Desk. Dafür bietet der 2... lang:de **score:28** filesize: 4.74 M page_count: 10 document date: 2022-03-27



FlexScan EV2490



→ Product Website

→ Experience in AR

Brilliant picture quality, high ergonomics, and strong flexibility: the modern working world places high demands on technical equipment. The EIZO FlexScan EV2490 meets them whether in the home office, at the office desk, or in the meeting room. The 23.8-inch IPS monitor offers full USB-C connectivity, receiving video and audio signals, and much more via this interface a charging power of 70 watts ensures full notebook batteries and makes external power supplies superfluous. Thanks to an integrated Ethernet port, computers can even access the Internet via cable if they only have WiLAN as standard. Its docking-chain function for up to four monitors is ideal for multi-screen solutions. The business monitor thus becomes a fully-fledged docking station and is at home wherever flexibility is required. Notebooks only need to be connected with a single cable and are immediately fully operational in addition to the USB-C port, the EV2490 can also be operated via its DisplayPort or even HDMI interface. Regardless of where it's used, the EIZO FlexScan EV2490 always with its high-contrast, flicker-free display and full HD resolution (1920 x 1080 pixels). Outstanding ergonomics are ensured by the anti-reflexive coating, sophisticated ergonomic brightness control, and flexible options for adjustment in height, tilt, swivel, and tilt.

- 23.8" monitor in 16:9 format with 1920 x 1080 pixels and IPS technology for outstanding picture quality
- Docking function for tablets and notebooks thanks to USB-C connection with DisplayPort signal channel, LAN, and power supply up to 70 watts
- Three-sided housing frame only 1 mm super-compact and ultra-thin design
- Contrast 1000:1, brightness 250 cd/m², 178° viewing angle

- Auto EcoView, EcoView Index and EcoView Optimizer for maximum energy savings and optimal ergonomics
- USB-C daisy-chain function (USB-C output) for linking multi-screen solutions
- Signal inputs: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI
- Environmentally friendly and socially responsible production
- 3-year warranty for highest investment security

1

[pdf]

Untitled ViewEIZO FlexScan EV2490 BK LED display 60 5 cm 23 8 1920 x 1080 pixels Full HD Black View Viewmmo 97891694 1721989802 8436 1257557objects icecat biz objects mmo 1257557 EIZO WT White 97891699 1721989883 1003 1228582mmo 1228582objects ||| ||| FlexScan EV2490 Product Website Experience in AR Brilliant picture quality, high ergonomics, and strong flexibility: the modern working world places high demands on technical equipment. The EIZO FlexScan EV2490 meets them whether in the hom

FlexScan EV2490 Product Website Experience in AR Brilliant picture quality, high ergonomics, an ... Case color Areas of application Product line Areas of application Specific system requirements EAN **EV2490-BK** EV2490-WT Black White Office FlexScan Large and medium-sized companies, Private user sma... lang:en **score:28** filesize: 487.19 K page_count: 3 document date: 2024-07-21



Equipment "As good as new"



Alle EIZO-Monitore werden in der Produktion sorgfältig geprüft und sind für eine Lebensdauer von mindestens 50.000 Stunden ausgelegt. Die EIZO-Monitore sind für den Einsatz in der Industrie geeignet und werden in der Regel für eine Lebensdauer von mindestens 50.000 Stunden ausgelegt. Die EIZO-Monitore sind für den Einsatz in der Industrie geeignet und werden in der Regel für eine Lebensdauer von mindestens 50.000 Stunden ausgelegt.

Article number	Description	Price	Quantity	Unit price	Price
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, white cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-BK	23.8" (60.5 cm) IPS monitor, black cabinet	1	1	368.00	368.00
EV2490-WT	23.8				



[pdf] Datasheet

Untitled EV2490 en short cdn eizo eu fileadmin datasheet |||

FlexScan EV2490 Product Website Experience in AR Brilliant picture quality, high ergonomics, an ... Case color Areas of application Product line Areas of application Specific system requirements EAN **EV2490-BK** EV2490-WT Black White Office FlexScan Large and medium-sized companies, Private user sma...

lang:en **score:24** filesize: 488.6 K page_count: 3 document date: 2024-11-03



[pdf] Datasheet Borchure Catalog

Manuals EV2460 EIZO CORPORATION FlexScan Series 2022 eizoglobal support db files catalogs lcd EV2781 68 6 cm 27 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Black Product Brochure Datasheet 15 MB Eizo white catalog Katalog BK wei3 ab € 630 16 Preisvergleich Geizhals Deutschland mmo 100689830 1656576861 5465 31658 855619f541534231367ecf3fa498d7c9b826 objects icecat biz gzhls at blob ldb c

7 e eizo no ||| Business Monitor Solutions CHOOSE EIZO WORK BETTER Workplace Home Office 2 3 The FlexScan Sol ... ifications Premium Model Variations With Black EV3895-BK Stand Gray - EV2795-BK - EV2495-BK - **EV2490-BK** - White EV3895-WT EV2795-WT EV2495-WT EV2490-WT Without Black EV3895-FBK Stand Gray -...

lang:en **score:23** filesize: 15.6 M page_count: 0 document date: 0000-00-00



[pdf] Datasheet

Data sheet EV2490 FlexScan EIZO en cdn eizo b net 2023 10 |||

FlexScan EV2490 Product Website Experience in AR Brilliant picture quality, high ergonomics, an ... Technical data GENERAL Item no. Case colour Solution area Product line Areas of application EAN **EV2490-BK** EV2490-WT Black White Office FlexScan Large and medium-sized companies, Private user sma...

lang:en **score:23** filesize: 11.46 M page_count: 11 document date: 2023-10-15



23.8" Office-Monitor
FlexScan EV2490



EV2490-WT
Ihre Vorteile

Brillante Bildqualität, hohe Ergonomie und starke Flexibilität: Die moderne Arbeitswelt stellt hohe Anforderungen an die technische Ausstattung. Der EIZO FlexScan EV2490 erfüllt sie – egal ob im Home-Office, am Arbeitsplatz oder am Shared Desk. Dafür bietet der 23.8-Zoll-IPS-Monitor viele USB-C-Anschlüsse. Über diese Schnittstelle empfängt er Video, einen Audioausgang und auch Audio. Eine Ladestation von 75 Watt sorgt für volle Flexibilität. Als auch noch externe Hardware überflüssig. Durch einen integrierten Ethernet-Anschluss gelangen Router, sogar kabelgebunden zu Internet, die ebenfalls nur WLAN brauchen. Seine Day-Chain-Funktion für bis zu vier Monitore ist ideal für Mehrschichten. So wird das Business-Monitor nur mit wenigen Dockingstationen und je Bedarf zu Hause ein Produktplatz. Im Handcock stehen sie mit einem einzigen Kabel angeschlossen werden und selbst mit externen. Neben dem USB-C-Anschluss kann der EV2490 ebenfalls auch über eine DisplayPort- und HDMI-Schnittstelle funktionieren. Um ein einziges von mehreren gibt der EIZO FlexScan EV2490 durch eine korrespondierende Erweiterung Display und eine Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 Pixel. Für herausragende Ergonomie sorgen die Entsprängung, eine eingebaute automatische Positionierung sowie flexible Möglichkeiten zur Anpassung in Höhe, Neigung, Dreh- und Schwenkbereich.

- 23.8" Monitor in 16:9 Format mit 1920 x 1080 Pixel und IPS-Technologie für hervorragende Bildqualität
- Docking-Funktion für Tablets und Notebooks dank USB-C-Anschluss mit DisplayPort-Signals, LAN und Stromversorgung bis 75 Watt
- Druckung nur 1 mm Gehäusestärken: super-kompaktes und ultradünnes Design
- Kontrast 1000:1, Helligkeit 250 cd/m², 178° Blickwinkel
- Auto EcoView, EcoView-Index und EcoView-Optimizer für maximales Energieeinsparung und optimale Ergonomie
- USB-C-Daisy-Chain-Funktion (USB-C-Ausgang zur Verknüpfung von Mehrschichten)
- Signaleingang: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI
- Nachweislich umweltbewusst und sozialverantwortlich produziert

[pdf]

Datenblatt Der moderne Arbeitsplatz Mit EIZO FlexScan Office Monitoren EV2490 WT DE short bechtle
dam jcr 8753dcfc 0532 4081 94a8 6e55b8365198 |||

23,8 Office-Monitor EV2490-WT Ihre Vorteile Brillante Bildqualität, hohe Ergonomie
und starke Flex ... zgebiet Produktlinie EAN Ausstattungsvarianten EV2490-WT Wei
Office, Gaming FlexScan 4995047063322 **EV2490-BK** Farbe: Schwarz Display
Diagonale in Zoll Diagonale in cm Format Sichtbare Bildgre ...

lang:de **score:23** filesize: 633.75 K page_count: 2 document date: 2022-04-20



FlexScan EV2490



24" Office Monitor

Brillante Bildqualität, hohe Ergonomie und starke Flexibilität: Die moderne Arbeitswelt stellt hohe Anforderungen an die technische Ausstattung. Der EIZO FlexScan EV2490 erfüllt sie – egal ob im Home-Office, am Arbeitsplatz oder am Shared Desk. Dafür bietet der 23.8-Zoll-IPS-Monitor viele USB-C-Anschlüsse. Über diese Schnittstelle empfängt er Video, einen Audioausgang und auch Audio. Eine Ladestation von 75 Watt sorgt für volle Flexibilität. Als auch noch externe Hardware überflüssig. Durch einen integrierten Ethernet-Anschluss gelangen Router, sogar kabelgebunden zu Internet, die ebenfalls nur WLAN brauchen. Seine Day-Chain-Funktion für bis zu vier Monitore ist ideal für Mehrschichten. So wird das Business-Monitor nur mit wenigen Dockingstationen und je Bedarf zu Hause ein Produktplatz. Im Handcock stehen sie mit einem einzigen Kabel angeschlossen werden und selbst mit externen. Neben dem USB-C-Anschluss kann der EV2490 ebenfalls auch über eine DisplayPort- und HDMI-Schnittstelle funktionieren. Um ein einziges von mehreren gibt der EIZO FlexScan EV2490 durch eine korrespondierende Erweiterung Display und eine Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 Pixel. Für herausragende Ergonomie sorgen die Entsprängung, eine eingebaute automatische Positionierung sowie flexible Möglichkeiten zur Anpassung in Höhe, Neigung, Dreh- und Schwenkbereich.

- 23.8" Monitor in 16:9 Format mit 1920 x 1080 Pixel und IPS-Technologie für hervorragende Bildqualität
- Docking-Funktion für Tablets und Notebooks dank USB-C-Anschluss mit DisplayPort-Signals, LAN und Stromversorgung bis 75 Watt
- Druckung nur 1 mm Gehäusestärken: super-kompaktes und ultradünnes Design
- Kontrast 1000:1, Helligkeit 250 cd/m², 178° Blickwinkel
- Auto EcoView, EcoView-Index und EcoView-Optimizer für maximales Energieeinsparung und optimale Ergonomie
- USB-C-Daisy-Chain-Funktion (USB-C-Ausgang zur Verknüpfung von Mehrschichten)
- Signaleingang: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI
- Nachweislich umweltbewusst und sozialverantwortlich produziert

[pdf] Datasheet

Spezifikationen FlexScan EV2490 IPS Office Monitor mit USB C Konnektivität und 23 8 Zoll de AT short
cdn eizo fileadmin datasheet |||

FlexScan EV2490 24 Office Monitor Produkt-Website In AR erleben Brillante
Bildqualität, hohe E ... nische Daten ALLGEMEINES Artikel-Nr. Gehusefarbe
Einsatzgebiet Produktlinie Anwendungsbereich EAN **EV2490-BK** EV2490-WT
Schwarz Wei Office FlexScan Groununternehmen Mittelstand, Privatanwender Klein...

lang:de **score:23** filesize: 797.22 K page_count: 3 document date: 2023-06-18



FlexScan EV2490



24" Office Monitor

Brilliant picture quality, high ergonomics, and strong flexibility: the modern working world places high demands on technical equipment. The EIZO FlexScan EV2490 meets them: whether in the home office, at the office desk, or at the shared desk. The 23.8-inch IPS monitor offers full USB-C connectivity, receiving video and audio signals, and much more via this interface. The charging power of 75 watts ensures full notebook autonomy and makes external power supplies superfluous. Thanks to its daisy-chain function for up to four monitors, it is ideal for multi-screen stations. The business monitor thus becomes a fully flexible docking station and is at home wherever flexibility is required. Notebooks only need to be connected with a single cable and are immediately fully operational. In addition to the USB-C port, the EV2490 can also be operated via its DisplayPort or HDMI interface. Regardless of where it is used, the EIZO FlexScan EV2490 shines with its high contrast, border-free display and full HD resolution (1920 x 1080 pixels). Outstanding ergonomics are ensured by the anti-reflexive coating, sophisticated automatic brightness control, and flexible options for adjustment in height, tilt, swivel, and tilt.


- 23.8" monitor in 16:9 format with 1920 x 1080 pixels and IPS technology for outstanding picture quality
- Docking function for tablets and notebooks thanks to USB-C connection with DisplayPort signal, ethernet, LAN and power supply up to 75 watts
- Thinnest housing (frame only) 1 mm: super-compact and ultrathin design
- Contrast 1000:1, brightness 250 cd/m², 178° viewing angle
- Auto EcoView, EcoView-Index and EcoView-Optimizer for maximum energy savings and optimal ergonomics
- USB-C daisy chain function (USB-C output for linking multiple monitors)
- Signal inputs: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI
- Demonstrably environmentally and socially responsible production

[pdf] Specifications Datasheet

Specification FlexScan EV2490 IPS office monitor with USB C connectivity and 23 8 inch en CH short cdn
eizo de fileadmin datasheet |||

FlexScan EV2490 Product Website Experience in AR Brilliant picture quality, high
ergonomics, an ... nical Data GENERAL Item no. Case color Areas of application
Product line Areas of application EAN **EV2490-BK** EV2490-WT Black White Office
FlexScan Large and medium-sized companies, Private user sma...

lang:en **score:23** filesize: 793.23 K page_count: 3 document date: 2023-06-18



[\[pdf\]](#)

Technisches Datenblatt de EIZO FlexScan EV2490 WT Swiss Edition 23 8 1920 x 1200 Interdiscount
fcc50a273252e4d442de8f6b457d1ddf8ac4 storage.googleapis.com/static/shops/products/document/|||
23,8 Office-Monitor EV2490-WT Ihre Vorteile Brillante Bildqualitt, hohe Ergonomie
und starke Flexi ... zgebiet Produktlinie EAN Ausstattungsvarianten EV2490-WT Wei
Office, Gaming FlexScan 4995047063322 **EV2490-BK** Farbe: Schwarz Display
Diagonale in Zoll Diagonale in cm Format Sichtbare Bildgre ...
lang:de score:23 filesize: 438.08 K page_count: 2 document date: 2022-03-24

[\[pdf\]](#) Datasheet

Specificaties FlexScan EV2490 IPS Office Monitor met USB C Connectiviteit en 23.8 inch nl BE short cdn
eizo de fileadmin datasheet |||



FlexScan EV2490 Product Website Ervaring in AR Briljante beeldkwaliteit, hoge
ergonomie en ster ... gegevens ALGEMEEN Artikelnr. Behuizingskleur
Toepassingsgebied Productlijn Toepassingsgebied EAN **EV2490-BK** EV2490-WT
Zwart Wit Office FlexScan Grote ondernemingen en middelgrote bedrijven, Kleine o...
lang:nl score:23 filesize: 794.73 K page_count: 3 document date: 2023-06-12

[\[pdf\]](#) Datasheet

Spezifikationen FlexScan EV2490 IPS Office Monitor mit USB C Konnektivität und 23 8 Zoll de DE short
cdn eizo fileadmin datasheet |||

FlexScan EV2490 24 Office Monitor Produkt-Website Video-Playlist In AR erleben
Brillante Bi ... nische Daten ALLGEMEINES Artikel-Nr. Gehusefarbe Einsatzgebiet
Produktlinie Anwendungsbereich EAN **EV2490-BK** EV2490-WT Schwarz Wei Office
FlexScan Groununternehmen Mittelstand, Privatanwender Klein...

lang:de score:23 filesize: 796.99 K page_count: 3 document date: 2023-12-10



[\[pdf\]](#) Datasheet

Műszaki adatok FlexScan EV2490 IPS irodai monitor USB C csatlakoztathatósággal és 23.8 hüvelykes méretben hu HU short cdn eizo de fileadmin datasheet |||

FlexScan EV2490 Termék weboldal Tapasztalat az AR-ben Ragyog kpminsg, magas
ergonmia s nagyfok r ... Mszaki adatok LTALNOS Termékszám Burkolatszn Felhasználási
terlet Termékcsoport Felhasználási terület EAN **EV2490-BK** EV2490-WT Fekete Fehér Iroda
FlexScan Nagy s közepes méretű vállalkozások, Otthoni s kisirodai f...

lang:nl score:23 filesize: 796.59 K page_count: 3 document date: 2023-06-18

[\[pdf\]](#) Datasheet

Technické údaje FlexScan EV2490 Kancelářský monitor IPS s připojením USB C a úhlopříčkou 23 8 palce cs CZ short cdn eizo de fileadmin datasheet |||

FlexScan EV2490 Webov strnky produktu Zkusenosti s rozsenou realitou Vynikajc
kvalita obrazu, d ... 0 Technick daje OBEEN Cslo produktu Barva pstroje Oblast
pouzit Produktov ada Oblasti pouzit EAN **EV2490-BK** EV2490-WT cern bl Kancel
FlexScan Velk a stedn podniky, Soukrom uzivatel a drobn zivnostnc...

lang:es score:22 filesize: 796.19 K page count: 3 document date: 2023-06-18



FlexScan EV2490



[Sito web del prodotto](#)[Esperienza in AR](#)

Qualità visiva superiore, elevata ergonomia e massima versatilità: lavoro agile richiede dispositivi informatici altrettanto flessibili. Il monitor EIZO FlexScan EV2490 soddisfa pienamente questi criteri. La porta USB-C offre una connettività funzionale che trasmette segnali video e audio e permette la ricarica di notebook e portatili fino ad una potenza per i 70 watt, senza dover ricorrere all'alimentazione propria. La porta Ethernet integra connettore di categoria 6 che vi dà la possibilità di collegare il vostro PC a una rete. Grazie all'efficienza Energy Chain, il possibile collegamento in successione fino a quattro monitor è garantito. Il sistema di configurazione multi-touchscreen è realizzato semplicemente collegando la interfaccia DisplayPort a HDMI completa la ricca dotazione. Il monitor FlexScan EV2490 si contraddistingue per la sua eccezionale qualità visiva e superiore risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e alto rapporto di contrasto. Il trattamento antiriflesso della superficie, l'ottima funzione di autocontrollo della luminosità e la regolazione in altezza, inclinazione e orientamento del supporto garantiscono una postura ergonomica e un'altissima comodità d'uso.

- Monitor a 23.8", formato 16:9, 1920 x 1080 pixel, panel IPS
- Funzione docking per tablet e notebook con connessione USB 3.1 Type-C con segnale DisplayPort, LAN, porta audio e ricarica per i 70 watt
- Cornice ultrapiatta di un solo millimetro su tre lati, design completo e raffinato
- Contrasto 1000:1, luminosità 250 cd/m², angolo di visione 178°
- Funzioni ergonomiche e di risparmio energetico Auto EcoView, EcoView Index e EcoView Optimizer
- Modalità Energy Chain USB-C (uscita USB-C per altri due monitor)
- Segnale di segnale USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI
- Prodotto in maniera responsabile

1

[pdf] Datasheet

Specifiche FlexScan EV2490 Monitor per ufficio IPS con connettività USB C e 23 8 pollici it IT short cdn
eizo de fileadmin datasheet |||

FlexScan EV2490 Sito web del prodotto Esperienza in AR Qualit visiva superiore, elevata ergonomom ... cnici GENERALE Articolo numero Colore del cabinet Tipo di impiego Linea Tipologia di utilizzo EAN **EV2490-BK** EV2490-WT nero bianco Ufficio FlexScan Medie grandi imprese, Microimprese piccole azie...

lang:it **score:22** filesize: 793.95 K page_count: 3 document date: 2023-12-10



FlexScan EV2490



[Webshop strategico prodotto](#)[Shutterstock e modifica del monitor](#)

Vynikajúci kvalita obrazu, skvelá ergonomika a vysoká flexibilita: moderné pracovné prostredie vyžaduje kvalitné nástroje na technickú výbavu. Monitor EIZO FlexScan EV2490 je optimálny pre domáce kancelárie, kancelárskú prácu alebo v celostrojnom systéme. DisplayPort IPS monitor naberá signály USB-C. Týmto môžete priamo pripojiť a nabíjať signály a monitor naberá signály signály 70 W, signály signály naberá notebook a ďalšie externé napájané zariadenia DisplayPort. Dá sa integrovat do efektívneho pracovného prostredia, pretože umožňuje pripojiť k monitoru aj viac tabletov a portálov. Vďaka efektívnosti Energy Chain môžete pripojiť až štyri monitory. Jednoduché pripojenie k DisplayPort a HDMI dokončuje bohatú výbavu. Monitor FlexScan EV2490 sa vyznačuje vynikajúcou kvalitou obrazu a vysokou rozlíšou Full HD (1920 x 1080 pixel). Vďaka antireflexnej povrchu, vynikajúcej funkcii automatického regulovania jasu a flexibilita monitora môžete vybrať optimálnu nastavenie a optimálnu polohu signálu.

- 23.8" monitor ve formátu 16:9 s rozlíšením 1920 x 1080 pixelů, technologií IPS pro výbornou kvalitu obrazu
- Dockovací funkce pro tablety a notebooky díky USB 3.1 Type-C s signálem DisplayPort, LAN a napájením až 70 W
- Tenký a široký monitor s výškou povrchu 1 mm, minimalistický design a velmi elegantní design
- Kontrast 1000:1, jasnost 250 cd/m², pozorovací úhel 178°
- Auto EcoView, EcoView Index a EcoView Optimizer pro maximální úsporu energie a optimální ergonomii
- Funkce Energy Chain USB-C (výstup USB-C pro propojení dalších monitorů)
- Signálový výstup USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI
- Pracovné prostředí a vysoká odpovídající ergonomie

1

[pdf] Datasheet

EV2490 elvac eu ipc eizo datasheet |||

FlexScan EV2490 Webov strnky produktu Zkusenosti s rozsenou realitou Vynikajc kvalita obrazu, d ... 0 Technick daje OBECN Cslo produktu Barva pstroje Oblast pouzit Produktov ada Oblasti pouzit EAN **EV2490-BK** EV2490-WT cern bl Kancel FlexScan Velk a stedn podnikny, Soukrom uzivatel a drobn zivnostnc...

lang:es **score:22** filesize: 11.68 M page_count: 11 document date: 2023-10-01



FlexScan EV2490



[Produkt-Website](#)[Video-Playlist](#)[In AR erleben](#)

24" Office Monitor

Brillante Bildqualität, hohe Ergonomie und starke Flexibilität: Die moderne Arbeitswelt stellt hohe Anforderungen an die technische Ausstattung. Der EIZO FlexScan EV2490 erfüllt alle – egal ob im Home-Office, im Büro oder auch im öffentlichen Raum. Dank der 23.8-Zoll-IPS-Monitor-USB-C-Konnektivität. Über diese Schnittstelle ermöglicht der Video-Audio-Ausgang und einen integrierten Ethernet-Anschluss. Rechner sowie Notebook und Tablet können direkt angeschlossen werden. Dank der Energy Chain-Funktion für bis zu vier Monitore ist diese für Notebook-Arbeit und Multi-Monitor-Systeme zur vollwertigen Dockingstation und ist überall zu Hause wo Flexibilität gefragt ist. Notebook müssen nur mit einem einzigen Kabel angeschlossen werden und sind sofort einsatzbereit. Neben der USB-C-Konnektivität der EV2490 können Sie über seine DisplayPort- und HDMI-Schnittstellen betreiben werden. Unabhängig vom Einsatzort glänzt der EIZO FlexScan EV2490 durch sein kontrastreiches und brillantes Display und eine Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel). Für herausragende Ergonomie sorgen die Einstellmöglichkeiten: eine superglatte automatische Höhenverstellung sowie flexible Möglichkeiten zur Anpassung in Höhe, Neigung, Dreh- und Schwenkbereich.

- 23.8" Monitor im 16:9-Format mit 1920 x 1080 Pixeln und IPS-Technologie für hervorragende Bildqualität
- Docking-Funktion für Tablets und Notebooks dank USB-C-Anschluss mit DisplayPort-Signals, LAN und Stromversorgung bis 70 Watt
- Dreiwertig nur 1 mm Gehäusedicke, super-kompaktes und attraktives Design
- Kontrast 1000:1, Helligkeit 250 cd/m², 178° Blickwinkel
- Auto EcoView, EcoView Index und EcoView Optimizer für maximales Energieeinsparung und optimale Ergonomie
- USB-C-Daisy-Chain-Funktion (USB-C-Ausgang) zur Vernetzung von Mehrmonitorsystemen
- Signaleingänge: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI
- Hochwertig verarbeitet und umweltbewusst produziert
- 3 Jahre Garantie inkl. Vor-Ort-Austauschservice für flexible Investitionsentscheidungen

1

[pdf] Datasheet

Untitled EV2490 de AT eizo at fileadmin datasheet |||

FlexScan EV2490 Produkt-Website Video-Playlist In AR erleben 24 Office Monitor Brillante Bi ... I-Nr. Gehusefarbe Einsatzgebiet Produktlinie Anwendungsbereich Spezifische Systemanforderungen EAN **EV2490-BK** EV2490-WT Schwarz Wei Office FlexScan Groununternehmen Mittelstand, Privatanwender Klein...

lang:de **score:22** filesize: 4.42 M page_count: 11 document date: 2025-07-27




[pdf] Datasheet

Untitled FlexScan EV2490 EIZO Mar 16 2025 · Brilliant picture quality high ergonomics and strong flexibility the modern working world places demands on technical equipment en EN eizo eu fileadmin datasheet |||

FlexScan EV2490 Product Website Experience in AR Brilliant picture quality, high ergonomics, an ... Case color Areas of application Product line Areas of application Specific system requirements EAN **EV2490-BK** EV2490-WT Black White Office FlexScan Large and medium-sized companies, Private user sma...


lang:en score:22 filesize: 4.45 M page_count: 11 document date: 2025-06-08



[pdf] Label

Download leaflet EIZO FlexScan EV2490 WT computer monitor 60 5 cm 23 8" 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Wit Computer Connections SKU WTEAN 4995047063322Downloadbare informatieDownload 360Download EU Energy LabelDownload Product Fiche mmo 97891699 1648209782 1994 29442 objects icecat biz |||

23,8 Office-Monitor EV2490-WT Uw voordelen Briljante beeldkwaliteit, hoge ergonomie en sterke flex ... ur Toepassingsgebied Productlijn EAN Varianten EV2490-WT Wit Office, Gaming FlexScan 4995047063322 **EV2490-BK** Kleur: Zwart Beeldscherm Diagonaal in inch Diagonaal in cm Formaat Zichtbare beeldg... lang:nl score:22 filesize: 433.83 K page_count: 2 document date: 2022-03-24



[pdf]

eizo flexscan ev2490 swiss edition blanc wt 133956 en prodimex ch |||

23.8 Office-Monitor EV2490-WT Your advantages Brilliant picture quality, high ergonomics, and stro ... eas of application Product line EAN Variants EV2490-WT White Office, Gaming FlexScan 4995047063322 **EV2490-BK** Colour: Black Display Screen size in inches Screen size in cm Format Viewable image...

lang:en score:21 filesize: 4.73 M page_count: 9 document date: 2022-04-23

Medical monitors

EIZO's innovative medical image reproduction technology stands out thanks to its outstanding image quality and powerful functionalities for precise diagnosis.

EIZO's FlexScan EV2457-WT is a comprehensive range of innovative high-precision medical monitors for medical applications in various fields. The range of medical monitors is complemented by products from the EIZO RadiForce series, which are used in clinical consultation rooms and as monitors for medical education. EIZO's RadiForce monitors are also used in clinical consultation rooms and as monitors for medical education.

The innovative and robust products are designed to meet the most demanding requirements in terms of image quality and reliability. They also meet the highest standards for image quality and reliability.

The innovative and robust products are designed to meet the most demanding requirements in terms of image quality and reliability. They also meet the highest standards for image quality and reliability.

The advantages of EIZO medical displays

Image quality	Ergonomics	Cost-effectiveness	Service
The perfect image quality for every application EIZO RadiForce monitors feature a specialized image path to ensure the most accurate reproduction of medical images. Thanks to a unique design, the monitor's image quality is not affected by the viewing angle. This ensures that the image quality is consistent across the entire viewing area. EIZO's RadiForce monitors also feature a wide range of image quality settings, allowing users to adjust the image quality to their specific requirements. EIZO's RadiForce monitors also feature a wide range of image quality settings, allowing users to adjust the image quality to their specific requirements.	Perfect ergonomics for the best performance EIZO's RadiForce monitors are designed to provide the best possible viewing experience. The monitor's ergonomic design allows users to adjust the monitor's height, tilt, and swivel to their specific requirements. EIZO's RadiForce monitors also feature a wide range of ergonomic settings, allowing users to adjust the monitor's ergonomics to their specific requirements. EIZO's RadiForce monitors also feature a wide range of ergonomic settings, allowing users to adjust the monitor's ergonomics to their specific requirements.	A great long-term investment EIZO's RadiForce monitors are designed to provide the best possible viewing experience. The monitor's ergonomic design allows users to adjust the monitor's height, tilt, and swivel to their specific requirements. EIZO's RadiForce monitors also feature a wide range of ergonomic settings, allowing users to adjust the monitor's ergonomics to their specific requirements. EIZO's RadiForce monitors also feature a wide range of ergonomic settings, allowing users to adjust the monitor's ergonomics to their specific requirements.	EIZO's RadiForce monitors are designed to provide the best possible viewing experience. The monitor's ergonomic design allows users to adjust the monitor's height, tilt, and swivel to their specific requirements. EIZO's RadiForce monitors also feature a wide range of ergonomic settings, allowing users to adjust the monitor's ergonomics to their specific requirements. EIZO's RadiForce monitors also feature a wide range of ergonomic settings, allowing users to adjust the monitor's ergonomics to their specific requirements.

[pdf]

eizo medical Peter Dzhenvov MEDICAL MONITORS Aug 13 2022 — EIZO RadiForce monitors feature unparalleled image quality no matter the viewing angle Thanks to properties such as even reproduction vali bg q1ZKy8xJjc9MubKyNLMwNKwFAA |||

MEDICAL MONITORS Medical monitors EIZO s innovative medical image reproduction solutions stand out ... M preset EV2457-WT FlexScan 61 cm 24,1 Inches 1920 x 1200, 16:10 Format DisplayPort, DVI-D, HDMI **EV2490-BK** FlexScan 60,5 cm 23,8 Inches 1920 x 1080 Full HD , 16:9 Format LAN/RJ-45, KVM switch US...

lang:en **score:21** filesize: 3.26 M page_count: 12 document date: 2022-07-13

FlexScan EV2490

Product Website Experience in AR

Brilliant picture quality, high ergonomics, and strong flexibility: the modern working world places high demands on technical equipment. The EIZO FlexScan EV2490 meets them whether in the home office, at the office desk, or at the shared desk. The 23.8 inch IPS monitor offers full USB-C connectivity, receiving video and audio signals, and much more via this interface a charging power of 70 watts. The monitor's ergonomic design allows users to adjust the monitor's height, tilt, and swivel to their specific requirements. EIZO's FlexScan EV2490 also features a wide range of ergonomic settings, allowing users to adjust the monitor's ergonomics to their specific requirements.

- 23.8" monitor in 16:9 format with 1920 x 1080 pixels and IPS technology for outstanding picture quality
- USB-C display chain function (USB-C output) for linking multi-screen solutions
- Signal inputs: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI
- Comprehensive environmental and socially responsible production
- 3-year warranty for highest investment security

[pdf] Datasheet

Untitled FlexScan EV2490 EIZO The 23 8 inch IPS monitor offers full USB C connectivity receiving video and audio signals much more via this interface a charging power of 70 watts en EN cdn eizo eu fileadmin datasheet |||

FlexScan EV2490 Product Website Experience in AR Brilliant picture quality, high ergonomics, an ... Case color Areas of application Product line Areas of application Specific system requirements EAN **EV2490-BK** EV2490-WT Black White Office FlexScan Large and medium-sized companies, Private user sma...

lang:en **score:21** filesize: 4.45 M page_count: 11 document date: 2025-05-25

23,8" Office-Monitor FlexScan EV2490

EV2490-BK Ihre Vorteile

Brillante Bildqualität, hohe Ergonomie und starke Flexibilität: Die moderne Arbeitswelt stellt hohe Anforderungen an die technische Ausstattung. Der EIZO FlexScan EV2490 erfüllt sie egal ob im Home-Office, am Arbeitsplatz oder am Shared Desk. Dafür bietet der 23,8 Zoll IPS-Monitor volle USB-C-Konnektivität. Über diese Schnittstelle empfangt er Video-, Audio- und Stromsignale. Eine Leistung von 70 Watt sorgt für volle Flexibilität. EIZO's FlexScan EV2490 also features a wide range of ergonomic settings, allowing users to adjust the monitor's ergonomics to their specific requirements.

- 23,8" Monitor in 16:9 Format mit 1920 x 1080 Pixeln und IPS-Technologie für hervorragende Bildqualität
- USB-C-Display-Kette-Funktion (USB-C-Ausgang) zur Verknüpfung von Mehrschirmsystemen
- Signalanschlüsse: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI
- Umweltfreundliche und sozial verantwortliche Produktion
- Drei-Jahres-Garantie für höchste Investitionssicherheit

[pdf] Datasheet

Buy %product title% Conrad Electronic datasheet 2895805 br eizobr ev2490 bkbr ledbr eec c a gbr 605 cm 238 inch 1920 x 1080 p1695 mshdmi display asset conrad media10 add 160267 c1 gl 824688175DS00 |||

23,8 Office-Monitor **EV2490-BK** Ihre Vorteile Brillante Bildqualitt, hohe Ergonomie und starke Flexibilit: Die moderne Arbeitswelt stellt hohe Anforderungen an die technische Ausstattung. Der EIZO FlexScan EV2490 erfüllt sie egal ob im Home-Office, am Broplatz oder am Shared Desk. Dafr bietet der 2...

lang:de **score:21** filesize: 437.58 K page_count: 2 document date: 2022-03-24



FlexScan EV2490



Product Website

Experience in AR

Brilliant picture quality, high ergonomics, and strong flexibility: the modern working world places high demands on technical equipment. The EIZO FlexScan EV2490 meets them whether in the home office, at the office desk, or in the shared desk. The 23.8-inch IPS monitor offers full USB-C connectivity, receiving video and audio signals, and much more via this interface: a charging power of 70 watts ensures full notebook batteries and makes external power supplies superfluous. Thanks to an integrated Ethernet port, computers can even access the Internet via cable if they only have WiLAN as standard. Its daisy-chain function for up to four monitors is ideal for multi-screen solutions. The business monitor thus becomes a fully-fledged docking station and at home wherever flexibility is required. Notebooks only need to be connected with a single cable and are immediately fully operational. In addition to the USB-C port, the EV2490 can also be operated via its DisplayPort and HDMI interfaces. Regardless of where it's used, the EIZO FlexScan EV2490 shines with its high-contrast, flicker-free display and full HD resolution (1920 x 1080 pixels). Outstanding ergonomics are ensured by the anti-reflective coating, sophisticated automatic brightness control, and flexible options for adjustment in height, tilt, swivel, and tilt.

23.8" monitor in WS format with 1920 x 1080 pixels and IPS technology for outstanding picture quality

Docking function for tablets and notebooks thanks to USB 3.1-C connection with DisplayPort signal channel, LAN and power supply up to 70 watts

Three-sided housing frame only 1 mm: super-compact and ultra-thin design

Contrast 1000:1, brightness 250 cd/m², 179° viewing angle

Auto EcoView, EcoView Index and EcoView Optimizer for maximum energy savings and optimal ergonomics

USB-C daisy-chain function (USB-C output for linking multi-screen solutions)

Signal inputs: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI

Environmentally, environmentally and socially responsible production

1

[pdf] Datasheet

Data sheet FlexScan EV2490 IPS office monitor with USB C connectivity and 23.8 inch en CH cdn eizo de fileadmin datasheet |||

FlexScan EV2490 Product Website Experience in AR Brilliant picture quality, high ergonomics, an ... nical Data GENERAL Item no. Case color Areas of application Product line Areas of application EAN **EV2490-BK** EV2490-WT Black White Office FlexScan Large and medium-sized companies, Private user sma...

lang:en score:21 filesize: 13.13 M page_count: 11 document date: 2023-06-18



FlexScan EV2490



Product Website

Experience in AR

Brilliant picture quality, high ergonomics, and strong flexibility: the modern working world places high demands on technical equipment. The EIZO FlexScan EV2490 meets them whether in the home office, at the office desk, or in the shared desk. The 23.8-inch IPS monitor offers full USB-C connectivity, receiving video and audio signals, and much more via this interface: a charging power of 70 watts ensures full notebook batteries and makes external power supplies superfluous. Thanks to an integrated Ethernet port, computers can even access the Internet via cable if they only have WiLAN as standard. Its daisy-chain function for up to four monitors is ideal for multi-screen solutions. The business monitor thus becomes a fully-fledged docking station and at home wherever flexibility is required. Notebooks only need to be connected with a single cable and are immediately fully operational. In addition to the USB-C port, the EV2490 can also be operated via its DisplayPort and HDMI interfaces. Regardless of where it's used, the EIZO FlexScan EV2490 shines with its high-contrast, flicker-free display and full HD resolution (1920 x 1080 pixels). Outstanding ergonomics are ensured by the anti-reflective coating, sophisticated automatic brightness control, and flexible options for adjustment in height, tilt, swivel, and tilt.

23.8" monitor in WS format with 1920 x 1080 pixels and IPS technology for outstanding picture quality

Docking function for tablets and notebooks thanks to USB 3.1-C connection with DisplayPort signal channel, LAN and power supply up to 70 watts

Three-sided housing frame only 1 mm: super-compact and ultra-thin design

Contrast 1000:1, brightness 250 cd/m², 179° viewing angle

Auto EcoView, EcoView Index and EcoView Optimizer for maximum energy savings and optimal ergonomics

USB-C daisy-chain function (USB-C output for linking multi-screen solutions)

Signal inputs: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI

Environmentally, environmentally and socially responsible production

1

[pdf] Datasheet

Untitled FlexScan EV2490 eizo eu HDMI interface Regardless of where it is used the EIZO shines with its high contrast flicker free display and full HD resolution 1920 x 1080 pixels Outstanding ergonomics are ensured by anti reflective coating sophisticated automatic brightness control flexible options for adjustment in height tilt s en fileadmin datasheet |||

FlexScan EV2490 Product Website Experience in AR Brilliant picture quality, high ergonomics, an ... Case color Areas of application Product line Areas of application Specific system requirements EAN **EV2490-BK** EV2490-WT Black White Office FlexScan Large and medium-sized companies, Private user sma...

lang:en score:21 filesize: 4.45 M page_count: 11 document date: 2024-09-08



Ražojuma informācijas lapa			
KOMISIJAS DELET REGULA ES 2019/2013 attiecībā uz elektronisko displeju energomarkējumu			
Parametrs	Parametrs vai vērtība un precizitāte	Vienība	
1. Piegādātāja nosaukums vai precīzā zīme	EIZO		
2. Piegādātāja adrese	EIZO Europe GmbH, Belgrader Strasse 2, Munchengladbach, DE		
3. Modeļa identifikators	FlexScan EV2490		
4. Energoefektivitātes klase standarta dimensijas displeja priekšā (DPR)	C		
5. Energoefektivitātes klase standarta dimensijas displeja priekšā (DPR)	9.0	W	
6. Energoefektivitātes klase HDR (ja tāda ir)	neattiecas		
7. Atbilstošā ierīču saraksta HDR, ja tā ir	neattiecas		
8. Atbilstošā ierīču saraksta HDR, ja tā ir	neattiecas		
9. Atbilstošā ierīču saraksta HDR, ja tā ir	neattiecas		
10. Atbilstošā ierīču saraksta HDR, ja tā ir	neattiecas		
11. Elektroniskā displeja kategorija	Monitors		
12. Plakuma augstuma cēlonis	16	9	
13. Elektroniskā displeja	1920	x	
14. Elektroniskā displeja	1080	pixels	
15. Elektroniskā displeja	24	cm	
16. Elektroniskā displeja	15.6	in	
17. Elektroniskā displeja tehnoloģija	LCD		
18. Ir pieejams tālrunim automātiskā režīmā (ABO)	Nē		
19. Ir pieejams tālrunim automātiskā režīmā (ABO)	Nē		
20. Atbilstošā ierīču saraksta HDR, ja tā ir	60	Hz	
21. Programmatūra, kas nodrošina enerģijas patēriņa mērījumu	S	Gad	
22. Programmatūra, kas nodrošina enerģijas patēriņa mērījumu	S	Gad	
23. Programmatūra, kas nodrošina enerģijas patēriņa mērījumu	S	Gad	
24. Programmatūra, kas nodrošina enerģijas patēriņa mērījumu	S	Gad	
25. Programmatūra, kas nodrošina enerģijas patēriņa mērījumu	S	Gad	
26. Programmatūra, kas nodrošina enerģijas patēriņa mērījumu	S	Gad	

[pdf]

Datu lapa Eizo FlexScan EV2490 BK 24 IPS LED 16.9 monitors rdveikals lv Fiche 908952 LV eprel ec europa eu informationsheet |||

Razojuma informācijas lapa KOMISIJAS DELET REGULA ES 2019/2013 attiecībā uz elektronisko displeju energomarkējumu Parametrs Parametrs vai vrtība un precizitāte Vienība 1. Piegādātāja nosaukums vai precīzā zīme EIZO Piegādātāja adrese EIZO Europe GmbH, Belgrader Strasse 2, Munchengladbach, DE 2. Modeļa identifikators FlexScan EV2490 3. Energoefektivitātes klase standarta dimensijas displeja priekšā (DPR) C 4. Energoefektivitātes klase standarta dimensijas displeja priekšā (DPR) 9.0 W 5. Energoefektivitātes klase HDR (ja tāda ir) neattiecas 6. Atbilstošā ierīču saraksta HDR, ja tā ir neattiecas 7. Atbilstošā ierīču saraksta HDR, ja tā ir neattiecas 8. Atbilstošā ierīču saraksta HDR, ja tā ir neattiecas 9. Atbilstošā ierīču saraksta HDR, ja tā ir neattiecas 10. Atbilstošā ierīču saraksta HDR, ja tā ir neattiecas 11. Elektroniskā displeja kategorija Monitors 12. Plakuma augstuma cēlonis 16 9 13. Elektroniskā displeja 1920 x 1080 pixels 14. Elektroniskā displeja 24 cm 15. Elektroniskā displeja 15.6 in 16. Elektroniskā displeja tehnoloģija LCD 17. Ir pieejams tālrunim automātiskā režīmā (ABO) Nē 18. Ir pieejams tālrunim automātiskā režīmā (ABO) Nē 19. Atbilstošā ierīču saraksta HDR, ja tā ir 60 Hz 20. Programmatūra, kas nodrošina enerģijas patēriņa mērījumu S Gad 21. Programmatūra, kas nodrošina enerģijas patēriņa mērījumu S Gad 22. Programmatūra, kas nodrošina enerģijas patēriņa mērījumu S Gad 23. Programmatūra, kas nodrošina enerģijas patēriņa mērījumu S Gad 24. Programmatūra, kas nodrošina enerģijas patēriņa mērījumu S Gad 25. Programmatūra, kas nodrošina enerģijas patēriņa mērījumu S Gad 26. Programmatūra, kas nodrošina enerģijas patēriņa mērījumu S Gad

lang:it score:21 filesize: 57.09 K page_count: 2 document date: 2023-06-06



[\[pdf\]](#)

Брошура Монитор EIZO EV2490 WT 23 8 IPS FHD 1920 x 1080 Бял 12711023 >>> Цена Plasio IT
Superstore 220919145328broshura plasio bg resources |||

23,8 Office-Monitor EV2490-WT Your advantages Brilliant picture quality, high ergonomics, and stro ... eas of application Product line EAN Variants EV2490-WT White Office, Gaming FlexScan 4995047063322 **EV2490-BK** Colour: Black Display Screen size in inches Screen size in cm Format Viewable image...

lang:en score:20 filesize: 4.73 M page_count: 9 document date: 2022-03-26

[\[pdf\]](#)

EV2490 WT AT EN Монитор EIZO FlexScan IPS 23.8 inch Wide Full HD HDMI DisplayPort USB C Бял
vali bg q1ZKy8xJjc9MUbKyNDUxNaoFAA |||

23,8 Office-Monitor EV2490-WT Your advantages Brilliant picture quality, high ergonomics, and stro ... eas of application Product line EAN Variants EV2490-WT White Office, Gaming FlexScan 4995047063322 **EV2490-BK** Colour: Black Display Screen size in inches Screen size in cm Format Viewable image...


lang:en score:20 filesize: 4.73 M page_count: 9 document date: 2022-06-04

[\[pdf\]](#) Datasheet

Adatlap FlexScan EV2490 IPS irodai monitor USB C csatlakoztathatósággal és 23 8 hüvelykes méretben
hu HU cdn eizo de fileadmin datasheet |||

FlexScan EV2490 Termk weboldal Tapasztalat az AR-ben Ragyog kpminsg, magas ergonomia s nagyfok r ... Mszaki adatok LTALNOS Termkszm Burkolatszn Felhasznlsi terlet Termkcsald Felhasznlsi terlet EAN **EV2490-BK** EV2490-WT Fekete Fehr Iroda FlexScan Nagy s kzepes mret vlalkozsok, Otthoni s kisirodai f...

lang:nl score:20 filesize: 13.14 M page_count: 12 document date: 2023-06-18



[pdf] Label

Label 908952 Монитор EIZO EV2490 BK 23 8 60 45 ниска цена от JAR Computers 165889132789

jarcomputers images custom docs |||

EIZO FlexScan EV2490 9 kWh/1000h 1080 px 1920 px 61 cm 24 ...

lang:nl score:20 filesize: 69.2 K page_count: 1 document date: 2022-05-10



[pdf] Datasheet

Produktový leták FlexScan EV2490 Kancelářský monitor IPS s připojením USB C a úhlopříčkou 23 8 palce cs CZ cdn eizo de fileadmin datasheet |||

FlexScan EV2490 Webov strnky produktu Zkusenosti s rozsenou realitou Vynikajc kvalita obrazu, d ... 0 Technick daje OBEEN Cslo produktu Barva pstroje Oblast pouzit Produktov ada Oblasti pouzit EAN **EV2490-BK** EV2490-WT cern bl Kancel FlexScan Velk a stedn podniky, Soukrom uzivatel a drobn zivnostnc...

lang:es score:20 filesize: 13.14 M page_count: 11 document date: 2023-06-18



[pdf] Datasheet

Datasheet FlexScan EV2490 IPS Office Monitor mit USB C Konnektivität und 23 8 Zoll de AT cdn eizo fileadmin datasheet |||

FlexScan EV2490 24 Office Monitor Produkt-Website In AR erleben Brillante Bildqualitt, hohe E ... nische Daten ALLGEMEINES Artikel-Nr. Gehusefarbe Einsatzgebiet Produktlinie Anwendungsbereich EAN **EV2490-BK** EV2490-WT Schwarz Wei Office FlexScan Groununternehmen Mittelstand, Privatanwender Klein... lang:de score:20 filesize: 13.14 M page_count: 12 document date: 2023-06-18



FlexScan EV2490



[Produkt-Website](#) [Video-Playlist](#) [In AR erleben](#)

24" Office Monitor

Brillante Bildqualität, hohe Ergonomie und starke Flexibilität. Die moderne Arbeitswelt stellt hohe Anforderungen an die technische Ausstattung. Der EIZO FlexScan EV2490 erfüllt sie – egal ob im Home-Office, im Büro oder im Shared Space. Dafür bietet der 23,8-Zoll-IPS-Monitor viele USB-C-Konnektivität. Über diese Schnittstelle empfängt er Video, sowie Audio- und Daten. Eine Leuchtdichte von 700 nits sorgt für viele Notizen und macht externe Netzwerke überflüssig. Durch einen integrierten Ethernet-Anschluss gehen Rechner sogar kabelgebunden ins Internet, das standardmäßig nur WLAN bietet. Eine Easy-Chain-Funktion für bis zu vier Monitore ist ideal für Mehrmonitore-Setups und der Rotations-Knobel zur vollwertigen Dockingstation und ist überall zu Hause wo Flexibilität gefragt ist. Notizbooks können nur mit einem einzigen Klick angeschlossen werden und sind sofort voll einsatzbereit. Neben dem USB-C-Anschluss kann der EV2490 allerdings auch über seine DisplayPort- und Mini-DisplayPort-Schnittstellen betrieben werden. Unabhängig vom Einsatzort glänzt der EIZO FlexScan EV2490 durch sein komfortables und breitenformatiges Design und eine Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 Pixel. Für hervorragende Ergonomie sorgen die Einparkung eine ausgeglichene Höhenverstellung sowie flexible Möglichkeiten zur Anpassung in Höhe, Neigung, Dreh- und Schwenkbereich.

- 23,8" Monitor im 16:9-Format mit 1920 x 1080 Pixeln und IPS-Technologie für hervorragende Bildqualität
- Docking-Funktion für Tablets und Notebooks dank USB-C-Anschluss mit DisplayPort-Signalweg, Audio- und Stromversorgung bis 70 Watt
- Einparkung nur 1 cm: Gehäuseform super-kompaktes und ultradünnes Design
- Konform VESA, höhenverstellbar 250 mm, 110° Schwenkbereich
- Auto EcoView, EcoView-Index und EcoView-Optimizer für maximales Energie sparen und optimale Ergonomie
- USB-C-Chain-Funktion (USB-C-Ausgang) zur Verbindung von Mehrmonitore-Setups
- Signalfähiges USB-C (DisplayPort Alt Mode) DisplayPort 1.4a
- Nachhaltigkeits- und Umweltbewusstsein und sozial verantwortliche Produktion

[pdf] Datasheet

Datenblatt FlexScan EV2490 IPS Office Monitor mit USB C Konnektivität und 23 8 Zoll de DE cdn eizo
fileadmin datasheet |||

FlexScan EV2490 24 Office Monitor Produkt-Website Video-Playlist In AR erleben
Brillante Bi ... nische Daten ALLGEMEINES Artikel-Nr. Gehusefarbe Einsatzgebiet
Produktlinie Anwendungsbereich EAN **EV2490-BK** EV2490-WT Schwarz Wei Office
FlexScan Groununternehmen Mittelstand, Privatanwender Klein...

lang:de score:20 filesize: 12.96 M page_count: 12 document date: 2023-12-10