

Bauknecht WM BB 8A

Bauknecht WM BB 8A Front-Load Washing Machine User Manual

Model: WM BB 8A

1. SAFETY INSTRUCTIONS

Read all instructions carefully before using the appliance. Keep this manual for future reference.

- Ensure the appliance is properly grounded.
- Do not allow children to play with or operate the washing machine.
- Never force the door open during operation.
- Unplug the appliance before any cleaning or maintenance.
- Do not install the appliance in areas exposed to extreme temperatures or high humidity.

2. INSTALLATION AND SETUP

2.1 Unpacking

Carefully remove all packaging materials. It is crucial to remove the transport bolts located at the rear of the machine before use. Failure to do so can cause severe damage to the appliance.

2.2 Location

Place the washing machine on a firm, level surface. Adjust the feet to ensure stability and minimize vibration during operation. Allow adequate space around the machine for ventilation.

2.3 Water Connection

Connect the water inlet hose to a cold water tap. Ensure all connections are tight to prevent leaks. Position the drain hose into a standpipe or laundry tub, ensuring it is securely fastened and not kinked.



Figure 1: Rear view of the washing machine with water inlet and drain hoses connected.

2.4 Electrical Connection

Plug the power cord into a grounded electrical outlet. Ensure the voltage and frequency match the specifications on the appliance's rating plate.

2.5 First Use

Before washing laundry, run an empty wash cycle (e.g., a short cotton program at 60°C) without detergent or clothes to clean the drum and remove any manufacturing residues.

3. OPERATING INSTRUCTIONS

3.1 Control Panel Overview

The control panel features a program selector dial, function buttons, and a digital display. Use these to select wash programs, adjust settings, and monitor cycle progress.



Figure 2: Detailed view of the control panel, showing the program selector and function buttons.

3.2 Loading Laundry

Open the washing machine door and load laundry loosely into the drum. Do not overload the machine; refer to the program chart for maximum load capacities. Close the door firmly.



Figure 3: Front view of the washing machine with the door open, revealing the stainless steel drum.

3.3 Detergent Dispenser

Add appropriate detergent and fabric softener to the designated compartments in the dispenser drawer. Consult detergent packaging for recommended dosages.

3.4 Selecting a Program

Turn the program selector dial to choose the desired wash program. Available programs include:

- **Steam Hygiene with Antivirus:** For deep cleaning and sanitization.
- **Steam Refresh:** To refresh clothes and remove odors without a full wash.
- **Stop & Add:** Allows adding forgotten items after a cycle has started.
- **Rapid/Green:** Quick wash options or energy-efficient cycles.
- Other standard programs for various fabric types (e.g., Cotton, Synthetics, Delicates).

3.5 Starting a Cycle

Press the Start/Pause button to begin the selected wash cycle. The display will show the remaining time.



Figure 4: Front view of the Bauknecht WM BB 8A washing machine.

4. MAINTENANCE AND CARE

4.1 Cleaning the Detergent Dispenser

Regularly remove and clean the detergent dispenser drawer to prevent residue buildup. Rinse it under running water and use a brush if necessary.

4.2 Cleaning the Drum

Run a maintenance wash cycle (e.g., a hot wash with a descaling agent or washing machine cleaner) periodically to prevent odors and limescale buildup in the drum.



Figure 5: Interior view of the washing machine drum.

4.3 Cleaning the Drain Pump Filter

The drain pump filter should be cleaned regularly to remove lint, coins, or other small objects that may obstruct drainage. Locate the filter at the bottom front of the machine, open the cover, and carefully unscrew the filter to clean it.



Figure 6: Location of the drain pump filter for maintenance.

4.4 Cleaning the Exterior

Wipe the exterior surfaces with a soft, damp cloth. Avoid abrasive cleaners or solvents.

5. TROUBLESHOOTING

Before contacting service, consult the following table for common issues and solutions.

Problem	Possible Cause	Solution
Machine does not start	Power cord unplugged, door not closed, program not selected, Start/Pause not pressed.	Check power, ensure door is latched, select program, press Start/Pause.
Water not filling	Water tap closed, inlet hose kinked, water pressure too low.	Open water tap, straighten hose, check water supply.
Water not draining	Drain hose kinked or blocked, drain pump filter clogged.	Straighten/clear drain hose, clean drain pump filter.

Problem	Possible Cause	Solution
Excessive vibration	Transport bolts not removed, machine not level, uneven load.	Remove transport bolts, adjust feet, redistribute laundry.
Error code on display	Specific malfunction.	Refer to the full manual for specific error code meanings and solutions.

6. SPECIFICATIONS

Key technical specifications for the Bauknecht WM BB 8A washing machine:

Feature	Specification
Brand	Bauknecht
Model Number	869991660730
Article Model Number	WMBB8A
Color	Black
Dimensions (L x W x H)	60.5 x 59.5 x 85 cm
Weight	68.8 Kilograms
Capacity	8 Kilograms
Voltage	220 Volts
Special Features	Steam Hygiene with Antivirus, Steam Refresh, Stop & Add, Rapid/Green
Access Location	Front-Load
Control Type	Touch, Buttons
Material	Polyester (Drum/Tub material typically, not entire machine)

For detailed energy information, refer to the EPREL database:<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1303387>

PRODUKTDATENBLATT

Bauknecht Waschmaschine

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Bauknecht					
Anschrift des Lieferanten : Whirlpool EMEA S.p.A, Via Carlo Pisacane 1, 20016 Pero (MI), Italien					
Modellkennung: WM BB 8A					
Allgemeine Produktparameter:					
Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	8		Abmessungen in cm	Höhe	85
				Breite	60
				Tiefe	61
EEL _w	52		Energieeffizienzklasse	A	
Wascheffizienzindex	1,03		Spülwirkung (g/kg)	5	
Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm „eco 40-60“. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.		0,472	Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm „eco 40-60“. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.		48
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (°C)	Nennkapazität	33	Restfeuchte (%)	Nennkapazität	53
	halbe Nennkapazität	28		halbe Nennkapazität	53
	Viertel der Nennkapazität	21		Viertel der Nennkapazität	53
Schleuderdrehzahl (U/min)	Nennkapazität	1.400	Schleudereffizienzklasse	B	
	halbe Nennkapazität	1.400			
	Viertel der Nennkapazität	1.400			
Programmdauer (h:min)	Nennkapazität	3:38	Art	freistehend	
	halbe Nennkapazität	2:48			
	Viertel der Nennkapazität	2:40			
Luftschallemissionen im Schleudergang (dB(A) re 1 pW)		76	Luftschallemissionsklasse (Schleudergang)		B
Aus-Zustand (W)		0,5	Bereitschaftszustand (W)		0,5
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)		4	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)		0
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie : 24 Monate					
Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt			Nein		
Weitere Angaben:					
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: https://docs.bauknecht.eu/?Campo_Ricerca=869991660730&locale=de					

Liefermöglichkeiten, Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Stand 08.02.2023

Figure 7: Product data sheet with comprehensive technical details.



ENERG ⚡



BAUKNECHT

WM BB 8A

A

B

C

D

E

F


G

A

47 kWh / 100



8 kg



3:38



48 L



A**B**CDEFG



A**B**CD

Figure 8: EU Energy Label for the WM BB 8A model.


7. WARRANTY AND SUPPORT




This appliance is covered by a manufacturer's warranty. Please refer to your purchase documents or the official Bauknecht website for specific warranty terms and conditions applicable in your region.

For technical assistance, spare parts, or to schedule a service appointment, please contact Bauknecht customer support. Contact details can typically be found on the official Bauknecht website or in your purchase documentation.

© 2025 Bauknecht. All rights reserved.

Related Documents - WM BB 8A

	Gorenje Waschmaschine: Detaillierte Gebrauchsanleitung Umfassende Gebrauchsanleitung für Gorenje Waschmaschinen, die Installation, Bedienung, Wartung und Fehlerbehebung abdeckt. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Gorenje Waschmaschine optimal nutzen.
	Bauknecht Oven User Manual & Quick Guide Discover how to make the most of your Bauknecht oven with this comprehensive user manual and quick guide. It details product features, control panel functions, and essential operating procedures. Explore a wide range of cooking functions, including manual settings, specialized programs like My Menu, and advanced techniques such as steam cooking. The guide also provides practical advice on using accessories, detailed cooking tables for various dishes, and step-by-step instructions for cleaning and maintenance. For optimal performance and support, users are encouraged to register their appliance.
	Bauknecht Dishwasher Daily Reference Guide This guide provides instructions and tips for using and maintaining your Bauknecht dishwasher, including program descriptions, options, loading advice, and troubleshooting.

[illegible]

[\[pdf\]](#)
Unbenannt 248 Produktdatenblatt Bauknecht WM BB 8A Waschen Trocknen Waschmaschinen
Frontlader 107173812 14 wermuth.de description |||
Produktdatenblatt Bauknecht Waschmaschine Name oder Handelsmarke des
Lieferanten: Bauknecht Anschrift des Lieferanten : Whirlpool EMEA S.p.A., Via Carlo
Pisacane 1, 20016 Pero MI , Italien Modellkennung: **WM BB 8A** Allgemeine
Produktparameter: Parameter Wert Parameter Wert Hhe 85 Nennkapa...
lang:de score:34 filesize: 857.34 K page_count: 1 document date: 2022-10-12



[pdf] Declaration of Conformity

Untitled 163 doc whirlpool cdn thron static EFGUPN NHPR869991660730de SJVJDF xseo response content disposition inline filename |||

WM BB 8A Waschmaschine 8 kg Active Care Color 8KG Steam Hygiene Final Care TOP 4 Active Care Color kraftvolle Fleckentfer- nung, Inger strahlende Farben Flecken 40 entfernt mehr als 100 Flecken bei nur 40 C1 Steam Hygiene mit Antivirus - entfernt bis zu 99,9 der Viren und Bakterien*.2...

lang:de **score:18** filesize: 635.09 K page_count: 1 document date: 2024-06-26




[pdf] Declaration of Conformity

Untitled 28758 doc whirlpool cdn thron static YYVL8N NHPR869991660730de XEYEFL xseo response content disposition inline filename |||

WM BB 8A Waschmaschine 8 kg Active Care Color 8KG Steam Hygiene Final Care TOP 4 Active Care Color kraftvolle Fleckentfer- nung, Inger strahlende Farben Flecken 40 entfernt mehr als 100 Flecken bei nur 40 C1 Steam Hygiene mit Antivirus - entfernt bis zu 99,9 der Viren und Bakterien*.2...

lang:de **score:18** filesize: 634.33 K page_count: 1 document date: 2023-07-17




[\[pdf\]](#) Declaration of Conformity Label

ENERGY LABEL MLS e team 7 0 eteam eu doc whirlpool cdn thron static I9SLTQ NEL859991660730

ZJCPUP xseo response content disposition inline filename |||

BAUKNECHT **WM BB 8A** 47 8,0 3:38 48 ABCDEFG 76 ABCD ...

lang:de score:18 filesize: 37.4 K page_count: 1 document date: 0000-00-00




[\[pdf\]](#) Label

Label 1303387 eprel ec europa eu labels washingmachines2019 |||

BAUKNECHT **WM BB 8A** A 47 kWh 100 8,0 kg 3:38 48 L ABCDEFG 76 dB ABCD
2019/2014 ...

lang:de score:18 filesize: 78.11 K page_count: 1 document date: 2024-03-10



[pdf] Label

100067666 21 E assets tlecdn net ENERGY EFFICIENCY LABEL 6 |||

BAUKNECHT **WM BB 8A** A 47 kWh 100 8,0 kg 3:38 48 L ABCDEFG 76 dB ABCD
2019/2014 ...

lang:de score:18 filesize: 78.11 K page_count: 1 document date: 2024-07-04

Продуктов информационен лист			
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2014 НА КОМИСИЯТА за отнасяне на енергийните етикетироване на белите и цветни машини и белите перилни машини със сушилня			
Модел или търговско наименование на продукта: BAUKNECHT			
Адрес на доставчика: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20116 PERO (MI) ITALY			
Жалбофактор на модел: WM BB8A			
Общи параметри на продукта:			
Вариант	Стойност	Вариант	Стойност
Номинален капацитет (kg)	8,0	Размери в cm	Височина 85
			Ширина 60
			Дълбочина 61
Индекс за енергийна ефективност (IEE)	52,0	Индекс за енергийна ефективност	A
Индекс на ефективността на изплакване (WUE)	1,031	Ефективност на изплакването (WUE)	5,0
Консумация на енергия в kWh на килограм бельо на програма „net“ 40–60 при комбинация от стандартно и енергийно спестяване. Реализирана консумация на енергия при изплакване от изплакване на килограм бельо на програмата.	0,472	Консумация на вода в litri на килограм бельо на програмата „net“ 40–60 при комбинация от стандартно и енергийно спестяване. Реализирана консумация на вода на килограм бельо на програмата.	48
Използването на енергията за изплакване на килограм бельо на програмата „net“ 40–60 при комбинация от стандартно и енергийно спестяване. Реализирана консумация на енергия за изплакване на килограм бельо на програмата.	33	Ефективност на изплакването (WUE)	53,0
Скорост на центрофугиране (g/rev)	1,353	Индекс на ефективност на сушене (SEE)	B

[pdf]

Fiche 1303387 BG eprel ec europa eu informationsheet |||

2019/2014 : BAUKNECHT : EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1
20016 PERO MI ITALY : **WM BB 8A** : kg 8,0 cm - 85 - 60 - 61 W 52,0 - A - 1,031 5,0 -
g/kg 0,472 48 kWh - ...

lang:it score:17 filesize: 55.32 K page_count: 2 document date: 2024-03-20

Produktkennblatt - (EU) 2019/2014			
Name oder Handelsmarke des Lieferanten: BAUKNECHT			
Anschrift des Lieferanten: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY			
Modellkennung: WM 88A			
Allgemeine Produktparameter:			
Parameter	Wert	Parameter	Wert
Nennkapazität (kg)	8,0	Abmessungen in cm	Höhe 85
			Breite 60
			Tiefe 61
Energetischer Index (IEE _L)	52,0	Energieeffizienzklasse	A
Wasserverbrauch (l/h)	1,033	Spülrührung (g/hg)	5,0
Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Befüllhöhe bei Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,472	Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Befüllhöhe bei Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	48
Höchste Temperatur innerhalb der beheizbaren Temperatur (°C)	Nennkapazität 33	Gewichtete Restfeuchte (%)	53,0
	hohe Nennkapazität 28		
	Voll- oder Nennkapazität 21		

[pdf] Declaration of Conformity

PIS MLS e team 7 0 eteam eu doc whirlpool cdn thron static YSGCIK PIS859991660730de GTC1NH

xseo response content disposition inline filename |||

Produktdatenblatt - EU 2019/2014 Name oder Handelsmarke des Lieferanten: BAUKNECHT Anschrift des Lieferanten: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO MI ITALY Modellkennung: **WM BB 8A** Allgemeine Produktparameter: Parameter Wert Parameter Wert Hhe 85 Nennkapazitt kg 8,0 Abmessungen in cm Brei... lang:de **score:17** filesize: 46.99 K page_count: 2 document date: 0000-00-00

Produktdatenblatt			
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswäschetrocknern			
Name oder Handelsmarke des Lieferanten: BAUKNECHT			
Anschrift des Lieferanten: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY			
Modellkennung: WM 88A			
Allgemeine Produktparameter:			
Parameter	Wert	Parameter	Wert
Nennkapazität (kg)	8,0	Abmessungen in cm	Höhe 85
			Breite 60
			Tiefe 61
Energetischer Index (IEE _L)	52,0	Energieeffizienzklasse	A
Wasserverbrauch (l/h)	1,033	Spülrührung (g/hg)	5,0
Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Befüllhöhe bei Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,472	Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Befüllhöhe bei Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	48
Höchste Temperatur innerhalb der beheizbaren Temperatur (°C)	Nennkapazität 33	Gewichtete Restfeuchte (%)	53,0
	hohe Nennkapazität 28		
	Voll- oder Nennkapazität 21		
Schleuderdrehzahl (U/min)	Nennkapazität 1.353	Schleudereffizienzklasse	B
	hohe Nennkapazität 1.353		
	Voll- oder Nennkapazität 1.353		

Seite 1/2

[pdf] Datasheet

100067666 21 D assets tlecdn net ENERGY EFFICIENCY DATASHEET 6 |||

Produktdatenblatt DELEGIERTE VERORDNUNG EU 2019/2014 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeich ... des Lieferanten: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO MI ITALY Modellkennung: **WM BB 8A** Allgemeine Produktparameter: Parameter Wert Parameter Wert Nennkapazität a kg 8,0 ... lang:de **score:16** filesize: 53.11 K page_count: 2 document date: 2024-07-04