Manuals+
Q & A | Deep Search | Upload

Tapo Tapo C420

Tapo TP-Link Outdoor Wireless Security Camera C420 Add-on Camera User Manual

Model: Tapo C420

1. Introduction

The Tapo C420 is an add-on outdoor wireless security camera designed to expand your existing Tapo smart home security system. This camera requires the Tapo Smart IoT Hub H200 (sold separately) to function. It offers 2K QHD video resolution, color night vision, and intelligent detection features for enhanced outdoor surveillance. This manual provides essential information for the proper installation, operation, and maintenance of your Tapo C420 camera.

Image 1.1: Front view of the Tapo C420 Outdoor Wireless Security Camera.

2. What's in the Box

Verify that all components are present in your package:

- 1x Tapo C420 Camera (Battery Included)
- USB Adapter
- USB Adapter Cable
- Mounting Screws
- Mounting Templates
- Camera Bracket
- Quick Start Guide

3. Setup Instructions

3.1 Prerequisites

- Tapo Smart IoT Hub H200 (sold separately)
- Stable Wi-Fi network (2.4 GHz)
- Smartphone with the Tapo App installed (available on Android and iOS)



Image 3.1: The Tapo C420 camera requires the Tapo H200 Hub to operate. The H200 Hub supports up to 4 cameras.

3.2 Charging the Battery

Before initial use, fully charge the camera's battery using the provided USB adapter and cable. The battery is removable for convenient charging.



Image 3.2: Internal view of the Tapo C420 showing the removable battery and key components.

3.3 Installing the Camera

1. **Select a Location:** Choose an outdoor location that provides the desired viewing angle and is within range of your Tapo H200 Hub. The camera is weatherproof (IP65 rated).
2. **Mount the Bracket:** Use the mounting template and screws to securely attach the camera bracket to a wall or other suitable surface.
3. **Attach the Camera:** Secure the Tapo C420 camera to the mounted bracket. Adjust the angle for optimal coverage.

Image 3.3: The Tapo C420 camera is designed for outdoor deployment with robust weatherproofing.

3.4 Connecting to the Tapo App

1. **Download the Tapo App:** Search for 'Tapo' in the App Store (iOS) or Google Play Store (Android) and install the application.
2. **Log In or Sign Up:** Open the Tapo App and log in with your TP-Link ID. If you don't have one, create a new account.
3. **Add Device:** Tap the '+' icon in the app, select your Tapo C420 camera, and follow the on-screen instructions to pair it with your Tapo H200 Hub.

4. Operating Instructions

4.1 Live View and Recording

Access the live feed of your camera through the Tapo App. You can view real-time video, take snapshots, and manually record footage. The camera records in 2K QHD (2560x1440) resolution, providing clear and detailed images.

Image 4.1: Comparison illustrating the enhanced clarity of 2K QHD (4MP) resolution over 1080p Full HD.

4.2 Night Vision

The Tapo C420 features advanced night vision capabilities:

- **Starlight Sensor:** Captures high-quality images in low-light conditions.
- **F1.6 Aperture:** Allows more light to enter the lens for improved visibility in darker environments.
- **Full-Color Night Vision:** Dual integrated spotlights enable full-color video at night. An 850nm IR sensor provides visibility up to 49 feet in darkness.



Image 4.2: Visual comparison of different night vision modes, including standard infrared and full-color with starlight sensor and spotlights.

4.3 AI Detection and Activity Zones

Receive instant push notifications for detected motion. The camera supports free AI detection for persons, vehicles, and pets. You can also define custom activity zones to focus detection on specific areas.



Image 4.3: The Tapo App interface for configuring AI detection and activity zones.

4.4 Two-Way Audio

Utilize the built-in microphone and speaker to communicate with visitors or deter unwanted guests directly through the Tapo App.

Image 4.4: Illustration of the two-way audio function, allowing communication through the camera.

4.5 Storage Options

The Tapo C420 offers flexible storage solutions:

- **Local Storage:** Save footage on a microSD card (up to 512 GB, not included) inserted into the Tapo H200 Hub.
- **Cloud Storage:** Subscribe to Tapo Care for cloud storage, which provides a 30-day video history and additional features.

Image 4.5: The Tapo H200 Hub supports local microSD card storage, and the Tapo App integrates with Tapo Care cloud services.

4.6 Built-in Siren

Activate the integrated siren through the Tapo App to deter intruders or alert others to an event.

Image 4.6: The Tapo C420 camera can activate its siren and spotlights to deter unwanted activity.

5. Maintenance

5.1 Battery Management

The Tapo C420 camera is equipped with a battery designed for up to 180 days of use under laboratory conditions (triggering 10-20 events per day). Actual battery life may vary based on device settings, usage frequency, and environmental factors. Recharge the battery when indicated by the Tapo App.

Image 5.1: Illustration of inserting the battery into the Tapo C420 camera.

5.2 Cleaning

To maintain optimal performance, periodically clean the camera lens and housing with a soft, damp cloth. Avoid using harsh chemicals or abrasive materials that could damage the camera.

5.3 Firmware Updates

Ensure your camera's firmware is always up to date. The Tapo App will notify you of available updates. Firmware updates often include performance improvements, new features, and security enhancements.

6. Troubleshooting

If you encounter issues with your Tapo C420 camera, consider the following common solutions:

- **Camera Offline:** Check the battery level. Ensure the camera is within range of the Tapo H200 Hub and that the Hub is powered on and connected to the internet.
- **Detection Issues:** Verify that AI detection and activity zones are configured correctly in the Tapo App. Ensure there are no obstructions (e.g., windows, screens) directly in front of the camera that could interfere with detection.
- **Poor Video Quality:** Check your Wi-Fi signal strength. Ensure the lens is clean and free from smudges or dirt.
- **Battery Not Charging:** Confirm the USB adapter and cable are properly connected and functional.

For more detailed troubleshooting steps, refer to the FAQ section within the Tapo App or visit the official TP-Link support website.

7. Specifications

Feature	Specification
Model Name	Tapo C420

Video Capture Resolution	2K QHD (2560x1440p) / 4 MP
Field of View	97 Degrees
Night Vision Range	49 Feet (with 850nm IR sensor)
Power Source	Battery Powered (1 Lithium Ion battery included)
Connectivity Protocol	Wi-Fi, Sub-1G (to Hub)
Weather Resistance	IP65 (Waterproof)
Controller Type	Android, iOS (via Tapo App)
Dimensions (L x W x H)	7.17 x 2.6 x 2.6 inches
Item Weight	5.8 ounces (164 Grams)
Storage Options	MicroSD card (up to 512GB, not included), Tapo Care Cloud Storage
Special Features	Motion Sensor, Night Vision, Starlight Sensor, Full-Color Night Vision, AI Detection (Person/Vehicle/Pet), Two-Way Audio, Built-in Siren

8. Warranty Information

Warranty information for the Tapo C420 camera is typically provided with the product packaging or can be found on the official TP-Link website. Please retain your proof of purchase for warranty claims.

9. Support

For technical assistance, product inquiries, or further support, please contact TP-Link Tapo customer service:

- **Phone:** (866) 225-8139
- **Website:** myproducts.tp-link.com/us
- **Email:** support.USA@tp-link.com

© 2023 TP-Link. All rights reserved.

Related Documents - Tapo C420

	[TP-Link Tapo C425 Battery-Powered Outdoor Security Camera - 2K QHD] Explore the TP-Link Tapo C425 outdoor security camera, featuring 2K QHD resolution, up to 300-day battery life, AI detection for people, pets, and vehicles, and color night vision. Learn about its smart features, flexible installation, and integration with Google Assistant and Amazon Alexa.
	[Tapo C425 Smart Wire-Free Security Camera: Features and Specifications] Explore the features and technical specifications of the Tapo C425 Smart Wire-Free Security Camera, including 2K QHD resolution, full-color night vision, AI detection, and long battery life.
	[TP-Link Tapo C460 4K Battery-Powered Outdoor Security Camera Datasheet] Detailed datasheet for the TP-Link Tapo C460, a 4K battery-powered outdoor security camera featuring starlight night vision, AI detection, IP66 weatherproofing, and integration with Amazon Alexa and Google Assistant.
	[Tapo Smart Video Doorbell Camera User Guide] Comprehensive user guide for the Tapo Smart Video Doorbell Camera, covering installation, setup, features, and troubleshooting. Learn how to enhance your home security with advanced features like 2K 3MP Ultra-Clear Images, Color Night Vision, and Two-Way Audio.
	[Tapo Smart Hub Quick Start Guide | TP-Link] Quick start guide for the TP-Link Tapo Smart Hub, providing setup instructions, safety information, declarations of conformity, and technical specifications. Available in multiple languages.
	[TP-Link Tapo TC40 Outdoor Pan/Tilt Security Wi-Fi Camera Datasheet] Datasheet for the TP-Link Tapo TC40, a 1080p Full HD Outdoor Pan/Tilt Security Wi-Fi Camera featuring 360° visual coverage, smart motion tracking, person detection, local microSD storage up to 512 GB, night vision, IP65 weatherproof rating, and compatibility with Amazon Alexa and Google Home.

Documents - Tapo – Tapo C420

[pdf] User Manual Troubleshooting Guide Specifications Guide

Tapo C420 V1 User Guide Suport 1910013649 UG static tp link upload manual 2024 202404 20240401 |||

User Guide Smart Wire-Free Security Camera 2024 TP-Link 1910013649 REV1.1.0 Contents About This Gu ... n FCC compliance information statement Product Name: Smart Wire-Free Security Camera Model Number: **Tapo C420** Component Name Model AC ADAPTER T090085-2B1 USB ADAPTER A8-501000 Responsible Party:... lang:en score:59 filesize: 1.66 M page_count: 21 document date: 2024-04-01

[pdf] Troubleshooting Guide Specifications Guide

User Guide TP LINK Smart Wire Free Indoor Outdoor Security Camera Tapo C420 TapoC420 The source for WiFi products at best prices in Europe wifi stock tapo c420 ug v1 file |||

User Guide Smart Wire-Free Security Camera 2024 TP-Link 1910013649 REV1.1.0 Contents About This Gu ... n FCC compliance information statement Product Name: Smart Wire-Free Security Camera Model Number: **Tapo C420** Component Name Model AC ADAPTER T090085-2B1 USB ADAPTER A8-501000 Responsible Party:... lang:en score:50 filesize: 344.88 K page_count: 21 document date: 2024-08-13

[pdf] User Manual Troubleshooting Guide Specifications Guide

1910013649 Tapo C420 UG V1static tp link upload manual 2024 202404 20240401 V1 User Guide TP LinkTapo Smart Wire Free Security Camera is designed to be used outdoors Its rechargeable and removable battery with a low power protocol extends your usage No 200441910013649 V1tp fr document 20044static ||| ||| User Guide Smart Wire-Free Security Camera 2024 TP-Link 1910013649 REV1.1.0 Contents About This Guide 1 Introduction 2 Charge the Battery 5 Set Up Your Camera 6 Mounting Tips 7 Mount Your Camera 8 Authentication 9 About This Guide This guid

User Guide Smart Wire-Free Security Camera 2024 TP-Link 1910013649 REV1.1.0 Contents About This Gu ... n FCC compliance information statement Product Name: Smart Wire-Free Security Camera Model Number: **Tapo C420** Component Name Model AC ADAPTER T090085-2B1 USB ADAPTER A8-501000 Responsible Party:...

lang:en score:48 filesize: 1.66 M page_count: 21 document date: 2024-04-01



[pdf] Quick Start Guide Guide

Quick Start Guide tp link tapo c420 bianco trovaprezzi it manuali |||

Questo manuale d istruzione fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per TP-Link **Tapo C420** Bianco o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Videosorveglianza Smart Wire-Free Security Camera System Visit www.tapo.com/support for technical support, user guides, and more informat...

lang:en score:47 filesize: 7.27 M page_count: 75 document date: 2023-03-30



[pdf] Quick Start Guide Guide

Tapo c420 outdoor battery cam 4MP Download Jul 18 2025 — C420 Cameras Battery Included H200 Hub USB Adapter Quick Start Guide RJ45 Ethernet Cable Powered by TC tc org 3 tapo 4mp 3etechnic be fr pr product sheet |||

3E TECHNIC SRL Tapo c420 outdoor battery cam 4MP Code d article: ITTLTAPOC420 99,99 Caractristi ... 0 - 60 C 10 - 90 5 - 90 110.6 mm 64.2 mm 64.2 mm 64.2 mm 1 LAN RJ-45 , USB Oui Oui Oui Oui Oui **Tapo C420** Cameras Battery Included Tapo H200 Hub USB Adapter USB Adapter Cable DC Power Adapter Mo...

lang:fr score:45 filesize: 164.74 K page_count: 3 document date: 2025-07-29



[pdf] Installation Guide Specifications Datasheet Guide

Tapo C420 V1 Datasheet C420S1 Sistem cu o cameră de supraveghere acumulatori EU Quick Installation Guide EU1 12 Languages 37 User 1 0 6 8 static tp link upload product overview 2024 202401 20240129 |||

Smart Wire-Free Security Camera Model: **Tapo C420** Smart. Secure. Easy. 180-Day Battery Life* Full-Color Night Vision AI 128GB Starlight Sensor AI IP65 Weatherproof Hub Required Datasheet Datasheet Highlight Full-Color in the Night O er full-color and sharp views day and night, rain or shin...

lang:en score:44 filesize: 1.53 M page_count: 5 document date: 2024-01-29



[pdf]

tapo c420 leaflet multimedia yeppon it products |||

TP-Link **Tapo C420** Torretta Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 2560 x 1440 Pixel Muro/Palo Marchio : TP-Link Nome del prodotto : **Tapo C420** Famiglia del prodotto: Tapo Codice prodotto: **TAPO C420** TP-Link **Tapo C420**. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e este...

lang:it score:44 filesize: 212.8 K page_count: 3 document date: 2024-09-13

[pdf] Quick Start Guide Datasheet Guide

Tapo C420S2 EU 1 0 Datasheet Smart Wire Free Security Camera System Model Mar 16 2023 — H200 Hub USB Adapter Cable DC Power Mounting Screws Templates Brackets Quick Start Guide TP TAPO C420S 2 sstelecoms 03 |||

Smart Wire-Free Security Camera System Model: **Tapo C420**S2 Secure. Smart. Easy. 180-Day Battery Life* Full-Color Night Vision Starlight Sensor AI Smart AI Detecti12o8GnB and Notification IP65 Weatherproof Datasheet 2-Camera System Datasheet Highlight Full-Color in the Night O er full-color and s...

lang:en score:43 filesize: 299.17 K page_count: 5 document date: 2022-12-21



[pdf] Installation Guide Specifications Datasheet Guide

Tapo C420 V1 Datasheet C420S2 Smart Wire Free Security Camera System 2 EU Quick Installation Guide 27 Languages 37 4G Sub G Wireless Power Information Card User 1 0 8 static tp link upload product overview 2023 202312 20231215 |||

Smart Wire-Free Security Camera Model: **Tapo C420** Smart. Secure. Easy. 180-Day Battery Life* Full-Color Night Vision AI 128GB Starlight Sensor AI IP65 Weatherproof Hub Required Datasheet Datasheet Highlight Full-Color in the Night O er full-color and sharp views day and night, rain or shin...

lang:en score:43 filesize: 1.44 M page_count: 5 document date: 2023-12-01



[pdf] Installation Guide Datasheet Guide

Tapo C420 EU 1 0 Datasheet V1 C420S2 Sistema 2x Câmaras Segurança Inteligentes Com Bateria Hub Quick Installation Guide 37 Languages English 2 4G Sub G Wireless Power Information Card User static tp link upload product overview 2023 202304 20230404 |||

Smart Wire-Free Security Camera Model: **Tapo C420** Smart. Secure. Easy. 180-Day Battery Life* Full-Color Night Vision AI 128GB Starlight Sensor AI Smart AI Detection and Notification IP65 Weatherproof Datasheet Datasheet Highlight Full-Color in the Night O er full-color and sharp views day a...

lang:en score:43 filesize: 385.34 K page_count: 5 document date: 2023-04-04



[pdf] Datasheet

Datasheet TP LINK Smart Wire Free Indoor Outdoor Security Camera Tapo C420 TapoC420 The source for WiFi products at best prices in Europe wifi stock tapo c420 1 01 61 201 26 ds file |||

Smart Wire-Free Security Camera **Tapo C420** Up to 180-Day Battery Life 128GB Free Person/Pet/ Full-Color Local microSD Storage Vehicle Detection Night Vision Up to 512 GB Datasheet Tapo H200 Hub Required and Purchased Separately Datasheet Highlight Enhanced Color Night Vision Reveal high-fidelit...

lang:en score:41 filesize: 278.59 K page_count: 8 document date: 2024-08-13

[pdf] Specifications

title TP LINK TAPO C420 2K Smart Wi Fi Outdoor Camera €99 00 electroline cy en products sound vision smart home outdoor cameras tp link tapo c420 2k wi fi camera |||

TP-LINK **TAPO C420** 2K Smart Wi-Fi Outdoor Camera SKU: IT63535 99.00 Specifications echnical Specifica ... t Resistant: Offers excellent waterproof and dustproof performance for outdoor scenarios In the Box **Tapo C420** Camera Battery Included USB Adapter USB Adapter Cable Mounting Screws Mounting Templates...

lang:en score:40 filesize: 78.68 K page_count: 3 document date: 2023-11-02



[pdf] Quick Start Guide Installation Guide Instructions Guide

Quick Installation Guide TP LINK Smart Wire Free Indoor Outdoor Security Camera Tapo C420 TapoC420 The source for WiFi products at best prices in Europe wifi stock tapo c420 qig file |||

01 / Charge the Battery 02 / Insert the Battery 03 / Set Up the Camera Quick Start Guide Smart Wire-Free Security Camera Method 1: Battery 5V USB Charger Charging: Solid amber Fully charged: Solid green Method 2: Battery Inside Camera *Check the battery status in the Tapo app after setup. 5V USB...

lang:en score:38 filesize: 222.42 K page_count: 2 document date: 2024-08-13



[pdf] Datasheet

Tapo C420 V1 Datasheet Suport 1 0 6 20 26 static tp link upload product overview 2024 202404 20240401 |||

Smart Wire-Free Security Camera **Tapo C420** Up to 180-Day Battery Life 128GB Free Person/Pet/ Full-Color Local microSD Storage Vehicle Detection Night Vision Up to 512 GB Datasheet Tapo H200 Hub Required and Purchased Separately Datasheet Highlight Enhanced Color Night Vision Reveal high-fidelit...

lang:en score:38 filesize: 634.33 K page_count: 8 document date: 2024-03-29

[pdf]

TP Link Tapo C420 Smart Wire Free Security Camera ponudba izdelka Hardware hr Senzor slike 1 3 Razlučivost 2K QHD 2560 × 1440 px Objektiv F NO 61±10% Žarišna duljina 18 mm±5% Kut gledanja 113° tp link tapo c420 smart wire free security camera hardware |||

Datum: 14.07.2025 slika je simbolicna INFOS PROMOTION d.o.o. Kninska 24, 31000 Osijek, Hrvatska OIB: HR13160244056 Telefon: 385 31 328 956 E-mail: info hardware.hr WWW: www.www.hardware.hr TP-Link **Tapo C420** Smart Wire-Free Security Camera, Kategorija: Routeri Dobavljivost: Sifra: 51701 Cijena: 2...

lang:hr score:38 filesize: 173.51 K page_count: 2 document date: 2025-07-14



[pdf]

TP Link Tapo C420 ZewnÄtrzna Kamera WiFi QHD 2K Bezprzewodowa Bateria Alarm Z DetekcjÄ Ruchu IP65 2 Way Audio Brak Okablowania Kolor Night Vision Hub ObowiÄzkowy Sklep internetowy stylem pl tp link tapo c420 zewnetrzna kamera wifi qhd 2k bezprzewodowa bateria alarm z detekcja ruchu ip65 way audio brak okablowania k upload files product kolor night vision hub obowiazkowy 362689 |||

TP-Link **Tapo C420** Zewntrzna Kamera WiFi QHD 2K, Bezprzewodowa Bateria, Alarm Z Detekcj Ruchu, IP65, 2 Way Audio, Brak Okablowania, Kolor Night Vision, Hub Obowizkowy Indeks: 362689 Producent: TP-LINK Kod producenta: **Tapo C420** Cena: 620.89 zl Opis TP-Link **Tapo C420** Zewntrzna Kamera WiFi QHD 2K, Bezpr...

lang:pl score:38 filesize: 581.64 K page_count: 3 document date: 2024-04-25

[pdf] Datasheet Guide

Tapo C420S2 V1 Datasheet Support Smart Wire Free Security Camera System 2 US User Guide C420S1 S2 S4 1 0 6 20 26 static tp link upload product overview 2024 202404 20240401 |||

Smart Wire-Free Security Camera System Datasheet **Tapo C420**S1 **Tapo C420**S2 **Tapo C420**S4 Datasheet Highlight Enhanced Color Night Vision Reveal high-fidelity details and color at night with the spotlights and starlight sensor. Night Vision Full-Color Night Vision Full-Color Night Vision with S...

lang:en score:38 filesize: 982.03 K page_count: 10 document date: 2024-03-29



[pdf] Decleration of Conformity Accessories

CE DOC Изтегляне TP Link Tapo C420 Основен вносител на TP Mikrotik и Baseus 20230828094402 virtualnazona index dispatch attachments getfile attachment id 4724 |||

TP-Link Corporation Limited DECLARATION OF CONFORMITY For the following equipment: Product Name: Smart Wire-Free Security Camera Model Number: **Tapo C420** Trademark: tp-linktapo Hardware Version: V1 Software Version: V1.X.X We declare under our own responsibility that the above product satisfies all t...

lang:en score:38 filesize: 1.48 M page_count: 26 document date: 2023-03-02



[pdf] Specifications Datasheet

Tapo C420 US V1 Datasheet Support EU 1 0 0518 static tp link upload product overview 2023 202305 20230518 |||

Smart Wire-Free Security Camera Model: **Tapo C420** Smart. Secure. Easy. 180-Day Battery Life* Full-Color Night Vision AI 128GB Starlight Sensor AI IP65 Weatherproof Hub Required Datasheet Datasheet Highlight Full-Color in the Night O er full-color and sharp views day and night, rain or shin...

lang:en score:37 filesize: 1.27 M page_count: 5 document date: 2023-05-18

[pdf]

Fiche Produit Tapo C420 Support EU 1 0 fiche produit static tp link upload product overview 2023 202305 20230509 |||

Camra de scurit intelligente sans fil Modle :**Tapo C420** Intelligente. Scurise. Facile. Autonomie de la batterie de 180 jours* Vision nocturne en couleurs IA 128 Go Capteur StarLight IA IP65 - Rsistante aux intempries Hub requis Fiche produit Fiche produit Points cls Pleine couleur mme dan...

lang:fr score:37 filesize: 885.77 K page_count: 5 document date: 2023-05-09

[pdf] Specifications

title TP LINK TAPO C420 2K Smart Wi Fi Κάμερα Εξωτερικού Χώρου Oct 31 2023 · Είσοδος προσαρμογέα 100 240v 50 60hz Έξοδος 5 0v 1 0a Επικοινωνία ήχου Ήχος 2 κατευθύνσεων Ήχου Ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο Εικόνα Βίντεο electroline cy products sound vision smart home outdoor cameras tp link tapo c420 2k wi fi camera |||

TP-LINK **TAPO C420** 2K Smart Wi-Fi SKU: IT63535 99.00 Specifications T : , , , : -20- 45 -4F ... : : microSD hub 512 GB : cloud Tapo Care IP65 : **Tapo C420** USB USB xx : 6.42 x 11.06 x 6.42 cm ...

lang:i-klingon score:37 filesize: 85.03 K page_count: 3 document date: 2023-11-06



[pdf] Specifications Datasheet

Tapo C420 EU V1 Datasheet Download für C420S2 TP Link Deutschland 1 0 0418 static tp link upload product overview 2023 202304 20230419 |||

Smart Wire-Free Security Camera Model: **Tapo C420** Smart. Secure. Easy. 180-Day Battery Life* Full-Color Night Vision AI 128GB Starlight Sensor AI IP65 Weatherproof Hub Required Datasheet Datasheet Highlight Full-Color in the Night O er full-color and sharp views day and night, rain or shin...

lang:en score:36 filesize: 1.18 M page_count: 5 document date: 2023-04-18



[pdf]

Herunterladen Netzwerk Server Sicherheit Überwachung Überwachungskameras Netzwerkkameras TP Link IP Kamera Tapo C420 2560x1440 WLAN IP65 5200mAh Akku NewStore GmbH Multimedia Support index dispatch attachments getfile attachment id 42694 newstore ch |||

TP-Link **Tapo C420** Turret IP-Sicherheitskamera Innen Auen 2560 x 1440 Pixel Wand- / Mast Marke : TP-Link Produktname : **Tapo C420** Produktfamilie: Tapo Artikel-Code: **TAPO C420** TP-Link **Tapo C420**. Typ: IP-Sicherheitskamera, Untersttzte Positionierung: Innen Auen, bertragungstechnik: Kabellos. Bef...

lang:de score:36 filesize: 175.86 K page_count: 2 document date: 2024-08-23



TP-Link Tapo Smart Wire-Free Security Camera

Brand : TP-Link **Product family:** Tapo **Product code:** TAPO C420

Product name : Smart Wire-Free Security Camera

2K QHD (2560 × 1440 px), 850 nm IR LED, 850nm, IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz, 110.6x64.2x64.2mm TP-Link Tapo Smart Wire-Free Security Camera. Type: IP security camera. Placement supported: Indoor & outdoor. Connectivity technology: Wireless. Mounting type: Wall/Pole. Product colour: White. Form factor: Turret. Field of view (FOV) angle: 113°. Optical sensor size: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Fixed focal length: 3.18 mm

Performance	
Type *	IP security camera
Placement supported *	Indoor & outdoor
Connectivity technology *	Wireless
People counting function	✓
Day/night mode	✓
Alarm input/output	✓
Built-in light	✓
Design	
Form factor *	Turret
Mounting type *	Wall/Pole
Product colour *	White
LED indicators	✓
Protection features	Dust resistant, Water resistant
International Protection (IP) code	IP65
Camera	
Field of view (FOV) angle	113°
Image sensor	
Optical sensor size	25.4 / 3 mm (1 / 3")
Lens system	
Number of lenses *	2
Fixed focal length	3.18 mm
Night vision	
Night vision *	✓
Night vision distance	15 m
LED type	IR
Infrared wavelength	850 nm

Ports & interfaces	
DC-in jack	✓
Security	
Built-in siren	✓
Video motion detection	✓
Security algorithms	WPA, WPA2-PSK
Alert notification type	Snapshot alert message
Intelligent Video Surveillance (IVS) system features	Human detection, People counting, Vehicle detection
Motion sensor	✓
Management features	
Reset button	✓
Power	
Power source type *	Battery
Number of batteries supported	1
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	-20 - 45 °C
Storage temperature (T-T)	-20 - 60 °C
Operating relative humidity (H-H)	10 - 90%
Storage relative humidity (H-H)	5 - 90%
Weight & dimensions	
Width	110.6 mm
Depth	64.2 mm
Height	64.2 mm
Diameter	6.42 cm
Packaging content	
Number of cameras *	1

Publication date: 21.6A.2025. Prints or copies of information are only valid on the printed Publication date

[pdf]

TP Link Tapo Smart Wire Free Security Camera Data Systems Jun 30 2025 · Type IP security camera Placement supported Indoor outdoor Connectivity technology Wireless TAPO C420 leaflet data systems fi 5452246 EN 3 srsltid AfmBOoo4LaIYNiArq9qFoAue4fRKizYpuUL 2Hiaxli5HrtlT o7d7pS |||

TP-Link Tapo Smart Wire-Free Security Camera Brand : TP-Link Product name : Smart WireFree Security ... DNS, HTTPS, TCP, UDP 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 802.11n Packaging content LAN RJ-45 , USB **Tapo C420** Cameras Battery Included Tapo H200 Hub USB Adapter USB Adapter Cable DC Power Adapter Mo...

lang:en score:35 filesize: 174.81 K page_count: 3 document date: 2025-07-21



HARDWARE.HR

Datum: 21.07.2025

INFOS PROMOTION d.o.o.
Kninska 24, 31000 Osijek, Hrvatska

OIB: HR13160244056
Telefon: +385 31 328 956
E-mail: info@hardware.hr
WWW: www.www.hardware.hr

TP-Link Tapo C420 kamera 2K QHD 4MP, Full-Color Night Vision, microSD, 2×Spotlights, dvosmjerni audio, detekcija pokreta, vodootporna IP65, Wi-Fi, Tapo app

Kategorija: TP-Link - VIDEO NADZOR
Dostupnost: **Nema proizvoda na skladištu**
Šifra: **167254**

Cijena: 104,00€

(slika je simbolična)

Brand: TP-LINK
Zaliha: Na skladištu

Kratak opis

2K QHD - Now with 3.7 times more pixels than 1080p, providing clearer videos and photos. 180-Day Battery Life - The rechargeable and removable battery with a low-power protocol extends your usage. Full-Color Night Vision - Reveal high-fidelity details and color at night with the powerful IR LED and the sensitive sensor. Spotlights - Deter intruders, people, pets, and cars, notifying users as needed. Wire-Free Placement - No wires means you can place the cameras almost anywhere inside or outside your home. Siren - Deter intruders with a loud siren and flashing red and light as an alarm when motion is detected. Two-Way Audio - Enabled communication through a built-in microphone and speaker. Flexible Storage Choices - Save recorded videos on the hub-installed microSD card (up to 512 GB) or by using Tapo Care™ cloud storage services. IP65 - Dust-proof and weather-proof, ensuring reliable operation and optimal performance for outdoor scenarios. **Specifications** CAMERA - Image Sensor: 1/3" - Lens: F/NO: 1.81±10%; Focal Length: 3.18mm±5% - Night Vision: 850 nm IR LED up to 49 ft(15m - Viewing Angle: 113° - Resolution: 2K QHD (2560 × 1440 px) AUDIO - Audio Communication: 2-Way Audio - Microphone: Yes - Speaker: Yes NETWORK - Protocol: TCP/IP, ICMP, DHS, HTTPS, TLS, UDP - Wireless Security: WPA/WPA2-PSK - Wi-Fi Protocol: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz - Frequency: 2.4 GHz ACTIVITY NOTIFICATIONS - Input Trigger: • Motion detection, Person detection, Pet detection, Vehicle detection. • Output Trigger: • Push notification, Siren, Light, Cloud, Email, Call. ENVIRONMENT - Operating Temperature: -20~45℃ (-4℉~113℉) ; Storage Temperature: -20~60℃ (-4℉~140℉) - Operating Humidity: 10%~90% RH (non-condensing) - Storage Humidity: 5%~90% RH (non-condensing) PACKAGE CONTENTS - Package Contents: • Tapo C420 Camera (Battery Included) • Tapo H200 Hub • USB Adapter • USB Adapter Cable • DC Power Adapter • Mounting Screws • Mounting Templates • Camera Brackets • Quick Start Guide • RJ45 Ethernet Cable Specifications: • Hub Ethernet Port: 1 Ethernet Port (RJ45) • Hub Button: Reset Button; SYNC Button - Indicator LED: • Camera Indicator LED; System LED • Hub Indicator LED; System LED - Adapter Input: • Camera Adapter Input: 100-240V, 50/60Hz • Hub Adapter Input: 100-240V, 50/60Hz; 0.1A - Adapter Output: • Camera Adapter Output: 5.0V, 1.0A • Hub Adapter Output: 5.0V, 1.0A - Dimensions: • Camera: 4.35 x 2.52 x 2.52in. (110.6*64.2*64.2mm) • Hub Dimensions (L x W x H): 2.8 x 2.8 x 1.1 in. (71.4*71.4*27.2mm) VIDEO/IMAGE - Video Compression: H.264 - Frame Rate & Resolutions: 15/20 fps - Video Streaming: 2K QHD

[pdf] Specifications

TP Link Tapo C420 kamera 2K QHD 4MP Full Color Night Vision microSD 2×Spotlights dvosmjerni audio detekcija pokreta vodootporna IP65 Wi Fi app ponudba izdelka performance for outdoor scenarios Specifications CAMERA Image Cameras Battery Included H200 Hub USB Adapter Cable tp link tapo c420 smart wire free sigurnosna 2k qhd 25601440px h 264 video 113 viewing angle 2 way night vi hardware hr vision 850 nm ir led up to 49 ft 15m 1 |||

Datum: 21.07.2025 slika je simbolicna Brend: TP-LINK Zaliha: Na skladistu INFOS PROMOTION d.o.o. Kninska 24, 31000 Osijek, Hrvatska OIB: HR13160244056 Telefon: 385 31 328 956 E-mail: info hardware.hr WWW: www.www.hardware.hr TP-Link **Tapo C420** kamera 2K QHD 4MP, Full-Color Night Vision, microSD, ...

lang:en score:34 filesize: 66.34 K page_count: 1 document date: 2025-07-21



tp-link

TP-LINK CORPORATION PTE. LTD.
7 Temasek Boulevard #29-03 Suntec Tower One, Singapore 038987

STATEMENT OF COMPLIANCE

Manufacturer: TP-LINK CORPORATION PTE. LTD.

Address: 7 Temasek Boulevard #29-03 Suntec Tower One, Singapore 038987

Product Type: Smart Battery Camera

Product Model: Tapo C420

Product Version: V1, V1.2

We, TP-LINK CORPORATION PTE. LTD. hereby declare that the device complies with the applicable security requirements in Schedule 1 of the Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 (the "Regulations").

We will provide security updates for this product during the support period. The defined support period will end in 3 years after the product's last end-of-life date. Up-to-date information concerning the defined support periods for the entire TP-Link product range and the products that have entered End of Life, please visit: https://www.tp-link.com/uk/psti.

Person responsible for making this declaration:

Signature: Qian Xiang

Name: Wang Xiangyu

Function: Technical Support Manager

Place of issue: Singapore

Date of issue: 2024/2/7

TP-LINK CORPORATION PTE. LTD.
7 Temasek Boulevard #29-03 Suntec Tower One, Singapore 038987
www.tp-link.com

[pdf] Decleration of Conformity

Statements of PSTI Compliance TP Link Tapo C420 docx Sarah Smart Wire Free Security Camera static tp link upload psti |||

TP-LINK CORPORATION PTE. LTD. 7 Temasek Boulevard #29-03 Suntec Tower One, Singapore 038987 STATEMENT OF COMPLIANCE Manufacturer: TP-LINK CORPORATION PTE. LTD. Address: 7 Temasek Boulevard #29-03 Suntec Tower One, Singapore 038987 Product Type: Smart Battery Camera Product Model: **Tapo C420** Product V...

lang:en score:34 filesize: 216.05 K page_count: 1 document date: 2024-03-22



TP-Link Tapo C420S1 CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel

Marke : TP-Link Produktfamilie: Tapo Artikel-Code: TAPO C420S1

Produktname : Tapo C420S1

TP-Link Tapo C420S1. Typ: CCTV Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Innen & Außen. Übertragungstechnik: Kabellos. Sensor-Typ: VGA. Größe des Bildsensors: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Bertragungstechnik: vertikal (Panoramakamera): 113°. Feste Brennweite: 3.18 mm. Nachtsichtdistanz: 15 m. LED Typ: IR. Infrared-Wellenlänge: 850 nm

Leistungen	
Typ *	CCTV Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung *	Innen & Außen
Übertragungstechnik *	Kabellos
Tag/ Nachtmodus	✓
Alarmsignalausgabe	✓
Eingebautes Licht	✓
Design	
LED Anzeiger	✓
Bildsensor	
Größe des Bildsensors	25.4 / 3 mm (1 / 3")
Sensor-Typ *	VGA
Panoramakamera	
Betrachtungswinkel, vertikal (Panoramakamera)	113°
Objektiv	
Anzahl der Linsen *	2
Feste Brennweite	3.18 mm
Nachtsicht	
Nachtsicht *	✓
Nachtsichtdistanz	15 m
LED Typ	IR
Infrared-Wellenlänge	850 nm
Video	
Maximale Auflösung *	2560 x 1440 Pixel
Videokompressionsformate	H.264
Unterstützte Grafik-Auflösungen	2560 x 1440
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	20 fps
Videostreaming	✓
Audio	
Eingebaute Lautsprecher	✓
Audio-System	2-Wege
Eingebautes Mikrofon	✓
Netzwerk	
Ethernet/LAN *	✗
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
WLAN *	✓
WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Network	
Kanäle *	✗
Kanalabstand	2408 MHz
Speichermedium	
Eingebaute HDD *	✓
Sicherheit	
Integrierte Sirene	✓
Video-Bewegungsmelder	✓
Bewegungssensor	✓
Management-Funktionen	
Reset-Knopf	✓
Energie	
Energiequelle *	AC
AC Eingangsspannung	100-240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Gewicht und Abmessungen	
Breite	110.6 mm
Tiefe	64.2 mm
Höhe	64.2 mm
Lieferumfang	
Anzahl der Kameras *	1
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45), USB
Montagebücher enthalten	✓
Schrauben enthalten	✓
Bohrschablone enthalten	✓
Batterie enthalten	✓
Betriebsanleitung	✓
Montageschablone	✓
Verpackungsinhalt	Tapo C420 Cameras (Battery Included) Tapo H200 Hub USB Adapter USB Adapter Cable DC Power Adapter Mounting Screws Ethernet Adapter Cable Quick Ribbons Quick Start Guide RJ45 Ethernet Cable

Publication date: 28-OCT-2024. Prints or copies of information are only valid on the printed Publication date

[pdf]

Herunterladen Netzwerk Server Sicherheit Überwachung Überwachungskameras Netzwerkkameras TP Link Smart Security Kamera Tapo C420S1 Set 1×Tapo C420 H200 NewStore GmbH Multimedia Support index dispatch attachments getfile attachment id 21989 newstore ch |||

TP-Link **Tapo C420**S1 CCTV Sicherheitskamera Innen Auen 2560 x 1440 Pixel Marke : TP-Link Produktname : **Tapo C420**S1 Produktfamilie: Tapo Artikel-Code: **TAPO C420**S1 TP-Link **Tapo C420**S1. Typ: CCTV Sicherheitskamera, Untersttzte Positionierung: Innen Auen, bertragungstechnik: Kabellos. Sensor-Typ:...

lang:de score:34 filesize: 179.66 K page_count: 2 document date: 2024-10-28

TP-Link Tapo Smart Wire-Free Security Camera

Brand : TP-Link Product family: Tapo Product code: TAPO C420

Product name : Smart Wire-Free Security Camera

2K QHD (2560 × 1440 px), 850 nm IR LED, 850nm, IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz, 110.6x64.2x64.2mm TP-Link Tapo Smart Wire-Free Security Camera. Type: IP security camera, Placement supported: Indoor & outdoor, Connectivity technology: Wireless. Mounting type: Wall/Pole, Product colour: White, Form factor: Turret. Field of view (FOV) angle: 113°. Optical sensor size: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Fixed focal length: 3.18 mm

Performance	
Type *	IP security camera
Placement supported *	Indoor & outdoor
Connectivity technology *	Wireless
People counting function	✓
Day/night mode	✓
Alarm input/output	✓
Built-in light	✓
Design	
Form factor *	Turret
Mounting type *	Wall/Pole
Product colour *	White
LED indicators	✓
Protection features	Dust resistant, Water resistant
International Protection (IP) code	IP65
Camera	
Field of view (FOV) angle	113°
Image sensor	
Optical sensor size	25.4 / 3 mm (1 / 3")
Lens system	
Number of lenses *	2
Fixed focal length	3.18 mm
Night vision	
Night vision *	✓
Night vision distance	15 m
LED type	IR
Infra-red wavelength	850 nm

Ports & interfaces	
DC-in jack	✓
Security	
Built-in siren	✓
Video motion detection	✓
Security algorithms	MPN, WPA2-PSK
Alert notification type	Snapshot alert message
Intelligent Video Surveillance (IVS) system features	Human detection, People counting, Vehicle detection
Motion sensor	✓
Management features	
Reset button	✓
Power	
Power source type *	Battery
Number of batteries supported	1
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	-20 - 45 °C
Storage temperature (T-T)	-20 - 60 °C
Operating relative humidity (H-H)	10 - 90%
Storage relative humidity (H-H)	5 - 90%
Weight & dimensions	
Width	110.6 mm
Depth	64.2 mm
Height	64.2 mm
Diameter	6.42 cm
Packaging content	
Number of cameras *	1

Publication date: 04-AUG-2025. Prints or copies of information are only valid on the printed Publication date

[pdf] Specifications Datasheet Borchure

TP Link TAPO C420 Tapo Smart Wire Free Security Camera Brochure product datasheet specifications MPN Icecat Data Systems 20 45 °C Storage temperature T 60 Operating relative Included H200 Hub USB Adapter Cable DC Power leaflet data systems fi 5452246 EN 3 srsltid AfmBOopoIFwB02wX6YEC2qfDcXxA8BDCvkOnrSyAaNZqd3q2Gg8yb3wM |||

TP-Link Tapo Smart Wire-Free Security Camera Brand : TP-Link Product name : Smart WireFree Security ... DNS, HTTPS, TCP, UDP 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 802.11n Packaging content LAN RJ-45 , USB **Tapo C420** Cameras Battery Included Tapo H200 Hub USB Adapter USB Adapter Cable DC Power Adapter Mo...

lang:en score:34 filesize: 176.43 K page_count: 3 document date: 2025-08-04



[pdf] Datasheet

Smart Wire Free Security Camera TP LinkReveal high fidelity details and color at night with the spotlights starlight sensor Full Color Night Vision Starlight Sensor Vision20046tp link cz document 20046 LinkSmart VisionHelps Tapo camera perform well even in harsh environments rain 2K QHD 4MP 2560 × 1440 px Frame Rate 15 fps 20 Digital Zoom 12× Video 40985tp 20046tp jp 40985 app aginet ||| ||| Smart Wire-Free Security Camera Tapo C420 Up to 180-Day Battery Life 128GB Free Person/Pet/ Full-Color Local microSD Storage Vehicle Detection Night Vision Up to 512 GB Datasheet Tapo H200 Hub Required and Purchased Separately Datasheet Hig

Smart Wire-Free Security Camera **Tapo C420** Up to 180-Day Battery Life 128GB Free Person/Pet/ Full-Color Local microSD Storage Vehicle Detection Night Vision Up to 512 GB Datasheet Tapo H200 Hub Required and Purchased Separately Datasheet Highlight Enhanced Color Night Vision Reveal high-fidelit...

lang:en score:32 filesize: 634.33 K page_count: 8 document date: 2024-03-29



[pdf]

Tapo A200 panel sÅoneczny do kamer zasilanych bateryjnie C400 C420 C425 IP65 odporny na warunki atmosferyczne regulowany 360Â° kabel 4 m tylko dla jednej kamery Sklep internetowy stylem pl tapo a200 sloneczny c400 c420 c425 ip65 atmosfe upload files product 3600 314746 |||

Tapo A200 panel sloneczny Tapo A200, do kamer zasilanych bateryjnie Tapo C400, **Tapo C420**, Tapo C425 , IP65 odporny na warunki atmosferyczne, regulowany 360, kabel 4 m tylko dla jednej kamery Indeks: 314746 Producent: TP-LINK Kod producenta: 0184500810 Cena: 194.25 zl Opis Tapo A200 panel sloneczny...

lang:pl score:29 filesize: 543.89 K page_count: 3 document date: 2023-12-01

[pdf] Datasheet

Tapo C420S1 S2 S4 1 6 20 26 Datasheetstatic tp link upload product overview 2024 202404 20240401 Datasheet Smart Wire Free Security Camera System TP LinkDevice Compatibility Works with smart sensors buttons Sub 1G switches cameras and video doorbells Supported Products T100 T110 T300 T310 T315 S200B 40810Tapo Datasheettp jp document 40810static ||| ||| Smart Wire-Free Security Camera System Datasheet Tapo C420S1 Tapo C420S2 Tapo C420S4 Datasheet Highlight Enhanced Color Night Vision Reveal high-fidelity details and color at night with the spotlights and starlight sensor. Night Vision Full

Smart Wire-Free Security Camera System Datasheet **Tapo C420**S1 **Tapo C420**S2 **Tapo C420**S4 Datasheet Highlight Enhanced Color Night Vision Reveal high-fidelity details and color at night with the spotlights and starlight sensor. Night Vision Full-Color Night Vision Full-Color Night Vision with S...

lang:en score:28 filesize: 982.03 K page_count: 10 document date: 2024-03-29



[pdf] Decleration of Conformity Accessories

CE DOC Изтегляне TP Link Tapo C420S2 Основен вносител на TP и Delux за България 20221026073125 virtualnazona index dispatch attachments getfile attachment id 3809 |||

TP-Link Corporation Limited DECLARATION OF CONFORMITY For the following equipment: Product Name: Smart Wire-Free Security Camera Model Number: **Tapo C420** Trademark: Tp-linktapo Hardware Version: V1 Software Version: V1.X.X We declare under our own responsibility that the above product satisfies all t...

lang:en score:27 filesize: 2.42 M page_count: 75 document date: 2022-10-26

[pdf] Datasheet

Sistema de cámara seguridad inteligente sin cables TVC opcional Tapo A200 se vende por separado ΔLa duración la batería 180 días basa en pruebas laboratorio TP Link con 10 a 20 eventos activados LINK TAPO C420S1 DATASHEET ESPAÑOL cdn tvc mx media 1610209 |||

Traducido del ingls al espaol - www.onlinedoctranslator.com Sistema de cmara de seguridad inteligente sin cables **Tapo C420**S1 Ficha de datos **Tapo C420**S2 **Tapo C420**S4 Destacar Visin nocturna en color mejorada Revele detalles de alta fidelidad y color por la noche con los focos y el sensor de luz d...

lang:es score:27 filesize: 910.69 K page_count: 10 document date: 2024-03-29



[pdf]

TP Link Tapo Smart Wire Free Security Camera Data Systems 4 days ago · C420 Cameras Battery Included H200 Hub USB Adapter Cable DC Power Mounting Screws Templates TAPO leaflet data systems fi 5452246 EN 3 srsltid AfmBOor aibW7faR0y67EliRs6MaEqRpTF OwN 1jO9YBR4qRWukIB z |||

TP-Link Tapo Smart Wire-Free Security Camera Brand : TP-Link Product name : Smart WireFree Security ... DNS, HTTPS, TCP, UDP 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 802.11n Packaging content LAN RJ-45 , USB **Tapo C420** Cameras Battery Included Tapo H200 Hub USB Adapter USB Adapter Cable DC Power Adapter Mo...

lang:en score:27 filesize: 174.81 K page_count: 3 document date: 2025-07-04



[pdf] Installation Guide Specifications Datasheet

Tapo A100 UN 1 0 Datasheet TP LINK TAPO DATASHEET INGLES Batería de 6700mAh Compatible con cama cdn tvc mx media 1578729 |||

Battery Pack Tapo A100 6700mAh Large Capacity Rechargeable Lithium Battery Quick Release Replaceme ... rom frequent charging. Works with Tapo battery-Powered Cameras and Video Doorbells Compatible with **Tapo C420**, Tapo C400, and Tapo D230. More products will be supported in the future. Quick Release ...

lang:en score:27 filesize: 781.99 K page_count: 3 document date: 2023-04-14

[pdf]

admin Saturday November 9 2024 WI FI CAMERA SMART DEVICE Nov · C510W C520WS C500 Two Way Audio Sharp Night Vision C400 Tapo D230 Doorbell TAPO D230S1 A100 G18 WIFI Camera cdn1 npcdn net userfiles 23170 1731142857 9edad55fec48706a765b45ec5f774041 |||

WI-FI CAMERA WI-FI SMART DEVICE WI-FI BATTERY CAMERA GROUP 18 UPDATE DATE: Saturday, November 9, 202 ... H200 Two-Way Audio/IP65 Water Dust Resistant TAPO A200 Solar Panel Enjoy solid performance with **Tapo C420**, Tapo C400 ,Up to 4.5W Charging Power TAPO C410KIT Solar Panel CAMERA Wire-Free Ease, S...

lang:tl score:27 filesize: 1.66 M page_count: 6 document date: 2024-11-09

[pdf] Datasheet

Tapo A100 UN 1 0 Datasheet TP LINK TAPO DATASHEET ESPAÑOL Batería de 6700mAh Compatible con cama cdn tvc mx media 1578734 |||

Traducido del ingls al espaol - www.onlinedoctranslator.com Paquete de batera Tapo A100 Gran capacid ... dolo de la carga frecuente. Funciona con cmaras y timbres con vdeo a batera de Tapo Compatible con **Tapo C420**, Tapo C400 y Tapo D230. En el futuro, se admitirn ms productos. Liberacin rpida y reempla...

lang:es score:26 filesize: 836.71 K page_count: 3 document date: 2023-04-14

TP-Link Tapo Solarpanel

Marke : TP-Link Produktfamilie: Tapo Artikel-Code: TAPO A200

Produktname : Solarpanel

- Non-Stop-Solarenergie - Fängt kostenlose, saubere Solarenergie ein und bietet eine Non-Stop-Stromversorgung für Ihre batteriebetriebenen Tapo-Kameras (Tapo C425, Tapo C420 und Tapo C400), um sicherzustellen, dass sie Sie das ganze Jahr über schützen
- Bis zu 4,5 W Ladeleistung - Aus hochwertigen monokristallinen Silizumzellen hergestellt, fängt Tapo A200 reichlich Sonnenenergie ein und liefert effizient eine kontinuierliche Stromversorgung
- IP65 wetterfest - Bietet hervorragende wasser- und staubdichte Leistung für den Einsatz im Freien
- 4m Ladekabel - Bietet eine flexible Installation mit einem 4m-Ladekabel (4m)
- 360° verstellbare Halterung - Stellen Sie Ihr Solarpanel auf den perfekten Winkel ein, um ausreichend Licht einzufangen

4.5W Max, 5.2V, Micro USB, 237.96 x 174.85 x 17.5mm

Energie	
Bemessungsleistung *	4,5 W
Minimale Ausgangsspannung	5,2 V
Merkmale	
Neigungswinkelbereich	0 - 360°
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Integriertes Kabel	✓
USB-Anschluss	✓
USB-Stecker	Micro-USB
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Kompatible Produkte	Tapo C425, Tapo C420, Tapo C400
Kabellänge	4 m
Lieferumfang	
Betriebsanleitung	✓

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungstiefe	290 mm
Verpackungshöhe	88 mm
Paketgewicht	840 g
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Gewicht und Abmessungen	
Breite	230 mm
Tiefe	174,8 mm
Höhe	17,5 mm

Publication date: 24-SEP-2024. Prints or copies of information are only valid on the printed Publication date

[pdf] User Manual

Herunterladen Netzwerk Server Sicherheit Überwachung Überwachungskameras Zubehör TP Link Solarpad Tapo A200 5 2V 4 5W für BatteriepackTapo A100 NewStore GmbH Multimedia Support index dispatch attachments getfile attachment id 251463 newstore ch |||

TP-Link Tapo Solarpanel Marke : TP-Link Produktname : Solarpanel Produktfamilie: Tapo Artikel-Code: TAPO A200 - Non-Stop-Solarenergie - Fngt kostenlose, saubere Solarenergie ein und bietet eine Non-StopStromversorgung fr Ihre batteriebetriebenen Tapo-Kameras Tapo C425, **Tapo C420** und Tapo C400 ,... lang:de score:26 filesize: 460.52 K page_count: 2 document date: 2024-09-24

TP-Link Tapo Solarpanel

Marke : TP-Link Produktfamilie: Tapo Artikel-Code: TAPO A200

Produktname : Solarpanel

- Non-Stop-Solarenergie - Fängt kostenlose, saubere Solarenergie ein und bietet eine Non-Stop-Stromversorgung für Ihre batteriebetriebenen Tapo-Kameras (Tapo C425, Tapo C420 und Tapo C400), um sicherzustellen, dass sie Sie das ganze Jahr über schützen
- Bis zu 4,5 W Ladeleistung - Aus hochwertigen monokristallinen Silizumzellen hergestellt, fängt Tapo A200 reichlich Sonnenenergie ein und liefert effizient eine kontinuierliche Stromversorgung
- IP65 wetterfest - Bietet hervorragende wasser- und staubdichte Leistung für den Einsatz im Freien
- 4m Ladekabel - Bietet eine flexible Installation mit einem 4m-Ladekabel (4m)
- 360° verstellbare Halterung - Stellen Sie Ihr Solarpanel auf den perfekten Winkel ein, um ausreichend Licht einzufangen

4.5W Max, 5.2V, Micro USB, 237.96 x 174.85 x 17.5mm

Energie	
Bemessungsleistung *	4,5 W
Minimale Ausgangsspannung	5,2 V
Merkmale	
Neigungswinkelbereich	0 - 360°
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Integriertes Kabel	✓
USB-Anschluss	✓
USB-Stecker	Micro-USB
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Kompatible Produkte	Tapo C425, Tapo C420, Tapo C400
Kabellänge	4 m
Lieferumfang	
Betriebsanleitung	✓

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungstiefe	290 mm
Verpackungshöhe	88 mm
Paketgewicht	840 g
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Gewicht und Abmessungen	
Breite	230 mm
Tiefe	174,8 mm
Höhe	17,5 mm

Publication date: 24-SEP-2024. Prints or copies of information are only valid on the printed Publication date

[pdf] User Manual

Herunterladen Netzwerk Server Sicherheit Überwachung Überwachungskameras Zubehör TP Link Solarpad Tapo A200 5 2V 4 5W für BatteriepackTapo A100 NewStore GmbH Multimedia Support index dispatch attachments getfile attachment id 55163 newstore ch |||

TP-Link Tapo Solarpanel Marke : TP-Link Produktname : Solarpanel Produktfamilie: Tapo Artikel-Code: TAPO A200 - Non-Stop-Solarenergie - Fngt kostenlose, saubere Solarenergie ein und bietet eine Non-StopStromversorgung fr Ihre batteriebetriebenen Tapo-Kameras Tapo C425, **Tapo C420** und Tapo C400 ,... lang:de score:26 filesize: 460.52 K page_count: 2 document date: 2024-09-24

TP-Link Tapo Solarpanel

Marke : TP-Link Produktfamilie: Tapo Artikel-Code: TAPO A200

Produktname : Solarpanel

- Non-Stop-Solarenergie - Fängt kostenlose, saubere Solarenergie ein und bietet eine Non-Stop-Stromversorgung für Ihre batteriebetriebenen Tapo-Kameras (Tapo C425, Tapo C420 und Tapo C400), um sicherzustellen, dass sie Sie das ganze Jahr über schützen
- Bis zu 4,5 W Ladeleistung - Aus hochwertigen monokristallinen Silizumzellen hergestellt, fängt Tapo A200 reichlich Sonnenenergie ein und liefert effizient eine kontinuierliche Stromversorgung
- IP65 wetterfest - Bietet hervorragende wasser- und staubdichte Leistung für den Einsatz im Freien
- 4m Ladekabel - Bietet eine flexible Installation mit einem 4m-Ladekabel (4m)
- 360° verstellbare Halterung - Stellen Sie Ihr Solarpanel auf den perfekten Winkel ein, um ausreichend Licht einzufangen

4.5W Max, 5.2V, Micro USB, 237.96 x 174.85 x 17.5mm

Energie	
Bemessungsleistung *	4,5 W
Minimale Ausgangsspannung	5,2 V
Merkmale	
Neigungswinkelbereich	0 - 360°
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Integriertes Kabel	✓
USB-Anschluss	✓
USB-Stecker	Micro-USB
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Kompatible Produkte	Tapo C425, Tapo C420, Tapo C400
Kabellänge	4 m
Lieferumfang	
Betriebsanleitung	✓

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungstiefe	290 mm
Verpackungshöhe	88 mm
Paketgewicht	840 g
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Gewicht und Abmessungen	
Breite	230 mm
Tiefe	174,8 mm
Höhe	17,5 mm

Publication date: 24-SEP-2024. Prints or copies of information are only valid on the printed Publication date

[pdf] User Manual

Herunterladen Netzwerk Server Sicherheit Überwachung Überwachungskameras Zubehör TP Link Solarpad Tapo A200 5 2V 4 5W für BatteriepackTapo A100 NewStore GmbH Multimedia Support index dispatch attachments getfile attachment id 94433 newstore ch |||

TP-Link Tapo Solarpanel Marke : TP-Link Produktname : Solarpanel Produktfamilie: Tapo Artikel-Code: TAPO A200 - Non-Stop-Solarenergie - Fngt kostenlose, saubere Solarenergie ein und bietet eine Non-StopStromversorgung fr Ihre batteriebetriebenen Tapo-Kameras Tapo C425, **Tapo C420** und Tapo C400 ,... lang:de score:26 filesize: 460.52 K page_count: 2 document date: 2024-09-24

TP-Link Tapo Solarpanel

Marke : TP-Link **Produktfamilie:** Tapo **Artikel-Code:** TAPO A200

Produktname : Solarpanel

- Non-Stop-Solarenergie - Fängt kostenlose, saubere Solarenergie ein und bietet eine Non-Stop-Stromversorgung für Ihre batteriebetriebenen Tapo-Kameras (Tapo C425, Tapo C420 und Tapo C400), um sicherzustellen, dass sie Sie das ganze Jahr über schützen
- Bis zu 4,5 W Ladeleistung - Aus hochwertigen monokristallinen Silizumzellen hergestellt, fängt Tapo A200 reichlich Sonnenenergie ein und liefert effizient eine kontinuierliche Stromversorgung
- IP65 wetterfest - Bietet hervorragende wasser- und staubdichte Leistung für den Einsatz im Freien
- 4m Ladekabel - Bietet eine flexible Installation mit einem 4m-Ladekabel (4m)
- 360° verstellbare Halterung - Stellen Sie Ihr Solarpanel auf den perfekten Winkel ein, um ausreichend Licht einzufangen

4.5W Max, 5.2V, Micro USB, 237.86 x 174.85 x 17.5mm

Energie	
Bemessungsleistung *	4,5 W
Minimale Ausgangsspannung	5,2 V
Merkmale	
Neigungswinkelbereich	0 - 360°
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Integriertes Kabel	✓
USB-Anschluss	✓
USB-Stecker	Micro-USB
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Kompatible Produkte	Tapo C425, Tapo C420, Tapo C400
Kabellänge	4 m
Lieferumfang	
Betriebsanleitung	✓

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungstiefe	266 mm
Verpackungshöhe	88 mm
Paketgewicht	840 g
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Gewicht und Abmessungen	
Breite	230 mm
Tiefe	174,8 mm
Höhe	17,5 mm

Publication date: 24-SEP-2024. Prints or copies of information are only valid on the printed Publication date

[pdf] User Manual

Herunterladen Netzwerk Server Sicherheit Überwachung Überwachungskameras Zubehör TP Link Solarpad Tapo A200 5 2V 4 5W für BatteriepackTapo A100 NewStore GmbH Multimedia Support index dispatch attachments getfile attachment id 157488 newstore ch |||

TP-Link Tapo Solarpanel Marke : TP-Link Produktname : Solarpanel Produktfamilie: Tapo Artikel-Code: TAPO A200 - Non-Stop-Solarenergie - Fngt kostenlose, saubere Solarenergie ein und bietet eine Non-StopStromversorgung fr Ihre batteriebetriebenen Tapo-Kameras Tapo C425, **Tapo C420** und Tapo C400 ,... lang:de score:26 filesize: 460.52 K page_count: 2 document date: 2024-09-24

TP-Link Tapo Solarpanel

Marke : TP-Link **Produktfamilie:** Tapo **Artikel-Code:** TAPO A200

Produktname : Solarpanel

- Non-Stop-Solarenergie - Fängt kostenlose, saubere Solarenergie ein und bietet eine Non-Stop-Stromversorgung für Ihre batteriebetriebenen Tapo-Kameras (Tapo C425, Tapo C420 und Tapo C400), um sicherzustellen, dass sie Sie das ganze Jahr über schützen
- Bis zu 4,5 W Ladeleistung - Aus hochwertigen monokristallinen Silizumzellen hergestellt, fängt Tapo A200 reichlich Sonnenenergie ein und liefert effizient eine kontinuierliche Stromversorgung
- IP65 wetterfest - Bietet hervorragende wasser- und staubdichte Leistung für den Einsatz im Freien
- 4m Ladekabel - Bietet eine flexible Installation mit einem 4m-Ladekabel (4m)
- 360° verstellbare Halterung - Stellen Sie Ihr Solarpanel auf den perfekten Winkel ein, um ausreichend Licht einzufangen

4.5W Max, 5.2V, Micro USB, 237.86 x 174.85 x 17.5mm

Energie	
Bemessungsleistung *	4,5 W
Minimale Ausgangsspannung	5,2 V
Merkmale	
Neigungswinkelbereich	0 - 360°
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Integriertes Kabel	✓
USB-Anschluss	✓
USB-Stecker	Micro-USB
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Kompatible Produkte	Tapo C425, Tapo C420, Tapo C400
Kabellänge	4 m
Lieferumfang	
Betriebsanleitung	✓

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungstiefe	266 mm
Verpackungshöhe	88 mm
Paketgewicht	840 g
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Gewicht und Abmessungen	
Breite	230 mm
Tiefe	174,8 mm
Höhe	17,5 mm

Publication date: 26-SEP-2024. Prints or copies of information are only valid on the printed Publication date

[pdf] User Manual

Herunterladen Netzwerk Server Sicherheit Überwachung Überwachungskameras Zubehör TP Link Solarpad Tapo A200 5 2V 4 5W für BatteriepackTapo A100 NewStore GmbH Multimedia Support index dispatch attachments getfile attachment id 63646 newstore ch |||

TP-Link Tapo Solarpanel Marke : TP-Link Produktname : Solarpanel Produktfamilie: Tapo Artikel-Code: TAPO A200 - Non-Stop-Solarenergie - Fngt kostenlose, saubere Solarenergie ein und bietet eine Non-StopStromversorgung fr Ihre batteriebetriebenen Tapo-Kameras Tapo C425, **Tapo C420** und Tapo C400 ,... lang:de score:26 filesize: 460.52 K page_count: 2 document date: 2024-09-20

TP-Link Tapo Solarpanel

Marke : TP-Link **Produktfamilie:** Tapo **Artikel-Code:** TAPO A200

Produktname : Solarpanel

- Non-Stop-Solarenergie - Fängt kostenlose, saubere Solarenergie ein und bietet eine Non-Stop-Stromversorgung für Ihre batteriebetriebenen Tapo-Kameras (Tapo C425, Tapo C420 und Tapo C400), um sicherzustellen, dass sie Sie das ganze Jahr über schützen
- Bis zu 4,5 W Ladeleistung - Aus hochwertigen monokristallinen Silizumzellen hergestellt, fängt Tapo A200 reichlich Sonnenenergie ein und liefert effizient eine kontinuierliche Stromversorgung
- IP65 wetterfest - Bietet hervorragende wasser- und staubdichte Leistung für den Einsatz im Freien
- 4m Ladekabel - Bietet eine flexible Installation mit einem 4m-Ladekabel (4m)
- 360° verstellbare Halterung - Stellen Sie Ihr Solarpanel auf den perfekten Winkel ein, um ausreichend Licht einzufangen

4.5W Max, 5.2V, Micro USB, 237.86 x 174.85 x 17.5mm

Energie	
Bemessungsleistung *	4,5 W
Minimale Ausgangsspannung	5,2 V
Merkmale	
Neigungswinkelbereich	0 - 360°
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Integriertes Kabel	✓
USB-Anschluss	✓
USB-Stecker	Micro-USB
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Kompatible Produkte	Tapo C425, Tapo C420, Tapo C400
Kabellänge	4 m
Lieferumfang	
Betriebsanleitung	✓

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungstiefe	266 mm
Verpackungshöhe	88 mm
Paketgewicht	840 g
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Gewicht und Abmessungen	
Breite	230 mm
Tiefe	174,8 mm
Höhe	17,5 mm

Publication date: 26-SEP-2024. Prints or copies of information are only valid on the printed Publication date

[pdf] User Manual

Herunterladen Netzwerk Server Sicherheit Überwachung Überwachungskameras Zubehör TP Link Solarpad Tapo A200 5 2V 4 5W für BatteriepackTapo A100 NewStore GmbH Multimedia Support index dispatch attachments getfile attachment id 67732 newstore ch |||

TP-Link Tapo Solarpanel Marke : TP-Link Produktname : Solarpanel Produktfamilie: Tapo Artikel-Code: TAPO A200 - Non-Stop-Solarenergie - Fngt kostenlose, saubere Solarenergie ein und bietet eine Non-StopStromversorgung fr Ihre batteriebetriebenen Tapo-Kameras Tapo C425, **Tapo C420** und Tapo C400 ,... lang:de score:26 filesize: 460.52 K page_count: 2 document date: 2024-09-20

TP-Link Tapo Solarpanel

Marke : TP-Link Produktfamilie: Tapo Artikel-Code: TAPO A200

Produktname : Solarpanel

- Non-Stop-Solarenergie - Fängt kostenlose, saubere Solarenergie ein und bietet eine Non-Stop-Stromversorgung für Ihre batteriebetriebenen Tapo-Kameras (Tapo C425, Tapo C420 und Tapo C400), um sicherzustellen, dass sie Sie das ganze Jahr über schützen
- Bis zu 4.5 W Ladeleistung - Aus hochwertigen monokristallinen Silizumzellen hergestellt, fängt Tapo A200 reichlich Sonnenenergie ein und liefert effizient eine kontinuierliche Stromversorgung
- IP65 wetterfest - Bietet hervorragende wasser- und staubdichte Leistung für den Einsatz im Freien
- 4m Ladekabel - Bietet eine flexible Installation mit einem 4m-Ladekabel (4m)
- 360° verstellbare Halterung - Stellen Sie Ihr Solarpanel auf den perfekten Winkel ein, um ausreichend Licht einzufangen

4.5W Max, 5.2V, Micro USB, 237.96 x 174.85 x 17.5mm

Energie	
Bemessungsleistung *	4,5 W
Minimale Ausgangsspannung	5,2 V
Merkmale	
Neigungswinkelbereich	0 - 360°
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Integriertes Kabel	✓
USB Anschluss	✓
USB-Stecker	Micro-USB
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Kompatible Produkte	Tapo C425, Tapo C420, Tapo C400
Kabellänge	4 m
Lieferumfang	
Betriebsanleitung	✓

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungstiefe	290 mm
Verpackungshöhe	88 mm
Paketgewicht	840 g
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Gewicht und Abmessungen	
Breite	238 mm
Tiefe	174,8 mm
Höhe	17,5 mm

Publication date: 26-SEP-2024. Prints or copies of information are only valid on the printed Publication date

[pdf] User Manual

Herunterladen Netzwerk Server Sicherheit Überwachung Überwachungskameras Zubehör TP Link Solarpad Tapo A200 5 2V 4 5W für BatteriepackTapo A100 NewStore GmbH Multimedia Support index dispatch attachments getfile attachment id 108929 newstore ch |||

TP-Link Tapo Solarpanel Marke : TP-Link Produktname : Solarpanel Produktfamilie: Tapo Artikel-Code: TAPO A200 - Non-Stop-Solarenergie - Fngt kostenlose, saubere Solarenergie ein und bietet eine Non-StopStromversorgung fr Ihre batteriebetriebenen Tapo-Kameras Tapo C425, **Tapo C420** und Tapo C400 ,... lang:de score:26 filesize: 460.52 K page_count: 2 document date: 2024-09-20

TP-Link Tapo Solarpanel

Marke : TP-Link Produktfamilie: Tapo Artikel-Code: TAPO A200

Produktname : Solarpanel

- Non-Stop-Solarenergie - Fängt kostenlose, saubere Solarenergie ein und bietet eine Non-Stop-Stromversorgung für Ihre batteriebetriebenen Tapo-Kameras (Tapo C425, Tapo C420 und Tapo C400), um sicherzustellen, dass sie Sie das ganze Jahr über schützen
- Bis zu 4.5 W Ladeleistung - Aus hochwertigen monokristallinen Silizumzellen hergestellt, fängt Tapo A200 reichlich Sonnenenergie ein und liefert effizient eine kontinuierliche Stromversorgung
- IP65 wetterfest - Bietet hervorragende wasser- und staubdichte Leistung für den Einsatz im Freien
- 4m Ladekabel - Bietet eine flexible Installation mit einem 4m-Ladekabel (4m)
- 360° verstellbare Halterung - Stellen Sie Ihr Solarpanel auf den perfekten Winkel ein, um ausreichend Licht einzufangen

4.5W Max, 5.2V, Micro USB, 237.96 x 174.85 x 17.5mm

Energie	
Bemessungsleistung *	4,5 W
Minimale Ausgangsspannung	5,2 V
Merkmale	
Neigungswinkelbereich	0 - 360°
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Integriertes Kabel	✓
USB Anschluss	✓
USB-Stecker	Micro-USB
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Kompatible Produkte	Tapo C425, Tapo C420, Tapo C400
Kabellänge	4 m
Lieferumfang	
Betriebsanleitung	✓

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungstiefe	290 mm
Verpackungshöhe	88 mm
Paketgewicht	840 g
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Gewicht und Abmessungen	
Breite	238 mm
Tiefe	174,8 mm
Höhe	17,5 mm

Publication date: 26-SEP-2024. Prints or copies of information are only valid on the printed Publication date

[pdf] User Manual

Herunterladen Netzwerk Server Sicherheit Überwachung Überwachungskameras Zubehör TP Link Solarpad Tapo A200 5 2V 4 5W für BatteriepackTapo A100 NewStore GmbH Multimedia Support index dispatch attachments getfile attachment id 69189 newstore ch |||

TP-Link Tapo Solarpanel Marke : TP-Link Produktname : Solarpanel Produktfamilie: Tapo Artikel-Code: TAPO A200 - Non-Stop-Solarenergie - Fngt kostenlose, saubere Solarenergie ein und bietet eine Non-StopStromversorgung fr Ihre batteriebetriebenen Tapo-Kameras Tapo C425, **Tapo C420** und Tapo C400 ,... lang:de score:26 filesize: 460.52 K page_count: 2 document date: 2024-09-20

TP-Link Tapo Solarpanel

Marke : TP-Link Produktfamilie: Tapo Artikel-Code: TAPO A200

Produktname : Solarpanel

- Non-Stop-Solarenergie - Fängt kostenlose, saubere Solarenergie ein und bietet eine Non-Stop-Stromversorgung für Ihre batteriebetriebenen Tapo-Kameras (Tapo C425, Tapo C420 und Tapo C400), um sicherzustellen, dass sie Sie das ganze Jahr über schützen
- Bis zu 4.5 W Ladeleistung - Aus hochwertigen monokristallinen Silizumzellen hergestellt, fängt Tapo A200 reichlich Sonnenenergie ein und liefert effizient eine kontinuierliche Stromversorgung
- IP65 wetterfest - Bietet hervorragende wasser- und staubdichte Leistung für den Einsatz im Freien
- 4m Ladekabel - Bietet eine flexible Installation mit einem 4m-Ladekabel (4m)
- 360° verstellbare Halterung - Stellen Sie Ihr Solarpanel auf den perfekten Winkel ein, um ausreichend Licht einzufangen

4.5W Max, 5.2V, Micro USB, 237.96 x 174.85 x 17.5mm

Energie	
Bemessungsleistung *	4,5 W
Minimale Ausgangsspannung	5,2 V
Merkmale	
Neigungswinkelbereich	0 - 360°
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Integriertes Kabel	✓
USB Anschluss	✓
USB-Stecker	Micro-USB
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Kompatible Produkte	Tapo C425, Tapo C420, Tapo C400
Kabellänge	4 m
Lieferumfang	
Betriebsanleitung	✓

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungstiefe	290 mm
Verpackungshöhe	88 mm
Paketgewicht	840 g
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Gewicht und Abmessungen	
Breite	238 mm
Tiefe	174,8 mm
Höhe	17,5 mm

Publication date: 26-SEP-2024. Prints or copies of information are only valid on the printed Publication date

[pdf] User Manual

Herunterladen Netzwerk Server Sicherheit Überwachung Überwachungskameras Zubehör TP Link Solarpad Tapo A200 5 2V 4 5W für BatteriepackTapo A100 NewStore GmbH Multimedia Support index dispatch attachments getfile attachment id 79641 newstore ch |||

TP-Link Tapo Solarpanel Marke : TP-Link Produktname : Solarpanel Produktfamilie: Tapo Artikel-Code: TAPO A200 - Non-Stop-Solarenergie - Fngt kostenlose, saubere Solarenergie ein und bietet eine Non-StopStromversorgung fr Ihre batteriebetriebenen Tapo-Kameras Tapo C425, **Tapo C420** und Tapo C400 ,... lang:de score:26 filesize: 460.52 K page_count: 2 document date: 2024-09-20

TP-Link Tapo Solarpanel

Marke : TP-Link **Produktfamilie:** Tapo **Artikel-Code:** TAPO A200

Produktname : Solarpanel

- Non-Stop-Solarenergie - Fängt kostenlose, saubere Solarenergie ein und bietet eine Non-Stop-Stromversorgung für Ihre batteriebetriebenen Tapo-Kameras (Tapo C425, Tapo C420 und Tapo C400), um sicherzustellen, dass sie Sie das ganze Jahr über schützen
- Bis zu 4,5 W Ladeleistung - Aus hochwertigen monokristallinen Silizumzellen hergestellt, fängt Tapo A200 reichlich Sonnenenergie ein und liefert effizient eine kontinuierliche Stromversorgung
- IP65 wetterfest - Bietet hervorragende wasser- und staubdichte Leistung für den Einsatz im Freien
- 4m Ladekabel - Bietet eine flexible Installation mit einem 4m-Ladekabel (4m)
- 360° verstellbare Halterung - Stellen Sie Ihr Solarpanel auf den perfekten Winkel ein, um ausreichend Licht einzufangen

4.5W Max, 5.2V, Micro USB, 237.86 x 174.85 x 17.5mm

Energie	
Bemessungsleistung *	4,5 W
Minimale Ausgangsspannung	5,2 V
Merkmale	
Neigungswinkelbereich	0 - 360°
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Integriertes Kabel	✓
USB Anschluss	✓
USB-Stecker	Micro-USB
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Kompatible Produkte	Tapo C425, Tapo C420, Tapo C400
Kabellänge	4 m
Lieferumfang	
Betriebsanleitung	✓

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungstiefe	200 mm
Verpackungshöhe	88 mm
Paketgewicht	840 g
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Gewicht und Abmessungen	
Breite	238 mm
Tiefe	174,8 mm
Höhe	17,5 mm

Publication date: 26-SEP-2024. Prints or copies of information are only valid on the printed Publication date

[pdf] User Manual

Herunterladen Netzwerk Server Sicherheit Überwachung Überwachungskameras Zubehör TP Link Solarpad Tapo A200 5 2V 4 5W für BatteriepackTapo A100 NewStore GmbH Multimedia Support index dispatch attachments getfile attachment id 98039 newstore ch |||

TP-Link Tapo Solarpanel Marke : TP-Link Produktname : Solarpanel Produktfamilie: Tapo Artikel-Code: TAPO A200 - Non-Stop-Solarenergie - Fngt kostenlose, saubere Solarenergie ein und bietet eine Non-StopStromversorgung fr Ihre batteriebetriebenen Tapo-Kameras Tapo C425, **Tapo C420** und Tapo C400 ,... lang:de score:26 filesize: 460.52 K page_count: 2 document date: 2024-09-20

TP-Link Tapo Solarpanel

Marke : TP-Link **Produktfamilie:** Tapo **Artikel-Code:** TAPO A200

Produktname : Solarpanel

- Non-Stop-Solarenergie - Fängt kostenlose, saubere Solarenergie ein und bietet eine Non-Stop-Stromversorgung für Ihre batteriebetriebenen Tapo-Kameras (Tapo C425, Tapo C420 und Tapo C400), um sicherzustellen, dass sie Sie das ganze Jahr über schützen
- Bis zu 4,5 W Ladeleistung - Aus hochwertigen monokristallinen Silizumzellen hergestellt, fängt Tapo A200 reichlich Sonnenenergie ein und liefert effizient eine kontinuierliche Stromversorgung
- IP65 wetterfest - Bietet hervorragende wasser- und staubdichte Leistung für den Einsatz im Freien
- 4m Ladekabel - Bietet eine flexible Installation mit einem 4m-Ladekabel (4m)
- 360° verstellbare Halterung - Stellen Sie Ihr Solarpanel auf den perfekten Winkel ein, um ausreichend Licht einzufangen

4.5W Max, 5.2V, Micro USB, 237.86 x 174.85 x 17.5mm

Energie	
Bemessungsleistung *	4,5 W
Minimale Ausgangsspannung	5,2 V
Merkmale	
Neigungswinkelbereich	0 - 360°
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Integriertes Kabel	✓
USB Anschluss	✓
USB-Stecker	Micro-USB
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Kompatible Produkte	Tapo C425, Tapo C420, Tapo C400
Kabellänge	4 m
Lieferumfang	
Betriebsanleitung	✓

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungstiefe	200 mm
Verpackungshöhe	88 mm
Paketgewicht	840 g
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Gewicht und Abmessungen	
Breite	238 mm
Tiefe	174,8 mm
Höhe	17,5 mm

Publication date: 26-SEP-2024. Prints or copies of information are only valid on the printed Publication date

[pdf] User Manual

Herunterladen Netzwerk Server Sicherheit Überwachung Überwachungskameras Zubehör TP Link Solarpad Tapo A200 5 2V 4 5W für BatteriepackTapo A100 NewStore GmbH Multimedia Support index dispatch attachments getfile attachment id 184658 newstore ch |||

TP-Link Tapo Solarpanel Marke : TP-Link Produktname : Solarpanel Produktfamilie: Tapo Artikel-Code: TAPO A200 - Non-Stop-Solarenergie - Fngt kostenlose, saubere Solarenergie ein und bietet eine Non-StopStromversorgung fr Ihre batteriebetriebenen Tapo-Kameras Tapo C425, **Tapo C420** und Tapo C400 ,... lang:de score:26 filesize: 460.52 K page_count: 2 document date: 2024-09-20

TP-Link Tapo Solarpanel

Marke : TP-Link **Produktfamilie:** Tapo **Artikel-Code:** TAPO A200

Produktname : Solarpanel

- Non-Stop-Solarenergie - Fängt kostenlose, saubere Solarenergie ein und bietet eine Non-Stop-Stromversorgung für Ihre batteriebetriebenen Tapo-Kameras (Tapo C425, Tapo C420 und Tapo C400), um sicherzustellen, dass sie Sie das ganze Jahr über schützen
- Bis zu 4,5 W Ladeleistung - Aus hochwertigen monokristallinen Silizumzellen hergestellt, fängt Tapo A200 reichlich Sonnenenergie ein und liefert effizient eine kontinuierliche Stromversorgung
- IP65 wetterfest - Bietet hervorragende wasser- und staubdichte Leistung für den Einsatz im Freien
- 4m Ladekabel - Bietet eine flexible Installation mit einem 4m-Ladekabel (4m)
- 360° verstellbare Halterung - Stellen Sie Ihr Solarpanel auf den perfekten Winkel ein, um ausreichend Licht einzufangen

4.5W Max, 5.2V, Micro USB, 237.86 x 174.85 x 17.5mm

Energie	
Bemessungsleistung *	4,5 W
Minimale Ausgangsspannung	5,2 V
Merkmale	
Neigungswinkelbereich	0 - 360°
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Integriertes Kabel	✓
USB Anschluss	✓
USB-Stecker	Micro-USB
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Kompatible Produkte	Tapo C425, Tapo C420, Tapo C400
Kabellänge	4 m
Lieferumfang	
Betriebsanleitung	✓

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungstiefe	200 mm
Verpackungshöhe	88 mm
Paketgewicht	840 g
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Gewicht und Abmessungen	
Breite	238 mm
Tiefe	174,8 mm
Höhe	17,5 mm

Publication date: 26-SEP-2024. Prints or copies of information are only valid on the printed Publication date

[pdf] User Manual

Herunterladen Netzwerk Server Sicherheit Überwachung Überwachungskameras Zubehör TP Link Solarpad Tapo A200 5 2V 4 5W für BatteriepackTapo A100 NewStore GmbH Multimedia Support index dispatch attachments getfile attachment id 62964 newstore ch |||

TP-Link Tapo Solarpanel Marke : TP-Link Produktname : Solarpanel Produktfamilie: Tapo Artikel-Code: TAPO A200 - Non-Stop-Solarenergie - Fngt kostenlose, saubere Solarenergie ein und bietet eine Non-StopStromversorgung fr Ihre batteriebetriebenen Tapo-Kameras Tapo C425, **Tapo C420** und Tapo C400 ,... lang:de score:26 filesize: 460.52 K page_count: 2 document date: 2024-09-20

TP-Link Tapo Solarpanel

Marke : TP-Link **Produktfamilie:** Tapo **Artikel-Code:** TAPO A200

Produktname : Solarpanel

- Non-Stop-Solarenergie - Fängt kostenlose, saubere Solarenergie ein und bietet eine Non-Stop-Stromversorgung für Ihre batteriebetriebenen Tapo-Kameras (Tapo C425, Tapo C420 und Tapo C400), um sicherzustellen, dass sie Sie das ganze Jahr über schützen
- Bis zu 4,5 W Ladeleistung - Aus hochwertigen monokristallinen Silizumzellen hergestellt, fängt Tapo A200 reichlich Solarenergie ein und liefert effizient eine kontinuierliche Stromversorgung
- Wasser- und staubdicht - Bietet hervorragende wasser- und staubdichte Leistung für den Einsatz im Freien
- Ein Ladekabel - Bietet eine flexible Installation mit einem Ein-Ladekabel (4m)
- 360° einstellbare Halterung - Stellen Sie Ihr Solarpanel auf den perfekten Winkel ein, um ausreichend Licht einzufangen

4.5W Max, 5.2V, Micro USB, 237.86 x 174.85 x 17.5mm

Energie	
Bemessungsleistung *	4,5 W
Minimale Ausgangsspannung	5,2 V
Merkmale	
Neigungswinkelbereich	0 - 360°
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Integriertes Kabel	✓
USB-Anschluss	✓
USB-Stecker	Micro-USB
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Kompatible Produkte	Tapo C425, Tapo C420, Tapo C400
Kabellänge	4 m
Lieferumfang	
Betriebsanleitung	✓

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungstiefe	200 mm
Verpackungshöhe	88 mm
Paketgewicht	840 g
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Gewicht und Abmessungen	
Breite	238 mm
Tiefe	174,8 mm
Höhe	17,5 mm

Publication date: 26-SEP-2024. Prints or copies of information are only valid on the printed Publication date

[pdf] User Manual

Herunterladen Netzwerk Server Sicherheit Überwachung Überwachungskameras Zubehör TP Link Solarpad Tapo A200 5 2V 4 5W für BatteriepackTapo A100 NewStore GmbH Multimedia Support index dispatch attachments getfile attachment id 144193 newstore ch |||

TP-Link Tapo Solarpanel Marke : TP-Link Produktname : Solarpanel Produktfamilie: Tapo Artikel-Code: TAPO A200 - Non-Stop-Solarenergie - Fngt kostenlose, saubere Solarenergie ein und bietet eine Non-StopStromversorgung fr Ihre batteriebetriebenen Tapo-Kameras Tapo C425, **Tapo C420** und Tapo C400 ,... lang:de score:26 filesize: 460.52 K page_count: 2 document date: 2024-09-20