

XIAOMI P24FCA-RGGL

Xiaomi Gaming Monitor G24i User Manual

Model: P24FCA-RGGL

1. INTRODUCTION

This user manual provides essential information for the proper setup, operation, and maintenance of your Xiaomi Gaming Monitor G24i. Please read this manual thoroughly before using the product to ensure optimal performance and safety.

Product Overview

The Xiaomi Gaming Monitor G24i is a 23.8-inch Full HD (1920x1080) display designed for an immersive gaming experience. It features a Fast IPS panel with a high refresh rate of 180Hz and a rapid 1ms response time, supporting AMD FreeSync technology for smooth, tear-free visuals. The monitor offers a 99% sRGB color gamut for rich and accurate colors and a wide 178° viewing angle. Connectivity options include HDMI 2.0 and DisplayPort 1.4.

Package Contents

Verify that all components are present in the package:

- Xiaomi Gaming Monitor G24i display unit
- Monitor Stand (Base and Neck)
- Power Adapter and Power Cable
- DisplayPort Cable
- User Manual (this document)
- Warranty Card

2. SAFETY INFORMATION

To prevent damage to the product or injury to yourself and others, read the following safety precautions completely before using this equipment.

- Do not place the monitor in an unstable position.
- Do not expose the monitor to rain or moisture.
- Do not block ventilation openings.
- Use only the power adapter and cable provided by the manufacturer.

- Keep the monitor away from direct sunlight, heat sources, and extreme temperatures.
- Disconnect the power cable from the outlet during lightning storms or when unused for long periods.
- Refer all servicing to qualified service personnel.

3. SETUP

Assembling the Stand

1. Carefully remove the monitor and stand components from the packaging.
2. Attach the stand neck to the monitor panel. Ensure it clicks securely into place or is fastened with screws if applicable (refer to specific model instructions for screw details).
3. Connect the stand base to the stand neck. Tighten the thumb screw or screws at the bottom of the base to secure the assembly.



Figure 3.1: Front view of the Xiaomi Gaming Monitor G24i with its stand assembled, showing the display and the rectangular base.



Figure 3.2: Angled front view of the Xiaomi Gaming Monitor G24i, highlighting the slim bezels and the stable stand design.



Figure 3.3: Side profile of the Xiaomi Gaming Monitor G24i, illustrating its thin display panel and the design of the stand.

Connecting the Monitor

Before connecting, ensure all devices are powered off.

1. **Power Connection:** Connect the power cable to the monitor's power input port, then plug the other end into a power outlet.
2. **Video Connection:**
 - For optimal performance, connect the monitor to your computer using the provided DisplayPort cable. Insert one end into the monitor's DisplayPort 1.4 input and the other end into your computer's DisplayPort output.
 - Alternatively, use an HDMI cable to connect to the monitor's HDMI 2.0 input.
3. **Audio Output:** If your computer supports audio output via DisplayPort or HDMI, the monitor can pass through audio to external speakers or headphones connected to its audio output jack (if available).



Figure 3.4: Rear view of the Xiaomi Gaming Monitor G24i, displaying the power input, HDMI, and DisplayPort connections.



Figure 3.5: Close-up view of the monitor's input ports, including power, HDMI, and DisplayPort, along with details of the stand's cable management feature.

4. OPERATING THE MONITOR

Power On/Off

Press the power button located on the monitor to turn it on or off. The power indicator light will illuminate when the monitor is on.

On-Screen Display (OSD) Menu

The OSD menu allows you to adjust various display settings. Use the joystick or buttons (depending on model) located on the monitor to navigate the menu.

OSD Menu Navigation:

- Press the joystick/button to open the OSD menu.
- Move the joystick/buttons up/down or left/right to navigate through menu options.
- Press the joystick/button to select an option or confirm a setting.
- Move the joystick/button left to exit a sub-menu or the OSD menu.

Key OSD Settings:

- **Picture Settings:** Adjust brightness (up to 250 nits), contrast (1000:1), sharpness, and color temperature.

- **Color Gamut:** The monitor supports 99% sRGB color gamut. This setting may be adjusted for different color profiles.
- **Response Time:** Adjust the overdrive setting for the 1ms response time.
- **Refresh Rate:** The monitor supports up to 180Hz. Ensure your graphics card settings are configured to utilize the maximum refresh rate.
- **AMD FreeSync:** Enable this feature for tear-free gaming with compatible AMD graphics cards.
- **Low Blue Light Mode:** Activate this mode to reduce eye strain during prolonged use.
- **HDR (High Dynamic Range):** The monitor supports HDR. When HDR is enabled on your operating system, certain picture settings may be locked as the monitor automatically optimizes for HDR content.



Figure 4.1: Visual comparison showing the effect of HDR display enhancement, illustrating improved detail and contrast when HDR is active.

5. MAINTENANCE

Cleaning the Monitor

- Always unplug the monitor from the power outlet before cleaning.
- Use a soft, lint-free cloth slightly dampened with water or a non-abrasive screen cleaner.
- Do not spray cleaner directly onto the screen.
- Avoid using benzene, thinner, ammonia, or abrasive cleaners, as these can damage the monitor's surface.

General Care

- Avoid placing heavy objects on the monitor or its cables.
- Do not expose the monitor to extreme temperatures or humidity.
- If the monitor will not be used for an extended period, unplug it from the power outlet.

6. TROUBLESHOOTING

If you encounter issues with your monitor, refer to the following table for common problems and solutions.

Problem	Possible Cause	Solution
No image on screen	Power cable not connected; Video cable not connected; Incorrect input source selected.	Ensure power cable is securely connected. Check video cable connection (HDMI/DP). Select correct input source via OSD menu.
Image is blurry or distorted	Incorrect resolution; Graphics driver issue; Cable quality.	Set display resolution to 1920x1080. Update graphics drivers. Try a different video cable.
Screen flickering or tearing	Refresh rate mismatch; FreeSync not enabled; Graphics card issues.	Ensure refresh rate is set to 180Hz in display settings. Enable AMD FreeSync in OSD and graphics card settings. Update graphics drivers.
No sound from external speakers/headphones	Audio cable not connected; Incorrect audio output selected on PC.	Ensure audio cable is connected to the monitor's audio output. Select the monitor as the default audio output device in your computer's sound settings.
Monitor not turning on	No power; Faulty power adapter.	Check power outlet. Ensure power adapter is correctly connected. Try a different power outlet.

7. SPECIFICATIONS

Feature	Detail
Model Number	P24FCA-RGGL
Screen Size	23.8 Inches (24 Inches standing screen display size)
Panel Type	Fast IPS


Feature	Detail
Resolution	FHD 1920 x 1080 Pixels
Aspect Ratio	16:9
Refresh Rate	180Hz
Response Time	1ms (GTG)
Brightness	250 nits
Contrast Ratio	1000:1
Color Gamut	99% sRGB
Viewing Angle	178° (Horizontal/Vertical)
Connectivity	1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4
Dimensions (Product)	6.67 x 21.2 x 16.2 inches
Item Weight	6 pounds
Manufacturer	Xiaomi

8. WARRANTY AND SUPPORT

For warranty information, please refer to the warranty card included in your product package. Xiaomi provides customer support for product inquiries, technical assistance, and warranty claims.


For further assistance, please visit the official Xiaomi support website or contact their customer service directly. Contact details can typically be found on the Xiaomi official website or on the warranty card.

Note: Warranty terms and conditions may vary by region. Please retain your proof of purchase for warranty service.



[pdf] Declaration of Conformity

Monitor P24FCA RGGL Mi Global Home CE DOC cdn alsqp0 fds api mi img eu doc |||
/: : : : XIAOMI MONITOR **P24FCA-RGGL** ELA5625EU XXXXX/YYYYYYYYYYYY
XXXXX:ID No., Y=any number from 0-9,or letter from A-Z, YYYYYYYYYYYY is
number or letter generated to distinguish product or assemble part type : : : : Beijing
Xiaomi Electronics Co., Ltd Room 802, Floor 8, Bu...
lang:en score:47 filesize: 852.19 K page_count: 38 document date: 2024-08-12



[pdf] Declaration of Conformity

Stáhnout manuál Xiaomi Gaming Monitor G24iBeryko cz57900 POS G24i EUberyko cz tmp manuals
attachment 57900 EU |||
Original Declaration of Conformity EU DECLARATION OF CONFORMITY
Apparatus/Equipment Product: Model: SKU No.: Batch or Serial Number: XIAOMI
MONITOR **P24FCA-RGGL** ELA5625EU XXXXX/YYYYYYYYYYYY XXXXX:ID No.,
Y=any number from 0-9,or letter from A-Z, YYYYYYYYYYYY is number or letter
generated to distin...
lang:en score:41 filesize: 580.8 K page_count: 6 document date: 2024-10-17



[pdf] User Manual Installation Guide Specifications Guide

G24i MEET Gaming Monitor user manual1 alsqp0 mi fds Xiaomi Result When menu is not
displayed on the monitor main English Specifications Power Input 12 0 V 3 A User Guide UK |||
Gaming Monitor G24i 1 2 3 4 DC HDMI DP English Specifications Wall mounting For
installa ... user manual and install the wall mount onto the bolts that are built into the
housing back. Model: **P24FCA-RGGL** Power Input: 12.0 V 3.0 A DP Maximum
Refresh Rate: 180 Hz Rated Power *: 36.0 W Max. ...
lang:en score:41 filesize: 6.06 M page_count: 11 document date: 2024-07-30



[pdf] User Manual Installation Guide Specifications Guide

G24i MEDT V2 Stáhnout manuál Xiaomi Gaming Monitor ENBeryko cz57900 EU user manual
enberyko cz tmp manuals attachment 57900 en |||
Gaming Monitor G24i User Manual 1 Being Xiaomi Electronics Co., Ltd. Room 802,
Floor 8, Building ... user manual and install the wall mount onto the bolts that are built
into the housing back. Model: **P24FCA-RGGL** Power Input: 12 V 3 A DP Maximum
Refresh Rate: 180 Hz Rated Power *: 36 W Max. HDMI ...
lang:en score:37 filesize: 8.97 M page_count: 5 document date: 2024-10-10



[pdf] User Manual

G24i MEDT V2 Stáhnout manuál Xiaomi Gaming Monitor G24iBeryko cz57900 EU user manual czberyko cz tmp manuals attachment 57900 |||

Gaming Monitor G24i Uživatelsk prucka 1 Being Xiaomi Electronics Co., Ltd. Room 802, Floor 8, Bui ... prucky k nstnnmu drzku a nainstalujte nstnn drzk na srouby zabudovan v zadn cstí monitoru. Model: **P24FCA-RGGL** Vstupn napt:12 V 3,0 A DP maximln obnovovac frekvence: 180 Hz Jmenovit vkon*: Max. 36...

lang:hr score:37 filesize: 8.93 M page_count: 5 document date: 2024-10-10



[pdf] User Manual

G24i MEDT V2 Stáhnout manuál Xiaomi Gaming Monitor SKBeryko cz57900 EU user manual skberyko cz tmp manuals attachment 57900 sk |||

Gaming Monitor G24i Uzvatesk prrucka 1 Being Xiaomi Electronics Co., Ltd. Room 802, Floor 8, Buil ... rator, Inc. v Spojenych sttoch a alsch krajinch. R39245 2 3 4 DC HDMI DP Specifikcie Model: **P24FCA-RGGL** Vstupn naptie: 12 V 3,0 A DP maximlna obnovovacia frekvencia: 180 Hz Menovit vkon*: M...

lang:hr score:37 filesize: 10.79 M page_count: 5 document date: 2024-10-10

Razožuma informācijas lapa			
KOMISIJAS DELETĒTĀ REGULA ES 2019/2013 attiecībā uz elektronisko displeju energomarkējumu			
Parametrs	Parametri vai vērtības un precizitāte	Vienība	
1. Piegādātāja nosaukums vai preču zīme			
Piegādātāja adrese	Andy Chen, Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, NL		
2. Modeļa identifikators	P24FCA-RGGL		
3. Energoefektivitātes klase standarta dinamiskajā diapazonā (SDR)	E		
4. Aktīvā režīmā pieprasītā jauda (SDR)	18,0	W	
5. Energoefektivitātes klase HDR (pilnā dinamiskais diapazons)	G		
6. Aktīvā režīmā pieprasītā jauda HDR, ja ir	33,0	W	
7. Pieprasītā jauda izslēgtā režīmā, ja piemēro	0,3	W	
8. Pieprasītā jauda pastāvīgas režīmā, ja piemēro	0,5	W	
9. Pieprasītā jauda īslaicīgas pastāvīgas režīmā, ja piemēro	neattiecas	W	
10. Elektroniskā displeja kategorija	Monitors		
11. Platumā augstuma samērs	16 : 9		
12. Ekrāna izmēroslapa	3 820 x 1 080	pixeļi	
13. Ekrāna izmērs pa diagonāli	60,5	cm	
14. Ekrāna izmērs pa diagonāli	24	collas	
15. Ekrāna nodrošinātā tvaiks	15,9	mm	
16. Izmantotā panelu tehnoloģija	LED (D)		
17. Ir pieejams spilgtuma automātiskā regulēšana (ABC)	Nē		
18. Ir pieejams spilgtuma automātiskā regulēšana (ABC)	Nē		
19. Ir pieejams spilgtuma automātiskā regulēšana (ABC)	Nē		
20. Attēla atvaļināšana enerģijas taupīšanai konfigurācijā	Ataļi		
21. Programmatūra un aparatūras programmatūra atļauja	Ataļi		
22. Pārējos datus minimālā garantijā pieņemšana (no 19 gadiem ilgā garantijā)	7	Gods	
23. Minimālās garantijas raksturojošais laiks	7	Gods	
24. Piegādātāja garantijas laiks (ja ir) (ja ir, garantijas mēro	2	Gods	
25. Garantijas mēro	Ataļi		
26. Standarta ierīču darba laiks (ja ir) (ja ir, darba laiks ir raksturojošs)	Ataļi		


[pdf]

Datu lapa Monitors Xiaomi 24 Mi 1C Tele2 Fiche 2045533 LV tele2 lv file

f4d502c29b23a8f7a43fc3df67abb850 xiaomi g24i eu |||

Razožuma informcijas lapa KOMISIJAS DELET REGULA ES 2019/2013 attiecb uz elektronisko displeju en ... iegdtja adrese Andy Chen, Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, NL 2. Modea identifikators **P24FCA-RGGL** 3. Energoefektivitētes klase standarta dinamiskaj dia- E pazon SDR 4. Aktv rezm piepr...

lang:it score:30 filesize: 95.46 K page_count: 2 document date: 2024-10-14



[pdf]

Monitor Xiaomi 24 IPS G24i 180Hz juž za 459 00 zł wysyłka w 24hstronasferis pl file

D5C717b8M0r011a7U3p6J0c1O6d9a283 strona |||

XIAOMI **P24FCA-RGGL** 18 kWh/1000h 33 kWh/1000h 1920 px 61 cm 24 1080 px ...

lang:it score:30 filesize: 76.63 K page_count: 1 document date: 2024-10-14

Parameter	Parameter or value and precision	Unit
1. Supplier's name or trademark	Anyi Chen, Princes Road-	
2. Supplier's address	Shenzhen 512 255584, The People's Republic of China	
3. Model identifier	P2M CA-RUGL	
4. Energy Efficiency Class for Standard Dynamic Range (SDR)	E	
5. On mode power demand in SDR		18.0 V
6. Energy Efficiency Class for High Dynamic Range (HDR)	G	
7. On mode power demand in HDR, if implemented		33.0 V
8. Off mode power demand, if applicable		0.3 V
9. Standby mode power demand, if applicable		0.5 V
10. Maximum standby mode power demand, if applicable		n.a. V
11. Electro-optic display category		Monitor
12. Size ratio	16 : 9	
13. Screen resolution	1 920 x 1 080	pixels
14. Screen diagonal	45.5	inches
15. Screen depth	24	inches
16. Visible screen area	15.6	dm²
17. Power technology used		
18. Automatic Brightness Control (ABC) available	No	
19. Voice recognition sensor available	No	
20. Ambient light sensor available	No	
21. Image refresh frequency rate (in Hz)	60 Hz	
22. Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (from the date of end of the placement on the market)		8 years
23. Minimum guaranteed availability of spare parts (from the date of end of the placement on the market)		7 years
24. Minimum guaranteed product support		7 years
25. Minimum duration of the general guarantee offered by the supplier		2 years
26. Power supply type	Internal	
27. External power supply (not standardized and included in the product box)		
28. Input voltage		~ V

Page 12 of 12

[\[pdf\]](#) Label

Karta informacyjna produktuMonitor Xiaomi 24 IPS G24i 180Hz już za 459 00 zł wysyłka w

24hstronasferis pl file J0G3t1t3p0q0E1b7m316l0W146y9s2E4 strona ||

Product Information Sheet COMMISSION DELEGATED REGULATION EU
2019/2013 with regard to energy labelling of air conditioning units. Supplier's address: Andy Chen, Prinses
Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, NL 2. Model identifier **P24FCA-RGGL** 3.
Energy Efficiency Class for Standard Dynamic Range E SDR 4. On mode power
demand ...

lang:en score:29 filesize: 94.43 K page count: 2 document date: 2024-12-09

ROMAUNO DELEGATIRANJE 05/2023/2013			
MEDIJA INFORMACIJA LAPA			
Parametri	Parametri van vertika in periskopu	Vredn	
1. Pregledništvo na osnovu vrha in prelu žilne	SIAD01		
Pregledništvo na osnovu	Analiz. Ozn. Prizna. Izraz. Izraz. naved. 502, 255/504, The. Higer. 01.		
2. Medija identifikator			
3. Energoefektivnost klase standarda dimenzionalni od prenos. 1000	E	18	10
4. Aktivni redovni posrednik za OR			
5. Energoefektivnost klase HIGI (glatko dimenzionalni od prenos. 1000)	G	18	10
6. Aktivni redovni posrednik za HIGI, in a			33,0 W
7. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
8. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
9. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
10. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
11. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
12. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
13. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
14. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
15. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
16. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
17. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
18. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
19. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
20. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
21. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
22. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
23. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
24. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
25. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
26. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
27. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
28. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
29. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
30. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
31. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
32. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
33. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
34. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
35. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
36. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
37. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
38. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
39. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
40. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
41. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
42. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
43. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
44. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
45. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
46. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
47. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
48. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
49. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
50. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
51. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
52. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
53. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
54. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
55. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
56. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
57. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
58. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
59. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
60. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
61. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
62. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
63. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
64. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
65. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
66. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
67. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
68. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
69. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
70. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
71. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
72. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
73. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
74. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
75. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
76. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
77. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
78. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
79. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
80. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
81. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
82. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
83. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
84. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
85. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
86. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
87. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
88. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
89. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
90. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
91. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
92. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
93. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
94. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
95. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
96. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
97. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
98. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
99. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
100. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
101. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
102. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
103. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
104. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
105. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
106. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
107. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
108. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
109. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
110. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
111. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
112. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
113. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
114. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
115. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
116. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
117. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
118. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
119. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
120. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
121. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
122. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
123. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
124. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
125. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
126. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
127. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
128. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
129. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
130. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
131. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
132. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
133. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
134. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
135. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
136. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
137. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
138. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
139. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
140. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
141. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
142. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
143. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
144. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
145. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
146. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
147. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
148. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
149. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
150. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
151. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
152. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
153. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
154. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
155. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
156. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
157. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
158. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
159. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
160. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
161. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
162. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
163. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
164. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
165. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
166. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
167. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
168. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
169. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
170. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
171. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
172. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
173. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
174. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
175. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
176. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
177. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
178. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
179. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
180. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
181. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
182. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
183. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
184. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
185. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
186. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
187. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
188. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
189. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
190. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
191. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
192. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
193. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
194. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
195. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
196. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
197. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
198. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
199. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
200. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
201. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
202. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
203. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
204. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
205. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
206. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
207. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
208. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
209. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
210. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
211. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
212. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
213. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
214. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
215. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
216. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
217. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
218. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
219. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
220. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
221. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
222. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
223. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
224. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
225. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
226. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
227. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
228. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
229. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
230. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
231. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
232. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
233. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
234. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
235. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
236. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
237. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
238. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
239. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
240. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
241. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
242. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
243. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
244. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
245. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
246. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
247. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
248. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
249. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
250. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
251. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W
252. Preprosta (izvaja) redovni redovni, izpremeniti			0,5 W


[\[pdf\]](#)

Preces datu lapa Xiaomi Monitors G24i ELA5625EU Monitori 123 22 EUR kvarcs.lv

6708f402ece76883926010 storage app public 670 8f4 02e ||

Razojuma informcijas lapa KOMISIJAS DELET REGULA ES 2019/2013 attiecb uz elektronisko displeju en ... iegdtja adrese Andy Chen, Prinsses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, NL 2. Modea identifikators **P24FCA-RGGL** 3. Energoefektivtss klase standarta dinamiskaj dia- E pazon SDR 4. Aktiv rezm piepr...

lang:it score:29 filesize: 95.46 K page count: 2 document date: 2024-10-11




[\[pdf\]](#) Installation Guide Specifications Guide

G24i MEDT ai f167ca13a3a2b2d77eb1e60b55569a7e i02 appmifile 430 operatorx xm 04 08
2025 |||

Gaming Monitor G24i 1 Being Xiaomi Electronics Co., Ltd. Room 802, Floor 8, Building 5, No.15 KeC ... user manual and install the wall mount onto the bolts that are built into the housing back. Model: **P24FCA-RGGL** Power Input: 12 V 3 A DP Maximum Refresh Rate: 180 Hz Rated Power *: 36 W Max. HDMI ...

lang:en score:28 filesize: 9.54 M page count: 15 document date: 2024-06-25



[pdf]

da3a5bbc00ca3deb2f93a70d4adb3949 content energyinformation i02 appmifile 197 operatorx xm 16 10 2024 |||

XIAOMI **P24FCA-RGGL** 18 kWh/1000h 33 kWh/1000h 1920 px 61 cm 24 1080 px ...
lang:en **score:26** filesize: 76.61 K page_count: 1 document date: 2024-06-05

Product Information Sheet		
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013 with regard to energy labelling of electronic displays		
Parameter	Parameter or value and precision	Unit
1. Supplier's name or trademark	XIAOMI	
Supplier's address	Andy Chen, Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, NL	
2. Model identifier	P24FCA-RGGL	
3. Energy Efficiency Class for Standard Dynamic Range (SDR)	E	
4. On mode power demand in SDR	18.0	W
5. Energy Efficiency Class for High Dynamic Range (HDR)	G	
6. On mode power demand in HDR, if implemented	33.0	W
7. Off mode power demand, if applicable	0.3	W
8. Standby mode power demand, if applicable	0.5	W
9. Networked standby mode power demand, if applicable	0.5	W
10. Electronic display category	Monitor	
11. Set ratio	16 : 9	
12. Screen resolution	1 920 x 1 080	pixels
13. Screen diagonal	60.5	cm
14. Screen diagonal	24	inches
15. Visible screen area	50.6	dm²
16. Panel technology used	LED LCD	
17. Automatic Brightness Control (ABC) available	No	
18. Voice recognition sensor available	No	
19. Room presence sensor available	No	
20. Image refresh frequency rate (default)	60	Hz
21. Minimum guaranteed availability of software and firmware updates from the date of end of the placement on the market	8	Years
22. Minimum guaranteed availability of spare parts from the date of end of the placement on the market	7	Years
23. Minimum guaranteed product support	7	Years
24. Minimum duration of the general guarantee offered by the supplier	2	Years
25. Power supply type	External	
26. External power supply (non standardized and included in the product box)		
f - Input voltage	-	V

[pdf] Label

1be68ca9e230124c7abb7bf3ffd9a23d content energyinformation i02 appmifile 597 operatorx xm 22 10 2024 |||

Product Information Sheet COMMISSION DELEGATED REGULATION EU 2019/2013 with regard to energy labe ... upplier s address. Andy Chen, Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, NL 2. Model identifier **P24FCA-RGGL** 3. Energy Efficiency Class for Standard Dynamic Range E SDR 4. On mode power demand ...

lang:en **score:26** filesize: 68.12 K page_count: 2 document date: 2024-06-05

Produktdatenblatt		
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays		
Parameter	Parameter oder Wert und Genauigkeit	Einheit
1. Name oder Warenzeichen des Lieferanten	XIAOMI	
Anschrift des Lieferanten	Andy Chen, Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, NL	
2. Modellkennung	P24FCA-RGGL	
3. Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	E	
4. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR	18.0	W
5. Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)	G	
6. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden	33.0	W
7. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand, falls zutreffend	0.3	W
8. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	0.5	W
9. Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftszustand, falls zutreffend	Nicht zutreffend	W
10. Art des elektronischen Displays	Monitor	
11. Seitenverhältnis	16 : 9	
12. Bildschirmauflösung	1 920 x 1 080	pixels
13. Bildschirmgröße	60.5	cm
14. Bildschirmdiagonale	24	Zoll
15. Sichtbare Bildschirmfläche	50.6	dm²
16. Verwendete Panel-Technologie	LED LCD	
17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein	
18. Sprachbedienungssoftware vorhanden	Nein	
19. Anwesenheitssensor vorhanden	Nein	
20. Bildwiederholrate (Standard)	60	Hz
21. Mindestens garantiertes Software- und Firmware-Altlastenentfernen (ab dem Datum der Beendigung des Investitionszyklus)	8	Jahre
22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Datum der Beendigung des Investitionszyklus)	7	Jahre
23. Mindestens garantierte Produktunterstützung	7	Jahre
Mindestensdauer des vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	2	Jahre
24. Art der Stromversorgung (Netzteil)	Extern	
25. Externes Netzteil (nicht genannt, in der Verkaufsverpackung enthalten)		
f -	-	V

[pdf]

0b75f3031f26bdd562d12e8fa17c9069 content energyinformation i02 appmifile 292 operatorx xm 25 12 2024 |||

Produktdatenblatt DELEGIERTE VERORDNUNG EU 2019/2013 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeich ... hrift des Lieferanten Andy Chen, Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, NL 2. Modellkennung **P24FCA-RGGL** 3. Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang E SDR 4. Leistungsaufnahme im E...

lang:de **score:25** filesize: 94.96 K page_count: 2 document date: 2024-10-14

Informační list výrobku			
NÁŘEZENÍ KOMISE V PŘENESNÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2013 o označování elektronických displejů energeticky vlny			
Parametr	Parametr nebo hodnota a přesnost		Jed. měrka
1. Název nebo obchodní jméno dodavatele	SADMI		
2. Adresa dodavatele	Andy Chen, Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, NL		
3. Identifikační značka modelu	P24FCA-RGGL		
4. Třída energetické účinnosti v standardním dynamickém režimu (SDR)	E	18,0	W
5. Třída energetické účinnosti v režimu vysoké dynamické roztažnosti (HDR)	G	33,0	W
6. Působící míra v režimu vysoké dynamické roztažnosti (HDR), je-li dostupná	0,3		W
7. Vstupní síla, pokud je v příslušných případech	0,5		W
8. Působící míra v režimu vysoké dynamické roztažnosti (HDR), je-li dostupná	0,3		W
9. Působící míra v režimu vysoké dynamické roztažnosti (HDR), je-li dostupná	0,3		W
10. Kategorie elektrického displeje	Monitor		
11. Rozměry displeje	16	9	mm
12. Rozměry displeje	1 920 x 1 080	24	mm
13. Úhlopříčka displeje	60,5		cm
14. Úhlopříčka displeje	24		mm
15. Viditelná plocha displeje	15,6		dm²
16. Použitá technologie panelů	LED LCD		
17. Dostupnost automatické regulace jasu (ABC)	Ne		
18. Dostupnost snímače pro rozpoznávání tváře	Ne		
19. Dostupnost snímače pro rozpoznávání hlasu	Ne		
20. Ochrana před vyčerpáním baterie (příslušné)	Ne		
21. Minimální záruční doba dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (od data vydání nebo uvolnění na trh)	8		roků
22. Minimální záruční doba dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (od data vydání nebo uvolnění na trh)	7		roků
23. Minimální záruční doba dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (od data vydání nebo uvolnění na trh)	7		roků
24. Typ záruky	Vnější		
25. Vnější napájecí zdroj (je-li normativně součástí baterie výrobku)	-		
6. Vstupní napájení	-		V

Strana 1 / 2

[pdf]

Fiche 2045533 CS content energyinformation eprel ec europa eu fiches electronicdisplays |||

Informacn list vrobku NAZEN KOMISE V PENESEN PRAVOMOCI EU 2019/2013 o

oznacovn elektronickch disp ... avatele. Andy Chen, Prinses Beatrixlaan 582,

2595BM, The Hague, NL 2. Identifikacn znacka modelu **P24FCA-RGGL** 3. Tda

energetick cinnosti u standardnho dynamic- E kho rozsahu SDR 4. Pkon v zapnut...

lang:hr **score:25** filesize: 96.32 K page_count: 2 document date: 2025-04-14

Karta informacyjna produktu			
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2013 w odniesieniu do etykietywania energetycznej wydajności elektronice			
Parametr	Parametr lub wartość i stopień dokładności		Dział
1. Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SADMI		
2. Adres dostawcy	Andy Chen, Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, NL		
3. Identyfikator modelu	P24FCA-RGGL		
4. Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)	E		18,0 W
5. Klasa efektywności energetycznej dla zakresu za zakres dynamicznego (HDR)	G		33,0 W
6. Półmocy w trybie wyświetlania HDR	0,3		W
7. Półmocy w trybie wyświetlania HDR	0,3		W
8. Półmocy w trybie wyświetlania HDR	0,5		W
9. Półmocy w trybie wyświetlania HDR	nie dotyczy		W
10. Kategoria wyświetlacza elektronicznego	Monitor		
11. Format ekranu	16	9	mm
12. Rozdzielczość ekranu	1 920 x 1 080	24	mm
13. Przekątna ekranu	60,5		cm
14. Przekątna ekranu	24		mm
15. Widoczna powierzchnia ekranu	15,9		dm²
16. Zastosowana technologia paneli	LED LCD		
17. Dostępność funkcji automatycznej regulacji jasności (ABC)	Nie		
18. Dostępność czujnika rozpoznawania mowy	Nie		
19. Dostępność czujnika rozpoznawania twarzy	Nie		
20. Dostępność czujnika rozpoznawania głosu	Nie		
21. Minimalne gwarantowane doświadczenie użytkownika (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu)	8		lat
22. Minimalne gwarantowane doświadczenie użytkownika (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu)	7		lat
23. Minimalne gwarantowane doświadczenie użytkownika (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu)	7		lat
24. Typ gwarancji	Zewnętrzny		
25. Zdobycie energetyczne (licznik mierzony) i dostarczony w opakowaniu z produktem	-		

Strona 1 / 2

[pdf]

Karta informacyjna produktu Media ExpertP24FCA RGGL 3 Klasa efektywności energetycznej dla

standardowe go zakresu dynamicznego SDR E 4 Pobór mocy w trybie włączenia 18 W 5

Klasa v1mediaexpert pl products files 67 6770302 15506503 |||

Karta informacyjna produktu ROZPORZDZENIE DELEGOWANE KOMISJI UE

2019/2013 w odniesieniu do etykie ... Adres dostawcy Andy Chen, Prinses

Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, NL 2. Identyfikator modelu **P24FCA-RGGL** 3.

Klasa efektywnoci energetycznej dla standardowe- E go zakresu dynamicznego SDR

4....

lang:pl **score:25** filesize: 96.11 K page_count: 2 document date: 2024-08-19

Fiche d'information sur le produit			
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2013 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs d'affichage électronique			
Paramètre	Paramètre ou valeur et précision		Unité
1. Nom ou marque commerciale du fournisseur	SADMI		
2. Adresse du fournisseur	Andy Chen, Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, NL		
3. Référence du modèle	P24FCA-RGGL		
4. Classe d'efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR)	E		18,0 W
5. Puissance appétée en mode marche en SDR	G		33,0 W
6. Puissance appétée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR)	33,0		W
7. Puissance appétée en mode veille, le cas échéant	0,3		W
8. Puissance appétée en mode veille, le cas échéant	0,3		W
9. Puissance appétée en mode veille, le cas échéant	0,5		W
10. Catégorie de dispositif d'affichage électronique	Moniteur		
11. Rapport de taille	16	9	mm
12. Résolution d'écran	1 920 x 1 080	24	mm
13. Diagonale de l'écran	60,5		cm
14. Diagonale de l'écran	24		mm
15. Surface visible de l'écran	15,6		dm²
16. Technologie d'affichage utilisée	LED LCD		
17. Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible	Non		
18. Capteur de reconnaissance vocale disponible	Non		
19. Capteur de présence disponible	Non		
20. Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image (par défaut)	60		Hz
21. Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel (à compter de la date de fin de mise au marché)	8		Années
22. Disponibilité minimale garantie des pièces de rechange (à compter de la date de fin de commercialisation)	7		Années
23. Disponibilité minimale garantie	7		Années
24. Type d'assurance	Externe		
25. Alim-entation externe (incluse dans l'emballage du produit)	-		

Page 1 / 2

[pdf]

545b540a32bd5f255ab8132b4d409bc7 content energyinformation i02 apmifile 266 operatorx xm 21 10

2024 |||

Fiche d information sur le produit RLEMENT DLGU UE 2019/2013 DE LA

COMMISSION en ce qui concerne ... se du fournisseur. Andy Chen, Prinses

Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, NL 2. Rfrence du modle **P24FCA-RGGL** 3.

Classe d efficacit nergtique pour la gamme dyna- E mique standard SDR 4.

Puissanc...

lang:fr **score:25** filesize: 68.96 K page_count: 2 document date: 2024-06-05


Product Information SheetCOMMISSION DELEGATED REGULATION (EU)		
Parameter	Parameter or value and precision	Value
1 Supplier's name or trademark	XIAOMI	1
2 Supplier's address	Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, NL	2
3 Model identifier	P24FCA-RGGL	3
4 Energy efficiency class for standard dynamic image mode		4
5 Energy efficiency class for high dynamic image mode		5
6 For mode power demand in HDR, if implemented		6
7 Deactivated mode power demand, if applicable		7
8 Standard mode power demand, if applicable		8
9 Deactivated mode power demand, if applicable		9
10 Input power		10
11 Input power (category)		11
12 Input power (category)		12
13 Input power (category)		13
14 Input power (category)		14
15 Input power (category)		15
16 Input power (category)		16
17 Input power (category)		17
18 Input power (category)		18
19 Input power (category)		19
20 Input power (category)		20
21 Input power (category)		21
22 Input power (category)		22
23 Input power (category)		23
24 Input power (category)		24
25 Input power (category)		25
26 Input power (category)		26
27 Input power (category)		27
28 Input power (category)		28
29 Input power (category)		29
30 Input power (category)		30
31 Input power (category)		31
32 Input power (category)		32
33 Input power (category)		33
34 Input power (category)		34
35 Input power (category)		35
36 Input power (category)		36
37 Input power (category)		37
38 Input power (category)		38
39 Input power (category)		39
40 Input power (category)		40
41 Input power (category)		41
42 Input power (category)		42
43 Input power (category)		43
44 Input power (category)		44
45 Input power (category)		45
46 Input power (category)		46
47 Input power (category)		47
48 Input power (category)		48
49 Input power (category)		49
50 Input power (category)		50
51 Input power (category)		51
52 Input power (category)		52
53 Input power (category)		53
54 Input power (category)		54
55 Input power (category)		55
56 Input power (category)		56
57 Input power (category)		57
58 Input power (category)		58
59 Input power (category)		59
60 Input power (category)		60
61 Input power (category)		61
62 Input power (category)		62
63 Input power (category)		63
64 Input power (category)		64
65 Input power (category)		65
66 Input power (category)		66
67 Input power (category)		67
68 Input power (category)		68
69 Input power (category)		69
70 Input power (category)		70
71 Input power (category)		71
72 Input power (category)		72
73 Input power (category)		73
74 Input power (category)		74
75 Input power (category)		75
76 Input power (category)		76
77 Input power (category)		77
78 Input power (category)		78
79 Input power (category)		79
80 Input power (category)		80
81 Input power (category)		81
82 Input power (category)		82
83 Input power (category)		83
84 Input power (category)		84
85 Input power (category)		85
86 Input power (category)		86
87 Input power (category)		87
88 Input power (category)		88
89 Input power (category)		89
90 Input power (category)		90
91 Input power (category)		91
92 Input power (category)		92
93 Input power (category)		93
94 Input power (category)		94
95 Input power (category)		95
96 Input power (category)		96
97 Input power (category)		97
98 Input power (category)		98
99 Input power (category)		99
100 Input power (category)		100

[pdf]

2ec16bb6f0b5c9d4d9cfd6c51714816 content energyinformation i02 appmifile 182 operatorx xm 12 06 2024 |||

Product Information SheetCOMMISSION DELEGATED REGULATION EU 2019/2013 w Parameter Parameter or value and precision 1 Supplier s name or trademark. XIAOMI Supplier s address. Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, NL 2 Model identifier **P24FCA-RGGL** 3 Energy Efficiency Class for Stan...

lang:en score:25 filesize: 117.54 K page_count: 2 document date: 2024-06-12



[pdf]

Televisions and electronic displays XIAOMI P24FCA RGGL ecc94cd9929dd5a00a490b7a122bd25d content energyinformation i02 appmifile 690 operatorx xm 22 10 2024 |||

...

lang:en score:20 filesize: 33.7 K page_count: 1 document date: 2024-06-05