

Indesit C YD 83D WW IT

Indesit C YD 83D WW IT 8kg Heat Pump Tumble Dryer User Manual

Model: C YD 83D WW IT

1. INTRODUCTION

Welcome to the user manual for your new Indesit C YD 83D WW IT 8kg Heat Pump Tumble Dryer. This manual provides essential information for the safe and efficient operation, installation, and maintenance of your appliance. Please read these instructions carefully before using the dryer and keep them for future reference.

For further assistance, please refer to the support section or contact Indesit customer service.

2. SAFETY INFORMATION

Always follow basic safety precautions when using electrical appliances to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons.

- Ensure the appliance is properly grounded.
- Do not allow children to play on or in the appliance.
- Keep flammable materials away from the dryer.
- Do not dry items that have been soiled with cooking oil, gasoline, or other flammable substances.
- Always unplug the dryer before cleaning or performing any maintenance.

3. SETUP AND INSTALLATION

3.1 Unpacking

Carefully remove all packaging materials. Inspect the dryer for any damage. Report any damage to your retailer immediately.

3.2 Location

Place the dryer on a firm, level floor. Ensure adequate ventilation around the appliance. Do not install the dryer in areas where the temperature may fall below 5°C (41°F).



Figure 1: Front-side view of the Indesit C YD 83D WW IT Tumble Dryer. This image shows the overall design of the appliance, including the control panel, door, and lower filter access.

3.3 Leveling

Adjust the adjustable feet at the bottom of the dryer to ensure it is perfectly level. A level appliance reduces vibration and noise during operation.




Figure 2: Technical drawing illustrating the dimensions of the Indesit C YD 83D WW IT Tumble Dryer. Dimensions are provided in centimeters: 84.6 cm height, 59.8 cm width, and 54.5 cm depth.

3.4 Electrical Connection

Connect the dryer to a properly grounded electrical outlet. Ensure the voltage and frequency match the specifications on the rating plate of the appliance.

3.5 Water Drainage

The dryer collects condensed water in a removable tank. For continuous drainage, connect the supplied drain hose to a suitable drain point, such as a washing machine drain or a sink.

4. OPERATING INSTRUCTIONS

4.1 Control Panel Overview



Figure 3: Close-up view of the control panel of the Indesit C YD 83D WW IT Tumble Dryer. It features a program selection knob, a digital display, and various function buttons.

The control panel consists of a program selector knob, a digital display, and several function buttons for customizing drying cycles.

4.2 Loading the Dryer

- Open the dryer door.
- Load laundry into the drum, ensuring not to overload. The maximum capacity is 8kg.
- Close the door firmly.

4.3 Program Selection

Turn the program selector knob to choose the desired drying program. Available programs include:

- **Express 30'**: Dries up to 2 shirts or 2 t-shirts in 30 minutes. Ideal for small loads.
- **Cotone Eco**: Optimized for single-layer cotton fabrics, providing economical drying.
- **Refresh**: Ventilates cotton and linen items for 10-160 minutes without heat to remove odors.
- **Baby**: Gentle drying for baby clothes.
- **Jeans**: Specific program for denim items.
- **Piumino (Duvet)**: Designed for drying duvets and padded fabrics, ensuring softness.
- **Sintetici (Synthetics)**: For synthetic fabrics.
- **Sport**: For sportswear.
- **Delicati (Delicates)**: Gentle drying for delicate items.
- **Asciugatura a tempo (Timed Drying)**: Allows manual setting of drying time.

4.4 Starting a Cycle

After selecting a program, press the Start/Pause button to begin the drying cycle. The display will show the estimated remaining time.

4.5 End of Cycle

At the end of the cycle, the dryer will emit an audible signal. Remove the laundry promptly to minimize creasing.

5. MAINTENANCE AND CLEANING

5.1 Cleaning the Lint Filter

The dryer features a 2-in-1 filter integrated into the door. Clean the lint filter after every cycle to maintain drying efficiency and prevent fire hazards.

1. Open the dryer door.
2. Pull out the filter.
3. Remove any accumulated lint by hand or with a soft brush.
4. Reinsert the filter firmly.



Figure 4: Close-up view of the lower filter access panel on the Indesit C YD 83D WW IT Tumble Dryer. This panel provides access to the condenser filter for cleaning.

5.2 Emptying the Water Tank

Empty the water tank after each drying cycle. If the tank is full, the dryer will stop operating until it is emptied.

1. Pull out the water tank from its compartment.
2. Pour out the collected water.
3. Push the tank back into its position until it clicks.

5.3 Cleaning the Condenser Filter

The condenser filter should be cleaned periodically, approximately once a month or as indicated by the appliance. Refer to the specific instructions in the full manual for detailed steps.

5.4 Exterior Cleaning

Wipe the exterior of the dryer with a soft, damp cloth. Do not use abrasive cleaners or solvents.

6. TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
Dryer does not start.	Power cord not plugged in; door not closed properly; program not selected; Start/Pause button not pressed.	Check power connection; ensure door is latched; select a program; press Start/Pause.
Clothes are not drying properly.	Lint filter clogged; water tank full; incorrect program selected; dryer overloaded.	Clean lint filter; empty water tank; select appropriate program; reduce load size.

Problem	Possible Cause	Solution
Dryer is noisy.	Appliance not level; foreign objects in drum.	Adjust leveling feet; check drum for loose items.
Water tank full indicator is on.	Water tank is full.	Empty the water tank.

If the problem persists after attempting these solutions, please contact customer service.

7. SPECIFICATIONS

Model: C YD 83D WW IT
Capacity: 8 kg
Type: Heat Pump Tumble Dryer
Dimensions (H x W x D): 84.6 cm x 59.8 cm x 54.5 cm
Weight: 40.5 kg
Energy Efficiency Class: D
Refrigerant: R290 (Ecological gas)
Manufacturer: Indesit
Model Number: 869991723020
GTIN: 08050147723029




Figure 5: Energy label for the Indesit C YD 83D WW IT Tumble Dryer, indicating an energy efficiency class of D.

8. WARRANTY AND SUPPORT

8.1 Warranty Information

This product comes with a manufacturer's warranty. Please refer to the warranty card included with your purchase for specific terms and conditions. Keep your proof of purchase for warranty claims.

For information regarding returns or defective products, please consult the retailer's return policy or the manufacturer's official website.

8.2 Customer Support




For technical assistance, spare parts, or service requests, please contact Indesit customer support. You can find contact details on the official Indesit website or in the documentation provided with your appliance.


Online Resources: Visit the official [Indesit Store on Amazon](#) for product information and support.



© 2025 Indesit. All rights reserved.

Related Documents - C YD 83D WW IT

	Indesit Tumble Dryer User Manual and Guide Comprehensive guide for Indesit tumble dryers, covering control panel functions, programs, options, care and maintenance, troubleshooting, and technical specifications. Learn how to operate your Indesit dryer efficiently and maintain it for optimal performance.
	Indesit Tumble Dryer Quick Guide: Operation, Programs, and Maintenance This quick guide provides essential information for operating and maintaining your Indesit tumble dryer. Learn about programs, options, troubleshooting, and energy-saving tips for optimal performance.
	Indesit CYD C82 WWGL UK Tumble Dryer User Manual Features, Operation, Maintenance, and Troubleshooting Comprehensive user manual for the Indesit CYD C82 WWGL UK tumble dryer. This guide provides detailed information on product features, installation, operation, energy-saving tips, cleaning, maintenance, troubleshooting common issues, electrical connections, and technical specifications.
	Indesit Tumble Dryer NIS41V Instruction Manual Comprehensive instruction booklet for the Indesit NIS41V 4kg Vented Tumble Dryer, covering installation, safety warnings, laundry care, dryer description, and troubleshooting.

	Indesit Tumble Dryer Quick Guide and Operation Manual A comprehensive quick guide for Indesit tumble dryers, covering control panel functions, indicators, first-time use, daily operation, program details, options, care and maintenance, and troubleshooting. Includes information on energy efficiency and heat pump systems.
	Indesit WIDXL 126 Washer-Dryer: Instructions for Use This user manual provides essential instructions for the Indesit WIDXL 126 washer-dryer, covering installation, operation, maintenance, and troubleshooting for safe and efficient use.

Documents - Indesit – C YD 83D WW IT



[pdf] User Manual SAR Rating

User s Manual Önder ALAYOĞLU Asciugatrice TrovaprezziAsciugatrice Manuale utente C YD 83D WW IT Questo manuale d istruzione è fornito da trovaprezzi it Scopri tutte le offerte per Indesit indesit c yd 83d ww ittrovaprezzi manuali indesit |||

Questo manuale d istruzione fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Indesit Asciugatrice pompa di calore 8 kg **C YD 83D WW IT**o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Lavatrici e Asciugatrici Asciugatrice Manuale utente **C YD 83D WW IT** IT 2960314575_IT/ 30-04-25. 11:13 Car...

lang:it score:49 filesize: 2.61 M page_count: 36 document date: 2025-05-13


SCHEDA PRODOTTO ASCIUGATRICE	
MARCA	INDESIT
NOME PRODOTTO / CODICE COMMERCIALE	C YD 83D WW IT
Capacità cotone (kg)	8,0 Kg
Tipo asciugatrice	Condensazione
Classe di efficienza energetica	A++
Consumo di energia "221,0" kWh/anno, basato su 180 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale e dal consumo in modalità stand-by. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.	
Processo di asciugatura	Asciugatrice automatica
Consumo energia dell'asciugatrice elettrica, a pieno carico - Nuova (2019/20/EC)	1,84 kWh
Consumo energia dell'asciugatrice elettrica, carico parziale - Nuova (2019/20/EC)	0,99 kWh
Consumo in modalità spento	0,50 W
Consumo in modalità stand-by	1,00 W
Durata della modalità stand-by - Nuova (2019/20/EC)	30 min
Il "programma standard" per tessuti in cotone usato a pieno carico e a carico parziale è il programma di asciugatura standard cui si riferiscono l'efficienza e la scheda prodotto. tale programma è adatto ad asciugare biancheria bagnata di cotone normale e il programma più efficiente in termini di consumo energetico per il cotone.	
Programma a tempo ponderato	153 min
Tempo standard del programma cotone a pieno carico	197 min
Tempo standard del programma cotone a carico parziale	120 min
Classe di efficienza di condensazione "B" su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)	B
Rendimento medio condensazione a pieno carico	88 %
Rendimento medio condensazione a carico parziale	88 %
Efficienza della condensazione ponderata	88 %
Rumore (dB(A) re 1 µV)	64 (dB(A) re 1 µV)
Da incasso / a libera installazione	A libera installazione

[pdf] Declaration of Conformity

Product ficheAsciugatrice Indesit C YD 83D WW IT Closed Communities ITdocdigitalassets cdn thron api v1 content delivery shares xoxl70 contents do c9ea1c5b e368 4674 8453 1f6633034905 doc |||

SCHEDA PRODOTTO ASCIUGATRICE MARCA NOME PRODOTTO / CODICE COMMERCIALE INDESIT **C YD 83D WW IT**Capacit cotone kg Tipo asciugatrice 8,0 Kg Condensazione Classe di efficienza energetica A Consumo di energia 221,0 kWh/anno, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessut...

lang:it score:38 filesize: 41.64 K page_count: 1 document date:



[pdf] Label

ENERGY LABEL MLS e team 7 0 eteam eu Indesit C YD 83D WW IT tumble dryer Freestanding Front load 8 kg White EU Energy Label 35 KB 869991723020 mmo 133045227 1752470166 0397 3118117 objects icecat biz |||

INDESIT C YD 83D WW IT 119 100 A B C D 88 A B 64 C D 8,0 kg 3:17 ...

lang:it score:37 filesize: 34.63 K page_count: 1 document date: 0000-00-00

Scheda informativa del prodotto - (UE) 2019/2017			
Marchio o nome del fornitore: INDESIT			
Indirizzo del fornitore: BEND EUROPE MANAGEMENT S.R.L. VIA VARESENA, 204 20156 MILANO ITALY			
Identificatore del modello: C YD 83D WW IT			
Tipo asciugatrice		a pompa di calore	
Parametri di prodotto generali			
Parametro	Valore	Parametro	Valore
Capacità nominale (kg)	8,0	Dimensioni in cm	Altezza 85
			Larghezza 60
			Profondità 55
Indice di efficienza energetica (IEE)	70	Classe di efficienza energetica	D
Efficienza di condensazione (EU 2017/1540)	88	Classe di efficienza di condensazione (su applicativi)	B
Consumo ponderato di energia per ciclo di asciugatura. Il consumo di energia effettivo dipende dalla modalità d'uso dell'apparecchio.	1,13		
Durata del programma (h:min)	Capacità nominale 3:17	Tipo	A libera installazione
	Max 2:00		
Emissioni di rumore aneco (dB(A) re 1pW)	66	Classi di emissioni di rumore aneco	B
Modalità spazza (W) (se del caso)	-	Modalità stand-by (W) (se del caso)	0,50
Auxiliary heater (W) (se del caso)	4,00	Modalità stand-by in rete (W) (se del caso)	-

Scheda Tecnica Asciugatrice a Pompa di Calore Indesit C YD 83D WW IT


Informazioni dettagliate sul prodotto per l'asciugatrice a pompa di calore Indesit C YD 83D WW IT, incluse efficienza energetica, dimensioni, capacità e specifiche tecniche. lang:it score:35 filesize: 47.99 K page_count: 2 document date: 2025-09-28

[pdf] User Manual Declaration of Conformity SAR Rating Label

User s Manual Önder ALAYOĞLU Istruzioni per l usoAsciugatrice Indesit C YD 83D WW IT Closed Communities ITdocdigitalassets cdn thron api v1 content delivery shares xoxl70 contents do 7a470742 76b4 40eb 85be 23ceedfebb9 doc Scarica il manuale del prodottoIstruzioni usoIndesit Capacità 8kg classe D colore White Dispay digitale QuickDry Asciugatrici in offerta su UnieuroAsciugatrice ITmmo 133045227 1752470165 698 3118117static unieuro it energylabel mmo 3118117digitalassets prodottoScarica UnieuroIndesit 3118117mmo usoManuale utenteIndesit ITIndesit CYD asciugatrice a pompa Yeppon Yepponmmo docmultimedia yeppon products 8050147723029 3118117 utenteManuale YepponIndesit Asciugatrice Libera Installazione Pompa di Calore 8 Kg Classe Vapore Biancammo 3118117objects icecat biz objects ||| ||| Asciugatrice Manuale utente C YD 83D WW IT IT 2960314575_IT/ 30-04-25. 11:13 Caro cliente, invitiamo a leggere questa guida prima di utilizzare questo prodotto Grazie per aver scelto il prodotto INDESIT. Vorremmo che lei potesse raggiungere ||| Asciugatrice Manuale utente C YD 83D WW IT IT 2960314575_IT/ 30-04-25. 11:13 Caro cliente, invitiamo a leggere questa guida prima di utilizzare questo prodotto Grazie per aver scelto il prodotto INDESIT. Vorremmo che lei potesse raggiungere ||| Asciugatrice Manuale utente C YD 83D WW IT IT 2960314575_IT/ 30-04-25. 11:13 Caro cliente, invitiamo a leggere questa guida prima di utilizzare questo prodotto Grazie per aver scelto il prodotto INDESIT. Vorremmo che lei potesse raggiungere ||| Asciugatrice Manuale utente C YD 83D WW IT IT 2960314575_IT/ 30-04-25. 11:13 Caro cliente, invitiamo a leggere questa guida prima di utilizzare questo prodotto Grazie per aver scelto il prodotto INDESIT. Vorremmo che lei potesse raggiungere

Asciugatrice Manuale utente **C YD 83D WW IT** IT 2960314575_IT/ 30-04-25. 11:13 Caro cliente, invitiamo a leggere questa guida prima di utilizzare questo prodotto Grazie per aver scelto il prodotto INDESIT. Vorremmo che lei potesse raggiungere un livello di efficienza ottimale da questo prodotto di...

lang:it score:33 filesize: 2.32 M page_count: 36 document date: 2025-05-13



[pdf] Declaration of Conformity Label

ENERGY LABEL MLS e team 7 eteam eu Classe energeticaAsciugatrice Indesit C YD 83D WW IT ITdocdigitalassets cdn thron api v1 content delivery shares xoxl70 contents do 4a4a2b9b c579 46de a5e0 1c81c6d9efa5 doc energeticaClasse ITAsciugatrice ITdigitalassets docdigitalassets Etichetta energeticaIndesit CYD asciugatrice a pompa Yeppon YepponAsciugatrice ITmmo 133045227 1752470166 0397 3118117multimedia yeppon it products 8050147723029 mmo 3118117digitalassets ITINDESIT Asciugatrice 8Kg D Bianco Euronicsmmo 3118117252010899multimedia doceuronics on demandware static Sites euronics Library default dwc99c7b3e assets energyClass 252010899 ||| INDESIT **C YD 83D WW IT** 119 100 A B C D 88 A B 64 C D 8,0 kg 3:17 ...

lang:it score:32 filesize: 34.63 K page_count: 1 document date:



CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Uso previsto	Analizzatori termici
Nome prodotto / codice commerciale	CE 480 400 1
Codice EAN	8008411722021
Tipologia centralina del prodotto	A filare involucrata
Tipi di installazione	Non disponibile
Piace commerciale	Non disponibile
Tipi di carichi ammessi	Circolo Istituzionale
Caratteristica principale	Bianco
Belli materiali collegamento elettrico	800
Cover	10
Tensione	230-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	150
Tipi di alimentazione	Settore
Altezza del prodotto	64,4
Larghezza del prodotto	558
Profondità del prodotto	54,5
Profondità della porta aperta a 90 gradi	148,6
Peso netto	10,3

SPECIFICHE TECNICHE	
Programmi automatici	50
Sistema di monitoraggio dell'usabilità	50
Regolazione della temperatura di accoglienza	90
Indicatore avanzamento programma	50
Indicatore digitale conto alla rovescia	50
Episodi partenza riandata	Regolazione continua
Tempe massima di partenza riandata	24
Indicatore filtro etarato	50
Indicatore carterizzato pieno	50
Accoglienza rapida	90
Sistema antipiega	50
Neame controllo	92

PRESTAZIONI		
Cilindrata ed efficienza energetica - motore (litri/100 km)		litri/100 km
Cilindrata ed efficienza del motore (litri/100 km)		3
Cilindrata ed efficienza del motore (litri/100 km)		1,86
Efficienza del ciclo termodinamico		21,5
Consumo medio di energia elettrica, tecnologia elettrica - motore (litri/100 km)		21,5
Capacità cilindrata - motore (litri/100 km)		0,3
Accensione		a pignone di cilindrata
Accensione		litri/100 km
Tempo standard del programma motore a ciclo continuo		137
Tempo standard del programma motore a ciclo continuo		136
Programma a lungo periodo		137
Consumo in modalità standby		136
Accensione standard motore a ciclo continuo		136
Consumo in modalità standby		0,3

[\[pdf\]](#) Decleration of Conformity Borchure

Product fiches Scheda prodottoAsciugatrice Indesit C YD 83D WW IT Closed Communities

ITdocdigitalassets cdn thron api v1 content delivery shares xoxl70 contents do a75e4161 f018 4c22 a5dd

abc608204a92 doc prodottoBrochureAsciugatrice ITIndesit CYD asciugatrice a pompa Yeppon

Yeppon8050147723029 leafletdigitalassets docmultimedia yeppon it products 8050147723029 leaflet

ThronScheda prodottoBrochureby nuova 2010 30 EC Consumo in modalità spento Nuova EU 50 12NC

F172302 Codice EAN indesitAsciugatrice Yeppondigitalassets docdigitalassets

prodottoVolantinoBrochureby Asciugatrice Libera Installazione Pompa di Calore 8 Kg Classe D Vapore

BiancaIndesit Yeppeonmmo 133045227 1752470165 1472 3118117digitalassets docobjects icecat biz

objects mmo 3118117multimedia |||

C YD 83D WW IT 12NC: F172302 Codice EAN: 8050147723029

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		Linea prodotto	Nome prodotto / codice

commerciale Codice EAN Tipologia costruttiva del prodotto Tipo di installazione Piano

removibile Tipo di caricamento Colore principale Dati nominali collegamento elettrico

Corrent...

lang:it score:27 filesize: 566.88 K page_count: 1 document date: