






BRYTYJSKI PRODUCENT PIECÓW WOLNOSTOJĄCYCH OD 1972

To było w 1972 roku, kiedy wraz z moim ojcem i starszym bratem założyliśmy małą firmę inżynierską w Niton na wyspie Wight. Tak dosłownie był to warsztat zajmujący się różnego rodzaju naprawami, wykonywaniem balustrad, bram a nawet schodów przeciwpożarowych dla hoteli. W połowie lat siedemdziesiątych holenderska choroba wiązów spustoszyła kraj, zabijając około 25 milinów drzew. Jednocześnie wzrost cen ropy spowodował znaczący wzrost kosztów ogrzewania. Te dwa czynniki przełożyły się na ogromne zainteresowanie ofertą pieców opalanych drewnem w całej Wielkiej Brytanii. My również dostrzegliśmy zapotrzebowanie na małe urządzenia, tak powstał nasz pierwszy model pieca *The Beacon*. Postanowiliśmy pochwalić się naszym piecem na targach w Welwyn, co sprawiło, że zaczęliśmy otrzymywać zamówienia z całej Wielkiej Brytanii i tym samym dołączyliśmy do grona

znaczących producentów. Dziś nasze piece marki Charnwood sprzedajemy do wielu krajów na całym świecie, zatrudniamy ponad 180 pracowników, a firmę prowadzi drugi i trzecie pokolenie. Nasze piece charakteryzują się wysoką jakością oraz spełniają najwyższe standardy sprawności i emisji. W ciągu tych 50 lat nauczyliśmy się trzech ważnych dla nas rzeczy:

- *Wiary w Boga*
- *Tworzenia produktów, w które wierzymy*
- *Doceniania ludzi, z którymi współpracujemy, naszych klientów i dostawców*

Gdybyśmy pominęli którąkolwiek z tych trzech rzeczy, nie bylibyśmy w stanie tego zrobić!

John Wells • Założyciel A.J Wells and Sons Ltd.



WSTĘP

WSTĘP	5
OGRZEWANIE DREWNEM I INNYM PALIWEM STAŁYM	6

PIECE WOLNOSTOJĄCE

SKYE E700	10
HAVEN	14
CRANMORE	18
CRANMORE 3	21
CRANMORE 5	23
CRANMORE 7	25
AIRE	26
AIRE 3	29
AIRE 5	31
AIRE 7	33
SKYE	34
SKYE 5	37
SKYE 7	39
ARC	40
ARC 5	42
ARC 7	44
COVE	46
COVE 2	48
COVE 3	50
ISLAND	52
ISLAND I	54
ISLAND II	56
ISLAND III	58
BAY	60
BAY VL	62
BAY BX	64
C-SERIES	67
C-FOUR	68
C-FIVE	71
C-SIX	72
C-SEVEN	74
C-EIGHT	76
BEMBRIDGE	78
COUNTRY 4	81

INNOWACJE

OBROTOWY RUSZT NA PALIWO STAŁE	84
PRZESUWNY RUSZT DROP - IN	84
SYSTEM REGULACJI PRZEPŁYWU POWIETRZA QUATTROFLOW®	84
RURY PRZYŁĄCZENIOWE	84
TYLNA OSŁONA TERMICZNA ORAZ PANELE	85
PŁYTA DOPALAJĄCA GÓRNA	85
NASADA KOMINOWA Z PŁASZCZEM WODNYM	85
ZESTAW DOPROWADZAJĄCY POWIETRZE Z ZEWNĄTRZ	85
PIONOWY TYLNY ADAPTER	85
PŁYTA GRZEWCA	85
KAPSUŁA	86
KOLORY	88
WYBÓR PIECA	90
ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE PRODUKTÓW	91
CHARNWOOD FIRESIDE	93

DANE TECHNICZNE

CRANMORE	96
AIRE	96
ARC	98
ISLAND	98
COVE	99
BAY	100
C-SERIES	100
SKYE	102
HAVEN	103
BEMBRIDGE	103
COUNTRY 4	103
KAPSUŁA	103

INNE PRODUKTY

AKCESORIA	108
MIERNIK WILGOTNOŚCI	108
POJEMNIK NA POPIÓŁ	108
TERMOMETR	108
WIDELEC DO TOSTÓW	108
PALENISKO FIRE BALL	108
BODJ FIRESIDE	110



ŚLEDŹ NAS NA: @CHARNWOODSTOVES




WYJĄTKOWE, BRYTYJSKIE PIECE WOLNOSTOJĄCE CHARNWOOD

Firma CHARNWOOD powstała w 1972 roku na wyspie Wight w południowej Anglii. Jest to firma rodzinna, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości pieców na drewno i inne paliwo stałe. Jest to jednocześnie najstarszy producent tego typu urządzeń w Wielkiej Brytanii. Działalność firmy opiera się na wysokich standardach etycznych na każdym etapie produkcji: począwszy od projektowania i budowy urządzeń przez obsługę klienta, a na dbałości o środowisko naturalne kończąc.

Od ponad pięćdziesięciu lat pierwsze modele pieców Charnwood wciąż służą naszym klientom ogrzewając ich domy. Tak właśnie powinno być! Jest to dowód, że warto zainwestować w naszą markę. Nasze piece to gwarancja przyjaznej obsługi i satysfakcja na długie lata.

Piece Charnwood powstają wyłącznie z lokalnych, brytyjskich surowców. Na ich jakość kluczowy wpływ wywiera najnowszy, precyzyjny sprzęt oraz wykwalifikowana kadra pracowników. Niektórzy z naszych pracowników zatrudnieni są u nas od ponad czterdziestu lat. Mieli okazję oglądać rozwój firmy od zakładu produkującego kilkaset pieców rocznie do przedsiębiorstwa wytwarzającego tysiące urządzeń sprzedawanych na całym świecie. Potwierdzeniem naszych osiągnięć jest uzyskanie prestiżowej nagrody królowej Elżbiety II w 2009 roku w dziedzinie handlu międzynarodowego: The Queen's Award For Enterprise:



International Trade. Nagroda trafiła w nasze ręce ponownie w 2024 roku tym razem przyznał ją król Karol III w tej samej kategorii: The King's Award For Enterprise: International Trade.

Sukces naszej firmy w znaczącym stopniu zawdzięczamy lojalności naszych klientów. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby sprostać Państwa oczekiwaniom i zapewnić jak najlepszą obsługę. Udzielamy dokładnych porad oraz wskazówek dotyczących instalacji i obsługi naszych urządzeń, gwarantujemy serwis części zamiennych oraz świadczymy niezbędną pomoc, zawsze mając na uwadze dobro klienta. Jako firma rodzinna – w przedsiębiorstwie zatrudnionych jest dziewięć osób, kładziemy szczególny nacisk na jakość naszych usług i dbałość o szczegóły.

OGRZEWANIE DREWNIEM I INNYM PALIWEM STAŁYM

Trudno wyobrazić sobie coś równie wyjątkowego, jak ogrzewanie domu piecem firmy Charnwood. Widok żywego ognia, odgłos strzelających iskier, ale przede wszystkim przyjemne i przytulne ciepło wnikaące w najdalsze zakamarki domu stwarza wyjątkowy klimat, którego nie da się porównać z żadnym innym źródłem energii.

Lata działalności firmy Charnwood pozwoliły zgromadzić nam głęboką wiedzę na temat ogrzewania. Nasze urządzenia grzewcze są rezultatem intensywnych prac badawczych. Ciągły postęp techniczny sprawia, że nieustannie angażujemy środki finansowe i czas na poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań oraz ciągły rozwój naszych produktów. Od lat znajdujemy się w czołówce producentów pieców nowej generacji - urządzeń o wysokiej wydajności z funkcją czystego spalania. Na długo przed wprowadzeniem dyrektywy Ekoprojekt 2022 nasze produkty spełniały jej wymagania, a w zasadzie znacznie wymagania te przewyższały. Nasze piece to zaawansowane urządzenia, które dzięki powolnemu spalaniu dostarczają w pełni kontrolowane, ekonomiczne i przyjazne środowisku ciepło. W naszej ofercie pojawił się również, pierwszy inteligentny piec

na drewno. Konstrukcja pieców Charnwood to połączenie materiałów najwyższej jakości, zapewniających wysoką wytrzymałość i estetyczny wygląd. Korpus urządzeń wykonany jest w stu procentach z brytyjskiej stali, a jego wykończenia to żeliwo, płyty z wermikulitu oraz szkło ceramiczne. Dobór materiałów gwarantuje urządzeniom trwałość przy zachowaniu doskonałych właściwości grzewczych, a także zapewnia wyjątkową szczelność pieców, pozwalając optymalnie kontrolować proces palenia. Płyta dopalająca górna we wszystkich modelach jest łatwa w demontażu, dzięki czemu możliwy jest szybki dostęp do instalacji kominowej. Wszystkie nasze piece spełniają wymagania normy EN 13240: 2001 i EN 13229:2001, zapewniające wysoką wydajność, bezpieczeństwo i prawidłową konstrukcję.



ZNAK CLEARSKIES • clearSkies to brytyjski program mający na celu ograniczenie emisji i poprawę jakości powietrza. Wszystkie piece Charnwood posiadają akredytację clearSkies i są wyposażone w rewolucyjną technologię BLU, która znacząco zmniejsza emisję pyłu. Gwarantuje wysoką sprawność, łatwą i przyjazną dla użytkownika obsługę, a także piękną wizję ognia. Poziomy w klasyfikacji clearSkies odnoszą się do odstępstw od wymagań stawianych przez dyrektywę Ekoprojekt, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Produkty z akredytacją ClearSkies to pewność, że dane urządzenia spełniają lub znacząco przewyższają wymagania stawiane przez dyrektywę Ekoprojekt. Piece w klasyfikacji clearSkies są podzielone na 4 poziomy. Poziom clearSkies 2 oznacza, że urządzenia spełniają wymagania Ekoprojektu. Poziom clearSkies 3 i wyższe oznaczają również, że urządzenia posiadają aprobatę DEFRA. Urządzenia na poziomie clearSkies 4 o 15% przewyższają parametry Ekoprojektu a najwyższy poziom clearSkies 5 o 15% przewyższa poziom 4. Produkty oznaczone clearSkies to aktualnie najbardziej przyjazne środowisku urządzenia., które charakteryzują się :

- niską emisją pyłów: nawet 90% mniej niż w paleniskach otwartych
- 80 - 84% mniej niż w urządzeniach starszych produkowanych 10 lat temu
- niską emisją CO
- wysoką sprawnością
- piękną wizją ognia

CZYSTE SPALANIE – KURTyna POWIETRZNA
Wszystkie prezentowane w katalogu modele, zarówno opalane drewnem jak i innym paliwem stałym, posiadają system czystego spalania i kurtynę powietrzną. Pozwala on na uzyskanie odpowiednio wysokiej temperatury w komorze spalania, dzięki czemu cząsteczki gazów powstałe na poziomie rusztu spalane są ponownie w górnej części

paleniska. System czystego spalania ogranicza emisję gazów i dymu, a także zmniejsza ilość popiołu, dostarczając jednocześnie więcej ciepła. Korzyści płynące z technologii czystego spalania to: czystszy dom, czystszy komin i o wiele czystsze środowisko naturalne. Ponadto system czystego spalania i kurtyna powietrzna pozwala utrzymać szybę w czystości, gwarantując stały i nieprzerwywalny widok żywego ognia.

10 LAT GWARANCJI NA KORPUS PIECÓW

Jeśli piec Charnwood został zakupiony u naszych autoryzowanych przedstawicieli, wtedy korpus objęty jest dziesięcioletnim okresem gwarancyjnym.

RÓŻNORODNOŚĆ • W szerokiej ofercie pieców Charnwood każdy znajdzie coś dla siebie w zależności od potrzeb i gustu. Naszym najbardziej wymagającym klientom proponujemy modele Aire, Skye, Arc, kolekcję Cove lub też Bay. Miłośnikom klasycznych wnętrz polecamy modele Cranmore, Haven, Island, urządzenia C-Series i Bembridge. W ofercie znajduje się także tradycyjny piec Country.

ŚRODOWISKO • Większość państw na świecie dąży do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Paląc drewnem w wysoce wydajnych piecach Charnwood Państwo również bierzecie w tym udział. Ponadto przyczyniacie się Państwo do ochrony rezerw paliw kopalnych i pomagacie chronić naszą planetę!

Użytkowanie pieców Charnwood pomaga chronić środowisko oraz gwarantuje niezależność od dużych dostawców energii. W czasach niepewności energetycznej produkty firmy Charnwood dają poczucie pewności, niezależności, komfortu a przede wszystkim są źródłem przyjemnego ciepła.

PIECE WOLNOSTOJĄCE

NA DREWNO I INNE PALIWO STAŁE

Bezkonkurencyjne i bezkompromisowe



charnwood SKYE E700

Łatwiejsze, inteligentne spalanie. Ułóż drewno, rozpal i zostaw. Delektuj się żywym ogniem.

Skye E700 to nowy, inteligentny piec sterowany za pomocą mikroprocesora. Zastosowanie najnowszych technologii to rewolucja w dotychczasowym sposobie spalania drewna. Ułóż drewno wewnątrz pieca, rozpal i zamknij drzwi. Resztą zajmie się automatyczny sterownik.

Urządzenie wykorzystuje technologię I-Blu, która na bieżąco monitoruje i koryguje proces spalania tak, aby zapewnić urządzeniu optymalną sprawność i minimalną emisję. Powietrze dostarczane jest do pieca w odpowiedniej ilości, we właściwe miejsce i dokładnie we właściwym czasie. Wszystko to sprawia, że palenie w piecu Skye E-700 jest przyjazne środowisku, pozwala w znacznym stopniu ograniczyć ilość zużywanego paliwa i zapewnia krystalicznie czysty widok ognia.



Intuicyjny E-kontroler umożliwia automatyczną pracę pieca.

Opatentowany system regulacji powietrzem I-Blu zapewnia czyste, efektywne i automatyczne spalanie drewna.

Piec można sterować manualnie przyciskiem na piecu lub za pomocą aplikacji Kontroler Charnwood, którą bezpłatnie można pobrać na telefon, tablet.



CE Piec Skye E700 został poddany niezależnym testom i spełnia wymagania normy EN 16510





SKYE E700

Piec Skye E700 to model przeznaczony dla każdego. Wyróżnia się wyjątkową sprawnością i łatwą obsługą. Niezależnie od tego, czy obsługujesz piec za pomocą aplikacji, czy pozwolisz mu działać samodzielnie, urządzenie za każdym razem prowadzi proces spalania optymalnie.

Automatyzacja procesu spalania sprawia, że parametry, które piec osiąga w normalnym użytkowaniu są identyczne jak podczas testów w laboratorium.



charnwood HAVEN

Nowy piec/kuchenka z piekarnikiem na drewno

Urządzenie to funkcjonalny projekt, który łączy w sobie funkcje pieca i kuchenki. Nowy model charakteryzuje się wysoką sprawnością i czystym spalaniem. Haven posiada piekarnik z termometrem, stosunkowo dużą szybę, a na górze płytę do gotowania. Haven pozwala podgrzać i przyrządzić różnego rodzaju dania: zupy, ciasta, pizzę i wiele, wiele innych!

Piec/kuchenka Haven dostępna jest w wersji na wysokich nogach lub na stelażu. W dwóch kolorach do wyboru: czarny lub metaliczny.

Szeroka płyta do gotowania.

Stosunkowo duża szyba.

Łatwa obsługa. Proces spalania regulowany jest za pomocą pojedynczego ciągu - system regulacji przepływu powietrza Quattroflow®.

Piekarnik o wymiarach 30 x 30 x 30 cm wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w ażurowe półeczki i blachę do pieczenia.



Piec/kuchenka Haven został poddany niezależnym testom i spełnia wymagania normy EN 13240:2001



HAVEN

Haven charakteryzuje się doskonałą pracą i wysoką sprawnością, dzięki czemu dostarcza około 7 kW mocy grzewczej do pomieszczenia.

Urządzenie to funkcjonalny projekt, który łączy w sobie funkcje pieca i kuchenki. Takie rozwiązanie doskonale nadaje się do dużych, otwartych pomieszczeń jak i mniejszych domków letniskowych, altan itp.

Haven można wykorzystać wszędzie tam, gdzie gotowanie, wspólne biesiadowanie i odpoczynek łączą się z sobą.

Piec/kuchenka Haven została dostrzeżona przez redakcję magazynu "Świat Kominków" i nagrodzona PŁOMIENIEM ROKU w kategorii: PRODUKT Wzornictwo, Styl, Estetyka.



Obok: Haven na wysokich nogach w kolorze czarnym
Powyżej: Haven na wysokich nogach, Haven ze stelażem

charnwood CRANMORE

Klasyczny styl, innowacyjne wnętrze

Cranmore to najnowsza kolekcja pieców, których wygląd inspirowany jest architekturą georgiańską. Piece posiadają dużą, pojedynczą ramę drzwi, obszerne przeszklenie, a także archetypowe detale.

Cranmore i jego doskonałe proporcje sprawiają, że piec pasuje zarówno do wnęk kominkowych jak i ustawień wolnostojących.

Urządzenia dostępne są w 3 rozmiarach. Cranmore wyposażono w technologię Blu, dzięki czemu jest wyjątkowo sprawny i nisko emisyjny. Cranmore został sklasyfikowany na poziomie 5 w klasyfikacji ClearSkies.

Nowe wnętrze i doskonały system kontroli przepływu powietrza zapewniają wręcz hipnotyzujący widok ognia


Pojedyncza rama drzwi

Wysuwana szuflada umożliwia łatwe i sprawne usuwanie popiołu

Łatwa dla użytkownika obsługa procesów spalania za pomocą pojedynczego ciągu - opatentowanego systemu kontroli przepływu powietrza Quattroflow®



Piec Cranmore został poddany niezależnym testom i spełnia wymagania normy EN 13240:2001





CRANMORE 3

Cranmore 3 to najnowszy i zarazem najmniejszy dodatek do kolekcji Cranmore. Urządzenie dostarcza 3,7 kW ciepła i charakteryzuje się wysoką 86% sprawnością. Doskonały model dla mniejszych pomieszczeń.

Piec doskonale nadaje się do kapsuły Charnwood (więcej szczegółów na stronie 86)





CRANMORE 5

Piec Cranmore 5 dostarcza od 2 – 5 kW ciepła do pomieszczenia i wyróżnia się pięknym, okazałym widokiem ognia. Pomimo klasycznego wyglądu urządzenie zostało wyposażone w technologię BLU, dzięki czemu jest wyjątkowo sprawne i nisko emisyjne. Cranmore 5 to doskonała propozycja dla starych, stylowych wnętrz i poszukujących ekologicznej formy ogrzewania.





CRANMORE 7

Cranmore 7 to piec dedykowany dla większych, otwartych pomieszczeń o mocy nominalnej 7 kW. Podobnie jak Cranmore 5 piec posiada pojedyncze drzwi i jeszcze większą szybę, a tym samym bardziej okazały widok ognia.



charnwood AIRE

Doskonale spalanie, hipnotyzujący widok ognia

Kolekcja pieców Aire to stylowe urządzenia na drewno. Piece wyróżniają się największym w naszej historii ceramicznym przeszkleniem oraz nową technologią spalania, dzięki czemu modele Aire nie tylko spełniają wymagania narzucone przez Ekoprojekt 2022, ale znacząco te wymagania przewyższają.

W kolekcji Aire dostępne są 3 modele. Do wyboru na stelażu niskim lub na stelażu do przechowywania opału, w 8 różnych kolorach.

Nowy, innowacyjny system kontroli przepływu powietrza zapewniający czyste i efektywne spalanie

Okazała wizja ognia

Wysuwana szuflada umożliwia łatwe i sprawne usuwanie popiołu

Łatwa dla użytkownika obsługa procesów spalania za pomocą pojedynczego ciągu - opatentowanego systemu kontroli przepływu powietrza Quattroflow®



Piec Aire został poddany niezależnym testom i spełnia wymagania normy EN 13240:2001





AIRE 3

Aire 3 to najnowszy dodatek do kolekcji pieców Aire. Urządzenie dysponuje mocą 3,6 kW a jego sprawność sięga 84%. Piec doskonale nadaje się do mniejszych pomieszczeń. Jednak nie tylko do standardowych domów, ale również do namiotów, domków letniskowych itp.

Dla tego pieca w naszej ofercie możecie Państwo znaleźć specjalną podstawę oraz kapsułę (więcej szczegółów na stronie 86).





AIRE 5

Piec Aire 5 dostarcza od 2 do 5 kW ciepła do pomieszczenia. Nowy projekt posiada doskonały, precyzyjny i przyjazny dla użytkownika system kontroli pracą pieca zapewniający jednocześnie czysty i imponujący widok ognia. Piec to doskonała propozycja dla tradycyjnych wnętrz kominkowych oraz ustawień wolnostojących.



Obok: Aire 5 ze stelażem do przechowywania opału w kolorze czarnym na podstawie Fireside w czarne ciapki
 Powyżej, L-P: Aire 5 bez stelaża, Aire 5 ze stelażem do przechowywania opału



AIRE 7

Aire 7 w kolekcji Aire dysponuje największą 7 kW mocą cieplną. Piec przeznaczony jest do większych, otwartych pomieszczeń. Piec posiada imponujących rozmiarów przeszklenie, dzięki czemu zapewnia hipnotyzujący, niemający sobie równych widok ognia.



Obok: Aire 7 bez stelaża w kolorze czarnym na podstawie Fireside z graffiti
 Powyżej, L-P: Aire 7 bez stelaża, Aire 7 ze stelażem

charnwood SKYE

Stylowy, łatwy w obsłudze projekt o wyjątkowej sprawności

SKYE to nowe posiadające bardzo wysoką sprawność dzieło marki Charnwood. Piec to bardzo stylowy i funkcjonalny projekt. Charakteryzują go dobrze dobrane proporcje oraz duża panoramiczna szyba. Nowoczesny system spalania ze sprawnością sięgającą 86% znacznie przewyższa wymagania stawiane przez Dyrektywę Ekoprojekt czyniąc piec przyjaznym użytkownikowi i środowisku.

Żeliwna płyta górna pieca Skye stanowi jednocześnie króciec przyłączeniowy, a panele konwekcyjne umożliwiają montaż pieca w małej odległości od materiałów palnych.

Żeliwny, obrotowy ruszt z popielnikiem umożliwia wydajne spalanie drewna bądź innego paliwa stałego.

Urządzenie jest łatwe w obsłudze. Proces spalania regulowany jest za pomocą pojedynczego ciągu - system regulacji przepływu powietrza Quattroflow®.



CE Piec Skye został poddany niezależnym testom i spełnia wymagania normy EN 13240:2001





SKYE 5

Piec Skye 5 to obecnie charakteryzujące się najwyższą sprawnością urządzenie marki Charnwood. Dzięki ruchomemu rusztowi piec przystosowany jest do spalania drewna oraz innego paliwa stałego. Skye dysponuje 5 kW mocy nominalnej.

Nowoczesny styl urządzenia oraz dobrze dobrane proporcje pozwalają dopasować piec do każdego wnętrza.





SKYE 7

Skye 7 doda blasku każdej większej lub otwartej przestrzeni. Moc nominalna pieca została określona na 7 kW, natomiast zakres pracy waha się pomiędzy 5 a 11 kW. Skye 7 to bardzo stylowy i funkcjonalny projekt.



Obok: Skye 7 ze stelażem
Powyżej, L-P: Skye 7 bez stelaża, Skye 7 ze stelażem do przechowywania opału

charnwood ARC

Urządzenie nowej generacji: wysoce sprawne i przyjazne środowisku

Piec Arc to nowy, rewolucyjny piec na drewno i inne paliwo stałe. Charakteryzuje go wysoka sprawność i doskonała praca.

Konstrukcja Arc czyni proces spalania prostym i ustanawia wysokie standardy konkurencyjny piecom na paliwo stałe.

Arc powstał z najwyższej jakości materiałów i w oparciu o wieloletnie doświadczenie. Urządzenie posiada nowoczesny kształt oraz wysoką sprawności ponad 80% która pozwala zmniejszyć ilość zużywanego paliwa i ograniczyć emisję dymu.

Ponadto parametry pieca są lepsze niż wymagania stawiane przez dyrektywę Ekodesign dzięki czemu jest on bardziej przyjazny środowisku.

Arc dostępny jest w dwóch mocach: 5 kW i 7 kW. Oba piece mogą być pomalowane na jednym z 8 kolorów Charnwood i występują w dwóch wariantach: na stelażu niskim lub na stelażu do przechowywania opału



Piec Arc został poddany niezależnym testom i spełnia wymagania normy EN 13240:2001

Panele konwekcyjne na bokach i z tyłu urządzenia pozwalają zainstalować piec w małej 80 mm odległości od materiałów palnych.

Żeliwny, obrotowy ruszt z popielnikiem umożliwiający spalanie drewna i innego paliwa stałego (zobacz, str.84)

Urządzenie jest łatwe w obsłudze. Proces spalania regulowany jest za pomocą pojedynczego ciągu - system regulacji przepływu powietrza Quattroflow® (patrz str. 84).



ARC 5

Arc 5 firmy Charnwood dostarcza od 2kW do 7kW ciepła do pomieszczenia. Urządzenie ma nowoczesny wygląd a duża szyba zapewnia dość obszerny widok ognia. Ponadto piec posiada wysoką sprawność i jest łatwy w obsłudze. Całość procesu spalania regulowana jest za pomocą pojedynczego ciągu. Arc 5 doskonale nadaje się do nowoczesnych jak i klasycznych wnętrz.

Szczegółowy opis techniczny oraz dostępne kolory znaleźć można odpowiednio na stronach 86 i 78.



ARC 7

Piec ARC 7 to najnowszy dodatek w kolekcji ARC. Urządzenie o mocy 7kW doskonale nadaje się do dużych salonów lub większych, otwartych pomieszczeń. Piec wyróżnia wysoka sprawność oraz doskonała praca. Urządzenie posiada system dopalania spalin oraz obrotowy ruszt, dzięki któremu możliwe jest wydajne spalanie drewna oraz innego paliwa stałego.

Nowoczesny ARC 7 posiada żeliwną płytę górną, która stanowi jednocześnie króciec przyłączeniowy oraz możliwość ustawienia na stelażu niskim bądź stelażu do przechowywania opału.

Szczegółowy opis techniczny oraz dostępne kolory znaleźć można odpowiednio na stronach 98 i 88.



charnwood COVE

Optymalna praca, współczesna stylistyka

Kolekcja Cove to sztandarowa kolekcja firmy Charnwood. Modele Cove stanowią połączenie udoskonalonych rozwiązań z przeszłości z współczesnym wykończeniem. Piece posiadają pojedyncze, delikatnie profilowane drzwi oraz wysoce zaawansowany system spalania z technologią czystego spalania, dzięki czemu dostarczają większej ilości ciepła przy mniejszym zużyciu paliwa.

Kolekcja Cove to piece o współczesnym designie i wyjątkowo prostej obsłudze. Jedna wielofunkcyjna rączka pozwala otworzyć i zamknąć drzwi, oczyścić ruszt oraz wysunąć i opróżnić szufladę popielnika. Wszystkie modele wyposażone zostały w bezkonkurencyjny, obrotowy ruszt z popielnikiem, zaawansowaną technologię czystego spalania oraz opatentowany przez firmę Charnwood

system regulacji przepływu powietrza Quattroflow® (patrz str.84). Dodatkowo istnieje możliwość instalacji kolektora powietrznego na skrzynce Quattroflow®, dzięki czemu możliwe jest bezpośrednie doprowadzenie powietrza do paleniska z zewnątrz budynku.

Piece Cove dostępne są w dwóch różnych mocach. Wszystkie modele ustawić można na jednym z pięciu stelaży i wybrać jeden z 8 kolorów (patrz str. 88). Dodatkowo urządzenia Cove można wyposażać w panele boczne. Panele nadają piecom bardziej opływowy kształt, dostarczają ciepła konwekcyjnego, a minimalna odległość pieca od materiałów łatwopalnych zmniejsza się do 250 mm. Ponadto panele dostępne są w 8 kolorach matowych jak również w emaliowanej czerni.



Wszystkie piece Cove zostały poddane niezależnym testom i spełniają wymagania normy EN 13240:2001.




Boczne panele konwekcje oraz tylna osłona termiczna



Dwie różne moce



Pięć stelaży do wyboru



Obrotowy ruszt z popielnikiem



System regulacji przepływu powietrza Quattroflow®



COVE 2

Piec Cove 2 posiada delikatnie profilowane drzwi oraz opływowy kształt. Duże drzwi, a tym samym dość obszerna szyba, umożliwiają prezentację ognia w całej okazałości. Dzięki potężnej mocy 8 kW piec może ogrzać większe pomieszczenia. Dodatkowo urządzenia można ustawić na jednym z pięciu stelaży. Stelaż niski i niski z łukowatym wycięciem to doskonałe rozwiązanie w tradycyjnych wnętkach kominkowych. Piec na stelażu midi, centralnym w kształcie pojedynczej nogi czy na stelażu do przechowywania opału z przestrzenią pod paleniskiem świetnie sprawdza się w wolnostojących aranżacjach. Panele boczne są również dostępne.



Obok: Czarny COVE 2 ze stelażem do przechowywania opału
 Powyżej od lewej: COVE 2 z panelami bocznymi, ze stelażem niskim, ze stelażem niskim z łukowatym wycięciem, ze stelażem midi, ze stelażem do przechowywania opału i centralnym

COVE 3

Cove 3 firmy Charnwood to największy i zarazem najmocniejszy piec w kolekcji Cove. Piec dysponuje 12 kW mocy nominalnej, a zakres jego pracy sięga 16 kW.

Duże, pojedyncze, żeliwne drzwi z obszerną szybą zapewniają spektakularny widok ognia, a wielkość paleniska umożliwia załadunek drewna o długości do pół metra. Cove 3 to idealne rozwiązanie dla dużych salonów lub większych otwartych pomieszczeń. Podobnie jak we wcześniejszych modelach kolekcji Cove, piec ustawić można na jednym z pięciu stelaży, zamontować panele boczne oraz wybrać jeden z 8 kolorów.



Obok: COVE 3 w kolorze niebieskim ze stelażem niskim • Powyżej od lewej: COVE 3 z panelami bocznymi, ze stelażem niskim, ze stelażem niskim z łukowatym wycięciem, ze stelażem midi, ze stelażem do przechowywania opału i centralnym

charnwood ISLAND

Najbardziej kultowy piec z podwójnymi drzwiczkami: już po modernizacji

Kolekcja Island firmy Charnwood ustanawia wysokie standardy wśród urządzeń z funkcją czystego spalania konkurencyjnym piecom na paliwo stałe. Gdy modele linii Island ukazały się na rynku, zrewolucjonizowały one piece na paliwo stałe, tworząc model wzorcowy z technologią czystego spalania oraz przyjazną dla użytkownika i łatwą obsługą procesów palenia za pomocą pojedynczego cięgna. Urządzenia zostały wyposażone w technologię BLU. W modelach Island I i II nadal można spalać drewno oraz inne paliwo stałe z wyjątkiem Island III, który jest piecem wyłącznie na drewno. Piece Island posiadają certyfikat clearSkies.

Modele Island dostępne są w 3 różnych mocach, opcjonalnie na wysokich nogach lub ze stelażem do przechowywania opału do wyboru w 8 kolorach Charnwood.



Bezkonkurencyjny ruszt na paliwo stałe, umożliwia palenie wybranym rodzajem paliwa i wysoką wydajność

"Zimna rączka" drzwi zapewniająca łatwy i bezpieczny załadunek

Prostota obsługi; system Quattroflow® obsługiwany jedną dźwignią - wyciągnij cięgno, aby przyspieszyć palenie lub je wciśnij, aby spowolnić



ISLAND I

Piec Island 1 jest najmniejszym urządzeniem z kolekcji Island. Jego prosty kształt doskonale pasuje do każdego wnętrza, zarówno współczesnego i bardziej tradycyjnego. Piec dostarcza od 2-7 kW ciepła do pomieszczenia i jest w stanie pomieścić polana o maksymalnej długość 370 mm. Island I osiąga sprawność ponad 85% a wyjątkowo niska emisja pyłu wynosi zaledwie 9 mg/m³ (limit narzucony przez Ekoprojekt to 40 mg/m³).



Obok: Island I w kolorze metalicznym na niskich nogach
 Powyżej, L-P: Island I na niskich nogach, na wysokich nogach i ze stelażem do przechowywania opału

ISLAND II

Piec Island II to średniej wielkości piec w kolekcji Island. Jego podwójne drzwi i dość duże szyby zapewniają okazały widok ognia. Moc nominalna pieca została określona na 8 kW. Podobnie jak Island I, Island II charakteryzuje się wysoką sprawnością ponad 82% i niską emisją pyłu 12 mg/m³ (limit narzucony przez Ekoprojekt to 40 mg/m³).



ISLAND III

Island III jest bezwątpienia największym piecem w rodzinie Island. Ze względu na swoje rozmiary najlepiej prezentuje się w dużych, otwartych pomieszczeniach. 12. kW urządzenie jest w stanie pomieścić drewno przeszło pół metrowej długości. Piec Island III oferuje najbardziej obszerny, panoramiczny widok ognia. Do pieca można doprowadzić powietrze z zewnątrz bezpośrednio do komory spalania. Szczegółowy opis techniczny oraz dostępne kolory znaleźć można odpowiednio na stronach 99 i 88.



charnwood BAY

Nowoczesna, stylowa kaseta z innowacyjnym systemem spalania

Piec BAY to nowa kaseta firmy Charnwood na drewno. BAY posiada dużą, horyzontalnie ustawioną szybę osadzoną w delikatnie profilowanej, żeliwnej ramie.

Urządzenie dostarcza 5kW ciepła i zostało wyposażone w nowy, udoskonalony system spalania obsługiwany za pomocą pojedynczego ciągną. Ponadto kaseta Bay posiada zimną ręczkę drzwiczek i jest łatwa w montażu.

W kolekcji występują Bay VL oraz Bay BX w wersji wolnostojącej. Piec Bay BX można ustawić bezpośrednio na wyizolowanej podłodze bądź na jednym z trzech stelaży do wyboru.

Korpus pieca to połączenie najwyższej jakości materiałów: żeliwa, stali, oraz szkła ceramicznego. Wnętrze komory spalania wyścielone jest płytami z wermikulitu. Piec jest łatwy w montażu.

Zimna ręczka drzwiczek zapewniająca łatwy i bezpieczny załadunek oraz pojedyncze ciągną do obsługi procesów spalania.



Piec BAY VL został poddany niezależnym testom i spełnia wymagania normy 13229:2001.
Bay BX spełnia wymagania normy EN 13240:2001.

BAY VL

Piec Bay VL to propozycja kasety na drewno. Piec posiada dużą, panoramiczną szybę i geometryczne proporcje. Moc nominalna pieca to 5 kW. Bay VL dostępny jest w 8 kolorach Charnwood.



Obok: Bay VL w kolorze czarnym z białym panelem Fireside

BAY BX

Bay Bx to wolnostojący dodatek do kolekcji Bay. Jest to zabudowany cienkościnnymi panelami korpus pieca Bay VL. Urządzenie można ustawić bezpośrednio na wyizolowanej podłodze bądź na jednym z trzech stelaży do wyboru. Może to być stelaż centralny, stelaż do przechowywania opału lub ława. Zarówno piec jak i podstawy dostępne są do wyboru w jednym z 8 kolorów Charnwood (patrz strona 88).



Obok: Bay BX w kolorze czarny
 Powyżej od lewej: Bay BX piec wolnostojący, Bay BX na ławie, Bay BX ze stelażem do przechowywania opału, Bay BX ze stelażem centralnym.



charnwood C-SERIES

Kwintesencja Charnwood: Klasyczny wygląd, imponująca praca

Piece kolekcji C-Series to bardzo popularna wśród naszych klientów, klasyczna linia produktów firmy Charnwood. Urządzenia mają solidną konstrukcję i wyposażone są w pojedyncze ciągnię do obsługi procesów palenia oraz przyłącze umożliwiające bezpośredniego doprowadzenia powietrza z zewnątrz do paleniska.

W kolekcji występuje 5 modeli. Urządzenia wyposażone są również w system czystego spalania. Piece C-Series posiadają certyfikat clearSkies co oznacza, że osiągnięte przez urządzenia parametry znacząco przewyższają wymagania stawiane przez rygorystyczną dyrektywę Ekoprojekt 2022.

We wszystkich modelach C-Series można zamontować przesuwany ruszt (drop-in), a także tylną osłonę termiczną, dzięki której możliwe jest ustawianie urządzeń w mniejszej odległości od ściany. Ponadto piece można ustawić na stelażu bądź wysokich nogach.



Wszystkie piece kolekcji C-Series zostały poddane niezależnym testom i spełniają wymagania normy EN 13240:2001.

C-FOUR

Piec C- Four to najmniejszy model w kolekcji. Urządzenie charakteryzuje się okazałą szybą i smukłym kształtem. Model C-Four dostarcza 4,9 kW, a zakres jego pracy znajduje się w przedziale od 2 do 5,5 kW. Konstrukcja pieca pozwala na załadunek drewna o długości 282 mm. Piec posiada przyłącze umożliwiające bezpośrednie doprowadzenie powietrza do paleniska, a także dodatkowo możliwy jest montaż stelaża bądź wysokich nóg.

W naszej ofercie znajduje się również wersja C-Four Duo - wyposażona w stały, żeliwny ruszt z popielnikiem dzięki czemu, urządzenie może efektywnie spalać drewno oraz paliwo mineralne.



Obok: C-Four ze stelażem do przechowywania opału w kolorze kość słoniowa, miękki kosz Bodj
Powyżej, L-P: C-Four, ze stelażem do przechowywania opału i na wysokich nogach



C-FIVE

Piec C- Five dysponuje mocą nominalną 5.0 kW i jest bardzo podobny do mniejszego modelu C-Four. Jednak w odróżnieniu od C-Four charakteryzuje się szerszą, panoramiczną szybą tym samym jest w stanie pomieścić dłuższe polana - 351 mm długości. Podobnie jak C-Four urządzenie posiada przyłącze umożliwiające bezpośrednie doprowadzenie powietrza z zewnątrz do paleniska.

W naszej ofercie znajduje się również wersja C-Four Duo - wyposażona w stały, żeliwny ruszt z popielnikiem dzięki czemu, urządzenie może efektywnie spalać drewno oraz paliwo mineralne.



C-SIX

Piec C-Six dysponuje mocą nominalną 5,9 kW a zakres jego pracy znajduje się w przedziale od 5 do 7 kW. Urządzenie może pomieścić polana o maksymalnej długości 307 mm.



C-SEVEN

Piec C-Seven podobnie jak C-Five posiada szerszą, panoramiczną szybę, a palenisko jest w stanie pomieścić polana o długości 430 mm. Jest to jednocześnie najszerszy model w kolekcji C-Series. Moc nominalną urządzenia określono na 7,1 kW.



C-EIGHT

Piec C-Eight to największy i najmocniejszy model w kolekcji. Urządzenie dysponuje mocą 8,0 kW i wyróżnia się obszerną szybą. Palenisko może pomieścić polana o długości 366 mm. C-Eight stanowi dobre rozwiązanie dla dużych salonów i większych otwartych pomieszczeń.



Obok: C-Eight ze stelażem do przechowywania opału w kolorze metalicznym, kosz Bodj Lotus
 Powyżej od lewej: C-Eight, ze stelażem do przechowywania opału, na wysokich nogach





Piec Bembridge

PIEC NA DREWNO FIRMY CHARNWOOD

Piec jest owocem współpracy pomiędzy firmą Charnwood a magazynem Country Living.

Urządzenie posiada zdejmowalną rączkę drzwiczek, pojedynczego ciągu do obsługi procesów spalania oraz przyłącze umożliwiające bezpośrednie doprowadzenie powietrza do paleniska. Piec charakteryzują się doskonałą pracą i wysoką sprawnością. Bembridge działa w technologii BLU czyli spełnia wymagania dyrektywy Ecodesign.

Piec dostępny jest w jednym z 4 kolorów. Do wyboru mamy kolor: czarny, kość słoniowa, metaliczny oraz wyjątkowy kolor Country Living - francuska szarość.

Dodatkowo urządzenie można wyposażyć w stelaż lub wysokie nogi a także przesuwny ruszt (drop-in), umożliwiając łatwiejsze usuwanie popiołu.



Obok: Piec Bembridge ze stelażem w kolorze kości słoniowej
Powyżej L-P kolory: metaliczny, kość słoniowa, francuska szarość, czarny
Opcjonalny stelaż do przechowywania opału, wysokie nogi, przesuwny ruszt (drop-in)





charnwood COUNTRY 4

Klasyczny, od lat cieszący się świetną reputacją

Country 4 to najmniejszy model ze wszystkich pieców Charnwood. Mimo niewielkich rozmiarów ma on wszystkie rozwiązania techniczne, w które wyposażone są większe urządzenia. Country 4 to bardzo zgrabny, solidnie wykonany piec o mocy 4, 8 kW. Pojedyncze drzwi z dużą szybą zapewniają dość obszerny widok ognia, a zainstalowane na nich ozdobne kółko pozwala jednocześnie kontrolować intensywność procesu palenia. Pomimo małych rozmiarów, palenisko Country 4 pozwala na spalanie drewna o długości do 330mm, czyniąc go bardzo popularnym modelem na rynku małych pieców. Piec wykończony jest elementami mosiężnymi, a rączka drzwi drewnem.



CE Piec Country 4 został poddany niezależnym testom i spełnia wymagania normy EN 13240:2001

Obok i powyżej: Country 4 w kolorze czarnym

INNOWACJE

NIESTANDARDOWE ROZWIĄZANIA



OBROTOWY RUSZT NA PALIWO STAŁE

Obrotowy ruszt na paliwo stałe firmy Charnwood to jedno z lepszych rozwiązań dostępnych na rynku. Jest on zainstalowany we wszystkich modelach Skye, Arc, Cove, Island. Ruszt obsługiwany jest za pomocą umieszczonej na boku pieca dźwigni i dostarczanej w komplecie z urządzeniem rączki. Żeliwne ramiona rusztu ustawić można w pozycji zamkniętej – „wyróstkami” do góry (najlepsza pozycja przy paleniu drewnem) lub w pozycji otwartej – „wyróstkami” na bok (płaska powierzchnia rusztu) - w przypadku spalania węgla lub innego paliwa stałego. Dzięki mechanizmowi obrotowemu w łatwy i wydajny sposób usunąć można popiół do umieszczonego pod paleniskiem popielnika. Dodatkowo dźwignia rusztu umieszczona na boku pieca daje możliwość czyszczenia rusztu przy zamkniętych drzwiach.

POZYCJA ZAMKNIĘTA

podczas palenia drewnem lub torfem – takie ustawienie rusztu sprawia, że powietrze przepływa po bokach rusztu i nad jego powierzchnią. W pozycji zamkniętej możliwa jest akumulacja popiołu i tym samym wydajniejsze spalanie drewna.



POZYCJA OTWARTA

przy paleniu węglem lub innym paliwem stałym. W tej pozycji powietrze przedostaje się od spodu przez ruszt i paliwo. Pozycja otwarta ułatwia opadanie popiołu do szuflady popielnika, zarówno podczas palenia drewnem, jak i węglem.

Obrotowy ruszt w modelach Island III, Cove 2 i Haven został zamontowany wyłącznie po to, by ułatwić Państwu usuwanie popiołu. Spalanie paliwa innego niż drewno w tych modelach jest zabronione.



PRZESUWNY RUSZT (DROP-IN)

Przesuwny ruszt drop-in jest łatwy w montażu. Dodatkowo ruchome panele rusztu umożliwiają szybkie usuwanie popiołu wprost do szuflady popielnika.

SYSTEM REGULACJI PRZEPŁYWU POWIETRZA QUATTROFLOW®

To rewolucyjne, opatentowane przez firmę Charnwood rozwiązanie, stosowane we wszystkich modelach Cranmore, Aire, Skye, Arc, Cove, Island, Bay, Bembridge, C-Series, Country 4 oraz Haven. System działa w oparciu o cztery komory powietrzne znajdujące się na tylnej ścianie urządzenia sterowanych za pomocą pojedynczej dźwigni umieszczonej z przodu pieca, poniżej dolnej krawędzi drzwi. System Quattroflow® w zależności od stopnia wysunięcia ciągnie dostarcza odpowiednią ilość powietrza do właściwego miejsca w komorze spalania. Rozwiązanie zapewnia wysoką sprawność oraz optymalną kontrolę nad procesem palenia: wyciągając dźwignię przyspieszamy proces palenia, wciskając spowalniamy. Dodatkowo na skrzynce Quattroflow® można kolektor powietrzny, który umożliwi bezpośrednie doprowadzenie powietrza do komory spalania z zewnątrz budynku.

1 Pierwszy główny kanał powietrzny – pozwala kontrolować prędkość palenia

2 Drugi kanał powietrzny doprowadza powietrze nad szybę gwarantując jej czystość i wtórne spalanie

3 Trzeci kanał powietrzny zapewnia optymalne spalanie



RURY PRZYŁĄCZENIOWE CHARNWOOD

W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę elementów przyłączeniowych zaprojektowanych jako uzupełnienie naszej oferty pieców.

Są to produkowane w Wielkiej Brytanii elementy przyłączeniowe wykonany z 1 mm, wysokiej jakości stali nierdzewnej 316.

Oferta zawiera kolana i rury proste oraz elementy o regulowanej długości. Dostępne średnice: 5" (125 mm), 6" (150 mm) i 7" (178 mm) do wyboru w jednym z 8 kolorów Charnwood.



TYLNA OSŁONA TERMICZNA ORAZ PANELE KONWEKCYJNE

Tylna osłona termiczna oraz panele konwekcyjne firmy Charnwood znajdują zastosowanie w sytuacjach, gdy przestrzeń pomiędzy urządzeniem a ścianą budynku jest niewielka. Zastosowanie osłony bądź paneli pozwala znacząco zmniejszyć wymaganą minimalną przestrzeń wokół pieca. Osłona termiczna oraz panele dostępne są w kilku rozmiarach dla powietrznych modeli Cranmore, Aire, Cove, Island, C-Series, Bembridge, Country 4 oraz Haven. Więcej informacji na stronie internetowej: www.charnwood.com lub u najbliższego dealera produktów Charnwood.



PŁYTA DOPALAJĄCA GÓRNA

We wszystkich piecach Charnwood płytę dopalającą górną można bardzo szybko i łatwo zdemontować. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas podczas czyszczenia początkowego odcinka przyłącza kominowego przez urządzenie.



NASADA KOMINOWA Z PŁASZCZEM WODNYM

Nasada kominowa z płaszczem wodnym to najnowsze, innowacyjne rozwiązanie w ofercie produktów firmy Charnwood. Nasada pozwala zagospodarować ciepło początkowego odcinka rury przyłączeniowej, które do tej pory ulatywało do atmosfery. Dodatkowo urządzenie instalowane jest z wykorzystaniem wylotu spalin na górze pieca, dzięki czemu zachowuje on wszystkie swoje parametry.

W zależności od rozmiaru pieca, a tym samym rozmiaru nasady kominowej, uzyskiwana moc waha się w przedziale od 1,8 do 3,4 kW. Jest to wystarczająca ilość ciepła do podgrzania wody użytkowej lub 3 grzejników.

Nasada kominowa z płaszczem wodnym dostępna jest w trzech rozmiarach.



ZESTAW DO BEZPOŚREDNIEGO DOPROWADZENIA POWIETRZA Z ZEWNĄTRZ DO PALENISKA

W skład zestawu wchodzi kilka elementów, które umożliwiają bezpośrednie doprowadzenie powietrza z zewnątrz do paleniska. Bezpośrednie doprowadzenie powietrza z zewnątrz ogranicza pobieranie powietrza z pomieszczenia podczas procesu spalania paliwa, dzięki czemu zapewnia większy komfort i efektywność pracy urządzeń. Doprowadzenie powietrza możliwe jest we wszystkich modelach.



PIONOWY TYLNY REDUKTOR PRZEWODU KOMINOWEGO

Pionowy tylny reduktor przewodu kominowego firmy Charnwood dostępny jest dla wszystkich modeli Cranmore, Aire, Cove, Island, C-Series, Bembridge, Country 4 oraz Haven. Reduktor montowany jest na tylnej ścianie urządzenia. Jego montaż pozwala wysunąć piec w kierunku pomieszczenia. Zastosowanie kolanka zwiększa głębokość urządzenia w zależności od modelu o około 115 – 196 mm. O więcej szczegółów możecie Państwo zapytać lokalnego sprzedawcę lub zajrzeć na stronę www.charnwood.com.



PŁYTA GRZEWCA

Żeliwna płyta Charnwood może zostać zamontowana na większości pieców Charnwood w miejscu zaślepki, tworząc wysoce efektywną płytę grzewczą do gotowania.

Jest to idealne rozwiązanie dla urządzeń montowanych np. w domkach letniskowych, gdzie funkcję grzewczą doskonale można połączyć z gotowaniem lub podgrzewaniem potraw.

Zestaw zawiera cztery żeliwne elementy do wykorzystania w zależności od potrzeb oraz płytę w dwóch rozmiarach: 127mm lub 150 mm. Wymienione średnice pasują do większości modeli pieców Charnwood.

Uwaga: W przypadku zainstalowania żeliwnej płyty do gotowania Charnwood piec musi być podłączony do przewodu kominowego od tyłu.



KAPSUŁA charnwood

Kompletna, łatwa i szybka w montażu kapsuła wraz z podstawą pod piec

Kapsuła Charnwood to wolnostojąca obudowa pieca wraz z podstawą zaprojektowana dla naszych modeli Aire 3 i Cranmore 3. Kapsuła w szybki i łatwy sposób pozwala stworzyć zabudowę do pieca wolnostojącego, dzięki czemu doskonale nadaje się do domków letniskowych, namiotów lub innych małych pomieszczeń.

Kompletną kapsułę można umieścić w niedużej 50 mm odległości od materiałów niepalnych. Kapsuła malowana jest czarną farbą proszkową, ale w naszej ofercie znajduje się również emaliowana wersja w kolorze białym bądź gliniastym w ciapki.



Obok: Kapsuła w czarnej ciapki z płytą grzewczą
Powyżej, L-P: Kapsuła w proszkowej czerni, kapsuła w czarnej ciapki, kapsuła w kolorze gliniastym w ciapki.



KOLORY charnwood

Wszystkie piece Charnwood standardowo malowane są na kolor czarny. Na specjalne zamówienie oferujemy Państwu wybór dodatkowych 7 odcieni. Możecie Państwo zamówić piec w wybranym kolorze lub pomalować go sami, kupując zestaw farb w sprayu. To prosty i doskonały sposób na odświeżenie wyglądu urządzenia.



CZARNY



NIEBIESKI



BRĄZOWY



ZIELONY



KOŚĆ SŁONIOWA



MIEDZIANY



METALICZNY



SREBRNY

Charnwood kolor to specjalnie opracowana farba do pieców, wytrzymała na wysoką temperaturę i łatwa w aplikacji. Odpowiednia do wszystkich produktów Charnwood: Cranmore, Aire, Skye, Arc, Cove, Island, Bay, C-Series i Country 4. Piec Bembridge dostępny jest w kolorze czarnym, kości słoniowej oraz w metalicznym jak również w kolorze Country Living (szczegóły na stronie 78). Haven ma do wyboru kolor czarny lub metaliczny.

Uwaga: Prezentowane w katalogu kolory na zdjęciach, mogą nie odpowiadać kolorom (rzeczywistym).



C-Four w kolorze miedzianym

WYBÓR PIECA charnwood

Powyższą tabelę stworzono, aby ułatwić Państwu dobór właściwego modelu (mocy pieca) do kubatury pomieszczenia. MOC PIECA: jest to wielkość wyrażana w kW osiągana zgodnie z wytycznymi testu o standardzie europejskim (EN 13240 i EN 13229). Aby dobrać odpowiednie dla Państwa urządzenie, możecie Państwo posłużyć się poniższą tabelą lub zajrzeć na naszą stronę internetową, gdzie znajduje się bardzo prosty kalkulator. Tabela ma zastosowanie wyłącznie do pieców powietrznych przy założeniu, że temperatura na zewnątrz wynosi -1° C , a wysokość pomieszczenia 2,4 metra.

Proszę zauważyć: Prezentowane dane są orientacyjne. O szczegółowe informacje i właściwy dobór pieca zapytaj najbliższego sprzedawcę produktów Charnwood.

2.5												
3.0												
3.5												
4.0												
4.5												
5.0												
5.5												
6.0												
6.5												
7.0												
7.5												
POWIERZCHNIA W METRACH	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	

- AIRE 3, CRANMORE 3, SKYE 5, C-FOUR, C-FIVE, BEMBRIDGE, COUNTRY 4
- HAVEN, CRANMORE 5, AIRE 5, ARC 5, BAY VL, BAY BX, ISLAND I, C-SIX
- CRANMORE 7, AIRE 7, ARC 7, SKYE 7, SKYE E700, COVE 2, ISLAND II, C-SEVEN, C-EIGHT
- COVE 3, ISLAND III

charnwood ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE PRODUKTÓW

MODEL PIECA

	SKYE E700	HAVEN*	CRANMORE 3	CRANMORE 5	CRANMORE 7	AIRE 3	AIRE 5	AIRE 7	SKYE 5	SKYE 7	ARC 5	ARC 7	BEMBRIDGE	BAY BX	BAY VL	COVE 2*	COVE 3*	ISLAND I	ISLAND II	ISLAND III*	C-FOUR	C-FOUR Duo	C-FIVE	C-FIVE Duo	C-SIX	C-SEVEN	C-EIGHT	COUNTRY 4
Piec na drewno																												
Piec na drewno i inne paliwo stałe																												
Obrotowy ruszt na paliwo stałe																												
Przesuwny ruszt drop-in																												
Quattroflow® / Pojedyncze ciągnio																												
Kontroler I-Blu																												
Boczne panele konwekcyjne																												
Pionowy tylny reduktor przewodu kominowego																												
Tylna osłona termiczna																												
Doprowadzenie powietrza z zewnątrz																												
Stelaż / wysokie nogi																												
Zimna rączka																												
Rączka zdejmowalna																												
Płyty wermikulitowe																												
Zdejmowalny deflektor																												
Nasada kominowa z płaszczem wodnym																												
Ozdobna półeczka																												
Dwuskrzydłowe drzwiczki																												
Spełnia wymagania DEFRA																												
Klasa efektywności energetycznej	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A+	A+	A	A+	A+	A+	A+	A	A+	A+	A+
Poziom w klasyfikacji clearSkies	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5
Moc nominalna (do pomieszczenia) (kW)	7.4	6.6	3.7	5	7	3.7	5	7	5	7.3	5	7	5	5	5	8	12	5	8	11	4.9	4.9	5	5	5.9	7.1	8	5

WYPOSAŻENIE

W standardzie

Dodatkowo

*Uwaga: Obrotowy ruszt montowany w urządzeniach ma za zadanie ułatwić Państwu usuwanie popiołu. W tych urządzeniach można spalać wyłącznie drewno.



Luksusowe, emaliowane panele naściennne do urządzeń grzewczych


CHARNWOOD FIRESIDE to szeroka gama emaliowanych paneli przeznaczonych dla urządzeń grzewczych. Panele powstają w siostrzanym oddziale A.J. WELLS. Produkty CHARNWOOD FIRESIDE to metal zabezpieczony emaliowaną, szklistą powłoką składającą się z mieszaniny sproszkowanych minerałów, topników oraz pigmentu wypalanych w temperaturze powyżej 800°C. Powstała w ten sposób powłoka jest gładka, błyszcząca i szczelna. Ponadto trwała, wytrzymała na szoki termiczne i wykazująca wysoką odporność mechaniczną. Emalia nie odbarwia się i jest łatwa w utrzymaniu. Panele FIRESIDE powstają dokładnie w ten sam sposób, w jaki od wielu lat produkowane są przez firmę AJ Wells znaki, elementy architektoniczne oraz tablice informacyjne dla londyńskiego metra.

EMALIOWANE PANELE NAŚCIENNE FIRESIDE DLA URZĄDZEŃ GRZEWczyCH

Panele montowane są na ścianie za piecem. Są one dwuściennne, dzięki czemu powstaje zjawisko konwekcji. Montaż paneli pozwala zredukować wymaganą, minimalną przestrzeń pomiędzy urządzeniem grzewczym a ścianą budynku do 95 mm (a w przypadku pieców Charnwood nawet do 75 mm). Ponadto są one łatwe i szybkie w montażu. Panele dostępne są w 3 rozmiarach dopasowanych do wszystkich naszych modeli pieców.

BLACHA FIRESIDE POD PIEC WOLNOSTOJĄCY/ KOMINEK to nowoczesne rozwiązanie i doskonała alternatywa dla popularnej szyby, kamienia lub tradycyjnej blachy, na której można ustawić dowolne urządzenie lub zabezpieczyć powierzchnię przed kominkiem. Blacha

FIRESIDE można być wykończony w ten sam sposób jak panel naścienny tworząc całość bądź wykonana jako oddzielny projekt. Krawędzie blachy są zaokrąglone, a całość od spodu izolowana niepalną płytą. Blachy pod palenisko dostępne są w 4 rozmiarach dopasowanych do wszystkich naszych modeli pieców.



Po lewej: Panel naścienny i blacha pod piec w kolorze czarnym. Powyżej: Panel naścienny w kolorze ostrygowym i blacha pod piec w kolorze bazaltowym.

DANE TECHNICZNE

CZYLI PIECE CHARNWOOD W LICZBACH




CRANMORE 3



5

MOC NOMINALNA	
3.7kW do pomieszczenia (zakres pracy 1.5-5kW)	
SPRAWNOŚĆ	
86%	
WYLOT SPALIN	
Góra/tył 125mm (5")	
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN	WAGA
250mm (10")	53KG
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH	
Bok: 310mm Tył: 250mm	Z osłoną termiczną* - Bok: 310mm Tył: 100mm




CRANMORE 5



5

MOC NOMINALNA	
5kW do pomieszczenia (zakres pracy 2-7kW)	
SPRAWNOŚĆ	
84%	
WYLOT SPALIN	
Góra/tył 150mm (6")	
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN	WAGA
300mm (12")	85KG
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH	
Bok: 350mm Tył: 350mm	Z osłoną termiczną* - Bok: 350mm Tył: 100mm




CRANMORE 7



5

MOC NOMINALNA	
7kW do pomieszczenia (zakres pracy 5-11kW)	
SPRAWNOŚĆ	
82%	
WYLOT SPALIN	
Góra/tył 150mm (6")	
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN	WAGA
390mm (15")	94KG
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH	
Bok: 420mm Tył: 360mm	Z osłoną termiczną* - Bok: 390mm Tył: 110mm




Cranmore 5 w kolorze kości słoniowej

AIRE 3



5

MOC NOMINALNA	
3.7kW do pomieszczenia (zakres pracy 1.5-5kW)	
SPRAWNOŚĆ	
86%	
WYLOT SPALIN	
Góra/tył 125mm (5")	
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN	WAGA
250mm (10")	62KG Bez stelaża, 71KG Ze stelażem do przechowywania opału
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH	
Bok: 310mm Tył: 250mm	Z osłoną termiczną* - Bok: 310mm Tył: 100mm




AIRE 5



5

MOC NOMINALNA	
5kW do pomieszczenia (zakres pracy 2-7kW)	
SPRAWNOŚĆ	
84%	
WYLOT SPALIN	
Góra/tył 150mm (6")	
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN	WAGA
300mm (12")	109KG Bez stelaża, 123KG Ze stelażem do przechowywania opału
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH	
Bok: 350mm Tył: 350mm	Z osłoną termiczną* - Bok: 350mm Tył: 100mm




AIRE 7



5

MOC NOMINALNA	
7kW do pomieszczenia (zakres pracy 5-11kW)	
SPRAWNOŚĆ	
82%	
WYLOT SPALIN	
Góra/tył 150mm (6")	
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN	WAGA
390mm (15")	117KG Bez stelaża, 135KG Ze stelażem do przechowywania opału
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH	
Bok: 420mm Tył: 360mm	Z osłoną termiczną* - Bok: 390mm Tył: 110mm



Aire 7 w kolorze metalicznym

ZE STELAŻEM DO PRZECHOWYWANIA OPAŁU

BEZ STELAŻA

ZE STELAŻEM DO PRZECHOWYWANIA OPAŁU


BEZ STELAŻA

ARC 5




MOC NOMINALNA	
5kW do pomieszczenia (zakres pracy 2-7kW)	
SPRAWNOŚĆ	
81% Drewno, 82% Paliwo stałe	
WYLOT SPALIN	
Góra/tył 125mm (5")	
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN	WAGA
285mm (11.5")	130KG Bez stelaża, 150KG Ze stelażem do przechowywania opału
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH	
Bok: 300mm Tył: 200mm	Z osłoną termiczną* - Bok: 270mm Tył: 80mm

BEZ STELAŻA



ZE STELAŻEM DO PRZECHOWYWANIA OPAŁU




ARC 7




MOC NOMINALNA	
7kW do pomieszczenia (zakres pracy 5-11kW)	
SPRAWNOŚĆ	
81% Drewno, 79% Paliwo stałe	
WYLOT SPALIN	
Góra/tył 150mm (6")	
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN	WAGA
325mm (12.5")	150KG Bez stelaża, 170KG Ze stelażem do przechowywania opału
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH	
Bok: 300mm Tył: 200mm	Z osłoną termiczną* - Bok: 270mm Tył: 150mm

BEZ STELAŻA




ZE STELAŻEM DO PRZECHOWYWANIA OPAŁU



ISLAND I



MOC NOMINALNA	
5kW do pomieszczenia (zakres pracy 2-7kW)	
SPRAWNOŚĆ	
85% Drewno, 78.8% Paliwo stałe	
WYLOT SPALIN	
Góra/tył 125mm (5")	
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN	
411mm (16")	
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH	
Bok: 500mm Tył: 350mm	Z osłoną termiczną* - Bok: 500mm Tył: 100mm




		A	B	C	D	E	WAGA
NISKIE NOGI		611	533	351	85	511	109KG
WYSOKIE NOGI		698	551	329	171	598	110KG
ZE STELAŻEM DO PRZECHOWYWANIA OPAŁU		733	515	300	206	632	117KG

ISLAND II



MOC NOMINALNA	
8kW do pomieszczenia (zakres pracy 5-11kW)	
SPRAWNOŚĆ	
82% Drewno, 79% Paliwo stałe	
WYLOT SPALIN	
Góra/tył 150mm (6")	
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN	
480mm (19")	
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH	
Bok: 480mm Tył: 500mm	Z osłoną termiczną* - Bok: 480mm Tył: 170mm




		A	B	C	D	E	WAGA
NISKIE NOGI		675	602	366	66	560	133KG
WYSOKIE NOGI		760	621	330	151	645	134KG
ZE STELAŻEM DO PRZECHOWYWANIA OPAŁU		795	584	299	186	680	140KG

COVE 2



MOC NOMINALNA	
8kW do pomieszczenia (zakres pracy 3-11kW)	
SPRAWNOŚĆ	
77%	
WYLOT SPALIN	
Góra/tył 150mm (6")	
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN	
414mm (16")	
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH	
Bok: 450mm Tył: 600mm	Z panelami / Tynną osłoną* - Bok: 250mm Tył: 250mm




		A	B	C	D	E	WAGA
BEZ STELAŻA		697	647	103	76	532	127KG
ZE STELAŻEM Z ŁUKOWATYM WYCIECIEM		697	647	103	76	532	127KG
STELAŻ MIDI		824	774	230	203	659	130KG
ZE STELAŻEM DO PRZECHOWYWANIA OPAŁU		944	894	350	323	779	133KG
STELAŻ CENTRALNY		944	894	350	323	779	146KG

ISLAND III



MOC NOMINALNA	
11kW do pomieszczenia (zakres pracy 8-16kW)	
SPRAWNOŚĆ	
79%	
WYLOT SPALIN	
Góra/tył 178mm (7")	
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN	
611mm (24")	
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH	
Bok: 600mm Tył: 600mm	Z panelami / Tynną osłoną* - Bok: 335mm Tył: 335mm




		A	B	C	D	E	WAGA
NISKIE NOGI		713	732	400	107	588	180KG
WYSOKIE NOGI		795	750	400	189	670	184KG
ZE STELAŻEM DO PRZECHOWYWANIA OPAŁU		945	714	309	339	820	197KG

COVE 3



MOC NOMINALNA	
12kW do pomieszczenia (zakres pracy 7-16kW)	
SPRAWNOŚĆ	
80%	
WYLOT SPALIN	
Góra/tył 178mm (7")	
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN	
481mm (19")	
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH	
Bok: 500mm Tył: 600mm	Z panelami / Tynną osłoną* - Bok: 250mm Tył: 250mm



		A	B	C	D	E	WAGA
BEZ STELAŻA		1030	980	110	115	844	159KG
ZE STELAŻEM Z ŁUKOWATYM WYCIECIEM		1030	980	110	115	844	159KG
STELAŻ MIDI		1200	1150	280	285	1014	168KG
ZE STELAŻEM DO PRZECHOWYWANIA OPAŁU		1330	1280	410	415	1144	171KG
STELAŻ CENTRALNY		1330	1280	410	415	1144	187KG




w kolorze kości słoniowej

BAY VL




MOC NOMINALNA	
5kW do pomieszczenia (zakres pracy 2-7kW)	
SPRAWNOŚĆ	
81%	
WYLOT SPALIN	
Góra 150mm (6")	
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN	WAGA
463mm (18")	94.3KG
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH	
Bok: 100mm Tył: 100mm	
Szczegóły dotyczące prawidłowego ustawienie stalowej ramy znajdują się w instrukcji urządzenia	



BAY BX



MOC NOMINALNA	
5kW do pomieszczenia (zakres pracy 2-7kW)	
SPRAWNOŚĆ	
81%	
WYLOT SPALIN	
Góra 150mm (6")	
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN	
463mm (18")	
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH	
Bok: 150mm Tył: 270mm	
Z izolowanym przyłączem - Bok: 100mm Tył: 130mm	




		A	B	C	WAGA
PIEC WOLNOSTOJĄCY		500	688	403	103KG
ZE STELAŻEM DO PRZECHOWYWANIA OPAŁU		1000	688	500	126KG
STELAŻ CENTRALNY		910	688	403	136KG
ŁAWA		1000	1300	500	139KG

C-FOUR / C-FOUR DUO



MOC NOMINALNA	
4.8kW to room (range 2-5.5kW)	
SPRAWNOŚĆ	
82% (C-Five Duo Drewno: 83.5%, Paliwo stałe: 78.4%)	
WYLOT SPALIN	
Top or Rear 125mm (5") dia.	
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN	
282mm (11")	
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH	
C-Five: Bok: 500mm Tył: 370mm Osloną termiczną* - Bok: 500mm Tył: 175mm	
C-Five Duo: Bok: 550mm Tył: 500mm Osloną termiczną* - Bok: 450mm Tył: 200mm	




		A	B	C	WAGA
BEZ STELAŻA		560	386	45	83KG
ZE STELAŻEM DO PRZECHOWYWANIA OPAŁU		710	386	195	89KG
WYSOKIE NOGI		765	400	248	85.5KG

C-SEVEN



MOC NOMINALNA	
7.1kW do pomieszczenia (zakres pracy 6-8kW)	
SPRAWNOŚĆ	
79%	
WYLOT SPALIN	
Góra/tył 150mm (6")	
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN	
430mm (17")	
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH	
Bok: 500mm Tył: 500mm	
Osloną termiczną* - Tył: 240mm	




		A	B	C	WAGA
BEZ STELAŻA		615	534	59	115KG
ZE STELAŻEM DO PRZECHOWYWANIA OPAŁU		800	534	244	124KG
WYSOKIE NOGI		820	548	269	118.5KG

C-FIVE / C-FIVE DUO



MOC NOMINALNA	
5kW to room (range 2-5.5kW)	
SPRAWNOŚĆ	
82% (C-Five Duo Drewno: 84.2%, Paliwo stałe: 80.1%)	
WYLOT SPALIN	
Top or Rear 125mm (5") dia.	
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN	
351mm (14")	
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH	
C-Five: Bok: 500mm Tył: 400mm Z osłoną termiczną* - Bok: 500mm Tył: 175mm	
C-Five Duo: Bok: 500mm Tył: 500mm Z osłoną termiczną* - Bok: 500mm Tył: 300mm	




		A	B	C	WAGA
BEZ STELAŻA		560	455	65	96KG
ZE STELAŻEM DO PRZECHOWYWANIA OPAŁU		745	455	250	104KG
WYSOKIE NOGI		765	469	268	99.5KG

C-EIGHT



MOC NOMINALNA	
8kW do pomieszczenia (zakres pracy 7-9kW)	
SPRAWNOŚĆ	
81%	
WYLOT SPALIN	
Góra/tył 150mm (6")	
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN	
366mm (14")	
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH	
Bok: 600mm Tył: 650mm	
Z osłoną termiczną* - Tył: 250mm	




		A	B	C	WAGA
BEZ STELAŻA		710	465	61	119KG
ZE STELAŻEM DO PRZECHOWYWANIA OPAŁU		895	470	246	127KG
WYSOKIE NOGI		915	484	268	122.5KG

C-SIX



MOC NOMINALNA	
5.9kW do pomieszczenia (zakres pracy 5-7kW)	
SPRAWNOŚĆ	
82% Drewno	
WYLOT SPALIN	
Góra/tył 150mm (6")	
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN	
307mm (12")	
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH	
Bok: 500mm Tył: 500mm	
Z osłoną termiczną* - Tył: 200mm	



		A	B	C	WAGA
BEZ STELAŻA		615	411	63	96KG
ZE STELAŻEM DO PRZECHOWYWANIA OPAŁU		800	411	245	105KG
WYSOKIE NOGI		820	425	265	99.5KG




C - Five ze stelażem w kolorze metalicznym

SKYE 7




MOC NOMINALNA	
7kW do pomieszczenia (zakres pracy 5-11kW)	
SPRAWNOŚĆ	
80% Drewno, 81% Paliwo stałe	
WYLOT SPALIN	
Góra/tył 150mm (6")	
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN	WAGA
410mm (16")	157KG Bez stelaża, 177KG Ze stelażem do przechowywania opału
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH	
Bok: 350mm Tył: 350mm	Z osłoną termiczną* - Bok: 350mm Tył: 100mm



SKYE 5




MOC NOMINALNA	
5kW do pomieszczenia (zakres pracy 2-7kW)	
SPRAWNOŚĆ	
86%	
WYLOT SPALIN	
Góra/tył 125mm (5")	
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN	WAGA
350mm (13.5")	135KG Bez stelaża, 155KG Ze stelażem do przechowywania opału
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH	
Bok: 300mm Tył: 270mm	Z osłoną termiczną* - Bok: 200mm Tył: 90mm



SKYE E700



MOC NOMINALNA	
7.4kW do pomieszczenia (zakres pracy 5-11kW)	
SPRAWNOŚĆ	
89%	
WYLOT SPALIN	
Góra/tył 150mm (6")	
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN	WAGA
406mm (16")	145KG Bez stelaża, 165KG Ze stelażem do przechowywania opału
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH	
Bok: 350mm Tył: 350mm	Z osłoną termiczną* - Bok: 350mm Tył: 100mm




Skype 5 w kolorze malachowym

HAVEN




MOC NOMINALNA	
6.6kW do pomieszczenia (zakres pracy 5-7kW)	
SPRAWNOŚĆ	
90%	
WYLOT SPALIN	
Góra/tył 125mm (5")	
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN	WAGA
200mm (8")	152KG Na wysokich nogach, 165KG Ze stelażem do przechowywania opału
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH	
Bok: 500mm Tył: 400mm Góra: 750mm	



COUNTRY 4




MOC NOMINALNA	
5kW do pomieszczenia (zakres pracy 2-5.5kW)	
SPRAWNOŚĆ	
84%	
WYLOT SPALIN	
Góra/tył 125mm (5")	
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN	WAGA
332mm (13")	60KG
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH	
Bok: 480mm Tył: 550mm	Z osłoną termiczną* - Tył: 150mm



BEMBRIDGE



MOC NOMINALNA	
5kW do pomieszczenia (zakres pracy 2-5.5kW)	
SPRAWNOŚĆ	
82%	
WYLOT SPALIN	
Góra/tył 125mm (5")	
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN	
351mm (14")	
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH	
Bok: 500mm Tył: 400mm	Z osłoną termiczną* - Tył: 175mm




		A	B	C	WAGA
BEZ STELAŻA		560	455	65	80KG
ZE STELAŻEM DO PRZECHOWYWANIA OPAŁU		745	455	250	89KG
WYSOKIE NOGI		765	469	268	83.5KG

KAPSUŁA

Ta kapsuła jest dedykowana dla pieca Aire 3 i Cranmore 3

WAGA (BEZ PIECA)
38KG wykończenie farbą, 47KG wykończenie emalią
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH
Tył: 50mm





C-Four w kolorze kości słoniowej



C-Four w kolorze czarnym



Aire 5 w kolorze kości słoniowej



Country 4 w kolorze czarnym



Island II w kolorze kości słoniowej



Aire 7 w kolorze czarnym



C-Four w kolorze czarnym



Skye 5 w kolorze czarnym



UWAGA: Wszystkie prezentowane w katalogu fotografie mają wyłącznie charakter poglądowy - montażu pieca oraz wszystkich oferowanych przez firmę Charnwood akcesoriów powinna dokonać osoba posiadająca właściwe kwalifikacje i uprawnienia oraz niezbędną wiedzę o przepisach i regulacjach prawnych. Szczegółowe informacje o produktach zawarte są w poszczególnych instrukcjach obsługi i instalacji- dostępne na żądanie. Firma Charnwood nieustannie angażuje środki finansowe i czas na poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań oraz ciągły rozwój produktów, stąd też zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich zawartych w katalogu informacji i danych w dowolnym czasie. Wszystkie nasze piece Charnwood zostały poddane niezależnym testom i spełniają wymagania normy EN 13240: 2001, EN 13229:2001 w przypadku Bay VL oraz EN 12815:2001 w przypadku Haven. Skye E700 spełnia wymagania normy EN16510, którą będą testowane wszystkie nasze piece w przyszłości.

* Minimalna odległość urządzenia z tylną osłoną termiczną określa odległość od tylnej ściany urządzenia do ściany budynku w podłączeniach z wykorzystaniem dwuściennej, izolowanej rury przyłączeniowej. Wymiary i rysunki techniczne przedstawiające akcesoria dostępne są na żądanie.

The image features a variety of hand-woven baskets and containers made from natural fibers, possibly reeds or bamboo. These items are arranged on a bed of logs and moss in a forest setting. The baskets come in different shapes and sizes, including tall cylindrical ones, shallow bowls, and a long, curved, crescent-shaped basket in the foreground. Some baskets have handles, and one has a black metal handle. The background is filled with logs and moss, creating a natural, rustic atmosphere.

AKCESORIA

GOTOWANIE I NIE TYLKO

AKCESORIA charnwood

W naszej ofercie można znaleźć szeroką gamę akcesoriów ułatwiających pracę naszych urządzeń i ich obsługę.

MIERNIK WILGOTNOŚCI

Miernik wilgotności drewna firmy Charnwood pozwala Państwu upewnić się, że wilgotność spalanego drewna jest prawidłowa. Prawidłowa wilgotność drewna nie powinna przekraczać 20%. Warto sprawdzić wilgotność drewna przed paleniem.

Miernik zaopatrzony jest w dwie igły, które należy wbić w drewno i dokonać odczytu. Palenie drewnem odpowiedniej wilgotności pozwala uzyskać optymalną sprawność, a także gwarantuje prawidłową eksploatację urządzeń.



POJEMNIK NA POPIÓŁ



Pojemnik na popiół to doskonałe rozwiązanie pozwalające na łatwe, czyste i efektywne wynoszenie popiołu. Dostępny dla wszystkich modeli Haven, Cranmore, Aire, Skye, Arc, Cove, Island, C-Series, Bembridge, Country 4.

TERMOMETR CHARNWOOD

Termometr firmy Charnwood to proste urządzenie instalowane na rurze przyłączeniowej pieca. Na podstawie odczytu z termometru możecie Państwo regulować dopływ powietrza do paleniska tak, aby spalanie było optymalne.



WIDELEC DO TOSTÓW CHARNWOOD

Widelec do tostów Charnwood to schludny, bardzo przydatny gadżet pasujący do wszystkich naszych modeli pieców.

Wystarczy przymocować magnetyczny uchwyt na górnej płaszczyźnie pieca i zawiesić widelec przed szybą urządzenia. Toster pozwala uzyskać idealnie wypieczony chleb lub inne pieczywo. Widelec i uchwyt wykonane są ze stali nierdzewnej a rękojeść widelca powstała z drewna bukowego.



PALENISKO CHARNWOOD FIRE BALL

Palenisko Charnwood Fire Ball (zdjęcie z prawej) to proste i efektywne palenisko ogrodowe. Ten kultowy projekt powstaje z jednego arkusza miękkiej stali i może stanowić doskonały prezent dla kogoś, kto lubi majsterkowanie. Podczas użytkowania należy je umieścić na niepalnym podłożu w dużej odległości od materiałów łatwopalnych. Z uwagi na właściwości stali z czasem urządzenie może ulec procesowi utleniania i zmienić swój wygląd. Charnwood Fire Ball przeznaczone jest wyłącznie do użytku na zewnątrz budynków.



Charnwood Fire Ball

BODJ FIRESIDE SPRAWIEDLIWY HANDEL

Bodj to program firmy Charnwood wspierający Sprawiedliwy Handel. W ramach programu sprzedajemy wykonywane ręcznie akcesoria kominkowe wyrabiane przez kilka niewielkich, rozwijających się firm w Kambodży w południowo – wschodniej Azji. Obecnie wspieramy trzy programy w ramach, których powstają unikatowe produkty wykonywane tradycyjną techniką z miejscowych materiałów. Naszym celem jest niesienie pomocy lokalnym społecznościom oraz aktywne wspieranie tradycyjnego rzemiosła przez oferowanie uczciwej zapłaty i sprawiedliwych zasad handlu.

WYRÓB KOSZY

Inicjatywa Bodj Sprawiedliwy Handel wspiera kilka projektów wyrobu koszy na obrzeżach Phnom Penh w kambodżańskiej prowincji Kratie. Do plecenia koszy wykorzystuje się rozmaite lokalne materiały takie jak bambus, ratan, sitowie i hiacynt wodny. Starą techniką koszykarską wyplatane są tradycyjne i nowoczesne wzory koszy.

WYROBY KOWALSTWA ARTYSTYCZNEGO

Wyroby kowalstwa artystycznego Bodj Sprawiedliwy Handel powstają w Phnom Penh. W ramach projektu młodzież zagrożona ubóstwem uczy się wytwarzania produktów kowalstwa artystycznego. Tradycyjne umiejętności w połączeniu z khmerską stylistyką pozwalają na wyrób stojaków na drewno oraz zestawów akcesoriów kominkowych.

AKCESORIA Z ODZYSKU

Akcesoria Bodj z odzysku to pomysł zapoczątkowany w kambodżańskiej prowincji Kompong Thom. Kolorowe worki po ryżu wykorzystywane są ponownie jako pojemniki na drewno.

Wszystkie wykonywane w ramach poszczególnych projektów Bodj akcesoria kominkowe produkowane są celowo na małą skalę i są monitorowane, aby chronić ekosystemy, w których żyją i pracują rzemieślnicy. Produkcja zależy często od pór roku, dlatego w okresie monsunów dostępność niektórych produktów może być ograniczona. Więcej informacji znajdziecie Państwo u najbliższego sprzedawcy produktów Charnwood lub na stronie internetowej www.bodj.co.uk



Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego katalogu - Bogu, Hotelowi The Pig, Elżbiecie i Michałowi z Padmore, Markowi i Lazenby, Reubenowi i Mowle, Benowi i Cooke z The Little Gloster, Prussi Cove, Charliemu i Josie Irons, Lily Pebbles, Ogrodowi Botanicznemu Ventnor, Studio Paper Mill, Helenie i Frazerowi Cunningham, Bayliss i Booth, Marie, Lincolnowi i Lisie, Mini Moderns, Margie, Stevowi i Thearle, Pheobe, Ronie, Toastowi, zespołowi z Kambodży, Tanyi i Goodwin, Samowi i Twining, Jemmie, Saritcie i Dominikowi Blackmore, Gillie i Nigel, Holly Joliffe, Jo Samways, Jimmiemu Mower, Karolowi Clarke, Davowi i Atlanta Studio Beach, Chrisowi Jackson, Gospodarstwu Moor, Magazynowi Country Living - Projekt i realizacja - Charnwood.

Od górnego, lewego rogu zgodnie z ruchem wskazówek zegara: sztywny kosz na drewno, stojak na drewno, mały kosz miękki, duży kosz miękki, kosz na drewno Lotus, akcesoria kominkowe naściennie
Obok od lewej strony: Standardowy kosz bambusowy, wolnostojący zestaw akcesoriów kominkowych, kosz ankor, pogrzebaczek kominkowy, kosz w kształcie litery G i pojemnik na drewno z worka po ryżu
Powyżej zgodnie z ruchem wskazówek zegara: kosz na drewno Lotus, wolnostojący zestaw akcesoriów kominkowych, mały kosz miękki, sztywny kosz na drewno

