



Quick Start Guide  
Guide de Démarrage Rapide  
Kurzanleitung  
Guida Rapida  
Guía de Inicio Rápido  
Snelstartgids  
クイックスタートガイド

---

Portable Security Case- Combination Lock

Boîtier De Sécurité Portable - Serrure à Combinaison

Tragbarer Sicherheitsbehälter – Kombinationsschloss

Custodia di Sicurezza Portatile - Serratura a Combinazione

Caja De Seguridad Portátil - Cerradura Con Combinación

Draagbare Veiligheidskoffer - Met Cijferslot


ポータブルセキュリティケース - 組み合わせ錠

**B077K3FJHC**

**B077K1YH8Z**

**B077K2QNVD**


---



|                 |    |
|-----------------|----|
| English .....   | 3  |
| Français .....  | 7  |
| Deutsch.....    | 11 |
| Italiano .....  | 15 |
| Español .....   | 19 |
| Nederlands..... | 23 |
| 日本語 .....       | 27 |

# Welcome Guide • English

## Parts List



1 Knob

2 Combination

3 Security Cable

English

Français

Deutsch

Italiano

Español


Nederlands

日本語

## Opening Case


1. Set the combination (using the factory code 0-0-0 for the first time) and turn the knob clockwise to open.
2. Leave the knob turned in the open (clockwise) direction.
3. On the inside lock face, move the lever from the “A” to the “B” position.
4. Set the 3 wheel combination numbers to your own combination.
5. With the cover open, turn the knob to the locked (counterclockwise) position.
6. Return the lever on the inside lock face from “B” to “A”.

Your new combination is now set.



## Securing The Case

- To secure the case to a fixed object using your provided security cable, wrap cable around desired anchor point. Insert smaller looped end through the larger loop end, then place smaller loop in the cable slots located at the back, right of the case. Close door to secure.



## Mounting Your Vault

- You can also secure the case to a solid surface with fasteners using the mounting holes in the bottom of the case. Once a mounting location is determined, open your vault and remove both bottom layers of foam liner to expose mounting holes. Mark the hole locations, pre-drill holes, and secure your case with appropriate fasteners. Replace foam upon completion.

**NOTE**

Fasteners are not included. Consult your hardware retailer for fastening hardware for your particular mounting surface.

## Specifications

|            |       |                                              |
|------------|-------|----------------------------------------------|
| B077K3FJHC | Large | 1.81 x 9.44 x 6.49 in. (46 x 240 x 165 mm)   |
| B077K1YH8Z | XL    | 1.92 x 9.68 x 6.49 in. (49 x 246 x 165 mm)   |
| B077K2QNVD | XXL   | 2.5 x 11.49 x 7.48 in. (63.5 x 292 x 190 mm) |

## Warranty Information

To obtain a copy of the warranty for this product:



**US:** [amazon.com/AmazonBasics/Warranty](https://amazon.com/AmazonBasics/Warranty)  
**UK:** [amazon.co.uk/basics-warranty](https://amazon.co.uk/basics-warranty)



**US:** +1-866-216-1072  
**UK:** +44 (0) 800-279-7234

## Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.




**US:** [amazon.com/review/review-your-purchases#](https://amazon.com/review/review-your-purchases#)  
**UK:** [amazon.co.uk/review/review-your-purchases#](https://amazon.co.uk/review/review-your-purchases#)



**US:** [amazon.com/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.com/gp/help/customer/contact-us)  
**UK:** [amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us)

# Guide de Bienvenue • Français

## Liste Des Pièces



1 Bouton

2 Combinaison

3 Câble de sécurité

English

Français

Deutsch

Italiano

Español


Nederlands

日本語

# Ouverture Du Boîtier

1. Réglez la combinaison (à l'aide du code par défaut 0-0-0 la première fois), puis tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir le boîtier.
2. Laissez le bouton positionné sur ouverture (dans le sens des aiguilles d'une montre).
3. Sur la face intérieure du verrou, déplacez le levier de la position « A » à la position « B ».
4. Réglez les chiffres de la combinaison à 3 chiffres sur votre propre combinaison.
5. Avec le boîtier ouvert, positionnez le bouton sur verrouillage (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
6. Repositionnez le levier situé sur la face intérieure du verrou de la position « B » à la position « A ».


Votre nouvelle combinaison est à présent réglée.





## Sécurisation Du Boîtier

- Pour sécuriser le boîtier sur un objet fixe à l'aide du câble de sécurité fourni, enroulez le câble autour du point d'ancrage souhaité. Insérez l'extrémité munie de la plus petite boucle dans l'extrémité munie de la plus grosse boucle, puis placez la petite boucle dans la fente du câble située à l'arrière, à droite du boîtier. Fermez la porte pour sécuriser.



## Montage De Votre Coffre

- Vous pouvez également sécuriser le boîtier sur une surface solide à l'aide de fixations, en utilisant les trous de montage situés sur la partie inférieure du boîtier. Une fois que vous avez choisi un emplacement de montage, ouvrez votre coffre et retirez les deux couches du fond en mousse pour exposer les trous de montage. Marquez l'emplacement des trous, pré-percez les trous, puis sécurisez votre boîtier à l'aide de fixations appropriées. Remplacez la mousse une fois terminé.

### REMARQUE

Les fixations ne sont pas incluses. Prenez contact avec votre revendeur pour obtenir du matériel de fixation spécifiquement adapté à votre surface de montage.

## Caractéristiques

|            |     |                     |
|------------|-----|---------------------|
| B077K3FJHC | L   | 46 x 240 x 165 mm   |
| B077K1YH8Z | XL  | 49 x 246 x 165 mm   |
| B077K2QNVD | XXL | 63,5 x 292 x 190 mm |

## Informations Sur La Garantie

Pour obtenir une copie de la garantie portant sur ce produit :



**FR : [amazon.fr/basics-garantie](https://amazon.fr/basics-garantie)**

**CA : [amazon.ca/AmazonBasics/Warranty](https://amazon.ca/AmazonBasics/Warranty)**



**FR : +33 (0) 800-947-715**

**CA : +1-877-586-3230**

## Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.



**FR : [amazon.fr/review/review-your-purchases#](https://amazon.fr/review/review-your-purchases#)**

**CA : [amazon.com/review/review-your-purchases#](https://amazon.com/review/review-your-purchases#)**



**FR : [amazon.fr/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.fr/gp/help/customer/contact-us)**

**CA : [amazon.ca/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.ca/gp/help/customer/contact-us)**

## Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



**FR**

**Pensez à  
donner ou recycler.**



Association

ou



Magasin

ou




Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

# Bedienungsanleitung • Deutsch

## Teileliste



1 Knauf

2 Kombination

3 Sicherheitskabel

English

Français

Deutsch

Italiano


Español

Nederlands

日本語


# Öffnen des Behälters

1. Stellen Sie die Kombination ein (beim ersten Mal mit dem Werkscode 0-0-0) und drehen Sie den Knauf im Uhrzeigersinn, um den Behälter zu öffnen.
  2. Lassen Sie den Knauf in geöffneter Richtung (im Uhrzeigersinn) gedreht.
  3. Bewegen Sie den Hebel an der Innenseite des Schlosses von der Position „A“ in die Position „B“.
  4. Stellen Sie die 3 Radkombinationsziffern auf Ihre eigene Kombination ein.
  5. Drehen Sie den Knauf bei geöffnetem Deckel in die verriegelte Position (gegen den Uhrzeigersinn).
  6. Stellen Sie den Hebel an der Innenseite des Schlosses wieder von „B“ auf „A“.
- Ihre neue Kombination ist nun eingestellt.



## Sicherung des Behälters

- Um den Behälter mit dem mitgelieferten Sicherungskabel an einem festen Gegenstand zu befestigen, wickeln Sie das Kabel um den gewünschten Ankerpunkt. Führen Sie das Ende mit der kleineren Schlaufe durch das Ende mit der größeren Schlaufe und führen Sie danach die kleinere Schlaufe durch die Kabelschlitze an der hinteren, rechten Seite des Behälters. Schließen Sie die Tür, um den Behälter zu sichern.



## Montage Ihres Tresors

- Sie können den Behälter auch mit Befestigungselementen an einer festen Oberfläche montieren, indem Sie die Befestigungslöcher am Boden des Behälters verwenden. Sobald eine Montageposition festgelegt ist, öffnen Sie Ihren Tresor und entfernen Sie die beiden unteren Schichten der Schaumstoffeinlage, um die Montagelöcher freizulegen. Markieren Sie die Positionen der Löcher, bohren Sie Löcher vor und sichern Sie Ihren Behälter mit geeigneten Befestigungselementen. Setzen Sie den Schaumstoff nach der Fertigstellung wieder ein.

### **HINWEIS**

Befestigungselemente sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wenden Sie sich an Ihren Eisenwaren-Händler, wenn Sie Befestigungselemente für Ihre spezielle Montagefläche benötigen.

## Technische Daten

|            |     |                     |
|------------|-----|---------------------|
| B077K3FJHC | L   | 46 x 240 x 165 mm   |
| B077K1YH8Z | XL  | 49 x 246 x 165 mm   |
| B077K2QNVD | XXL | 63,5 x 292 x 190 mm |

## Gewährleistung

Eine Kopie der Gewährleistung für dieses Produkt erhalten Sie unter:



**[amazon.de/basics-garantie](https://amazon.de/basics-garantie)**



**DE: +49 (0) 800-363-8469**

**AT: +43 0800-8866-3238**

## Feedback und Hilfe

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht? Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer Webseite!

AmazonBasics setzt sich für die Bereitstellung kundenorientierter Produkte ein, um Ihre hohen Qualitätsstandards zu erfüllen. Bitte schreiben Sie eine Rezension, in der Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt teilen.




**[amazon.de/review/review-your-purchases#](https://amazon.de/review/review-your-purchases#)**



**[amazon.de/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.de/gp/help/customer/contact-us)**

# Guida di Benvenuto • Italiano

## Elenco Componenti



1

Manopola

2

Combinazione

3

Cavo di sicurezza

English

Français

Deutsch

Italiano


Español

Nederlands

日本語

## Apertura Della Custodia


1. Impostare la combinazione (la prima volta, utilizzare il codice predefinito 0-0-0) e ruotare la manopola in senso orario per aprire.
  2. Orientare la manopola in posizione di apertura (senso orario).
  3. Sul lato interno della serratura, spostare la levetta dalla posizione "A" alla posizione "B".
  4. Personalizzare i numeri della combinazione a 3 ruote cifrate.
  5. Con il coperchio aperto, ruotare la manopola in posizione di chiusura (senso antiorario).
  6. Riportare la levetta sul lato interno della serratura da "B" ad "A".
- La nuova combinazione è ora impostata.





## Fissaggio Della Custodia

- Per assicurare la custodia a un oggetto fisso utilizzando il cavo di sicurezza fornito, avvolgere il cavo attorno al punto di ancoraggio desiderato. Inserire l'estremità ad anello piccola attraverso l'estremità ad anello grande, quindi posizionare l'anello piccolo nelle scanalature per cavi posizionate sul retro, a destra della custodia. Chiudere il coperchio per assicurare.



## Montaggio Della Custodia Di Sicurezza

- In alternativa, è anche possibile assicurare la custodia a una superficie solida con appositi elementi di fissaggio, utilizzando i fori di montaggio sul fondo della custodia stessa. Una volta scelta la posizione di montaggio, aprire la custodia di sicurezza e rimuovere entrambi gli strati di fondo con rivestimento in schiuma per rivelare i fori di montaggio. Segnare le posizioni dei fori, praticare i fori e assicurare la custodia con gli elementi di fissaggio adeguati. Riposizionare il rivestimento in schiuma al completamento.

### NOTA

Gli elementi di fissaggio non sono inclusi. Recarsi in ferramenta per indicazioni in merito agli elementi di fissaggio richiesti per la specifica superficie di montaggio.

## Specifiche

|            |        |                     |
|------------|--------|---------------------|
| B077K3FJHC | Grande | 46 x 240 x 165 mm   |
| B077K1YH8Z | XL     | 49 x 246 x 165 mm   |
| B077K2QNVD | XXL    | 63,5 x 292 x 190 mm |

## Informazioni di Garanzia

Per ottenere una copia della garanzia del prodotto:



[amazon.it/basics-garanzia](https://amazon.it/basics-garanzia)



+39 (0) 800-628-805

## Feedback e Aiuto

Ti piace? Oppure no? Faccelo sapere scrivendo la tua recensione.

AmazonBasics si impegna a distribuire prodotti orientati al cliente che siano all'altezza degli standard più elevati. Pertanto, invitiamo i clienti a scrivere una recensione per condividere le proprie esperienze con il prodotto.




[amazon.it/review/review-your-purchases#](https://amazon.it/review/review-your-purchases#)



[amazon.it/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.it/gp/help/customer/contact-us)

# Guía de Bienvenida • Español

## Lista de Piezas



1

Perilla

2

Combinación

3

Cable de seguridad

English

Français

Deutsch

Italiano


**Español**

Nederlands

日本語


## Apertura De La Caja

1. Ajuste la combinación (use el código de fábrica 0-0-0 la primera vez) y gire la perilla hacia la derecha para abrirla.
  2. Deje la perilla girada en la dirección abierta (derecha).
  3. En la cara interior de la cerradura, mueva la palanca de la posición "A" a la posición "B".
  4. Ajuste los 3 números de la combinación de rueda a la combinación que usted elija.
  5. Con la tapa abierta, gire la perilla a la posición de cierre (izquierda).
  6. Vuelva a ajustar la palanca de la cara interior de la cerradura de "B" a "A".
- Se ha definido la nueva combinación.



## Fijación De La Caja

- Para sujetar la caja a un objeto fijo mediante el cable de seguridad, enrolle el cable alrededor del punto de anclaje deseado. Pase el extremo con lazo más pequeño por el extremo con lazo más grande y, a continuación, coloque el lazo más pequeño en las ranuras del cable situadas en la parte posterior derecha de la caja. Cierre la tapa para asegurarlo.



## Montaje De Su Caja Fuerte

- También puede instalar la caja en una superficie sólida con pernos utilizando los orificios de montaje de la parte inferior. Una vez determinada la ubicación de montaje, abra su caja fuerte y retire ambas capas inferiores de espuma para dejar los orificios de montaje al descubierto. Marque las ubicaciones de los orificios, perfórelos y fije la caja con los pernos adecuados. Vuelva a colocar la espuma una vez terminado el proceso.

**NOTA**

Los pernos no se incluyen. Consulte con su ferretería para obtener los tornillos de fijación adecuados para su superficie de montaje en particular.

## Especificaciones

|            |        |                     |
|------------|--------|---------------------|
| B077K3FJHC | Grande | 46 x 240 x 165 mm   |
| B077K1YH8Z | XL     | 49 x 246 x 165 mm   |
| B077K2QNVD | XXL    | 63,5 x 292 x 190 mm |

## Información Sobre la Garantía

Para obtener una copia de la garantía de este producto:



**ES:** [amazon.es/basics-garantia](https://amazon.es/basics-garantia)

**MX:** [amazon.com/AmazonBasics/Warranty](https://amazon.com/AmazonBasics/Warranty)



**ES:** +34 (0) 900-803-711

**MX:** +52 (0) 442-348-9587

## Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente.

En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.



**ES:** [amazon.es/review/review-your-purchases#](https://amazon.es/review/review-your-purchases#)

**MX:** [amazon.com.mx/review/review-your-purchases#](https://amazon.com.mx/review/review-your-purchases#)




**ES:** [amazon.es/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.es/gp/help/customer/contact-us)

**MX:** [amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us)

# Welkomstgids • Nederlands

## Onderdelenlijst



1 Knop

2 Combinatie

3 Veiligheidskabel

English

Français

Deutsch

Italiano


Español

Nederlands

日本語

## De koffer openen


1. Stel de combinatie in (gebruik de eerste keer de fabriekscode 0-0-0) en draai de knop met de knop mee om te openen.
  2. Laat de knop in de open richting (met de klok mee) gedraaid.
  3. Beweeg de hendel aan de binnenkant van het slot van positie "A" naar "B".
  4. Stel de 3 wielcombinatiecijfers in op uw gewenste combinatie.
  5. Draai de knop van het open deksel naar de vergrendelde positie (tegen de klok in).
  6. Stel de hendel aan de binnenkant van het slot opnieuw van "B" op "A" in.
- Uw nieuwe combinatie is nu ingesteld.





## De koffer vastmaken

- Om de koffer aan een vast voorwerp vast te maken, wikkel de kabel rond het gewenste verankeringspunt. Stop het uiteinde met de kleinere lus door het uiteinde met de grotere lus en stop het uiteinde met de kleinere lus vervolgens in de kabelgleuven aan de achterkant, rechterzijde van de koffer. Sluit de deur om de koffer vast te maken.



## Montage van uw kluis

- U kunt de koffer tevens met bevestigingen aan een vast oppervlak vastmaken met behulp van de montagegaten aan de onderkant van de koffer. Na het bepalen van de montagelocatie, open uw kluis en verwijder beide onderste lagen van de schuimvoering om de montagegaten te onthullen. Markeer de positie van de gaten, boor de gaten en zet uw koffer vast met de gepaste bevestigingen. Breng het schuim vervolgens opnieuw op de juiste plaats aan.

### OPMERKING

De bevestigingen zijn niet meegeleverd. Vraag aan uw ijzerwarenhandelaar welke bevestigingen voor uw specifiek montageoppervlak gepast zijn.

## Specificaties

|            |       |                     |
|------------|-------|---------------------|
| B077K3FJHC | Large | 46 x 240 x 165 mm   |
| B077K1YH8Z | XL    | 49 x 246 x 165 mm   |
| B077K2QNVD | XXL   | 63,5 x 292 x 190 mm |

## Garantie Informatie

Om een kopie van de garantie voor dit product te krijgen:



[amazon.nl/basics-garantie](https://amazon.nl/basics-garantie)



+31 8000227380

## Feedback en Hulp

Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Beoordeel het product dan op onze website!

AmazonBasics is toegewijd aan het leveren van klantgerichte producten die voldoen aan uw hoge standaarden. Wij moedigen u aan om een review te schrijven waarin u uw ervaringen met het product deelt.




[amazon.nl/review/review-your-purchases#](https://amazon.nl/review/review-your-purchases#)



[amazon.nl/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.nl/gp/help/customer/contact-us)

# ウェルカムガイド・日本語


## パーツリスト



- ① ノブ      ② 組み合わせ      ③ セキュリティーケーブル


## ケースを開ける

1. 組み合わせをセット (最初にお使いの際は向上設定コード 0-0-0 をお使いください) し、ノブを時計回りにまわして開けます。
  2. ノブを「開く」(時計回り) の方向のままにしておきます。
  3. 内側のロックフェースのレバーを“A”から“B”の位置に移動させます。
  4. 3桁回転組み合わせ番号を、ご自身の組み合わせに設定します。
  5. カバーが開いた状態で、ノブをロックの位置 (反時計回り) にまわします。
  6. 内側のロックフェースのレバーを“B”から“A”に戻します。
- 新しい組み合わせが設定されました。



## ケースを安定させる

- 含まれているセキュリティーケーブルを使ってケースを固定されている物につけて安定させるには、ケーブルをアンカーポイントに巻きつけます。小さいほうの先端ループを大きいほうの先端ループに通し、次に小さいほうの先端ループをケース背面右側にあるケーブルスロットに入れます。ドアを閉めて安定させます。



## 金庫のマウント

- ケースの底にあるマウンティング用の穴を利用して、留め金具でケースを硬い面に固定することもできます。マウンティング位置が決まったら、金庫を開けて底にあるフォームの層を取り外してマウンティング用の穴が見えるようにします。穴の位置に印をつけ、前もってドリルで穴をあけてから適切な留め金で固定します。終了したらフォームを元に戻します。

### 注意

留め金は含まれていません。マウントする面に合わせて使用する留め金について、日用雑貨の販売店にご相談ください。

## 規格

|            |     |                     |
|------------|-----|---------------------|
| B077K3FJHC | 大   | 46 x 240 x 165 mm   |
| B077K1YH8Z | XL  | 49 x 246 x 165 mm   |
| B077K2QNVD | XXL | 63.5 x 292 x 190 mm |

## 保証について

この製品の保証書のコピーを入手するには：



[amazon.jp/AmazonBasics/Warranty](https://amazon.jp/AmazonBasics/Warranty)



+81 (0) 120-899-276

## フィードバックとサポート

気に入っていただけましたか？お気に召しませんでしたか？ カスタマーレビューでお知らせください。

Amazonベーシック は、皆様の高い水準に答えることのできるような消費者志向型の製品をお届けするのを旨としています。この製品についてのレビューで製品についてのご意見をお聞かせください。



[amazon.jp/review/review-your-purchases#](https://amazon.jp/review/review-your-purchases#)



[amazon.jp/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.jp/gp/help/customer/contact-us)





[amazon.com/AmazonBasics](https://amazon.com/AmazonBasics)

MADE IN CHINA

FABRIQUÉ EN CHINE

HERGESTELLT IN CHINA

PRODOTTO IN CINA

HECHO EN CHINA

GEMAAKT IN CHINA

中国製



V4-12/22