

Xchange2

Your Detecting Connection





Kullanım Kılavuzu

support@xchange2.net

World's Best Metal Detection Technologies

MINELAB
www.minelab.com






İçindekiler

İçindekiler

Kurulum.....	4
XChange 2 Hüküm ve Koşullar	4
Kullanıcı Tercihlerinizi ayarlama	5
XChange 2 Genel Bakış.....	6
Dedektör Öğeleri	7
Koleksiyonlar	8
Koleksiyon Kontrolleri.....	8
Kullanıcı Koleksiyonları.....	8
Sistem Koleksiyonları	9
Dedektör	9
Tümü	9
DOSYA.....	9
GERİ DÖNÜŞÜM.....	9
GEOHUNT	10
Öge Listesi.....	11
Öge Özeti	11
Öğeleri Seçme/Seçimi Kaldırma.....	11
Öğeleri Taşıma/Kopyalama/Silme.....	12
Öğeleri Düzenle	12
Liste Özeti	13
Öğeleri Sırala	13
Öğeleri Filtrele (Arama çubuğu).....	13
Öğeleri Filtrele Gelişmiş.....	13
XChange 2 Uygulamasını Kullanma	14
Oturma açma.....	14
Dedektörünüzü bağlama.....	15
Koleksiyonlar	15
Koleksiyon Oluşturma.....	15
Bir Koleksiyonu Düzenleme.....	16
GeoHunt.....	16
GeoHunt Oluşturma	16
GeoHunt Öğesini Düzenleme	16
WayPoint.....	18
WayPoint Oluşturma.....	18
WayPoint Öğesini Düzenleme.....	19
FindPoint	20
FindPoint Öğesini Düzenleme.....	20
Dedektör Ayarları.....	21
Dedektör Ayarlarını Düzenleme	21
Kullanıcı Modu (sadece CTX 3030).....	22
Kullanıcı Modu Oluşturma	22
Kullanıcı Modunu Düzenleme.....	22
Yazılım Güncelleme.....	23



Kurulum

Kurulum

XChange 2'yi başarılı biçimde kurmak için bilgisayarınızda şu işletim sistemleri yüklü olmalıdır: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 veya Windows 8.

Uygulamanın tüm özelliklerinin kullanılabilmesi için ayrıca şu öğelere sahip olmanız gerekmektedir;

- Bir Minelab CTX 3030 veya GPZ 7000 dedektör
- Dedektörünüzü bağlamak için USB kablosu
- Aktif bir minelab.com hesabı
- Internet bağlantısı

XChange 2 uygulamasını kurmak için XChange 2 kurulum CD'sini bilgisayarınıza takın ve menü talimatlarını uygulayın.

Kurulum CD'niz yoksa XChange 2 uygulamasını www.minelab.com adresinden indirebilirsiniz.

XChange 2 Hüküm ve Koşullar

XChange 2 uygulaması ilk kurulduğunda kullanıma ilişkin Hüküm ve Koşullar görüntülenir.

Kurulum işlemine devam edebilmek için kullanıma ilişkin Hüküm ve Koşullar'ı okumanız ve kabul etmeniz gerekmektedir.

Kullanıcı Tercihlerinizi ayarlama

Kullanıcı Tercihlerinizi ayarlama

XChange 2 uygulamasını kurduđunuzda Kullanıcı Tercihlerinizi ayarlamanız gerekmektedir.

'Zaman', 'Konum', 'Uzunluk Birimleri' ve 'Ağırlık Birimleri' için seçenekleri girin

Tercihlerinizi kaydetmek için 'KAYDET' düğmesini kullanın.



TERCIHLER

Saat Biçimi
24 Saat ▼

Konum Biçimi
DD.DDDDDD ▼

Uzunluk Birimleri
Metre / Santimetre ▼

Ağırlık Birimleri
Troy Ons ▼

☒ Başlatma ipuçlarını görüntüle

KAYDET

XChange 2 Kullanıcı Tercihlerinizde yapacağınız değişiklikleri 'Ayarlar' sekmesinde gerçekleştirebilirsiniz.

XChange 2 Genel Bakış

XChange 2 Genel Bakış

Aşağıdaki bölüm XChange 2 uygulaması ve temel kullanım alanları hakkında bir genel bakış sunar.

The screenshot displays the XChange 2 software interface. On the left, there is a sidebar with a red background containing icons for various functions: 'Başlık' (Title), 'Koleksiyon Kontrolleri' (Collection Controls), 'Öğe Kontrolleri' (Item Controls), 'Özel Kontroller' (Special Controls), 'Kullanıcı Koleksiyonları' (User Collections), 'Öğe Kutusu' (Item Box), 'Öğe Özeti' (Item Summary), and 'Öğe Listesi' (Item List). The main area shows a list of detection settings under the 'DEDEKTÖR' (Detector) tab. The settings include 'GPZ 7000', 'High Trash', 'Beach', 'Relics', 'Silver', 'Coins', 'Universal Settings', and 'Minelab - Australia'. A blue box highlights the 'Kullanıcı Adı' (Username) and 'Parola' (Password) fields, with a 'OTURUM AÇ' (Log In) button below them. The background of the main area shows a world map.

Başlık

Koleksiyon Kontrolleri

Öğe Kontrolleri

Özel Kontroller

Kullanıcı Koleksiyonları

Öğe Kutusu

Öğe Özeti

Öğe Listesi


Ayarlar Bölmesi

Dil Bölmesi

Sürüm Numarası

OTURUM AÇ

Öğütüm Açma Bölümü



Dedektör Öğeleri

Dedektör Öğeleri


Dedektör öğeleri, dedektöre veya dedektörden kopyalayabileceğiniz bileşenlerdir.

Dedektör ayarları şunları içerir:

- Evrensel Ayarlar
- Kullanıcı Modları – sadeceCTX 3030
- WayPoint
- FindPoint
- GeoHunt öğeleri.

WayPoints hariç, bir model dedektör için oluşturulmuş olan nesnelerin başka bir modele aktarılamadığını unutmayınız.

Bu öğeler XChange 2 Kullanım Kılavuzunun sonraki bölümlerinde ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.



Koleksiyonlar

Koleksiyonlar

Koleksiyonlar, XChange 2 uygulamasının temelini oluşturur.


Dedektörden kopyalanan tüm öğeler bir koleksiyonda yer almalıdır. Aslında, dedektör kendi başına uygulamadaki özel bir koleksiyon olarak nitelendirilebilir. Bu sayede, dedektöre veya dedektörden kopyalanacak öğeler, bir koleksiyondan diğerine öğe taşımak için kullanılan yöntemle kopyalanır.

Koleksiyonlar bilgisayarınızdaki klasörler gibi bir grup öğedir, ancak aradaki temel fark koleksiyonların başka koleksiyonlar içermemesidir. Öğeler, uygun kategorilerde düzenlenebilmeleri amacıyla bir koleksiyondan diğerine taşınabilir.

Oluşturduğunuz koleksiyonlara bir ad verilmeli ve kullanılabilmesi için bir simge tahsis edilmelidir.

Koleksiyon Kontrolleri

Koleksiyon kontrolleri, koleksiyonların kullanılması ve yönetilmesi için gerekli eylemleri yönetir




Kullanıcı Koleksiyonları

Öğeleri uygulamaya taşımak için bir Kullanıcı Koleksiyonu oluşturmalısınız.

Koleksiyon oluşturulduğunda, tüm koleksiyonlardaki öğeleri Kullanıcı Koleksiyonuna taşıyabilirsiniz.

İstedığınız kadar koleksiyon oluşturabilirsiniz





Koleksiyonlar

Sistem Koleksiyonları

Sistem koleksiyonları uygulamaya yönelik uzman özelliklerini sağlayan özel koleksiyonlardır.



Dedektör

Dedektör bilgisayarınıza bağlandığında, Dedektör Koleksiyonu dedektör simgesinin yanında dedektörün adıyla görüntülenir.

Dedektörün içeriğini görmek için Dedektör Koleksiyonunu tıklatın.

Tümü

'Tümü' koleksiyonu, tüm Kullanıcı Koleksiyonlarındaki tüm öğeleri görüntüler.

Bu koleksiyon, aradığınız öğelerin yerini bilmediğinizde fayda sağlar.

Arama ve Sıralama işlevlerinin kullanılması bu kullanım kılavuzunun sonraki bölümlerinde açıklanmıştır.

DOSYA

'Dosya', öğelerin kopyalanabildiği ve daha sonra yedekleme veya paylaşma amaçlarıyla dışa aktarılabilirdiği bir koleksiyondur.

Ayrıca önceden kaydedilen bir 'Dosya' açılabilir, öğeler görüntülenebilir ve diğer koleksiyonlara kopyalanabilir. Diğer bir deyişle, Dosya dışa aktarma/içe aktarma özelliği sağlamaktadır.


'Dosya', sadece XChange 2 uygulaması tarafından okunabilen ve yazılabilen özel bir Minelab biçimidir.

GERİ DÖNÜŞÜM

'Geri Dönüşüm' kullanıcı koleksiyonlarından silinen öğeleri saklar. Bu, 'Geri Dönüşüm' boşaltılana kadar bir kurtarma yöntemi sağlar.

Dedektörden veya aktarımdan 'Geri Dönüşüm' öğesine sürüklenen tüm öğeler otomatik olarak silinir ve bu nedenle kurtarılamaz.

'Geri Dönüşüm', liste özeti bölümündeki Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt simgesi kullanılarak temizlenebilir .



Koleksiyonlar

GEOHUNT

'GeoHunt' ögesi, 'GeoHunt' yürütülürken oluşturulan ögelerin yanı sıra o sırada kullanılmakta olan dedektör Modunu içerir.

'GeoHunt' ögesi, 'GeoHunt' başlatıldığında etkin olan dedektör 'Mod' seçeneğini kaydetmenin yanı sıra 'GeoHunt' etkin olduğu süre boyunca dedektör konum izini kaydeder. GeoHunt ayrıca 'GeoHunt' etkinken oluşturulan tüm 'WayPoint' ve 'FindPoint' ögelerini kaydeder.

Bu ögeler başka bir kullanıcı koleksiyonuna taşınabileceğinden, GeoHunt ile ilişkilendirilen tüm ögelerin tek bir koleksiyonda gösterilmesini sağlayan bir yöntem gerekmektedir. Bunu sağlamak için 'GeoHunt' sistem koleksiyonu kullanılır. Bu koleksiyon çeşitli kullanıcı koleksiyonlarındaki ögelerin yerini değiştirmez, sadece geçici olarak tüm GeoHunt ögelerini içeren özel bir sistem koleksiyonu oluşturur.

Bu sistem koleksiyonu, sadece GeoHunt'ın bir parçası olan tüm ögelerin öge özetinde 'GeoHunt'ı Göster' simgesi seçildiğinde görüntülenir.

Öge Listesi

Öge listesi seçilen koleksiyondaki her bir ögenin özetini gösterir. Bu özet, Sistem Koleksiyonları dahil olmak üzere tüm koleksiyonlardan alınabilir.

Öge Özeti

Öge özeti, ögeye ilişkin bilgilerin bir özetini içerir.

Aşağıdaki şekilde GeoHunt için öge özeti gösterilmektedir:

Öge koleksiyonu simgesi	Açıklayıcı metin		Ögeyi Düzenle		Harita merkezine olan mesafe
	Zaman damgası	Öge adı	Haritayı ortalama	Geohunt'ı Görüntüle	
	Sub 28 2012 8:31:45 PM 0 y 19 m için	GeoHunt			5.8 km
		Henley Beach, South Australia			
					

Ögeleri Seçme/Seçimi Kaldırma

Bir ögeyi seçmek veya seçimi kaldırmak için öge özetini sol tıklatmanız yeterlidir. Her bir öge özeti ayrı ayrı tıklatılarak birden fazla öge seçilebilir. Öge seçildiğinde özet arka planının rengi değişir.

Ayrıca öge listesinin üst kısmında yer alan "TÜMÜ" düğmesini tıklatarak tüm ögeleri seçebilirsiniz.

Öge seçimi kaldırıldığında arka plan rengi tekrar beyaz olarak değişecektir.

Öge listesinin üst kısmında yer alan "HIÇBİRİ" düğmesini tıklatarak tüm seçimleri kaldırabilirsiniz.

Koleksiyonlar

Öğeleri Taşıma/Kopyalama/Silme

Öğenin seçilmesi ve sürüklenmesiyle uygulamadaki öğeler taşınabilir veya kopyalanabilir. Bir öğeyi silmek için öğeyi seçin ve geri dönüşüm kutusuna sürükleyin.

Taşıma ve kopyalama işlemlerinden hangisinin öğeye uygulanacağı, sürükleme işleminin kaynak ve hedef konumu tarafından belirlenir. Aşağıdaki tabloda bu ilişki gösterilmektedir:

	Hedef Konum	Dedektör	Tümü	Dosya	Geri Dönüştür	GeoHunt	Kullanıcı Koleksiyonu
Kaynak Konum							
Dedektör		Kopyala ¹	Yok	Kopyala	Sil	Yok	Kopyala
Tümü		Kopyala	Yok	Kopyala	Taşı	Yok	Taşı
Dosya		Kopyala	Yok	Yok	Sil	Yok	Kopyala
Geri Dönüştür		Kopyala	Yok	Sil	Yok	Yok	Taşı
GeoHunt		Kopyala	Yok	Kopyala	Taşı	Yok	Taşı
Kullanıcı Koleksiyonu		Kopyala	Yok	Kopyala	Taşı	Yok	Taşı

1. İki dedektörün bağlı olduğunu varsayın.

Öğeleri Düzenle

Bir öğeyi düzenlemek için özet kutusunun sağ tarafındaki düzenle simgesini tıklayın.

Öge iletişim kutusu görüntülendiğinde gerekli değişiklikleri yapın ve 'Kaydet' seçeneğini tıklayın.

Liste Özeti

DEDEKTÖR

TÜMÜ

CTX 3030

GPZ 2000

FILTRE

Ad veya açıklama

SIRALA

Tarih

TÜMÜ


HIÇBİRİ

Öğeleri Sırala

Öğeler aşağıdakilere göre sıralanabilir:

- Tarih
- Ad
- Tür
- Enlem
- Merkezden uzaklık

Sıralama düzeni seçildikten sonra sıralamanın artan veya azalan şekilde düzenlenmesini istiyorsanız açılır menünün yanındaki düğmeyi tıklayın.



Koleksiyonlar

Öğeleri Filtrele (Arama çubuğu)

Filtre çubuğuna metin girerek listeyi sadece adında veya açıklamasında bazı özel metinlerin bulunduğu öğeleri görüntüleyecek şekilde filtreleyebilirsiniz; uygulama girilen metni bulundurmeyen tüm öğeleri otomatik olarak kaldırır.

Öğeleri Filtrele Gelişmiş

Ayrıca filtre arama çubuğunun yanındaki büyüteç simgesini tıklatarak öğeleri tür, senkronizasyon durumu veya tarih aralığına göre filtreleyebilirsiniz. Sadece harita öğelerini gösteren bir seçenek de bulunmaktadır (WayPoint, FindPoint ve GeoHunt öğeleri).

Öğesi türünü seçerek listeyi sadece bu öğesi türü ile sınırlayın.

“Yeni noktalar” sadece seçilen Dedektör veya Dosya koleksiyonlarını gösterir ve sadece uygulamaya kopyalanmamış olan öğeleri görmenize olanak sağlar.

Ayrıca, dahil edilmesini istediğiniz tarihleri seçmek için tarih seç öğesini tıklatabilirsiniz

Belirli bir dedektörden olan nesneleri görüntülemek için ‘Dedektör Tipi’ni seçin.



Gelişmiş filtre kapatıldığında önceden seçilen tüm gelişmiş ayarlar temizlenir.

XChange 2 Uygulamasını Kullanma

XChange 2 Uygulamasını Kullanma


Oturum açma

Uygulama oturum açmadan kullanılabilir ancak bu durumda eşleştirme özellikleri kullanılamaz.

Bir minelab.com hesabınız varsa, XChange 2 uygulamasında oturum açmak için mevcut Kullanıcı Adınızı ve Parolanızı kullanmalısınız.

minelab.com hesabınız yoksa, bir hesap oluşturmak için sağlanan bağlantıyı kullanın veya <http://www.minelab.com/> adresine giderek hesap oluşturma talimatlarını uygulayın.


XChange 2 uygulamasına 'minelab.com' kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve 'Oturum Aç' ögesini tıklayın



XChange 2 uygulamasında başarıyla oturum açtıktan sonra eşleştirme özellikleri kullanılabilir hale gelir ve işlemler bir uydu haritası ekranında gerçekleştirilir.

Aşağıda bir uydu haritası ekranı örneği verilmiştir.

XChange 2 Uygulamasını Kullanma



Dedektörünüzü bağlama

Verilen USB kablosunu kullanarak Minelab dedektörünüzü bilgisayarınıza bağlayın. Taktığınız zaman XChange 2 uygulaması otomatik olarak dedektörünüzü tanıyacaktır.



Dedektörünüz başarıyla bağlandığında, XChange 2 uygulamasının 'Özel Koleksiyonlar' bölümünde dedektör simgesi görüntülenir.

Bu simgeyi tıklararak dedektörünüzün içeriğini görüntüleyebilirsiniz.

XChange 2 Uygulamasını Kullanma

Koleksiyonlar

Koleksiyon Oluşturma

Bir koleksiyon oluşturmak için koleksiyon kontrollerindeki koleksiyonların yanında bulunan '+' simgesini tıklatın. Aşağıdaki ekran görüntülenecektir:

Bir ad girin, koleksiyon için bir resim seçin ve ardından 'KAYDET' ögesini tıklatın. Yeni oluşturulan Koleksiyon, Kullanıcı Koleksiyonları bölümünde görüntülenir.

Bir Koleksiyonu Düzenleme

Bir koleksiyonu düzenlemek için koleksiyonu seçin ve koleksiyon adının yanındaki liste özetinde bulunan koleksiyonu düzenle düğmesini tıklatın.



Koleksiyon ayrıntılarını değiştirin ve kaydet seçeneğini tıklatın

XChange 2 Uygulamasını Kullanma

GeoHunt

GeoHunt Oluşturma

Dedektör üzerinde GeoHuntlar oluşturulmuştur ve uygulama tarafından oluşturulamaz. GeoHunt'un nasıl oluşturulduğunu CD olarak verilen dedektör Kullanım Kitapçığına bakarak öğrenebilirsiniz.

GeoHunt Ögesini Düzenleme

1. GeoHunt öge özetindeki düzenle düğmesini veya harita üzerindeki simgeyi ve bilgi kutusundaki düzenleme bağlantısını tıklayın.
2. Düzenlemek istediğiniz ayrıntıları değiştirin. Gerekirse GeoHunt'a bir öge ekleyin ve 'KAYDET' seçeneğini tıklayın.

GEOHUNT ÖGESİNİ DÜZENLE

Ayrıntılar

*Ad ?
GeoHunt

Başlat ?
Şub 28 2012 8:31:45 PM

Bitir ?
Şub 28 2012 8:50:45 PM

Açıklama ?
Henley Beach, South Australia

Kullanıcı Modu

Anında Görüntü ?
Coins

Konum

Başlangıç Enlemi ?
-34,919669

Başlangıç Boylamı ?
138,493500

Bitiş Enlemi ?
-34,919569

Bitiş Boylamı ?
138,493444

LOT 101 Seaview Rd, Henley Beach Güney Avustralya 5022, II
Avustralya

Henley Beach
Zooz
Estia
Thai Orchid
Bacchus Wine Bar

Google 100 m Harita Verileri - Kullanım Sırtları

Görüntüleri Ekle

Choose File

Kaydedilen Görüntüler

GÖRÜNTÜLE
SİL

KAYDET

Ekranınız, verilerin alınmasında kullanılan dedektör modeline bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

XChange 2 Uygulamasını Kullanma

WayPoint

WayPoint Oluşturma

WayPoint öğeleri, Koleksiyon Kontrolleri bölümündeki koleksiyon adının yanında bulunan WayPoint simgesiyle birlikte ' 



Bir kullanıcı koleksiyonu seçmediyseniz, WayPoint için bir kullanıcı koleksiyonu seçmeniz istenir.

WayPoint eklenecek koleksiyonu seçin ve 'Tamam' seçeneğini tıklayın



WayPoint düzenle iletişim kutusu görüntülenir ve kullanıcı WayPoint ayrıntılarını girebilir

WayPoint Ögesini Düzenleme

WayPoint öge özetindeki düzenle düğmesini veya harita üzerindeki simgeyi ve bilgi kutusundaki düzenleme bağlantısını tıklatın.

WAYPOINT ÖĞESİNİ DÜZENLE

X

Ayrıntılar

*Ad ?
Minelab - Australia

Tarih Bilgi ?
 Şub 28 2012 5:00:04 PM

Açıklama ?
Minelab Electronics Pty Ltd
Tel +61 (0)8 8238 0888
minelab@minelab.com.au
Australia
New Zealand
China
Asia
Indian Subcontinent

Konum

*Enlem ?
-34,911710
-34,911710

*Boylam ?
138,556606
138,556606

118 Hayward Ave, Torrensville
Güney Avustralya 5031, Avustralya

Google 15 m 20 Harita Veriler Kullanım Şartları

KAYDET

Görüntüleri Ekle

Choose File

Kaydedilen Görüntüler

GÖRÜNTÜLE
SİL

FindPoint

FindPoint öğeleri dedektörde oluşturulur ve uygulama tarafından oluşturulamaz.

FindPoint oluşturma hakkındaki ayrıntılar için dedektör kullanım kılavuzuna başvurun.

FindPoint Ögesini Düzenleme

1. FindPoint öğeleri FindPoint özetindeki düzenle düğmesi kullanılarak veya harita üzerindeki simge tıklatılarak oluşturulabilir.
2. Değiştirmek istediğiniz ayrıntıları düzenleyin. Düzenleme ekranı bir resim eklemenize olanak sağlar. Gerçekleştirdiğiniz değişiklikleri saklamak için 'KAYDET' düğmesini kullanın.


FINDPOINT ÖGESİNİ DÜZENLE

Ayrıntılar

*Ad ?
GeoHunt FindPoint 1

Tarih Bilgi ?
 Şub 28 2012 8:38:09 PM

Açıklama ?
Jewelry, non-precious

Konum

*Enlem ?
-34,920285
-34,920285

*Boylam ?
138,493322
138,493322

LOT 1650 Esplanade, Henley Beach Güney Avustralya 5022, Avustralya



Google | 5m | Harita Verileri - Kullanım Şartları

Görüntüleri Ekle

Kaydedilen Görüntüler



Hedef

İletkenlik ?	15
Demirli ?	12
Derinlik ?	5 Cm

Kullanıcı Modu

Anında Görüntü ?
 Coins

Ekranınız, verilerin alınmasında kullanılan dedektör modeline bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

XChange 2 Uygulamasını Kullanma

Dedektör Ayarları

Dedektör Ayarlarını Düzenleme

1. Evrensel Ayarı düzenlemek için Evrensel Ayarlar öge özetindeki düzenle düğmesini tıklatın.
2. Düzenlemek istediğiniz öğeleri düzenleyin ve 'KAYDET' öğesini tıklatın.

EVRENSEL AYARLAR ÖGESİNİ DÜZENLE

Ayrıntılar

*Ad ?
Universal Settings

Açıklama ?
Default settings

Ses

Eşik Sesi Tonu 15
1 10 20 30

Ses Kazanımı 24
1 10 20 30

Dedektör Hoparlörü

Eşik Sesi Seviyesi 30
1 10 20 30 40 50

Ses Limiti 30
0 10 20 30

Hassasiyet

Hassasiyet Türü
Otomatik

Manuel Seviye 22
1 10 20 30

Otomatik Seviye 0
-3 -2 -1 0 1 2 3

☐ ZD'yi Etkinleştir

Arka Işık

Parlaklık 10
1 5 10

Arka Işık
Açık

Seçenekler

☐ Kablosuz Etkinleştir

GPS
Kapalı

☐ GPS Saat Eşitlemesi

Saat Biçimi
12 Saat AM/PM

Saat Dilimi
UTC -05:00

Birimler
Yarda

Dil
English

☐ Nokta Tespit Kiliti

KAYDET

CTX 3030 Universal Ayarları

AYARLAR ÖGESİNİ DÜZENLE GPZ 7000

Ayrıntılar

*Ad ?
GPZ 7000

Açıklama ?
Default GPZ 7000 Settings

Ses

Ses 8
1 5 10 15 20

Eşik Sesi Seviyesi 27
1 10 20 30 40 50

Ses Limiti 12
1 5 10 15 20

Eşik Sesi Tonu 50
1 20 40 60 80 100

Ses Düzeltme
Düşük

Algılama

Algılama Türü
Yüksek Verim

Zemin Tipi
Zor

Parazit Önleme 129
1 86 171 256

Hassasiyet 9
1 5 10 15 20

Zemin Dengesi Modu
Otomatik

Arka Işık

Parlaklık 10
1 5 10

Arka Işık
Açık

Seçenekler

☐ Kablosuz Etkinleştir

GPS
Kapalı

Saat Biçimi
12 Saat AM/PM

Saat Dilimi
UTC +00:00

Uzunluk Birimleri
Metre / Santimetre

Ağırlık Birimleri
Troy Ons

☒ Sihirbazlar Etkinleştirildi

Dil
English

KAYDET

GPZ 7000 Ayarları


XChange 2 Uygulamasını Kullanma

Kullanıcı Modu (sadece CTX 3030)

Kullanıcı Modu Oluşturma

Koleksiyon Kontrolleri bölümündeki Mod simgesinin yanında bulunan  işaretini tıklayın. Kullanıcı Modu düzenleyicisi açılır ve modun kaydedilmesi için bir ad girilmesi gerekir.

Kullanıcı Modunu Düzenleme



MODU ÖĞESİNİ DÜZENLE

Ayrıntılar

*Ad ?
Coins

Açıklama ?
General purpose search mode for coins

Mod Ayarı

Sinyal
Normal

☐ Hızlı Arama
☐ Derin Arama
☐ Deniz suyu

Hedef Ayrılması
Yoğun Çöp

Nokta tespiti türü
Normal

Ayrım Paterni **Tone ID Profile**

Etkin Ayrım Paterni: ☒ 1 ☐ 2

Demiri

İletkenlik

KAYDET

Her bir Kullanıcı Modunda iki adet Ayrım Deseni ve Ton Kimliği Haritası bulunmaktadır.

Ayrım Desenleri


Etkin Ayrım Desenini seçerek düzenlemek istediğiniz deseni belirleyin. Maske

 veya etkin  ve alan doldurma ve fırça boyutu seçimlerini yapmak için sol taraftaki kontrolleri kullanın. Desen alanının üzerine fareyi sürükleyin ve gerekli deseni çizin.

Ton Kimliği Profili

Mevcut Ton Kimliği Profili'ni görüntülemek için Ton Kimliği Profili sekmesini seçin. Ton Kimliği Profili'nin mevcut etkin Ayrım Paterni'nin üstünü kapladığına dikkat edin.

Açılır listeden gerekli Profil Tipi'ni seçin ve satırı gerekli konuma sürükleyin. Alan seçilerek ve ses perdesini seçmek için kaydırıcı kullanılarak ton ses perdesi değiştirilebilir. Etkin alanda gri seviye ile ses perdesine dair görsel bir bildirim gösterilir.




Yazılım Güncelleme

Yazılım Güncelleme

XChange 2, kendi bünyesinde yazılım güncelleme özelliğini barındırır. İnternete bağlanıldığında XChange 2, dedektör ya da bilgisayara takılan WM 12 modülleri için herhangi bir yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol eder. XChange 2 uygulaması için de bir kontrol gerçekleşir.

Bir güncelleme bulunduğunda, uygulama kullanıcıyı güncellemeyle ilgili olarak bilgilendirir

- Önemli bir güncelleme olması durumunda uygulama aşağıdaki bildirimi görüntüler:



- Eğer önemli olmayan bir güncelleme varsa, indirme bağlantısı görüntülenir ve hiç bir bildirim verilmez. İndirme bağlantısı ekranın en üstünde bulunur.



Güncelleme Var

Güncellemeyi yüklemek için bildirime tıklayın ve güncellenecek öğeyi seçin.