



Voor een succesvol zeewater aquarium.



De beste merken voor zeeaquariums.

Reef 60 & 90 Aquaria.



Geleverd met:


Circulatiepomp.



Skimmer.



LED verlichting.



Volledig geïntegreerd filter met pomp en BM 120 nano skimmer, en deksel voor het afdekken van de filterkamer.



Volledig deksel voor filterkamer.



Reef 60.

Panorama view 60 liter zeewater aquarium van gebogen glas. Compleet geleverd met intern filter, krachtige LED verlichting, efficiënte eiwitafschuimer, reeftpower pomp en filterschuim. De achterzijde is voorzien van zwarte folie voor een mooie afwerking van het filtercompartiment zonder inkijk.

Volledig geïntegreerd filter met pomp en BM 120 nano skimmer, en deksel voor het afdekken van de filterkamer

De 11 watt LED lamp heeft 14 Witte Leds 6500 K, 21 Blauwe LEDs 460-460 nm, 4 Rode Leds 620-630 nm, 3 Groene Leds 520-535 nm.

BM REEF 60 AQUARIUM
N4055010



8 715 897 273 438

Advies
€299,99

Inhoud 63 liter, afmeting aquarium 35x45x40 cm, glasdikte 6 mm, pomp 660l/h 10W

BM REEF 60 STAND ZWART
N4055030



8 715 897 273 476

Advies
€144,99

Afmeting 35,5 x 45,5 x 87 cm

Reef 90.

Panorama view 90 liter zeewater aquarium van gebogen glas. Compleet geleverd met intern filter, krachtige LED verlichting, efficiënte eiwitafschuimer, pomp en filterschuim. De achterzijde is voorzien van zwarte folie voor een mooie afwerking van het filtercompartiment zonder inkijk.

Volledig geïntegreerd filter met pomp en BM 120 nano skimmer, en deksel voor het afdekken van de filterkamer

De 15 watt LED lamp heeft 14 Witte Leds 6500 K, 21 Blauwe LEDs 460-460 nm, 4 Rode Leds 620-630 nm, 3 Groene Leds 520-535 nm.

BM REEF 90 AQUARIUM
N4055350



8 715 897 320 705

Advies
€399,99

Inhoud 90 liter, afmeting aquarium 50x45x40 cm, glasdikte 6 mm, pomp 660l/h 10W

BM REEF 90 MEUBEL ZWART
N4055355



8 715 897 320 712

Advies
€164,99

Afmeting 50,5 x 45,5 x 87 cm

Reef 120.



Geleverd met:

Circulatiepomp.



Volledig geïntegreerd filter met pomp en skimmer.




Skimmer.



Volledig deksel voor filterkamer.



LED verlichting.



Reef 120.

Panorama view 120 liter zeewater aquarium van gebogen glas. Compleet geleverd met intern filter, krachtige LED verlichting, efficiënte eiwitafschuimer, pomp en filterschuim. De achterzijde is voorzien van zwarte folie voor een mooie afwerking van het filtercompartiment zonder inkijk.

Volledig geïntegreerd filter met pomp en BM 200 skimmer, en deksel voor het afdekken van de filterkamer

De 42 watt LED lamp heeft 35 White LEDs 15000 K, 35 Blue LEDs 460-465 nm.

BM REEF 120 AQUARIUM

N4055360



8715897337000

Advies
€649,99

Inhoud 120 liter, afmeting aquarium 60x45x45 cm, glasdikte 8 mm, pomp 660l/h 10W

BM REEF 120 MEUBEL ZWART

N4055365



8715897337017

Advies
€199,99

Afmeting 60,5 x 45,5 x 87 cm

Reef 160.




Geleverd met:

Circulatiepomp.




Volledig geïntegreerd filter met pomp en skimmer.



Skimmer.




Volledig deksel voor filterkamer.



Filtersock.



LED verlichting.



Reef 160.

Panorama view 160 liter zeewater aquarium van gebogen glas. Compleet geleverd met intern filter, krachtige LED verlichting, efficiënte eiwitafschuimer, zuinige DC pomp, filtersok, filterschuim en filtertray voor optionele filter media. De achterzijde is voorzien van zwarte folie voor een mooie afwerking van het filtercompartiment zonder inijk.

Volledig geïntegreerd filter met filtersok, filter media tray, filter schuim, DC power pomp en BM 200 skimmer en een deksel voor het afdekken van de filterkamer.

De 52 watt LED lamp heeft 49 White LEDs 8000-10000 K, 49 Blue LEDs 460-465 nm.

BM REEF 160 AQUARIUM

N4055505



Acties
€849,99

Inhoud 160 liter, afmeting aquarium 74 x 54 x 40 cm, glasdikte 8 mm, pomp 1000l/h 12W

BM REEF 160 MEUBEL ZWART

N4055510



Acties
€249,99

Afmeting 73,5 x 54,5 x 87 cm



Model	Reef 160
Afmetingen	74 x 54 x 40 cm
Inhoud	160 L
Glas	Gebogen 8 mm
Achterzijde	Zwart PVC film
Onderlaag + cover	Ja
Art nr.	N4055505
Art nr. Meubel (optioneel)	N4055510

Nano & Multi Reactor.



Nano Reactor.

Handige Nano reactor met energiezuinige pomp, speciaal ontwikkeld voor kleine zeewateraquariums. De afschroefbare top zorgt voor makkelijk onderhoud.

Voorzien van de Blue Marine pomp voor optimale prestaties en een laag stroomverbruik

Volume 400 ml, media volume 200 ml, geschikt voor diverse soorten media zowel biologische filtermedia als chemische media voor behandeling van het aquariumwater.

Aquariuminhoud 60-200 ltr, Max doorstroom 400 L/h, Afmeting 70 x 200 mm, Pomp 3,5 W

BM NANO REACTOR

N7050750



8 71 58 97 34 24 48

Advies
€82,49



Multi Reactor 900.

De Multi Reactor verhoogt de filtercapaciteit van bestaande filters. U sluit de reactor aan op een losse pomp of tussen een bestaand systeem. De afschroefbare top zorgt voor makkelijk onderhoud. Leverbaar in twee modellen voor aquaria tot 900 L en 2100 L inhoud.

De Multi reactor wordt geleverd inclusief een fijne spons. Dit maakt deze reactor geschikt voor zeer fijne media zoals fosfaat of nitraat verwijderaar.

Volume 1,7L, geschikt voor diverse soorten media zowel biologische filtermedia als chemische media voor behandeling van het aquariumwater.

BM MULTI REACTOR 900

N7050755



8 71 58 97 34 24 55

Advies
€92,79

Aquariuminhoud tot 900 ltr, aanbevolen pompcapaciteit 1000 L/h, Afmeting 140 x 360 mm, diameter cilinder 90 mm, diameter slang 16/22 mm

BM MULTI REACTOR 900

VERVANGSPONS 2X

N7050765



8 71 58 97 34 24 79

Advies
€5,19

Deze fijne spons maakt de Multi reactor geschikt voor zeer fijne media zoals fosfaat of nitraat verwijderaar.

Diameter 90 mm



Multi Reactor 2100.

De Multi Reactor verhoogt de filtercapaciteit van bestaande filters. U sluit de reactor aan op een losse pomp of tussen een bestaand systeem. De afschroefbare top zorgt voor makkelijk onderhoud. Leverbaar in twee modellen voor aquaria tot 900 L en 2100 L inhoud.

De Multi reactor wordt geleverd inclusief een fijne spons, dit maakt deze reactor geschikt voor zeer fijne media zoals fosfaat of nitraat verwijderaar.

Volume 3,5L, geschikt voor diverse soorten media zowel biologische filtermedia als chemische media voor behandeling van het aquariumwater.

BM MULTI REACTOR 2100

N7050760



8 71 58 97 34 24 62

Advies
€102,99

Aquariuminhoud tot 2000 ltr, aanbevolen pompcapaciteit 2000 L/h, Afmeting 170 x 450 mm, diameter cilinder 120 mm, diameter slang 19/27 mm

BM MULTI REACTOR 2100

VERVANGSPONS 2X

N7050770



8 71 58 97 34 24 86

Advies
€6,79

Deze fijne spons maakt de Multi reactor geschikt voor zeer fijne media zoals fosfaat of nitraat verwijderaar.

Diameter 120 mm



Gafzak.

Duurzame Filter Sock (gaf zak) ont-wikkelt voor gebruik in de sump van de Blue Marine Reef Aquaria.

Gemakkelijk schoon te maken, uit te spoelen, deze filterzak gaat lang mee.

Ook te gebruiken in andere merken aquarium sumps in combinatie met de Blue Marine Filter Sock bracket

BM FILTER SOCK

N7050355



8 715 897 226 175

Advies

€8,29

Gafzakhouder.

Universele Filter Sock (gafzak) houder voor montage van de Blue Marine filter sock in de sump.

Inclusief handige montagebeugel voor montage van de houder in de bioloog of sump

De bijpassende gafzak (Blue Marine Filter Sock) is los verkrijgbaar en van duurzaam materiaal wat gemakkelijk uit te spoelen is

BM FILTER SOCK BRACKET

N7050360



8 715 897 226 199

Advies

€19,49

Dosing Container.

Doseercontainer welke ideaal is om vloeistoffen op te slaan en aan te sluiten op bijvoorbeeld een doseerpomp

Door de transparante behuizing is het niveau van de vloeistof gemakkelijk te zien

Door het aanzuigbuisje vlak boven de bodem wordt ook het onderste deel van het reservoir effectief benut

Inhoud 63 liter, afmeting aquarium 35x45x40 cm, glasdikte 6 mm, pomp 660l/h 10W

BM DOSING CONTAINER 2,5 L

N7050343



8 715 897 342 509

Advies

€40,99

Top Up Container.

Compacte doseercontainer welke ideaal is om een nano aquarium bij te vullen op eenvoudige wijze

U plaatst het reservoir bovenop uw aquarium en volgt de handleiding voor de juiste afstelling, het verdampte water wordt automatisch bijgevuld tot het gewenste niveau

Inhoud 1000ml

Afmetingen 11x11x18,7cm

BM NANO TOP UP CONTAINER 1 L

N7050345



8 715 897 240 867

Advies

€35,99




A.T.O.

De Blue Marine A.T.O. is een automatisch bijvulstelsysteem voor aquarium of Sump, compleet geleverd met nauwkeurig infraroodsysteem. De Blue Marine ATO is een zeer professioneel automatisch top up systeem dat eenvoudig te installeren is, betrouwbaar en betaalbaar.

De set is compleet met sensor, slang en pomp. De pomp is zeer compact waardoor hij bijvoorbeeld in een jerrycan past.

De kleine sensor wordt in het aquarium of de sump geplaatst. Als het water in het aquarium onder het minimumniveau komt, schakelt de sensor automatisch de kleine pomp in, die het aquarium zal bijvullen met water uit een reservoir.

Max. Flow 280 L/h, Max opvoerhoogte 220 cm, power 4W, maximum glasdikte 19 mm, slanglengte 2M



BM ATO

N7050650



8 715 897 305 610

Advies

€92,79

DC Powerpompen.

Energie efficiënte, regelbare pomp voor zeewaterraquia voorzien van de laatste DC inverter technologie.

De pomp wordt geleverd met een gemakkelijk te bedienen controller om de capaciteit van de pomp te regelen.

DC Power 1000.



Behalve krachtig is deze pomp ook stil en voorzien van een keramiek as voor de rotor.

Vermogen 12W, opbrengst 1000 L/h, opvoerhoogte 2,5 m, uitlaat 16 mm

BM DC POWER 1000
N7035513



8715897337055

Advies
€49,99

DC Power 2000.



Behalve krachtig is deze pomp ook stil en voorzien van een keramiek as voor de rotor.

Vermogen 22W, opbrengst 2000 L/h, opvoerhoogte 2,5 m, uitlaat 16 mm

BM DC POWER 2000
N7035517



8715897337062

Advies
€69,99

DC Power 4000.



Behalve krachtig is deze pomp ook stil, de geluidsemissie is ≤ 42 dB, en voorzien van een keramiek as voor de rotor.

Vermogen 43W, opbrengst 4000 L/h, opvoerhoogte 4 meter, inlaat 20mm, uitlaat 26mm

BM DC POWER 4000
N7035520



8715897301469

Advies
€129,99

DC Power 6000.



Behalve krachtig is deze pomp ook stil, de geluidsemissie is ≤ 42 dB, en voorzien van een keramiek as voor de rotor.

De pomp wordt geleverd met een gemakkelijk te bedienen controller om de capaciteit van de pomp te regelen.

Vernogen 68W, opbrengst 5500 L/h, opvoerhoogte 4,5 meter, inlaat 20mm, uitlaat 26mm

BM DC POWER 6000
N7035525



8715897301476

Advies
€139,99

DC Power 8000.



Behalve krachtig is deze pomp ook stil, de geluidsemissie is ≤ 42 dB, en voorzien van een keramiek as voor de rotor.

De pomp wordt geleverd met een gemakkelijk te bedienen controller om de capaciteit van de pomp te regelen.

Vermogen 85W, opbrengst 8000 L/h, opvoerhoogte 4 meter, inlaat 26mm, uitlaat 32mm

BM DC POWER 8000
N7035530



8715897301483

Advies
€169,99

Blue Marine pompen.



ReefPower Pompen.

Multifunctionele Pompen speciaal ontwikkeld voor zeewater aquaria. De pomp wordt geleverd met een normale rotor als opvoerpomp. Optioneel is een needle wheel rotor leverbaar voor gebruik als skimmerpomp.

De pomp wordt geleverd met 1.5 meter snoer en slangtule voor eenvoudige installatie

Alleen geschikt voor onderwatergebruik.

BM REEFPower 600 (10 WATT/660L/h)

N7035375



8715897269608

Advies

€19,49

Energieverbruik 10w, opbrengst 660 L/h, opvoerhoogte maximaal 1,1m, inlaat 19mm, uitlaat 9mm

Geschikt voor zowel natte als droge opstelling en voorzien van thermische beveiliging tegen oververhitting

BM REEFPower 1600 (20 WATT/1560L/h)

N7035380



8715897269615

Advies

€33,99

Energieverbruik 20w, opbrengst 1560 L/h, opvoerhoogte maximaal 1,7m, inlaat 19mm, uitlaat 19mm

BM REEFPower 2200 (30 WATT/2250L/h)

N7035385



8715897269622

Advies

€44,99

Energieverbruik 30w, opbrengst 2250 L/h, opvoerhoogte maximaal 2m, inlaat 25mm, uitlaat 19mm

BM REEFPower 2600 (35 WATT/2800L/h)

N7035390



8715897269639

Advies

€47,49

Energieverbruik 35w, opbrengst 2800 L/h, opvoerhoogte maximaal 2m, inlaat 25mm, uitlaat 25mm

BM REEFPower 3500 (45 WATT/3240L/h)

N7035395



8715897269646

Advies

€58,99

Energieverbruik 45w, opbrengst 3240 L/h, opvoerhoogte maximaal 2,4m, inlaat 25mm, uitlaat 25mm

Model	Power	Opbrengst	Opvoerh.	Inlaat	Uitlaat
ReefPower 600	10 Watt	660 L/h	1,1 m	19 mm	9 mm
ReefPower 1600	10 Watt	1560 L/h	1,7 m	19 mm	19 mm
ReefPower 2200	10 Watt	2250 L/h	2 m	25 mm	19 mm
ReefPower 2600	10 Watt	2800 L/h	2 m	25 mm	25 mm
ReefPower 2600	10 Watt	3240 L/h	2,4 m	25 mm	25 mm



WaveMaker pompen.

Efficiënte circulatiepomp voor zeewateraquaria met magneetbevestiging voor eenvoudige en sterke montage in het aquarium.

Ook geschikt als circulatiepomp in zoetwateraquaria

BM WAVE MAKER 4000

N7035325



8715897292286

Advies

€22,79

Verbruik 6W, opbrengst 4000 l/h

BM WAVE MAKER 6000

N7035330



8715897292293

Advies

€26,79

Verbruik 8W, opbrengst 6000 l/h

BM WAVE MAKER 10000

N7035335



8715897292309

Advies

€38,79

Verbruik 16W, opbrengst 10000 l/h



Model	WaveMaker 4000	WaveMaker 6000	WaveMaker 10000
Wattage	6 Watt	8 W	16 W
Opbrengst	4000 L/h	6000 L/h	10000 L/h
Grootte	66 x 61 x 114 mm	77 x 70 x 126 mm	98 x 91 x 144 mm
Aquarium	66-200 L	200-400 L	400-600 L
Snoer	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Glasdikte	15 mm	15 mm	15 mm

Koelers.



Cooling Fan 100.

Met de Blue Marine Cooling Fan koel je het aquariumwater met 2-4 °C. Installeer de ventilator eenvoudig op de rand van het aquarium en koude luchtstromen koelen het water af.

De maximale watertemperatuur voor een zeeaquarium met koralen is 27°C, bij hogere temperaturen zullen je koralen beginnen af te sterven.

Zorgt op warme dagen voor afkoeling van het zeewater!

2 ventilatoren, geschikt voor aquaria tot 100 liter, maximale glasdikte 25mm, verbruik 5W

BM COOLING FAN 100

N7040105



8 715 897 337 079

Advies
€35,99



Cooling Fan 200.

Met de Blue Marine Cooling Fan koel je het aquariumwater met 2-4 °C. Installeer de ventilator eenvoudig op de rand van het aquarium en koude luchtstromen koelen het water af.

De maximale watertemperatuur voor een zeeaquarium met koralen is 27°C, bij hogere temperaturen zullen je koralen beginnen af te sterven.

Zorgt op warme dagen voor afkoeling van het zeewater!

4 ventilatoren, geschikt voor aquaria tot 200 liter, maximale glasdikte 25mm, verbruik 11W

BM COOLING FAN 200

N7040110



8 715 897 337 086

Advies
€51,49



Chiller 100.

De Blue Marine 100 koeler is een geavanceerde waterkoeler voor aquaria van 30 tot 100 liter, deze koeler werkt volgens het Peltier-principe. Nauwkeurige thermostaat met sensor in het aquarium eenvoudig instelbaar. Compact ontwerp, zeer geluidsarm, trillingvrij en onderhoudsarm.

U sluit deze koeler aan op uw opvoerpomp of buitenfilter, tijdens het doorstromen wordt het water gekoeld. Eenvoudige installatie door Multi-Step slangaansluiting (9/12 en 12/16 mm)

Koelprestaties, watertemperatuur voor koeling 28°C (omgevingstemperatuur 30°C), pomp capaciteit 600 L/h, afkoeltijd 20 uur, watertemp. na koeling 23°C (watervol. 60L) Watertemp. na koeling 25°C (watervol. 100L).

Aquariuminhoud 30-100 liter, pomp flow max 600 L/h (pomp not included), vermogen 228W afmetingen (LWH) 330X140X242mm, gewicht 3kg

BM KOELER 100 (FLOW 600L/H)

N7040145



8 715 897 342 493

Advies
€267,00

De Blue Marine koelers zijn microcomputer gestuurd voor nauwkeurigheid en gebruiksgemak en voorzien van geheugen voor de temperatuurinstellingen in het geval van een stroomstoring. De kwaliteitscondensor zorgt voor betrouwbaarheid en is dubbel geïsoleerd voor een laag geluidsniveau. De koelers hebben een titanium koelspiraal, deze voorkomt corrosie door zeewater. De nieuwste techniek zorgt voor een hoog rendement en een lager energieverbruik. Het robuuste metalen frame met geïntegreerd kunststof biedt bescherming tegen spatwater.

U sluit deze koeler aan op uw opvoerpomp, tijdens het doorstromen wordt het water gekoeld. Eenvoudige installatie door het compacte ontwerp en slangaansluitingen met een 90° hoek en 360° rotatie.



Chiller 200.

Aquariuminhoud 50-200 liter, pomp flow 200-1000 L/h (pomp niet inbegrepen), vermogen 150W afmetingen (LWH) 338X218X325mm, gewicht 9,2kg, diameter slang 12/16 mm

Koelprestaties, watertemperatuur voor koeling 28°C (omgevingstemperatuur 30°C), pomp capaciteit 1000 L/h, afkoeltijd 20 uur, watertemp. na koeling 16°C (watervol. 100L) Watertemp. na koeling 22°C (watervol. 200L).

BM KOELER 200 (FLOW 200-1000L/H)

N7040150



8715897226212

Advies
€475,00



Chiller 400.

Aquariuminhoud 100-400 liter, pomp flow 250-1200 L/h (pomp niet inbegrepen), vermogen 170W afmetingen (LWH) 420X248X365mm, gewicht 15kg, diameter slang 12/16 mm

Koelprestaties, watertemperatuur voor koeling 28°C (omgevingstemperatuur 30°C), pomp capaciteit 1200 L/h, afkoeltijd 20 uur, watertemp. na koeling 16°C (watervol. 150L) Watertemp. na koeling 22°C (watervol. 300L).

BM KOELER 400 (FLOW 250-1200L/H)

N7040155



8715897226229

Advies
€535,00



Chiller 800.

Aquariuminhoud 400-800 liter, pomp flow 1000-2500 L/h (pomp niet inbegrepen), vermogen 260W afmetingen (LWH) 448X330X440mm, gewicht 18,6kg, diameter slang 12/16 mm

Koelprestaties, watertemperatuur voor koeling 28°C (omgevingstemperatuur 30°C), pomp capaciteit 2500 L/h, afkoeltijd 20 uur, watertemp. na koeling 16°C (watervol. 300L) Watertemp. na koeling 22°C (watervol. 600L).

BM KOELER 800 (FLOW 1000-2500L/H)

N7040160



8715897226236

Advies
€659,00



Chiller 1200.

Aquariuminhoud 800-1200 liter, pomp flow 1200-3000 L/h (pomp niet inbegrepen), vermogen 420W afmetingen (LWH) 475X360X490mm, gewicht 22kg, diameter slang 19/27 mm

Koelprestaties, watertemperatuur voor koeling 28°C (omgevingstemperatuur 30°C), pomp capaciteit 3000 L/h, afkoeltijd 20 uur, watertemp. na koeling 16°C (watervol. 500L) Watertemp. na koeling 22°C (watervol. 1000L).

BM KOELER 1200 (FLOW 1200-3000L/H)

N7040165



8715897226243

Advies
€825,00



Chiller 2000.

Aquariuminhoud 800-2000 liter, pomp flow 1500-4000 L/h (pomp niet inbegrepen), vermogen 550W afmetingen (LWH) 520X400X480mm, gewicht 31,3kg, diameter slang 25/34 mm

Koelprestaties, watertemperatuur voor koeling 28°C (omgevingstemperatuur 30°C), pomp capaciteit 4000 L/h, afkoeltijd 20 uur, watertemp. na koeling 16°C (watervol. 1000L) Watertemp. na koeling 22°C (watervol. 2000L).

BM KOELER 2000 (FLOW 1500-4000L/H)

N7040170




8715897226250

Advies
€1.129,00

Doseerpomp.

De Blue Marine doseerpomp is een doseerpomp met 4 kanalen en voorzien van een touchscreen voor eenvoudige programmering. De pomp is van zeer hoge kwaliteit, heel duurzaam en stil.



Eenvoudige programmering met touch screen voor automatische dosering 1 tot 24 keer per dag.

Dosering volume per kanaal 1 tot 9999 ml per dag, dosering interval 0-30 dagen.

Afmetingen 25x15,5x11 cm, verbruik 11W, maximale opvoerhoogte 150 cm,

BM DOSING PUMP 4

N7050625



8715897305603

Advies

€143,99



Doseerpomppijp.

Plastic buis met schuine punt om in de fles met doseervloeistof te plaatsen, hiermee voorkomt u dat de doseerslang uit de fles glijdt en word de fles tot op 2-3 cm van op de bodem leeggezogen.

BM DOSING PUMP SUCTION PIPE 2X


N7050649



8715897337109

Advies

€2,09



Doseerslanghouder.

Acryl houder hiermee bevestigd u tot 4 doseerslangen veilig op de juiste plek om te doseren.

BM DOSING PUMP TUBE BRACKET

N7050643



8715897337093

Advies

€11,29



Gekleurde slangset.

Gekleurde doseerslangen om uw doseerpomp en vloeibare additieven te kleur coderen.

BM DOSING PUMP COLOR TUBE SET

N7050647



8715897320149

Advies

€9,29

Koraal kweken.

Floating Frag Rock.

Decoratieve keramiek rots welke u zwevend in het aquarium monteert voor het plaatsen en kweken van koraal in uw zeewateraquariums. Gemaakt van keramiek voor een natuurlijke uitstraling.

Geïntegreerde zuignappen voor bevestiging aan glas, gemakkelijk te installeren



Recht 90°



Compleet geleverd inclusief 5 koraalpluggen welke perfect in de voorgeboorde gaten passen.

Recht model, hoek 90°, afmeting 89 x 138 x 120 mm

BM FLOATING FRAG ROCK S 90
N7090440



8715897337659

Advies
€20,59

Hoek 120°



Compleet geleverd inclusief 4 koraalpluggen welke perfect in de voorgeboorde gaten passen.

Schuin model, hoek 120°, afmeting 89 x 138 x 120 mm

BM FLOATING FRAG ROCK S 120
N7090445



8715897337666

Advies
€20,59

Inclusief:



Hoek: 4 st.

Recht: 5 st.

Dry Reef Rock.

Blue Marine Dry Reef Rocks is natuurlijk aragonietgesteente dat is gevormd uit oude koraalriffen, onze Rocks worden gedolven uit een groeve die vroeger zee was, echte zeewater stenen maar dan zonder schade toe te brengen aan het rif. Dit gesteente heeft als voordeel dat het schoon is zonder plaagdieren en voordeliger dan levend steen. Ons advies is om de Reef Rocks te enten met bacteriën en 4-6 weken te laten rijpen alvorens vissen te plaatsen in het aquarium. Colombo Marine Bacto is de perfect bacteriëstarter voor de Dry Reef Rocks. Dry Reef Rock,

Licht van gewicht, veilig en makkelijk om mee te bouwen, Zeer poreus, biedt een groot oppervlak voor voor aerobe en anaerobe bacteriën, Eenvoudig te verlijmen om grotere structuren te vormen

Geschikt voor zeeaquaria en voor cichliden en hardwateraquaria. Na het indraaien en verkalking levensecht, Schoon, geen plaagdieren (borstelwormen, krabben, aiptasia), een ongewenste bacteriën zoals Cyano



Natuurlijk steen afmeting circa 9-12 cm, Inhoud 20 KG, voor gebruik grondig spoelen met schoon kraanwater

BM DRY REEF ROCK 20KG 9-12 CM
N7090485



8715897343001

Advies
€71,99

Natuurlijk steen afmeting circa 13-20 cm, Inhoud 20 KG, voor gebruik grondig spoelen met schoon kraanwater

BM DRY REEF ROCK 20KG 13-20 CM
N7090490



8715897343186

Advies
€71,99

Natuurlijk steen afmeting circa 18-30 cm, Inhoud 20 KG, voor gebruik grondig spoelen met schoon kraanwater

BM DRY REEF ROCK 20KG 18-30 CM
N7090495



8715897343193

Advies
€71,99

Floating Rock.

Een kant en klaar zwevend gesteente voor koraal in zeewateraquariums, inclusief ophangstelsysteem, gemaakt van keramiek voor een natuurlijke uitstraling.

Eenvoudige installatie op de aquariumrand met het meegeleverde ophangstelsysteem, in hoogte verstelbaar.

De minimale aquarium afmeting om deze floating rock te kunnen monteren 50 x 50 x 50 cm



Links.



Floating Rock Links.

Voor montage op de linkerwand van het Aquarium, afmeting 181 x 435 x 226 mm

BM FLOATING ROCK SET LINKS

N7090450



8715897313844

Advies

€123,49

Rechts.



Floating Rock Rechts.

Voor montage op de rechterwand van het Aquarium, afmeting 181 x 435 x 226 mm

BM FLOATING ROCK SET RECHTS

N7090455



8715897313851

Advies

€123,49

Achter.



Floating Rock Achter.

Voor montage op de achterwand van het Aquarium, afmeting 225 x 465 x 380 mm

BM FLOATING ROCK SET ACHTER

N7090460



8715897320156

Advies

€149,49

Staand.



Floating Rock Staand.

Afmeting 272 x 340 x 283 mm

BM MARINE ROCK STAAND

N7090465



8715897320163

Advies

€149,49

Zuignappen.



BM FLOATING ROCK ZUIGERS

4X

N7090470



8715897338083

Advies

€5,19

Koraaltoebehoren.

Koraalplughouders.

De Blue Marine acryl coral plug houder is perfect voor het kweken van koraalstekken in het aquarium.

Voorzien van zeer stevige zuignappen om de houder aan het aquariumglas te monteren

Ontworpen om te gebruiken in combinatie met de Blue Marine Coral Plugs N7090347



Geschikt voor 7 coral plugs, afmeting 110 x 95 x 45 mm


BM CORAL PLUG HOLDER 7
N7090500



8715897341441

Advies

€10,29



Geschikt voor 13 coral plugs, afmeting 110 x 180 x 45 mm


BM CORAL PLUG HOLDER 13
N7090505



8715897341458

Advies

€14,39



Geschikt voor 19 coral plugs, afmeting 110 x 245 x 45 mm

BM CORAL PLUG HOLDER 19
N7090515




8715897342516

Advies

€18,49


Coral Gripper.

Handige Grijper voor allerlei klussen in het aquarium zonder natte handen. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een comfortabele grip bij het hanteren van delicate koralen, door de wendbaarheid kan je zelfs de moeilijkst bereikbare koralen met precisie oppakken.



Lengte 83 CM

316L Roestvrij staal



BM CORAL GRIPPER 83 CM
N7090415



8715897320170

Advies

€12,39

Gemaakt van 316L roestvrij staal voor superieure sterkte en bescherming tegen corrosie

Koraalpluggen.

De Blue Marine Coral plugs zijn gemaakt van Dolomite Carbonite mineraal. De stekstenen zijn ideaal voor het kweken van koralen.



24x

Voor het gemakkelijk lijmen van koralen op de steksteen is de Superfish aquarium lijm (A4060590) uitermate geschikt.

BM CORAL PLUG 24X
N7090347




8715897305627

Advies

€14,49

Koraalrooster.

Handige kunststof tray voor het kweken koralen.



Afmeting 26x51,5cm

BM CORAL GRID 26X51,5 CM
N7090380



8715897271274

Advies

€5,19

Toebehoren.



Scraper.

Blue Marine magneetreiniger voor het aquarium met een verwisselbare RVS mes, met deze Scraper verwijdert u hardnekkig vuil en aanslag van de aquariumruit.

Met het mes schraapt u ook hardnekkige aanslag van het glas

Afmetingen: 5 x 3, 5 x 9, 7 cm, geschikt voor glasdiktes tot max. 12 mm.

BM SCRAPER
N7090320



8715897241444

Advies

€10,29

BM SCRAPER BLADE
N7090325



8715897241451

Advies

€3,09

Voederbuizen.

Voedingsbuis om in het aquarium te hangen, de buis zorgt ervoor dat het voer zich niet te snel over het wateroppervlakte verspreid en in het filter terecht komt



Diameter Ø 5cm

BM FEEDING TUBE Ø 5 CM
N7090420



8715897312809

Advies

€16,49



Diameter Ø 7cm

BM FEEDING TUBE Ø 7 CM
N7090425



8715897312816

Advies

€17,49



Silencer Ø 32 mm.

De Blue Marine Silencer Ø 32 mm vermindert het watergekletter in overflow pijpen, geschikt voor overflowpijpen met Ø 32 mm.

Verkrijgbaar in 3 diameter
32mm, 40mm, en 50mm

BM SILENCER 32 MM
N7090360



8715897337116

Advies

€3,09



Silencer Ø 40 mm.

De Blue Marine Silencer Ø 40 mm vermindert het watergekletter in overflow pijpen, geschikt voor overflowpijpen met Ø 40 mm.

Verkrijgbaar in 3 diameter
32mm, 40mm, en 50mm

BM SILENCER 40 MM
N7090365



8715897337123

Advies

€3,59



Silencer Ø 50 mm.

De Blue Marine Silencer Ø 50 mm vermindert het watergekletter in overflow pijpen, geschikt voor overflowpijpen met Ø 50 mm.

Verkrijgbaar in 3 diameter
32mm, 40mm, en 50mm

BM SILENCER 50 MM
N7090370



8715897337130

Advies

€4,09



Coral Feeder.

De Blue Marine Coral feeder is ontworpen om vissen en koralen gericht te voeren.

Telescopische voerbuis voor het voeren in verschillende maten aquariums en waterdieptes

Ideal voor het lokaal voeren van SPS koralen, LPS koralen en filterfeeder koralen met vloeibare koraalvoeding en stofvoer

Langte telescopisch instelbaar van 62 tot 107 cm

BM CORAL FEEDER 100 CM
N7090430



8715897343018

Advies

€14,39



SALINITY/S. G.
SEA WATER
20 °C
ZERO



Specifiek ontworpen schaal
leest zoutgehalte van 20-40ppt
en soortelijk gewicht van 1,015-
1,030

Sterke metalen behuizing voor
lange levensduur

Geleverd met handige opbergdoos

BM REFRACTOMETER

N7090305



8715897273124

Advies

€61,79

Hydrometer.

Met deze hygrometer kunt u zeer
eenvoudig het zoutgehalte meten



Meetbereik van 22 tot 36ppt,
soortelijk gewicht 1,016 tot 1,028

BM HYDROMETER

N7090300



8715897226021

Advies

€10,29

Visisolatie Box.

De Blue Marine Isolation Box monteert u in het aquarium om vissen en
garnalen etc. apart te zetten, voor quarantaine, bescherming, behandeling
en kweken.

Afmeting 15x15x15cm



BM FISH ISOLATION BOX 15X15X15 CM

N7090337



8715897273148

Advies

€28,49

Gemakkelijk te monteren en verwijderen door middel van zuignappen in
het aquarium.

Afmeting 30x15x15cm



BM FISH ISOLATION BOX 30X15X15 CM

N7090339



8715897273155

Advies

€30,99



Pest Catcher.

De Blue Marine Pest Catcher is een automatische val voor krabben,
slakken en borstelwormen in zoet- of zeewateraquaria. Met deze Blue
Marine pest catcher kun je veilig deze dieren vangen en zorgt het voor
minder stress.

Te gebruiken in zoet- en zeewater aquaria

BM PEST CATCHER

N7090350



8715897271250

Advies

€18,99

Alle vermelde prijzen zijn adviesprijzen (incl. BTW). Deze prijzen
kunnen dus afwijken van de verkoopprijzen in een winkel of bij
een internetaanbieder, u kunt hier geen rechten aan ontleen.

Ondanks alle aan de tekst bestede zorg, kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden
voor eventuele schade die kan voortvloeien uit enige fout die in deze catalogus zou kunnen
voorkomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.