

# Carpuride

## Manual Carplay

**Pantalla Táctil IPS: Pantalla Táctil  
Inalámbrica CarPlay con  
Android Auto para Motocicleta,  
IP67 a Prueba de Agua / Bluetooth Dual  
Mejorado / TF Audio / Brújula / Barómetro**

Estimado cliente, gracias por su pedido.  
Si tiene algún problema con nuestro  
producto,  
no dude en contactarnos y haremos  
todo lo posible para resolverlo.



# Contenido

Diagrama de Cableado.....	2
Interfaz Principal.....	3
Acerca del Teléfono IOS: Uso de I-Play.....	5
Acerca del Teléfono Android: Uso A-Auto.....	7
Configuración de Volumen.....	9
Dos Formas de Sonido (Salida de Audio).....	11
iPlay/Auto (Audio BT)	
BT Trans (modo de conexión para una o dos personas)	
Acerca de Otras Funciones.....	15
Cómo Utilizar el Cable USB Boost	
Cómo Utilizar los Soportes (Brújula y Barómetro)	
Cómo Instalar el Soporte	
Cómo Utilizar la Función EQ	
Cómo Utilizar la Tarjeta SD	
Cómo Utilizar la Llamada Bluetooth	
Cómo Utilizar la Música Bluetooth	
Cómo Ajustar el Brillo	
Ajustes.....	21
Servicio Postventa.....	22

## Diagrama de Cableado:

Diagrama de cableado básico para conectar una pantalla Carpuride a una motocicleta:



El cable de alimentación rojo de la pantalla Carpuride se conecta al terminal positivo de la batería a través de un fusible, mientras que el cable de tierra negro se conecta al terminal negativo.

**Nota:** El diagrama de cableado exacto puede variar según la pantalla Carpuride específica y el modelo de motocicleta. Es importante seguir las instrucciones del fabricante y consultar a un profesional si no está seguro sobre algún aspecto del proceso de instalación.

## Interfaz Principal:



1.i-Play: iPhone CarPlay

2.A-Auto: Android Auto

3.Audio output: 2 modos de sonido, iplay/Auto, BT Trans .

4. Mountings

**Brújula:** identifica la dirección mientras conduces.

**Barómetro:** muestra la altitud en función del valor de la presión del aire durante la conducción.

5.Phone: Teléfono Bluetooth. (Antes de usar, es necesario conectarse primero al Bluetooth del teléfono, y esta función no se puede usar en modo CarPlay/ automático.)

6.Music: Música Bluetooth.

7.Card: Se refiere a la ranura para tarjeta Micro SD que admite hasta 64 GB para reproducir música, videos e imágenes.

8.Settings: Se refiere a la interfaz donde los usuarios pueden acceder y configurar otras funciones relacionadas con el dispositivo.

9.Visualización de volumen

10.Efecto EQ: al reproducir música a través de SD o Bluetooth, haga clic en el botón EQ para abrir o cerrar la opción "Loud" para activar o desactivar el efecto de graves. También puede elegir entre modos de efectos de sonido como rock, clásico, jazz y otros.

## 11.Indicador de conexión Bluetooth:

Conectar, se mostrará " "

Desconectar, se mostrará "X".

12.Icono de conexión de CarPlay: este icono se mostrará si la función Apple CarPlay se conecta correctamente y no se mostrará si no está conectada.

13. Función de intercomunicador: conecta Bluetooth 1 y Bluetooth 2 al mismo tiempo, activa el modo de intercomunicador y Bluetooth 1 y Bluetooth 2 pueden hacer llamadas Bluetooth.

14. **Ícono del sol:** puede ajustar automáticamente el brillo de la pantalla según el brillo ambiental. Haz clic en el icono del sol para activar y desactivar la función de detección de luz.

15. **Ícono de imagen de fondo:** permite a los usuarios cambiar la imagen de fondo de la pantalla.

16. **Ícono de ayuda:** si tienes algún problema, haz clic en el botón de ayuda y contáctanos.

**Interfaz de sujeción:** para montaje en soporte



**Cable de alimentación:** desmontable

**Botón de encendido:**


Después del arranque:  
Pulsa brevemente una vez para mostrar la barra de volumen  
(no presiones durante mucho tiempo para evitar que se apague)  
Mantén presionado para encender o apagar

Estado de pantalla apagada:  
Pulsa brevemente para encender la pantalla

**Tarjeta SD:**

Diseñada para ser resistente al agua, requiere el uso de una herramienta para abrir e insertar la tarjeta TF

# Acerca del Teléfono IOS: Uso de I-Play:




Ingresa a la configuración de la función Bluetooth

Utiliza un iPhone para emparejar el Bluetooth. El nombre del Bluetooth de la pantalla Carpuride es "carpuride-xxxx" y sigue las instrucciones del iPhone para conectarlo.

Abre BT detectable antes de conectarte.

Enciende el WiFi de la pantalla Carpuride



1

El iPhone busca el Bluetooth "carpuride-xxxx" para emparejar

2

Haz clic en "Pair"

3

Haz clic en "Allow"


4

Haz clic en "Use CarPlay"

5

Enciende CarPlay

5



1

El iPhone busca y elige el WiFi "carpuride-xxxx" para conectarte

2

Ingresa la contraseña "666666666", haz clic en "Join"


3

La conexión tuvo éxito

6




# Acerca del Teléfono Android: Uso A-Auto:



Ingresa a la configuración de la función Bluetooth

Utiliza un teléfono Android para conectarte a la pantalla inalámbrica Carpuride. Primero abre el wifi en la configuración, encuentra los dispositivos conectados; busca el carpuride-xxxx correspondiente, la contraseña correspondiente aparecerá automáticamente al conectarte, haz clic en Emparejar; y se mostrará activo después de que la conexión sea exitosa.

Enciende el WiFi de la pantalla Carpuride




**1**  
Encuentra los connected devices

**2**  
Agrega un nuevo dispositivo carpuride-xxxx

**3**  
Haz clic en "Pair"

**4**  
Activa carpuride-xxxx

**7**



**1**  
Utilice Wi-Fi para buscar carpuride -xxxx


**2**  
Ingresa el código "66666666"

**3**  
Haz clic en "Yes"

**4**  
La conexión tuvo éxito

**8**


## Configuración de Volumen:




medios/teléfono: control de volumen principal/volumen de la música/  
volumen del teléfono

voz: control de voz de Siri y Google/llamadas/navegación

1. Volumen de la música: cuando reproduzca música, levante la barra de volumen y deslice la primera barra de control de volumen principal para ajustar el volumen de la música.




2. Volumen del teléfono: al hacer una llamada telefónica, ajustar el volumen controla el volumen de la llamada. Solo controla el volumen durante las llamadas telefónicas. Solo se mostrará durante las llamadas.



3. Al presionar brevemente el botón de encendido, aparecen controles deslizantes de ajuste de volumen independientes. La voz es el botón de ajuste de volumen de navegación/llamada/control de voz de Siri y Google.

(1) Cuando la navegación proporciona instrucciones de voz, ajustar el volumen controla el volumen de navegación.

(2) Cuando Siri/Google Assistant está hablando, ajustar el volumen controla el volumen del asistente de voz.



**NOTA:** Al seleccionar el modo de salida de sonido iPlay/Auto, el ajuste del volumen debe realizarse a través del teléfono. En este momento, el audio se transmite directamente al casco Bluetooth a través del Bluetooth del teléfono móvil. El dispositivo no procesa el audio, por lo que no se puede utilizar el ajuste del volumen y el ecualizador del dispositivo.



## Dos Formas de Sonido (Salida de Audio):

### 1. iPlay/Auto (Audio BT)



1. Conecte correctamente Carpuride Moto CarPlay o Android Auto con su teléfono.
2. Haga clic en "Salida de audio" y seleccione "iplay/Auto".
3. Además, conecta tu teléfono a los auriculares Bluetooth para reproducir audio.



#### Nota:

1. Cuando uses la salida iplay/Auto, asegúrate de desconectar y eliminar los registros de conexión de los auriculares Bluetooth de BT trans.
2. Si solo desconectas sin eliminar, es posible que se vuelva a conectar automáticamente la próxima vez que enciendas el dispositivo, lo que provocará problemas con la funcionalidad de Carpuride Moto.

## 2. BT Trans

### 1) Modo de conexión para una sola persona: Bluetooth 1



1. Ve a "Salida de audio" e ingresa a la interfaz BT trans. Enciende el casco de ciclismo y haz clic en "Búsqueda Carpuride Moto BT" para buscar y emparejar con el casco de ciclismo o los auriculares.
2. Si haces clic en el botón "Desconectar" y ves "Conectado", significa que la conexión es exitosa.
3. Cuando uses la salida BT trans, asegúrate de que tu teléfono no esté conectado a los auriculares BT. Si está conectado, desconéctalo y elimina los registros de emparejamiento de los auriculares BT en la lista de Bluetooth del teléfono.




#### Nota:

1. El casco de ciclismo debe estar en modo de parpadeo rojo y azul y no debe estar conectado a ningún otro dispositivo.
2. Si desea cambiar de BT Trans al modo iplay/Auto, asegúrese de desconectar primero el Bluetooth conectado en BT Trans. Haga clic en el botón "Conectado" del dispositivo Bluetooth en BT Trans. Una vez que muestre "Desconectado", haga clic en el botón Eliminar para eliminarlo.

## 2) Modo de conexión para dos personas: Bluetooth 1 + Bluetooth 2

### Función 1:



Función de transmisión Bluetooth de BT Trans. A través de la función de transmisión Bluetooth de la pantalla Carpuride, el audio en la tarjeta TF de Carplay o Android Auto de la pantalla Carpuride se transmite a Bluetooth1 y Bluetooth2.

**Pero tenga en cuenta:** el audio en la tarjeta TF se puede transmitir a Bluetooth y Bluetooth2 al mismo tiempo, pero la transmisión de audio de Carplay y Android Auto es diferente: la música y la navegación de mapas se pueden transmitir a Bluetooth1 y Bluetooth2, pero la transmisión del asistente de voz y la salida de llamada telefónica solo se pueden transmitir a Bluetooth1, por lo que se recomienda que el conductor principal conecte Bluetooth1.




### Función 2:

Función de intercomunicador. Al usar la función de intercomunicador, debe conectar Bluetooth1 y Bluetooth2 al mismo tiempo. Haga clic en el icono del intercomunicador en la página de inicio para activar el modo de intercomunicador y realizar una llamada Bluetooth entre Bluetooth1 y Bluetooth2.

Cuando se enciende el intercomunicador, el sonido de transmisión BT a los auriculares/casco se silenciará y la barra de reproducción de música en la máquina Carpuride mostrará que todavía está funcionando. Cuando se apaga el intercomunicador, el sonido de transmisión BT a los auriculares/casco volverá a la normalidad.

El modo de intercomunicador y el modo BT trans no se pueden utilizar al mismo tiempo. Solo se puede utilizar uno de ellos a la vez.

**Nota:** La distancia efectiva de Bluetooth es de unos 10 m, que se utiliza principalmente para el intercomunicador entre el conductor principal y los copilotos, por lo que se recomienda que lo utilicen dos personas que viajen en la misma motocicleta.



### Cómo conectar la función de intercomunicador

- 1) En la página de inicio, haga clic en el icono de salida de audio, haga clic en BT Trans y conecte Bluetooth1 y Bluetooth2.
- 2) Vuelva a la interfaz principal, haga clic en el icono de intercomunicador en la página de inicio, active el modo de intercomunicador y Bluetooth1 y Bluetooth2 podrán realizar llamadas Bluetooth. Haga clic en el icono de intercomunicador nuevamente, el icono se vuelve gris y el modo de intercomunicador se desactiva.

## Acerca de Otras Funciones:

### Cómo Utilizar el Cable USB Boost:

1. Si el puerto USB de la motocicleta emite un voltaje y una corriente inferiores a 5 V, 2,5 A, no se recomienda utilizar el carpuride moto para conectar la línea de refuerzo USB, ya que un voltaje o una corriente insuficientes pueden hacer que la pantalla de CarPlay de la motocicleta se apague. En este caso, lo mejor es conectar directamente la línea de alimentación a la batería de la motocicleta.
2. Si el puerto USB de la motocicleta genera una corriente de 5 V, 2,5 A o superior, puede utilizar la línea de refuerzo USB.
3. Cuando utilice la línea de alimentación de la motocicleta para suministrar energía desde la batería, asegúrese de que el voltaje y la corriente de salida sean de 12 V, 1 A.




### Cómo Utilizar los Soportes (Brújula y Barómetro):

**Brújula:** cuando conduces al aire libre, a menudo te enfrentas al dilema de perderte. La pantalla Carpuride con brújula puede ayudarte a encontrar la dirección correcta durante la conducción al aire libre al indicar la dirección del campo magnético de la Tierra.



## Notas para usar la brújula por primera vez:

1: La brújula debe calibrarse manualmente en el estado inicial. En un entorno sin fuertes interferencias magnéticas, gira la pantalla Carpuride hacia arriba y dibuja una forma de 8 en el aire durante 3-5 círculos.



2: Durante el uso, si el dispositivo está sujeto a un fuerte magnetismo, el valor de indicación de la brújula será un poco incorrecto. Quita la pantalla Carpuride de la motocicleta y vuelve a calibrarla. (Consulta las notas para el primer uso de la brújula para recalibrarla)

**Barómetro:** Cuando andas en bicicleta y exploras, puedes enfrentarte a la situación de no saber la altitud. La pantalla Carpuride con barómetro puede mostrar la altitud actual midiendo los cambios en la presión atmosférica para proteger tu seguridad durante el ciclismo.



## Cómo Instalar el Soporte:



1 Fije el soporte al manillar con un destornillador Phillips



2 Sujete la biela al soporte



3 Inserte el dispositivo y ajuste la posición como desee. Apriete el anillo de ajuste para asegurarlo



4 La instalación está completa

## Cómo Utilizar la Función EQ:


Con el efecto EQ, al reproducir música a través de SD y Bluetooth Music, haga clic en EQ, abra o cierre "Loud" para activar o desactivar el efecto de graves. También puede elegir el modo de efecto de sonido, rock, clásico, jazz y otros efectos de sonido.



## Cómo Utilizar la Tarjeta SD:

La función de audio y video de la tarjeta SD es solo la función de reproducción de la tarjeta TF. Utilice la tarjeta TF para insertar el puerto de tarjeta TF de este producto primero. Esta función admite una calidad de sonido sin pérdida o reproducción de video de alta definición.

1. Bucle único
2. Pista anterior / pista siguiente
3. Pausar video / reanudar reproducción
4. Lista de reproducción




- 1
- 2
- 3
- 2
- 4

## Cómo Utilizar la Llamada Bluetooth:

La llamada Bluetooth es la función de teléfono Bluetooth de los teléfonos Android o dispositivos iOS. Esta función solo se puede utilizar antes de conectarse a otros sistemas interconectados.

Si se utilizan otros sistemas interconectados, esta función se desactivará.




**Nota:** Asegúrate de que tus auriculares o cascos Bluetooth tengan micrófonos para llamadas telefónicas.

## Cómo Utilizar la Música Bluetooth:

La música Bluetooth es la función de reproducción Bluetooth de los teléfonos Android o dispositivos iOS. Esta función solo se puede utilizar antes de conectar otros sistemas interconectados. Si se utilizan otros sistemas interconectados, esta función se desactivará.


1. Bucle único
2. Canción anterior/siguiente
3. Pausar música/reanudar reproducción
4. Lista de reproducción



- 1
- 2
- 3
- 2
- 4

## Cómo Ajustar el Brillo:

1. Ajuste automático: haz clic en el icono del sol en la esquina superior derecha para activar la función de detección automática de luz y el brillo de la pantalla se puede ajustar automáticamente según el brillo del ambiente.
2. Ajuste manual: haz clic en el icono del sol en la esquina superior derecha para desactivar la función de detección automática de luz y ajustar manualmente el brillo de la pantalla.




## Ajustes:

Idioma: hay varios idiomas disponibles y se pueden cambiar.  
Restaurar configuración de fábrica: restablece la configuración original.

**NOTA:** Si sientes que el producto no cumple con tus expectativas después de usarlo y quieres devolverlo, haz clic en restaurar configuración de fábrica y borra tu registro de conexión y registro de uso

Versión del sistema: Si necesita proporcionar información de la versión para recibir asistencia técnica, envíe esta página.



## Servicio Postventa:

Gracias por elegir Carpuride. Nos hemos comprometido a proporcionar a los clientes mejores productos, garantizar la calidad de cada producto y mejorar la experiencia del cliente. Lamentablemente, no podemos garantizar que todos estén satisfechos con nuestros productos. Pero haremos todo lo posible para servirle. ¡Su satisfacción es muy valiosa para nosotros!

1. Si tiene algún problema durante el proceso de uso de este producto, no dude en contactarnos, haremos todo lo posible para resolver su problema.
2. Si tiene un buen consejo sobre el producto, háganoslo saber. Tomaremos sus sugerencias y las registraremos para mejorarlo. Haremos todo lo posible para mejorar la calidad del producto y la satisfacción del cliente.
3. Si este producto no cumple con sus expectativas y aún así desea devolverlo, ingrese a la configuración, haga clic en restaurar configuración de fábrica, elimine su registro de conexión y registro de uso y luego empaque el producto en el embalaje original y vuelva a colocarlo en la caja. ¡Muchas gracias!

Carpuride es una marca de I+D nueva y vigorosa orientada a las necesidades del cliente. ¡Estamos trabajando en ello!