

# Chargeur USB double A+C 30W Power Delivery blanc Simon 270

RÉF. 20000296-090



## INFORMATION DE BASE

### FINITION

Blanc

### COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

### CLASSE ETIM

EC002949

### MATÉRIAU

Métal,Plastique

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

## INFORMATION TECHNIQUE

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

### TYPE DE COUVERCLE

Long

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

### FORMAT

USB

### FRÉQUENCE (HZ)

50 - 60 Hz

### FONCTION INDICATEUR

Non

### CLASSIFICATION IP

IP20

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### TYPE DE MÉCANISME

Insertion

### MONOBLOC

Non

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

### INTENSITÉ USB (A)

3,1 A

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

### SENS D'INSTALLATION

Vertical et Horizontal

### TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + Reglamento 2019/1782 + EN 62368-1:2014+A11:2017 + ETSI EN 301489-34 V2.1.1 + EN 50581:2012 + EN 50563:2011+A1:2013

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053277331

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

POIDS NET EMBALLAGE

0.062

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.062

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

8421053277331

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.085

VOLUME EMBALLAGE

242000

POIDS NET DU PRODUIT

0.062

HAUTEUR EMBALLAGE

80

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

LONGUEUR EMBALLAGE

55

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

LARGEUR EMBALLAGE

55

