

# SUL 289 h

Artikel-Nr.: 2890008

ELDAS®-Nr.: 533155237

**theben**HTS

## Zeit- und Lichtsteuerung Analoge Zeitschaltuhren

### Funktionsbeschreibung

- Analoge Zeitschaltuhr mit Tages- oder Wochenprogramm (Schalt-scheibe drehbar)
- 1 Kanal
- Mit Gangreserve (NiMH-Zelle)
- Quarzgesteuert
- Schaltungsvorwahl
- Permanentschalter EIN/AUS
- Einfache Sommer-/Winterzeitkorrektur
- Uhrzeitkorrektur im und gegen den Uhrzeigersinn möglich
- 32 Steckreiter im Lieferumfang
- Steckreiter
- Kürzeste Schaltzeit: 20 Minuten bzw. 2 Stunden
- Uhrzeiger für Zeitanzeige
- Schaltzustandsanzeige



### Technische Daten

SUL 289 h	
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Anzahl Kanäle	1
Montageart	Fronttafeleinbau/Wandmontage
Anschlussart	Schraubklemmen
Antrieb	Quarzgesteuerter Schrittmotor
Programm	Tagesprogramm, Wochenprogramm
Gangreserve	3 Tage volle Gangreserve ca. 3 Tage nach Anschluss an Betriebsspannung
Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	10 A

SUL 289 h	
Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$	2 A
Kürzeste Schaltzeit	20, 2 min
Programmierbar alle	5, 30 min
Ganggenauigkeit bei 25 °C	$\leq \pm 1$ s/Tag (Quarz)
Kontaktart	Wechsler
Schaltausgang	Potenzialfrei und phasenunabhängig
Stand-by Leistung	0,5 W
Gehäuse- und Isolationsmaterial	Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste
Schutzart	IP 20

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben-hts.ch/produkt/2890008](http://www.theben-hts.ch/produkt/2890008)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

30.06.2025

Seite 1 von 3

# SUL 289 h


Artikel-Nr.: 2890008

ELDAS®-Nr.: 533155237

## Technische Daten

SUL 289 h	
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1
Umgebungstemperatur	-10°C ... 55°C

## Anschlussbilder




# SUL 289 h

Artikel-Nr.: 2890008

ELDAS®-Nr.: 533155237

**theben**HTS

## Maßbilder



## Zubehör

### Schnellbefestigung 72 x 72

Artikel-Nr.: 9070071

ELDAS®-Nr.:



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben-hts.ch/produkt/2890008](http://www.theben-hts.ch/produkt/2890008)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

30.06.2025  
Seite 3 von 3