



JLAB®  
AURICULARES  
JBUDS AIR

Adoramos que esteja a desfrutar do JLab!  
Orgulhamo-nos dos nossos produtos e apoiamo-los totalmente.



#### A SUA GARANTIA

Todas as reclamações de garantia estão sujeitas à autorização da JLab e segundo o nosso próprio critério. Guarde a prova de compra para garantir a cobertura de garantia.



#### CONTACTE-NOS

Pode contactar-nos através do email [support@jlab.com](mailto:support@jlab.com) ou visite-nos em [intl.jlab.com/contact](http://intl.jlab.com/contact)

### REGISTE-SE HOJE

[intl.jlab.com/register](http://intl.jlab.com/register)

[Atualizações de produtos](#)  
[Dicas de utilização](#) | [FAQs e mais](#)

## PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO

- LIGAÇÃO AUTOMÁTICA DOS AURICULARES**  
Prima e mantenha ambos os sensores de toque por mais de 3 segundos para LIGAR. Um botão auricular ficará branco sólido e o outro piscará azul/branco indicando que está pronto a emparelhar com o seu dispositivo.



Prima continuamente por mais de 3 segundos

- LIGAÇÃO AO BLUETOOTH**  
Selecione “JLab JBuds Air” nas definições do dispositivo. Os dois sinais acústicos, seguidos de luzes brancas permanentemente acesas irão indicar que estão ligados.



### ADICIONAR DISPOSITIVOS BLUETOOTH NOVOS / ADICIONAIS:


DESLIGUE o Bluetooth de qualquer dispositivo ao qual esteve anteriormente ligado. LIGUE o Bluetooth do novo dispositivo. Retire os auriculares do estojo. Os auriculares irão iniciar automaticamente o emparelhamento de Bluetooth. Selecione “JLab JBuds Air” nas definições do novo dispositivo a ligar.

## FUNÇÕES DO BOTÃO

AURICULAR  
ESQUERDO



AURICULAR  
DIREITO



## SINAIS ACÚSTICOS

**LIGAR** = Repique

**LIGADO AO BLUETOOTH** = Dois Sinais Sonoros

**BATERIA FRACA** = “Low battery” (Inferior a 20%)

**DESLIGAR** = Repique

**BAIXAR VOLUME:** Toque uma vez

**SIRI (iOS) OU “OK GOOGLE” (ANDROID):** Toque duas vezes

**ATENDER CHAMADAS:** Toque uma vez

**DESLIGAR CHAMADAS:**  
Toque duas vezes

**REJEITAR CHAMADAS RECBIDAS:**  
Prima continuamente  
por mais de 1 segundo

**FAIXA ANTERIOR:** Prima continuamente  
por mais de 1 segundo

**LIGAR:** Prima continuamente  
por mais de 3 segundos

**ALTERAR EQ:** Toque três vezes

**AUMENTAR VOLUME:**

Toque uma vez

**ATENDER CHAMADAS:** Toque uma vez

**DESLIGAR CHAMADAS:** Toque duas vezes

**REJEITAR CHAMADAS RECBIDAS:**

Prima continuamente por mais de 1 segundo

**REPRODUZIR / PAUSA:** Toque duas vezes

**AVANÇAR FAIXA:** Prima continuamente  
por mais de 1 segundo

**LIGAR:** Prima continuamente por mais  
de 3 segundos

**ALTERAR EQ:** Toque três vezes

**DESLIGAR OS AURICULARES SEM O ESTOJO DE CARREGAMENTO:**

Introduza as definições de Bluetooth do seu dispositivo e desligue o JBuds Air. Os auriculares irão DESLIGAR-SE ao fim de 3 minutos.

## SOM PERSONALIZADO EQ<sup>3</sup>

Toque 3 vezes no auricular direito ou no esquerdo para aceder às diferentes definições EQ (JBuds Air passará por 3 configurações de EQ).



**MODO DE EXCLUSIVIDADE JLAB (Um Sinal Sonoro)**

Assinatura JLab C3™ com oz e graves amplificadas



**EQUILIBRADO (Dois Sinais Sonoros)**

Som equilibrado sem ajustes adicionais



**BASS BOOST (Três Sinais Sonoros)**

Graves e graves secundários amplificados


## CARREGAR OS AURICULARES

1

Coloque os auriculares nas respetivas letras L e R no estojo de carregamento para serem corretamente carregados.


Os auriculares irão DESLIGAR-SE automaticamente e iniciar o carregamento.

As luzes azuis nos auriculares irão indicar o processo de carregamento e DESLIGAR-SE quando os auriculares estiverem completamente carregados.



2


Os auriculares irão LIGAR-SE automaticamente e reestabelecer a ligação com o seu dispositivo quando os retirar do estojo.




## ESTOJO DE CARREGAMENTO

Ligue os JBuds Air a um computador ou dispositivo com saída USB 5V 1A (ou inferior).


A luzes LED brancas irão piscar durante o carregamento e ficarão fixas quando o mesmo estiver finalizado.



## AJUSTE



Experimente os Cush Fins opcionais e as ponteiros auriculares para descobrir a opção mais adequada.




O Cush Fin deve ser alinhado posicionando o contorno à volta do orifício do microfone.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

### SEM ÁUDIO NUM AURICULAR (REPOSIÇÃO MANUAL)

- 1 Introduza as definições de Bluetooth do seu dispositivo e faça esquecer o JBuds Air.




- 2 Abra a porta do estojo de carregamento e deixe ambos os auriculares dentro. Começando com UM auricular, prima rapidamente o botão 7 vezes. A luz piscará azul 4 vezes. Deixe os auriculares no estojo de carregamento.



- 3 Repita com o outro auricular. Rapidamente prima o botão 7 vezes. A luz piscará azul 4 vezes.




- 4 Remova ambos auriculares do estojo de carregamento. Aguarde que um dos auriculares fique branco sólido e um pisque azul/branco. Está agora pronto para emparelhar com o seu dispositivo de Bluetooth.




## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

### O DISPOSITIVO BLUETOOTH NÃO SE LIGA / LIGA NOVAMENTE


- 1 Introduza as definições de Bluetooth do seu dispositivo e faça esquecer o JBuds Air.




- 2 DESLIGUE e LIGUE novamente o Bluetooth no seu dispositivo.



- 3 Abra o estojo de carregamento e aguarde que um auricular fique branco sólido e que o outro pisque azul/branco.




- 4 Selecione "JLab JBuds Air" nas definições do seu dispositivo para se ligar novamente.




Vídeos de demonstração em: [INTL.JLAB.COM/MANUALS](https://www.intl.jlab.com/manuals)

## ECOS NAS CHAMADAS

Se verificar um eco no microfone/qualidade da chamada com os JBuds Air, assegure-se de que o Cush Fin não está a bloquear a entrada do microfone.



Microfone tapado



Microfone destapado

## DICAS BREVES

- Seque completamente os auriculares antes de os colocar no estojo de carregamento para evitar qualquer dano no estojo. Os auriculares são resistentes ao suor/água, mas o estojo não.
- Cada auricular pode ligar-se ao seu dispositivo e ser utilizado independentemente. Retire o auricular do estojo de carregamento e, de seguida, ele irá ligar-se automaticamente.
- Se escolher o auricular correto, irá obter uma melhoria significativa na qualidade do áudio devido à opção mais adequada para o controlador. Experimente todas as ponteiros de auriculares para obter os melhores resultados.

## AVISO

**Seque completamente os auriculares antes de os colocar no estojo de carregamento para evitar qualquer dano no estojo.**

Os auriculares são resistentes ao suor/água, mas o estojo não.



## ADVERTÊNCIA

- Evite calor, frio e humidade extremos.
- Evite deixar cair ou esmagar os auriculares.
- Pode acumular-se cera nas pontas dos auriculares, diminuindo a qualidade do som. Remova cuidadosamente a cera com um cotonete ou outra ferramenta pequena para melhorar a qualidade do som.
- Se sentir desconforto ou dor, tente baixar o volume ou deixe de o utilizar temporariamente.
- Se sentir regularmente desconforto durante a utilização deste produto, deixe de o utilizar e consulte o seu médico.
- Recomendamos que trate os auriculares como se fossem uns bons óculos de sol, mantendo-os num local seguro quando não estiverem a ser utilizados.



[Produtos da loja](#) | [Alertas de ofertas](#) | [Burn-in dos seus auscultadores](#)

JLab Store + Burn-in Tool

