

Hisense

Descubre tu hogar con todos los sentidos



Catálogo Gama Blanca

www.hisense.es



ATENCIÓN AL CLIENTE

<https://www.hisense.es/soporte/>

España +34 960 468 888

atencionalcliente@hisenseiberia.com

Las configuraciones, especificaciones y accesorios incluidos en los equipos de este catálogo son exclusivamente a modo orientativo y en ningún caso confirman la configuración específica del producto. Hisense Iberia S.L.U se reserva el derecho de modificaciones, rectificaciones y cancelaciones de los mismos sin previo aviso.

Catálogo 2025/2026

* La información de Eficiencia Energética de Secadoras es vigente y válida desde 1.º de Julio 2025.

Índice

Somos Hisense	04
ConnectLife	05
Novedades Frío (Kitchen Fit)	08
Frigoríficos	13
Arcón Congelador	50
Novedades Lavado (5i)	60
Lavado	67
Secado	80
Lavavajillas	92
Novedades Integración (Hi8)	104
Hornos	114
Microondas de Integración	124
Placas	128
Campanas	136
Microondas	140
Diagramas de Instalación	150

Hisense

Multinacional Tecnológica fundada en China en 1969, con 15 años de historia en el mercado español. Hoy en día Hisense es una de las principales marcas mundiales de televisiones, electrodomésticos y equipos de climatización. Comercializa sus productos en más de 160 países y regiones. Es además líder en ventas en algunos de los principales mercados del mundo: China, Sudáfrica, Australia, además de tener importante presencia en grandes mercados como Europa o EE.UU, donde continuamos ampliando mercado y clientes. Hisense cuenta con más de 100.000 empleados en 64 empresas alrededor del mundo y 30 centros de I+D.

Nuestra presencia en Europa, con 27 unidades de negocio, más de 10.000 empleados, 3 centros de producción y 4 centros I+D en Europa, Hisense Europa es un partner sólido y fiable para cumplir todas las expectativas y necesidades.

Actualmente Hisense es patrocinador oficial del Real Madrid en las categorías de televisión, climatización y frigoríficos.

Durante la última década HISENSE se ha consolidado como un actor clave en el deporte siendo proveedor de tecnología, patrocinador y socio de los eventos más importantes del mundo.



The infographic displays six circular logos arranged in two rows of three. Each logo features the Hisense brand name and a specific sports event. The top row includes the FIFA World Cup 2018, UEFA Euro 2020, and UEFA Women's Euro 2020. The bottom row includes the FIFA World Cup 2022, UEFA Euro 2024, and the FIFA Club World Cup 2025.

Evento
FIFA World Cup 2018
UEFA Euro 2020
UEFA Women's Euro 2020
FIFA World Cup 2022
UEFA Euro 2024
FIFA Club World Cup 2025

30 centros de I+D, 36 parques industriales y bases de producción en todo el mundo



The infographic features a world map with red and blue dots indicating the locations of Hisense's R&D centers and industrial parks across various continents. Below the map, a table provides specific counts for these facilities.

Empresas y oficinas en el extranjero: 64	
Centros I+D:	30
Parques Industriales:	36

Más de 100.000 empleados en todo el mundo, incluyendo a los más de 16.000 ingenieros y técnicos en I+D.

El compromiso de Hisense con un futuro sostenible



The image shows a hand holding a glowing, translucent globe. The globe is surrounded by green leaves and small, glowing icons representing various aspects of sustainability, such as a leaf, a water drop, and a recycling symbol. The background is a lush green field.

Tras años de desarrollo de producto y de un trabajo incesante de innovación continua, Hisense se ha convertido en una marca de referencia por la alta calidad de sus productos y por una gran atención al cliente y servicio posventa.

Su misión se centra en desarrollar innovaciones tecnológicas accesibles para todo el mundo que ayuden a mejorar su calidad de vida. Con el objetivo de mejorar continuamente y poner la tecnología al servicio de las personas, Hisense invierte un 5% de sus ingresos anuales en I+D, lo que demuestra nuestra apuesta por el mañana y por crear los productos más avanzados y respetuosos con el medio ambiente.

ConnectLife

Nunca dejamos de innovar. Siempre nos esforzamos por satisfacer las necesidades y expectativas de los consumidores ofreciendo soluciones tecnológicamente avanzadas. Nos apasiona ofrecer un gran diseño y calidad, reconocidos continuamente por expertos en diseño industrial. Siempre buscamos soluciones inteligentes para simplificar la vida de los consumidores.

ConnectLife es nuestra plataforma digital unificada para todas las marcas de Hisense que ayuda a los usuarios a gestionar y controlar sus electrodomésticos desde cualquier lugar.

Junto con VIDAA, una plataforma de televisión inteligente que ofrece el mejor contenido global y local, estamos llevando el futuro a todos los hogares.



Programa todos tus electrodomésticos Hisense desde una sola App.



Regula la temperatura de tu frigorífico y congelador. Ten siempre hielo recién hecho antes de consumirlo.



Inicia el ciclo de lavado y/o secado a distancia y deja que tu electrodoméstico te ayude a escoger el programa idóneo según el tejido o cantidad de ropa.



Programa tu lavavajillas para que se ponga en funcionamiento en las mejores franjas horarias de consumo eléctrico.



Termina de hornear tus platos poco antes de llegar a casa, manteniendo el mejor sabor y temperatura.

Hisense
FRIGORÍFICOS





Lanzamiento Gama Kitchen Fit



Kitchen Fit Instalación Perfecta




Diseño Optimizado

Innovadora tecnología que ofrece la posibilidad de integrarse al mueble de la cocina de forma elegante y garantiza un funcionamiento óptimo dejando el mínimo espacio a los lados.



Apertura de Puerta 90°

Ideal para espacios reducidos o contra la pared. Abre cajones aún con la puerta abierta 90°.



Ventilación Inferior

Cuenta con un flujo de aire forzado entre la base del frigorífico y el suelo, optimizando el rendimiento y permitiendo un diseño que se integra perfectamente en tu cocina.

NUEVO



Frigorífico **RQ5P605NSVE**
EAN 6921727088932

NUEVO

4 Puertas
Cristal Inox



Alto 190 cm
Ancho 91,1 cm
Fondo 60 cm
Capacidad 591 L



Kitchen Fit



Apertura de Puerta 90°



Fondo Reducido <61 cm



Ventilación Inferior



My Fresh Choice +5°C a -18°C



Metal-Tech Cooling



Dual-Tech Cooling



Triple Zone



Multi-Air Flow



Cajón de Vacío



Antibacterias HI-Nano



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Control Electrónico



Display en Puerta



Alarma de Puerta Abierta



Modo Eco / Vacaciones



Iluminación LED



Tirador Integrado



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor

NUEVO



Frigorífico **RS3P538NAIE**
EAN 6921727087300

NUEVO

Modelo anterior RS677N4BIE

Side By Side
Inox



Alto 178,6 cm
Ancho 91 cm
Fondo 60 cm
Capacidad 534 L



Kitchen Fit



Apertura de Puerta 90°



Fondo Reducido <61 cm



Ventilación Inferior



Metal-Tech Cooling



Multi-Air Flow



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Display en Puerta



Control Electrónico



Alarma de Puerta Abierta



Iluminación LED



Botellero



Tirador Integrado



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor

NUEVO



Frigorífico **RS3P538NEW**
EAN 6921727087294

NUEVO

Modelo anterior RS677N4BWE

Side By Side
Blanco



Alto 178,6 cm
Ancho 91 cm
Fondo 60 cm
Capacidad 534 L



Kitchen Fit



Apertura de Puerta 90°



Fondo Reducido <61 cm



Ventilación Inferior



Multi-Air Flow



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Display en Puerta



Control Electrónico



Alarma de Puerta Abierta



Iluminación LED



Botellero



Tirador Integrado



Total No Frost



Tecnología Inverter

Garantía Extendida
10 Años en Compresor

NUEVO



Frigorífico **RB3K330SAIC**
EAN 6921727081445

NUEVO

Combi 2 Puertas
Inox



Alto 185,6 cm
Ancho 59,5 cm
Fondo 60 cm
Capacidad 330 L



Kitchen Fit



Apertura de Puerta 90°



Fondo Reducido <61 cm



Ventilación Inferior



Conectividad WiFi



Metal-Tech Cooling



Multi-Air Flow



Supercongelado -28 °C



Cajón Zona 0 °C



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido

Cajón Frutas y Verduras con
control de humedad

Alarma de Puerta Abierta



Display en Puerta



Control Electrónico



Modo Eco



Iluminación LED



Botellero



Tirador Integrado



Trasera Metálica



Total No Frost



Tecnología Inverter

Garantía Extendida
10 Años en Compresor

NUEVO



Frigorífico **RL3K370SAIE**
EAN 6921727081360

NUEVO
Modelo anterior RL481N4BIE

1 Puerta
Inox



Alto 185,6 cm
Ancho 59,5 cm
Fondo 60 cm
Capacidad 372 L



Kitchen Fit



Apertura de Puerta 90°



Fondo Reducido <61 cm



Ventilación Inferior



Conectividad WiFi



Metal-Tech Cooling



Multi-Air Flow



Cajón Zona 0 °C



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Control Electrónico



Display en Puerta



Alarma de Puerta Abierta



Puerta Reversible



Modo Eco



Iluminación LED



Tirador Externo Fijo



Total No Frost

NUEVO



Congelador **FT3K310SAIE**
EAN 6921727089267

NUEVO
Modelo anterior FV354N4BIE

1 Puerta
Inox



Alto 185,6 cm
Ancho 59,5 cm
Fondo 60 cm
Capacidad 312 L



Kitchen Fit



Apertura de Puerta 90°



Fondo Reducido <61 cm



Ventilación Inferior



Conectividad WiFi



Metal-Tech Cooling



Freezer Convert



Multi-Air Flow



Supercongelado -28 °C



Congelamiento Rápido



Control Electrónico



Display en Puerta



Alarma de Puerta Abierta



Puerta Reversible
(Bisagra a Izquierda de Fábrica)



Modo Eco



Iluminación LED



Tirador Externo Fijo



Total No Frost

NUEVO



Frigorífico **RL3K370SEWE**
EAN 6921727085948

NUEVO

Modelo anterior RL481N4BWE

1 Puerta
Blanco



Alto 185,6 cm
Ancho 59,5 cm
Fondo 60 cm
Capacidad 372 L



Kitchen Fit



Apertura de Puerta 90°



Fondo Reducido <61 cm



Ventilación Inferior



Conectividad WiFi



Multi-Air Flow



Cajón Zona 0 °C



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Alarma de Puerta Abierta



Display en Puerta



Control Electrónico



Puerta Reversible



Modo Eco



Iluminación LED



Tirador Externo Fijo



Total No Frost

NUEVO



Congelador **FT3K310SEWE**
EAN 6921727086419

NUEVO

Modelo anterior FV354N4BWE

1 Puerta
Blanco



Alto 185,6 cm
Ancho 59,5 cm
Fondo 60 cm
Capacidad 312 L



Kitchen Fit



Apertura de Puerta 90°



Fondo Reducido <61 cm



Ventilación Inferior



Conectividad WiFi



Freezer Convert



Multi-Air Flow



Supercongelado -28 °C



Congelamiento Rápido



Alarma de Puerta Abierta



Display en Puerta



Control Electrónico



Puerta Reversible (Bisagra a Izquierda de Fábrica)



Modo Eco



Iluminación LED



Tirador Externo Fijo



Total No Frost



A **Ahorra más de 410€ en la factura de la luz**
Ahorro estimado vs modelo similar de menor clase de eficiencia energética en 11 años (1.º Semestre 2024, Mod: RB440N4ACA)



Dispensador Hielo y Agua

Refréscale en cualquier momento con agua helada, hielo picado o en cubitos sin necesidad de abrir el frigorífico.



Conectividad WiFi

Permite programar a distancia, revisar el ahorro energético y recibir notificaciones directamente en el teléfono.



Dual-Tech Cooling

Sistema independiente que mantiene la humedad ideal y evita la mezcla de olores entre el frigorífico y el congelador.



My Fresh Choice

Zona especial con ajuste de temperatura independiente.



Tecnología Inverter

Logra con precisión mantener uniforme la temperatura deseada. Alta durabilidad y ahorro de energía.



Metal-Tech Cooling

Recubrimiento interior de metal que garantiza la temperatura deseada en todo el interior.



Display LED

Con el Display LED, todas las funciones y configuraciones de temperatura se pueden ver claramente desde el panel.



Multi-Air Flow

Tecnología que logra una distribución uniforme del frío, asegurando una temperatura óptima en cada rincón. Conserva perfectamente todos los alimentos.



Pantalla TFT Color 21"

Comparte, organiza y crea con esta pantalla táctil intuitiva. Conéctala fácilmente con tu móvil y otros dispositivos inteligentes.



Freezer Convert

Amplio rango de temperatura según necesidad. Permite funcionamiento tanto en modo congelador como en modo frigorífico.



Botellero Multiuso

Espacio diseñado exclusivo para guardar botellas. Ahorra espacio y facilita la organización interior.



Cajón con Guías Metálicas

Fácil y rápido acceso con seguridad y durabilidad gracias a correderas de metal.



Supercongelados -28°

Congelación rápida que baja la temperatura a -28°, preservando las vitaminas y manteniendo la calidad de los alimentos perecederos.





Frigorífico **RQ760N4IFE**

EAN 6921727069528

4 Puertas

Negro



Alto 178,5 cm

Ancho 91,4 cm

Fondo 72,5 cm

Capacidad 577 L



Pantalla TFT 21"



Disp. Agua & Hielo (C. Directa)



Fabricador de Hielo Automático



Conectividad WiFi



My Fresh Choice +5°C a -20°C



Metal-Tech Cooling



Dual-Tech Cooling



Triple Zone



Multi-Air Flow



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Cajón con Guías Metálicas



Antibacterias



Display en Puerta



Alarma de Puerta Abierta



Modo Eco



Iluminación LED



Tirador Integrado



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Compresor



Frigorífico **RQ760N4SASE**

EAN 6921727070760

4 Puertas

Inox



Alto 178,5 cm

Ancho 91,4 cm

Fondo 72,5 cm

Capacidad 584 L



Dispensador Agua & Hielo (Depósito)



Conectividad WiFi



My Fresh Choice +5°C a -20°C



Metal-Tech Cooling



Dual-Tech Cooling



Triple Zone



Multi-Air Flow



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Alarma de Puerta Abierta



Control Electrónico



Display en Puerta



Tirador Integrado



Iluminación LED



Cajón con Guías Metálicas



Modo Eco



Trasera Metálica



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Compresor



Frigorífico **RF749N4SWSE** EAN 6921727069955

Cajón Francés
Inox



Alto 178,5 cm
Ancho 91,4 cm
Fondo 72,5 cm
Capacidad 579 L



Conectividad WiFi



Dispensador Agua



Depósito de Agua Interior



My Fresh Choice +5°C a -18°C



Metal-Tech Cooling



Dual-Tech Cooling



Triple Zone



Multi-Air Flow



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Alarma de Puerta Abierta



Control Electrónico



Iluminación LED



Tirador Integrado



Cajón con Guías Metálicas



Modo Eco



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Compresor

NUEVO



Frigorífico **RQ5P470SYID** EAN 6921727087911

4 Puertas
Inox



Alto 178,5 cm
Ancho 79,4 cm
Fondo 69,8 cm
Capacidad 483 L



Dispensador Agua
(Depósito)



Depósito de Agua Interior



Fabricador de Hielo
Automático



Conectividad WiFi



My Fresh Choice +5°C a -18°C



Metal-Tech Cooling



Dual-Tech Cooling



Triple Zone



Multi-Air Flow



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Alarma de Puerta Abierta



Control Electrónico



Modo Eco



Iluminación LED



Tirador Integrado



Trasera Metálica



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Compresor



Frigorífico **RQ5P470SAID**

EAN 6921727078568

4 Puertas

Inox



Alto 178,5 cm

Ancho 79,4 cm

Fondo 69,8 cm

Capacidad 483 L



Conectividad WiFi



My Fresh Choice +5°C a -18°C



Dual-Tech Cooling



Triple Zone



Metal-Tech Cooling



Multi-Air Flow



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Alarma de Puerta Abierta



Control Electrónico



Iluminación LED



Modo Eco



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Compresor

Frigorífico **RQ5P470SETE**

EAN 6921727080370

Modelo anterior RQ563N4GWI

4 Puertas

Blanco



Alto 178,5 cm

Ancho 79,4 cm

Fondo 69,8 cm

Capacidad 483 L



Conectividad WiFi



My Fresh Choice +5°C a -18°C



Dual-Tech Cooling



Triple Zone



Multi-Air Flow



Micro Vents Cooling



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Alarma de Puerta Abierta



Control Táctil



Iluminación LED



Modo Eco



Trasera Metálica



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Compresor



Frigorífico **RQ5P470SEIE**

EAN 6921727080363

Modelo anterior RQ563N4SI2

4 Puertas

Inox



Alto 178,5 cm

Ancho 79,4 cm

Fondo 69,8 cm

Capacidad 483 L



Conectividad WiFi



My Fresh Choice +5°C a -18°C



Dual-Tech Cooling



Triple Zone



Multi-Air Flow



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Alarma de Puerta Abierta



Control Táctil



Iluminación LED



Modo Eco



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Compresor

NUEVO



Frigorífico **RS9P628GPFE**

EAN 6921727089298

Side By Side

Negro



Alto 179,5 cm

Ancho 91 cm

Fondo 71,7 cm

Capacidad 614 L



Gran Pantalla Inteligente 21"



Disp. Agua & Hielo (C. Directa)



Fabricador de Hielo
Automático



Conectividad WiFi



Metal-Tech Cooling



Multi-Air Flow



Antibacterias



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido



Botellero



Cajón Frutas y Verduras



Control Electrónico



Display en Puerta



Alarma de Puerta Abierta



Modo Eco



Iluminación LED



Tirador Integrado



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Compresor



Frigorífico RS818N4TIC

EAN 6921727073747

Side By Side

Inox



Alto 179,5 cm

Ancho 91 cm

Fondo 71,7 cm

Capacidad 632 L



Disp. Agua & Hielo (Depósito)



Fabricador de Hielo Automático



Conectividad WiFi



Metal-Tech Cooling



Multi-Air Flow



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Botellero



Alarma de Puerta Abierta



Display en Puerta



Control Electrónico



Iluminación LED



Modo Eco



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor

NUEVO



Frigorífico RS818N4TIC1

EAN 6921727073754

Side By Side

Inox



NUEVO

Alto 179,5 cm

Ancho 91 cm

Fondo 71,7 cm

Capacidad 632 L



Dispensador Agua & Hielo (Depósito)



Fabricador de Hielo Automático



Conectividad WiFi



Multi-Air Flow



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Control Electrónico



Display en Puerta



Alarma de Puerta Abierta



Modo Eco



Iluminación LED



Tirador Integrado



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor

NUEVO



Frigorífico **RS818N4IIE1**
EAN 6921727073716

NUEVO

Modelo anterior RS650N4AC2

Side By Side
Inox



Alto 179 cm
Ancho 91 cm
Fondo 73 cm
Capacidad 632 L

- | | |
|--|---|
|  Disp.Agua & Hielo (C. Directa) |  Display en Puerta |
|  Fabricador de Hielo Automático |  Control Electrónico |
|  Conectividad WiFi |  Modo Eco |
|  Dual-Tech Cooling |  Iluminación LED |
|  Multi-Air Flow |  Tirador Integrado |
|  Congelamiento Rápido |  Total No Frost |
|  Enfriamiento Rápido |  Tecnología Inverter |
|  Cajón Frutas y Verduras |  Garantía Extendida 10 Años en Compresor |
|  Alarma de Puerta Abierta | |

21
Side by side



Frigorífico **RS818N4TIE1**
EAN 6921727080042

Side By Side
Inox



Alto 179 cm
Ancho 91 cm
Fondo 73 cm
Capacidad 632 L

- | | |
|---|---|
|  Dispensador Agua & Hielo (Depósito) |  Display en Puerta |
|  Fabricador de Hielo Automático |  Control Electrónico |
|  Conectividad WiFi |  Iluminación LED |
|  Multi-Air Flow |  Tirador Integrado |
|  Congelamiento Rápido |  Modo Eco |
|  Enfriamiento Rápido |  Total No Frost |
|  Cajón Frutas y Verduras |  Tecnología Inverter |
|  Alarma de Puerta Abierta |  Garantía Extendida 10 Años en Compresor |



Frigorífico **RS677N4ACC**

EAN 6921727072313

Side By Side

Inox



Alto 178,6 cm

Ancho 91cm

Fondo 64,3 cm

Capacidad 519 L



Multi-Air Flow



Congelamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Control Electrónico



Display en Puerta



Alarma de Puerta Abierta



Iluminación LED



Tirador Integrado



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Compresor

NUEVO



Frigorífico **RF632N4AIC1**

EAN 6921727073488

Combi Cajón Francés

Inox



NUEVO

Modelo anterior RF632N4WIE

Alto 201,3 cm

Ancho 70,4 cm

Fondo 69,4 cm

Capacidad 485 L



Conectividad WiFi



Metal-Tech Cooling



Multi-Air Flow



Cajón Zona 0 °C



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido



Botellero



Cajón Frutas y Verduras con
control de humedad



Cajón con Guías Metálicas



Control Electrónico



Display en Puerta



Alarma de Puerta Abierta



Modo Eco



Iluminación LED



Tirador Integrado



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Compresor

NUEVO



Frigorífico **RB645N4BIC** EAN 6921727058638

NUEVO

Modelo anterior RB645N4BID

Combi 2 Puertas
Inox



Alto 200 cm
Ancho 70,4 cm
Fondo 69,4 cm
Capacidad 495 L



Metal-Tech Cooling



Multi-Air Flow



Cajón Zona 0 °C



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Control Electrónico



Display en Puerta



Alarma de Puerta Abierta



Puerta Reversible



Modo Eco



Iluminación LED



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor



Frigorífico **RT641N4AIE** EAN 6921727059642

Combi 3 Puertas
Inox



Alto 200 cm
Ancho 70,4 cm
Fondo 69,4 cm
Capacidad 493 L



Metal-Tech Cooling



Multi-Air Flow



Cajón Zona 0 °C



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Cajón con Guías Metálicas



Control Electrónico



Alarma de Puerta Abierta



Puerta Reversible



Modo Vacaciones



Iluminación LED



Tirador Integrado



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor



Frigorífico **RM469N4ACD**

EAN 3838782712128

Combi 3 Puertas

Inox



Alto 200 cm

Ancho 60 cm

Fondo 66,3 cm

Capacidad 368 L



Freezer Convert +3°C a -2°C



Multi-Air Flow



Cajón Zona 0 °C



Congelamiento Rápido



Botellero



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Cajón con Guías Metálicas



Control Electrónico



Display en Puerta



Alarma de Puerta Abierta



Puerta Reversible



Modo Vacaciones



Iluminación LED



Tirador Integrado



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor

NUEVO



Frigorífico **RB5P410SACA**

EAN Consultar

NUEVO

Modelo anterior RB470N4SIA

Combi 2 Puertas

Inox



Alto 203 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 65,8 cm

Capacidad 413 L



Conectividad WiFi



Metal-Tech Cooling



Multi-Air Flow



Apertura de Puerta 90°



Ventilación Inferior



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido



Botellero



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Control Electrónico



Display en Puerta



Alarma de Puerta Abierta



Puerta Reversible



Modo Eco



Iluminación LED



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor



Frigorífico **RB470N4SIA**

EAN 3838782780783

Combi 2 Puertas

Inox



Alto 200 cm

Ancho 60 cm

Fondo 66,3 cm

Capacidad 361 L



Conectividad WiFi



Metal-Tech Cooling



Freezer Convert (+4°C a 0°C)



Multi-Air Flow



Cajón Zona 0 °C



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Control Electrónico



Display en Puerta



Alarma de Puerta Abierta



Puerta Reversible



Modo Eco



Iluminación LED



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor



Frigorífico **RB440N4ACA**

EAN 6921727073983

Combi 2 Puertas

Inox



Alto 201,7 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 57,9 cm

Capacidad 336 L



Multi-Air Flow



Apertura de Puerta 90°



Fondo Reducido <61 cm



Cajón Zona 0 °C



Congelamiento Rápido



Botellero



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Control Electrónico



Puerta Reversible



Modo Vacaciones



Iluminación LED



Tirador Integrado



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor



Frigorífico **RB440N4CCB**

EAN 6921727080998

Combi 2 Puertas

Inox



Alto 201,7 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 57,9 cm

Capacidad 336 L



Multi-Air Flow



Apertura de Puerta 90°



Fondo Reducido <61 cm



Cajón Zona 0 °C



Congelamiento Rápido



Botellero



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Control Electrónico



Display en Puerta



Alarma de Puerta Abierta



Puerta Reversible



Modo Eco



Iluminación LED



Tirador Integrado



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor

NUEVO



Frigorífico **RB5P410SACC**

EAN 3838782942105

NUEVO

Modelo anterior RB470N4SIC

Combi 2 Puertas

Inox



Alto 203 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 65,8 cm

Capacidad 413 L



Conectividad WiFi



Metal-Tech Cooling



Multi-Air Flow



Apertura de Puerta 90°



Ventilación Inferior



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido



Botellero



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Control Electrónico



Display en Puerta



Alarma de Puerta Abierta



Puerta Reversible



Modo Eco



Iluminación LED



Tirador Integrado



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor



Frigorífico **RB440N4ACC**

EAN 6921727074010

Modelo anterior RB470N4SIC2

Combi 2 Puertas

Inox



Alto 201,7 cm
Ancho 59,5 cm
Fondo 57,9 cm
Capacidad 336 L



Multi-Air Flow



Apertura de Puerta 90°



Fondo Reducido <61 cm



Congelamiento Rápido



Botellero



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Control Electrónico



Puerta Reversible



Modo Vacaciones



Iluminación LED



Tirador Integrado



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Compresor



Frigorífico **RB440N4AWC**

EAN 6921727079466

Modelo anterior RB470N4SWC2

Combi 2 Puertas

Blanco



Alto 201,7 cm
Ancho 59,5 cm
Fondo 57,9 cm
Capacidad 336 L



Multi-Air Flow



Apertura de Puerta 90°



Fondo Reducido <61 cm



Congelamiento Rápido



Botellero



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Control Electrónico



Puerta Reversible



Modo Vacaciones



Iluminación LED



Tirador Integrado



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Compresor



Frigorífico **RB440N4GWD**

EAN 6921727062796

Combi 2 Puertas

Blanco Cristal



Alto 200,4 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 59 cm

Capacidad 336 L



Multi-Air Flow



Apertura de Puerta 90°



Fondo Reducido <61 cm



Congelamiento Rápido



Botellero



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Control Electrónico



Puerta Reversible



Modo Vacaciones



Iluminación LED



Tirador Integrado



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor



Frigorífico **RB440N4ACD**

EAN 6921727062017

Combi 2 Puertas

Inox



Alto 200,4 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 59 cm

Capacidad 336 L



Multi-Air Flow



Apertura de Puerta 90°



Fondo Reducido <61 cm



Congelamiento Rápido



Botellero



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Control Electrónico



Display en Puerta



Alarma de Puerta Abierta



Puerta Reversible



Modo Eco



Iluminación LED



Tirador Integrado



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor



Frigorífico **RB440N4BCE**

EAN 6921727056023

Combi 2 Puertas

Inox



Alto 200,4 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 59 cm

Capacidad 336 L



Multi-Air Flow



Control Electrónico



Apertura de Puerta 90°



Puerta Reversible



Fondo Reducido <61 cm



Modo Vacaciones



Congelamiento Rápido



Iluminación LED



Botellero



Tirador Integrado



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Total No Frost



Frigorífico **RB440N4BWE**

EAN 6921727056016

Combi 2 Puertas

Blanco



Alto 200,4 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 59 cm

Capacidad 336 L



Multi-Air Flow



Control Electrónico



Apertura de Puerta 90°



Modo Vacaciones



Fondo Reducido <61 cm



Iluminación LED



Congelamiento Rápido



Tirador Integrado



Botellero



Total No Frost



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Frigorífico **RB390N4BCC**

EAN 6921727073860

Combi 2 Puertas

Inox



Alto 186 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 59 cm

Capacidad 304 L



Multi-Air Flow



Apertura de Puerta 90°



Fondo Reducido <61 cm



Congelamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Control Electrónico



Display en Puerta



Alarma de Puerta Abierta



Puerta Reversible



Modo Eco



Iluminación LED



Tirador Integrado



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Compresor

Frigorífico **RB390N4BWC**

EAN 6921727083456

Combi 2 Puertas

Blanco



Alto 186 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 59 cm

Capacidad 304 L



Multi-Air Flow



Apertura de Puerta 90°



Fondo Reducido <61 cm



Congelamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Control Electrónico



Display en Puerta



Alarma de Puerta Abierta



Puerta Reversible



Modo Eco



Iluminación LED



Tirador Integrado



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Compresor



Frigorífico **RB390N4CCD**

EAN 6921727061133

Combi 2 Puertas

Inox



Alto 186 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 59 cm

Capacidad 304 L



Multi-Air Flow



Apertura de Puerta 90°



Fondo Reducido <61 cm



Congelamiento Rápido



Botellero



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Control Electrónico



Display en Puerta



Alarma de Puerta Abierta



Puerta Reversible



Modo Eco



Iluminación LED



Tirador Integrado




Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor



Frigorífico **RB390N4DWD**

EAN 6921727072672

Combi 2 Puertas

Blanco



Alto 186 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 59 cm

Capacidad 304 L



Multi-Air Flow



Apertura de Puerta 90°



Fondo Reducido <61 cm



Congelamiento Rápido



Botellero



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Control Electrónico



Display en Puerta



Alarma de Puerta Abierta



Puerta Reversible



Modo Eco



Iluminación LED



Tirador Integrado



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor



Frigorífico **RB390N4ACE**

EAN 6921727073198

Combi 2 Puertas

Inox



Alto 186 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 58,9 cm

Capacidad 304 L



Multi-Air Flow



Apertura de Puerta 90°



Fondo Reducido <61 cm



Congelamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Control Electrónico



Puerta Reversible



Modo Vacaciones



Iluminación LED



Tirador Integrado



Total No Frost



Frigorífico **RB390N4AWE**

EAN 6921727072863

Combi 2 Puertas

Blanco



Alto 186 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 58,9 cm

Capacidad 304 L



Multi-Air Flow



Apertura de Puerta 90°



Fondo Reducido <61 cm



Congelamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Control Electrónico



Puerta Reversible



Modo Vacaciones



Iluminación LED



Tirador Integrado



Total No Frost



Frigorífico **RB372N4CCD**

EAN 6921727062819

Combi 2 Puertas
Inox



Alto 178,5 cm
Ancho 59,5 cm
Fondo 59 cm
Capacidad 292 L



Multi-Air Flow



Apertura de Puerta 90°



Fondo Reducido <61 cm



Congelamiento Rápido



Botellero



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Control Electrónico



Display en Puerta



Alarma de Puerta Abierta



Puerta Reversible



Modo Eco



Iluminación LED



Tirador Integrado



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Compresor



Frigorífico **RB372N4ACE**

EAN 6921727072979

Combi 2 Puertas
Inox



Alto 178,5 cm
Ancho 59,5 cm
Fondo 59 cm
Capacidad 292 L



Multi-Air Flow



Apertura de Puerta 90°



Fondo Reducido <61 cm



Congelamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Control Electrónico



Puerta Reversible



Modo Vacaciones




Iluminación LED



Tirador Integrado



Total No Frost



Frigorífico **RB372N4AWE**

EAN 6921727073235

Combi 2 Puertas

Blanco



Alto 178,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 59 cm

Capacidad 292 L



Multi-Air Flow



Apertura de Puerta 90°



Fondo Reducido <61 cm



Congelamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Control Electrónico



Puerta Reversible



Modo Vacaciones



Iluminación LED



Tirador Integrado



Total No Frost

NUEVO



Frigorífico **RB329N4AWE**

EAN 6921727063496

NUEVO

Modelo anterior RB343D4CWE

Combi 2 Puertas

Blanco



Alto 179,7 cm

Ancho 55 cm

Fondo 56,3 cm

Capacidad 255 L



Fondo Reducido <61 cm



Cajón Frutas y Verduras



Puerta Reversible



Iluminación LED



Tirador Integrado



Total No Frost



Frigorífico **RB3B280SAWE** EAN 6921727081803

Combi Integración Puerta Fija 2 Puertas



Alto 193,2 cm
Ancho 54 cm
Fondo 54,5 cm
Capacidad 284 L

- | | |
|--|---|
| Conectividad WiFi | Cajón con Guías Metálicas |
| Metal-Tech Cooling | Control Electrónico |
| Dual-Tech Cooling | Alarma de Puerta Abierta |
| Freezer Convert (+3°C a -5°C) | Puerta Reversible |
| Multi-Air Flow | Modo Eco |
| Apertura de Puerta 90° | Iluminación LED |
| Fondo Reducido <61 cm | Tirador Integrado |
| Congelamiento Rápido | Total No Frost |
| Enfriamiento Rápido | Tecnología Inverter |
| Botellero | Garantía Extendida 10 Años en Compresor |
| Cajón Frutas y Verduras con Control de Humedad | |



Frigorífico **RB3B250SAWE** EAN 6921727081957

Combi Integración Puerta Fija 2 Puertas



Alto 177,2 cm
Ancho 54 cm
Fondo 54,5 cm
Capacidad 252 L

- | | |
|--|---|
| Conectividad WiFi | Cajón con Guías Metálicas |
| Metal-Tech Cooling | Control Electrónico |
| Dual-Tech Cooling | Alarma de Puerta Abierta |
| Freezer Convert (+3°C a -5°C) | Puerta Reversible |
| Multi-Air Flow | Modo Eco |
| Apertura de Puerta 90° | Iluminación LED |
| Fondo Reducido <61 cm | Tirador Integrado |
| Congelamiento Rápido | Total No Frost |
| Enfriamiento Rápido | Tecnología Inverter |
| Botellero | Garantía Extendida 10 Años en Compresor |
| Cajón Frutas y Verduras con Control de Humedad | |



Frigorífico **RT422N4ACE**

EAN 6921727076762

2 Puertas

Inox



Alto 169,6 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 65 cm

Capacidad 325 L



Cajón Frutas y Verduras



Puerta Reversible



Iluminación LED



Tirador Integrado



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Compresor



Frigorífico **RT422N4AWE**

EAN 6921727076779

2 Puertas

Blanco



Alto 169,6 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 65 cm

Capacidad 325 L



Cajón Frutas y Verduras



Puerta Reversible



Iluminación LED



Tirador Integrado



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Compresor


Frigorífico RT267D4AWE

EAN 6921727059963

2 Puertas
Blanco


Alto 143,4 cm

Ancho 55 cm

Fondo 54,2 cm

Capacidad 206 L



Cajón Frutas y Verduras



Tirador Integrado



Puerta Reversible



Cycle Defrost (Cíclico)



Iluminación LED





Frigorífico **RL3B303SAWE**
EAN 6921727082091

Integración Puerta Fija
1 Puerta



Alto 177,2 cm
Ancho 54 cm
Fondo 54,5 cm
Capacidad 300 L

- | | |
|---|---|
| Conectividad WiFi | Control Electrónico |
| Metal-Tech Cooling | Alarma de Puerta Abierta |
| Multi-Air Flow | Puerta Reversible |
| Apertura de Puerta 90° | Modo Eco |
| Fondo Reducido <61 cm | Iluminación LED |
| Cajón Zona 0 °C Fresh Box | Tirador Integrado |
| Enfriamiento Rápido | Total No Frost |
| Botellero | Tecnología Inverter |
| Cajón Frutas y Verduras con Control de Humedad (x2) | Garantía Extendida 10 Años en Compresor |



Congelador **FT3B213SAWE**
EAN 6921727081698

Integración Puerta Fija
1 Puerta



Alto 177,2 cm
Ancho 54 cm
Fondo 54,5 cm
Capacidad 235 L

- | | |
|------------------------|---|
| Conectividad WiFi | Alarma de Puerta Abierta |
| Metal-Tech Cooling | Puerta Reversible |
| Freezer Convert +4°C | Modo Eco |
| Multi-Air Flow | Iluminación LED |
| Apertura de Puerta 90° | Tirador Integrado |
| Fondo Reducido <61 cm | Total No Frost |
| Congelamiento Rápido | Tecnología Inverter |
| Control Electrónico | Garantía Extendida 10 Años en Compresor |



Frigorífico **RL313D4AWE**
EAN 6921727077196

1 Puerta
Blanco



Alto 143,4 cm
Ancho 55 cm
Fondo 54,2 cm
Capacidad 242 L



Fondo Reducido <61 cm



Iluminación LED



Cajón Frutas y Verduras



Tirador Integrado



Puerta Reversible



Cycle Defrost (Cíclico)



Congelador **FV191N4AW2**
EAN 6921727053701

1 Puerta
Blanco



Alto 143,4 cm
Ancho 55 cm
Fondo 56,2 cm
Capacidad 155 L



Fondo Reducido <61 cm



Tirador Integrado



Congelamiento Rápido



Total No Frost



Puerta Reversible

Frigorífico **RR220D4BBE**

EAN 6921727073426

1 Puerta**Negro**

Alto 126,5 cm

Ancho 51,5 cm

Fondo 51,4 cm

Capacidad 165 L



Fondo Reducido <61 cm



Iluminación LED



Botellero



Tirador Integrado



Cajón Frutas y Verduras



Cycle Defrost (Cíclico)



Congelador Freeze Zone

Frigorífico **RR220D4BRE**

EAN 6921727073419

1 Puerta**Rojo**

Alto 126,5 cm

Ancho 51,5 cm

Fondo 51,4 cm

Capacidad 165 L



Fondo Reducido <61 cm



Iluminación LED



Botellero



Tirador Integrado



Cajón Frutas y Verduras



Cycle Defrost (Cíclico)



Congelador Freeze Zone



Frigorífico **RL170D4BWE**
EAN 6921727055125

NUEVO

Modelo anterior RL170D4AWE

1 Puerta, Cíclico Defrost
Blanco



Alto 84,5 cm
Ancho 56 cm
Fondo 57,5 cm
Capacidad 133 L



Fondo Reducido <61 cm



Iluminación LED



Cajón Frutas y Verduras



Tirador Integrado



Puerta Reversible



Cycle Defrost (Cíclico)





	Americano							
Categoría	4 Puertas			Cajón Francés	4 Puertas			
Código Comercial	RQ760N4IFE	RQ760N4SASE	RQ5P605NSVE	RF749N4SWSE	RQ5P470SYID	RQ5P470SAID	RQ5P470SETE	RQ5P470SEIE
Código EAN	6921727069528	6921727070760	6921727088932	6921727069955	6921727087911	6921727078568	6921727080370	6921727080363
Tipo de Instalación	Libre	Libre	Kitchen Fit	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
Color Principal	Cristal Negro	Inox	Cristal Inox	Inox	Inox	Inox	Cristal Blanco	Inox
Alto x Ancho x Fondo (mm)	1785x914x725	1785x914x725	1900x911x600	1785x914x725	1785x794x698	1785x794x698	1785x794x698	1785x794x698
Producto Embalado (mm)	1901x968x778	1901x968x778	2033x982x686	1901x968x778	1885x842x744	1885x842x744	1885x842x744	1885x842x744
Peso Producto	131 kg	134 kg	139,84 kg	100 kg	90 kg	90 kg	90 kg	90 kg
Peso Embalado	140 kg	143 kg	151,8 kg	109,7 kg	97,9 kg	97,9 kg	97,9 kg	97,9 kg
Volumen Total	577 L	584 L	591 L	579 L	483 L	483 L	483 L	483 L
Volumen Frigorífico	345 L	352 L	381 L	367 L	304 L	304 L	304 L	304 L
Volumen Congelador	232 L	232 L	210 L	212 L	179 L	179 L	179 L	179 L
Información Eficiencia								
Clase Eficiencia Energética	E	E	E	E	D	D	E	E
Consumo Energía Anual	351 kWh/a	352,4 kWh/a	318 kWh/a	338 kWh/a	235 kWh/a	235 kWh/a	293 kWh/a	293 kWh/a
Capacidad Congelación	9 kg/24h	9 kg/24h	8 kg/24h	7 kg/24h	8 kg/24h	8 kg/24h	8 kg/24h	8 kg/24h
Nivel de Ruido	39 dB (A) re 1 pW	37 dB (A) re 1 pW	37 dB (A) re 1 pW	39 dB (A) re 1 pW	35 dB (A) re 1 pW	35 dB (A) re 1 pW	37 dB (A) re 1 pW	37 dB (A) re 1 pW
Clase Climática	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN
Características Destacadas								
Gran Pantalla Inteligente	TFT 21"							
Dispensador de Agua & Hielo	Agua & Hielo (C. Directa)	Agua & Hielo (Depósito)		Agua (Depósito)	Agua (Depósito)			
Fabricador de Hielo Automático	✓	✓			✓			
Conectividad WiFi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
My Fresh Choice	+5°C -20°C	+5°C -20°C	+5°C -18°C	+5°C -18°C	+5°C -18°C	+5°C -18°C	+5°C -18°C	+5°C -18°C
Metal-Tech Cooling	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Dual-Tech Cooling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Triple Zone	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multi-Air Flow	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perfect Fit			✓					
Apertura 90°			✓					
Fondo <=60cm			✓					
Ventilación Inferior			✓					
Cajón de Vacío			✓					
Antibacterias	✓		✓ Hi-Nano					
Congelamiento y Enfriamiento Rápido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Botellero					✓			
Cajón Frutas y Verduras	✓	✓	✓ con Control de Humedad	✓	✓	✓	✓	✓
Cajón con Guías Metálicas	✓	✓		✓				
Control Electrónico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Display en Puerta	✓	✓	✓		✓			
Alarma de Puerta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modo Eco o Vacaciones	Modo Eco	Modo Eco	Modo Eco y Vacaciones	Modo Eco	Modo Eco	Modo Eco	Modo Eco	Modo Eco
Iluminación LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tirador	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
No Frost / Cycle Defrost	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología Inverter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garantía 10 Años Compresor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓




	Americano							
Categoría	Side by Side							
Código Comercial	RS9P628GPFE	RS818N4TIC	RS818N4TIC1	RS818N4IIE1	RS818N4TIE1	RS677N4ACC	RS3P538NAIE	RS3P538NEWE
Código EAN	6921727089298	6921727073747	6921727073754	6921727073716	6921727080042	6921727072313	6921727087300	6921727087294
Tipo de Instalación	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Kitchen Fit	Kitchen Fit
Color Principal	Negro	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Blanco
Alto x Ancho x Fondo (mm)	1795x910x717	1795x910x717	1795x910x717	1790x910x730	1790x910x730	1786x910x643	1786x910x600	1786x910x600
Producto Embalado (mm)	787x978x1860	778x978x1890	778x978x1890	1860x978x787	1860x978x787	1896x977x730	1786x910x643	1786x910x643
Peso Producto	118 kg	129 kg	129 kg	118 kg	118 kg	104 kg	78 kg	78 kg
Peso Embalado	128 kg	139 kg	139 kg	128 kg	128 kg	114 kg	88 kg	88 kg
Volumen Total	614 L	632 L	632 L	632 L	632 L	519 L	534 L	534 L
Volumen Frigorífico	399L	417 L	417 L	417 L	417 L	334 L	338 L	338 L
Volumen Congelador	215 L	215 L	215 L	215 L	215 L	185 L	194 L	194 L
Información Eficiencia								
Clase Eficiencia Energética	E	C	C	E	E	C	E	E
Consumo Energía Anual	221 kWh/a	221 kWh/a	221 kWh/a	346 kWh/a	346 kWh/a	247 kWh/a	313 kWh/a	313 kWh/a
Capacidad Congelación	12 kg/24h	12 kg/24h	12 kg/24h	11 kg/24h	11 kg/24h	11 kg/24h	10 kg/24h	10 kg/24h
Nivel de Ruido	36 dB (A) re 1 pW	36 dB (A) re 1 pW	36 dB (A) re 1 pW	38 dB (A) re 1 pW	38 dB (A) re 1 pW	35 dB (A) re 1 pW	39 dB (A) re 1 pW	39 dB (A) re 1 pW
Clase Climática	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN
Características Destacadas								
Pantalla Inteligente	TFT 21"							
Dispensador	Agua & Hielo (C. Directa)	Agua & Hielo (Depósito)	Agua & Hielo (Depósito)	Agua & Hielo (C. Directa)	Agua & Hielo (Depósito)			
Fabricador de Hielo Automático	✓	✓	✓	✓	✓			
Conectividad WiFi	✓	✓	✓	✓	✓			
My Fresh Choice								
Metal-Tech Cooling	✓	✓					✓	
Freezer Convert								
Multi-Air Flow	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perfect Fit							✓	✓
Apertura 90°							✓	✓
Fondo <=60cm							✓	✓
Ventilación Inferior							✓	✓
Congelamiento y Enfriamiento Rápido	✓	✓	✓	✓	✓	Congelamiento Rápido	✓	✓
Botellero	✓	✓					✓	✓
Cajón Frutas y Verduras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Control Electrónico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Display en Puerta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alarma de Puerta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modo Eco o Vacaciones	Modo Eco	Modo Eco	Modo Eco	Modo Eco	Modo Eco		Modo Eco	Modo Eco
Iluminación LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tirador	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
No Frost / Cycle Defrost	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología Inverter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garantía 10 Años Compresor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓




	Combi						
Categoría	Cajón Francés	2 Puertas	3 Puertas		2 Puertas		
Código Comercial	RF632N4AIC1	RB645N4BIC	RT641N4AIE	RM469N4ACD	RB5P410SACC	RB470N4SIA	RB440N4ACA
Código EAN	6921727073488	6921727077509	6921727059642	3838782712128	A confirmar	3838782780783	6921727073983
Tipo de Instalación	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
Color Principal	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Alto x Ancho x Fondo (mm)	2013x704x694	2000x704x694	2000x704x694	2000x600x663	2030x595x658	2000x600x663	2017x595x579
Producto Embalado (mm)	2111x750x738	2111x750x738	2111x750x738	2060x640x775	2100x655x725	2060x640x775	2101x645x628
Peso Producto	95 kg	93 kg	95 kg	63,5 kg	A confirmar	91 kg	91 kg
Peso Embalado	104 kg	102 kg	104 kg	65,5 kg	A confirmar	93 kg	98 kg
Volumen Total	485 L	495 L	493 L	368 L	413 L	361 L	336 L
Volumen Frigorífico	336 L	345 L	344 L	229 L	283 L	229 L	238 L
Volumen Congelador	149 L	150 L	149 L	113 L	130 L	106 L	98 L
Información Eficiencia							
Clase Eficiencia Energética	C	C	E	D	A	A	A
Consumo Energía Anual	189 kWh/a	190 kWh/a	289 kWh/a	218,8 kWh/a	181,6 kWh/a	107,8 kWh/a	109 kWh/a
Capacidad Congelación	11 kg/24h	10 kg/24h	11 kg/24h	13 kg/24h	8 kg/24h	13 kg/24h	7 kg/24h
Nivel de Ruido	35 dB (A) re 1 pW	35 dB (A) re 1 pW	38 dB (A) re 1 pW	36 dB (A) re 1 pW	34 dB (A) re 1 pW	34 dB (A) re 1 pW	35 dB (A) re 1 pW
Clase Climática	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN
Características Destacadas							
Integrable Puerta Fija							
Dispensador							
Conectividad WiFi	✓				✓	✓	
My Fresh Choice							
Metal-Tech Cooling	✓	✓	✓		✓	✓	
Dual-Tech Cooling							
Triple Zone							
Freezer Convert				+3°C a -2°C		+4°C a 0°C	
Multi-Air Flow	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perfect Fit							
Apertura 90°					✓		✓
Fondo <=60cm							✓
Ventilación Inferior					✓		
Supercongelado -28°C							
Cajón Zona 0°C	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Congelamiento y Enfriamiento Rápido	✓	✓	✓	Congelamiento Rápido	✓	✓	Congelamiento Rápido
Botellero	✓			✓	✓	✓	✓
Cajón Frutas y Verduras	✓ con Control de Humedad	✓ con Control de Humedad	✓ con Control de Humedad	✓ con Control de Humedad	✓ con Control de Humedad	✓ con Control de Humedad	✓ con Control de Humedad
Cajón con Guías Metálicas	✓		✓	✓			
Control Electrónico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Display en Puerta	✓	✓		✓	✓	✓	
Alarma de Puerta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Puerta Reversible		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modo Eco o Vacaciones	Modo Eco	Modo Eco	Modo Vacaciones	Modo Vacaciones	Modo Eco	Modo Eco	Modo Vacaciones
Iluminación LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tirador	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
No Frost / Cycle Defrost	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología Inverter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garantía 10 Años Compresor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Combi						
Categoría	2 Puertas						
Código Comercial	RB440N4CCB	RB5P410SACC	RB440N4ACC	RB440N4AWC	RB440N4GWD	RB440N4ACD	RB440N4BCE
Código EAN	6921727080998	3838782942105	6921727074010	6921727079466	6921727062796	6921727062017	6921727056023
Tipo de Instalación	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
Color Principal	Inox	inox	Inox	Blanco	Cristal Blanco	Inox	Inox
Alto x Ancho x Fondo (mm)	2017x595x579	2030x595x658	2017x595x579	2017x595x579	2004x595x590	2004x595x590	2004x595x590
Producto Embalado (mm)	2101x645x628	2100x655x725	2101x645x628	2101x645x628	2079x645x628	2079x645x628	2079x645x628
Peso Producto	70 kg	69,5 kg	70 kg	70 kg	66,5 kg	66,5 kg	64 kg
Peso Embalado	77 kg	71,5 kg	77 kg	77 kg	72,5 kg	72,5 kg	70 kg
Volumen Total	336 L	413 L	336 L	336 L	336 L	336 L	336 L
Volumen Frigorífico	238 L	283 L	238 L	238 L	238 L	238 L	238 L
Volumen Congelador	98 L	130 L	98 L	98 L	98 L	98 L	98 L
Información Eficiencia							
Clase Eficiencia Energética	B	C	C	C	D	D	E
Consumo Energía Anual	135 kWh/a	181,59 kWh	162 kWh/a	162 kWh/a	197 kWh/a	197 kWh/a	247 kWh/a
Capacidad Congelación	6 kg/24h	8 kg/24h	6 kg/24h	6 kg/24h	6 kg/24h	6 kg/24h	6 kg/24h
Nivel de Ruido	35 dB (A) re 1 pW	34 dB(A) re 1 Pw	35 dB (A) re 1 pW	35 dB (A) re 1 pW	36 dB (A) re 1 pW	36 dB (A) re 1 pW	39 dB (A) re 1 pW
Clase Climática	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN
Características Destacadas							
Integrable Puerta Fija							
Dispensador							
Conectividad WiFi		✓					
My Fresh Choice							
Metal-Tech Cooling		✓					
Dual-Tech Cooling							
Triple Zone							
Freezer Convert							
Multi-Air Flow	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perfect Fit							
Apertura 90°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fondo <=60cm	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Ventilación Inferior		✓					
Supercongelado -28°C							
Cajón Zona 0°C	✓						
Congelamiento y Enfriamiento Rápido	Congelamiento Rápido	✓	Congelamiento Rápido	Congelamiento Rápido	Congelamiento Rápido	Congelamiento Rápido	Congelamiento Rápido
Botellero	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cajón Frutas y Verduras	✓ con Control de Humedad	✓ con Control de Humedad	✓ con Control de Humedad	✓ con Control de Humedad	✓ con Control de Humedad	✓ con Control de Humedad	✓ con Control de Humedad
Cajón con Guías Metálicas							
Control Electrónico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Display en Puerta	✓	✓				✓	
Alarma de Puerta	✓	✓				✓	
Puerta Reversible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modo Eco o Vacaciones	Modo Eco	Modo Eco	Modo Vacaciones	Modo Vacaciones	Modo Vacaciones	Modo Eco	Modo Vacaciones
Iluminación LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tirador	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
No Frost / Cycle Defrost	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología Inverter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Garantía 10 Años Compresor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



	Combi						
Categoría	2 Puertas						
Código Comercial	RB440N4BWE	RB3K330SAIC	RB390N4BCC	RB390N4BWC	RB390N4CCD	RB390N4DWD	RB390N4ACE
Código EAN	6921727056016	6921727081445	6921727073860	6921727083456	6921727061133	6921727072672	6921727073198
Tipo de Instalación	Libre	Kitchen Fit	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
Color Principal	Blanco	Inox	Inox	Blanco	Inox	Blanco	Inox
Alto x Ancho x Fondo (mm)	2004x595x590	1856x595x600	1860x595x590	1860x595x590	1860x595x590	1860x595x590	1860x595x589
Producto Embalado (mm)	2079x645x628	1988x645x650	1935x645x628	1935x645x628	1935x645x628	1935x645x628	1935x645x628
Peso Producto	64 kg	73 kg	67 kg	67 kg	63 kg	63 kg	59 kg
Peso Embalado	70 kg	79 kg	73 kg	73 kg	69 kg	69 kg	65 kg
Volumen Total	336 L	330 L	304 L	304 L	304 L	304 L	304 L
Volumen Frigorífico	238 L	214 L	207 L	207 L	207 L	207 L	207 L
Volumen Congelador	98 L	116 L	97 L	97 L	97 L	97 L	97 L
Información Eficiencia							
Clase Eficiencia Energética	E	C	C	C	D	D	E
Consumo Energía Anual	247 kWh/a	165 kWh/a	155 kWh/a	155 kWh/a	194 kWh/a	194 kWh/a	243 kWh/a
Capacidad Congelación	6 kg/24h	10 kg/24h	6 kg/24h	6 kg/24h	6 kg/24h	6 kg/24h	6 kg/24h
Nivel de Ruido	39 dB (A) re 1 pW	35 dB (A) re 1 pW	36 dB (A) re 1 pW	36 dB (A) re 1 pW	36 dB (A) re 1 pW	36 dB (A) re 1 pW	39 dB (A) re 1 pW
Clase Climática	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN
Características Destacadas							
Integrable Puerta Fija							
Dispensador							
Conectividad WiFi		✓					
My Fresh Choice							
Metal-Tech Cooling		✓					
Dual-Tech Cooling							
Triple Zone							
Freezer Convert							
Multi-Air Flow	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perfect Fit		✓					
Apertura 90°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fondo <=60cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ventilación Inferior		✓					
Supercongelado -28°C		✓					
Cajón Zona 0°C		✓					
Congelamiento y Enfriamiento Rápido	Congelamiento Rápido	✓	Congelamiento Rápido	Congelamiento Rápido	Congelamiento Rápido	Congelamiento Rápido	Congelamiento Rápido
Botellero	✓	✓			✓		
Cajón Frutas y Verduras	✓ con Control de Humedad	✓ con Control de Humedad	✓	✓	✓ con Control de Humedad	✓	✓
Cajón con Guías Metálicas							
Control Electrónico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Display en Puerta		✓	✓	✓	✓	✓	
Alarma de Puerta		✓	✓	✓	✓	✓	
Puerta Reversible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modo Eco o Vacaciones	Modo Vacaciones	Modo Eco	Modo Eco	Modo Eco	Modo Eco	Modo Eco	Modo Vacaciones
Iluminación LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tirador	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
No Frost / Cycle Defrost	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología Inverter		✓	✓	✓	✓	✓	
Garantía 10 Años Compresor		✓	✓	✓	✓	✓	



	Combi						
Categoría	2 Puertas						
Código Comercial	RB390N4AWE	RB372N4CCD	RB372N4ACE	RB372N4AWE	RB329N4AWE	RB3B280SAWE	RB3B250SAWE
Código EAN	6921727072863	6921727062819	6921727072979	6921727073235	6921727063496	6921727081803	6921727081957
Tipo de Instalación	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Integración Puerta Fija	Integración Puerta Fija
Color Principal	Blanco	Inox	Inox	Blanco	Blanco	N/A	N/A
Alto x Ancho x Fondo (mm)	1860x595x589	1785x595x590	1785x595x590	1785x595x590	1797x550x563	1932x540x545	1772x540x545
Producto Embalado (mm)	1935x645x628	1860x645x628	1860x645x628	1860x645x628	1838x572x572	2038x585x585	1878x585x585
Peso Producto	59 kg	59,5 kg	57 kg	57 kg	55 kg	63 kg	57 kg
Peso Embalado	65 kg	65 kg	62 kg	62 kg	61 kg	67,5 kg	61 kg
Volumen Total	304 L	292 L	292 L	292 L	255 L	284 L	252 L
Volumen Frigorífico	207 L	207 L	207 L	207 L	188 L	208 L	176 L
Volumen Congelador	97 L	85 L	85 L	85 L	67 L	76 L	76 L
Información Eficiencia							
Clase Eficiencia Energética	E	D	E	E	E	E	E
Consumo Energía Anual	243 kWh/a	188 kWh/a	235 kWh/a	235 kWh/a	215 kWh/a	232 kWh/a	235 kWh/a
Capacidad Congelación	6 kg/24h	6 kg/24h	5 kg/24h	5 kg/24h	4 kg/24h	6 kg/24h	6 kg/24h
Nivel de Ruido	39 dB (A) re 1 pW	36 dB (A) re 1 pW	39 dB (A) re 1 pW	39 dB (A) re 1 pW	38 dB (A) re 1 pW	35 dB (A) re 1 pW	35 dB (A) re 1 pW
Clase Climática	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN
Características Destacadas							
Integrable Puerta Fija						✓	✓
Dispensador							
Conectividad WiFi						✓	✓
My Fresh Choice							
Metal-Tech Cooling						✓	✓
Dual-Tech Cooling						✓	✓
Triple Zone							
Freezer Convert						+3°C a -5°C	+3°C a -5°C
Multi-Air Flow	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Perfect Fit							
Apertura 90°	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Fondo <=60cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ventilación Inferior							
Supercongelado -28°C							
Cajón Zona 0°C							
Congelamiento y Enfriamiento Rápido	Congelamiento Rápido	Congelamiento Rápido	Congelamiento Rápido	Congelamiento Rápido		✓	✓
Botellero		✓				✓	✓
Cajón Frutas y Verduras	✓	✓ con Control de Humedad	✓	✓	✓	✓ con Control de Humedad	✓ con Control de Humedad
Cajón con Guías Metálicas						✓	✓
Control Electrónico	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Display en Puerta		✓					
Alarma de Puerta		✓				✓	✓
Puerta Reversible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modo Eco o Vacaciones	Modo Vacaciones	Modo Eco	Modo Vacaciones	Modo Vacaciones		Modo Eco	Modo Eco
Iluminación LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tirador	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado		
No Frost / Cycle Defrost	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología Inverter		✓				✓	✓
Garantía 10 Años Compresor		✓				✓	✓



Categoría	2 Puertas			1 Puerta			
Código Comercial	RT422N4ACE	RT422N4AWE	RT267D4AWE	RL3K370SAIE	FT3K310SAIE	RL3K370SEWE	FT3K310SEWE
Código EAN	6921727076762	6921727076779	6921727059963	6921727081360	6921727089267	6921727085948	6921727086419
Tipo de Instalación	Libre	Libre	Libre	Kitchen Fit	Kitchen Fit	Kitchen Fit	Kitchen Fit
Color Principal	Inox	Blanco	Blanco	Inox	Inox	Blanco	Blanco
Alto x Ancho x Fondo (mm)	1696x595x650	1696x595x650	1434x550x542	1856x595x600	1856x595x600	1856x595x600	1856x595x600
Producto Embalado (mm)	1760x641x686	1760x641x686	1485x580x567	1978x655x704	1978x655x704	1978x655x704	1978x655x704
Peso Producto	56 kg	56 kg	39 kg	73 kg	83 kg	73 kg	83 kg
Peso Embalado	60 kg	60 kg	42,5 kg	81 kg	90 kg	81 kg	90 kg
Volumen Total	325 L	325 L	206 L	372 L	312 L	372 L	312 L
Volumen Frigorífico	252 L	252 L	165 L	372 L	-	372 L	-
Volumen Congelador	73 L	73 L	41 L	-	312 L	-	312
Información Eficiencia							
Clase Eficiencia Energética	E	E	E	E	E	E	E
Consumo Energía Anual	216 kWh/a	216 kWh/a	176 kWh/a	142 kWh/a	166 kWh/a	142 kWh/a	166 kWh/a
Capacidad Congelación	3 kg/24h	3 kg/24h	2 kg/24h	-	15 kg/24h	-	15 kg/24h
Nivel de Ruido	40 dB (A) re 1 pW	40 dB (A) re 1 pW	40 dB (A) re 1 pW	35 dB (A) re 1 pW	35 dB (A) re 1 pW	35 dB (A) re 1 pW	35 dB (A) re 1 pW
Clase Climática	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, ST	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN
Características Destacadas							
Integrable Puerta Fija							
Conectividad WiFi				✓	✓	✓	✓
Metal-Tech Cooling				✓	✓		
Dual-Tech Cooling							
Freezer Convert					✓		✓
Multi-Air Flow	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Perfect Fit				✓	✓	✓	✓
Apertura 90°			✓	✓	✓	✓	✓
Fondo <=60cm			✓	✓	✓	✓	✓
Ventilación Inferior				✓	✓	✓	✓
Supercongelado -28°C					✓		✓
Cajón Zona 0°C				✓		✓	
Congelamiento y Enfriamiento Rápido				Enfriamiento Rápido	Congelamiento Rápido	Enfriamiento Rápido	Congelamiento Rápido
Botellero							
Cajón Frutas y Verduras	✓	✓	✓	✓		✓	
Congelador Freeze Zone							
Control Electrónico				✓	✓	✓	✓
Display en Puerta				✓	✓	✓	✓
Alarma de Puerta				✓	✓	✓	✓
Puerta Reversible	✓	✓	✓	✓	✓ Bisagra a Izquierda de Fábrica	✓	✓ Bisagra a Izquierda de Fábrica
Modo Eco o Vacaciones				Modo Eco	Modo Eco	Modo Eco	Modo Eco
Iluminación LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tirador	Integrado	Integrado	Integrado	Externo Fijo	Externo Fijo	Externo Fijo	Externo Fijo
No Frost / Cycle Defrost	Total No Frost	Total No Frost	Cycle Defrost (Cíclico)	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Tecnología Inverter	✓	✓					
Garantía 10 Años Compresor	✓	✓					



Categoría	1 Puerta						
Código Comercial	RL3B303SAWE	FT3B213SAWE	RL313D4AWE	FV191N4AW2	RR220D4BBE	RR220D4BRE	RL170D4BWE
Código EAN	6921727082091	6921727081698	6921727077196	6921727053701	6921727073426	6921727073419	6921727055125
Tipo de Instalación	Integración Puerta Fija	Integración Puerta Fija	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
Color Principal	N/A	N/A	Blanco	Blanco	Negro	Rojo	Blanco
Alto x Ancho x Fondo (mm)	1772x540x545	1772x540x545	1434x550x542	1434x550x562	1265x515x514	1265x515x514	845x560x575
Producto Embalado (mm)	1878x585x585	1878x585x585	1485x580x567	1498x580x580	1332x545x568	1332x545x568	883x580x593
Peso Producto	55 kg	61 kg	38 kg	46 kg	34,5 kg	34,5 kg	27,5 kg
Peso Embalado	59 kg	65 kg	41,5 kg	50 kg	38 kg	38 kg	30 kg
Volumen Total	300 L	235 L	242 L	155 L	165 L	165 L	133 L
Volumen Frigorífico	280 L	-	242 L	-	150 L	150 L	133 L
Volumen Congelador	-	235 L	-	155 L	15 L	15 L	0 L
Información Eficiencia							
Clase Eficiencia Energética	E	E	E	E	E	E	E
Consumo Energía Anual	135 kWh/a	244 kWh/a	104 kWh/a	205 kWh/a	141 kWh/a	141 kWh/a	90 kWh/a
Capacidad Congelación	-	12 kg/24h	-	8 kg/24h	2 kg/24h	2 kg/24h	-
Nivel de Ruido	35 dB re 1 pW	35 dB re 1 pW	40 dB (A) re 1 pW	41 dB (A) re 1 pW	37 dB (A) re 1 pW	37 dB (A) re 1 pW	40 dB (A) re 1 pW
Clase Climática	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, ST	N, T, ST	N, ST	N, ST	N, T, ST, SN
Características Destacadas							
Integrable Puerta Fija	✓	✓					
Conectividad WiFi	✓	✓					
Metal-Tech Cooling	✓	✓					
Dual-Tech Cooling							
Freezer Convert		+4°C					
Multi-Air Flow	✓	✓					
Perfect Fit							
Apertura 90°	✓	✓					
Fondo <=60cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ventilación Inferior							
Supercongelado -28°C							
Cajón Zona 0°C	✓ Fresh Box						
Congelamiento y Enfriamiento Rápido	Enfriamiento Rápido	Congelamiento Rápido		Congelamiento Rápido			
Botellero	✓				✓	✓	
Cajón Frutas y Verduras	✓ con Control de Humedad (x2)		✓		✓	✓	✓
Congelador Freeze Zone					✓	✓	
Control Electrónico	✓	✓					
Display en Puerta							
Alarma de Puerta	✓	✓					
Puerta Reversible	✓	✓	✓	✓			✓
Modo Eco o Vacaciones	Modo Eco	Modo Eco					
Iluminación LED	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Tirador	Integrado	Integrado	Externo Fijo	Externo Fijo	Integrado	Integrado	Externo Fijo
No Frost / Cycle Defrost	Total No Frost	Total No Frost	Cycle Defrost (Cíclico)	Total No Frost	Cycle Defrost (Cíclico)	Cycle Defrost (Cíclico)	Cycle Defrost (Cíclico)
Tecnología Inverter	✓	✓					
Garantía 10 Años Compresor	✓	✓					



Hisense

**ARCÓN
CONGELADOR**





Cerradura de Puerta

Para mayor seguridad y tranquilidad, cuenta con llave para bloquear la apertura de la puerta.




Convertible en Frigorífico

Amplio rango de temperatura según necesidad. Permite funcionamiento tanto en modo congelador como en modo frigorífico.



Control Electrónico de Temperatura

Mediante el intuitivo panel de control puedes seleccionar fácilmente la temperatura deseada.



Cesta Interior

Accesorio especialmente diseñado para mejorar la capacidad de almacenamiento, facilitando la carga, descarga y organización interior.



Congelamiento Rápido

Disminuye la temperatura rápidamente, conserva el sabor natural de los alimentos, su textura original y todos los nutrientes.



Puerta Flotante

Fácil de abrir y permanecer en cualquier ángulo entre 30° y 60°.



135H*


Freezer Protect (135h Autonomía)

En caso de interrupción del suministro eléctrico, puede mantener una temperatura de 0°, durante 135 horas, evitando el desperdicio de los alimentos en su interior.



Iluminación LED

Mayor visibilidad y menor consumo de energía utilizando tecnología LED que ilumina todo el interior de forma agradable a la vista.



Arcón congelador FT546D4AWLYE

EAN 6921727076687

Blanco



Alto 85 cm
Ancho 144,8 cm
Fondo 72,1 cm
Capacidad 420 L



Cerradura de Puerta



Convertible en Frigorífico



Congelamiento Rápido



Control Táctil de Temperatura



Cesta Interior x 2



Autonomía 135h sin electricidad



Apertura de Puerta Manos Libres



Iluminación LED



Tirador Integrado



Apto Exterior



Bordes Suaves



Fácil Limpieza



Bisagras Ultrafinas



Trasera Metálica



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor

NUEVO

Arcón congelador **FT484D4AWLYD** NUEVO

EAN 6921727087195

Cíclico Defrost**Blanco**

Alto 85,8 cm

Ancho 124,3 cm

Fondo 74,6 cm

Capacidad 372 L



Cerradura de Puerta



Convertible en Frigorífico



Control Táctil de Temperatura



Cesta Interior x 2



Congelamiento Rápido



Autonomía 135h sin electricidad



Apertura de Puerta Manos Libres



Iluminación LED



Tirador Integrado



Apto Exterior



Bordes Suaves



Fácil Limpieza



Bisagras Ultrafinas



Trasera Metálica



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor

Arcón congelador **FT386D4AWLYE**

EAN 6921727065940

Blanco

Alto 84,7 cm

Ancho 111,4 cm

Fondo 63 cm

Capacidad 297 L



Convertible en Frigorífico



Control Táctil de Temperatura



Cesta Interior x 2



Congelamiento Rápido



Autonomía 135h sin electricidad



Apertura de Puerta Manos Libres



Iluminación LED



Tirador Integrado



Apto Exterior



Bordes Suaves



Fácil Limpieza



Bisagras Ultrafinas



Trasera Metálica

Arcón congelador **FT321D4AWLE**

EAN 6921727063441

**Blanco**

Alto 84,7 cm
Ancho 96,3 cm
Fondo 63 cm
Capacidad 248 L



Convertible en Frigorífico



Control Táctil de Temperatura



Cesta Interior x 2



Congelamiento Rápido



Autonomía 135h sin electricidad



Apertura de Puerta Manos Libres



Iluminación LED



Tirador Integrado



Apto Exterior



Bordes Suaves



Fácil Limpieza



Bisagras Ultrafinas



Trasera Metálica

Arcón congelador **FT247D4AWYLE**

EAN 6921727072696

**Blanco**

Alto 85,3 cm
Ancho 89,1 cm
Fondo 55,7 cm
Capacidad 191 L



Convertible en Frigorífico



Control Táctil de Temperatura



Cesta Interior x 1



Congelamiento Rápido



Autonomía 135h sin electricidad



Apertura de Puerta Manos Libres



Iluminación LED



Tirador Integrado



Apto Exterior



Bordes Suaves



Fácil Limpieza



Bisagras Ultrafinas



Trasera Metálica



Arcón congelador **FT184D4AWYE** EAN 6921727076700

Blanco

Alto 85,4 cm
Ancho 62,5 cm
Fondo 55,9 cm
Capacidad 142 L



Convertible en Frigorífico



Control Táctil de Temperatura



Cesta Interior x 1



Congelamiento Rápido



Autonomía 135h sin electricidad



Apertura de Puerta Manos Libres



Tirador Integrado



Apto Exterior



Bordes Suaves



Fácil Limpieza



Bisagras Ultrafinas



Trasera Metálica

Arcón congelador **FT125D4AWE** EAN 6921727076694

Blanco

Alto 85,4 cm
Ancho 54,6 cm
Fondo 47,9 cm
Capacidad 95 L



Convertible en Frigorífico



Cesta Interior x 1



Autonomía 135h sin electricidad



Apertura de Puerta Manos Libres



Tirador Integrado



Apto Exterior



Bordes Suaves



Fácil Limpieza



Bisagras Ultrafinas



Trasera Metálica



							
	Congelador						
Categoría	Arcón						
Código Comercial	FT546D4AWLYE	FT484D4AWLYD	FT386D4AWLYE	FT321D4AWLE	FT247D4AWYLE	FT184D4AWYE	FT125D4AWE
Código EAN	6921727076687	6921727087195	6921727065940	6921727063441	6921727072696	6921727076700	6921727076694
Tipo de Instalación	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
Color Principal	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Alto x Ancho x Fondo (mm)	850x1448x721	858x1243x746	847x1114x630	847x963x630	853x891x557	854x625x559	854x546x479
Producto Embalado (mm)	890x1483x742	890x1280x766	880x1145x647	880x994x647	890x920x575	890x655x575	890x575x495
Peso Producto	59 kg	46,5 kg	37 kg	36 kg	31 kg	27 kg	22 kg
Peso Embalado	68 kg	53,5 kg	40 kg	39 kg	34 kg	29,3 kg	23,9 kg
Capacidad	420 L	372 L	297 L	248 L	191 L	142 L	95 L
Información Eficiencia							
Clase Eficiencia Energética	E	D	E	E	E	E	E
Consumo Energía Anual	269 kWh/a	255 kWh/a	231 kWh/a	215 kWh/a	198 kWh/a	183 kWh/a	167 kWh/a
Capacidad Congelación	20 kg/24h	17 kg/24h	13,6 kg/24h	11,2 kg/24h	10 kg/24h	7 kg/24h	4,5 kg/24h
Nivel de Ruido	40 dB (A) re 1 pW	40 dB (A) re 1 pW	40 dB (A) re 1 pW	40 dB (A) re 1 pW	39 dB (A) re 1 pW	40 dB (A) re 1 pW	40 dB (A) re 1 pW
Clase Climática	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN
Características Destacadas							
Cerradura de Puerta	✓	✓					
Convertible en Frigorífico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Control Táctil de T. ^a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cesta Interior	x 2	x 2	x 2	x 2	x 1	x 1	x 1
Congelamiento Rápido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Autonomía 135 h sin Electricidad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Apertura de Puerta Manos Libres	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Iluminación LED	✓	✓	✓	✓	✓		
Tirador Integrado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Apto Clima Frío Hasta -15°C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bordes Suaves	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interior Fácil Limpieza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bisagras Ultrafinas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trasera Metálica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología Inverter	✓	✓					
Garantía Extendida 10 Años En Compresor	✓	✓					



Hisense

LAVADO







Lanzamiento Serie 5i



Clase A -40%



Ahorra 248€ en la factura de luz en el programa de Lavado Eco 40-60°C *Ahorro en coste de electricidad comparando modelo similar de menor clase EE (D) Estimando uso medio de 284 ciclos/año durante 10 años utilizando el ciclo de Lavado ECO 40-60, coste 1er año = 0,1841€/kwh y aumento medio anual 1,67% (Eurostat Media 1er Semestre 2024) Ej Mod.:WFSi1245BWR




iPlay™ Pantalla TFT Color 3.55"

Panel de control con diseño moderno, intuitivo y elegante. Facilita la selección de programas visualizando claramente los ciclos y funciones en la pantalla a color.



iFit™ Fondo Reducido

Gracias al renovado diseño elegante de puerta plana y a la profundidad reducida, encaja perfectamente en cualquier ambiente con poco espacio. Cap./Fondo: 12kg/59,5cm, 10kg/55cm, 9 y 8kg/47cm



iJet™ Óptima Limpieza

Combinando un potente chorro de agua y la recirculación*, reduce el tiempo total de lavado en un 38% y mejora notablemente la eliminación de manchas.

*Recirculación solo en modelos de 12 kg y 10 kg.

NUEVO

Lavasecadora **WD5i1245BWR**

EAN 6901101832535

NUEVO

12 kg/8 kg, 1400 rpm

Blanco



Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 59,5 cm

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| D/A -40% | Hygiene Guard |
| iPlay™ Pantalla TFT 3,55" | Función Vapor 99,9% |
| iFit™ Fondo Reducido | Lavado Auto Wash |
| iJet™ Óptima Limpieza | Lavado y Secado 49' |
| Auto Dosificación (Opcional) | Función + Rápido |
| Puerta de Cristal Templado | Lavado Rápido 15' |
| Gran Diámetro Tambor 536 mm | Iluminación Interior |
| Conectividad WiFi | Anti-Arrugas |
| Programación Asistida | Programa Especial Mascotas |
| Monitor de Consumo | Tecnología Inverter |
| Smart Pair | Garantía Extendida 20 Años en Motor |

* D: Ciclo de Lavado y Secado. A: Ciclo de Lavado

NUEVO

Lavasecadora **WD5i1045BWQ**

EAN 6901101832511

NUEVO

10,5 kg/6 kg, 1400 rpm

Blanco



Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 55 cm

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| D/A -40% | Hygiene Guard |
| iPlay™ Pantalla TFT 3,55" | Función Vapor 99,9% |
| iFit™ Fondo Reducido | Lavado Auto Wash |
| iJet™ Óptima Limpieza | Lavado y Secado 49' |
| Auto Dosificación (Opcional) | Función + Rápido |
| Puerta de Cristal Templado | Lavado Rápido 15' |
| Gran Diámetro Tambor 536 mm | Iluminación Interior |
| Conectividad WiFi | Anti-Arrugas |
| Programación Asistida | Programa Especial Mascotas |
| Monitor de Consumo | Tecnología Inverter |
| Smart Pair | Garantía Extendida 20 Años en Motor |

* D: Ciclo de Lavado y Secado. A: Ciclo de Lavado

NUEVO



Lavasecadora **WD5i8043BWF**
EAN 6901101832498

NUEVO

8 kg/5 kg, 1400 rpm

Blanco



Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 47 cm

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| D/A -30% | Hygiene Guard |
| iPlay™ Pantalla TFT 3,55" | Función Vapor 99,9% |
| iFit™ Fondo Reducido | Lavado Auto Wash |
| iJet™ Óptima Limpieza | Lavado y Secado 49' |
| Auto Dosificación (Opcional) | Función + Rápido |
| Puerta de Cristal Templado | Lavado Rápido 15' |
| Gran Diámetro Tambor 536 mm | Iluminación Interior |
| Conectividad WiFi | Anti-Arrugas |
| Programación Asistida | Programa Especial Mascotas |
| Monitor de Consumo | Tecnología Inverter |
| Smart Pair | Garantía Extendida 20 Años en Motor |

* D: Ciclo de Lavado y Secado. A: Ciclo de Lavado

NUEVO



Lavadora **WF5i1245BWR**
EAN 6901101832528

NUEVO

12 kg, 1400 rpm

Blanco



Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 59,5 cm

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| A-40% | Hygiene Guard |
| iPlay™ Pantalla TFT 3,55" | Función Vapor 99,9% |
| iFit™ Fondo Reducido | Lavado Auto Wash |
| iJet™ Óptima Limpieza | Lavado Rápido 49' |
| Auto Dosificación (Opcional) | Función + Rápido |
| Puerta de Cristal Templado | Lavado Rápido 15' y 30' |
| Gran Diámetro Tambor 536 mm | Anti-Arrugas |
| Conectividad WiFi | Iluminación Interior |
| Programación Asistida | Programa Especial Mascotas |
| Monitor de Consumo | Tecnología Inverter |
| Smart Pair | Garantía Extendida 20 Años en Motor |

NUEVO

Lavadora **WF5i1045BWQ**

EAN 6901101832504

NUEVO

10,5 kg, 1400 rpm

Blanco



Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 55 cm

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| A-40% | Hygiene Guard |
| iPlay™ Pantalla TFT 3,55" | Función Vapor 99,9% |
| iFit™ Fondo Reducido | Lavado Auto Wash |
| iJet™ Óptima Limpieza | Lavado Rápido 49' |
| Auto Dosificación (Opcional) | Función + Rápido |
| Puerta de Cristal Templado | Lavado Rápido 15' y 30' |
| Gran Diámetro Tambor 536 mm | Anti-Arrugas |
| Conectividad WiFi | Iluminación Interior |
| Programación Asistida | Programa Especial Mascotas |
| Monitor de Consumo | Tecnología Inverter |
| Smart Pair | Garantía Extendida 20 Años en Motor |

NUEVO

Lavadora **WF5i9043BWFS**

EAN 6901101832771

NUEVO

9 kg, 1400 rpm

Blanco



Alto 85 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 47 cm

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| A-10% | Función Vapor 99,9% |
| iPlay™ Pantalla TFT 3,55" | Lavado Auto Wash |
| iFit™ Fondo Reducido | Lavado Rápido 49' |
| iJet™ Óptima Limpieza | Función + Rápido |
| Puerta de Cristal Templado | Lavado Rápido 30' |
| Gran Diámetro Tambor 536 mm | Lavado Rápido 15' |
| Conectividad WiFi | Iluminación Interior |
| Programación Asistida | Anti-Arrugas |
| Monitor de Consumo | Programa Especial Mascotas |
| Smart Pair | Tecnología Inverter |
| Hygiene Guard | Garantía Extendida 20 Años en Motor |

NUEVO

Lavadora **WF5i8043BWF**

EAN 6901101832481

NUEVO

8 kg, 1400 rpm

Blanco



Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 47 cm



A-30%



iPlay™ Pantalla TFT 3,55"



iFit™ Fondo Reducido



iJet™ Óptima Limpieza



Puerta de Cristal Templado



Gran Diámetro Tambor 536 mm



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Hygiene Guard



Función Vapor 99,9%



Lavado Auto Wash



Lavado Rápido 49'



Función + Rápido



Lavado Rápido 30'



Lavado Rápido 15'



Iluminación Interior



Anti-Arrugas



Programa Especial Mascotas



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 20 Años en Motor

NUEVO

Secadora **DH5i104BWAB**

EAN 6901101832900

10 kg

Blanco



*Nuevo etiquetado energético desde 1.º Julio 2025

Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 64 cm



iPlay™ Pantalla TFT 3,55"



iCare Secado Perfecto



iDry Secado Rápido 59'



Puerta Cristal Templado



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Finalización Diferida



Puerta Reversible



Función Ion Refresh



Auto-Dry IA



Secado Rápido 29'



Secado Allergy Care



Secado por Tiempo



Programa Secado Nocturno



Anti-Arrugas



Iluminación Interior



Estante de Secado



Volumen del Tambor 125L



Depósito de Agua (5,6L)



Bomba de Calor





Clase A -30%

Ahorra más de 195 € en la factura de luz en el programa de Lavado Eco 40-60°C* *Ahorro en factura de electricidad comparando vs modelo similar de menor eficiencia energética. Uso medio 284 ciclos/año de Lavado ECO 40-60 en 10 años. Coste 1º año = 0,1841€/kwh y aumento medio anual 1,67% (Eurostat Media 1º Semestre 2024). Mod: WF3S9043BB3.



Auto Dosificación

Almacena y dosifica el detergente de forma precisa. Una carga al mes, es más que suficiente.



Monitor de Consumo

Puedes conocer el mejor momento para hacer la colada y ahorrar energía y dinero. Basado en las estimaciones de costes según tu consumo de agua y electricidad por semana, mes e incluso año.



Hygiene Guard

Innovadora goma de puerta fabricada con agentes protectores que previenen la formación de moho y bacterias en la puerta.




Lavado Auto Wash

Sensores inteligentes ajustan automáticamente el programa de lavado y añade la cantidad adecuada de agua y detergente para una limpieza óptima y eficiente.



Pantalla Táctil Inteligente

Utilizando la pantalla táctil a color de 6,86", crea fácilmente un menú personalizado con tus programas favoritos.



Lavado Rápido

Puedes optar por 3 programas cortos con excelentes resultados de limpieza ahorrando tiempo y energía.



Función Vapor

Refresca la ropa, evita la formación de arrugas y elimina el 99.9% de bacterias & alérgenos*

* Certificado por Laboratorios SGS.



Lavado Pure Jet

Aumenta el rendimiento de lavado con un potente chorro de agua facilitando así la eliminación de las manchas más difíciles.



Pausar & Añadir

Función que permite pausar la lavadora para añadir o quitar alguna prenda en el último momento.



Finalización Diferida

Elige el mejor momento para iniciar el programa de lavado de acuerdo a tus necesidades o a la franja horaria más económica del día.



Smart Pair

La secadora se conecta con la lavadora y elige de manera inteligente el programa más conveniente, ahorrando tiempo y con perfectos resultados.

Lavasecadora **WD5S1245BW**

EAN 6901101825582

12 kg/8 kg , 1400 rpm**Blanco**

Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 64 cm



D/A



Auto Dosificación (Opcional)



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Hygiene Guard



Función Vapor 99.9%



Lavado Auto Wash



Lavado y Secado 1h



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 15'



Lavado Pure Jet



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter

Garantía Extendida
10 Años en Motor

* D: Ciclo de Lavado y Secado. A: Ciclo de Lavado

Lavasecadora **WD5S1045BW**

EAN 6901101825599

10.5 kg/6 kg , 1400 rpm**Blanco**

Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 59 cm



D/A



Auto Dosificación (Opcional)



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Hygiene Guard



Función Vapor 99.9%



Lavado Auto Wash



Lavado y Secado 1h



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 15'



Lavado Pure Jet



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter

Garantía Extendida
10 Años en Motor

* D: Ciclo de Lavado y Secado. A: Ciclo de Lavado

Lavasecadora **WD3S1043BW3**

EAN 6901101830159

Modelo anterior WDQA1014EVJMW

10,5 kg/6 kg, 1400 rpm

Blanco



Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 59 cm



D/A -20%



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Hygiene Guard



Función Vapor 99,9%



Lavado Auto Wash



Lavado y Secado 1h



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 15'



Lavado Pure Jet



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Motor

* D: Ciclo de Lavado y Secado. A: Ciclo de Lavado

Lavasecadora **WD3S9043BW3**

EAN 6901101830166

Modelo anterior WDQA9014EVJMW

9 kg/6 kg, 1400 rpm

Blanco



Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 55 cm



D/A -30%



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Hygiene Guard



Función Vapor 99,9%



Lavado Auto Wash



Lavado y Secado 1h



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 15'



Lavado Pure Jet



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Motor

* D: Ciclo de Lavado y Secado. A: Ciclo de Lavado

Lavasecadora **WD3S8043BW3**

EAN 6901101830173

Modelo anterior WDQA8014EVJM

8 kg/5 kg, 1400 rpm**Blanco**

Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 51 cm



D/A -30%



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Hygiene Guard



Función Vapor 99,9%



Lavado Auto Wash



Lavado y Secado 1h



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 15'



Lavado Pure Jet



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Motor

*D: Ciclo de Lavado y Secado. A: Ciclo de Lavado.

Lavasecadora **WD3M841BWIES**

EAN 6901101829894

8 kg/6 kg, 1400 rpm**Integración, Blanco**

Alto 82,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 54 cm



E/B



Lavado Secado 1h



Lavado Rápido 15'



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter



Bloqueo Infantil



Programas Favoritos

*E: Ciclo de Lavado y Secado. B: Ciclo de Lavado.



Lavadora **WF7S1247BW**

EAN 6901101827395

12 kg, 1400 rpm

Blanco



Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 64 cm



A-20%



Pantalla Táctil TFT 6,86"



Auto Dosificación (Opcional)



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Hygiene Guard



Función Vapor 99,9%



Lavado Auto Wash IA



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 39'



Lavado Rápido 15'



Lavado Pure Jet



Iluminación Interior



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Motor



Lavadora **WF5S1245BW**

EAN 6901101825568

12 kg, 1400 rpm

Blanco



Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 64 cm



Auto Dosificación



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Hygiene Guard



Función Vapor 99,9%



Lavado Auto Wash



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 15'



Lavado Pure Jet



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Motor

Lavadora **WF5S1045BW**

EAN 6901101825575

10,5 kg, 1400 rpm

Blanco



Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 59 cm



Auto Dosificación



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Hygiene Guard



Función Vapor 99,9%



Lavado Auto Wash



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 15'



Lavado Pure Jet



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter

Garantía Extendida
10 Años en MotorLavadora **WF3S1243BW3**

EAN 6901101830104

Modelo anterior WFQA1214EVJM

12 kg, 1400 rpm

Blanco



Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 64 cm



A-20%



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Hygiene Guard



Función Vapor 99,9%



Lavado Auto Wash



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 30'



Lavado Rápido 15'



Lavado Pure Jet



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter

Garantía Extendida
10 Años en Motor



Lavadora **WF3S1045BW3**

EAN 6901101830050

10.5 kg, 1400 rpm

Blanco



Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 59 cm



Auto Dosificación



A-20%



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Hygiene Guard



Función Vapor 99,9%



Lavado Auto Wash



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 30'



Lavado Rápido 15'



Lavado Pure Jet



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Motor



Lavadora **WF3S1043BW3**

EAN 6901101830111

Modelo anterior WFQA1014EVJMW

10.5 kg, 1400 rpm

Blanco



Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 59 cm



A-20%



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Hygiene Guard



Función Vapor 99,9%



Lavado Auto Wash



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 30'



Lavado Rápido 15'



Lavado Pure Jet



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Motor



Lavadora **WF3S9045BW3**

EAN 6901101830067

9 kg, 1400 rpm

Blanco



Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 55 cm



Auto Dosificación



A-30%



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Hygiene Guard



Función Vapor 99.9%



Lavado Auto Wash



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 30'



Lavado Rápido 15'



Lavado Pure Jet



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Motor



Lavadora **WF3S9043BB3**

EAN 6901101830142

9 kg, 1400 rpm

Negro



Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 55 cm



A-30%



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Hygiene Guard



Función Vapor 99.9%



Lavado Auto Wash



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 30'



Lavado Rápido 15'



Lavado Pure Jet



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Motor

Lavadora **WF3S9043BW3**

EAN 6901101830128

Modelo anterior WFQA9014EVJMW

9 kg, 1400 rpm**Blanco**

Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 55 cm



A-30%



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Hygiene Guard



Función Vapor 99,9%



Lavado Auto Wash



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 30'



Lavado Rápido 15'



Lavado Pure Jet



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter

Garantía Extendida
10 Años en Motor**NUEVO**Lavadora **WF1Q1041BW**

EAN 6901101832351

NUEVO**10 kg, 1400 rpm****Blanco**

Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 54 cm



A-10%



Función Vapor 99,9%



Lavado Auto Wash



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 30'



Lavado Rápido 15'



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter

NUEVO

Lavadora **WF1Q9041BW**

EAN 6901101832344

NUEVO

Modelo anterior WFQP901418VM

9 kg, 1400 rpm

Blanco



Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 54 cm



A-10%



Función Vapor 99,9%



Lavado Auto Wash



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 30'



Lavado Rápido 15'



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter

NUEVO

Lavadora **WF1Q8041BT**

EAN 6901101832429

NUEVO

Modelo anterior WFQP8014EVMT

8 kg, 1400 rpm

Gris



Alto 85 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 54 cm



A-20%



Función Vapor 99,9%



Lavado Auto Wash



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 30'



Lavado Rápido 15'



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter

NUEVO

Lavadora **WF1Q8041BW**

EAN 6901101832337

NUEVO

Modelo anterior WFQP8014EVM

8 kg, 1400 rpm

Blanco



Alto 85 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 54 cm



A-20%



Función Vapor 99,9%



Lavado Auto Wash



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 30'



Lavado Rápido 15'



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter

NUEVO

Lavadora **WF1G7021BW**

EAN 6901101832122

NUEVO

Modelo anterior WFVB7012EM

7 kg, 1200 rpm

Blanco



Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 47 cm



Función Vapor 99,9%



Lavado Auto Wash



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 30'



Lavado Rápido 15'



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter



Lavadora **WF3M841BWIES**

EAN 6901101829887

8 kg, 1400 rpm

Integración, Blanco



Alto 82,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 54 cm



Programa Vapor Antialergia



Finalización Diferida



Lavado Power 45'



Tecnología Inverter



Lavado Rápido 15'



Bloqueo Infantil



Pausar & Añadir



Programas Favoritos





Accesorio Torre Lavado **WZXX90-BEW001-000**
EAN 6901101826831


NUEVO



Blanco

Alto 4,5 cm
Ancho 59,5 cm
Fondo 59 cm
Peso 4,5 kg

Accesorio para instalación de secadoras
Hisense Series: 7S, 5S, 3S en torre con
Lavadoras Hisense 7S, 5S, 3S respectivamente
siempre que la capacidad (kg) de la secadora
sea menor o igual que la capacidad [kg] de la lavadora.






Hisense

SECADO





A Super Eficiente
En Hisense estamos constantemente desarrollando productos más respetuosos con el medio ambiente, más eficientes y que reducen el consumo energético y ahorran dinero.



Bomba de Calor
Tecnología superior de secado más delicado y eficiente que las secadoras tradicionales.



Secado Auto Dry
Sensores inteligentes ajustan automáticamente el programa para lograr un secado óptimo.



Secado Anti Enredos
Gracias a la rotación del tambor reversible, tus prendas se secan de manera uniforme, de forma delicada y sin enredos.



Anti-Arrugas
Minimiza la formación de arrugas con el diseño especial y las rotaciones suaves del tambor.



Secado Rápido
Puedes optar por un programa de corta duración con excelentes resultados de secado ahorrando tiempo y energía (30 minutos para 1/2 kg de ropa).



Secadora **DH7S107BW**

EAN 6901101827401

10 kg

Blanco



*Nuevo etiquetado energético desde 1.º Julio 2025

Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 64 cm



Pantalla Táctil TFT 6,86"



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Finalización Diferida



Puerta Reversible



Función Ion Refresh



Auto-Dry IA



Secado Rápido 30'



Secado Allergy Care



Secado por Tiempo



Anti-Arrugas



Iluminación Interior



Estante de Secado



Volumen del Tambor 125L



Depósito de Agua (5,6L)



Bomba de Calor

NUEVO



Secadora **DH5i104BWAB**

EAN 6901101832900

10 kg

Blanco



*Nuevo etiquetado energético desde 1.º Julio 2025

Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 64 cm



iPlay™ Pantalla TFT 3,55"



iCare Secado Perfecto



iDry Secado Rápido 59'



Puerta Cristal Templado



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Finalización Diferida



Puerta Reversible



Función Ion Refresh



Auto-Dry IA



Secado Rápido 29'



Secado Allergy Care



Secado por Tiempo



Programa Secado Nocturno



Anti-Arrugas



Iluminación Interior



Estante de Secado



Volumen del Tambor 125L



Depósito de Agua (5,6L)



Bomba de Calor



Secadora **DH5S102BW**

EAN 6901101825612

10 kg

Blanco



*Nuevo etiquetado energético desde 1.º Julio 2025

Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 64 cm



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Finalización Diferida



Puerta Reversible



Función Ion Refresh



Auto-Dry



Secado Rápido 30'



Secado Allergy Care



Secado por Tiempo



Anti-Arrugas



Iluminación Interior



Estante de Secado



Volumen del Tambor 125L



Depósito de Agua (5,6L)



Bomba de Calor



Secadora **DH3S902BW3**

EAN 6901101829610

9 kg

Blanco



*Nuevo etiquetado energético desde 1.º Julio 2025

Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 64 cm



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Finalización Diferida



Puerta Reversible



Auto-Dry



Secado Rápido 30'



Secado Allergy Care



Secado por Tiempo



Anti-Arrugas



Volumen del Tambor 125L



Depósito de Agua (5,6L)



Bomba de Calor



Secadora **DHQE800BW2**

EAN 6901101831187

8 kg

Blanco



*Nuevo etiquetado energético desde 1.º Julio 2025

Alto 84,5 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 55 cm



Finalización Diferida



Auto-Dry



Secado Rápido 30'



Secado Allergy Care



Secado por Tiempo



Anti-Arrugas



Volumen del Tambor 100L



Depósito de Agua (4,6L)



Bomba de Calor





	Lavado						
Categoría	Lavasecadora						
Código Comercial	WD5I1245BWR	WD5S1245BW	WD5I1045BWQ	WD5S1045BW	WD5I8043BWF	WD3S1043BW3	WD3S9043BW3
Código EAN	6901101832535	6901101825582	6901101832511	6901101825599	6901101832498	6901101830159	6901101830166
Tipo de Instalación	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
Color Principal	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Alto x Ancho x Fondo (mm)	845x595x595	845x595x640	845x595x550	845x595x590	845x595x470	845x595x590	845x595x550
Producto Embalado (mm)	*Consultar	880x660x670	883x650x610	880x660x670	883x645x525	885x640x678	885x650x620
Peso Producto	*Consultar	74 kg	68 kg	70 kg	62 kg	70 kg	63 kg
Peso Embalado	*Consultar	76,8 kg	71 kg	73 kg	64 kg	73 kg	66 kg
Capacidad Lavado	12 kg	12 kg	10,5 kg	10,5 kg	8 kg	10,5 kg	9 kg
Capacidad Secado	8 kg	8 kg	6 kg	6 kg	5 kg	6 kg	6 kg
Velocidad Centrifugado	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm
Información Eficiencia							
Clase Eficiencia Energética (Solo Lavado)	A	A	A	A	A	A	A
Consumo Energía Programa Eficiente Lavado	*Consultar	1,19 kWh/kg	0,31 kWh/kg	0,97 kWh/kg	0,33 kWh/kg	0,41 kWh/kg	0,34 kWh/kg
Clase Eficiencia Energética (Lavado y Secado)	D	D	D	D	D	D	D
Consumo Energía Programa Eficiente Lavado y Secado	*Consultar	4,5 kWh/kg/ciclo	3,08 kWh/kg/ciclo	3,63 kWh/kg/ciclo	2,66 kWh/kg/ciclo	3,07 kWh/kg/ciclo	3,07 kWh/kg/ciclo
Clase Eficiencia Centrifugado	*Consultar	B	B	B	B	B	B
Consumo Agua Programa Eficiente Lavado	*Consultar	45 l/ciclo	41 l/ciclo	41 l/ciclo	38 l/ciclo	43 l/ciclo	39 l/ciclo
Consumo Agua Programa Eficiente Lavado y Secado	*Consultar	91 l/ciclo	90 l/ciclo	89 l/ciclo	72 l/ciclo	89 l/ciclo	89 l/ciclo
Nivel de Ruido	*Consultar	72 dB (A) re 1 pW	72 dB (A) re 1 pW	72 dB (A) re 1 pW	72 dB (A) re 1 pW	72 dB (A) re 1 pW	72 dB (A) re 1 pW
Características Destacadas							
Más Eficiente que Clase A	A-40%		A-40%		A-40%	A-20%	A-30%
Pantalla Táctil TFT 6,86"							
iPlay™ Pantalla TFT 3,55"	✓		✓		✓		
iFit™ Fondo Reducido	✓		✓		✓		
iJet™ Óptima Limpieza	✓		✓		✓		
Auto Dosificación (Opcional)	✓	✓	✓	✓			
Puerta de Cristal Templado	✓		✓		✓		
Gran Diámetro Tambor 536 mm	✓		✓		✓		
Conectividad WiFi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Programación Asistida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Monitor de Consumo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Smart Pair	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hygiene Guard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función Vapor 99,9%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado Auto Wash	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado y Secado Rápido	49'	1h	49'	1h	49'	1h	1h
Lavado Power 49'		✓		✓		✓	✓
Lavado Rápido 30'							
Lavado Rápido 15'	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado Pure Jet		✓		✓	✓	✓	✓
Iluminación Interior	✓		✓		✓		
Pausar y Añadir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Finalización Diferida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología Inverter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garantía Extendida en Motor	20 Años	10 Años	20 Años	10 Años	20 Años	10 Años	10 Años

*Información no disponible. Por favor consulte la página de producto del modelo en la Web Oficial de Hisense.es



	Lavasecadora		Lavadora			
Categoría						
Código Comercial	WD3S8043BW3	WD3M841BWIES	WF7S1247BW	WF5I1245BWR	WF5S1245BW	WF5I1045BWQ
Código EAN	6901101830173	6901101829894	6901101827395	6901101832528	6901101825568	6901101832504
Tipo de Instalación	Libre	Integración	Libre	Libre	Libre	Libre
Color Principal	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Alto x Ancho x Fondo (mm)	845x595x510	825x595x540	845x595x640	845x595x595	845x595x640	845x595x550
Producto Embalado (mm)	890x660x575	875x680x560	890x650x710	*Consultar	890x650x710	883x650x610
Peso Producto	58 kg	60 kg	73 kg	*Consultar	73 kg	67 kg
Peso Embalado	60 kg	63 kg	75,6 kg	*Consultar	76 kg	70 kg
Capacidad Lavado	8 kg	8 kg	12 kg	12 kg	12 kg	10,5 kg
Capacidad Secado	5 kg	6 kg	-	-	-	-
Velocidad Centrifugado	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm
Información Eficiencia						
Clase Eficiencia Energética (Solo Lavado)	A	B	A	A	A	A
Consumo Energía Programa Eficiente Lavado	0,33 kWh/kg	0,87 kWh/kg	0,43 kWh/kg	*Consultar	0,54 kWh/kg	0,314 kWh/kg
Clase Eficiencia Energética (Lavado y Secado)	D	E	-	-	-	-
Consumo Energía Programa Eficiente Lavado y Secado	2,66 kWh/kg/ciclo	4,4 kWh/kg/ciclo	-	-	-	-
Clase Eficiencia Centrifugado	B	B	B	*Consultar	B	B
Consumo Agua Programa Eficiente Lavado	36 l/ciclo	48 l/ciclo	47 l/ciclo	*Consultar	53 l/ciclo	41 l/ciclo
Consumo Agua Programa Eficiente Lavado y Secado	80 l/ciclo	99 l/ciclo	-	-	-	-
Nivel de Ruido	72 dB (A) re 1 pW	76 dB (A) re 1 pW	70 dB (A) re 1 pW	*Consultar	72 dB (A) re 1 pW	72 dB (A) re 1 pW
Características Destacadas						
Más Eficiente que Clase A	A-30%		A-20%	A-40%		A-40%
Pantalla Táctil TFT 6,86"			✓			
iPlay™ Pantalla TFT 3,55"				✓		✓
iFit™ Fondo Reducido				✓		✓
iJet™ Óptima Limpieza				✓		✓
Auto Dosificación (Opcional)			✓	✓	✓	✓
Puerta de Cristal Templado				✓		✓
Gran Diámetro de Tambor 536 mm				✓		✓
Conectividad WiFi	✓		✓	✓	✓	✓
Programación Asistida	✓		✓	✓	✓	✓
Monitor de Consumo	✓		✓	✓	✓	✓
Smart Pair	✓		✓	✓	✓	✓
Hygiene Guard	✓		✓	✓	✓	✓
Función Vapor 99,9%	✓		✓	✓	✓	✓
Lavado Auto Wash	✓		✓ IA	✓	✓	✓
Lavado y Secado Rápido	1h	1h				
Lavado Power 49'	✓		39'	✓	✓	✓
Lavado Rápido 30'				✓		✓
Lavado Rápido 15'	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado Pure Jet	✓		✓		✓	
Iluminación Interior			✓	✓		✓
Pausar y Añadir	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Finalización Diferida	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología Inverter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garantía Extendida en Motor	10 Años		10 Años	20 Años	10 Años	20 Años

*Información no disponible. Por favor consulte la página de producto del modelo en la Web Oficial de Hisense.es



	Lavado				
Categoría	Lavadora				
Código Comercial	WF5S1045BW	WF5I9043BWFS	WF5I8043BWF	WF3S1243BW3	WF3S1045BW3
Código EAN	6901101825575	6901101832771	6901101832481	6901101830104	6901101830050
Tipo de Instalación	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
Color Principal	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Alto x Ancho x Fondo (mm)	845x595x590	845x595x470	845x595x470	845x595x640	845x595x590
Producto Embalado (mm)	885x640x678	883x645x525	883x645x525	890x650x710	885x640x678
Peso Producto	69 kg	61 kg	61 kg	73 kg	69 kg
Peso Embalado	71 kg	63 kg	63 kg	76 kg	71 kg
Capacidad Lavado	10,5 kg	9 kg	8 kg	12 kg	10,5 kg
Capacidad Secado	-	-	-	-	-
Velocidad Centrifugado	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm
Información Eficiencia					
Clase Eficiencia Energética (Solo Lavado)	A	A	A	A	A
Consumo Energía Programa Eficiente Lavado	0,52 kWh/kg	0,44 kWh/kg	0,33 kWh/kg	0,43 kWh/kg	0,41 kWh/kg
Clase Eficiencia Energética (Lavado y Secado)	-	-	-	-	-
Consumo Energía Programa Eficiente Lavado y Secado	-	-	-	-	-
Clase Eficiencia Centrifugado	B	B	A	B	B
Consumo Agua Programa Eficiente Lavado	41 l/ciclo	40 l/ciclo	38 l/ciclo	47 l/ciclo	41 l/ciclo
Consumo Agua Programa Eficiente Lavado y Secado	-	-	-	-	-
Nivel de Ruido	72 dB (A) re 1 pW	72 dB (A) re 1 pW	72 dB (A) re 1 pW	72 dB (A) re 1 pW	72 dB (A) re 1 pW
Características Destacadas					
Más Eficiente que Clase A		A-10%	A-30%	A-20%	A-20%
Pantalla Táctil TFT 6,86"					
iPlay™ Pantalla TFT 3,55"		✓	✓		
iFit™ Fondo Reducido		✓	✓		
iJet™ Óptima Limpieza		✓	✓		
Auto Dosificación (Opcional)	✓				✓
Puerta de Cristal Templado		✓	✓		
Gran Diámetro de Tambor 536 mm		✓	✓		
Conectividad WiFi	✓	✓	✓	✓	✓
Programación Asistida	✓	✓	✓	✓	✓
Monitor de Consumo	✓	✓	✓	✓	✓
Smart Pair	✓	✓	✓	✓	✓
Hygiene Guard	✓	✓	✓	✓	✓
Función Vapor 99,9%	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado Auto Wash	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado y Secado Rápido					
Lavado Power 49'	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado Rápido 30'		✓	✓	✓	✓
Lavado Rápido 15'	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado Pure Jet	✓			✓	✓
Iluminación Interior		✓	✓		
Pausar y Añadir	✓	✓	✓	✓	✓
Finalización Diferida	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología Inverter	✓	✓	✓	✓	✓
Garantía Extendida en Motor	10 Años	20 Años	20 Años	10 Años	10 Años

*Información no disponible. Por favor consulte la página de producto del modelo en la Web Oficial de Hisense.es



	Lavado				
Categoría	Lavadora				
Código Comercial	WF3S1043BW3	WF3S9045BW3	WF3S9043BB3	WF3S9043BW3	WF1Q1041BW
Código EAN	6901101830111	6901101830067	6901101830142	6901101830128	6901101832351
Tipo de Instalación	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
Color Principal	Blanco	Blanco	Negro	Blanco	Blanco
Alto x Ancho x Fondo (mm)	845x595x590	845x595x550	845x595x550	845x595x550	845x595x540
Producto Embalado (mm)	885x640x678	885x650x620	885x650x620	885x650x620	880x645x560
Peso Producto	69 kg	63 kg	63 kg	63 kg	63 kg
Peso Embalado	71 kg	66 kg	66 kg	66 kg	66 kg
Capacidad Lavado	10,5 kg	9 kg	9 kg	9 kg	10 kg
Capacidad Secado	-	-	-	-	-
Velocidad Centrifugado	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm
Información Eficiencia					
Clase Eficiencia Energética (Solo Lavado)	A	A	A	A	A
Consumo Energía Programa Eficiente Lavado	0,41 kWh/kg	0,34 kWh/kg	0,34 kWh/kg	0,34 kWh/kg	0,46 kWh/kg
Clase Eficiencia Energética (Lavado y Secado)	-	-	-	-	-
Consumo Energía Programa Eficiente Lavado y Secado	-	-	-	-	-
Clase Eficiencia Centrifugado	B	B	B	B	B
Consumo Agua Programa Eficiente Lavado	41 l/ciclo	39 l/ciclo	39 l/ciclo	39 l/ciclo	46 l/ciclo
Consumo Agua Programa Eficiente Lavado y Secado	-	-	-	-	-
Nivel de Ruido	72 dB (A) re 1 pW	72 dB (A) re 1 pW	72 dB (A) re 1 pW	72 dB (A) re 1 pW	74 dB (A) re 1 pW
Características Destacadas					
Más Eficiente que Clase A	A-20%	A-30%	A-30%	A-30%	A-10%
Pantalla Táctil TFT 6,86"					
iPlay™ Pantalla TFT 3,55"					
iJet™ Óptima Limpieza					
iFit™ Fondo Reducido					
Auto Dosificación (Opcional)		✓			
Puerta de Cristal Templado					
Gran Diámetro de Tambor					
Conectividad WiFi	✓	✓	✓	✓	
Programación Asistida	✓	✓	✓	✓	
Monitor de Consumo	✓	✓	✓	✓	
Smart Pair	✓	✓	✓	✓	
Hygiene Guard	✓	✓	✓	✓	
Función Vapor 99,9%	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado Auto Wash	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado y Secado Rápido					
Lavado Power 49'	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado Rápido 30'	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado Rápido 15'	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado Pure Jet	✓	✓	✓	✓	
Iluminación Interior					
Pausar y Añadir	✓	✓	✓	✓	✓
Finalización Diferida	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología Inverter	✓	✓	✓	✓	✓
Garantía Extendida en Motor	10 Años	10 Años	10 Años	10 Años	



	Lavado				
Categoría	Lavadora				
Código Comercial	WF1Q9041BW	WF1Q8041BT	WF1Q8041BW	WF1G7021BW	WF3M841BWIES
Código EAN	6901101832344	6901101832429	6901101832337	6901101832122	6901101829887
Tipo de Instalación	Libre	Libre	Libre	Libre	Integración
Color Principal	Blanco	Gris	Blanco	Blanco	Blanco
Alto x Ancho x Fondo (mm)	845x595x540	850x600x540	850x600x540	845x595x470	825x595x540
Producto Embalado (mm)	880x645x560	890x660x580	890x660x580	880x650x495	875x680x605
Peso Producto	58 kg	60 kg	60 kg	57 kg	63 kg
Peso Embalado	60 kg	64 kg	64 kg	59 kg	64,4 kg
Capacidad Lavado	9 kg	8 kg	8 kg	7 kg	8 kg
Capacidad Secado					
Velocidad Centrifugado	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1200 rpm	1400 rpm
Información Eficiencia					
Clase Eficiencia Energética (Solo Lavado)	A	A	A	B	A
Consumo Energía Programa Eficiente Lavado	0,44 kWh/kg	0,47 kWh/kg	0,47 kWh/kg	0,51 kWh/kg	0,47 kWh/kg
Clase Eficiencia Energética (Lavado y Secado)					
Consumo Energía Programa Eficiente Lavado y Secado					
Clase Eficiencia Centrifugado	B	B	B	B	B
Consumo Agua Programa Eficiente Lavado	42 l/ciclo	45 l/ciclo	45 l/ciclo	37 l/ciclo	48 l/ciclo
Consumo Agua Programa Eficiente Lavado y Secado					
Nivel de Ruido	75 dB (A) re 1 pW	72 dB (A) re 1 pW	72 dB (A) re 1 pW	72 dB (A) re 1 pW	72 dB (A) re 1 pW
Características Destacadas					
Más Eficiente que Clase A	A-10%	A-20%	A-20%		
Pantalla Táctil TFT 6,86"					
iPlay™ Pantalla TFT 3,55"					
iJet™ Óptima Limpieza					
iFit™ Fondo Reducido					
Auto Dosificación (Opcional)					
Puerta de Cristal Templado					
Gran Diámetro de Tambor					
Conectividad WiFi					
Programación Asistida					
Monitor de Consumo					
Smart Pair					
Hygiene Guard					
Función Vapor 99,9%	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado Auto Wash	✓	✓	✓		
Lavado y Secado Rápido					
Lavado Power 49'	✓	✓	✓	✓	45'
Lavado Rápido 30'	✓	✓	✓		
Lavado Rápido 15'	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado Pure Jet					
Iluminación Interior					
Pausar y Añadir	✓	✓	✓	✓	✓
Finalización Diferida	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología Inverter	✓	✓	✓	✓	✓
Garantía Extendida en Motor					



	Secado				
Categoría	Secadora				
Código Comercial	DH7S107BW	DH5i104BWAB	DH5S102BW	DH3S902BW3	DHQE800BW2
Código EAN	6901101827401	6901101832900	6901101825612	6901101829610	6901101831187
Tipo de Instalación	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
Color Principal	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Alto x Ancho x Fondo (mm)	845x595x640	845x595x640	845x595x640	845x595x640	845x595x550
Producto Embalado (mm)	885x670x720	890x670x740	885x670x720	885x670x720	890x670x640
Peso Producto	54 kg	57 kg	54 kg	54 kg	54 kg
Peso Embalado	58 kg	60 kg	56 kg	56 kg	56 kg
Capacidad Lavado					
Capacidad Secado	10 kg	10 kg	10 kg	9 kg	8 kg
Velocidad Centrifugado					
Información Eficiencia					
Clase Eficiencia Energética (Solo Secado)	C	A	C	C	D
Clase Eficiencia Condensación Secado	A	B	B	B	C
Consumo Energía Programa Eficiente Secado	198 kWh/año	84 kWh / 100 ciclos	117 kWh / 100ciclo	110 kWh / 100ciclo	119 kWh / 100ciclo
Clase Eficiencia de Centrifugado					
Consumo Agua Programa Eficiente Lavado					
Consumo Agua Programa Eficiente Lavado y Secado					
Nivel de Ruido	62 dB (A) re 1 pW	60 dB (A) re 1 pW	64 dB (A) re 1 pW	64 dB (A) re 1 pW	64 dB (A) re 1 pW
Características Destacadas					
Más Eficiente que Clase A					
Pantalla Táctil TFT 6,86"	✓				
iPlay™ Pantalla TFT 3,55"		✓			
iCare Secado Perfecto		✓			
iDry Secado Rápido 59'		✓			
Auto Dosificación					
Puerta Cristal Templado		✓			
Gran Diámetro de Tambor					
Conectividad WiFi	✓	✓	✓	✓	
Programación Asistida	✓	✓	✓	✓	
Monitor de Consumo	✓	✓	✓	✓	
Smart Pair	✓	✓	✓	✓	
Finalización Diferida	✓	✓	✓	✓	✓
Puerta Reversible	✓	✓	✓	✓	
Función Ion Refresh	✓		✓		
Secado Auto-Dry	✓ IA	✓	✓	✓	✓
Secado Rápido 30'	✓	✓ 29'	✓	✓	✓
Secado Allergy Care	✓	✓ 99,9%	✓	✓	✓
Secado por Tiempo	✓	✓	✓	✓	✓
Programa Secado Nocturno		✓			
Función Anti-Arrugas	✓	✓	✓	✓	✓
Iluminación Interior	✓	✓	✓		
Estante de Secado	✓	✓	✓		
Volumen del Tambor	125L	125L	125L	125L	100L
Depósito de Agua	✓ (5,6L)	✓ (5,6L)	✓ (5,6L)	✓ (5,6L)	✓ (4,6L)
Tecnología Bomba de Calor	✓	✓	✓	✓	✓



Hisense

LAVAVAJILLAS







A

Ahorra más de 210€ en la factura de la luz

Ahorro estimado vs modelo similar Hisense de menor clase de EE, estimando un uso medio de 280 ciclos/año (Eurostat Media 1.º semestre de 2024)



Luz de Estado

Iluminación que indica cuando el ciclo de lavado está en funcionamiento ofreciendo información sobre el estado del lavavajillas.



Iluminación Interior LED

Permite una visión perfecta del interior del lavavajillas, facilitando la carga y descarga.



Conectividad WiFi

Permite programar a distancia, revisar el ahorro energético y recibir notificaciones directamente en el teléfono.



Tecnología Inverter

Silencioso y eficiente. Asegura larga durabilidad y máximo ahorro energético.



Apertura Automática de Puerta

Apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo que permite realizar un secado completo.



Tercera Bandeja

Esta cesta para cubiertos es completamente adaptable al interior del lavavajillas. Puedes utilizarla de manera flexible.



Puerta Deslizante

Permite deslizar el panel decorativo hacia arriba para una integración perfecta, sin necesidad de realizar un corte en el zócalo.



Media Carga

Tarda menos tiempo, consume menos energía y agua en cada lavado, siendo adecuado para una carga no muy sucia o de una bandeja.



Lavado Rápido

Puedes optar por un programa de corta duración con excelentes resultados de limpieza ahorrando tiempo y energía.



Inicio Diferido

Elige el mejor momento para iniciar el programa de acuerdo a tus necesidades o a la franja horaria más económica del día.



Cestas Flexibles

Ajuste de 3 niveles que permiten cargar fácilmente todo lo que desees, incluso para las ollas más grandes, aprovechando la capacidad máxima del lavavajillas.

NUEVO

Lavavajillas **HS673A90X**

EAN 6974805076154

NUEVO

Modelo anterior HS673B60X

Libre Instalación**Inox, 16 Servicios**

Alto 84,6 cm

Ancho 59,9 cm

Fondo 59,8 cm



Conectividad WiFi



Tecnología Inverter



3 Niveles de Lavado



Control Táctil



Programa Auto



Secado Extra con Apertura Automática de Puerta



Tercera Bandeja



Media Carga (Auto)



Inicio Diferido



Lavado Rápido 15'



Programa Eco



Iluminación Interior



Sistema de seguridad Total Aquastop

NUEVO

Lavavajillas **HS643C90X**

EAN 6974805076031

NUEVO

Modelo anterior HS642C60X

Libre Instalación**Inox, 16 Servicios**

Alto 84,5 cm

Ancho 59,9 cm

Fondo 59,7 cm



3 Niveles de Lavado



Control Táctil



Programa Auto



Secado Extra con Apertura Automática de Puerta



Tercera Bandeja



Media Carga (Auto)



Inicio Diferido



Lavado Rápido 15'



Programa Eco



Sistema de seguridad Total Aquastop

NUEVO



Lavavajillas **HS643C90W**
EAN 6974805076024

NUEVO

Modelo anterior HS642C60W

Libre Instalación
Blanco, 16 Servicios



Alto 84,5 cm
Ancho 59,9 cm
Fondo 59,7 cm



3 Niveles de Lavado



Control Táctil



Programa Auto



Secado Extra con Apertura Automática de Puerta



Tercera Bandeja



Media Carga (Auto)



Inicio Diferido



Lavado Rápido 15'



Programa Eco



Sistema de seguridad Total Aquastop



Lavavajillas **HS623D10X**
EAN 3838782720895

Libre Instalación
Inox, 14 Servicios



Alto 84,5 cm
Ancho 59,8 cm
Fondo 60 cm



Apertura Automática de Puerta



Tercera Bandeja



Media Carga (Manual)



Inicio Diferido




Lavado Rápido 30'



Programa Eco



Sistema de seguridad AquaStop Parcial



Lavavajillas **HS623D10W**

EAN 3838782720888

Libre Instalación
Blanco, 14 Servicios



Alto 84,5 cm
Ancho 59,8 cm
Fondo 60 cm



Apertura Automática de Puerta



Tercera Bandeja



Media Carga (Manual)



Inicio Diferido



Lavado Rápido 30'



Programa Eco



Sistema de seguridad AquaStop Parcial



Lavavajillas **HS622E10X**

EAN 3838782642517

Libre Instalación
Inox, 13 Servicios



Alto 84,5 cm
Ancho 59,8 cm
Fondo 60 cm



Media Carga (Auto)



Inicio Diferido




Lavado Rápido 30'



Programa Eco



Sistema de seguridad AquaStop Parcial



Lavavajillas **HS622E10W**
EAN 3838782640889

Libre Instalación
Blanco, 13 Servicios



Alto 84,5 cm
Ancho 59,8 cm
Fondo 60 cm



Media Carga (Manual)



Inicio Diferido



Lavado Rápido 30'



Programa Eco



Sistema de seguridad
AquaStop Parcial



Lavavajillas **HS543D10X**
EAN 3838782813962

Libre Instalación
Inox, 11 Servicios



Alto 84,5 cm
Ancho 44,8 cm
Fondo 60 cm



Tecnología Inverter



3 Niveles de Lavado



Control Táctil



Secado Extra con Apertura
Automática de Puerta



Tercera Bandeja



Media Carga (Manual)



Inicio Diferido



Lavado Rápido 30'



Programa Eco



Sistema de seguridad
AquaStop Parcial



Lavavajillas **HS522E10W**

EAN 3838782813955

Libre Instalación
Blanco, 9 Servicios



Alto 84,5 cm
Ancho 44,8 cm
Fondo 60 cm



Media Carga (Manual)



Inicio Diferido



Lavado Rápido 30'



Programa Eco



Sistema de seguridad
AquaStop Parcial

NUEVO



Lavavajillas **HV673A65**

EAN 3838782955792

Integración
16 Servicios



Alto 81,6 cm
Ancho 59,8 cm
Fondo 55,5 cm



Conectividad WiFi



Tecnología Inverter



3 Niveles de Lavado



Control Táctil



Programa Auto



Secado Extra con Apertura
Automática de Puerta



Tercera Bandeja



Media Carga (Auto)



Inicio Diferido



Lavado Rápido 15'



Programa Eco



Puerta Deslizante



Iluminación Interior



Luz de Estado



Sistema de seguridad
Total Aquastop

NUEVO



Lavavajillas **HV16D5**

EAN 3838782945403

NUEVO

Modelo anterior HV643D60

Integración

16 Servicios



Alto 81,6 cm

Ancho 59,8 cm

Fondo 55,5 cm



3 Niveles de Lavado



Control Táctil



Programa Auto



Secado Extra con Apertura Automática de Puerta



Tercera Bandeja



Media Carga (Auto)



Inicio Diferido



Lavado Rápido 15'



Sistema de seguridad Total Aquastop



Lavavajillas **HV543D10**

EAN 3838782782572

Integración

11 Servicios



Alto 84,5 cm

Ancho 44,8 cm

Fondo 60 cm



Tecnología Inverter



Control Táctil



Apertura Automática de Puerta



Tercera Bandeja



Media Carga (Manual)



Inicio Diferido



Lavado Rápido 30'



Programa Eco



Sistema de seguridad AquaStop Parcial



	Lavavajillas					
Categoría	60cm					
Código Comercial	HS673A90X	HS643C90X	HS643C90W	HS623D10X	HS623D10W	HS622E10X
Código EAN	6974805076154	6974805076031	6974805076024	3838782720895	3838782720888	3838782642517
Tipo de Instalación	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
Color Principal	Inox	Inox	Blanco	Inox	Blanco	Inox
Alto x Ancho x Fondo (mm)	846x599x598	845x599x597	845x599x597	845x598x600	845x598x600	845x598x600
Producto Embalado (mm)	890x640x665	890x680x656	890x680x656	890x645x645	890x645x645	890x645x645
Alto Mínimo Nicho Instalación						
Ancho Mínimo Nicho Instalación						
Fondo Mínimo Nicho Instalación						
Peso Producto	44,5 kg	43 kg	43 kg	42,8 kg	42,8 kg	42,8 kg
Peso Embalado	46,2 kg	48 kg	48 kg	48,3 kg	48,3 kg	48,3 kg
Información Adicional						
Descalcificador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Número de Brazos Aspersores	3	3	3	3	3	2
Número de Inyectores de Agua	7	5	5	5	5	4
Sistema Secado	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indicador Fin de Ciclo	Señal Sonora y Lumínica	Señal Sonora y Lumínica	Señal Sonora y Lumínica	Señal Sonora	Señal Sonora	Señal Sonora
Indicador Sal	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cantidad Programas	7	6	6	7	7	7
Listado Programas	Auto, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristal, Lavado 1h, Silencioso	Auto, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristal, Lavado 1h	Auto, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristal, Lavado 1h	Intensivo, ECO, Intensivo Corto, Remojo, Higiene, Normal, Rápido	Intensivo, ECO, Intensivo Corto, Remojo, Higiene, Normal, Rápido	Intensivo, ECO, Intensivo Corto, Remojo, Higiene, Normal, Rápido
Capacidad # Servicios	16	16	16	14	14	13
Información Eficiencia						
Clase Eficiencia Energética	A	C	C	D	D	E
Consumo Energía Programa Eficiente Lavado	0,55 kWh	0,83 kWh	0,83 kWh	0,85 kWh	0,85 kWh	0,94 kWh
Consumo Agua/Ciclo Programa Eficiente Lavado	9,4 l	9,9 l	9,9 l	11 l	11 l	11 l
Nivel de Ruido	40 dB (A) re 1 pW	44 dB (A) re 1 pW	44 dB (A) re 1 pW	47 dB (A) re 1 pW	47 dB (A) re 1 pW	47 dB (A) re 1 pW
Características Destacadas						
Más Eficiente que Clase A						
Conectividad WiFi	✓					
Tecnología Inverter	✓					
3 Niveles de Lavado	✓	✓	✓			
Control Táctil	✓	✓	✓			
Programa Auto	✓	✓	✓			
Secado Extra con Apertura Automática de Puerta	✓	✓	✓	✓	✓	
3.ª Bandeja	✓	✓	✓	✓	✓	
1/2 Media Carga	✓ Auto	✓ Auto	✓ Auto	✓ Manual	✓ Manual	✓ Manual
Inicio Diferido	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado Rápido	15'	15'	15'	30'	30'	30'
Programa Eco	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puerta Deslizante						
Iluminación Interior	✓					
Luz de Estado						
Sistema de seguridad AquaStop	✓ Total	✓ Total	✓ Total	✓ Parcial	✓ Parcial	✓ Parcial



	Lavavajillas					
Categoría	60cm	45cm		60cm		45cm
Código Comercial	HS622E10W	HS543D10X	HS522E10W	HV673A65	HV16D5	HV543D10
Código EAN	3838782640889	3838782813962	3838782813955	3838782955792	3838782945403	3838782782572
Tipo de Instalación	Libre	Libre	Libre	Integración	Integración	Integración
Color Principal	Blanco	Inox	Blanco			
Alto x Ancho x Fondo (mm)	845x598x600	845x448x600	845x448x600	816x598x555	816x598x555	845x448x600
Producto Embalado (mm)	890x645x645	890x495x645	890x495x645	880x640x665	880x640x665	890x495x645
Alto Mínimo Nicho Instalación				820 mm	820 mm	820 mm
Ancho Mínimo Nicho Instalación				600 mm	600 mm	450 mm
Fondo Mínimo Nicho Instalación				555 mm	555 mm	560 mm
Peso Producto	42,8 kg	35 kg	35 kg	33 kg	29,5 kg	35 kg
Peso Embalado	48,3 kg	40,5 kg	40,5 kg	34,8 kg	30,4 kg	40,5 kg
Información Adicional						
Descalcificador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Número de Brazos Aspersores	2	3	2	3	3	3
Número de Inyectores de Agua	4	5	4	5	5	5
Sistema Secado	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indicador Fin de Ciclo	Señal Sonora	Señal Sonora	Señal Sonora	Señal Sonora y Lumínica	Señal Sonora y Lumínica	Señal Sonora
Indicador Sal	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cantidad Programas	7	8	7	7	6	7
Listado Programas	Intensivo, ECO, Intensivo Corto, Remojo, Higiene, Normal, Rápido	Intensivo, ECO, Intensivo Corto, Remojo, Higiene, Universal, Rápido, Autolimpieza	Intensivo, ECO, Intensivo Corto, Remojo, Higiene, Universal, Rápido	Auto, Intensivo, ECO, Higiene, Cristal, Lavado 1h, Silencioso	Auto, Intensivo, ECO, Higiene, Cristal, Lavado 1h	Intensivo, ECO, Intensivo Corto, Remojo, Higiene, Universal, Rápido
Capacidad # Servicios	13	11	9	16	16	11
Información Eficiencia						
Clase Eficiencia Energética	E	D	E	A	D	D
Consumo Energía Programa Eficiente Lavado	0,94 kWh	0,76 kWh	0,76 kWh	0,55 kWh	0,85 kWh	0,76 kWh
Consumo Agua/Ciclo Programa Eficiente Lavado	11 l	9,5 l	9 l	9,6 l	11 l	9,5 l
Nivel de Ruido	47 dB (A) re 1 pW	47 dB (A) re 1 pW	47 dB (A) re 1 pW	38 dB (A) re 1 pW	44 dB (A) re 1 pW	44 dB (A) re 1 pW
Características Destacadas						
Más Eficiente que Clase A				A-10%		
Conectividad WiFi				✓		
Tecnología Inverter		✓		✓		✓
3 Niveles de Lavado		✓		✓	✓	
Control Táctil		✓		✓	✓	✓
Programa Auto				✓	✓	
Secado Extra con Apertura Automática de Puerta		✓		✓	✓	✓
3.ª Bandeja		✓		✓	✓	✓
1/2 Media Carga	✓ Manual	✓ Manual	✓ Manual	✓ Auto	✓ Auto	✓ Auto
Inicio Diferido	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado Rápido	30'	30'	30'	15'	15'	30'
Programa Eco	✓	✓	✓	✓		✓
Puerta Deslizante				✓		
Iluminación Interior				✓		
Luz de Estado				✓		
Sistema de seguridad AquaStop	✓ Parcial	✓ Parcial	✓ Parcial	✓ Total	✓ Total	✓ Parcial



Ramón Freixa Nuevo embajador de Hisense

En Hisense hemos nombrado a Ramón Freixa, chef con dos estrellas Michelin, embajador oficial de nuestra gama de cocción, uniendo excelencia gastronómica e innovación tecnológica.

Esta colaboración marca el inicio de una alianza única que celebra la fusión entre diseño, tecnología y pasión por la cocina. Hisense encuentra en Ramón Freixa el socio perfecto para transmitir los valores clave de su gama de cocción: precisión, eficiencia y estética. Con esta alianza, la marca refuerza su compromiso de inspirar a los amantes de la cocina con productos diseñados para potenciar la creatividad culinaria y lograr resultados excepcionales en cada receta.



Ramón Freixa, conocido por su capacidad para reinventar la tradición con un toque contemporáneo, destaca cómo esta gama facilita el arte de cocinar:

"La cocina es creatividad, técnica y emoción. Con la gama de cocción de Hisense, he encontrado el equilibrio perfecto entre innovación y funcionalidad. Estos electrodomésticos no solo cumplen con los estándares más altos, sino que también aportan soluciones prácticas que simplifican el proceso y elevan cada plato, transformando ingredientes en auténticas experiencias culinarias."



Tecnología al servicio de la **alta cocina**

La gama de cocción de Hisense, con tecnologías como HeatPro para una distribución homogénea del calor, y funciones avanzadas como AirFry para una cocina más saludable, ofrece a los usuarios herramientas que se adaptan a las demandas de los profesionales de la gastronomía.

La colaboración entre Hisense y Ramón Freixa se fundamenta en valores compartidos: innovación, excelencia y el deseo de llevar la calidad a cada hogar. Así como el chef reinventa la cocina tradicional con técnicas modernas, Hisense diseña productos que combinan funcionalidad avanzada con un diseño elegante, adaptándose a cualquier espacio culinario.




Sobre la gama de cocción de **Hisense**

La gama de cocción de Hisense incluye hornos multifunción con precisión térmica, depósito de agua para cocción vapor y conectividad wifi, así como placas de inducción con controles intuitivos, zonas amplias y flexibles además de opciones avanzadas como programas automáticos para facilitar la preparación de todo tipo de platos. Cada producto está diseñado para optimizar la experiencia del usuario, combinando innovación, eficiencia energética y un diseño que eleva cualquier espacio.

Con esta alianza consolidamos nuestra posición como referente en tecnología y reforzamos nuestro compromiso de inspirar momentos únicos alrededor de la cocina, el lugar donde nacen los grandes recuerdos.





Hisense **Hi8**

INTEGRACIÓN







Cristal Negro



Pantalla Inteligente TFT



Conectividad WiFi



Depósito de Agua

NUEVO

Horno **BFS615S8B**

EAN 3838782824630

NUEVO

Horno 100% Vapor
Integración, Cristal Negro

Alto 59,5 cm
Ancho 59,5 cm
Fondo 56,4 cm
Capacidad 77 L



Pantalla Inteligente TFT



Conectividad WiFi



Sonda Térmica



Guía Telescópica



Apertura y Cierre Suave



Auto Limpieza Hidrolítica



Cocción 100% Vapor (Dep. Agua)



Diseño Horno de Leña



75 Programas Auto



Gran Capacidad 77 L



Cocción Simultánea x 5



Calentamiento Rápido



Doble Grill



Modo Air Fry



Modo Congelados



Modo Grill



Modo Pizza



Modo Cocción Lenta



Modo Sabbath



Modo SousVide



Control 100% Táctil (sin mando)



Puerta Fría x 4



Puerta Extraíble



Iluminación Interior x 2

NUEVO

Horno **BAS614P8B**

EAN 3838782824623

NUEVO

Horno Pirolítico
Integración, Cristal Negro

Alto 59,5 cm
Ancho 59,5 cm
Fondo 56,4 cm
Capacidad 77 L



Pantalla Inteligente TFT



Conectividad WiFi



Sonda Térmica



Guía Telescópica



Apertura y Cierre Suave



Auto Limpieza Pirolítica



Cocción Vapor (Dep. Agua)



Diseño Horno de Leña



75 Programas Auto



Gran Capacidad 77 L



Cocción Simultánea x 5



Calentamiento Rápido



Doble Grill



Modo Air Fry



Modo Congelados



Modo Grill



Modo Pizza



Modo Cocción Lenta



Modo Sabbath



Control 100% Táctil (sin mando)



Puerta Fría x 4



Puerta Extraíble



Iluminación Interior x 2

NUEVO



Horno **BI614P8B**
EAN 3838782820496

NUEVO

Horno Piroclítico
Integración, Cristal Negro



Alto 59,5 cm
Ancho 59,5 cm
Fondo 56,4 cm
Capacidad 77 L



Pantalla Inteligente TFT



Conectividad WiFi



Sonda Térmica



Guía Telescópica



Apertura y Cierre Suave



Auto Limpieza Piroclítica



Diseño Horno de Leña



75 Programas Auto



Gran Capacidad 77 L



Cocción Simultánea x 5



Calentamiento Rápido



Doble Grill



Modo Air Fry



Modo Congelados



Modo Grill



Modo Pizza



Modo Cocción Lenta



Modo Sabbath



Control 100% Táctil (sin mando)



Puerta Fría x 4



Puerta Extraíble



Iluminación Interior x 2

NUEVO



Horno **BAS614A8B**
EAN 3838782824616

NUEVO

Horno Hidrolítico
Integración, Cristal Negro



Alto 59,5 cm
Ancho 59,5 cm
Fondo 56,4 cm
Capacidad 77 L



Pantalla Inteligente TFT



Conectividad WiFi



Sonda Térmica



Guía Telescópica



Apertura y Cierre Suave



Auto Limpieza Hidrolítica



Cocción Vapor (Dep. Agua)



Diseño Horno de Leña



75 Programas Auto



Gran Capacidad 77 L



Cocción Simultánea x 5



Calentamiento Rápido



Doble Grill



Modo Air Fry



Modo Congelados



Modo Grill



Modo Pizza



Modo Cocción Lenta



Modo Sabbath



Control 100% Táctil (sin mando)



Puerta Fría x 3



Puerta Extraíble



Iluminación Interior x 2

NUEVO



Horno **BI611A8B**
EAN 3838782820748

NUEVO

Horno Hidrolítico
Integración, Cristal Negro



Alto 59,5 cm
Ancho 59,5 cm
Fondo 56,4 cm
Capacidad 50 L



Pantalla Inteligente TFT



Conectividad WiFi



Guía Telescópica



Apertura y Cierre Suave



Auto Limpieza Hidrolítica



Diseño Horno de Leña



75 Programas Auto



Gran Capacidad 77 L



Cocción Simultánea x 5



Calentamiento Rápido



Doble Grill



Modo Air Fry



Modo Congelados



Modo Grill



Modo Pizza



Modo Cocción Lenta



Modo Sabbath



Control 100% Táctil (sin mando)



Puerta Fría x 3



Puerta Extraíble



Iluminación Interior x 2

NUEVO



Horno **BIM406A8B**
EAN 3838782820502

NUEVO

Combi MWO Integrable
Integración
Cristal Negro

Alto 45,5 cm
Ancho 59,5 cm
Fondo 54,6 cm
Capacidad 50 L



Pantalla Inteligente TFT



Conectividad WiFi



Tecnología Inverter



Apertura y Cierre Suave



Auto Limpieza Hidrolítica



Diseño Horno de Leña



75 Programas Auto



Gran Capacidad 50 L



Cocción Simultánea x 5



Calentamiento Rápido



Modo Air Fry



Modo Combi



Modo Grill Duo



Modo Pizza



Modo Sabbath



Control 100% Táctil (sin mando)



Puerta Fría x 3



Iluminación Interior



Máquina de Café **CM4H8BG**
EAN 3838782860836

NUEVO

Integración
Automática
Cristal Negro
1350 W

Alto 45,5 cm
Ancho 59,5 cm
Fondo 40,5 cm
Capacidad 1,8 L



Control Táctil



Display Digital



Modo Cappuccino



Modo Té



Auto Limpieza




Depósito de Agua 1,8l

**15
bar**

Presión 15 Bar



NUEVO



Cajón Calientaplatos **WDH14BG** **NUEVO**

EAN 3838782768804

**Integración
Cristal Negro**

Alto 14 cm
Ancho 59,5 cm
Fondo 56 cm



Control Táctil



Modo Yogurt



Mantener Caliente



Puerta Fría



Apertura y Cierre Suave



Placa **HEH8443BSCWF**

EAN 3838782959455

NUEVO**Inducción Flex con extractor****4 Zonas****Cristal Cerámico****Negro**

Alto 13,3 cm

Ancho 83 cm

Fondo 52 cm

Potencia 7300 W



Extracción de Aire Integrada



Conectividad WiFi



Tecnología Inducción Flex



Control Táctil Slider

Calentamiento Rápido
Power Boost

Modo Pausa Stop & Go



Programa Mantener Caliente



Programa Fundir



Programa Freír



Programa Hervir



Programa Cocción Lenta



Memoria



Temporizador



Bloqueo Infantil



Indicador Calor Residual



Diseño de Borde Biselado





Placa **HI6443BSCWF**
EAN 3838782863318

NUEVO

Inducción Flex
4 Zonas
Cristal Cerámico
Negro

Alto 5,4 cm
Ancho 59,5 cm
Fondo 52 cm
Potencia 7360 W



Conectividad WiFi



Tecnología Inducción Flex



Control Táctil Slider



Calentamiento Rápido
Power Boost



Modo Pausa Stop & Go



Programa Mantener Caliente



Programa Fundir



Programa Freír



Programa Hervir



Programa Cocción Lenta



Memoria



Temporizador



Bloqueo Infantil




Indicador Calor Residual



Diseño de Borde Biselado

Posibilidad de conexión con campana extractora





Hisense

HORNOS





Conectividad WiFi

Permite programar a distancia, revisar el ahorro energético y recibir notificaciones directamente en el teléfono.



Cocción Simultánea

Gracias a la gran capacidad puede cocinar cómodamente en los 5 niveles simultáneamente.



Guía Telescópica

Las guías telescópicas permiten introducir y extraer con mucha facilidad las bandejas y parrillas.



Sonda Térmica

Cocina la carne a la perfección en el punto justo deseado.



Modo Cocción Vapor + Depósito Agua

Crujiente por fuera pero tierno y jugoso por dentro. El depósito de agua te permitirá cocinar con vapor por más tiempo.



Modo Cocción Air Fry

Podemos preparar nuestros alimentos favoritos empleando muy poco o incluso nada de aceite, siendo una alternativa más saludable a las freidoras tradicionales.



Auto-Limpieza Pyro

Mantén el horno siempre impecable. Convierte la grasa y restos de alimentos en cenizas que se pueden retirar fácilmente con un paño húmedo.



Auto-Limpieza Hidrolítica

Coloca una recipiente de cristal lleno de agua y en sólo minutos, el vapor desincrustará la grasa y la suciedad.



Modo Pizza

Hornea en pocos minutos a 300° con perfecta distribución del calor, logrando el mismo sabor que en un restaurante italiano.



Apertura y Cierre Suave de Puerta

Un toque suave es todo lo que se necesita para que esta puerta se cierre completamente sin hacer ningún sonido.




Calentamiento Rápido

Alcanza una temperatura de hasta 200°C en tan solo 5 minutos, un 30% más rápido que el precalentamiento tradicional.



Puerta Fría

Frío al tacto. Seguro para ti, tus hijos y tus mascotas.



Horno **BSA66346PBGWIFI**

EAN 3838782707773

Pirolítico
Cristal Negro



Alto 59,5 cm
Ancho 59,5 cm
Fondo 56,4 cm
Capacidad 77 L



Conectividad WiFi



Sonda Térmica



Guía Telescópica Pyro Proof



Apertura y Cierre Suave



Auto Limpieza Pirolítica



Cocción Vapor con Depósito



Depósito de Agua



Diseño Horno de Leña



22 Programas Auto



Cocción Simultánea x 5



Gran Capacidad 77 L



Calentamiento Rápido



Doble Grill



Modo Air Fry



Modo Congelado



Modo Grill



Modo Pizza



Modo Cocción Lenta



Control 100% Táctil (sin mando)



Puerta Fría x 4



Puerta Extraíble



Iluminación Interior x 2



Horno **BSA66346ADBGWIFI**

EAN 3838782707759

Hidrolítico
Cristal Negro



Alto 59,5 cm
Ancho 59,5 cm
Fondo 56,4 cm
Capacidad 77 L



Conectividad WiFi



Sonda Térmica



Guías Telescópicas



Apertura y Cierre Suave



Auto Limpieza Hidrolítica



Cocción Vapor con Depósito



Depósito de Agua



Diseño Horno de Leña



22 Programas Auto



Cocción Simultánea x 5



Gran Capacidad 77 L



Calentamiento Rápido



Doble Grill



Modo Air Fry



Modo Congelado



Modo Grill



Modo Pizza



Modo Cocción Lenta



Control 100% Táctil (sin mando)




Puerta Fría x 3



Puerta Extraíble



Iluminación Interior x 2



Horno **BSA66334PX**

EAN 3838782512834

Pirolítico

Inox



Alto 59,5 cm
Ancho 59,5 cm
Fondo 56,4 cm
Capacidad 77 L



Sonda Térmica



Guía Telescópica



Cierre Suave



Auto Limpieza Pirolítica



Cocción Vapor con Depósito



Depósito de Agua



Diseño Horno de Leña



22 Programas Auto



Cocción Simultánea x 5



Calentamiento Rápido



Gran Capacidad 77 L



Doble Grill



Modo Air Fry



Modo Congelado



Modo Grill



Modo Pizza



Modo Cocción Lenta



Control Táctil



Acero Inox Antihuella



Puerta Fría x 4



Puerta Extraíble



Iluminación Interior x 2



Horno **BI64EPXEISOL**

EAN 3838782870705

Pirolítico

Inox



Alto 59,5 cm
Ancho 59,5 cm
Fondo 56,4 cm
Capacidad 77 L



Guía Telescópica



Apertura y Cierre Suave



Auto Limpieza Pirolítica



Diseño Horno de Leña



Gran Capacidad 77 L



Cocción Simultánea x 5



Calentamiento Rápido



Doble Grill



Modo Air Fry



Modo Congelados



Modo Grill



Modo Pizza



Modo Cocción Lenta



Control Táctil + 2 Mandos



Acero Inox Antihuella



Puerta Fría



Puerta Extraíble



Iluminación Interior



Horno **BSA65226AX**

EAN 3838782510403

Hidrolítico, Inox
Cocción Vapor Añadido



Alto 59,5 cm
Ancho 59,5 cm
Fondo 56,4 cm
Capacidad 77 L



Guía Telescópica



Apertura y Cierre Suave



Auto Limpieza Hidrolítica



Cocción Vapor
(sin depósito de agua)



Diseño Horno de Leña



Gran Capacidad 77 L



Cocción Simultánea x 5



Calentamiento Rápido



Doble Grill



Modo Air Fry



Modo Congelado



Modo Grill



Modo Pizza



Modo Cocción Lenta



Control Táctil + 2 Mandos
Escamoteables



Acero Inox Antihuella



Puerta Fría



Puerta Extraíble



Iluminación Interior



Horno **BI62216AX**

EAN 3838782510885

Hidrolítico
Inox



Alto 59,5 cm
Ancho 59,5 cm
Fondo 56,4 cm
Capacidad 77 L



Guía Telescópica



Auto Limpieza Hidrolítica



Diseño Interior simil
Horno a Leña



Gran Capacidad 77 L



Cocción Simultánea x 5



Calentamiento Rápido



Doble Grill



Modo Congelado



Modo Pizza



Modo Cocción Lenta



Control Táctil + 2 Mandos



Acero Inox Antihuella



Puerta Fría



Puerta Extraíble



Iluminación Interior





	Hornos					
Categoría	100% Vapor	Combi MWO Integrable	Pirolítico		Hidrolítico	
Código Comercial	BFS615S8B	BIM406A8B	BAS614P8B	BI614P8B	BAS614A8B	BI611A8B
Código EAN	3838782824630	3838782820502	3838782824623	3838782820496	3838782824616	3838782820748
Tipo Instalación	Integración	Integración	Integración	Integración	Integración	Integración
Color Principal	Cristal Negro	Cristal Negro	Cristal Negro	Cristal Negro	Cristal Negro	Cristal Negro
Potencia Horno	3500 W	3000 W	3500 W	3500 W	3500 W	3500 W
Potencia Microondas	-	1000 W	-	-	-	-
Potencia Grill	2300 W	2200 W	2300 W	2300 W	2300 W	2300 W
Alto x Ancho x Fondo (mm)	595x595x564	455x595x546	595x595x564	595x595x564	595x595x564	595x595x564
Producto Embalado (mm)	660x620x675	541x635x680	660x620x675	660x620x675	660x620x675	660x620x675
Alto x Ancho x Fondo (mm) Mínimo Nicho Instalación	590x560x550	450x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Peso Producto	35,1 Kg	36 Kg	34,6 Kg	34,5 Kg	30,8 Kg	30,7 Kg
Peso Embalado	37,1 Kg	39,3 Kg	36,6 Kg	36,5 Kg	32,8 Kg	32,7 Kg
Alto x Ancho x Fondo (mm) Cavidad Interna	390x473x419	256x465x409	390x473x419	390x473x419	390x473x419	390x473x419
Información Adicional						
Cantidad Parrillas	1	1	1	1	1	1
Cantidad Bandejas	5	2	4	4	4	2
Accesorios						
Bandeja para hornear profunda	✓		✓	✓	✓	✓
Bandeja para hornear	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bandeja Rejilla	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bandeja de Cristal		✓				
Bandeja de vapor 454x324x40 perforada	✓					
Bandeja Air Fry	✓		✓	✓	✓	
Información Eficiencia						
Capacidad	77 l	50 l	77 l	77 l	77 l	77 l
Clase Eficiencia Energética	A+	-	A+	A+	A+	A+
Consumo Energía (Convencional)	0,97 kWh	-	1,03 kWh	1,03 kWh	0,97 kWh	0,97 kWh
Consumo Energía (Aire Forzado)	0,71 kWh	-	0,71 kWh	0,71 kWh	0,71 kWh	0,71 kWh
Características Principales						
Pantalla Inteligente TFT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conectividad WiFi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología Inverter		✓				
Sonda Térmica	✓		✓	✓	✓	✓
Guía Telescópica	✓		✓	✓	✓	✓
Apertura y Cierre Suave de Puerta	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auto-Limpieza	Hidrolítica	Hidrolítica	Pirolítica	Pirolítica	Hidrolítica	Hidrolítica
Modo Cocción Vapor	100% Vapor (Dep. Agua)		Cocción Vapor (Dep. Agua)		Cocción Vapor (Dep. Agua)	
Diseño Horno de Leña	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Programas Automáticos	75	75	75	75	75	75
Gran Capacidad 77 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cocción Simultánea x5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Calentamiento Rápido	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doble Grill	✓		✓	✓	✓	✓
Modo Cocción Air Fry	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modo Cocción Combi		✓				
Modo Congelado	✓		✓	✓	✓	✓
Modo Cocción Grill	✓	✓ Duo	✓	✓	✓	✓
Modo Cocción Pizza	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modo Cocción Lenta	✓		✓	✓	✓	✓
Modo Sabbath	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modo Sousvide	✓		✓	✓	✓	
Tipo de Control	100 % Táctil Sin mandos	100 % Táctil Sin mandos	100 % Táctil Sin mandos	100 % Táctil Sin mandos	100 % Táctil Sin mandos	100 % Táctil Sin mandos
Acero Inox Antihuella						
Puerta Fría	x4	x3	x4	x4	x3	x3
Puerta Extraíble	✓		✓	✓	✓	✓
Iluminación Interior	x2	✓	x2	x2	x2	x2



	Hornos					
Categoría	Pirolítico	Hidrolítico	Pirolítico		Hidrolítico	
Código Comercial	BSA66346PBGWIFI	BSA66346ADBGFIFI	BSA66334PX	BI64EPXEISOL	BSA65226AX	BI62216AX
Código EAN	3838782707773	3838782707759	3838782512834	3838782870705	3838782510403	3838782510885
Tipo Instalación	Integración	Integración	Integración	Integración	Integración	Integración
Color Principal	Cristal Negro	Cristal Negro	Inox	Inox	Inox	Inox
Potencia Horno	3500 W	3500 W	3500 W	3500 W	3500 W	2500 W
Potencia Microondas	-	-	-	-	-	-
Potencia Grill	2300 W	2300 W	2300 W	2300 W	2300 W	2300 W
Alto x Ancho x Fondo (mm)	595x595x564	595x595x564	595x595x564	595x595x564	595x595x564	595x595x564
Producto Embalado (mm)	660x620x675	660x620x675	660x620x675	660x620x675	660x620x675	660x620x675
Alto x Ancho x Fondo (mm) Mínimo Nicho Instalación	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Peso Producto	29 kg	29 kg	35,9 kg	33,2 kg	28 kg	26,2 kg
Peso Embalado	31 kg	31 kg	37,9 kg	35,2 kg	30 kg	28,2 kg
Alto x Ancho x Fondo (mm) Cavity Interna	390x473x419	390x473x419	390x473x419	390x473x419	390x473x419	390x473x419
Información Adicional						
Cantidad Parrillas	1	1	1	1	1	1
Cantidad Bandejas	4	3	3	1	2	1
Accesorios						
Bandeja para hornear profunda	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bandeja para hornear	✓		✓		✓	
Bandeja Rejilla	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bandeja de Cristal						
B. de vapor 454x324x40 perforada						
Bandeja Air Fry	✓	✓	✓			
Información Eficiencia						
Capacidad	77 l	77 l	77 l	77 l	77 l	77 l
Clase Eficiencia Energética	A+	A+	A+	A+	A	A
Consumo Energía (Convencional)	1,03 kWh	0,97 kWh	1,03 kWh	1,03 kWh	0,97 kWh	0,97 kWh
Consumo Energía (Aire Forzado)	0,71 kWh	0,71 kWh	0,71 kWh	0,71 kWh	0,82 kWh	0,82 kWh
Características Principales						
Pantalla Inteligente TFT						
Conectividad WiFi	✓	✓				
Tecnología Inverter						
Sonda Térmica	✓	✓	✓			
Guía Telescópica	Pirolizable	✓	✓	✓	✓	✓
Apertura y Cierre Suave de Puerta	✓	✓	✓	✓	✓	
Auto-Limpieza	Pirolítica	Hidrolítica	Pirolítica	Pirolítica	Hidrolítica	Hidrolítica
Modo Cocción Vapor	Cocción Vapor (Dep. Agua)	Cocción Vapor (Dep. Agua)	Cocción Vapor (Dep. Agua)		Cocción Vapor (Sin Dep. Agua)	
Diseño Horno de Leña	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Programas Automáticos	22	22	22			
Gran Capacidad 77 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cocción Simultánea x5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Calentamiento Rápido	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doble Grill	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modo Cocción Air Fry	✓	✓	✓	✓	✓	
Modo Cocción Combi						
Modo Congelado	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modo Cocción Grill	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modo Cocción Pizza	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modo Cocción Lenta	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modo Sabbath						
Modo Sousvide						
Tipo de Control	100 % Táctil Sin mandos	100 % Táctil Sin mandos	Con Mando Central	100 % Táctil + 2 Mandos	100 % Táctil + 2 Mandos Escamoteable	100 % Táctil + 2 Mandos
Acero Inox Antihuella			✓	✓	✓	✓
Puerta Fría	x4	x3	x4	✓	✓	✓
Puerta Extraíble	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Iluminación Interior	x2	x2	x2	✓	✓	✓



A sleek, dark-colored Hisense integrated microwave is shown within a modern kitchen cabinet. The microwave's control panel, located on the right side of the door, features a digital display showing '0:00' and a series of touch-sensitive buttons. The text 'Hisense MICROONDAS DE INTEGRACIÓN' is overlaid on the left side of the image. A small potted plant sits on the countertop to the right of the microwave.

Hisense

MICROONDAS DE INTEGRACIÓN



Modo Combi Grill

Elige cómo cocinar con grill: solo grill o grill combinado con microondas para platos rápidos y sabrosos.



Cocción Multi-etapas

Puedes programar cambios en la forma de cocción y la temperatura. Al cocinar se irán siguiendo los pasos establecidos de forma automática.



15 Programas Preestablecidos

Cocción guiada para recetas frecuentes, desde palomitas hasta bebidas.



Función de Descongelación

Descongela de manera rápida y uniforme, sin ajustes manuales.



NUEVO

Microondas Integrable **BIM325GI63DBG**

NUEVO

EAN 3838782710162

Microondas Integrable

900 W

Cristal Negro

Alto 38,6 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 39,6cm

Capacidad 25 L



Tecnología Inverter



Auto Limpieza Hidrolítica



15 Programas Automáticos



Modo Combi



Modo Grill



Modo Pizza



Modo MWO



Control sin Mandos 100% Táctil



Iluminación Interior



Cocción 360° con Plato Giratorio



5 Niveles de Potencia



Modo Eco



Reloj Digital



Bloqueo Infantil



Temporizador de Cocción




Interior Fácil Limpieza



Modo Descongelación

NUEVO

Microondas Integrable **BIM320G41X**

NUEVO

EAN 3838782925153

Microondas Integrable

Apto Mueble Alto

800 W

Inox

Alto 38,8 cm

Ancho 59,5 cm

Fondo 32,5 cm

Capacidad 20 L



15 Programas Automáticos



Modo Combi



Modo Grill



Modo Pizza



Modo MWO



Iluminación Interior



Apto Mueble Alto



Cocción 360° con Plato Giratorio



5 Niveles de Potencia



Modo Eco



Reloj Digital



Bloqueo Infantil



Temporizador de Cocción




Interior Fácil Limpieza



Modo Descongelación



Microondas		
Categoría	Integrable	
Código Comercial	BIM325GI63DBG	BIM320G41X
Código EAN	3838782710162	3838782925153
Tipo Instalación	Integración	Integración
Color Principal	Cristal Negro	Inox
Potencia Horno	1450 W	1250 W
Potencia Microondas	900 W	800 W
Potencia Grill	1200 W	1000 W
Alto x Ancho x Fondo (mm)	386x595x396	388x595x344
Producto Embalado (mm)	451x654x446	449x650x404
Alto x Ancho x Fondo (mm) Mínimo Nicho Instalación	380x560	380x560
Peso Producto	17,6 kg	15 kg
Peso Embalado	19,9 kg	17,4 kg
Alto x Ancho x Fondo (mm) Cavidad Interna	380x328x368	218x295x314
Información Adicional		
Accesorios		
Rejilla Grill	✓	✓
Plato Giratorio	✓	✓
Plato Giratorio (MWO)	✓ Extraíble	✓ Extraíble
Diámetro Plato Giratorio (MWO)	315 mm	245 mm
Información Eficiencia		
Capacidad	25 l	20 l
Clase Eficiencia Energética	-	-
Características Principales		
Tecnología Inverter	✓	
Auto-Limpieza	Hidrolítica	
Programas Automáticos	15	15
Modo Cocción Combi	✓	✓
Modo Cocción Air Fry		
Modo Cocción Grill	✓	✓
Modo Cocción Pizza	✓	✓
Modo MWO	✓	✓
Control sin Mandos 100% Táctil	✓	
Iluminación Interior	✓	✓
Apto Mueble Alto		✓
Bandeja De Cristal		
Plato Giratorio	✓	✓
Niveles de Potencia	5	5
Modo Eco	✓	✓
Reloj Digital	✓	✓
Bloqueo Infantil	✓	✓
Temporizador de Cocción	✓	✓
Interior Fácil Limpieza	✓	✓
Modo Descongelamiento	✓	✓



Hisense

PLACAS







Inducción

Son dos veces más rápidas que las vitrocerámicas y usan menos energía.



Área Flex

Zona flexible que se adapta a cualquier recipiente, ofreciendo una amplia superficie de cocción.



Zonas Conectables

Cocina para toda la familia utilizando recipientes grandes gracias a la flexibilidad de combinar dos zonas.



Placas de Vitrocerámica

Ofrece un acabado elegante que se adapta a las cocinas más modernas. Tiene la ventaja de un calentamiento rápido apto para cualquier tipo de sartén.



Zona Expandible

Cocina para toda la familia utilizando recipientes grandes gracias a la tecnología Expand Zone que permite adaptar la zona de cocción.



Placas de Gas

Opción ideal para quienes prefieran una cocción a fuego al estilo tradicional. Diseñada por expertos, cocina perfectamente la mayor superficie exterior del wok de forma rápida y potente.



Cocción Dinámica

Desliza tu sartén por tres zonas: mantener caliente al frente, hervir en el centro y cocer al fondo, sin cambiar ajustes.



Control Slider Multizona

Toma el control de tu cocina con controles deslizantes individuales, ofreciendo un ajuste de calor intuitivo, preciso y sin esfuerzo para cada zona.



Calentamiento Rápido Power Boost

Perfecto para platos que requieren un cocinado rápido a altas temperaturas.



Zona Grande 32 cm

Cocina para toda la familia utilizando recipientes de mayor tamaño.



Temporizador

Controla cuando quieres que se apague evitando quemar o sobrecocinar tus platos.



Bloqueo Infantil

Opción de seguridad que permite evitar un encendido involuntario por parte de los niños.

NUEVO



Placa **HI6352BSCE**
EAN 3838782900631

NUEVO

Inducción Flex
5 Zonas
Cristal Cerámico
Negro

Alto 5,3 cm
Ancho 59 cm
Fondo 52 cm
Potencia 7400 W



Real Flex



Zona Grande 29 cm



Zona Expandible



Control Táctil Slider

Calentamiento Rápido
Power Boost

Modo Pausa Stop & Go



Temporizador



Bloqueo Infantil



Indicador Calor Residual



Diseño de Borde Biselado



Placa **HI6321BSCE**
EAN 3838782757631

Inducción
3 Zonas
Cristal Cerámico
Negro

Alto 6 cm
Ancho 59 cm
Fondo 52 cm
Potencia 7100 W



Tecnología Inducción



Zona Grande 32 cm



Zonas Conectables



Zona Expandible



Control Táctil

Calentamiento Rápido
Power Boost

Modo Pausa Stop & Go



Temporizador



Bloqueo Infantil



Indicador Calor Residual



Diseño de Borde Biselado

Placa **HI6311BSCE**

EAN 3838782757471

Inducción**3 Zonas****Cristal Cerámico****Negro**

Alto 6,5 cm

Ancho 59 cm

Fondo 52 cm

Potencia 7200 W



Zona Grande 29 cm



Temporizador



Zona Expandible



Bloqueo Infantil



Control Táctil



Indicador Calor Residual

Calentamiento Rápido
Power Boost

Diseño de Borde Biselado

Placa **E6322C**

EAN 3838782390449

Vitrocerámica**3 Zonas****Cristal Cerámico****Negro**

Alto 6 cm

Ancho 59 cm

Fondo 52 cm

Potencia 5700 W



Zona Grande 29 cm



Temporizador



Zona Expandible



Bloqueo Infantil



Control Táctil



Indicador Calor Residual

Placa **GG633B**

EAN 3838782445811

Gas**3 Zonas****Cristal Cerámico****Negro**

Alto 10 cm

Ancho 58 cm

Fondo 51 cm

Potencia 7800 W



Tecnología Gas



Quemadores Pro





Zona Grande Quemador Wok







Encendido con una mano



Soporte Hierro Forjado



	Placas		
Categoría	Inducción Flex con extractor de aire	Inducción Flex	Inducción Flex
Código Comercial	HEH8443BSCWF	HI6443BSCWF	HI6352BSCE
Código EAN	3838782959455	3838782863318	3838782900631
Tipo Instalación	Integración	Integración	Integración
Suministro de Energía	Electricidad	Electricidad	Electricidad
Zonas de Cocción	4	4	5
Zonas a Gas	0	0	0
Zonas Eléctricas	4	4	5
Zonas de Calor a Inducción	4	4	5
Material Superficie de la Placa	Cristal cerámico	Cristal cerámico	Cristal cerámico
Color Principal	Negro	Negro	Cristal Negro
Potencia (W) Electricidad	7300 W	7360 W	7400 W
Potencia (W) Gas	-	-	-
Tipo de Gas	-	-	-
Alto x Ancho x Fondo (mm)	233x830x520	54x595x520	53x590x520
Producto Embalado (mm)	302x900x600	100x650x590	112x692x635
Alto s Ancho x Fondo (mm)	230x750-834x490-524	70x560x495	30x560x480
Mínimo Nicho Instalación			
Peso Producto	17,4 kg	8,9 kg	10,5 kg
Peso Embalado	21,6 kg	9,4 kg	12 kg
Información Adicional			
Zona 1 Ubicación	Esquina Inferior Izquierda	Esquina Inferior Izquierda	Esquina Inferior Izquierda
Zona 1 Tipo de Calor	Inducción-octa	Inducción	Inducción-octa
Zona 1 Ancho	190X220 mm	210x190 mm	195X90 mm
Zona 1 Potencia	2300/3500 W	2300/3000 W	2200/3300 W
Zona 2 Ubicación	Esquina Superior Izquierda	Esquina Superior Izquierda	Esquina Superior Izquierda
Zona 2 Tipo de Calor	Inducción-octa	Inducción	Inducción-octa
Zona 2 Ancho	190X220 mm	210x190 mm	195X90 mm
Zona 2 Potencia	2300/3500 W	2300/3000 W	2200/3300W
Zona 3 Ubicación	Esquina Superior Derecha	Esquina Superior Derecha	Central
Zona 3 Tipo de Calor	2300/3500 W	Inducción	Inducción
Zona 3 Ancho	190X220 mm	210x190 mm	Ø210/290 mm
Zona 3 Potencia	2300/3500 W	2300/3000 W	2800/3700 W
Zona 4 Ubicación	Esquina Inferior Derecha	Esquina Inferior Derecha	Central
Zona 4 Tipo de Calor	Inducción-octa	Inducción	Inducción
Zona 4 Ancho	190X220 mm	210x190 mm	Ø210/290 mm
Zona 4 Potencia		2300/3000 W	2800/3700 W
Accesorios Incluidos	-	-	-
Características Principales			
Extracción de Aire Integrada	✓		
Conectividad WiFi	✓	✓	
Zona Flexible	✓	✓	✓
Zona Grande			29cm
Zonas Conectables (Connect Zone)			✓
Zona Expandible (Dual Zone)			✓
Control Táctil	Control Táctil Slider	Control Táctil Slider	Control Táctil Slider
Calentamiento Rápido	✓	✓	✓
Programa Pausa "Stop&Go"	✓	✓	✓
Programa Mantener Caliente	✓	✓	
Programa Derretido Suave	✓	✓	
Programa Freír	✓	✓	
Programa Hervir	✓	✓	
Programa Cocción Lenta	✓	✓	
Función Memoria "Recall"	✓	✓	
Temporizador	✓	✓	✓
Bloqueo Infantil	✓	✓	✓
Indicador Calor Residual	✓	✓	✓
Diseño de Borde Biselado	✓	✓	✓
Soporte Hierro Forjado			
Quemadores Pro			
Encendido con una Mano			



	Placas			
Categoría	Inducción	Inducción	Vitrocerámica	Gas
Código Comercial	HI6321BSCE	HI6311BSCE	E6322C	GG633B
Código EAN	3838782757631	3838782757471	3838782390449	3838782445811
Tipo Instalación	Integración	Integración	Integración	Integración
Suministro de Energía	Electricidad	Electricidad	Electricidad	Gas
Zonas de Cocción	3	3	3	3
Zonas a Gas	0	0	0	3
Zonas Eléctricas	3	3	3	0
Zonas de Calor a Inducción	3	3	0	0
Material Superficie de la Placa	Cristal cerámico	Cristal cerámico	Cristal cerámico	Cristal cerámico
Color Principal	Cristal Negro	Cristal Negro	Cristal Negro	Cristal Negro
Potencia (W) Electricidad	7100 W	7200 W	5700 W	-
Potencia (W) Gas	-	-	-	7800 W
Tipo de Gas	-	-	-	G20/20 gas natural
Alto x Ancho x Fondo (mm)	60x590x520	62x590x520	60x590x520	100x580x510
Producto Embalado (mm)	115x690x645	115x690x645	115x690x645	170x665x575
Alto s Ancho x Fondo (mm)	50x560x494	50x560x490	494x564x50	79x552x470
Mínimo Nicho Instalación				
Peso Producto	11,6 kg	10,2 kg	8,7 kg	12 kg
Peso Embalado	21,2 kg	18,9 kg	10,4 kg	14,3 kg
Información Adicional				
Zona 1 Ubicación	Esquina Inferior Izquierda	Esquina Inferior Izquierda	Esquina Inferior Izquierda	Esquina Inferior Izquierda
Zona 1 Tipo de Calor	Inducción	Inducción	Calentador radiante - Hi-light	Quemador triple
Zona 1 Ancho	Ø180 mm	Ø160 mm	Ø200 mm	-
Zona 1 Potencia	1500/1800 W	1300/1500 W	1800 W	3400 W
Zona 2 Ubicación	Esquina Superior Izquierda	Esquina Superior Izquierda	Esquina Superior Izquierda	Esquina Superior Derecha
Zona 2 Tipo de Calor	Inducción	Inducción	Calentador radiante - Hi-light	Quemador semi-rápido
Zona 2 Ancho	Ø180 mm	Ø210 mm	Ø165 mm	
Zona 2 Potencia	1500/1800 W	2300/2600 W	1200 W	1880 W
Zona 3 Ubicación	Central a la Derecha	Central a la Derecha	Central a la Derecha	Esquina Inferior Derecha
Zona 3 Tipo de Calor	Inducción	Inducción	Calentador radiante triple de alta luminosidad	Quemador auxiliar
Zona 3 Ancho	Ø320 mm	Ø290 mm	Ø290 mm	
Zona 3 Potencia	3000/3800 W	3000/3600 W	1050/1950/2700 W	900 W
Zona 4 Ubicación	Central a la Derecha	Central a la Derecha	Central a la Derecha	Esquina Inferior Derecha
Zona 4 Tipo de Calor	Inducción	Inducción	Calentador radiante triple de alta luminosidad	Quemador auxiliar
Zona 4 Ancho	Ø320 mm	Ø290 mm	Ø290 mm	
Zona 4 Potencia	3000/3800 W	3000/3600 W	1050/1950/2700 W	900 W
Accesorios Incluidos	-	-	-	Boquillas de gas G30 / 30 gas licuado
Características Principales				
Extracción de Aire Integrada				
Conectividad WiFi				
Zona Flexible				
Zona Grande	32cm	29cm	29cm	Quemador Wok
Zonas Conectables (Connect Zone)	✓			
Zona Expandible (Dual Zone)	✓	✓	✓	
Control Táctil	✓	✓	✓	
Calentamiento Rápido	✓	✓		
Programa Pausa "Stop&Go"	✓			
Programa Mantener Caliente				
Programa Derretido Suave				
Programa Freír				
Programa Hervir				
Programa Cocción Lenta				
Función Memoria "Recall"				
Temporizador	✓	✓	✓	
Bloqueo Infantil	✓	✓	✓	
Indicador Calor Residual	✓	✓	✓	
Diseño de Borde Biselado	✓	✓		
Soporte Hierro Forjado				✓
Quemadores Pro				✓
Encendido con una Mano				✓



Hisense

CAMPANAS







Gran Capacidad de Extracción

Atrapa eficientemente el vapor y expulsa los olores al exterior mediante la ventilación, lo que ayuda a mantener el aire interior realmente limpio.



Iluminación LED

Ilumina tu encimera con una iluminación LED eficiente. Estas luces duran treinta veces más que las bombillas convencionales y ahorran hasta diez veces más energía.



Funcionamiento Silencioso

Está construida con materiales que absorben el sonido y que además pueden filtrar el aire de forma eficiente y al mismo tiempo minimizar cualquier sonido innecesario.



Filtros de Grasa Lavables

Incorpora filtros de grasa lavables que facilitan el mantenimiento de tu aparato.



Campana **CH6IN6BXBG**
EAN 3838782420528

Decorativa
Cristal Negro



Alto (sin chimenea): 37,5 cm
Ancho 60 cm
Fondo 33,5 cm
Capacidad 650 m³/h



Opción Recirculación



Capacidad 650 m³/h



Filtro de Grasa Lavable



3 Niveles de Velocidad



Iluminación LED



Funcionamiento Silencioso



Control Fácil Uso

Filtro de Carbón no Incluido
(Código Recambio 808996)

Set de Recirculación No Incluido
(Código Recambio 735631)

Campana **CH6TL4BX**
EAN 3838782494499

Telescópica
Inox



Alto 17 cm
Ancho 60 cm
Fondo 30,6 cm
Capacidad 450 m³/h



Opción Recirculación



Capacidad 450 m³/h



Filtro de Grasa Lavable



3 Niveles de Velocidad



Iluminación LED



Funcionamiento Silencioso



Control Fácil Uso

Filtro de Carbón no Incluido
(Código Recambio H10883187)




Hisense

MICROONDAS







Tecnología Inverter Expert

Al descongelar garantiza que los alimentos no queden fríos en el centro. El tiempo de cocción es más corto y el consumo de energía es inferior.



Revestimiento Cerámico

Completo revestimiento cerámico que previene rayas y no se agrieta. No se pega al cocinar los alimentos, es fácil de limpiar y también tiene propiedades antibacterianas.



Modo Combi Grill

Elige cómo cocinar con grill: solo grill o grill combinado con microondas para platos rápidos y sabrosos.



Función de Descongelación

Descongela de manera rápida y uniforme, sin ajustes manuales.



Función Eco

Cuando no está en uso, la pantalla de visualización LED y el reloj se apagarán, lo que contribuirá al ahorro de energía.



Fácil Limpieza

Recubrimiento interior que reduce la formación de óxido a la vez que simplifica y facilita la limpieza.



Apertura Fácil

Innovador sistema que facilita abrir y cerrar la puerta a la vez que resulta más práctico de limpiar.



Cristal de Seguridad

Es 4 veces más resistente que el cristal tradicional. Resistente al calor y a los arañazos.



5 Niveles de Potencia

Desde baja temperatura para ablandar helados hasta alta temperatura para cocinar y recalentar.



8 Programas Preestablecidos

Desde baja temperatura para ablandar helados hasta alta temperatura para cocinar y recalentar.



Tamaño Compacto

Pequeño y funcional, ahorra espacio y cumple con todas las necesidades del día a día.



Control Mecánico

Puedes controlarlo todo simplemente girando el mando, desde el tiempo de cocción hasta la selección de funciones.

NUEVO

Microondas **H25MOBS4HGI**

EAN 3838782819698

NUEVO

Con Grill**Negro****Potencia del Microondas: 900 W****Potencia del Grill: 1000 W**

Alto 29,3 cm

Ancho 48 cm

Fondo 35,6 cm

Capacidad 25 L



Tecnología Inverter Expert con 5 Años de Garantía



Modo de cocción con Grill (Combo)



Plato Giratorio 28,5 cm



10 Niveles de Potencia



Puerta Cristal Templado



Modo Eco



6 Programas Automáticos



Control Táctil



Calentamiento Uniforme



Microondas + Grill: Cocción Multifase



Premium Glass



Bajo Nivel de Ruido



Reloj Digital



Bloqueo Infantil



Temporizador de Cocción



Iluminación Interior



Interior Cerámico Fácil de Limpiar



Modo Descongelación por Tiempo y Peso

NUEVO

Microondas **H23MOBS5HG4**

EAN 3838782841125

NUEVO

Con Grill**Negro****Potencia del Microondas: 800 W****Potencia del Grill: 1000 W**

Alto 30 cm

Ancho 48 cm

Fondo 37,1 cm

Capacidad 23 L



Modo de cocción con Grill (Combo)



Plato Giratorio 28,5 cm



10 Niveles de Potencia



Puerta Cristal Templado



Modo Eco



8 Programas Automáticos



Control Táctil



Reloj Digital



Bloqueo Infantil



Temporizador de Cocción



Iluminación Interior



Interior Cerámico Fácil de Limpiar



Modo Descongelación por Tiempo y Peso



Premium Glass



Fácil Apertura "Smart Tab"

Microondas **H20MOWP1HG**

EAN 3838782612121

**Con Grill****Blanco****Potencia del Microondas: 700 W****Potencia del Grill: 800 W**

Alto 26,1 cm

Ancho 45,5 cm

Fondo 32,6 cm

Capacidad 20 L

Modo de cocción con Grill
(Combo)

Temporizador de Cocción

Plato Giratorio
Diámetro 25,5 cm

Iluminación Interior



5 Niveles de Potencia

Interior Cerámico
Fácil de Limpiar

Modo Eco

Modo Descongelación
por Tiempo

Tamaño compacto



Premium Glass

Microondas **H20MOBP1G**

EAN 3838782655340

**Con Grill****Negro****Potencia del Microondas: 700 W****Potencia del Grill: 1000 W**

Alto 26,1 cm

Ancho 45,5 cm

Fondo 32,6 cm

Capacidad 20 L

Modo de cocción con Grill
(Combo)

Temporizador de Cocción

Plato Giratorio
Diámetro 25,5 cm

Iluminación Interior



5 Niveles de Potencia



Interior Fácil de Limpiar



Modo Eco

Modo Descongelación
por Tiempo

Tamaño compacto



Premium Glass

Microondas **H23MOBSD1H**

EAN 3838782734434

Negro**Potencia del Microondas: 800 W**

Alto 29,5 cm

Ancho 48 cm

Fondo 33,7 cm

Capacidad 23 L



Plato Giratorio 28,5 cm



10 Niveles de Potencia



Puerta Cristal Templado



Modo Eco



9 Programas Automáticos



Control Táctil



Reloj Digital



Bloqueo Infantil



Temporizador de Cocción



Iluminación Interior

Interior Cerámico
Fácil de LimpiarModo Descongelación
por Tiempo y Peso

Premium Glass

NUEVOMicroondas **H20MOBP1H**

EAN 3838782820014

Negro**Potencia del Microondas: 700 W**

Alto 24,1 cm

Ancho 43,4 cm

Fondo 32,9 cm

Capacidad 20 L

Tecnología Inverter Expert
con 5 Años de Garantía

Plato Giratorio 25,5 cm



5 Niveles de Potencia



Puerta Cristal Templado



Modo Eco



Reloj Digital



Bloqueo Infantil



Temporizador de Cocción



Iluminación Interior

Interior Cerámico
Fácil de LimpiarModo Descongelación
por Tiempo y Peso

Calentamiento Uniforme



Bajo Nivel de Ruido



Premium Glass

Microondas **H20MOWP1**

EAN 3838782612138

Blanco**Potencia del Microondas: 700 W**

Alto 26,1 cm

Ancho 45,5 cm

Fondo 32,6 cm

Capacidad 20 L



Plato Giratorio 25,5 cm



5 Niveles de Potencia



Modo Eco



Tamaño compacto



Temporizador de Cocción



Iluminación Interior

Interior Cerámico
Fácil de Limpiar

Premium Glass

Control Manual
(Control de Perilla Mecánica)Microondas **H20MOBP1**

EAN 3838782611438

Negro**Potencia del Microondas: 700 W**

Alto 26,1 cm

Ancho 45,5 cm

Fondo 32,6 cm

Capacidad 20 L



Plato Giratorio 25,5 cm



5 Niveles de Potencia



Modo Eco



Tamaño compacto



Temporizador de Cocción




Iluminación Interior

Interior Cerámico
Fácil de LimpiarModo Descongelación
por Tiempo

Premium Glass

Control Manual
(Control de Perilla Mecánica)



	Microondas			
Categoría	con Grill	con Grill	con Grill	con Grill
Código Comercial	H25MOBS4HGI	H23MOBS5HG4	H20MOWPIHG	H20MOBP1G
Código EAN	3838782819698	3838782841125	3838782612121	3838782655340
Tipo Instalación	Libre	Libre	Libre	Libre
Capacidad	25 L	23 L	20 L	20 L
Color Principal	Negro	Negro	Blanco	Negro
Potencia Microondas	900 W	800 W	700 W	700 W
Potencia Grill	1000 W	1000 W	800 W	1000 W
Alto x Ancho x Fondo (mm)	293x480x356	300x480x371	261x455x326	261x455x326
Producto Embalado (mm)	325x536x406	325x536x406	286x491x363	286x491x363
Peso Producto	12,8 kg	12,8 Kg	11,3 kg	11,3 kg
Peso Embalado	14,3 kg	14,3 Kg	12,8 kg	12,8 kg
Características Principales				
Tecnología Inverter	Tecnología Inverter			
Modo Cocción Air Fry				
Modo Cocción a Baja Temperatura				
Modo Cocción Grill	✓	✓	✓	✓
Cocción 360° con Plato Giratorio	28,5cm	28,5cm	25,5 cm	25,5 cm
Niveles de Potencia	10	10	5	5
Puerta Cristal Templado	✓	✓		
Modo Eco	✓	✓	✓	✓
Programas Automáticos	6	8		
Control Táctil	✓	✓		
Reloj Digital	✓	✓		
Bloqueo Infantil	✓	✓		
Temporizador de Cocción	✓	✓	✓	✓
Iluminación Interior	✓	✓	✓	✓
Interior Fácil Limpieza	✓ Cerámico	✓ Cerámico	✓ Cerámico	✓
Modo Descongelamiento	✓	✓		
Potencia Microondas	900 W	800 W	700 W	700 W
Potencia Grill	1000 W	1000 W	800 W	1000 W







	Microondas			
Categoría				
Código Comercial	H23MOBSDIH	H20MOBP1HI	H20MOWP1	H20MOBP1
Código EAN	3838782734434	3838782820014	3838782612138	3838782611438
Tipo Instalación	Libre	Libre	Libre	Libre
Capacidad	23 L	20 l	20 L	20 L
Color Principal	Negro		Blanco	Negro
Potencia Microondas	800 W	700 W	700 W	700 W
Potencia Grill				
Alto x Ancho x Fondo (mm)	295x480x337	241x434x329	261x455x326	261x455x326
Producto Embalado (mm)	333x542x412	267x464x369	286x491x363	286x491x363
Peso Producto	11,7 kg	6,1 kg	10,2 kg	10,2 kg
Peso Embalado	13 kg	7 kg	11,1 kg	11,1 kg
Características Principales				
Tecnología Inverter		✓		
Modo Cocción Air Fry				
Modo Cocción a Baja Temperatura				
Modo Cocción Grill				
Cocción 360° con Plato Giratorio	28,5cm	25,5 cm	25,5 cm	25,5 cm
Niveles de Potencia	10	5	5	5
Puerta Cristal Templado	✓	✓		
Modo Eco	✓	✓	✓	✓
Programas Automáticos	9			
Control Táctil	✓			
Reloj Digital	✓	✓		
Bloqueo Infantil	✓	✓		
Temporizador de Cocción	✓	✓	✓	✓
Iluminación Interior	✓	✓	✓	✓
Interior Fácil Limpieza	✓ Cerámico	✓ Cerámico	✓ Cerámico	✓ Cerámico
Modo Descongelamiento	✓	✓		
Potencia Microondas	800 W	700 W	700 W	700 W
Potencia Grill				




Hisense
**DIAGRAMAS DE
INSTALACIÓN**




Frigorífico **RB3B280SAWE** / Frigorífico **RB3B250SAWE** pág. 35




Frigorífico **RL3B303SAWE** / Congelador **FT3B213SAWE** pág. 38




Lavasecadora **WD3M841BWIES** pág. 70 / Lavadora **WF3M841BWIES** pág. 78







Lavavajillas **HV543D10** pág. 101




Horno **BIM406A8B** pág. 111




Horno **BFS615S8B** pág. 109
 Horno **BAS614P8B** pág. 109
 Horno **BI614P8B** pág. 110
 Horno **BAS614A8B** pág. 110
 Horno **BI611A8B** pág. 111
 Horno **BSA66346PBGWIFI** pág. 120
 Horno **BSA66346ADBGWIFI** pág. 120
 Horno **BSA66334PX** pág. 121
 Horno **BI64EPXEISOL** pág. 121
 Horno **BSA65226AX** pág. 122
 Horno **BI62216AX** pág. 122





Máquina de Café **CM4H8BG** pág. 112









Cajón Calientaplatos **WDH14BG** pág. 113




Microondas Integrable **BIM325GI63DBG** pág. 128




Placa **HEH8443BSCWF** pág. 114Placa **HI6443BSCWF** pág. 115

Placa **HI6352BSCE** pág. 134Placa **HI6321BSCE** pág. 134Placa **HI6311BSCE** pág. 135


Placa **E6322C** pág. 135




Placa **GG633B** pág. 135



Campana **CH6IN6BXBG** pág. 141



Campana **CH6TL4BX** pág. 141



Hisense

Descubre tu hogar con todos los sentidos



2025/2026

Número de servicio técnico: 960 468 888
Mail: atencionalcliente@hisenseiberia.com
www.hisense.es