


QUICK START GUIDE



VIBE BEAM



WHAT'S IN THE BOX



S/M/L



SCAN ME

APP




JBL HEADPHONES

GET EVEN MORE CONTROL AND PERSONALIZATION OF YOUR LISTENING EXPERIENCE WITH THIS FREE APP.




HOW TO WEAR


1 TRY DIFFERENT SIZES FOR A PERFECT FIT AND AUDIO PERFORMANCE.




2




FIRST TIME USE



POWER ON & CONNECT




DUAL CONNECT



L


R

STEREO MODE





L/R

MONO MODE





CONTROLS





* ENABLE ADVANCE CONTROLS BY CONNECTING YOUR JBL VIBE BEAM TO JBL HEADPHONES APP 

VOICEAWARE



POWER OFF




MANUAL SETUP




- TAP × 1
- TAP × 2
- HOLD (5s)



CONNECT TO A NEW BLUETOOTH DEVICE





FACTORY RESET



DO MORE WITH THE APP



CHARGING



LED BEHAVIORS




☀ (WHITE) 🔋 CHARGING

● (WHITE) 🔋 FULLY CHARGED

☀ (BLUE) 📶 BT CONNECTING

● (BLUE) 📶 BT CONNECTED

☀ (BLUE) 📶 BT NOT CONNECTED



● (RED) 🔋 LOW

● (ORANGE) 🔋 MID

● (GREEN) 🔋 HIGH

☀ 🔋 CHARGING

(RED → ORANGE → GREEN)

⊘ 🔋 FULLY CHARGED
(OFF)

TECH SPEC

Model:	VIBE BEAM
Driver size:	8 mm/ 0.472" Dynamic Driver
Power supply:	5 V --- 1 A
Earbud:	4.4 g per pc (8.8 g combined)/ 0.0097 lbs per pc (0.0194 lbs combined)
Charging case:	39.5 g/ 0.0871 lbs
Earbud battery type:	Lithium-ion polymer (48 mAh/ 3.85 V)
Charging case battery type:	Lithium-ion polymer (530 mAh/ 3.7 V)
Charging time:	<2 hrs from empty
Music playtime with BT on:	up to 8 hrs
Talk time:	up to 4.5 hrs
Frequency response:	20 Hz – 20 kHz

Impedance:	16 ohm
Sensitivity:	100 dB SPL@1 kHz
Maximum SPL:	95 dB
Microphone sensitivity:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth version:	5.2
Bluetooth profile version:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Bluetooth transmitter power:	<15 dBm
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Maximum operation temperature:	45 °C



FR**CONTENU DE LA BOÎTE
APPLICATION**

Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

COMMENT LES PORTER

Essayez les différentes tailles pour un maintien et des performances audio parfaits.

**PREMIÈRE UTILISATION
ALLUMAGE ET CONNEXION**

Autres

Android™ 6.0+

Choisissez la connexion à « JBL VIBE BEAM »

DOUBLE CONNEXION

Mode stéréo | Mode mono

COMMANDES

Toucher | Maintenir

Ambient Aware (perception de l'environnement)*

Talkthru*

Bixby/siri®/autres

* Activez les commandes avancées en connectant vos JBL VIBE BEAM à l'application JBL Headphones .

**VOICEAWARE
ARRÊT****CONFIGURATION MANUELLE**

Connexion à un nouvel appareil Bluetooth

Réinitialisation d'usine

**PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC
L'APPLICATION****CHARGE****SIGNIFICATIONS DES TÉMOINS**

(Blanc) En charge

(Blanc) Charge complète

(Bleu) Connexion BT en cours

(Bleu) BT connecté

(Bleu) BT non connecté

(Rouge) Faible

(Orange) Moyenne

(Vert) Élevée

(Rouge-Orange-Vert) Charge

(Éteint) Charge complète

SPÉC. TECHNIQUES**Modèle :**

Taille de haut-parleur :

Alimentation électrique :

Écouteurs :

Boîtier chargeur :

Type de batterie des écouteurs : Polymère lithium-ion (48 mAh/ 3,85 V)

Type de batterie du boîtier

chargeur :

Temps de charge :

Autonomie de musique avec

BT actif :

Durée de conversation :

Réponse en fréquence :

Impédance :

Sensibilité :

Pression sonore max. :

Sensibilité du microphone :

Version du Bluetooth :

Version du profil Bluetooth : A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7

Bande de fréquences de

l'émetteur Bluetooth :

Puissance de l'émetteur

Bluetooth :

Modulation de l'émetteur

Bluetooth :

Température de

fonctionnement maximale : 45 °C

VIBE BEAM

Haut-parleur dynamique de 8 mm /

0,472"

5 V === 1 A

4,4 g pièce (8,8 g combinés)/

0,0097 lbs pièce (0,0194 lbs combinés)

39,5 g / 0,0871 lbs

Polymère lithium-ion (48 mAh/ 3,85 V)

Polymère lithium-ion (530 mAh/ 3,7 V)

< 2 heures depuis vide

jusqu'à 8 heures

jusqu'à 4,5 heures

20 Hz – 20 kHz

16 ohms

100 dB SPL à 1 kHz

95 dB

-38 dBV@1 kHz/Pa

5.2

A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7

2,4 GHz - 2,4835 GHz

<15 dBm

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

DA**HVAD ER DER I ÆSKEN
APP**

Få endnu mere kontrol og en personlig tilpasning af din lytteoplevelse med denne gratis app.

SÅDAN BÆRES DE

Prøv forskellige størrelser for at få en perfekt pasform og lyd.

BRUG FØRSTE GANG**TÆND OG FORBIND**

Andre

Android™ 6.0+

Vælg "JBL VIBE BEAM" for at oprette forbindelse

STEREOTILSTAND | MONOTILSTAND

STEREOTILSTAND | MONOTILSTAND

BETJENING

Tryk | Hold

Ambient Aware*

Talkthru*

Bixby/Siri®/andre

* Aktiver avancerede kontroller

ved at forbinde din JBL VIBE

BEAM til JBL Headphones-appen

.

**VOICEAWARE
SLUK****MANUEL OPSÆTNING**

Forbind til en ny Bluetooth-enhed
Nulstilling til fabriksindstillinger

GØR MERE MED APPEN**OPLADNING****LED-symboler**

(Hvid) Oplader

(Hvid) Fuldt opladet

(Blå) Bluetooth forbinder

(Blå) Bluetooth forbundet

(Blå) Bluetooth ikke forbundet

(Rød) Lav

(Orange) Mellem

(Grøn) Høj

(Rød-orange-grøn) Oplader

(Slukket) Fuldt opladet

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model:	VIBE BEAM
Enheds-størrelse:	8 mm/ 0,472" Dynamisk Driver
Strømforsyning:	5 V --- 1 A
Øretelefon:	4,4 g pr. stk (8,8 g kombineret)/ 0,0097 lbs pr. stk (0,0194 lbs kombineret)
Opladekasse:	39,5 g/ 0,0871 lbs
Batteritype til øretelefon:	Lithium-ion polymer (48 mAh/ 3,85 V)
Opladekasse batteritype:	Lithium-ion polymer (530 mAh/ 3,7 V)
Opladningstid:	<2 timer fra tom
Musikspilletid med Bluetooth tændt:	op til 8 timer
Taletid:	op til 4,5 timer
Frekvensområde:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	16 ohm
Følsomhed:	100 dB SPL ved 1 kHz
Maksimal SPL:	95 dB
Mikrofonfølsomhed:	-38 dBV@1 kHz/Pa
Bluetooth-version:	5.2
Bluetooth-profil-version:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Bluetooth-senders frekvensområde:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt:	<15 dBm
Bluetooth-sendemodulation:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Maksimal driftstemperatur:	45 °C

DE

VERPACKUNGSGEHÄLT APP

Hole dir mit dieser kostenlosen App noch mehr Kontrolle und Personalisierung für dein Hörerlebnis.

TRAGEMÖGLICHKEITEN

Probiere für eine perfekte Passform und Audio-Performance verschiedene Größen der Ohrstöpsel aus.

ERSTMALIGE VERWENDUNG EINSCHALTEN UND

VERBINDEN

Weitere
Android™ 6.0+
„JBL VIBE BEAM“ zum Verbinden auswählen

DOPPEL-VERBINDUNG

Stereo-Modus | Mono-Modus

STEUERELEMENTE

Tippen | Halten
Ambient Aware
(Umgebungsbewusst)*
Talkthru (Gesprächsbereit)*

Bixby / Siri® / Weitere
* Aktiviere erweiterte
Steuerelemente, indem du die
JBL VIBE BEAM mit der App JBL
Headphones verbindest 

VOICEWARE

AUSSCHALTEN

MANUELLES SETUP

Mit neuem Bluetooth-Gerät
verbinden
Werkseinstellungen

MACH NOCH MEHR MIT DER APP AUFLADEN

LED-VERHALTEN

(Weiß) Wird geladen
(Weiß) Vollständig aufgeladen
(Blau) BT wird verbunden
(Blau) BT verbunden
(Blau) BT nicht verbunden
(Rot) Niedrig
(Orange) Mittel
(Grün) Hoch
(Rot-Orange-Grün) Aufladen
(Aus) Vollständig geladen

TECHNISCHE DATEN

Modell:	VIBE BEAM
Treibergröße:	Dynamischer 8-mm-Treiber
Energieversorgung:	5 V --- 1 A
Ohrhörer:	4,4 g pro Stk. (8,8 g kombiniert)
Ladebox:	39,5 g
Ohrhörer-Akkutyp:	Lithium-Ionen-Polymer (48 mAh/3,85 V)
Ladebox-Akkutyp:	Lithium-Ionen-Polymer (530 mAh/3,7 V)
Ladezeit:	< 2 Std. ab leerem Akku
Musikwiedergabezeit bei eingeschaltetem BT:	Bis zu 8 Std.
Sprechzeit:	Bis zu 4,5 Std.
Frequenzbereich:	20 Hz – 20 kHz
Impedanz:	16 Ohm
Empfindlichkeit:	100 dB Schalldruckpegel bei 1 kHz
Maximaler Schalldruckpegel:	95 dB
Mikrofonempfindlichkeit:	-38 dBV@1 kHz/Pa
Bluetooth-Version:	5.2
Bluetooth-Profilversion:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Frequenzbereich für die Bluetooth-Übertragung:	2,4–2,4835 GHz
Bluetooth- Übertragungsleistung:	<15 dBm
Bluetooth- Übertragungsmodulation:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Maximale Betriebstemperatur:	45 °C

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξατομίκευση της εμπειρίας ακρόασης με αυτή την δωρεάν εφαρμογή.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΕΣΕΤΕ

Δοκιμάστε διαφορετικά μεγέθη για να πετύχετε την τέλεια εφαρμογή και απόδοση ήχου.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ANAMMA & ΣΥΝΔΕΣΗ

Άλλες
Android™ 6.0+
Επιλέξτε "JBL VIBE BEAM" για να συνδεθείτε

ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Στερεοφωνική λειτουργία |
Μονοφωνική λειτουργία

ΕΛΕΓΧΟΣ

Πατήστε | Διατήρηση
Ambient Aware (Αντίληψη
περιβάλλοντος)*
Talkthru*
Bixby / Siri* / Άλλες

* Ενεργοποιήστε τους προηγμένους
ελέγχους συνδέοντας το JBL
VIBE BEAM με την εφαρμογή JBL
Headphones .

VOICEAWARE ΣΒΗΣΙΜΟ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Σύνδεση σε νέα συσκευή Bluetooth
Επαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων

ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED

(Λευκό) Φόρτιση
(Λευκό) Πλήρως φορτισμένο
(Μπλε) Σύνδεση BT σε εξέλιξη
(Μπλε) BT συνδέθηκε
(Μπλε) BT δεν συνδέθηκε
(Κόκκινο) Χαμηλή
(Πορτοκαλί) Μεσαία
(Πράσινο) Υψηλή
(Κόκκινο-Πορτοκαλί-Πράσινο)
Φόρτιση
(Σβηστό) Πλήρως φορτισμένο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:

Μέγεθος οδηγού:

Τροφοδοσία:

Ακουστικό:

Θήκη φόρτισης:

Τύπος μπαταρίας ακουστικού: Πολυμερή ιόντα λιθίου (48 mAh/ 3,85 V)

Τύπος μπαταρίας θήκης

φόρτισης:

Χρόνος φόρτισης:

Διάρκεια αναπαραγωγής

μουσικής με το BT

ενεργοποιημένο:

Χρόνος ομιλίας:

Συχνότητα απόκρισης:

Αντίσταση:

Ευαισθησία:

Μέγιστο SPL:

Ευαισθησία μικροφώνου:

Έκδοση Bluetooth:

Έκδοση προφίλ Bluetooth:

Εύρος συχνοτήτων πομπού

Bluetooth:

Ισχύς πομπού Bluetooth:

Διαμόρφωση πομπού

Bluetooth:

Μέγιστη θερμοκρασία

λειτουργίας:

VIBE BEAM

8 mm/ 0,472" Δυναμικός οδηγός

5 V --- 1 A

4,4 g ανά τμχ. (8,8 g μαζί)/

0,0097 lbs ανά τμχ. (0,0194 lbs μαζί)

39,5 g/ 0,871 lbs

Πολυμερή ιόντα λιθίου (48 mAh/ 3,85 V)

Πολυμερή ιόντα λιθίου (530 mAh/ 3,7 V)

< 2 ώρες όταν είναι άδεια

έως 8 ώρες

έως 4,5 ώρες

20 Hz – 20 kHz

16 ohm

100 dB SPL@1 kHz

95 dB

-38 dBV@1 kHz/Pa

5.2

A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7

2,4 GHz - 2,4835 GHz

<15 dBm

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

45 °C

ES

CONTENIDO DE LA CAJA APLICACIÓN

Consigue todavía más control
y personaliza tu escucha con
más detalle en esta aplicación
gratuita.

CÓMO AJUSTARLOS

Prueba distintos tamaños para
obtener el ajuste idóneo y un
rendimiento de audio perfecto.

USO POR PRIMERA VEZ ENCENDER Y CONECTAR

Otros

Android™ 6.0+
Selecciona "JBL VIBE BEAM"
para conectar

DUAL CONNECT

Modo estéreo | Modo mono

CONTRÓLES

Tocar | Mantener
Ambient Aware (Escucha del
entorno)*

Talkthru*

Bixby/Siri*/Otros

* Activa los controles avanzados
conectando los JBL VIBE BEAM a la
aplicación JBL Headphones .

VOICEAWARE APAGAR

CONFIGURACIÓN MANUAL

Conectar con un dispositivo
Bluetooth nuevo

Restablecer datos de fábrica

CONSIGUE MÁS CON LA

APLICACIÓN

CARGA

COMPORTAMIENTOS DE LOS LED

(Blanco) Cargando
(Blanco) Totalmente cargado
(Azul) Bluetooth conectando
(Azul) Bluetooth conectado
(Azul) Bluetooth no conectado
(Rojo) Baja
(Naranja) Media
(Verde) Alta
(Rojo-Naranja-Verde) Cargando
(Apagado) Totalmente cargado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	VIBE BEAM
Tamaño de la unidad:	Unidad dinámica de 8 mm/0,472"
Alimentación:	5 V --- 1 A
Auricular:	4,4 g por unidad (8,8 g combinados)/ 0,0097 lbs por unidad (0,0194 lbs combinados)
Estuche de carga:	39,5 g/0,0871 lbs
Tipo de batería del auricular:	Polímeros de iones de litio (48 mAh/3,85 V)
Tipo de batería del estuche de carga:	Polímeros de iones de litio (530 mAh/3,7 V)
Tiempo de carga:	<2 horas desde agotada
Tiempo de reproducción de música con Bluetooth activado:	hasta 8 horas
Tiempo de conversación:	hasta 4,5 horas
Intervalo de frecuencias:	20 Hz– 20 kHz
Impedancia:	16 Ohm
Sensibilidad:	100 dB SPL a 1 kHz
SPL máximo:	95 dB
Sensibilidad del micrófono:	-38 dBV@1 kHz/Pa
Versión Bluetooth:	5.2
Versión del perfil de Bluetooth:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth:	<15 dBm
Modulación del transmisor Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Temperatura máxima de funcionamiento:	45 °C

F

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ SOVELLUS

Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

KÄYTTÖOHJEET

Kokeile eri kokoja, jotta saat parhaan istuvuuden ja äänenlaadun.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA VIRRRAN KYTKEMINEN JA YHDISTÄMINEN

Muut
Android™ 6.0+
Valitse "JBL VIBE BEAM"
muodostaaksesi yhteyden
KAKSI LIITÄNTÄÄ
Stereotila | Monotila

OHJAIMET

Napauta | Pidä
Ambient Aware
(Ympäristötietoisuus)*
Talkthru®
Bixby / Siri® / Muut

* Ota käyttöön innovatiiviset ohjaimet yhdistämällä JBL VIBE BEAM omistamaasi JBL Headphones-sovellukseen.

VOICEAWARE

VIRTA POIS

MANUAALINEN ASENNUS

Yhdistä uuteen bluetooth-laitteeseen
Tehdasasetusten palautus

LISÄÄ SOVELLUKSEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA LATAUTUU

LED-MERKKIVALON TOIMINNOT

(Valkoinen) Lataa
(Valkoinen) Täysin ladattu
(Sininen) BT muodostaa yhteyttä
(Sininen) BT yhdistetty
(Sininen) BT ei yhdistetty
(Punainen) Alhainen
(Oranssi) Keskitaso
(Vihreä) Korkea
(Punainen-oranssi-vihreä) Lataus
(Pois päältä) Täyteen ladattu

TEKNISET TIEDOT

Malli:	VIBE BEAM
Elementin koko:	8 mm/0,472" dynaaminen ajuri
Virransyöttö:	5 V --- 1 A
Nappikuuloke:	4,4 g per kpl (8,8 g yhdistettynä)/ 0,0097 paunaa per kpl (0,0194 paunaa yhdistettynä)
Latauskotelo:	39,5 g / 0,0871 paunaa
Nappikuulokkeen akun tyyppi:	Litium-ioni polymeeri (48 mAh, 3,85 V)
Latauskotelon akkutyyppi:	Litium-ioni polymeeri (530 mAh, 3,7 V)
Latausaika:	<2 tuntia tyhjältä
Musiikin toisto aika BT päällä:	jopa 8 tuntia
Puhe aika:	jopa 4,5 tuntia
Taajuusvaste:	20 Hz – 20 kHz
Impedanssi:	16 ohmia
Herkkyys:	100 dB SPL@1 kHz
Maksimi SPL:	95 dB
Mikrofonin herkkyys:	-38 dBV@1 kHz/Pa
Bluetooth-versio:	5.2
Bluetooth-profiiliversio:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Bluetooth-lähetimen taajuusalue:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-lähetimen teho:	<15 dBm
Bluetooth-lähettimen modulaatio:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maksimi käyttölämpötila:	45 °C

HU

A DOBOZ TARTALMA ALKALMAZÁS

Ezzel az ingyenes alkalmazással még több ellenőrzést és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

A HASZNÁLAT MÓDJA

Próbáljon ki különböző méreteket a tökéletes egyezés és audio-teljesítmény eléréséhez.

ELSŐ HASZNÁLAT BEKAPCSOLÁS ÉS CSATLAKOZÁS

Egyebek
Android™ 6.0+
Csatlakozáshoz válassza a „JBL VIBE BEAM” lehetőséget
KETTŐS CSATLAKOZÁS
Sztereo üzemmód | Monó üzemmód

VEZÉRLŐK

Koppintás | Tartsa lenyomva
Ambient Aware (Környezeti zaj beengedése)*
Talkthru*
Bixby / Siri* / Egyebek

* Engedélyezze a fejlett vezérlőket a JBL VIBE BEAM és a My JBL Headphones alkalmazás összekapcsolásával.

VOICEAWARE KIKAPCSOLÁS MANUÁLIS BEÁLLÍTÁS

Csatlakozzon egy új Bluetooth eszközhöz

Gyári visszaállítás

TEGYEN TÖBBET AZ ALKALMAZÁSSAL TÖLTÉS

LED TULAJDONSÁGAI
(Fehér) Töltés
(Fehér) Teljesen feltöltve
(Kék) BT csatlakoztatása
(Kék) BT csatlakoztatva
(Kék) BT nincs csatlakoztatva
(Piros) Alacsony
(Narancs) Közepes
(Zöld) Magas
(Piros-Narancs-Zöld) Töltés
(Ki) Teljesen feltöltve

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell:	VIBE BEAM
Hangszóró mérete:	8 mm / 0,472" dinamikus hangszóró
Tápellátás:	5 V === 1 A
Fülhallgató:	4,4 g darabonként (8,8 g együttesen) / 0,0097 font darabonként (0,0194 font együttesen)
	39,5 g / 0,0871 font
Töltőtök:	Lítium-ion polimer (48 mAh / 3,85 V)
Fülhallgató akkumulátor típusa:	Lítium-ion polimer (530 mAh / 3,7 V)
Töltőtök akkumulátorának típusa:	<2 óra teljesen lemerült állapotról
Töltési idő:	legfeljebb 8 óra
Zenelejátszás Bluetooth-on keresztül:	legfeljebb 4,5 óra
Beszélgetési idő:	20 Hz – 20 kHz
Frekvenciaválasz:	16 ohm
Impedancia:	100 dB SPL 1 kHz-en
Érzékenység:	95 dB
Maximális SPL:	-38 dBV@1 kHz/Pa
Mikrofon érzékenysége:	5.2
Bluetooth-verzió:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Bluetooth-profilverzió:	
Bluetooth jeladó	
frekvenciatartománya:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-eladó teljesítmény:	<15 dBm
Bluetooth jeladó moduláció:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximális üzemi hőmérséklet:	45 °C

IT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

APP

Ottieni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa App gratuita.

COME INDOSSARLI

Prova misure diverse per comfort e prestazioni audio perfetti.

AL PRIMO UTILIZZO

ACCENSIONE E COLLEGAMENTO

Altri

Android™ 6.0+
Scegli "JBL VIBE BEAM" per effettuare il collegamento

DUAL CONNECT

Modalità stereo | Modalità mono

CONTROLLI

Tocca | Tieni premuto
Ambient Aware*
Talkthru*
Bixby / Siri* / Altri

* Attiva i controlli avanzati collegando le tue JBL VIBE BEAM all'app JBL Headphones.

VOICEAWARE

SPEGNIMENTO

IMPOSTAZIONE MANUALE

Collegamento ad un nuovo dispositivo Bluetooth

Ripristino alle impostazioni predefinite

FAI DI PIÙ CON L'APP

RICARICA

COMPORTAMENTO DEI LED

(Bianco) In carica
(Bianco) Completamente cariche
(Blu) Collegamento BT
(Blu) BT collegato
(Blu) BT non collegato
(Rosso) Bassa
(Arancione) Media
(Verde) Elevata
(Rosso-arancione-verde) In carica
(Spento) Completamente cariche

SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	VIBE BEAM
Dimensione del driver:	Driver dinamico da 8 mm/ 0,472"
Alimentazione:	5 V --- 1 A
Auricolari:	4,4 g per pz (8,8 g combinato)/ 0,0097 lbs per pz (0,0194 lbs combinato)
Custodia di ricarica:	39,5 g / 0,0871 lbs
Tipo di batteria degli auricolari:	Polimero agli ioni di litio (48 mAh/ 3,85 V)
Tipo di batteria custodia di ricarica:	Polimero agli ioni di litio (530 mAh/ 3,7 V)
Tempo di ricarica:	< 2 ore da scariche
Autonomia in riproduzione con BT attivo:	fino a 8 ore
Durata in conversazione:	fino a 4,5 ore
Risposta in frequenza:	20 Hz – 20 kHz
Impedenza:	16 ohm
Sensibilità:	100 dB SPL@1 kHz
SPL massimo:	95 dB
Sensibilità del microfono:	-38 dBV@1 kHz/Pa
Versione Bluetooth:	5.2
Versione profilo Bluetooth:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth:	<15 dBm
Modulazione del trasmettitore Bluetooth:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Temperatura d'esercizio massima:	45 °C

NL

VERPAKKINGSINHOUD APP

Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

DRAGEN

Probeer verschillende maten om een perfecte pasvorm te vinden en optimale audioprestaties te verzekeren.

INGEBRUIKNAME

INSCHAKELEN EN VERBINDEN

Anderen
Android™ 6.0+
Selecteer "JBL VIBE BEAM" om verbinding te maken

DUBBELE AANSLUITING

Stereo-modus | Mono-modus

BEDIENING

Tik | Ingedrukt houden
Ambient Aware*
(Omgevingsbewust)
Talkthru*
Bixby / Siri* / Anderen

* Schakel geavanceerde bediening in door de JBL VIBE BEAM aan te sluiten op de JBL Headphones app.

VOICEAWARE

UITSCHAKELEN

HANDMATIGE INSTELLING

Maak verbinding met een nieuw Bluetooth-apparaat
Fabrieksinstellingen

DOE MEER MET DE APP

OPLADEN

LED-FUNCTIES

(Wit) Opladen
(Wit) Volledig opgeladen
(BLAUW) BT maakt verbinding
(BLAUW) BT is verbonden
(BLAUW) BT is niet verbonden
(Rood) Laag
(Oranje) Midden
(Groen) Hoog
(Rood-Oranje-Groen) Opladen
(Uit) Volledig opgeladen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model:	VIBE BEAM
Maat van driver:	8 mm/ 0.472" Dynamische driver
Voeding:	5 V --- 1 A
Oordopjes:	4,4 g per pc (8,8 g samen)/ 0,0097 g per pc (0.0194 lbs samen)
Oplaadetui:	39,5 g/ 0.0871 lbs
Type oordopjesbatterij:	Lithium-ion polymeer (48 mAh/ 3,85 V)
Batterijtype oplader:	Lithium-ion polymeer (530 mAh/ 3,7 V)
Oplaadtijd:	<2 uur wanneer leeg
Muziekafspeeltijd met BT aan:	maximaal 8 uur
Spreektijd:	tot 4,5 uur
Frequentierespons:	20 Hz – 20 kHz
Impedantie:	16 ohm
Gevoeligheid:	100 dB SPL@1 kHz
Maximum SPL:	95 dB
Microfoongevoeligheid:	-38 dBV@1 kHz/Pa
Bluetooth-versie:	5.2
Bluetooth-profielversie:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Frequentiebereik	
Bluetooth-zender:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Vermogen Bluetooth-zender:	<15 dBm
Modulatie Bluetooth-zender:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Maximale bedrijfstemperatuur:	45 °C

NO**DETTE ER I ESKEN APP**

Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

SLIK BRUKES PRODUKTET

Prøv ulike størrelser for å finne den perfekte passformen og lyden.

FØRSTE GANGS BRUK SLÅ PÅ OG KOBLE TIL

Andre

Android™ 6.0+

Velg "JBL VIBE BEAM" for å koble til

DUAL CONNECT

Stereomodus | Monomodus

KONTROLLER

Tapp | Hold

Ambient Aware*

Talkthru*

Bixby / Siri® / Andre

* Aktiver avanserte kontroller ved å koble til din JBL VIBE BEAM til JBL Headphones-appen  .

VOICEAWARE STRØM AV**MANUELL KONFIGURERING**

Koble til en ny Bluetooth-enhet
Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

GJØR MER MED APPEN**LADING****LED-ATFERD**

(Hvit) Lading

(Hvit) Fulladet

(Blå) BT kobler til

(Blå) BT tilkoblet

(Blå) BT ikke tilkoblet

(Rød) Lav

(Oransje) Middels

(Grønn) Høy

(Rød-oransje-grønn) Lading

(Av) Fulladet

TEKNISKE SPESIFIKASJONER**Modell:**

VIBE BEAM

Driverstørrelse:

8 mm/ 0,472" dynamisk driver

Strømforsyning:

5 V --- 1 A

Ørepropp:

4,4 g pr. stk. (8,8 g kombinert)/
0,0097 pund pr. stk. (0,0194 pund
kombinert)

Ladeeske:

39,5 g/ 0,0871 pund

Øreproppens batteritype:

Litium-ion-polymer (48 mAh / 3,85 V)

Ladeeskens batteritype:

Litium-ion-polymer (530 mAh / 3,7 V)

Ladetid:

< 2 timer når tomt

Musikkspilletid med BT på:

opptil 8 timer

Taletid:

opptil 4,5 timer

Frekvensrespons:

20 Hz – 20 kHz

Impedans:

16 ohm

Følsomhet:

100 dB SPL ved 1 kHz

Maksimal SPL:

95 dB

Mikrofonfølsomhet:

-38 dBV@1 kHz/Pa

Bluetooth-versjon:

5.2

Bluetooth-profilversjon:

A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7

Frekvensområde for**Bluetooth-sender:**

2,4–2,4835 GHz

Bluetooth-senderens strøm:

< 15 dBm

Modulasjon for**Bluetooth-sender:**

GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK

Maks driftstemperatur:

45 °C

PL**ZAWARTOŚĆ ZESTAWU****APLIKACJA**

Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

JAK KORZYSTAĆ ZE SŁUCHAWEK

Wypróbuj różne rozmiary, aby zyskać wygodę noszenia słuchawek i najlepsze parametry audio.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM**WŁĄCZANIE ZASILANIA I ŁĄCZENIE**

Inne

Android™ 6.0+

Wybierz „JBL VIBE BEAM”, aby połączyć

DUAL CONNECT

Tryb dźwięku stereo | Tryb dźwięku mono

ELEMENTY STEROWANIA

Stuknij | Przytrzymaj

Ambient Aware (włącz, by słyszeć otoczenie) *

Talkthru*

Bixby / Siri® / Inne

* Włącz sterowanie zaawansowane, łącząc słuchawkę JBL VIBE BEAM z aplikacją JBL Headphones .

VOICEAWARE**WYŁĄCZANIE ZASILANIA RĘCZNA KONFIGURACJA**

Łączenie z nowym urządzeniem Bluetooth

Przywracanie ustawień fabrycznych

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI APLIKACJI**ŁADOWANIE DZIAŁANIE DIODY LED**

(Biały) Ładowanie

(Biały) Pełne naładowanie

(Niebieski) Łączenie BT

(Niebieski) Połączono BT

(Niebieski) Nie połączono BT

(Czerwony) Niski

(Pomarańczowy) Średni

(Zielony) Wysoki

(Czerwony – Pomarańczowy –

Zielony) Ładowanie

(Wyt.) Pełne naładowanie

DANE TECHNICZNE

Model:	VIBE BEAM
Rozmiar przetwornika:	Przetwornik dynamiczny 8 mm / 0,472"
Zasilanie:	5 V === 1 A
Słuchawka:	4,4 g każda (8,8 g razem)/0,0097 funta każda (0,0194 funta razem)
Pokrowiec ładujący:	39,5 g / 0,0871 funta
Typ akumulatora do słuchawek:	Litowo-jonowy polimerowy (48 mAh / 3,85 V)
Typ akumulatora w etui ładującym:	Litowo-jonowy polimerowy (530 mAh / 3,7 V)
Czas ładowania:	< 2 godz. od wyczerpania
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją Bluetooth:	do 8 godz.
Czas rozmowy:	do 4,5 godz.
Pasmo przenoszenia:	20 Hz – 20 kHz
Impedancja:	16 omów
Efektywność:	100 dB SPL przy 1 kHz
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:	95 dB
Czułość mikrofonu:	-38 dBV@1 kHz/Pa
Wersja Bluetooth:	5.2
Wersja profilu Bluetooth:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Pasmo przenoszenia nadajnika Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth:	<15 dBm
Modulacja nadajnika Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maks. temperatura robocza:	45°C

PT-BR

CONTEÚDO DA CAIXA APLICATIVO

Tenha mais controle e personalização na sua experiência de áudio com esse aplicativo gratuito.

MODO DE USAR

Experimente diferentes tamanhos até encontrar o mais confortável e o melhor desempenho de áudio.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

LIGAR E CONECTAR

Outros
Android™ 6.0+
Escolha "JBL VIBE BEAM" para conectar

CONEXÃO DUPLA

Modo estéreo | Modo mono

CONTROLES

Toque | Mantenha pressionado
Ambient Aware (reconhece o ambiente ao redor)*
Talkthru (permite conversar sem tirar os fones)*
Bixby, Siri* ou Outros

* Habilite controles avançados conectando seu JBL VIBE BEAM ao aplicativo JBL Headphones .

VOICEAWARE

DESLIGA

CONFIGURAÇÃO MANUAL

Conectar a um novo dispositivo bluetooth

Restaurar de configurações de fábrica

MAIS RECURSOS COM O

APLICATIVO

CARREGANDO

FUNCIONAMENTO DO LED

(Branco) Carregando
(Branco) Totalmente carregado
(Azul) BT Conectando
(Azul) BT Conectado
(Azul) BT não conectado
(Vermelho) Bateria com pouca carga
(Laranja) Bateria com carga média
(Verde) Bateria com muita carga
(Vermelho, laranja e verde) Carregando
(Desligado) Totalmente carregado

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	VIBE BEAM
Tamanho do driver:	Driver dinâmico de 8 mm/0,472"
Alimentação de energia:	5 V === 1 A
Fone de ouvido:	4,4 g por peça (8,8 g combinada)/0,0097 libras por peça (0,0194 libras combinadas)
Estojo de carregamento:	39,5 g/0,0871 libras
Tipo de bateria do fone de ouvido:	Polímero de íon de lítio (48 mAh/ 3,85 V)
Bateria do estojo para carregamento:	Polímero de íon de lítio (530 mAh/ 3,7 V)
Tempo de carga:	<2 horas quando zerado
Tempo de reprodução (Bluetooth ligado):	Até 8 horas
Tempo de conversação:	Até 4,5 horas
Resposta de frequência:	20 Hz a 20 kHz
Impedância:	16 ohms
Sensibilidade:	100 dB SPL@1 kHz
SPL máximo:	95 dB
Sensibilidade do microfone:	-38 dBV@1 kHz/Pa
Versão Bluetooth:	5.2
Versões de perfil Bluetooth:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6 e HFP V1.7
Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potência de transmissão Bluetooth:	<15 dBm
Modulação de transmissão Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Temperatura máxima de uso:	45°C

SV

DETTA FINNS I LÅDAN APP

Få ännu mer kontroll och anpassning av dina musikupplevelser med den här gratis-appen.

HUR DE SKA SITTA

Testa olika storlekar för att få perfekt passform och ljud.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN SLÅ PÅ & ANSLUT

Övriga

Android™ 6.0+

Välj "JBL VIBE BEAM" för att ansluta

DUAL CONNECT

Stereo-läge | Mono-läge

KONTROLLER

Knacka på | Håll inne

Ambient Aware*

TalkThru*

Bixby / Siri* / Övriga

* Aktivera avancerade kontroller genom att ansluta

din JBL VIBE BEAM till My JBL Headphones-appen .

VOICEAWARE

STÅNG AV

MANUELL INSTÄLLNING

Anslut en ny Bluetooth-enhet

Fabriksåterställning

GÖR MER MED APPEN

LADDAR

LED-FUNKTIONER

(Vit) Laddar

(Vit) Fulladdat

(Blå) BT ansluter

(Blå) BT ansluten

(Blå) BT inte ansluten

(Röd) Låg

(Orange) Medium

(Grön) Hög

(Röd-orange-grön) Laddar

(Av) Fulladdat

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:

VIBE BEAM

Storlek på högtalarelement: 8 mm/0,472 tum dynamisk driver

Strömförsörjning: 5 V --- 1 A

Hörlurarnas: 4,4 g per pc (8,8 g kombinerad)/

0,0097 lbs per pc (0,0194 lbs kombinerad)

Laddningsfodral: 39,5 g/0,0871 lbs.

Hörlurarnas batterityp: Litiumjonpolymer (48 mAh/3,85 V)

Laddningsfodralets batterityp: Litiumjonpolymer (530 mAh/3,7 V)

Laddningstid: < 2 timmar från tomt

Musikspelstid med BT på: Upp till 8 timmar

Samtalstid: Upp till 4,5 timmar

Frekvensomfång: 20 Hz – 20 kHz

Impedans: 16 ohm

Känslighet: 100 dB SPL vid 1 kHz

Max SPL: 95 dB

Mikrofonkänslighet: -38 dBV@1 kHz/Pa

Bluetooth-version: 5.2

Bluetooth-profilens version: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7

Bluetooth-sändarens frekvensomfång: 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Bluetooth-sändarens effekt: < 15 dBm

Bluetooth-sändarens modulerings: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Max drifttemperatur: 45 °C

TR

KUTU İÇERİĞİ

UYGULAMA

Bu ücretsiz uygulama ile dinleme deneyiminizi daha fazla kontrol altına alabilir ve kişiselleştirebilirsiniz.

NASIL TAKILIR

Mükemmel uyum ve ses performansı için değişik ölçülerini deneyin.

İLK KULLANIM

GÜCÜ AÇMA VE BAĞLANMA

Diğerleri

Android™ 6.0+

Bağlanmak için "JBL VIBE BEAM" seçimini yapın

ÇİFT BAĞLANTI

Stereo mod | Mono mod

KONTROLLER

Dokunun | Basınız ve bekleyiniz

Ambient Aware (Ortam

Farkındalığı)*

Talkthru*

Bixby / Siri* / Diğerleri

* JBL VIBE BEAM ile JBL

Headphones uygulamasını  bağlayarak gelişmiş kontrolleri etkinleştirin.

VOICEAWARE

GÜCÜ KAPATMA

MANUEL KURULUM

Yeni bir Bluetooth cihazına bağlanın

Fabrika ayarlarına dön

UYGULAMA İLE DAHA FAZLASINI

YAPIN

ŞARJ ETME

LED HAREKETLERİ

(Beyaz) Şarj oluyor

(Beyaz) Tamamen şarj oldu

(Mavi) BT bağlanıyor

(Mavi) BT bağlandı

(Mavi) BT bağlı değil

(Kırmızı) Düşük

(Portakal rengi) Orta

(Yeşil) Yüksek

(Kırmızı-Portakal rengi-Yeşil)

Şarj oluyor

(Kapalı) Tamamen şarj oldu

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model:	VIBE BEAM
Sürücü boyutu:	8 mm/0,472" Dinamik Sürücü
Güç kaynağı:	5 V === 1 A
Kulaklık:	4,4 g bir tanesi (8,8 g ikisi)/0,0097 lbs bir tanesi (0,0194 lbs ikisi)
Şarj kutusu:	39,5 g / 0,0871 lbs
Kulaklık pil türü:	Lityum-iyon polimer (48 mAh/ 3,85 V)
Şarj kutusu pil türü:	Lityum-iyon polimer (530 mAh/ 3,7 V)
Şarj süresi:	Boşaldıktan sonra <2 saat
BT açılken müzik çalma süresi:	8 saate kadar
Konuşma süresi:	4,5 saate kadar
Frekans aralığı:	20 Hz – 20 kHz
Empedans:	16 ohm
Hassasiyet:	100 dB SPL@1 kHz
Maksimum SPL:	95 dB
Mikrofon hassasiyeti:	-38 dBV@1 kHz/Pa
Bluetooth Sürümü:	5.2
Bluetooth profil sürümü:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Bluetooth verici frekans aralığı:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth verici gücü:	<15 dBm
Bluetooth verici modülasyonu:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maksimum çalışma sıcaklığı:	45 °C

RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРИЛОЖЕНИЕ

Дополнительные возможности управления и настройки параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Попробуйте различные размеры, чтобы подобрать идеальную посадку и звучание

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

Прочее
Android™ 6.0+
Выберите «JBL VIBE BEAM» для подключения

ДВОЙНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стереорежим | Монорежим

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Касание | Удержание
Ambient Aware (Увеличенная слышимость окружающей среды)*
Talkthru (Понижение уровня громкости для комфортного общения)*
Bixby / Siri* / Прочее

* Подключите дополнительные элементы управления при подключении наушников JBL VIBE BEAM к приложению JBL Headphones

VOICEWARE ВЫКЛЮЧЕНИЕ РУЧНАЯ НАСТРОЙКА

Подключение к новому устройству Bluetooth

Сброс до заводских настроек

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ЗАРЯДКА

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ

(Белый) Зарядка
(Белый) Полностью заряжены
(Синий) BT подключен
(Синий) Подключение по BT установлено
(Синий) Подключение по BT не установлено
(Красный) Низкий уровень заряда
(Оранжевый) Средний уровень заряда
(Зеленый) Высокий уровень заряда
(Красный-оранжевый-зеленый) Зарядка
(Выкл.) Полностью заряжены

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	VIBE BEAM
Размер мембраны:	мембрана динамика 8 мм / 0,472 дюйма
Источник питания:	5 В === 1 А
Наушники:	4,4 г/шт. (8,8 г в комплекте) / 0,0097 фунта/шт (0,0194 фунта в комплекте)
Зарядный футляр:	39,5 г / 0,0871 фунта
Тип аккумулятора наушников:	литий-ионный полимерный аккумулятор (48 мА·ч / 3,85 В)
Тип аккумулятора зарядного футляра:	литий-ионный полимерный аккумулятор (530 мА·ч / 3,7 В)
Время зарядки:	< 2 ч в случае полной разрядки
Время воспроизведения музыки с включенным BT:	до 8 ч
Время разговора:	до 4,5 ч
Частотная характеристика:	20 Гц – 20 КГц
Сопротивление:	16 Ом
Чувствительность:	100 дБ УЗД при 1 кГц
Макс. уровень звукового давления:	95 дБ
Чувствительность микрофона:	-38 dBV@1 kHz/Pa
Версия Bluetooth:	5.2
Версия профиля Bluetooth:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Диапазон частот передатчика Bluetooth:	2,4 – 2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth:	<15 дБ/мВт
Модуляция излучателя Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Максимальная температура эксплуатации:	45 °C

ZH-CN

产品清单

应用

立即下载这款免费应用，打造更具个性化的聆听体验，全面掌控耳机的各项功能。

佩戴方法

尝试不同的尺寸以实现更好的贴合和音频性能。

首次使用

开启和连接

其他

Android™ 6.0+

选择“JBL VIBE BEAM”

以连接

双路连接

立体声模式 | 单声道模式

控制

点击 | 按住

环境感知*

自由通话*

Bixby/Siri®/其他

* 将 JBL VIBE BEAM 连接到 JBL Headphones 应用  以启用高级控制功能。

VOICEWARE

关闭

手动设置

连接到新蓝牙设备

恢复出厂设置

探索更多功能

充电

LED 指示灯模式

(白色) 正在充电
(白色) 已充满
(蓝色) 蓝牙正在连接
(蓝色) 蓝牙已连接
(蓝色) 蓝牙未连接
(红色) 电量较低
(橙色) 电量中等
(绿色) 电量较高
(红色-橙色-绿色) 正在充电
(关闭) 已充满

技术规格

型号:

驱动单元尺寸:

电源:

耳塞:

充电保护盒:

耳塞电池类型:

充电保护盒电池类型:

充电时间:

开启蓝牙时的音乐播放时间:

通话时间:

频率响应:

阻抗:

灵敏度:

最大 SPL:

麦克风灵敏度:

蓝牙版本:

蓝牙配置文件版本:

蓝牙发射器频率范围:

蓝牙发射器功率:

蓝牙发射器调制:

最高运行温度:

VIBE BEAM

8 mm/0.472" 动圈驱动单元

5 V === 1 A

一只 4.4 g (一副 8.8 g) / 一只
0.0097 lbs (一副 0.0194 lbs)

39.5 g/0.0871 lbs

锂离子聚合物 (48 mAh/3.85 V)

锂离子聚合物 (530 mAh/3.7 V)

2 小时以内 (从空电量到充满)

长达 8 小时

长达 4.5 小时

20 Hz – 20 kHz

16 ohm

100 dB SPL@1 kHz

95 dB

-38 dBV@1 kHz/Pa

5.2

A2DP V1.3、AVRCP V1.6、HFP V1.7

2.4 GHz - 2.4835 GHz

<15 dBm

GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK

45°C

ZH-TW

包裝盒內物品

應用程式

通過這個免費的應用程式，您可以更好地控制和個性化您的聆聽體驗。

如何佩戴

嘗試不同尺寸以獲得完美的貼合度及音效。

首次使用

開機並連接

其他

Android™ 6.0+

選擇「JBL VIBE BEAM」以

進行連接

雙重連接

立體聲模式 | 單聲道模式

控制鈕

輕觸 | 按住

Ambient Aware (環境感知) *

Talkthru (通話增強) *

Bixby / Siri® / 其他

* 透過將您的 JBL VIBE BEAM 連

接到 JBL Headphones 應用程式

，啟用進階控制。

VOICEWARE

關機

手動設定

連接至新的藍牙裝置

原廠重設

藉此應用程式做更多的事

充電情況

LED 狀態

(白色) 充電中
(白色) 已充滿電
(藍色) 藍牙連接中
(藍色) 藍牙已連接
(藍色) 藍牙未連接
(紅色) 低
(橙色) 中
(綠色) 高
(紅色-橙色-綠色) 充電中
(關閉) 已充滿電

技術規格

型號：	VIBE BEAM
驅動器尺寸：	8 mm/ 0.472" 動態驅動器
電源：	5 V --- 1 A
耳塞：	每隻 4.4 g (兩隻 8.8 g) / 每隻 0.0097 lbs (兩隻 0.0194 lbs)
充電盒：	39.5 g/ 0.0871 lbs
耳塞電池類型：	聚合體鋰離子電池 (48 mAh/ 3.85 V)
充電盒電池類型：	聚合體鋰離子電池 (530 mAh/ 3.7 V)
充電時間：	從電量耗盡開始不到 2 小時
在藍牙開啟時的音樂播放時間：	長達 8 小時
談話時間：	長達 4.5 小時
頻率回應：	20 Hz – 20 kHz
阻抗：	16 歐姆
敏感度：	100 dB SPL@1 kHz
最大 SPL：	95 dB
麥克風靈敏度：	-38 dBV@1 kHz/Pa
藍牙版本：	5.2
藍牙設定檔版本：	A2DP V1.3、AVRCP V1.6、HFP V1.7
藍牙發射機頻率範圍：	2.4 GHz - 2.4835 GHz
藍牙發射機功率：	<15 dBm
藍牙發射機調變：	GFSK、 $\pi/4$ -DQPSK、8DPSK
最大工作溫度：	45°C

ID

ISI KOTAK APLIKASI

Miliki aplikasi gratis ini agar kontrol dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

CARA PEMAKAIAN

Coba berbagai ukuran demi kenyamanan dan kualitas audio.

PENGUNAAN PERTAMA MENYALAKAN & MENYAMBUNGAN

Lainnya
Android™ 6.0+
Pilih "JBL VIBE BEAM" untuk menyambungkan

SAMBUNGAN GANDA

Mode Stereo | Mode Mono

KONTROL

Ketuk | Tahan
Ambient Aware (Sadar Sekitar)*
Talkthru*

Bixby / Siri* / Lainnya

* Aktifkan kontrol lanjutan dengan menyambungkan

JBL VIBE BEAM ke aplikasi JBL Headphones .

VOICEAWARE

MEMATIKAN

PENGATURAN MANUAL

Menyambungkan ke perangkat bluetooth baru

Atur ulang ke pengaturan pabrik

KEGUNAAN LAIN APLIKASI MENGISI DAYA

POLA LED

(Putih) Mengisi daya
(Putih) Daya terisi penuh
(Biru) BT sedang menyambung
(Biru) BT tersambung
(Biru) BT tidak tersambung
(Merah) Rendah
(Jingga) Sedang
(Hijau) Tinggi
(Merah-Jingga-Hijau) Mengisi daya
(Mati) Daya terisi penuh

SPESIFIKASI TEKNIS

Model:

Ukuran driver:

Catu daya:

Earbud:

Casing pengisi daya:

Tipe baterai earbud:

Tipe baterai casing pengisi daya:

Lama pengisian daya:

Waktu putar musik dengan

BT aktif:

Waktu bicara:

Respons frekuensi:

Impedans:

Sensitivitas:

SPL Maksimum:

Sensitivitas mikrofon:

Versi Bluetooth:

Versi profil Bluetooth:

Rentang frekuensi pemancar

Bluetooth:

Daya pemancar Bluetooth:

Modulasi pemancar Bluetooth:

Suhu pengoperasian maksimal:

VIBE BEAM

Driver Dinamis 8 mm/0,472"

5 V --- 1 A

4,4 g per buah (total 8,8 g)/
0,0097 lbs per buah (total 0,0194 lbs)

39,5 g/0,0871 lbs

Polimer litium-ion (48 mAh/3,85 V)

Polimer litium-ion (530 mAh/3,7 V)

<2 jam dari keadaan kosong

hingga 8 jam

hingga 4,5 jam

20 Hz – 20 kHz

16 ohm

100 dB SPL@1 kHz

95 dB

-38 dBV@1 kHz/Pa

5.2

A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7

2,4 GHz–2,4835 GHz

<15 dBm

GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK

45 °C

JP

同梱品 アプリ

無料専用アプリで各種設定や調整をおこなってください。

装着方法

より良いフィット感とオーディオパフォーマンスのために異なるサイズをお試しください。

初めての使用

電源オン&接続

その他

Android™ 6.0+

接続するには「JBL VIBE BEAM」を選択

デュアルコネクト

ステレオモード|モノラルモード

操作

タップ|長押し

アンビエントアウェア*

トークスルー*

Bixby / Siri / その他

*JBL HeadphonesアプリにJBL

VIBE BEAMを接続すれば、さ

らに詳細な操作設定が可能です。

VOICEAWARE

電源オフ

手動での設定

新しいBluetooth対応デバイス

に接続する

工場出荷時設定へのリ

セット

アプリでさらに多くのこ

とができます

充電中

LEDの動作

(白色) 充電中

(白色) フル充電完了

(青色) BTに接続中

(青色) BTに接続済み

(青色) BTに未接続

(赤色) 少

(オレンジ色) 中

(緑色) 多

(赤色・オレンジ色・緑色)

充電中

(オフ) フル充電完了

技術仕様

モデル:

ドライバーサイズ:

電源:

イヤホン:

充電ケース:

イヤホンの電池タイプ: リチウムイオンポリマー電池

(48mAh/3.85V)

リチウムイオンポリマー電池

(530mAh/3.7V)

約2時間

充電ケースの電池タ

イプ:

充電時間:

BTをオンにした状態での

最大再生時間: 最大約8時間

通話時間: 最大約4.5時間

周波数特性: 20Hz~20kHz

インピーダンス: 16Ω

出力音圧レベル: 100dB SPL@1kHz

最大音圧レベル: 95dB

マイクの出力音圧レ

ベル: -38 dBV@1 kHz/Pa

Bluetoothバージョン: 5.2

Bluetoothプロファイルバ

ージョン: A2DP V1.3、AVRCP V1.6、HFP V1.7

Bluetooth対応トランスミ

ッター周波数帯域: 2.4GHz~2.4835GHz

Bluetooth対応トランスミ

ッター出力: <15dBm

Bluetooth対応トランスミ

ッター変調: GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK

最大動作保証温度: 45°C

KO

구성품 앱

해당 무료 앱을 통해 청취 경험을 더욱 효과적으로 제어하고 개인화할 수 있습니다.

착용 방법

완벽한 착용감과 오디오 성능을 위해 다양한 사이즈를 시도해보세요.

처음 사용

전원 켜기 & 연결

기타

Android™ 6.0+

연결할 "JBL VIBE BEAM" 선택

이중 연결

스테레오 모드|모노 모드

제어

탭하기|누르고 있기

Ambient Aware(주변 소

리 듣기)*

Talkthru*

Bixby/Siri*/기타

* JBL VIBE BEAM을 JBL

Headphones 앱에 연결

하여 고급 컨트롤을 활성화합니다.

VOICEAWARE

전원 끄기

수동 설정

새 Bluetooth 장치 연결

공장 초기화

앱으로 더 많은 기능 즐기기

충전

LED 동작

(흰색) 충전 중

(흰색) 완전히 충전됨

(파란색) BT 연결 중

(파란색) BT 연결됨

(파란색) BT 연결되지 않음

(빨간색) 낮음

(주황색) 중간

(초록색) 높음

(빨간색·주황색·초록색)

충전 중

(꺼짐) 완전히 충전됨

기술 사양

모델:

VIBE BEAM

드라이버 크기:

8mm/0.472" 다이내믹 드라이버

전원 공급 장치:

5V --- 1A

이어버드:

한쪽 4.4g(양쪽 8.8g)/
한쪽 0.0097lbs(양쪽 0.0194lbs)

충전 케이스:

39.5g/0.0871lbs

이어버드 배터리 유형:

리튬 이온 폴리머(48mAh/3.85V)

충전 케이스 배터리 유형:

리튬 이온 폴리머(530mAh/3.7V)

충전 시간:

배터리 방전부터 2시간 미만

BT로 음악 재생:

최대 8시간

통화 시간:

최대 4.5시간

주파수 응답:

20 Hz - 20 kHz

임피던스:

16Ω

민감도:

100dB SPL@1kHz

최대 SPL:

95dB

마이크 민감도:

-38 dBV@1 kHz/Pa

Bluetooth 버전:

5.2

Bluetooth 프로파일 버전:

A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7

Bluetooth 송신기 주파수 범위:

2.4GHz - 2.4835GHz

Bluetooth 송신기 출력:

<15dBm

Bluetooth 송신기 변조:

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

최대 작동 온도:

45°C

MM

ဗူးအတွင်း ပါဝင်သည့်

ပစ္စည်းများ

အက်ပ်

ဤအခမဲ့အက်ပ်ကို

အသုံးပြု၍ ထိန်းချုပ်မှုများ

ကို ပိုမိုပြုလုပ်ပြီး သင့်နား

ဆင်ခံစားမှုအတွေ့အကြုံ

ကို စိတ်ကြိုက်ရယူ

လိုက်ပါ။

တပ်ဆင်အသုံးပြုနည်း

ပြည့်စုံသည့် အပြင်အဆင်

နှင့် အသံစွမ်းဆောင်ရည်

ကို ရရှိရန် အရွယ်အစား

အမျိုးမျိုး စမ်းကြည့်ပါ။

ပထမဆုံးအကြိမ် အသုံးပြု

ခြင်း

ပါဝါဖွင့်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်

ခြင်း

အခြားအကြောင်းအရာများ

Android™ 6.0+

“JBL VIBE BEAM” ကို ချိတ်ဆက်

ရန် ရွေးချယ်ပါ

နှစ်မျိုးချိတ်ခြင်း

စတီရီယိုမုဒ် | မိုနိုမုဒ်

ထိန်းချုပ်မှုများ

နှိပ်ရန် | ဖိထားရန်

Ambient Aware (ပတ်ဝန်းကျင်

ဂရုပြုမုဒ်)*

Talkthru*

Bixby / Siri™ / အခြား

*သင့် JBL VIBE BEAM ကို

JBL Headphones အက်ပ်သို့

ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် အဆင့်

မြှင့်ထိန်းချုပ်မှုများကို ဖွင့်

ပါ။

VOICEAWARE

ပါဝါပိတ်

ကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

ဘလူးတုတ်စက်ပစ္စည်းသစ်တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ

စက်ရုံထုတ်ဆက်တင်အတိုင်း ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း

အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်

အားသွင်းနေသည်

LED ပြသမှုပုံစံများ

(အဖြူ) အားသွင်းနေသည်

(အဖြူ) ဘက်ထရီအားအပြည့်သွင်းပြီးပါပြီ

(အပြာ) BT ချိတ်ဆက်နေပါသည်

(အပြာ) BT ချိတ်ဆက်ပြီးပါပြီ

(အပြာ) BT ချိတ်ဆက်မထားပါ

(အနီ) နိမ့်

(လိမ္မော်) လယ်

(အစိမ်း) မြင့်

(နီ-လိမ္မော်-စိမ်း) အားသွင်းနေသည်

(ပိတ်) အားအပြည့်သွင်းပြီးပါပြီ

အသေးစိတ်အချက်များ

Model:

VIBE BEAM

ဒရိုင်းဘာအရွယ်အစား-

၈ မီလီမီတာ/ ၀.၄၇၂ လက်မ
ဒိုင်းနမစ် ဒရိုင်းဘာ

ပါဝါထောက်ပံ့စနစ်-

5V === 1 A

နားကြပ် စွပ်-

တစ်ဖက်လျှင် ၄.၄ ဂရမ် (တစ်ရံ
လျှင် ၈.၈ ဂရမ်)/
တစ်ဖက်လျှင် ၀.၀၀၉၇ ပေါင်
(တစ်ရံလျှင် ၀.၀၁၉၄ ပေါင်)

အားသွင်းဗူး-

၃၉.၅ ဂရမ်/ ၀.၀၈၇၁ ပေါင်

နားကြပ် ဘက်ထရီ အမျိုးအစား-

လီသီယမ်-အိုင်ယွန် ပိုလီမာ
(48 mAh/ 3.85 V)

အားသွင်းနိုင်သည့် အခွံအိမ် လီသီယမ်-အိုင်ယွန် ပိုလီမာ
ပုံစံ ဘက်ထရီ အမျိုးအစား-(530 mAh/ 3.7 V)

အားသွင်းချိန်-

လုံးဝအားကုန်ခန်းသည့်
အခြေအနေမှ ၂ နာရီအောက်

BT ဖွင့်၍ သီချင်းဖွင့်ချိန်-

၈ နာရီအထိ

စကားပြောချိန်-

၄.၅ နာရီအထိ

ကြိမ်နှုန်း တုန်ပြန်ချက်-

20 Hz – 20 kHz

လျှပ်စစ်ခုခံနိုင်စွမ်း-

16 ohm

အာရုံခံနိုင်စွမ်း-

100 dB SPL@1 kHz

Maximum SPL:

95 dB

စိုက်ခရိုဖုန်း အာရုံခံနိုင်စွမ်း-

-38 dBV@1 kHz/Pa

ဘလူးတုတ်ဗားရှင်း-

5.2

ဘလူးတုတ် ပရိုဖိုင်ဗားရှင်း-A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7

ဘလူးတုတ် ထုတ်လွှတ်

ကြိမ်နှုန်းအဆင့်-

2.4 GHz - 2.4835 GHz

ဘလူးတုတ်ထုတ်လွှင့်အား-

<15 dBm

ဘလူးတုတ်ထုတ်လွှင့်

ကူးပြောင်းမှု-

GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK

အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထား

သည့် အမြင့်ဆုံး အပူချိန်-

45 °C

AR

محتويات العبوة

التطبيق

استمتع بمزيد من التحكم والتميز عند
الاستماع باستخدام هذا التطبيق المجاني.

كيفية الارتداء

جرب أحجامًا مختلفة للحصول على
صوت أنقى وأداء أفضل.

الاستخدام الأول

تشغيل الطاقة والتوصيل

أخرى

Android™ 6.0+

اختر "JBL VIBE BEAM" للتوصيل

التوصيل المزدوج

وضع ستريو | وضع أحادي

أدوات التحكم

انقر فوق | توقف

Ambient Aware (البيئة المحيطة)*

Talkthru (تهدئة الموسيقى)*

Siri® / Bixby

* قم بتمكين أدوات التحكم المتقدمة عن

طريق توصيل JBL VIBE BEAM بتطبيق

JBL Headphones.

VOICEAWARE

إيقاف التشغيل

الإعداد اليدوي

التوصيل بجهاز بلوتوث جديد

إعادة ضبط المصنع

يمكنك فعل المزيد بالتطبيق

جارِ الشحن

أحباط مؤشرات LED

(أبيض) جاري الشحن

(أبيض) مشحونة بالكامل

(أزرق) جاري توصيل البلوتوث

(أزرق) البلوتوث متصل

(أزرق) البلوتوث غير متصل

(أحمر) منخفض

(برتقالي) متوسط

(أخضر) مرتفع

(أحمر-برتقالي-أخضر) جاري الشحن

(مطفأ) مشحونة بالكامل

מפרט טכני

דגם:

גודל דרייבר:

אספקת חשמל:

אזניות:

משקל נרתיק טעינה:

סוג סוללת אזניות:

סוג סוללת (נרתיק

הטעינה):

זמן טעינה:

משך זמן השמעת מוזיקה

עם בלוטות' מופעל:

זמן דיבור:

תגובת תדר:

עכבה:

רגישות:

SPL מרבית:

רגישות מיקרופון:

גרסת Bluetooth:

גרסת פרופיל Bluetooth:

טווח תדרים של משדר

Bluetooth:

עוצמת משדר Bluetooth:

אפנון משדר Bluetooth:

טמפרטורת פעולה

מרבית:

VIBE BEAM

ימניד וקתרה להבמ "0.472/ 8 mm

1 A --- 5 V

g 4.4 לכל מחשב (g 8.8 משולבים)/

lbs 0.0097 לכל מחשב (lbs 0.0194

משולבים)

lbs 39.5 g/ 0.0871

ליתיום-יון פולימר (V 3.85/ 48 mAh)

ליתיום-יון פולימר (V 3.7/ 530 mAh)

פחות משעתיים ממצב ריק

עד 8 שעות

עד 4.5 שעות

20Hz – 20kHz

16 אורם

1 kHz @1 dB SPL 100

95 dB

1 kHz/ Pa @1 dBV -38

5.2

A2DP V1.3, AVRC P V1.6, HFP V1.7

2.4 GHz - 2.4835 GHz

<15 dBm

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

45°C

HE

מה באריזה

אפליקציה

קבלו בקרה טובה יותר

כמו גם התאמה אישית

של חוויית ההאזנה, הכל

באמצעות אפליקציה

חינמית זו.

כיצד לענוד

נסו מידות שונות לקבלת

התאמה וביצועי שמע

מושלמים.

שימוש בפעם הראשונה

הפעלה וחיבור

אחרים

Android™ 6.0+

בחר "JBL VIBE BEAM" לחיבור

כפול חיבור

מצב סטריאו | מצב מונו

לפקודות בקרה

הקש | החזק

Ambient Aware (מודעות

סביבתית)*

*Talkthru

*Bixby / Siri / אחרים

המאפיינים

הפרז:

חגם המשל:

מסדר הימאד באלפא:

סמאע האזן:

עלבה השכן:

נוע בלארבה סמאע האזן:

נוע בלארבה עלבה השכן:

וקט השכן:

וקט תשליל המוסיקי מע תשליל

הבלוטו:

מדה התחד:

אסאגבה ארדד:

המאומה אקורבאליה:

החסאסה:

אףמי מסווי שפגט וט:

חסאסה המיקרופון:

אסדאר הבלוט:

אסדאר מלף אעריף הבלוט:

הנאק ארדדי ארסל הבלוט:

אדורה גבורה:

אדורה גבורה:

אדורה גבורה:

אדורה גבורה:

VIBE BEAM

משל דינאמיכי 8 מ/ 0.472 בוסע

ימא 1 --- 5 V

g 4.4 גמ לכל סמאע (g 8.8 גמ ללאטני מנא)/

lbs 0.0097 רפל לכל סמאע (lbs 0.0194 רפל

לאטני מנא)

lbs 39.5 גמ/ 0.0871 רפל

לישוים איון בולימר (48 מלי אמיר פי

הסמאע/ 3.85 פולט)

לישוים איון בולימר (530 מלי אמיר פי

הסמאע/ 3.7 פולט)

> 2 סמאע אנדמא אקון פארגע.

חתי 8 סמאע

חתי 4.5 סמאע

20 הרז - 20 אילו הרז

16 אום

100 דיספיל מן מסווי שפגט וט

עלי 1 אילו הרז

95 דיספיל

1 kHz/ Pa @1 dBV -38

5.2

A2DP V1.3, AVRC P V1.6, HFP V1.7

2.4 אגיא הרז - 2.4835 אגיא הרז

> 15 דיספיל מלי וא

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

45 ארה מנויה



TO PROLONG BATTERY LIFESPAN, FULLY CHARGE AT LEAST ONCE EVERY 3 MONTHS. BATTERY LIFE VARIES BY USE AND SETTINGS.

FR POUR PROLONGER LA VIE DE LA BATTERIE, CHARGEZ-LA COMPLÈTEMENT AU MOINS UNE FOIS TOUTS LES MOIS. LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE VARIE EN FONCTION DE L'UTILISATION ET DES RÉGLAGES.

DA FOR AT FORLÆNGE BATTERIETS LEVETID SKAL DU OPLADE DET HELT MINDST ÉN GANG HVER 3. MÅNED. BATTERIETS LEVETID VARIERER AFHÆNGIG AF BRUG OG INDSTILLINGER.

DE ZUM VERLÄNGERN DER AKKULEBENSDAUER MINDESTENS EINMAL ALLE 3 MONATE VOLLSTÄNDIG AUFLADEN. DIE AKKULEBENSDAUER VARIERT JE NACH ANWENDUNG UND EINSTELLUNGEN.

EL ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΘΕ 3 ΜΗΝΕΣ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΛΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

ES PARA PROLONGAR LA DURACIÓN DE LA BATERÍA, CÁRGALA COMPLETAMENTE POR LO MENOS UNA VEZ CADA 3 MESES. LA DURACIÓN DE LA BATERÍA DEPENDE DEL USO Y DE LOS AJUSTES.

FI PIDENNÄ AKUN KÄYTTÖIKÄÄ LATAAMALLA SE TÄYTEEN VÄHINTÄÄN KERRAN 3 KUUKAUDESSA. AKUN KÄYTTÖIKÄ VAIHTELEE KÄYTÖN JA ASETUSTEN MUKAISESTI.

HU AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMÁNAK NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN 3 HAVONTA LEGALÁBB EGYSZER TÖLTSE FEL. AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMA A HASZNÁLATTÓL ÁS A BEÁLLÍTÁSOKTÓL FÜGGŐEN VÁLTOZIK.

IT PER PROLUNGARE LA VITA UTILE DELLA BATTERIA, RICARICARE COMPLETAMENTE ALMENO UNA VOLTA OGNI 3 MESI. LA VITA UTILE DELLA BATTERIA VARIA A SECONDA DELL'USO E DELLE IMPOSTAZIONI.

NL OM DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ TE OPTIMALISEREN, 1 KEER PER 3 MAANDEN VOLLEDIG OPLADEN. DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ IS AFHANKELIJK VAN GEBRUIK EN INSTELLINGEN.

NO FORLENG BATTERIETS LEVETID VED Å LADE DET HELT OPP MINST HVER 3. MÅNED. BATTERIETS LEVETID VARIERER AVHENGIG AV BRUK OG INNSTILLINGER.

PL ABY PRZEDŁUŻYC ŻYWOTNOŚĆ BATERII, NAŁADUJ JĄ W PEŁNI CO NAJMNIEJ RAZ CO 3 MIESIĄCE. ŻYWOTNOŚĆ BATERII JEST ZALEŻNA OD SPOSOBU UŻYTKOWANIA I USTAWIEŃ.

PT-BR PARA PROLONGAR A VIDA ÚTIL DA BATERIA, CARREGUE-A ATÉ A CARGA MÁXIMA PELO MENOS UMA VEZ A CADA TRÊS MESES. A DURABILIDADE DA BATERIA DEPENDE DE COMO E ONDE ELA É USADA.

SV LADDA BATTERIET MINST EN GÅNG VAR TREDJE MÅNAD FÖR ATT FÖRLÄNGA DESS LIVSLÄNGD. BATTERIETS LIVSLÄNGD VARIERAR BERÖENDE PÅ ANVÄNDNING OCH INSTÄLLNINGAR.

TR PİL ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN HER 3 AYDA EN AZ BİR DEFA TAM ŞARJ EDİNİZ. PİL ÖMRÜ, KULLANIM ŞEKLİNE VE AYARLARA GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.

RU ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУМУЛЯТОРА, ВЫПОЛНЯЙТЕ ПОЛНУЮ ЗАРЯДКУ ХОТЯ БЫ РАЗ В 3 МЕСЯЦА. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУМУЛЯТОРА ЗАВИСИТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НАСТРОЕК.

ZH-CH 要延长电池寿命, 请至少每三个月完全充电一次。电池寿命因不同使用方式和设置而异。

ZH-TW 為延長電池壽命, 每3個月至少要充滿電一次。電池壽命視使用和設定而異。

ID AGAR MASA PAKAI BATERAI LEBIH LAMA, ISI DAYA HINGGA PENUH SETIDAKNYA 3 BULAN SEKALI. MASA PAKAI BATERAI BERBEDA-BEDA TERGANTUNG PEMAKAIAN DAN PENGATURAN.

JP バッテリーをより長く使用するために、約3か月毎に満充電してください。バッテリーの寿命は使用方法および設定等により異なります。

KO 배터리 수명을 늘리려면 3개월에 한 번 이상 배터리를 완전히 충전하십시오. 배터리 수명은 사용법 및 설정에 따라 다릅니다.

MM ဘတ္တရီသက်တမ်းကို ကြာရှည်အသုံးခံစေရန် အနည်းဆုံး 3 လတကြိမ် ဘက်ထရီကိုအားအပြည့်သွင်းပါ။ အသုံးပြုမှု ပုံစံများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအပေါ် မူတည်ပြီး ဘက်ထရီသက်တမ်းမှာ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။

AR لإطالة عمر البطارية، اشحنها بالكامل مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر. ويختلف عمر البطارية حسب الاستخدام والإعدادات.

HE כדי להאריך את חיי הסוללה, יש לטעון אותה במלואה מדי שלושה חודשים לכל הפחות. משך חיי הסוללה ישתנה בהתאם לשימוש ולהגדרות.

IC RF Exposure Information and Statement

The SAR limit of Canada (C) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: (IC: 6132A-JBLVBEAM) has also been tested against this SAR limit. According to this standard, the highest SAR value reported during product certification for head use is 1.16W/kg(1g).

The device was tested for typical bodily operations where the product was kept 0 mm from the head. To maintain compliance with IC RF exposure requirements, use accessories that maintain a separation distance of 0mm between the user's head and the back of the headset. The use of belt clips, holsters and similar accessories shall not contain metal parts in its assembly. Use of accessories that do not meet these requirements may not comply with IC RF exposure requirements and should be avoided.

Head operation

The device was subjected to a typical head manipulation test. In order to comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0cm must be maintained between the user's ear and the product (including the antenna). Head exposure that do not meet these requirements may not meet RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or approved antenna.

IC: 6132A-JBLVBEAM

Informations et énoncés sur l'exposition RF de l'IC.

La limite DAS du Canada (C) est de 1,6 W/kg, arrondie sur un gramme de tissu. Types d'appareils: (IC: 6132A-JBLVBEAM) a également été testé en relation avec cette limite DAS selon ce standard. La valeur DAS la plus élevée mesurée pendant la certification du produit pour une utilisation au niveau de la tête est de 1.16W/kg(1g).

L'appareil a été testé dans des cas d'utilisation typiques en relation avec le corps, où le produit a été utilisé à 0 mm de la tête. Pour continuer à respecter les standards d'exposition RF de l'IC, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de séparation de 0 mm entre la tête de l'utilisateur et l'arrière du casque. L'utilisation de clips de ceinture, d'étui ou d'accessoires similaires ne doivent pas contenir de pièces métalliques. Les accessoires ne respectant pas ces exigences peuvent ne pas respecter les standards d'exposition RF de l'IC et doivent être évités.

Utilisation au niveau de la tête

L'appareil est testé dans un cas d'utilisation typique autour de la tête. Pour respecter les standards d'exposition RF, une distance de séparation minimum de 0 cm doit être maintenue entre l'oreille et le produit (antenne comprise). L'exposition de la tête ne respectant pas ces exigences peut ne pas respecter les standards d'exposition RF et doit être évité. Utilisez uniquement l'antenne incluse ou une antenne certifiée.

IC: 6132A-JBLVBEAM

FCC ID: APIJBLVBEAM

HVIN: VBEAML, VBEAMR



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



HP_JBL_VIBE BEAM_QSG_US_PV_V3