

7.1ch対応USB接続外付けサウンドカード S/PDIF対応

製品ID: ICUSBAUDIO7D



デスクトップ／ノートパソコンのサウンドをグレードアップする外付けUSBサウンドカード（オーディオアダプター）。使いやすい高品質ソリューションを提供します。

この外付けサウンドカードは、単一のUSB

2.0接続でホストコンピューターに接続し、優れたUSBオーディオ体験を実現します。インストールするためにコンピューターケースを開く必要はなく、質の高い外部オーディオ機能をシステム間で簡単にスワップすることができます。

アナログおよびデジタルオーディオの2 ～


7.1チャンネルをサポートしており、パソコン内蔵のサウンド機能を、ホームシアターレベルの高品質オーディオに低コストでグレードアップします。

本体には使い方が簡単な音量調整ボタンと2つの外付けマイク入力ポートがついています。アナログ再生・録音で44.1KHzおよび48KHz、またはSPDIFで48KHzのサンプリングレートをサポートする高品質サウンドが必要なオーディオ用途で便利なソリューションです。

Windows

7/8.1/10でプラグアンドプレイをサポートしており、インストールが簡単です。ホームシアター、ゲーム、マルチメディアプレゼンテーションに最適なUSB外付けサウンドカードです。

認証、レポート、互換性



用途

・ 内部拡張ができないノートパソコンなど小型システムに7.1オーディオサポートを追加

- ・ノートパソコンやポータブルコンピューターに搭載されている既存オーディオ機能を交換またはアップグレード
- ・光デジタル(S/PDIF)ケーブルでコンピューターをホームシアタのオーディオレシーバーに接続

製品の特長

- ・ 7.1ch
USBサウンドカード: USBポート1口で最大7.1chのオーディオチャンネルを追加。3.5mmジャック、ヘッドフォンポート、LINE-IN、ステレオマイク入力を使用し2ch、5.1ch、7.1ch出力をサポート
- ・ PCのサウンドをアップグレード: ステレオ –
7.1chオーディオ用途でアナログ・デジタル音声出力に対応。デスクトップ/ノートPCに搭載のオーディオ機能をアップグレードできるパスワーUSBアダプター。1m USBケーブル付属
- ・
高品質オーディオ: アナログ再生・録音で44.1KHzおよび48KHzサンプリングレートに対応。S/PDIF光デジタル出力では48KHz再生のみ対応。S/PDIF光デジタル入力バススルーは48KHz 2chオーディオに対応
- ・ 簡単インストール: Windows
7/8.1/10でプラグアンドプレイに対応。使いやすい音量調整・消音ボタン付き。付属のソフトウェアで音声出力を選択可能

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
チップセットID	C-Media – CM6206

性能

オーディオ仕様	8つの16ビットDACチャンネル(7.1サラウンドサウンド)
	アナログ再生・録音で44.1KHzおよび48KHz、またはSPDIFで48KHzのサンプリングレートをサポート
	フロント、サラウンド、リア、センター/バスの3.5mm出力コネクタ
MTBF	35,064 hours

コネクタ

コネクタタイプ	1 – USB B [4ピン]
外部ポート	1 – Toslink (SPDIF、光学式)
	1 – Toslink (SPDIF、光学式)
	1 – 3.5mmステレオミニ(3極)
	5 – 3.5mmステレオミニ(3極)
	2 – 3.5mmステレオミニ(2極)

ソフトウェア

OS互換性	Windows®11, 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64),
-------	--

XP (32/64), 2000

Windows Server® 2008 R2, 2003 (32/64)

特記 / 必要条件

注意

本製品の光デジタルS/PDIFパススルーポートは2chオーディオをサポートします。5.1ch/7.1chオーディオには対応していません。

インジケータ

LEDインジケータ

1 - 電源 / 動作状況

1 - マイクミュート

電源

入力電圧

5 VDC

出力電圧

5 VDC

環境条件

動作温度

0° C to 55° C (32° F to 131° F)

保存温度

0° C to 70° C (32° F to 158° F)

湿度

20 ~ 80%相対湿度 (結露しないこと)

物理的特徴

色

シルバー

エンクロージャタイプ

スチール

製品縦

10.0 cm [3.9 in]

製品横

6.0 cm [2.4 in]

製品高さ

2.5 cm [1.0 in]

製品重量

90.0 g [3.2 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量

1

パッケージ縦

17.0 cm [6.7 in]

パッケージ横

14.2 cm [5.6 in]

パッケージ高さ

3.0 cm [1.2 in]

工場出荷時 (パッケージ) 重量

208.0 g [7.3 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容

1 - USB - オーディオアダプタ

1 - USB ケーブル

1 - インストールCD

1 - 取扱説明書

Warranty Information

Warranty

整備品2年保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。