

PROFI COOK®

Höchste Qualität in innovativem Design



31. Januar 2025

ALLES RUND UM DIE KÜCHE

Automatik-Entsafter	17
Brotbackautomat.....	16
Dörrautomat	24
Eierkocher	20
Einkochautomat.....	22
Eiscreme-Maker	33
Eiswürfelbereiter	33
Espressoautomat	04 - 05
Essig-/Ölsprüher.....	21
Fondue-Set	28
Fritteusen	30 - 32
Handmixer	17
Heißgetränkautomat	21 - 22
Heißwasserspender	10
Kaffeeautomaten	03
Kaffeemühlen	05 - 06
Kleinküche	25
Knetmaschinen.....	14 - 15
Kochplatten	26 - 27
Kochtopf-Set.....	35
Kontaktgrill	27
Kompaktküchenmaschine	14
Küchenwaagen	18 - 20
Kühlschränke.....	34 - 35
Mikrowellen	25 - 26
Milchaufschäumer	06
Multi-Backofen	24
Multizerkleinerer	17
Pfeffer-/Salzmühle	21
Raclette-Grills	28
Reiskocher	32
Sandwichtoaster	11 - 12
Smoothie-Maker	18
Sous Vide Garer	22 - 23
Stabmixer	16
Grill- / Teppanyaki-Grill	27
Standgrill	28
Tischgrill	29
Gasgrill.....	29 - 30
Toaster	12 - 14
Universalmixer	18
Vakuuierer	23 - 24
Waffelautomaten	11
Wasserkocher	06 - 10
Zitruspresse	10 - 11



Edelstahl

Elektronische Aromawahlfunktion

Sensor Touch-Bedienung



Sensor Touch-Bedienung

PC-KA 1169 Kaffeeautomat

Ohne Dekoration

- > Für 12–14 Tassen Kaffee (ca. 1,5 Liter)
- > Edelstahlgehäuse
- > Programmierbare 24 Stunden-LED-Digital-Zeitschaltuhr (blau beleuchtet)
- > Elektronische Aromawahlfunktion (3 Stufen)
- > Nachtropfsicherung
- > Filtereinsatz (herausnehmbar)
- > Sensor Touch-Bedienung
- > 5 Bedientasten
- > 2 Kontrollleuchten
- > Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik
- > Wasserstandsanzeige
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 900 W



Programmierbare 24 Stunden-LED-Digital-Zeitschaltuhr



Dazu passend (nicht im Lieferumfang enthalten):
PC-TA 1170 – Toaster
Artikel-Nr.: 501 170



Produkt:	Artikel-Nr.:	20" / 40" / HQ-Container:
PC-KA 1169	501 169	1700 / 3620 / 4110
Farbe: Schwarz / Edelstahl	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
	4 006 160 011 692	253 x 328 x 167 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 039 320	243 x 331 x 175 mm



Edelstahl

Edelstahl-Thermokanne (doppelwandig)

Elektronische Aromawahlfunktion

Sensor Touch-Bedienung



Sensor Touch-Bedienung

PC-KA 1191 Thermo-Kaffeeautomat

Ohne Dekoration

- > Für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1,2 Liter)
- > Edelstahl-Thermokanne (doppelwandig) mit Aromaverschluss – kein Temperaturverlust
- > Edelstahlgehäuse
- > Programmierbare 24 Stunden-LED-Digital-Zeitschaltuhr (blau beleuchtet)
- > Elektronische Aromawahlfunktion (3 Stufen)
- > Nachtropfsicherung
- > Filtereinsatz (herausnehmbar)
- > Sensor Touch-Bedienung
- > 5 Bedientasten
- > 2 Kontrollleuchten
- > Wasserstandsanzeige
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 800 W



Programmierbare 24 Stunden-LED-Digital-Zeitschaltuhr



Edelstahl-Thermokanne (doppelwandig) mit Aromaverschluss

Dazu passend (nicht im Lieferumfang enthalten):
PC-TA 1170 – Toaster
Artikel-Nr.: 501 170



Produkt:	Artikel-Nr.:	20" / 40" / HQ-Container:
PC-KA 1191	501 191	1600 / 3420 / 3862
Farbe: Schwarz / Edelstahl	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
	4 006 160 119 107	180 x 329 x 215 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 077 773	247 x 337 x 179 mm



Edelstahl

Elektronische Aromawahlfunktion

- Mild (Magenschonend)
- Mittel
- Stark

Sensor Touch-Bedienung



Sensor Touch-Bedienung

PC-KA 1299 Kaffeeautomat

Ohne Dekoration

- > Für 12–14 Tassen Kaffee (ca. 1,5 Liter)
- > Edelstahlgehäuse
- > Programmierbare 24 Stunden-LED-Digital-Zeitschaltuhr
- > Elektronische Aromawahlfunktion (3 Stufen)
 - Mild (Magenschonend)
 - Mittel
 - Stark
- > Filtereinsatz (herausnehmbar)
- > Nachtropfsicherung
- > Sensor Touch-Bedienung
- > 5 Bedientasten
- > 2 Kontrollleuchten
- > Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik
- > Wasserstandsanzeige
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > 220–240 V ~ 50-60 Hz, 900 W



Programmierbare 24-Stunden-LED-Digital-Zeitschaltuhr



Klassischer Filterkaffeezeugen



Artikel-Nr.:	VE:	20"/40"/HQ-Container:
501 299	2	1076 / 2222 / 2554
Artikel-EAN:	Kabellänge:	Gerät (B x H x T):
4 006 160 013 047	ca. 70 cm	180 x 325 x 225 mm
Exportkarton-EAN:	Steckertyp:	Verpackung (B x H x T):
4 006 160 033 779	Schuko Stecker	290 x 370 x 210 mm



Edelstahl

Elektronische Aromawahlfunktion

- Mild (Magenschonend)
- Mittel
- Stark

Edelstahl-Thermokanne (doppelwandig)

Sensor Touch-Bedienung



Sensor Touch-Bedienung

PC-KA 1300 Kaffeeautomat

Ohne Dekoration

- > Thermo-Kaffeeautomat im modernen Edelstahlgehäuse für 8–10 Tassen Kaffee (ca. 1,2 Liter)
- > Edelstahl-Thermokanne
 - Doppelwandig
 - Aromaverschluss
 - kein Temperaturverlust*
- > Programmierbare 24 Stunden-LED-Digital-Zeitschaltuhr
- > Elektronische Aromawahlfunktion (3 Stufen)
 - Mild (Magenschonend)
 - Mittel
 - Stark
- > Nachtropfsicherung
- > Filtereinsatz (herausnehmbar)
- > Sensor Touch-Bedienung
- > 5 Bedientasten
- > 2 Kontrollleuchten
- > Wasserstandsanzeige
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > 220–240 V ~ 50-60 Hz, 900 W



* Bemessungsgrundlage im Vergleich zu herkömmlichen Glaskannen. Gemessen 60 min. nach Kaffeebrühen



Klassischer Filterkaffeezeugen



Artikel-Nr.:	VE:	20"/40"/HQ-Container:
501 300	2	1076 / 2222 / 2554
Artikel-EAN:	Kabellänge:	Gerät (B x H x T):
4 006 160 113 587	ca. 70 cm	180 x 325 x 225 mm
Exportkarton-EAN:	Steckertyp:	Verpackung (B x H x T):
4 006 160 033 731	Schuko Stecker	290 x 370 x 210 mm



Gleichbleibender Pumpdruck von bis zu 20 bar

Edelstahl



PC-ES 1209 Espressoautomat

Ohne Dekoration

- > Professioneller Espressoautomat für Kaffeespezialitäten wie z. B.:
 - Espresso / Ristretto
 - Latte Macchiato / Caffè Latte
 - Cappuccino
 - Kaffee Crema
 - Caffè Americano
- > Edelstahlgehäuse
- > Original italienische Profi-Espressopumpe
- > Gleichbleibender Pumpdruck von bis zu 20 bar
- > Analoge Temperatur-/Bereitschaftsanzeige für:
 - Espresso
 - Aufschäumfunktion
- > Hochwertiger Alu-Druckguss-Siebträger
- > Schwenkbare Edelstahldampfdüse mit Aufschäumfunktion
- > Dampfmenge stufenlos regelbar
- > Dampfdüsen spitze zur leichten Reinigung abnehmbar

- > Tassenvorwärmfunktion mit Edelstahl einlage
- > 1,8 Liter transparenter Wassertank (abnehmbar)
- > Außenliegende Wasserstandsanzeige
- > Edelstahl-Auffangbehälter mit Edelstahl-Abtropfgitter (herausnehmbar)
- > 2 Kontrollleuchten
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > Zubehör: Siebträger mit 2 Edelstahl-Filtereinsätzen (1 und 2 Tassen), Kaffeemaß, Tamper
- > 220-240 V, 50/60 Hz, 850 W



Tassenvorwärmfunktion



Schwenkbare Edelstahldampfdüse mit Aufschäumfunktion



Hochwertiger Alu-Druckguss Siebträger



Analoge Temperatur-/Bereitschaftsanzeige für Espresso und Aufschäumfunktion

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-ES 1209	501 209	720 / 1400 / 2096
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 012 095	200 x 300 x 280 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 120 905	320 x 338 x 260 mm

Espresso / Ristretto	Kaffee Crema
Cappuccino	Caffè Americano
Latte Macchiato / Caffè Latte	



Inkl. klassischem Siebträger

Auch für Nespresso-kompatible Kapseln geeignet

Hoher Pumpdruck von bis zu 20 bar

Edelstahl



PC-ES-KA 1265 Espresso-Kaffeemaschine

Ohne Dekoration

- > Professioneller Espressoautomat inkl. klassischem Siebträger für Kaffeespezialitäten wie z. B.:
 - Espresso / Ristretto
 - Latte Macchiato / Caffè Latte
 - Cappuccino
 - Kaffee Crema
 - Caffè Americano
- > Edelstahlgehäuse
- > Original italienische Profi-Espressopumpe
- > Hoher Pumpdruck von bis zu 20 bar
- > Inkl. automatischer Vorbrühfunktion
- > 2 hochwertige Alu-Druckguss-Siebträger
 - für traditionellen Espresso
 - für alle Nespresso-kompatible Kapseln
- > Schwenkbare Edelstahldampfdüse mit Milchaufschäumfunktion
- > Heißwasser-Funktion (für z. B. Caffè Americano oder Tee)
- > Individuell programmierbare Kaffeemenge

- > Dampfdüsen spitze zur leichten Reinigung abnehmbar
- > Tassenvorwärmfunktion aus kratzfestem Edelstahl
- > Ca. 1 Liter transparenter Wassertank (abnehmbar)
- > Auffangbehälter mit Edelstahl-Abtropfgitter (herausnehmbar)
- > Bedientasten in Edelstahloptik (beleuchtet)
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > Zubehör: Siebträger mit 2 Edelstahl-Filtereinsätzen (1 und 2 Tassen), Kaffeemaß, Tamper, Adapter für Nespresso-kompatible Kapseln
- > 220-240 V, 50/60 Hz, 1150-1360 W

2 in 1



Traditioneller Espresso



Geeignet für alle Nespresso-kompatible Kapseln



Tassenvorwärmfunktion



Schwenkbare Edelstahldampfdüse mit Aufschäumfunktion



Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-ES-KA 1265	501 265	1030 / 2100 / 2448
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 012 651	270 x 300 x 140 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 120 806	365 x 340 x 185 mm

Espresso / Ristretto	Kaffee Crema
Cappuccino	Caffè Americano
Latte Macchiato / Caffè Latte	



Inkl. klassischem Siebträger

Auch für Nespresso-kompatible Kapseln geeignet

Hoher Pumpdruck von bis zu 20 bar

Edelstahl



2 in 1



Traditioneller Espresso



Geeignet für alle Nespresso-kompatible Kapseln



Inkl. analoge Temperaturanzeige



Schwenkbare Edelstahldampfdüse mit Aufschäumfunktion

PC-ES-KA 1267 Espresso-Kaffeemaschine

Ohne Dekoration

- > Professioneller Espressoautomat inkl. klassischem Siebträger für Kaffeespezialitäten wie z. B.:
 - Espresso / Ristretto
 - Latte Macchiato / Caffè Latte
 - Cappuccino
 - Kaffee Crema
 - Caffè Americano
- > Edelstahlgehäuse
- > Original italienische Profi-Espressopumpe
- > Hoher Pumpdruck von bis zu 20 bar
- > Inkl. automatischer Vorbrühfunktion
- > Inkl. analoge Temperaturanzeige
- > 2 hochwertige Alu-Druckguss-Siebträger
 - für traditionellen Espresso
 - für alle Nespresso-kompatible Kapseln
- > Schwenkbare Edelstahldampfdüse mit Milchaufschäumfunktion
- > Heißwasser-Funktion (für z. B. Caffè Americano oder Tee)

- > Individuell programmierbare Kaffeemenge
- > Dampfdüsen spitze zur leichten Reinigung abnehmbar
- > Ca. 1,5 Liter transparenter Wassertank (abnehmbar)
- > Auffangbehälter mit Edelstahl-Abtropfgitter (herausnehmbar)
- > Bedientasten in Edelstahloptik (beleuchtet)
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > Zubehör: Siebträger mit 2 Edelstahl-Filtereinsätzen (1 und 2 Tassen), Kaffeemaß, Tamper, Adapter für Nespresso-kompatible Kapseln
- > 220-240 V, 50/60 Hz, 1100 W

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-ES-KA 1267	501 267	1104 / 2272 / 2656
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 012 675	190 x 290 x 230 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	4 006 160 126 891	286 x 356 x 266 mm

Espresso / Ristretto	Kaffee Crema
Cappuccino	Caffè Americano
Latte Macchiato / Caffè Latte	



Inkl. klassischem Siebträger

Auch für Nespresso-kompatible Kapseln geeignet

Automatische Milchaufschäumfunktion / warme Milch per Knopfdruck

Edelstahl



PC-ES-KA 1266 Espresso-Kaffeemaschine mit Milchaufschäumfunktion

Ohne Dekoration

- > Professioneller Espressoautomat inkl. klassischem Siebträger und Milchaufschäumfunktion für Kaffeespezialitäten wie z. B.:
 - Espresso / Ristretto
 - Latte Macchiato / Caffè Latte
 - Cappuccino
 - Kaffee Crema
 - Caffè Americano
- > One Touch - Cappuccino und Latte Macchiato per Knopfdruck
- > Edelstahlgehäuse
- > Original italienische Profi-Espressopumpe
- > Hoher Pumpdruck von bis zu 20 bar
- > Inkl. automatischer Vorbrühfunktion
- > 2 hochwertige Alu-Druckguss-Siebträger
 - für traditionellen Espresso
 - für alle Nespresso-kompatible Kapseln
- > Milchtank
 - 0,6 L Fassungsvermögen
 - Abnehmbar
 - Spülmaschinengeeignet

- > Integrierte Milchaufschäumfunktion
 - Warme Milch per Knopfdruck
 - Milchschaummenge durch Drehregler einstellbar
 - Automatische Reinigungsfunktion
- > Schwenkbare Edelstahldampfdüse
- > Individuell programmierbare Kaffeemenge
- > Auch zur Herstellung von Eiskaffee geeignet
- > Permanente Tassenvorwärmfunktion aus kratzfestem Edelstahl
- > Herausziehbare Auflage für unterschiedlich große Tassen
- > Ca. 1,2 Liter transparenter Wassertank (abnehmbar)
- > Edelstahl-Auffangbehälter mit Edelstahl-Abtropfgitter (herausnehmbar)
- > Bedientasten in Edelstahloptik (beleuchtet)
- > Ein-/Ausschalter
- > Sicherer Stand durch Saugfüße
- > Zubehör: Siebträger mit 2 Edelstahl-Filtereinsätzen (1 und 2 Tassen), Kaffeemaß, Tamper, Adapter für Nespresso-kompatible Kapseln
- > 220-240 V, 50/60 Hz, 1350 W

3 in 1



Traditioneller Espresso



Geeignet für alle Nespresso-kompatible Kapseln



One Touch - Milchschaum + warme Milch per Knopfdruck



One Touch - Cappuccino und Latte Macchiato per Knopfdruck



One Touch - Cappuccino und Latte Macchiato per Knopfdruck



Permanente Tassenvorwärmfunktion



Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-ES-KA 1266	501 266	636 / 1350 / 1528
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 012 668	310 x 325 x 205 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	4 006 160 120 882	375 x 385 x 270 mm

Espresso / Ristretto	Kaffee Crema
Cappuccino	Caffè Americano
Latte Macchiato / Caffè Latte	



3 in 1



- Inkl. klassischem Siebträger
- Auch für Nespresso-kompatible Kapseln geeignet
- One Touch - Cappuccino und Latte Macchiato per Knopfdruck
- Farbiges Sensor Touch Display mit Easy Select Bedienung
- Edelstahl



Ohne Dekoration



Traditioneller Espressogenuss



Geeignet für alle Nespresso-kompatible Kapseln



One Touch - Cappuccino und Latte Macchiato per Knopfdruck



Farbiges Sensor Touch Display mit Easy Select Bedienung



Tassenwärmfunktion



- > Professioneller Espressoautomat inkl. klassischem Siebträger und Milchaufschäumfunktion für Kaffeespezialitäten wie z. B.:
 - Espresso / Ristretto
 - Latte Macchiato / Caffè Latte
 - Cappuccino
 - Coffee Crema
 - Caffè Americano
- > One Touch - Cappuccino und Latte Macchiato per Knopfdruck
- > Edelstahlgehäuse
- > Farbiges Sensor Touch Display mit Easy Select Bedienung
- > Original italienische Profi-Espressopumpe
- > Hoher Pumpdruck von bis zu 20 bar
- > Inkl. automatischer Vorbrühfunktion
- > 2 hochwertige Alu-Druckguss-Siebträger
 - für traditionellen Espresso
 - für alle Nespresso-kompatible Kapseln
- > Milchtank
 - 0,5 L Fassungsvermögen
 - Abnehmbar
 - Spülmaschinengeeignet

- > Integrierte Milchaufschäumfunktion
 - Milchschaummenge durch Drehregler einstellbar
 - Automatische Reinigungsfunktion
- > Schwenkbare Edelstahl-Milchdüse
- > Individuell programmierbare Kaffeemenge
- > Auch zur Herstellung von Eiskaffee geeignet
- > Permanente Tassenwärmfunktion aus kratzfestem Edelstahl
- > Ca. 1 Liter transparenter Wassertank (abnehmbar)
- > Edelstahl-Auffangbehälter mit Edelstahl-Abtropfgitter (herausnehmbar)
- > Ein-/Ausschalter
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > Zubehör: Siebträger mit 2 Edelstahl-Filtereinsätzen (1 und 2 Tassen), Kaffeemaß, Tamper, Adapter für Nespresso-kompatible Kapseln
- > 220-240 V, 50/60 Hz, 1350 W

Artikel-Nr.: 501 298	VE: 1	20"/40"/HQ-Container: 636 / 1350 / 1528
Artikel-EAN: 4 006 160 013 009	Kabellänge: ca. 70 cm	Gerät (B x H x T): 210 x 310 x 290 mm
Exportkarton-EAN: 4 006 160 120 776	Steckertyp: Schukostecker	Verpackung (B x H x T): 260 x 385 x 345 mm

Espresso / Ristretto	Kaffee Crema
Cappuccino	Caffè Americano
Latte Macchiato / Caffè Latte	



- Professionelles Kegelmahlwerk für präzises Mahlen
- XL-Smart Touch-Panel (intuitive Bedienung)
- Automatische Reinigungsfunktion
- Großer ca. 1,8 Liter transparenter Wassertank (abnehmbar)



Sensor Touch-Bedienung




Ohne Dekoration



1. Platz PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNIS IN DER KATEGORIE KAFFEEMASCHINEN



Transparenter Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel



Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf



Schwenkbare Edelstahldampfdüse mit Milchaufschäumfunktion



Tassenwärmfunktion

- > Kaffeevollautomat mit integr. professionellem Kegelmahlwerk für präzises Mahlen von Kaffeebohnen
- > Für Kaffeespezialitäten wie z. B.:
 - Espresso / Ristretto
 - Latte Macchiato / Caffè Latte
 - Cappuccino
 - Kaffee Crema
 - Caffè Americano
- > Original italienische Profipumpe
- > Hoher Pumpdruck von bis zu 20 bar
- > Inkl. automatischer Vorbrühfunktion
- > Automatische Reinigungs- und manuelle Entkalkungsfunktion
- > Schwenkbare Edelstahldampfdüse mit Milchaufschäumfunktion
- > Heißwasser-Funktion (für z. B. Caffè Americano oder Tee)
- > Espresso + Kaffee One Touch-Funktion:
 - Stufenlos einstellbare Tassenfüllmenge
 - Individuell programmierbare Kaffeestärke
 - Stufenlos einstellbarer Mahlgrad

- > Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- > Dampfdüsen Spitze zur leichten Reinigung abnehmbar
- > Tassenabstellfläche mit Vorwärmfunktion
- > Transparenter Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- > Großer ca. 1,8 Liter transparenter Wassertank (abnehmbar)
- > Edelstahl-Abtropfgitter (herausnehmbar)
- > Wasserauffangschale mit „Wasser voll-Indikator“
- > Brühgruppe zur leichten Reinigung entnehmbar
- > Kaffeeauffangbehälter und -pulverrestauffangschale zur leichten Reinigung herausnehmbar
- > XL-Smart Touch-Panel mit intuitiver Bedienung (beleuchtet)
- > Sensor Touch-Bedienung
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > Automatische Abschaltung
- > Absteckbares Netzkabel
- > 220-240 V, 50/60 Hz, 1200-1450 W

Artikel-Nr.: 501 281	VE: 1	20"/40"/HQ-Container: 350 / 700 / 935
Artikel-EAN: 4 006 160 012 613	Kabellänge: ca. 105 cm	Gerät (B x H x T): 240 x 340 x 450 mm
Exportkarton-EAN: 4 006 160 120 684	Steckertyp: -	Verpackung (B x H x T): XX x XX x XX

Espresso / Ristretto	Kaffee Crema
Cappuccino	Caffè Americano
Latte Macchiato / Caffè Latte	

- 2 in 1 - Kaffeeschlagwerk und Zerkleinerer in Einem
- 2 extra große Edelstahlbehälter
- Kraftvoller 200 Watt-Motor



Ohne Dekoration

PC-KSW 1021 N Elektrisches Kaffeeschlagwerk



- > 2 in 1 - Kaffeeschlagwerk und Zerkleinerer in Einem
- > Edelstahlgehäuse
- > 2 extra große Edelstahlbehälter (350 ml Fassungsvermögen)
- > Fassungsvermögen für bis zu 75 g Kaffeebohnen
- > 2-fach Edelstahlschlagmesser für Kaffeebohnen
- > 4-fach Edelstahlhackmesser für z. B. Gewürze, Nüsse oder Kräuter
- > Transparenter Deckel
- > Kraftvoller 200 Watt-Motor
- > Sicherheitsschaltung - Betrieb nur mit aufgesetztem Deckel möglich
- > Sicherheitstaster auch für Impulsbetrieb
- > Mahlgrad wählbar durch Länge der Betriebsdauer
- > Kabelaufwicklung
- > 220-240 V, 50/60 Hz, 200 W



2-fach Edelstahlschlagmesser für Kaffeebohnen



4-fach Edelstahlhackmesser für z. B. Gewürze, Nüsse oder Kräuter

Produkt: PC-KSW 1021 N	Artikel-Nr.: 501 021	20"/40"/HQ-Container: 4280 / 8760 / 9636
Farbe: Edelstahl	Artikel-EAN: 4 006 160 102 123	Gerät (B x H x T): H: 210 mm; Ø 115 mm
VE: 4	Exportkarton-EAN: 4 006 160 589 832	Verpackung (B x H x T): 223 x 210 x 123 mm

- Edelstahl
- 2-fach Edelstahlschlagmesser



PC-KSW 1216 Elektrisches Kaffeeschlagwerk

Ohne Dekoration

- > Edelstahlgehäuse
- > 40 g Fassungsvermögen
- > 2-fach Edelstahlschlagmesser für Kaffeebohnen
- > Deckel mit Sichtfenster zur Kontrolle des Mahlgrads
- > 150 Watt-Motor
- > Ein-/Ausschalter in Edelstahloptik (beleuchtet)
- > Sicherheitsschaltung - Betrieb nur mit aufgesetztem Deckel möglich
- > Mahlgrad wählbar durch Länge der Betriebsdauer
- > Kabelaufwicklung
- > 220-240 V, 50/60 Hz, 150 W



2-fach Edelstahlschlagmesser für Kaffeebohnen



Ein-/Ausschalter in Edelstahloptik (beleuchtet)

Produkt: PC-KSW 1216	Artikel-Nr.: 501 216	20"/40"/HQ-Container: 10000 / 20000 / 22880
Farbe: Edelstahl	Artikel-EAN: 4 006 160 102 925	Gerät (Ø x H): Ø 90 mm x 175 mm
VE: 4	Exportkarton-EAN: 4 006 160 589 009	Verpackung (B x H x T): 105 x 190 x 105 mm

**Professionelles
Edelstahl-Kegelmahlwerk für
aromaschonendes
Mahlen**

**16-stufiger,
einstellbarer Mahlgrad (grob
bis extra fein)**

Edelstahl



PC-EKM 1205 Elektrisches Kaffeemahlwerk

Ohne Dekoration

- > Elektrisches Kaffeemahlwerk für anspruchsvolle Genießer
- > Geeignet für z. B. Filter- oder Siebträger, Handfiltration, türkischen Kaffee, French Press, Mokka
- > Edelstahlgehäuse
- > Elektronische Zeitschaltuhr zur Einstellung der gewünschten Tassenmenge (beleuchtet)
- > Professionelles Edelstahl-Kegelmahlwerk – zur leichten Reinigung herausnehmbar
- > Einstellbare Tassenmenge (1–12 Tassen)
- > Fassungsvermögen für bis zu 230 g Kaffeebohnen
- > Bohnenbehälter mit Aroma-Schutzdeckel
- > Herausnehmbare Pulverauffangbehälter (125 g)
- > Kraftvoller 200 Watt-Motor
- > 16-stufiger, einstellbarer Mahlgrad (grob bis extra fein)
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 200 W



16-stufiger, einstellbarer Mahlgrad (grob bis extra fein)



Professionelles Edelstahl-Kegelmahlwerk – zur leichten Reinigung herausnehmbar

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-EKM 1205	501 205	2142 / 3850 / 4400
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Schwarz / Inox	4 006 160 120 509	155 x 270 x 205 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 043 211	200 x 310 x 197 mm

Edelstahlgehäuse

Edelstahlquirl

13000 U/min.



Inkl. praktischem Metallstandfuß

PC-MS 1273 Milchaufschäumer

Ohne Dekoration

- > Milchaufschäumer mit hochwertigem Edelstahlgehäuse
- > Geeignet für diverse Milchsorten wie z. B.: Laktosefreie, Mandel-, Soja- oder Ziegenmilch
- > Edelstahlquirl zur leichten Reinigung abnehmbar
- > Inkl. praktischem Metallstandfuß
- > Hohe Drehzahl von bis zu 13000 U/min ermöglicht perfekten Milchschaum in Sekundenschnelle
- > Einfache Reinigung
- > Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (AA/UM3) (Batterien nicht enthalten)



Edelstahlquirl zur leichten Reinigung abnehmbar



Inkl. praktischem Metallstandfuß



Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-MS 1273	501 273	13120 / 26240 / 31680
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (Ø x H):
Edelstahl	4 006 160 112 733	35 x 215 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
10	4 006 160 126 150	70 x 235 x 70 mm

6 Funktionen

kalt / warm / heiß aufschäumen
kalt / warm / heiß rühren

Heiß- und Kaltfunktion

**Edelstahlgehäuse
und -Rührbehälter**



Ohne Dekoration

PC-MS 1032 Milchaufschäumer

- > Milchaufschäumer mit hochwertigem Edelstahlgehäuse inkl. Edelstahl-Rührbehälter und Edelstahlgriff
- > Kein Vorwärmen der Milch dank integrierter Heizfunktion
- > Geeignet für diverse Milchsorten wie z. B.: Laktosefreie, Mandel-, Soja- oder Ziegenmilch
- > Perfekter Milchschaum in Sekundenschnelle
- > Geeignet auch für heiße und kalte Schokolade
- > Edelstahl-Rührbehälter (ca. 900 ml max.)
- > Milchschaummenge: ca. 500 ml
- > 3 beleuchtete Funktionsschalter:
 - Milch „warm“ aufschäumen
 - Milch „kalt“ aufschäumen – ideal für Eiskaffee
 - Milch erwärmen
- > 6 Funktionen:
 - kalt / warm / heiß aufschäumen
 - kalt / warm / heiß rühren
- > Verdecktes Heizelement
- > Automatische Abschaltung
- > Inkl. Deckel mit Spritzschutzfunktion und im Gehäuse integriertem Ersatzquirl/Rühraufsatz
- > Edelstahl-Rührbehälter und Deckel zur einfachen Reinigung abnehmbar (spülmaschinengeeignet)
- > 220–240 V, 50–60 Hz, 550–650 W



Rührbehälter und Deckel zur einfachen Reinigung abnehmbar



3 beleuchtete Funktionsschalter

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-MS 1032	501 033	4268 / 8800 / 9600
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 678 635	170 x 130 x 150 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
4	4 006 160 035 018	205 x 190 x 142 mm

**2 in 1
Tee- und Wasserkocher
in Einem**

Glas-/Edelstahlgehäuse

**Permanent Edelstahl-Teefilter
(heb- und senkbar)**

Kabellos

Elektronik



**BPA
FREI**

PC-TK 1165 Tee-/Wasserkocher

Ohne Dekoration

- > 2 in 1 – Tee- und Wasserkocher in Einem
- > Elektronische Temperatureinstellung (70 °C, 80 °C, 90 °C und 100 °C)
- > Temperaturanzeige in Echtzeit
- > Warmhaltefunktion
- > Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- > Dank edlem Design auch als Servierkanne geeignet
- > Wasserbehälter aus hitzebeständigem Sicherheitsglas
- > 360° drehbare Steckverbindung ermöglicht bequeme Bedienung für Rechts- und Linkshänder
- > Bis zu 0,5 Liter Füllmenge
- > BPA-frei
- > Permanent Edelstahl-Teefilter (heb- und senkbar)
- > Automatische und manuelle Abschaltung
- > Verdecktes Edelstahlheizelement
- > Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- > 220–240 V, 50 Hz, 900–1100 W



Elektronische Temperatureinstellung/ Temperaturanzeige in Echtzeit



Permanent Edelstahl-Teefilter (heb- und senkbar)

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-TK 1165	501 165	4496 / 9210 / 10408
Farbe: Schwarz /	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 011 654	170 x 230 x 135 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 227 871	170 x 216 x 135 mm



2 in 1
Tee- und Wasserkocher in Einem

Glas-/Edelstahlgehäuse



PC-WKS 1020 G Glas-/Tee- und Wasserkocher



Ohne Dekoration

- > Inkl. Edelstahl-Teefilter (heb- und senkbar)
- > Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- > Elektronische Temperatureinstellung wählbar zwischen 70°C und 100°C oder Schnellstartfunktion ohne Temperaturvoreinstellung (100°C)
- > Warmhaltefunktion (Temperatur wählbar zwischen 70°C und 90°C in 10°-Schritten)
- > Signalton bei Erreichen der vorgewählten Temperatur
- > Einfache Handhabung durch kabellose Technik und 360° drehbare Steckverbindung
- > Sicherheitsdeckel auf Knopfdruck öffnend
- > Verdecktes Edelstahlheizelement
- > Rutschfester, gummierter Griff
- > Glas-/Edelstahlgehäuse
- > Edelstahl-Basisstation mit Kabelaufwicklung
- > Wasserbehälter aus hitzebeständigem Sicherheitsglas
- > Automatische und manuelle Abschaltung
- > Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- > BPA-frei
- > Außenliegende Wasserstandsanzeige
- > Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- > 220-240 V, 50 Hz, 3000 W max.



Elektronische Temperatureinstellung



Inkl. Edelstahl-Teefilter (heb- und senkbar)

Produkt:	Artikel-Nr.:	20° / 40° / HQ-Container:
PC-WKS 1020 G	501 020	2336 / 4774 / 5448
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Glas / Edelstahl	4 006 160 102 017	210 x 230 x 140 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 227 833	230 x 238 x 187 mm

Proficook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



10.10.2023



2 in 1
Tee- und Wasser-
kocher in Einem

Glas-/
Edelstahlgehäuse

Kabellos

Elektronik



PC-WKS 1167 G Glas-/Tee- und Wasserkocher

Ohne Dekoration

- > WiFi-Steuerung – bequeme Bedienung im heimischen WLAN oder über das Internet von unterwegs
- > Zusatzfunktionen über Smartphone und Tablet-PC) durch Gratis-Download einer eigenen App*) für [App Store](#) [Google play](#)
- > App-Zusatzfunktionen:
 - Temperaturanzeige in Echtzeit
 - Timerfunktion
 - Anzeige von Kochzeitende/Restlaufzeit
 - Teezubereitungsprogramme
 - Zieltemperatur individuell und gradgenau einstellbar (30°C–95°C)
 - Warmhaltefunktion (hält Wasser bis zu 2 Stunden auf der voreingestellten Temperatur)
- > Nahbedienungs-funktionen:
 - Schnellstart ohne Temperaturvoreinstellung (100°C)
 - Elektronische Temperatureinstellung (45°C, 60°C und 85°C) mit automatischer „Keep Warm“-Warmhaltefunktion
 - Programmierbare Warmhaltefunktion
- > BPA-frei
- > Füllmenge bis zu 1,5 Liter (10-12 Tassen)

- > Inkl. herausnehmbarem Edelstahl-Teefilter
- > Signalton bei Erreichen der vorgewählten Temperatur
- > Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- > Dank edlem Design auch als Servierkanne geeignet
- > 360° drehbare Steckverbindung ermöglicht bequeme Bedienung für Rechts- und Linkshänder
- > Verdecktes Edelstahlheizelement
- > Transparenter Griff
- > Glas-/Edelstahlgehäuse
- > Edelstahl-Basisstation mit Kabelaufwicklung
- > Wasserbehälter aus hitzebeständigem Sicherheitsglas
- > Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- > 220-240 V, 50/60 Hz, 1850-2200 W



Elektronische Temperatureinstellung (45°C, 60°C und 85°C) / Edelstahl-Basisstation mit Kabelaufwicklung



Inkl. herausnehmbarem Edelstahl-Teefilter



Produkt:	Artikel-Nr.:	20° / 40° / HQ-Container:
PC-WKS 1167 G	501 167	2236 / 4774 / 5532
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Glas / Edelstahl	4 006 160 011 678	215 x 255 x 195 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 552 362	230 x 232 x 187 mm

Proficook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



10.10.2023

3 in 1 -
Glas-Wasserkocher,
Tee- und Kaffeebereiter

Edelstahlgehäuse

Kratzfeste Glasplatte

2200 Watt max.



Für Tee- und Kaffeezubereitung



PC-TKS 1056 Tee-/Kaffeestation



Ohne Dekoration

- Wasserkocher:**
- > Füllmenge bis zu 1,7 Liter
 - > Einfache Handhabung durch kabellose Technik und 360° drehbare Steckverbindung
 - > Verriegelbarer Edelstahldeckel
 - > Glas-Wasserkocher mit integriertem Heizelement und Kalkfilter
 - > BPA-frei
 - > Automatische und manuelle Abschaltung, außenliegende Wasserstandsanzeige
 - > Trockengeh-/Überhitzungsschutz, Ein-/Ausschalter
- Glaskanne:**
- > Für Tee- und Kaffeezubereitung (Füllmenge bis zu 0,8 Liter)
 - > Hitzebeständiges Glas, herausnehmbarer Edelstahl-Teefilter
- Basis:**
- > Elektronische Warmhaltefunktion (250 Watt)
 - > Heizplatte (antihafbeschichtet), kratzfeste Glasplatte
 - > Elektronisches Sensor Touch-Bedienfeld mit Display für eine komfortable Bedienung
 - > Automatische und manuelle Temperatureinstellung (automatische Einstellung Kaffeemodus: 85°C, automatische Einstellung Teemodus: 80°C, manuelle Einstellung regelbar in 1°C-Schritten von 70-90°C)
 - > Wärmeisolierte Griffe, rutschsicherer Stand
 - > 220-240 V, 50 Hz, 1850-2200 W



Elektronisches Sensor Touch-Bedienfeld mit Display

Produkt:	Artikel-Nr.:	20° / 40° / HQ-Container:
PC-TKS 1056	501 056	850 / 1764 / 1996
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Glas / Edelstahl	4 006 160 105 698	385 x 265 x 220 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 037 708	430 x 265 x 260 mm

Automatische und manuelle Temperatureinstellung

Proficook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



10.10.2023

Glas-/
Edelstahlgehäuse

Füllmenge bis zu 0,5 Liter

Einhandbedienung –
Selbstschließende
Einfüllöffnung im Deckel



PC-WKS 1228 G Glas-Wasserkocher

Ohne Dekoration

- > Handlicher 0,5 Liter-Wasserkocher aus Glas
 - Ideal für den schnellen und täglichen Gebrauch
 - Weniger Platzbedarf und vermindert unnötigen Wasserverbrauch
- > Glas-/Edelstahlgehäuse
- > Basisstation mit Kabelaufwicklung (edelstahlummantelt)
- > Füllmenge bis zu 0,5 Liter
- > Einhandbedienung – Selbstschließende Einfüllöffnung im Deckel
- > Einfache Handhabung durch kabellose Technik und 360° drehbare Steckverbindung
- > Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- > Wassertank (beleuchtet)
- > BPA-frei
- > Verdecktes Edelstahlheizelement
- > Automatische und manuelle Abschaltung
- > Wasserstandsanzeige
- > Wasserbehälter aus hitzebeständigem Sicherheitsglas
- > Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- > 220-240 V, 50-60 Hz, 900-1100 W



Einhandbedienung – selbstschließende Einfüllöffnung im Deckel

Ideal auch für Single-Haushalte

0,5 LITER FÜLLMENGE

Kompakte und platzsparende Ausführung

Produkt:	Artikel-Nr.:	20°/40°/HQ-Container:
PC-WKS 1228 G	501 228	4422 / 9102 / 10272
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Glas / Edelstahl	4 006 160 012 286	170 x 187 x 107 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
4	4 006 160 212 280	196 x 206 x 138 mm

Proficook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



12.12.2024



Ohne Dekoration

Glas-/Edelstahlgehäuse

Füllmenge bis zu 1,0 Liter

Einhandbedienung – Selbstschließende Einfüllöffnung im Deckel

PC-WKS 1229 G Glas-Wasserkocher

- > Handlicher 1,0 Liter-Wasserkocher aus Glas
- Ideal für den schnellen und täglichen Gebrauch
- Weniger Platzbedarf und vermindert unnötigen Wasserverbrauch
- > Glas-/Edelstahlgehäuse
- > Basisstation mit Kabelaufwicklung (edelstahlummantelt)
- > Füllmenge bis zu 1,0 Liter
- > Einhandbedienung – Selbstschließende Einfüllöffnung im Deckel
- > Einfache Handhabung durch kabellose Technik und 360° drehbare Steckverbindung
- > Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- > Wassertank (beleuchtet)
- > BPA-frei
- > Verdecktes Edelstahlheizelement
- > Automatische und manuelle Abschaltung
- > Wasserstandsanzeige
- > Wasserbehälter aus hitzebeständigem Sicherheitsglas
- > Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- > 220–240 V, 50–60 Hz, 1400–1600 W



Einhandbedienung – selbstschließende Einfüllöffnung im Deckel

Ideal auch für Single-Haushalte

1,0 LITER FÜLLMENGE

Kompakte und platzsparende Ausführung

Produkt:	Artikel-Nr.:	20°/40°/HQ-Container:
PC-WKS 1229 G	501 229	3080 / 6280 / 7060
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Glas / Edelstahl	4 006 160 122 923	200 x 240 x 125 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 212 297	192 x 223 x 170 mm



Ohne Dekoration

Verriegelbarer Edelstahldeckel mit Einhandbedienung

Füllmenge bis zu 1,5 Liter

Glas-/Edelstahlgehäuse

Edelstahlheizelement

360° drehbare Steckverbindung

PC-WKS 1107 G Glas-Wasserkocher

- > Glas-/Edelstahlgehäuse
- > Edelstahl-Basisstation mit Kabelaufwicklung
- > Füllmenge bis zu 1,5 Liter
- > Einfache Handhabung durch kabellose Technik und 360° drehbare Steckverbindung
- > Verriegelter Edelstahldeckel mit Einhandbedienung
- > Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- > BPA-frei
- > Verdecktes Edelstahlheizelement
- > Automatische und manuelle Abschaltung
- > Außenliegende Wasserstandsanzeige
- > Wasserbehälter aus hitzebeständigem Sicherheitsglas
- > Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 1850–2200 W



Wasserbehälter aus hitzebeständigem Sicherheitsglas

Produkt:	Artikel-Nr.:	20°/40°/HQ-Container:
PC-WKS 1107 G	501 107	2936 / 5700 / 6660
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Glas / Edelstahl	4 006 160 011 074	225 x 210 x 152 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
4	4 006 160 227 154	225 x 225 x 167 mm



Ohne Dekoration

Satiniertes Glas-/Edelstahlgehäuse

Selbstschließende Einfüllöffnung im Deckel

2200 Watt max.

Füllmenge bis zu 1,7 Liter

PC-WKS 1215 G Glas-Wasserkocher

- > Satiniertes Glas-/Edelstahlgehäuse
- > Edelstahl-Basisstation mit Kabelaufwicklung
- > Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- > Einhandbedienung – Selbstschließende Einfüllöffnung im Deckel
- > Einfache Handhabung durch kabellose Technik und 360° drehbare Steckverbindung
- > Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- > BPA-frei
- > Wassertank (beleuchtet)
- > Verdecktes Edelstahlheizelement
- > Automatische und manuelle Abschaltung
- > Wasserstandsanzeige
- > Wasserbehälter aus hitzebeständigem Sicherheitsglas
- > Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 1850–2200 W



Einhandbedienung – Selbstschließende Einfüllöffnung im Deckel



Wassertank (blau beleuchtet) – satiniertes Glas

Produkt:	Artikel-Nr.:	20°/40°/HQ-Container:
PC-WKS 1215 G	501 215	2344 / 4872 / 5520
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Glas / Edelstahl	4 006 160 012 170	240 x 280 x 160 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
4	4 006 160 212 150	225 x 240 x 185 mm



Ohne Dekoration


Glas-/Edelstahlgehäuse

5-farbige, temperaturabhängige Wassertankbeleuchtung

2200 Watt max.

Füllmenge bis zu 1,7 Liter

5-farbige Wassertankbeleuchtung



PC-WKS 1190 G Glas-Wasserkocher

- > Glas-/Edelstahlgehäuse
- > Basisstation mit Kabelaufwicklung (edelstahlummantelt)
- > Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- > Einhandbedienung – Selbstschließende Einfüllöffnung im Deckel
- > Einfache Handhabung durch kabellose Technik und 360° drehbare Steckverbindung
- > 5-farbige, temperaturabhängige Wassertankbeleuchtung (50 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C und 100 °C)
- > BPA-frei
- > Verdecktes Edelstahlheizelement
- > Automatische und manuelle Abschaltung
- > Wasserstandsanzeige
- > Wasserbehälter aus hitzebeständigem Sicherheitsglas
- > Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 1850–2200 W



Einhandbedienung – selbstschließende Einfüllöffnung im Deckel

Produkt:	Artikel-Nr.:	20°/40°/HQ-Container:
PC-WKS 1190 G	501 190	2448 / 5048 / 5680
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Glas / Edelstahl	4 006 160 119 008	215 x 245 x 165 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
4	4 006 160 224 443	234 x 250 x 170 mm



- Verriegelbarer Edelstahldeckel mit Einhandbedienung
- Füllmenge bis zu 1,0 Liter
- Edelstahlgehäuse
- Edelstahlheizelement
- 360° drehbare Steckverbindung



PC-WKS 1106 Wasserkocher

Ohne Dekoration

- > Edelstahlgehäuse
- > Edelstahl-Basisstation mit Kabelaufwicklung
- > Füllmenge bis zu 1,0 Liter
- > Einfache Handhabung durch kabellose Technik und 360° drehbare Steckverbindung
- > Verriegelbarer Edelstahldeckel mit Einhandbedienung
- > Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- > BPA-frei
- > Verdecktes Edelstahlheizelement
- > Automatische und manuelle Abschaltung
- > Außenliegende Wasserstandsanzeige
- > Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 1850–2200 W



Außenliegende Wasserstandsanzeige

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-WKS 1106	501 106	3464 / 6500 / 8000
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 011 067	210 x 185 x 145 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
4	4 006 160 227 482	220 x 198 x 158 mm



- Doppelwandiges Thermogehäuse mit hochwertigem Edelstahlbehälter
- 2200 Watt max.
- Füllmenge bis zu 1,5 Liter
- Einhandbedienung
- Edelstahlheizelement



PC-WK 1290 Wasserkocher

Ohne Dekoration

- > Doppelwandiges Thermogehäuse mit hochwertigem Edelstahlbehälter
- > Füllmenge bis zu 1,5 Liter
- > Einfache Handhabung durch kabellose Technik – leichtes Ein- und Ausgießen
- > Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung
- > Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- > Verdecktes Edelstahlheizelement
- > Automatische und manuelle Abschaltung
- > Basisstation mit Kabelaufwicklung
- > Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- > 220–240 V ~ 50-60 Hz, 1850–2200 W



Auch als passendes Set kombinierbar



Doppelwandiges Thermogehäuse mit hochwertigem Edelstahlbehälter



Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung

Artikel-Nr.:	VE:	20"/40"/HQ-Container:
501 293	4	2408 / 4992 / 5600
Artikel-EAN:	Kabellänge:	Gerät (B x H x T):
4 006 160 632 958	ca. 70 cm	223 x 240 x 155 mm
Exportkarton-EAN:	Steckertyp:	Verpackung (B x H x T):
4 006 160 120 592	Schuko Stecker	220 x 238 x 204 mm



- Verriegelbarer Edelstahldeckel mit Einhandbedienung
- Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- Edelstahlgehäuse
- Edelstahlheizelement
- 360° drehbare Steckverbindung



PC-WKS 1119 Wasserkocher

Ohne Dekoration

- > Edelstahlgehäuse
- > Edelstahl-Basisstation mit Kabelaufwicklung
- > Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- > Einfache Handhabung durch kabellose Technik und 360° drehbare Steckverbindung
- > Verriegelbarer Edelstahldeckel mit Einhandbedienung
- > Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- > BPA-frei
- > Verdecktes Edelstahlheizelement
- > Automatische und manuelle Abschaltung
- > Außenliegende Wasserstandsanzeige
- > Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 1850–2200 W



Außenliegende Wasserstandsanzeige

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-WKS 1119	501 119	2500 / 5200 / 6000
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Schwarz/Edelstahl	4 006 160 111 194	215 x 235 x 155 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
4	4 006 160 231 212	225 x 248 x 167 mm



Vintage

- Massives Metallgehäuse (lackiert)
- 2200 Watt max.
- Füllmenge bis zu 1,7 Liter



PC-WKS 1192 Wasserkocher

Ohne Dekoration

- > Hochwertiger Wasserkocher in ansprechendem Vintage-Look
- > Massives Metallgehäuse (lackiert) mit hochwertigen Chrom-Applikationen
- > Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- > Basisstation mit Kabelaufwicklung
- > Einfache Handhabung durch kabellose Technik und 360° drehbare Steckverbindung
- > Kalkfilter (herausnehmbar)
- > Edelstahldeckel mit Sichtfenster
- > Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- > BPA-frei
- > Inkl. Temperaturanzeige
- > Verdecktes Edelstahlheizelement
- > Automatische und manuelle Abschaltung
- > Außenliegende Wasserstandsanzeige
- > Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 1850–2200 W



Inkl. Temperaturanzeige



Ein-/Ausschalter (beleuchtet)

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-WKS 1192	511 192	1532 / 3120 / 3520
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Anthrazit/Edelstahl	4 006 160 119 213	240 x 277 x 210 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 227 512	230 x 320 x 230 mm



- Elektronische Temperatureinstellung**
(50 °C, 70 °C, 80 °C und 100 °C)
- Ideal geeignet für die Zubereitung verschiedener Teesorten**
- „Keep Warm“-Warmhaltefunktion**
- Doppelwandiges Thermogehäuse mit Edelstahlbehälter**



Ohne Dekoration

PC-WKS 1243 Wasserkocher

- > Doppelwandiges Thermogehäuse mit hochwertigem Edelstahlbehälter – 100% BPA-frei
- > Füllmenge bis zu 1,7 Liter
- > Großes LED-Display
 - Sensor Touch-Bedienung
 - Elektronische Temperatureinstellung (50 °C, 70 °C, 80 °C und 100 °C)
 - Temperaturanzeige in Echtzeit
 - „Keep Warm“-Warmhaltefunktion
- > Ideal geeignet für die Zubereitung verschiedener Teesorten, z. B. Grüner Tee, Schwarzer Tee und Jasmin-Tee
- > Einfache Handhabung durch kabellose Technik und 360° drehbare Steckverbindung

- > Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung
- > Basisstation mit Kabelaufwicklung
- > Verdecktes Edelstahlheizelement
- > Automatische und manuelle Abschaltung
- > Innenliegende Wasserstandsanzeige
- > Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 1850–2200 W



Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung



Doppelwandiges Thermogehäuse mit hochwertigem Edelstahlbehälter

Dazu passend (nicht im Lieferumfang enthalten):
PC-TA 1244 Toaster
Art.-Nr.: 501 244



Produkt:	Artikel-Nr.:	20°/40°/HQ-Container:
PC-WKS 1243	501 243	2550 / 5094 / 5712
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Schwarz	4 006 160 112 436	230 x 255 x 160 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 233 339	230 x 246 x 167 mm

Ideal geeignet für die Zubereitung verschiedener Teesorten, z. B. Grüner Tee, Schwarzer Tee und Jasmin-Tee



- ECO SAVE**
- Energiesparend**
50 % Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Wasserkochern
- Edelstahleinlage**
- High Speed-Wasserspender – heißes Wasser auf Knopfdruck**



PC-HWS 1168 Heißwasserspender

- > Edelstahleinlage
- > High Speed-Wasserspender – heißes Wasser auf Knopfdruck
- > ECO-Save – 50% Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Wasserkochern (energiesparend)
- > 100 °C in ca. 3 Sekunden
- > Variable Temperatureinstellung (von 45 °C bis 100 °C)
- > Füllmenge bis zu 2,2 Liter
- > Wassertank (abnehmbar)
- > Wasserstandsanzeige mit Skala
- > Frei wählbare Wassermenge
- > Ein-/Ausschalter
- > 2-farbige Kontrollleuchte
- > Sicherer Stand durch Saugfüße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 2200–2600 W



Heißes Wasser auf Knopfdruck



Heißes Wasser in ca. 3 Sekunden

Ohne Dekoration

Produkt:	Artikel-Nr.:	20°/40°/HQ-Container:
PC-HWS 1168	501 168	1220 / 2400 / 2950
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 116 854	165 x 310 x 270 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 589 658	291 x 335 x 200 mm

100 °C in ca. 3 Sekunden



- ECO SAVE**
- Energiesparend**
50 % Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Wasserkochern
- Edelstahl**
- High Speed-Wasserspender – heißes Wasser auf Knopfdruck**



Ohne Dekoration

PC-HWS 1145 Heißwasserspender

- > Edelstahlgehäuse
- > High Speed-Wasserspender – heißes Wasser auf Knopfdruck
- > ECO-Save – 50 % Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Wasserkochern (energiesparend)
- > 100 °C in ca. 3 Sekunden
- > 6 Temperaturstufen (45 °C / 55 °C / 65 °C / 75 °C / 85 °C / 100 °C)
- > Füllmenge bis zu 4 Liter
- > Wasserstandsanzeige (blau beleuchtet)
- > Einstellbare Wassermenge 100 ml / 200 ml / 300 ml / 400 ml / 500 ml / kontinuierlich
- > LED-Display (blau beleuchtet)
- > Wasserausgabe/Abstellfläche (blau beleuchtet)
- > Sensor Touch-Bedienung
- > 4 Kontrollleuchten (blau beleuchtet)
- > Lock-Funktion / Kindersicherung
- > Inkl. Einsatz für niedrige Tassen
- > Sicherer Stand durch Saugfüße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 2200–2600 W



LED-Display / Sensor Touch-Bedienung



Heißes Wasser in ca. 3 Sekunden



Produkt:	Artikel-Nr.:	20°/40°/HQ-Container:
PC-HWS 1145	501 145	900 / 1842 / 2116
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 114 522	190 x 340 x 280 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 215 342	313 x 388 x 226 mm

100 °C in ca. 3 Sekunden

6 Temperaturstufen



- Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor (100 Watt max.)**
- Edelstahlgehäuse**



Ohne Dekoration

PC-ZP 1018 Zitruspresse

- > Zitruspresse in hochwertigem Edelstahlgehäuse
- > Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor (100 Watt max.)
- > Automatische Start-/Stoppfunktion bei Druck auf den Presskegel
- > Freier Edelstahl-Saftauswurf
- > Tropfstopp (keine Spritzer und kein Wischen)
- > Edelstahlsieb
- > Komplett zerlegbar für eine schnelle und problemlose Reinigung (spülmaschinengeeignet)
- > Sicherer Stand durch Saugfüße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 100 W max.



Edelstahlsieb



Tropfstopp

Produkt:	Artikel-Nr.:	20°/40°/HQ-Container:
PC-ZP 1018	501 018	1632 / 3340 / 3764
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 101 812	215 x 260 x 215 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
4	4 006 160 012 743	235 x 285 x 235 mm



Hebel-/Pressarm (Aluminium)
für eine optimale Saftausbeute /
Startautomatik

Edelstahlgehäuse

Longlife-Profi-Motor
(160 Watt)

Inkl. Edelstahlsieb

Inkl. 2 Presskegel
(klein/groß)



2 Presskegel
(50 und 80 mm Ø)

Ohne Dekoration

PC-ZP 1154 Zitruspresse

- > Zitruspresse in hochwertigem Edelstahlgehäuse
- > Ideal für alle Zitrusfrüchte wie Zitronen, Orangen oder Grapefruits etc.
- > Hebel-/Pressarm (Aluminium) für eine optimale Saftausbeute
- > Soft Touch-Griff mit praktischer Startautomatik
- > Edelstahl-Fruchthaube zur leichten Reinigung abnehmbar (spülmaschinengeeignet)
- > Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor (160 Watt)
- > Inkl. 2 Presskegel für z. B. Zitronen, Orangen, Limetten etc.
- > Freier Edelstahl-Saftauswurf
- > Tropfstopp (keine Spritzer und kein Wischen)
- > Edelstahlsieb
- > Komplette Zerlegbarkeit für eine schnelle und problemlose Reinigung (spülmaschinengeeignet)
- > Sicherer Stand durch Saugfüße
- > 220-240 V, 50/60 Hz, 160 W



Soft Touch-Griff mit praktischer Startautomatik



Tropfstopp

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-ZP 1154	501 154	1240 / 2570 / 2940
Farbe: Schwarz / Edelstahl	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
	4 006 160 115 437	197 x 288 x 281 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 039 672	302 x 312 x 224 mm



Presskegel
klein:
50 mm Ø



Presskegel
groß:
80 mm Ø




2-fach Waffelautomat

Große Backflächen
(ca. 25,0 x 17,0 cm)

Stufenlos regelbarer
Bräunungsgrad

2 Kontrollleuchten für Netz
und Heizung (Backampel)

3 Edelstahleinlagen



Ohne Dekoration

PC-WA 1240 Waffelautomat

- > Brüsseler Waffelautomat für traditionelle Belgische Waffeln
- > 2 große Backflächen, je ca. 25,0 x 17,0 cm (antihafbeschichtet)
- > 2 rechteckige Waffeln pro Backvorgang
- > 3 Edelstahleinlagen: Deckel, Griff und Front
- > Zubereitung in wenigen Minuten
- > Wärmeisolierter Griff
- > Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- > 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- > Extra leichte Reinigung:
 - Antihafbeschichtete Backflächen
 - Umlaufender „Flow Channel“ fängt überschüssigen Teig auf
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > Überhitzungsschutz
- > Sicherheitsabschaltung
- > Kabelaufwicklung
- > 230 V, 50 Hz, 1000 W



3 Edelstahleinlagen: Deckel, Griff und Front



„Flow Channel“

Antihafbeschichtung

Extra leichte Reinigung:
- Antihafbeschichtete Backflächen
- „Flow Channel“

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-WA 1240	501 240	2038 / 4392 / 5176
Farbe: Schwarz / Edelstahl	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
	4 006 160 124 002	260 x 110 x 265 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 691 382	289 x 288 x 131 mm




4-fach Waffelautomat

Große Backflächen
(ca. 24,0 x 24,0 cm)

Stufenlos regelbarer
Bräunungsgrad

2 Kontrollleuchten für Netz
und Heizung (Backampel)

3 Edelstahleinlagen



Ohne Dekoration

PC-WA 1241 Waffelautomat

- > Brüsseler Waffelautomat für traditionelle Belgische Waffeln
- > 2 große Backflächen, je ca. 24,0 x 24,0 cm (antihafbeschichtet)
- > 4 quadratische Waffeln pro Backvorgang
- > 3 Edelstahleinlagen: Deckel, Griff und Front
- > Zubereitung in wenigen Minuten
- > Wärmeisolierter Griff
- > Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- > 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- > Extra leichte Reinigung:
 - Antihafbeschichtete Backflächen
 - Umlaufender „Flow Channel“ fängt überschüssigen Teig auf
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > Überhitzungsschutz
- > Sicherheitsabschaltung
- > Kabelaufwicklung
- > 230 V, 50 Hz, 1200 W



3 Edelstahleinlagen: Deckel, Griff und Front



„Flow Channel“

Antihafbeschichtung

Extra leichte Reinigung:
- Antihafbeschichtete Backflächen
- „Flow Channel“

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-WA 1241	501 241	1624 / 3500 / 4124
Farbe: Schwarz / Edelstahl	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
	4 006 160 124 101	250 x 105 x 335 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 692 426	279 x 362 x 135 mm



Edelstahleinlage

Automatische
Temperaturregelung



Ohne Dekoration

PC-ST 1297 Sandwichtoaster

- > Edelstahleinlage
- > Muschelförmige Sandwichplatten
- > Antihafbeschichtung
- > Wärmeisolierter Griff
- > Automatische Temperaturregelung
- > 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > Überhitzungsschutz
- > Kabelaufwicklung
- > 220-240 V, 50/60 Hz, 750 W



Muschelförmige, antihafbeschichtete Sandwichplatten für leichte Reinigung



2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)



Sandwich-Genuss individuell nach Ihrem Geschmack

Artikel-Nr.:	VE:	20"/40"/HQ-Container:
501 297	6	3120 / 6600 / 7740
Artikel-EAN:	Kabellänge:	Gerät (B x H x T):
4 006 160 129 700	ca. 75 cm	225 x 95 x 230 mm
Exportkarton-EAN:	Steckertyp:	Verpackung (B x H x T):
4 006 160 792 102	Schuko Stecker	255 x 255 x 117 mm





XXL
Amerikanische
Toastscheiben
14,5 cm x 14,5 cm

Edelstahleinlage




PC-ST 1092 Sandwichtoaster

Ohne Dekoration

- > Edelstahleinlage
- > Extra große Sandwichplatten für amerikanische XXL-Toastscheiben (ca. 14,5 cm x 14,5 cm)
- > Geeignet für Toastscheiben von ca. 9 cm bis 14,5 cm
- > Antihafbeschichtung
- > Wärmeisolierter Griff
- > Automatischer Temperaturregler
- > 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > Verriegelungssystem
- > Überhitzungsschutz
- > Kabelaufwicklung
- > 220-240 V, 50/60 Hz, 900 W



Dreieckige XXL-Sandwichplatten



Geeignet für Toastscheiben von ca. 9 cm (Standard) bis 14,5 cm (XXL)

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-ST 1092	501 092	2360 / 4900 / 5760
Farbe: Schwarz / Edelstahl	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
4 006 160 010 923	4 006 160 010 923	300 x 105 x 245 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
4	4 006 160 683 196	314 x 265 x 122 mm

ProfCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



10.10.2023

Edelstahlgehäuse

„Wide Slot“ – extra breite Toastschlitze (40 mm)

Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion

Zentrierfunktion

Inkl. Brötchenaufsatz und Krümelschublade



PC-TA 1279 Toaster

Ohne Dekoration

- > Kompakter 2 Scheiben-Toaster
- > Auch für trendige Toastbrötchen und schmackhafte Fertigwaffeln geeignet
- > Edelstahlgehäuse
- > „Wide Slot“ – extra breite Toastschlitze (40 mm) für z. B. Bagels, Toastbrötchen
- > Brötchenaufsatz (abnehmbar)
- > Auftau-/Aufwärmfunktion (beleuchtet)
- > Schnellstoppfunktion
- > Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- > Zentrierfunktion für gleichmäßige Bräunung
- > Automatische und manuelle Abschaltung
- > Krümelschublade
- > Kabelaufwicklung
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > 220-240 V, 50/60 Hz, 700-850 W



Auch für trendige Toastbrötchen geeignet



„Wide Slot“ – extra breite Toastschlitze (40 mm) für z. B. Bagels, Toastbrötchen



Auch für schmackhafte Fertigwaffeln geeignet



Toast ganz nach Ihren Wünschen belegen / genießen

Artikel-Nr.:	VE:	20"/40"/HQ-Container:
501 279	2	1600 / 3286 / 3852
Artikel-EAN:	Kabellänge:	Gerät (B x H x T):
4 006 160 012 798	ca. 70 cm	260 x 183 x 161 mm
Exportkarton-EAN:	Steckertyp:	Verpackung (B x H x T):
4 006 160 581 843	Schuko Stecker	316 x 198 x 238 mm

ProfCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



15.01.2025

Brötchen-
aufsatz
(abnehmbar)



Edelstahlgehäuse

„Wide Slot“ – extra breite Toastschlitze (40 mm)

Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion

Inkl. Brötchenaufsatz und Krümelschublade



PC-TA 1251 Toaster

Ohne Dekoration

- > 2 Scheiben-Toaster
- > Edelstahlgehäuse
- > „Wide Slot“ – extra breite Toastschlitze (40 mm) für z. B. Bagels, Toastbrötchen
- > Brötchenaufsatz (abnehmbar)
- > Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion (beleuchtet)
- > Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- > Inkl. Bräunungsgradanzeige
- > Zentrierfunktion für gleichmäßige Bräunung
- > Automatische und manuelle Abschaltung
- > Krümelschublade
- > Kabelaufwicklung
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > 220-240 V, 50/60 Hz, 750-850 W



Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion (beleuchtet)



„Wide Slot“ – extra breite Toastschlitze (40 mm) für z. B. Bagels, Toastbrötchen

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-TA 1251	501 251	1938 / 3816 / 4418
Farbe: Edelstahl	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
4 006 160 125 108	4 006 160 125 108	281 x 181 x 157 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 589 337	308 x 236 x 190 mm

ProfCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



10.10.2023

Edelstahlgehäuse

„Wide Slot“ – extra breite Toastschlitze (38 mm)

Zentrierfunktion

Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion



PC-TA 1291 Toaster

Ohne Dekoration

- > Kompakter 2 Scheiben-Toaster
- > Auch für trendige Toastbrötchen und schmackhafte Fertigwaffeln geeignet
- > Edelstahlgehäuse
- > „Wide Slot“ – extra breite Toastschlitze (38 mm)
- > Brötchenaufsatz (integriert)
- > Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion (beleuchtet)
- > Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- > Zentrierfunktion
- > Automatische und manuelle Abschaltung
- > Krümelschublade
- > Kabelaufwicklung
- > 220-240 V, 50/60 Hz, 800 - 950 W



Brötchenaufsatz (integriert)



Auch als passendes Set kombinierbar



Auch für trendige Toastbrötchen geeignet



„Wide Slot“ – extra breite Toastschlitze (38 mm) für z.B. Bagels, Toastscheiben



Auch für schmackhafte Fertigwaffeln geeignet



Toast ganz nach Ihren Wünschen belegen / genießen

Artikel-Nr.:	VE:	20"/40"/HQ-Container:
501 292	4	1560 / 3240 / 3780
Artikel-EAN:	Kabellänge:	Gerät (B x H x T):
4 006 160 640 854	ca. 55 cm	330 x 190 x 165 mm
Exportkarton-EAN:	Steckertyp:	Verpackung (B x H x T):
4 006 160 224 955	Schuko Stecker	370 x 214 x 206 mm

ProfCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



11.12.2024



Vintage

- Hochwertiger 2 Scheiben-Toaster
- Massives Metallgehäuse (lackiert)
- Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion
- Zentrierfunktion




Ohne Dekoration

PC-TA 1193 Toaster

- > Hochwertiger 2 Scheiben-Toaster in ansprechendem Vintage-Look
- > Massives Metallgehäuse (lackiert) mit hochwertigen Chrom-Applikationen
- > „Wide Slot“ – extra breite Toastschlitze (40 mm)
- > Massiver 2 in 1-Brötchenaufsatz inkl. Cool Touch-Griffe, auch zum Servieren geeignet
- > Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion (beleuchtet)
- > Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- > Inkl. Bräunungsgradanzeige
- > Zentrierfunktion
- > Automatische und manuelle Abschaltung
- > Krümelschublade
- > Kabelaufwicklung
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 685–815 W



Inkl. Bräunungsgradanzeige



Massiver 2 in 1-Brötchenaufsatz inkl. Cool Touch-Griffe, auch zum Servieren geeignet

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-TA 1193	501 193	1110 / 2384 / 2664
Farbe: Rot /	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 119 305	300 x 180 x 192 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 589 221	425 x 265 x 203 mm

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-TA 1193	511 193	1110 / 2384 / 2664
Farbe: Anthrazit /	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 119 312	300 x 180 x 192 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 584 561	425 x 265 x 203 mm

„Wide slot“ – extra breite Toastschlitze (40 mm)



- Edelstahlgehäuse
- Sensor Touch-Bedienung
- „Wide Slot“ – extra breite Toastschlitze (40 mm)
- Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion
- Inkl. Brötchenaufsatz und Krümelschublade



Ohne Dekoration

PC-TA 1250 Toaster

- > 2 Scheiben-Toaster
- > Edelstahlgehäuse
- > „Wide Slot“ – extra breite Toastschlitze (40 mm) für z. B. Bagels, Toastbrötchen
- > Sensor Touch-Bedienung
- > Brötchenaufsatz (abnehmbar)
- > Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion (weiß beleuchtet)
- > 7 einstellbare Bräunungsstufen
- > Zentrierfunktion für gleichmäßige Bräunung
- > Automatische und manuelle Abschaltung
- > Krümelschublade
- > Kabelaufwicklung
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 750–850 W



LED-Display (weiß beleuchtet) mit Sensor Touch-Bedienung



„Wide Slot“ – extra breite Toastschlitze (40 mm) für z. B. Bagels, Toastbrötchen

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-TA 1250	501 250	1938 / 3816 / 4418
Farbe: Rot /	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 125 016	281 x 181 x 157 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 555 004	308 x 236 x 190 mm



4 in 1 Auftau-/Aufwärm-/Schnellstopp-/Bagel- und Baguette-Funktion

- Edelstahlgehäuse
- „Wide Slot“ – extra breite Toastschlitze (40 mm)
- Sensor Touch-Bedienung



Ohne Dekoration

PC-TA 1170 Toaster

- > 2 Scheiben-Toaster
- > Edelstahlgehäuse
- > „Wide Slot“ – extra breite Toastschlitze (40 mm)
- > Sensor Touch-Bedienung
- > Brötchenaufsatz (abnehmbar)
- > Auftau-/Aufwärm-/Schnellstopp-/Bagel- und Baguette-Funktion (blau beleuchtet)
- > 7 einstellbare Bräunungsstufen
- > Zentrierfunktion für gleichmäßige Bräunung
- > Automatische und manuelle Abschaltung
- > Krümelschublade
- > Kabelaufwicklung
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 770–920 W



LED-Display (blau beleuchtet) mit Sensor Touch-Bedienung

Dazu passend (nicht im Lieferumfang enthalten):
PC-KA 1169 Kaffeeautomat
Art.-Nr.: 501 169



Dazu passend (nicht im Lieferumfang enthalten):
PC-KA 1191 Kaffeeautomat
Art.-Nr.: 501 191



Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-TA 1170	501 170	1630 / 3490 / 3946
Farbe: Rot /	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 011 708	256 x 176 x 170 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 589 450	315 x 230 x 200 mm



4 in 1 Auftau-/Aufwärm-/Schnellstopp-/Bagel- und Baguette-Funktion

- Edelstahlgehäuse
- „Wide Slot“ – extra breite Toastschlitze (40 mm)
- Sensor Touch-Bedienung



Ohne Dekoration

PC-TA 1244 Toaster

- > 2 Scheiben-Toaster
- > Edelstahlgehäuse
- > „Wide Slot“ – extra breite Toastschlitze (40 mm)
- > Sensor Touch-Bedienung
- > Brötchenaufsatz (abnehmbar)
- > Auftau-/Aufwärm-/Schnellstopp-/Bagel- und Baguette-Funktion (blau beleuchtet)
- > 7 einstellbare Bräunungsstufen
- > Zentrierfunktion für gleichmäßige Bräunung
- > Automatische und manuelle Abschaltung
- > Krümelschublade
- > Kabelaufwicklung
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 770–920 W



LED-Display (blau beleuchtet) mit Sensor Touch-Bedienung

Dazu passend (nicht im Lieferumfang enthalten):
PC-WKS 1243 Wasserkocher
Art.-Nr.: 501 243



Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-TA 1244	501 244	1630 / 3490 / 3946
Farbe: Schwarz /	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 012 446	281 x 188 x 167 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 512 441	315 x 230 x 200 mm



- 4 Scheiben-Toaster
- Edelstahlgehäuse
- 2 Krümelschubladen
- „Wide Slot“ – extra breite Toastschlitze (40 mm)
- 2 getrennte Bedienelemente zur separaten Anwendung
- Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion



PC-TA 1252 Toaster

Ohne Dekoration

- > 4 Scheiben-Toaster
- > Edelstahlgehäuse
- > „Wide Slot“ – extra breite Toastschlitze (40 mm) für z. B. Bagels, Toastbrötchen
- > Automatische und manuelle Abschaltung
- > 2 stufenlos einstellbare Bräunungsgradregler
- > 2x Zentrierfunktion für gleichmäßige Bräunung
- > 2x Auftaufunktion (beleuchtet)
- > 2x Aufwärmfunktion (beleuchtet)
- > 2x Schnellstoppfunktion (beleuchtet)
- > 2x Brötchenaufsatz (abnehmbar)
- > 2x Krümelschublade (herausnehmbar)
- > Kabelaufwicklung
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 1260–1500 W max.



2 getrennte Bedienelemente zur separaten Anwendung



2x Brötchenaufsatz (abnehmbar)



„Wide Slot“ – extra breite Toastschlitze (40 mm) für z. B. Bagels, Toastbrötchen

Produkt:	Artikel-Nr.:	20°/40°/HQ-Container:
PC-TA 1252	501 252	1082 / 2240 / 2628
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 125 207	281 x 181 x 278 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 224 153	308 x 235 x 308 mm

ProfiCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



10.10.2023

- 3 in 1 – Küchenmaschine, Mixer und Zitruspresse in Einem
- Leistungsstarke 1200 Watt max.
- 1,2 Liter Arbeitsbehälter
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung



PC-KM 1063 Kompaktküchenmaschine

Ohne Dekoration

- > Leistungsstarke Küchenmaschine mit 1200 Watt max.
- > Edelstahlgehäuse
- > Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- > Turbofunktion
- > Sicherheitsschaltung
- > Arbeitsbehälter: 1,2 Liter Fassungsvermögen mit Skala und Nachfüllöffnung
- > Mixbehälter: 1,75 Liter Fassungsvermögen mit Skala und Nachfüllöffnung
- > Abdeckung für Nachfüllöffnung als Messbecher nutzbar (3 cl)
- > Hochwertige, wechselbare Einsätze und Arbeitsscheiben aus Edelstahl
- > 11 Zubehörteile: Zitruspresseneinsatz, 2x Raspel- und Schneidscheibe (fein & grob), Kartoffelreibe, Pommesfritesscheibe/Julienescheibe, Edelstahl-Schlagmesser, Spezial Knet-/Rührwerkzeug, Edelstahl-Schneebesen, Teigschaber
- > Sicherer Stand durch Saugfüße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W max.



1,75 Liter Mixbehälter



Zitruspresseneinsatz

Produkt:	Artikel-Nr.:	20°/40°/HQ-Container:
PC-KM 1063	501 063	596 / 1226 / 1436
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 106 312	250 x 370 x 230 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 037 784	460 x 365 x 250 mm

ProfiCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



10.10.2023

ETM TESTMAGAZIN - URTEIL

ProfiCook PC-KM 1063 Kompaktküchenmaschine

GUT	82,0 %
------------	---------------

Im Test: 11 Kompakt-Küchenmaschinen
 Testurteile: 2x sehr gut, 8x gut, 1x befriedigend
 www.etm-testmagazin.de

Heft 02/2016



- Kraftvolle Knetmaschine mit leistungsstarken 1200 Watt
- Robustes Spezialgetriebe
- Inkl. transparentem Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung



Massiver Alu-Druckguss-Gehäusedeckel (lackiert) für hohe Stabilität

Beleuchteter Drehregler

PC-KM 1197 Knetmaschine

- > Kraftvolle Knetmaschine mit leistungsstarkem Longlife-Profi-Motor (1200 Watt)
- > Massiver Alu-Druckguss-Gehäuse-deckel (lackiert) für hohe Stabilität
- > Robustes Spezialgetriebe
- > Konstante Leistung durch lastabhängige elektronische Drehzahlregelung
- > 8 Geschwindigkeitsstufen (0/1/2/3/4/5/6 + Puls)
- > Softanlauf für langsames Anrühren
- > Beleuchteter Drehregler
- > 5,0 Liter Edelstahlschüssel für max. 2,5–3 kg Teigzubereitung
- > Schwenkbarer Multifunktionsarm mit Entriegelungsmechanismus
- > Transparenter Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung (abnehmbar)
- > Sicherheitsschaltung – stoppt beim Hochklappen des Armes

- > Alu-Druckguss-Rührhaken – für leichtere Teige wie z. B. Mürbe-, Streusel- oder Bisquitteig
- > Alu Druckguss-Knethaken – für schwere Teige wie z. B. Hefe-, Brot- oder Nudelteig
- > Edelstahl-Schneebesen zum Schlagen von Eischnee, Sahne, Baisermassen u.v.m.
- > Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
- > Sicherer Stand durch Saugfüße
- > Schnellspannfutter für Werkzeugaufnahme
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W



Alu-Druckguss-Rührhaken



Alu-Druckguss-Knethaken



Edelstahl-Schneebesen



35° schwenkbarer Multifunktionsarm

Produkt:	Artikel-Nr.:	20°/40°/HQ-Container:
PC-KM 1197	501 197	630 / 1303 / 1528
Farbe: Rot /	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 119 718	390 x 360 x 230 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	4 006 160 556 315	413 x 384 x 244 mm

Produkt:	Artikel-Nr.:	20°/40°/HQ-Container:
PC-KM 1197	511 197	630 / 1303 / 1528
Farbe: Anthrazit /	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 119 725	390 x 360 x 230 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	4 006 160 556 322	413 x 384 x 244 mm

ProfiCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.09.2024



- Kraftvolle Knetmaschine mit leistungsstarken 1200 Watt + Digitale Edelstahl-Küchenwaage
- Robustes Spezialgetriebe
- Inkl. transparentem Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung



Alu-Druckguss-Rührhaken



Alu-Druckguss-Knethaken



Edelstahl-Schneebesen

PC-KM 1222 W Knetmaschinen-Set

Ohne Dekoration

- > Kraftvolle Knetmaschine mit leistungsstarkem Longlife-Profi-Motor (1200 Watt)
- > Massiver Alu-Druckguss-Gehäusedeckel (lackiert) für hohe Stabilität
- > Robustes Spezialgetriebe
- > Konstante Leistung durch lastabhängige elektronische Drehzahlregelung
- > 8 Geschwindigkeitsstufen (0/1/2/3/4/5/6 + Puls)
- > Softanlauf für langsames Anrühren
- > Beleuchteter Drehregler
- > 5,0 Liter Edelstahlschüssel für max. 2,5–3 kg Teigzubereitung
- > Schwenkbarer Multifunktionsarm mit Entriegelungsmechanismus
- > Transparenter Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung (abnehmbar)
- > Sicherheitsschaltung – stoppt beim Hochklappen des Armes
- > Alu-Druckguss-Rührhaken – für leichtere Teige wie z. B. Mürbe-, Streusel- oder Bisquitteig
- > Alu-Druckguss-Knethaken – für schwere Teige wie z. B. Hefe-, Brot- oder Nudelteig
- > Edelstahl-Schneebesen zum Schlagen von Eischnee, Sahne, Baisermassen u.v.m.

- > Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
- > Sicherer Stand durch Saugfüße
- > Schnellspannfutter für Werkzeugaufnahme
- > 220–240 V, 50–60 Hz, 1200 W

- Digitale Küchenwaage**
- > Extra flache digitale Küchenwaage
- > Wiegefläche aus Edelstahl
- > Extra großes LCD-Display (blau beleuchtet)
- > Messbereich bis 5000 g (in 1 g-Schritten)
- > Einstellbare Maßeinheiten: kg, g, lb, oz
- > Automatisches Abschalten erhöht die Batteriebensdauer
- > Ein-/Ausschalter
- > Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)
- > Praktische Aufbewahrung
- > Batteriewechselanzeige
- > Batteriebetrieb: 2x AAA (Batterien nicht enthalten)
- > Abmessungen (B x H x T): 165 x 15 x 220 mm

Produkt:	Artikel-Nr.:	20°/40°/HQ-Container:
PC-KM 1222 W	501 222	630 / 1303 / 1528
Farbe: Silber /	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 012 224	390 x 360 x 230 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	4 006 160 556 346	413 x 384 x 244 mm

ProfiCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



10.10.2023

**3 in 1 –
Knetmaschine,
Mixer und Fleischwolf in
Einem**

**XXL-Edelstahl-
schüssel
(6,7 Liter Fassungs-
vermögen)**

**Massives Alu-
Druckguss-Gehäuse**

**Leistungsstarker
Longlife-Profi-Motor
(1500 Watt)**

Profi-Metallgetriebe



Inkl. umfangreichem Zubehör

Ohne Dekoration

PC-KM 1189 Knetmaschine

- > Robuste Multi-Knetmaschine mit Alu-Druckguss-Gehäuse und widerstandsfähigem Metallgetriebe
- > Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor (1500 Watt)
- > Konstante Leistung durch lastabhängige elektronische Drehzahlregelung
- > 8 Geschwindigkeitsstufen (0/1/2/3/4/5/6 + Puls)
- > Softanlauf für langsames Anrühren
- > Beleuchteter Drehregler
- > Große 6,7 Liter Edelstahlschüssel für max. 3–3,5 kg Teigzubereitung
- > Schwenkbarer Multifunktionsarm mit Entriegelungsmechanismus
- > Transparenter Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung (abnehmbar)
- > Sicherheitsschaltung – stoppt beim Hochklappen des Armes
- > Alu-Druckguss-Rührhaken – für leichtere Teige wie z. B. Mürbe-, Streusel- oder Bisquitteig

- > Alu Druckguss-Knethaken – für schwere Teige wie z. B. Hefe-, Brot- oder Nudelteig
 - > Edelstahl-Schneebesen zum Schlagen von Eischnee, Sahne, Baisermassen u.v.m.
 - > Bedienungs- und reinigungsfreundlich
 - > Sicherer Stand durch Saugfüße
 - > Schnellspannfutter für Werkzeugaufnahme
- Mixer**
- > Glas-Mixbehälter mit Skala und Nachfüllöffnung (1,5 Liter)
 - > Zum Pürieren, Schlagen, Zerkleinern, Shaken, Mixen
 - > Ideal für die Zubereitung von Frucht- und Fitnessdrinks, Milchshakes,

- Cocktails, Suppen, Salsa-Saucen und Babynahrung sowie Smoothies, Gemüsepürees, Dips, Gewürzpasten u.v.m.**
- > 4-flügeliges Edelstahlmesser für problemloses Mixen, zur Reinigung entnehmbar
 - > Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Behälter möglich
- Fleischwolf**
- > Metallhals, Metallschnecke, 3 Edelstahllochscheiben, Edelstahlmesser, Wurstfülleraufsatz, Plätzchenaufsatz (4 Formen), Kebabbeaufsatz für orientalische Teigtaschen, Metallnachfülltablett
 - > 220–240 V, 50/60 Hz, 1500 W

Produkt:	Artikel-Nr.:	20°/40°/HQ-Container:
PC-KM 1189	501 189	380 / 800 / 900
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 118 902	460 x 580 x 253 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	4 006 160 039 900	586 x 385 x 285 mm



**XXXL-
Edelstahlschüssel
(10 Liter Fassungsvermögen für
max. 7–7,5 kg Teigzubereitung)**

**Massives
Alu-Druckguss-Gehäuse**

**Leistungsstarker
Longlife-Profi-Motor
(1500 Watt)**

Profi-Metallgetriebe

**Spritzschutzdeckel
mit Nachfüllöffnung**



XXXL
Edelstahlschüssel
(10 Liter)



Ohne Dekoration

PC-KM 1096 Knetmaschine

- > Robuste Knetmaschine mit Alu-Druckguss-Gehäuse und widerstandsfähigem Metallgetriebe
- > Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor (1500 Watt)
- > Elektronische Timerfunktion / LCD-Display
- > Konstante Leistung durch lastabhängige elektronische Drehzahlregelung
- > 8 Geschwindigkeitsstufen (0/1/2/3/4/5/6 + Puls)
- > Softanlauf für langsames Anrühren
- > Extra große 10 Liter-Edelstahlschüssel mit 2 Griffen für max. 7–7,5 kg Teigzubereitung
- > Schwenkbarer Multifunktionsarm mit Entriegelungsmechanismus
- > Transparenter Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung
- > Sicherheitsschaltung – stoppt beim Hochklappen des Armes
- > Alu-Druckguss-Rührhaken – für leichtere Teige wie z. B. Mürbe-, Streusel- oder Bisquitteig
- > Spezial-Doppelknethaken – für schwere Teige wie z. B. Hefe-, Brot- oder Nudelteig
- > Edelstahl-Schneebesen mit Spritzschutz zum Schlagen von Eischnee, Sahne, Baisermassen u.v.m.
- > Bedienungs- und reinigungsfreundlich / Sicherer Stand durch Saugfüße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 1500 W



Edelstahl-Schneebesen LCD-Display

Produkt:	Artikel-Nr.:	20°/40°/HQ-Container:
PC-KM 1096	501 096	310 / 640 / 750
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 010 961	437 x 420 x 167 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	4 006 160 659 221	475 x 515 x 340 mm



ETM TESTMAGAZIN - URTEIL	
ProfiCook PC-KM 1096	
GUT	83,7 %
Im Test: 10 Rührmaschinen Testurteile: 5x sehr gut, 5x gut www.etm-testmagazin.de	
Heft 11/2017	

**XXXL-
Edelstahlschüssel
(12 Liter Fassungsvermögen für
max. 8–8,5 kg Teigzubereitung)**

**Extra leistungsstarker
Longlife-Profi-Motor
(2500 Watt)**

Spezial-Doppelknethaken

Profi-Metallgetriebe

**Massives
Alu-Druckguss-Gehäuse**



LED
beleuchtet

XXXL
Edelstahlschüssel
(12 Liter)

PC-KM 1254 Knetmaschine

Ohne Dekoration

- > Robuste Knetmaschine mit Alu-Druckguss-Gehäuse und widerstandsfähigem Metallgetriebe für optimale Kraftübertragung
- > Extra leistungsstarker Longlife-Profi-Motor (2500 Watt)
- > Profi-Metallgetriebe (Getriebebox und Zahnräder)
- > LED-Display (Geschwindigkeitsstufen + elektronischer Timer)
- > Konstante Leistung durch lastabhängige elektronische Drehzahlregelung
- > 13 Geschwindigkeitsstufen (0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12)
- > Softanlauf für langsames Anrühren
- > Extra große 12 Liter-Edelstahlschüssel mit 2 Griffen für max. 8–8,5 kg Teigzubereitung
- > Schwenkbarer Multifunktionsarm mit Entriegelungsmechanismus
- > Transparenter Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung
- > Sicherheitsschaltung – stoppt beim Hochklappen des Armes
- > Alu-Druckguss-Rührhaken inkl. hochwertiger Gummilippe zum professionellen Abstreifen – für leichtere Teige wie z. B. Mürbe-, Streusel- oder Bisquitteig
- > Spezial-Doppelknethaken – für schwere Teige wie z. B. Hefe-, Brot- oder Nudelteig
- > Edelstahl-Schneebesen mit Spritzschutz zum Schlagen von Eischnee, Sahne, Baisermassen u.v.m.
- > Bedienungs- und reinigungsfreundlich / Sicherer Stand durch Saugfüße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 2500 W



LED-Display
(Geschwindigkeitsstufen + elektronischer Timer)



Alu-Druckguss-Rührhaken Spezial-Doppelknethaken



Profi-Metallgetriebe (Getriebebox und Zahnräder) Edelstahl-Schneebesen

Produkt:	Artikel-Nr.:	20°/40°/HQ-Container:
PC-KM 1254	501 254	253 / 524 / 614
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Aluminium	4 006 160 125 474	437 x 420 x 167 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	4 006 160 512 465	525 x 475 x 395 mm

**Extra leistungsstarker
Longlife-Profi-Motor
(2500 Watt)**



1800 Watt max.

**Massives Alu-
Druckguss-Gehäuse**

Profi-Metallgetriebe



3 Metall-Lochscheiben (Ø ca. 5,5 cm)
3 mm (fein), 5 mm (mittel), 7 mm (grob)


Ohne Dekoration

PC-FW 1172 Profi-Fleischwolf

- > Robuster Profi-Fleischwolf mit Alu-Druckguss-Gehäuse und widerstandsfähigem Metallgetriebe für optimale Kraftübertragung
- > Profi-Metallgetriebe (Getriebebox und Zahnräder)
- > Vor- und Rücklauffunktion
- > Schnelles Verarbeiten von großen Mengen (ca. 2 kg/Min.)
- > Zubereitung von Hack (Tatar) aus Fleisch und Fisch, sowie Kebab und Wurst möglich
- > Metall-Einfülltablett (drehbar)
- > Metallhals
- > Metall-Schnecke
- > 3 Metall-Lochscheiben (Ø ca. 5,5 cm) für feine, normale und grobe Verarbeitung
 - 3 mm (fein)
 - 5 mm (mittel)
 - 7 mm (grob)
- > 4-flügeliges Edelstahlmesser
- > Kebabbeaufsatz für orientalische Küche
- > Wurstfülleraufsatz
- > Ein-/Ausshalter
- > Sicherer Stand durch Saugfüße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 1800 W max.



Metall-Einfülltablett (drehbar)



Profi-Metallgetriebe (Getriebebox und Zahnräder)

Produkt:	Artikel-Nr.:	20°/40°/HQ-Container:
PC-FW 1172	501 172	878 / 1794 / 1988
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Aluminium	4 006 160 011 722	278 x 214 x 216 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 589 627	444 x 280 x 243 mm





Edelstahlgehäuse

1200 W max.

Vor- und Rücklauf Funktion



Kreieren Sie aus Ihren Zutaten Ihr persönliches Geschmackserlebnis

PC-FW 1272 Profi-Fleischwolf

Ohne Dekoration

- > Edelstahlgehäuse
- > Vor- und Rücklauf Funktion
- > Schnelles Verarbeiten von großen Mengen (ca. 1,5 - 2 kg/Min.)
- > Zubereitung von Hack (Tatar) aus Fleisch und Fisch, sowie Kebbe und Wurst möglich
- > Metall-Einfülltablett (drehbar)
- > Metallhals
- > Metall-Schnecke
- > 3 Metall-Lochscheiben (Ø ca. 5,5 cm) für feine, normale und grobe Verarbeitung
 - 3 mm (fein)
 - 5 mm (mittel)
 - 7 mm (grob)
- > 4-flügeliges Edelstahlmesser
- > Kebbeaufsatz für orientalische Küche
- > Plätzchen-/Gebäckaufsatz
- > Wurstfülleraufsatz
- > Ein-/Ausschalter
- > Sicherer Stand durch Saugfüße
- > 220-240 V, 50/60 Hz, 1200 W max.



Inkl. 3 Metall-Lochscheiben



Inkl. Plätzchen-/Gebäckaufsatz



Inkl. Kebbeaufsatz für orientalische Küche



Inkl. Wurstfülleraufsatz

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-FW 1272	501 272	1028 / 2130 / 2496
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 012 729	195 x 328 x 360 mm; 3,385 kg
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 507 225	217 x 253 x 440 mm

Proficook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.04.2024

Vollkorn-Programm

Marmeladen-Programm

Edelstahl

13 Backprogramme/
43 Kombinationsmöglichkeiten

Timerprogrammierung
bis zu 13 Stunden

PC-BBA 1282 Brotbackautomat

Ohne Dekoration

- > Edelstahlgehäuse- und Griff
- > Vollautomatische Teig- und Brotzubereitung (Kneten, Aufgehen, Backen)
- > Antihafbeschichtete Backform (herausnehmbar)
- > Backraum für ca. 3,1 Liter (entspricht bis zu 1500 g Brot)
- > 13 Backprogramme/43 Kombinationsmöglichkeiten
- > Programme: Basic, Schnellbackfunktion, Französisch, Ultra Schnellbackfunktion, Vollkorn, Kuchen, Kneten, Backen, Sandwich, Marmelade, Mixen, Glutenfrei, Eigenprogramm
- > Warmhaltefunktion
- > Nachbackfunktion
- > Elektronisches Bedienfeld mit akustischem Signal (blau beleuchtet)
- > Timer-Programmierung bis zu 13 Stunden
- > Teigmenge variabel einstellbar
- > Zutatenspender fügt Nüsse, Körner und Früchte zum richtigen Zeitpunkt automatisch hinzu
- > Krustenbräunung einstellbar (hell, mittel, dunkel)
- > Deckel mit Sichtfenster
- > Zubehör: Messbecher, Messlöffel, Knethaken
- > 220-240 V, 50 Hz, 550 W



Elektronisches Bedienfeld mit LCD-Display (blau beleuchtet)



Zutatenspender fügt Nüsse, Körner und Früchte automatisch hinzu



Frisch gebackenes Brot mit selbstgemachter Marmelade genießen – ganz nach Ihren Bedürfnissen und Ihrem Geschmack

Artikel-Nr.:	VE:	20"/40"/HQ-Container:
501 282	1	
Artikel-EAN:	Kabellänge:	Gerät (B x H x T):
4 006 160 312 829	ca. 80 cm	
Exportkarton-EAN:	Steckertyp:	Verpackung (B x H x T):
4 006 160 077 599	Schuko Stecker	

Proficook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



11.03.2024



Edelstahlgehäuse

Longlife-Profi-Motor
(1000 Watt)



Im Test: 6 Stabmixer
Testurteile: 4x gut, 2x befriedigend
www.etm-testmagazin.de

PC-SM 1094 Stabmixer

Ohne Dekoration

- > Edelstahlgehäuse mit ergonomischem Soft Touch-Griff
- > Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor (1000 Watt)
- > 4-fach Edelstahlmesser für problemloses und schnelles Mixen, Zerkleinern und Pürieren
- > Extra langer Edelstahl-Mixstab, auch für hohe und schmale Mixgefäße (ca. 27 cm)
- > Extra breiter Mixkopf für sicheres und spritzgeschütztes Zerkleinern
- > Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- > Tastschalter (blau beleuchtet)
- > Auch für heiße Speisen / heiße Töpfe geeignet
- > Extra langes Spiralkabel (platzsparend)
- > Abnehmbarer Edelstahl-Mixstab (leicht zu reinigen)
- > Aufhängeöse
- > 220-240 V, 50/60 Hz, 1000 W



Extra langer Edelstahl-Mixstab (ca. 27 cm)



4-fach Edelstahlmesser



Extra langes Spiralkabel (platzsparend)

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-SM 1094	501 094	6000 / 12400 / 15000
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 010 947	63 x 465 x 63 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
4	4 006 160 659 238	140 x 370 x 70 mm

Proficook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



07.05.2024

2 in 1 –
Stabmixer und
Schneebeisen

Edelstahlgehäuse

Laufruhiger Motor
mit 1000 Watt max.

Stufenlose
Geschwindigkeits-
regulierung



Edelstahl-Mixstab Inkl. Edelstahl-Schneebeisen



4-fach Edelstahlmesser

Ohne Dekoration

PC-SMS 1226 Stabmixer-Set

Ohne Dekoration

- > 2 in 1 – Stabmixer-Set – Edelstahl-Stabmixer und -Schneebeisen
- > Edelstahlgehäuse mit ergonomischem Soft Touch-Griff
- > Laufruhiger DC-Motor mit 1000 Watt max.
- > 4-fach Edelstahlmesser für problemloses und schnelles Mixen, Zerkleinern und Pürieren
- > Extra breiter Mixkopf für sicheres und spritzgeschütztes Zerkleinern
- > Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung + Puls-/Turbofunktion
- > Inkl. Edelstahl-Schneebeisen
- > Auch für heiße Speisen / heiße Töpfe geeignet
- > Abnehmbarer Edelstahl-Mixstab (leicht zu reinigen)
- > Aufhängeöse
- > 220-240 V, 50-60 Hz, 700-1000 W

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-SMS 1226	501 226	3720 / 8720 / 8720
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 012 262	59 x 440 x 85 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
4	4 006 160 589 030	140 x 270 x 140 mm

2 in 1

Proficook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



10.10.2023



2 in 1 – Multizerkleinerer und Ice Crusher in Einem
Edelstahlgehäuse

PC-MZ 1150 Multizerkleinerer

- > 2 in 1 – Multizerkleinerer und Ice Crusher in Einem
- > Mixbehälter aus Glas (1 Liter)
- > 2 herausnehmbare Edelstahlmesser (rostfrei)
- > Kombimesser für 2- oder 4-Klingenbetrieb
- > 2 Geschwindigkeitsstufen
- > Inkl. Ice Crush-Funktion
- > Leicht zu reinigen
- > Hohe Standfestigkeit
- > 220–240 V, 50 Hz, 400 W



Ohne Dekoration



Kombimesser für 2- oder 4-Klingenbetrieb

Produkt:	Artikel-Nr:	20"/40"/HQ-Container:
PC-MZ 1150	501 150	2284 / 4860 / 5616
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 115 000	195 x 245 x 160 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
4	4 006 160 038 804	196 x 255 x 196 mm



2 in 1 – Multizerkleinerer und Ice Crusher in Einem

Edelstahlgehäuse

Stoßfester Edelstahlbehälter (XL – 1,7 Liter)

XL-Edelstahlbehälter 1,7 Liter

PC-MZ 1227 Multizerkleinerer

- > 2 in 1 – Multizerkleinerer und Ice Crusher in Einem
- > XL-Edelstahlbehälter:
 - Stoßfest
 - 1,7 Liter Fassungsvermögen
 - Spülmaschinengeeignet
 - Geringes Gewicht
- > 2 herausnehmbare Edelstahlmesser (rostfrei)
- > Kombimesser für 2- oder 4-Klingenbetrieb
- > 2 Geschwindigkeitsstufen
- > Inkl. Ice Crush-Funktion
- > Leicht zu reinigen
- > Hohe Standfestigkeit durch rutschsicheren Gummiring
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 500 W



Ohne Dekoration



Kombimesser für 2- oder 4-Klingenbetrieb

Produkt:	Artikel-Nr:	20"/40"/HQ-Container:
PC-MZ 1227	501 227	2808 / 5756 / 6772
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 012 279	220 x 240 x 180 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
4	4 006 160 589 054	190 x 265 x 190 mm

2 in 1



Kraftvoller 500 Watt-Motor
Turbostufe
Edelstahlquirl und -knehtaken (spülmaschinengeeignet)
Edelstahl

PC-HM 1274 Handmixer

- > Longlife-Profi-Motor (500 Watt)
- > 5 Geschwindigkeitsstufen
- > Turbostufe
- > Funktionsleuchte
- > Auswurfaste
- > Edelstahlquirl und -knehtaken
- > Multifunktionale Anwendung – quirlen, mixen, kneten, rühren und Sahne schlagen
- > Alle Zubehörteile spülmaschinengeeignet
- > 220–240 V, 50–60 Hz, 500 W



Multifunktionale Anwendung – quirlen, mixen, kneten, rühren und Sahne schlagen

Ohne Dekoration

Artikel-Nr:	VE:	20"/40"/HQ-Container:
501 274	4	5200 / 11200 / 13120
Artikel-EAN:	Kabellänge:	Gerät (B x H x T):
4 006 160 112 740		191 x 145 x 85 mm
Exportkarton-EAN:	Steckertyp:	Verpackung (B x H x T):
4 006 160 126 167		210 x 195 x 100 mm

500 Watt



Longlife-Profi-Motor (800 Watt)
Sensor Touch-Bedienung / LED-Multifunktionsdisplay
18.000 U/Min. max.
Edelstahlgehäuse

PC-AE 1156 Automatik-Entsafter

- > Profi-Automatik-Entsafter mit hochwertigem Edelstahlgehäuse
- > Frucht- und Gemüsesäfte schnell und frisch zubereitet. Reich an Vitalstoffen für Wohlbefinden, Fitness und Gesundheit
- > Ganze Äpfel, Möhren und andere Früchte, ohne Zerkleinern in Sekunden entsaften
- > Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor
- > Extra großer Edelstahl-Einfüllschacht (75 mm Ø)
- > Saftbehälter (ca. 1 Liter) mit Schaumabstreifer, Ausgussöffnung, Messskala, Griff und Deckel
- > Freier Edelstahl-Saftauswurf
- > Höhenverstellbarer Saftauslass
- > Großvolumiger Tresterbehälter (ca. 1,8 Liter)
- > 5-stufige, elektronische Geschwindigkeitsregelung wählbar für harte und weiche Früchte zur optimalen Saftgewinnung
- > Inkl. Turbofunktion
- > Sensor Touch-Bedienung
- > LED-Multifunktionsdisplay (blau beleuchtet)
- > Mikrosieb/Zentrifuge aus Edelstahl für feinste Säfte
- > Komplett zerlegbar für eine schnelle und problemlose Reinigung
- > Edelstahl-Verriegelung mit Sicherheitsschalter
- > Sicherer Stand durch gummierte Saugfüße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 800 W; 18.000 U/Min. max



Extra großer Edelstahl-Einfüllschacht (75 mm Ø)



Sensor Touch-Bedienung / LED-Multifunktionsdisplay

Ohne Dekoration

Produkt:	Artikel-Nr:	20"/40"/HQ-Container:
PC-AE 1156	501 156	620 / 1280 / 1474
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
EDS / Schwarz	4 006 160 115 604	260 x 400 x 230 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 039 634	365 x 423 x 267 mm





Ideal zum Pürieren, Schlagen, Zerkleinern, Shaken und Mixen

Edelstahlmesser

Edelstahlgehäuse



Inkl. 2 abnehmbare Mixbehälter (je 600 ml)

Ohne Dekoration

PC-SM 1153 Smoothie-Maker

- > Smoothie-Maker zum Pürieren, Schlagen, Zerkleinern, Shaken und Mixen bestehend aus Basis, 2 Mixbechern und Deckel mit Trinkverschluss
- > „Mix & Go“ – Mixen Sie in wenigen Minuten Ihren Lieblings-Shake. Mit dem praktischen Trinkverschluss nehmen Sie Ihren frisch zubereiteten Shake mit zur Arbeit, Schule oder Sport
- > Ideal für die Zubereitung von frischen Frucht- und Fitnessdrinks, Milchshakes, Mixgetränken, Cocktails, Suppen, Salsa-Saucen, Babynahrung
- > Edelstahlgehäuse
- > Inkl. Rezeptvorschläge
- > Mixbehälter aus Tritan (BPA-frei) auch als Trinkbecher zu verwenden
- > Inkl. Deckel mit Trinkverschluss
- > Ideal für Küche, Bar und unterwegs
- > Kraftvoller 400 Watt-Motor
- > 1 Geschwindigkeitsstufe (Puls)
- > 2 abnehmbare Mixbehälter aus Tritan (BPA-frei) (je 600 ml)
- > Edelstahlmesser (rostfrei)
- > Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Behälter möglich
- > Sicherer Stand durch gummierte Saugfüße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 400 W



2 Mixbehälter aus Tritan (BPA frei) auch als Trinkbecher zu verwenden

Produkt:	Artikel-Nr.:	20" / 40" / HQ-Container:
PC-SM 1153	501 153	1400 / 2872 / 3360
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
EDS / Schwarz	4 006 160 115 383	130 x 375 x 130 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
4	4 006 160 039 696	201 x 388 x 201 mm



XL-Mixbehälter (1,75 Liter Fassungsvermögen)

Edelstahlgehäuse

Longlife-Profi-Motor (1200 Watt)

3 Elektronikprogramme:

- Ice Crushen
- Smoothie/Milchshakes
- Mahlen/Pürieren



Ohne Dekoration

PC-UM 1207 Universalmixer

- > Robuster Universalmixer mit Edelstahlgehäuse zum Pürieren, Schlagen, Zerkleinern, Shaken und Mixen
- > Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor (1200 Watt)
- > 3 Elektronikprogramme für:
 - Ice Crushen
 - Smoothies/Milchshakes
 - Mahlen/Pürieren
- > Inkl. Puls-/Turbofunktion
- > Stufenlose, elektronische Geschwindigkeitsregelung
- > Abnehmbarer massiver XL-Glas-Mixbehälter mit Edelstahleinlage (1,75 Liter), inkl. Skala
- > BPA-frei
- > Verriegelbarer Deckel mit Nachfüllöffnung (ca. 50 mm Ø)
- > Abdeckung für Nachfüllöffnung als Messbecher nutzbar (4 cl)
- > 6-fach Edelstahlmesser mit „Piranha“-Schliff für problemloses Mixen, zur einfachen Reinigung entnehmbar (rostfrei)
- > Verchromter Drehschalter (blau beleuchtet)
- > Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Behälter möglich
- > Sicherer Stand durch gummierte Saugfüße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W, 21.000 U/Min. max.



6-fach Edelstahlmesser mit „Piranha“-Schliff



Verchromter Drehschalter (blau beleuchtet)

Produkt:	Artikel-Nr.:	20" / 40" / HQ-Container:
PC-UM 1207	501 207	800 / 1650 / 1930
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 012 071	180 x 440 x 200 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 043 228	250 x 495 x 240 mm



XL-Glas-Mixbehälter (1,8 Liter Fassungsvermögen)

Edelstahlgehäuse

Longlife-Profi-Motor (1200 Watt max.)

Ice Crush- und Turbofunktion



Ohne Dekoration

PC-UM 1006 Universalmixer

- > Robuster Universalmixer mit Edelstahlgehäuse zum Pürieren, Schlagen, Zerkleinern, Shaken und Mixen
- > Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor (1200 Watt max.)
- > 5-stufige elektronische Geschwindigkeitsregelung mit Ice Crush- und Turbofunktion
- > Abnehmbarer massiver XL-Glas-Mixbehälter mit Skala (1,8 Liter)
- > BPA-frei
- > Deckel mit Nachfüllöffnung (ca. 50 mm Ø)
- > Abdeckung für Nachfüllöffnung als Messbecher nutzbar (2 cl)
- > 6-fach Edelstahlmesser mit „Piranha“-Schliff für problemloses Mixen, zur einfachen Reinigung entnehmbar (rostfrei)
- > LCD-Display (blau beleuchtet)
- > Leicht zu reinigendes Soft Touch-Panel
- > Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Behälter möglich
- > Akustisches Endsignal
- > Kabelfach am Bodenteil
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > 220–240 V, 50–60 Hz, 1200 W max., 20.000 U/Min. max.



6-fach Edelstahlmesser mit „Piranha“-Schliff (rostfrei)



Elektronik

Produkt:	Artikel-Nr.:	20" / 40" / HQ-Container:
PC-UM 1006	501 006	1008 / 2100 / 2340
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 100 655	210 x 400 x 200 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 534 658	240 x 480 x 210 mm



Wiegefläche aus Edelstahl

Messbereich bis 5000 g (in 1 g-Schritten)

Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)



EXTRA FLACH

PC-KW 1061 Digitale Küchenwaage

- > Extra flache digitale Küchenwaage
- > Wiegefläche aus Edelstahl
- > Extra großes LCD-Display (schwarz/weiß)
- > Messbereich bis 5000 g (in 1 g-Schritten)
- > Einstellbare Maßeinheiten: kg, g, lb, oz
- > Automatische Abschaltung erhöht die Batterielebensdauer
- > Ein-/Ausschalter
- > Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)
- > Batteriewechselanzeige
- > Batteriebetrieb: 2x CR 2032 (Batterien nicht enthalten)



Extra großes LCD-Display (schwarz/weiß)

Produkt:	Artikel-Nr.:	20" / 40" / HQ-Container:
PC-KW 1061	501 061	21996 / 43992 / 60000
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 106 114	165 x 15 x 220 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
6	4 006 160 225 464	168 x 225 x 25 mm





Digitale Küchenwaage



Kinetische Energie – kein Kauf von Batterien nötig!

Keine Umweltbelastung – umweltschonend und nachhaltig

Edelstahl




PC-KW 1263 Kinetische Küchenwaage

Ohne Dekoration

- > Präzise kinetische Edelstahl-Küchenwaage ohne Einsatz von Batterien
- > Selbstständige Energieerzeugung durch ein kurzes Drehen des Power-Buttons
- > Nachhaltige Technologie – ökologisch wertvoll dank dem Verzicht auf Batteriebetrieb – keine Umweltbelastung sowie umweltschonend
- > Wiegefläche aus Edelstahl
- > Besonders flaches Design
- > Extra großes LCD-Display
- > Einstellbare Maßeinheiten: g, water-ml, milk-ml, lb:oz, oz
- > Messbereich bis 5000 Gramm (in 1g-Schritten)
- > Automatische Abschaltung
- > Anzeige für wenig Energie sowie Überlast
- > Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße



Selbstständige Energieerzeugung durch ein kurzes Drehen des Power-Buttons



Als kinetische Energie wird Energie bezeichnet, die bei der Bewegung eines Körpers entsteht. Andere Worte hierfür sind z. B. Bewegungsenergie oder Geschwindigkeitsenergie.

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-KW 1263	501 263	10586 / 22348 / 26268
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 126 303	233 x 30 x 188 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
4	4 006 160 862 621	202 x 246 x 40 mm

ProfCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



10.10.2023

Oberfläche aus 100% Bambus:
– Organisch
– Nachhaltig
– Nachwachsend



LCD-Display

Messbereich bis 5000 Gramm (in 1g-Schritten)



PC-KW 1271 Bambus-Küchenwaage

Ohne Dekoration

- > Präzise Bambus-Küchenwaage
- > Oberfläche aus 100% Bambus
 - Organisch
 - Nachhaltiger Rohstoff
 - Nachwachsender Rohstoff
- > Extra großes LCD-Display (beleuchtet)
- > Einstellbare Maßeinheiten: g, kg, ml, lb:oz, fl:oz
- > Messbereich bis 5000 Gramm (in 1g-Schritten)
- > Automatische Abschaltung erhöht Batterielebensdauer
- > Touch-On-Automatik
- > Anzeige für Überlast
- > Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > Batteriewechselanzeige
- > Batteriebetrieb: 2x 1,5 V AAA (Batterien nicht enthalten)



Extra großes LCD-Display (beleuchtet)

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-KW 1271	501 271	13260 / 27540 / 32460
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Bambus	4 006 160 012 712	240 x 23 x 190 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
6	4 006 160 217 216	195 x 245 x 30 mm

ProfCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



10.10.2023

Edelstahlgehäuse

Messbereich bis 5000 g (in 1 g-Schritten)

Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)



Ohne Dekoration



PC-KW 1040 Digitale Küchenwaage

- > Gehäuse, Schüssel und Wiegefläche aus Edelstahl
- > Schüssel mit ca. 2 Liter Inhalt
- > Gut ablesbares, hochwertiges Multifunktions-LCD-Display (5-stellig, blau beleuchtet)
- > Messbereich bis 5000 g (in 1 g-Schritten)
- > Einstellbare Maßeinheiten: gr, ml, lb,oz, fl.oz
- > Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)
- > Automatische Abschaltung erhöht die Batterielebensdauer
- > Ein-/Ausschalter
- > Sicherer Stand
- > Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (AA) (Batterien nicht enthalten)



Multifunktions-LCD-Display (5-stellig, blau beleuchtet)

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-KW 1040	501 040	5200 / 9900 / 11000
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 104 011	205 x 130 x 210 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
4	4 006 160 036 350	210 x 210 x 100 mm

Edelstahlgehäuse

Edelstahlschüssel

Edelstahlwiegefläche

ProfCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



10.10.2023

Edelstahlgehäuse

Messbereich bis 5 kg

Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)

Keine Batterien bzw. Stromzufuhr nötig



Ohne Dekoration

PC-KW 1247 Retro-Küchenwaage

- > Präzise Edelstahl-Küchenwaage im nostalgischen Retro-Design
- > Gehäuse und Schüssel aus Edelstahl (poliert)
- > Geeignet zum Abwiegen der Zutaten z. B. in Gastronomiebetrieben sowie Bäckereien
- > Schüssel mit ca. 1,0 Liter Inhalt (rostfrei, abnehmbar und spülmaschinengeeignet)
- > Robuster Wiegemechanismus
- > Große und gut ablesbare analoge Skala
- > Messbereich bis 5 Kilogramm / 5000 Gramm
- > Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)
- > Sicherer Stand
- > Keine Batterien bzw. Stromzufuhr nötig



Große und gut ablesbare analoge Skala

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-KW 1247	501 247	2200 / 4500 / 5200
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 124 705	205 x 253 x 235 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
4	4 006 160 110 401	225 x 225 x 193 mm

Edelstahlgehäuse

Edelstahlschüssel

ProfCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



10.10.2023

Edelstahlgehäuse

Tara-Funktion
(Zuwiegefunktion)

Hold-Funktion



PC-LW 1214 Digitale Löffelwaage

Ohne Dekoration

- > Digitale Löffelwaage (BPA-frei) zum präzisen Abwiegen kleiner Mengen von z. B. Gewürzen, Tee, Kräutern, Nahrungsergänzungsmitteln, Mehl, Zucker etc.
- > Zutaten einfach aus der Packung portionieren, kein Umfüllen nötig
- > Auch zum Abmessen von Flüssigkeiten (45 ml)
- > Edelstahlgehäuse
- > LCD-Display
- > Leichte Reinigung durch abnehmbaren Wiegelöffel
- > Messbereich bis 300 g (in 0,1 g-Schritten)
- > Einstellbare Maßeinheit: g, oz
- > Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)
- > Automatische Abschaltung erhöht die Batterielebensdauer
- > Hold-Funktion – Komfortables Einfrieren des Messergebnisses
- > Griff mit Aufhängeöse
- > Batteriewechselanzeige
- > Batteriebetrieb: 2x 1,5 AAA (Batterien nicht enthalten)



Auch für Flüssigkeiten geeignet



LCD-Display

Produkt:	Artikel-Nr:	20"/40"/HQ-Container:
PC-LW 1214	501 214	34000 / 69000 / 97000
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 012 149	63 x 255 x 30 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
10	4 006 160 729 672	90 x 255 x 30 mm

ProfCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



10.10.2023

Edelstahl

Temperaturbereich:
-45 °C–200 °C

LCD-Display
(blau beleuchtet)

PC-DHT 1039 Digitales Haushaltsthermometer

Ohne Dekoration

- > Digitales Haushaltsthermometer, ideal zur Messung von Gargut wie z. B. Braten, Fleisch, Fisch oder Getränken wie z. B. Wein, Champagner, Sekt
- > Edelstahl
- > Temperaturbereich: -45 °C bis 200 °C
- > Schnelle Reaktions- und Messzeit
- > Hohe Messgenauigkeit
- > Temperaturanzeige umschaltbar (°C/°F)
- > Speicherfunktion der zuletzt gemessenen Temperatur
- > LCD-Display (blau beleuchtet)
- > Inkl. Silikon-Schutzkappe
- > Inkl. praktischer Aufhängeöse
- > Batteriebetrieb: 3x Knopfzelle (LR44) (Batterien nicht enthalten)



LCD-Display (blau beleuchtet)



Verkaufsfördernde Sichtverpackung



Produkt:	Artikel-Nr:	20"/40"/HQ-Container:
PC-DHT 1039	501 039	40200 / 88800 / 104400
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 103 915	H: 230 mm; Ø 16,5 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
12	4 006 160 036 343	62 x 250 x 27 mm

ProfCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



19.11.2024

Bis zu 8 Eier

Akustisches
Endsignal

Edelstahl



PC-EK 1275 Eierkocher

Ohne Dekoration

- > Zubereitung von bis zu 8 Eiern
- > Omelett-/Pochier-Funktion (entnehmbarer Einsatz)
- > Edelstahlgehäuse
- > Ein-/Ausschalter
- > Kontrolleuchte
- > Akustisches Signal (Summer)
- > Ei-Halter (herausnehmbar)
- > Transparenter Deckel aus Tritan (BPA frei)
- > Messbecher mit Ei-Picker und Schutzkappe
- > Antihafbeschichtete Heizplatte
- > 230 V, 50–60 Hz, 400 W



Omelett-/Pochier-Funktion



Für bis zu 8 Personen

Produkt:	Artikel-Nr:	20"/40"/HQ-Container:
PC-EK 1275	501 275	2300 / 4744 / 5360
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 112 757	230 x 173 x 135 mm / 0,695 kg
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
4	4 006 160 572 155	182 x 225 x 277 mm

ProfCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



17.11.2023

Bis zu 6 Eier

Edelstahl

Endsignal mit
Sprachausgabe



PC-EK 1276 Eierkocher

Ohne Dekoration

- > Zubereitung von bis zu 6 Eiern
- > Edelstahlgehäuse
- > 3-stufige elektronische Härtegradeinstellung (beleuchtet)
- > Endsignal mit Sprachausgabe (deutsch/englisch) – Spielend leicht den gewünschten Härtegrad erfahren
- > Ei-Halter (herausnehmbar)
- > Transparenter Deckel (BPA frei)
- > Messbecher mit Ei-Picker und Schutzkappe
- > Antihafbeschichtete Heizplatte
- > 230 V, 50 Hz, 400 W



Für bis zu 6 Personen



Endsignal mit Sprachausgabe (deutsch/englisch) – Spielend leicht den gewünschten Härtegrad erfahren

Artikel-Nr:	VE:	20"/40"/HQ-Container:
501 276	2	
Artikel-EAN:	Kabellänge:	Gerät (B x H x T):
4 006 160 012 767		
Exportkarton-EAN:	Steckertyp:	Verpackung (B x H x T):
4 006 160 672 107		

ProfCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



03.06.2024

2er Set

Pfeffer- und Salzmühle

Edelstahlgehäuse

Einhandbedienung



Ohne Dekoration

PC-PSM 1160 Pfeffer- und Salzmühle-Set

- > Pfeffer- und Salzmühle-Set, bestehend aus 2 Mühlen
- > Edelstahlgehäuse
- > Keine Batterien benötigt dank rein mechanischer Funktionsweise
- > Geniale Technik: praktische Einhandbedienung mit gefedertem Stößel
- > Hochwertiger Edelstahl-Mahlzylinder für Salz, Pfeffer und unterschiedliche Gewürze wie z.B. Curry, Knoblauch etc.
- > Einfaches Nachfüllen
- > Leicht und kompakt
- > Kapazität: je ca. 30 ml



Produkt:	Artikel-Nr:	20°/40°/HQ-Container:
PC-PSM 1160	501 160	25452 / 50904 / -
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 011 609	H: 152 mm; Ø 27 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
6	4 006 160 557 930	120 x 160 x 40 mm

2 in 1 – Pfeffer- und Salzmühle im Set

Edelstahlgehäuse

Hochwertiges Präzisions-Mahlwerk aus Keramik



PC-PSM 1031 Elektrische Pfeffer- und Salzmühle

- > Hochwertiges Präzisions-Mahlwerk aus Keramik (einstellbar von grob bis fein)
- > Gleichbleibende Mahlqualität
- > Einfaches Nachfüllen
- > Einhandbedienung
- > Edelstahlgehäuse
- > Inkl. Licht zur optimalen Dosierung der Gewürzmenge
- > Batteriebetrieb: 4x 1,5 V AA/Mignon/LR/AM3 (Batterien nicht enthalten)



Inkl. Licht zur optimalen Dosierung

Ohne Dekoration

Produkt:	Artikel-Nr:	20°/40°/HQ-Container:
PC-PSM 1031	501 032	11712 / 24480 / 28860
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 010 329	H: 310 mm; Ø 53 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
6	4 006 160 227 589	112 x 315 x 60 mm



Essig & Ölsprüher

Edelstahlgehäuse mit Sichtfenster



Inkl. faltbarem Silikon-Trichter für ein bequemes Nachfüllen

PC-EOS 1270 Essig-/Ölsprüher

Ohne Dekoration

- > Hochwertiger Essig- & Ölsprüher Set, bestehend aus zwei Sprühflaschen
- > Bestens geeignet für z. B.:
 - Essig & Öl
 - Zitronen/Limettenensaft
 - Sojasauce
 - Wasser
- > Sichtfenster mit Skalierung
- > 100 ml. Fassungsvermögen
- > Einfache Bedienung mit versenktem Druckknopf und Pumpmechanismus
- > Gezielte Sprühstöße:
 - Keine Überdosierung
 - Optimale Mengeneinteilung
 - Bestes Geschmackserlebnis
 - Fitnessgerechte Ernährung
- > Einfache Reinigung
- > Zur Anwendung bei z. B. Grillen, Picknick u.v.m.
- > Inkl. faltbarem Silikon-Trichter für ein bequemes Nachfüllen



Multi-funktionale Anwendung

Produkt:	Artikel-Nr:	20°/40°/HQ-Container:
PC-EOS 1270	501 270	25000 / 52000 / 12400
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (H x Ø):
Edelstahl	4 006 160 012 705	17,5 x 4 cm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
10	4 006 160 507 218	85 x 201 x 45 mm

Edelstahlgehäuse

7 Liter

Heißgetränke-/Tee- und Glühweinautomat

7 Liter Tankinhalt (35 Tassen à 0,2 Liter)



Ohne Dekoration

PC-HGA 1196 Heißgetränkeautomat

- > Hochwertiger Heißgetränkeautomat in durchgehendem Edelstahlgehäuse
- > Ideal für Glühwein, Tee und Kaffee
- > Auch geeignet zum Warmhalten bzw. Servieren von z.B. Suppen
- > 7 Liter Tankinhalt (35 Tassen à 0,2 Liter)
- > 1500 Watt
- > 2 Kontrollleuchten
- > Verriegelbarer Edelstahl-Sicherheitsbehälter
- > Verdecktes Edelstahlheizelement
- > Stufenlose, elektronische Temperaturregelung (30°C–100°C)
- > Warmhaltefunktion
- > Füllstandsanzeige (außenliegend)
- > Zapfhahn und Füllstandsanzeige zur leichten Reinigung abnehmbar
- > Kunststoffgriffe (wärmeisoliert)
- > Ein-/Ausschalter (beleuchtet)
- > Überhitzungsschutz
- > 230 V, 50 Hz, 1500 W



Zapfhahn (abnehmbar)



Füllstandsanzeige zur leichten Reinigung abnehmbar



Stufenlose, elektronische Temperaturregelung

Produkt:	Artikel-Nr:	20°/40°/HQ-Container:
PC-HGA 1196	501 196	866 / 1773 / 2000
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 119 602	280 x 390 x 290 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	4 006 160 359 336	265 x 440 x 265 mm





Edelstahlgehäuse

16 Liter

Heißgetränke-/Tee- und
Glühweinautomat

16 Liter Tankinhalt
(80 Tassen à 0,2 Liter)



PC-HGA 1111 Heißgetränkeautomat

Ohne Dekoration

- > Hochwertiger Heißgetränkeautomat in durchgehendem Edelstahlgehäuse
- > Ideal für Glühwein, Tee und Kaffee
- > Auch geeignet zum Warmhalten bzw. Servieren von z. B. Suppen
- > 16 Liter Tankinhalt (80 Tassen à 0,2 Liter)
- > 1500 Watt
- > 2 Kontrollleuchten
- > Verriegelbarer Edelstahl-Sicherheitsbehälter
- > Verdecktes Edelstahlheizelement
- > Stufenlose, elektronische Temperaturregelung (30 °C–100 °C)
- > Massiver Metall-Zapfhahn, verchromt (abnehmbar)
- > Warmhaltefunktion
- > Füllstandsanzeige (außenliegend)
- > Zapfhahn und Füllstandsanzeige zur leichten Reinigung abnehmbar
- > Kunststoffgriffe (wärmeisoliert)
- > Ein-/Ausschalter
- > Überhitzungsschutz
- > 230 V, 50 Hz, 1500 W



Massiver Metall-Zapfhahn, verchromt (abnehmbar)



Füllstandsanzeige zur leichten Reinigung abnehmbar

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-HGA 1111	501 111	479 / 1120 / 1260
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 111 125	340 x 470 x 335 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	4 006 160 225 570	320 x 495 x 320 mm

ProfiCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



11.10.2023

2in1

Einkocher und
Heißgetränke-
automat



Edelstahlgehäuse

32 Liter Tankinhalt



PC-EKA 1283 Einkochautomat

Ohne Dekoration

- > Hochwertiger Einkochautomat im Edelstahlgehäuse
 - zum Einkochen von: z.B. Obst, Gemüse, Marmelade
 - Heißgetränkeautomat für z.B.: Glühwein, Tee, Kaffee
 - Ideal zum warmhalten und servieren von z.B. Suppen, Eintöpfen, Gulasch, Würstchen
- > 2100 Watt
- > 32 Liter Tankinhalt (ca. 14 Gläser à 1 Liter)
- > Innenabmessungen: 30 cm Höhe / 37 cm Ø
- > Edelstahlgehäuse
- > Verdecktes Edelstahlheizelement (leicht zu reinigen)
- > Überhitzungs-/Trockengehschutz
- > Stufenlose, elektronische Temperaturregelung (30 °C–100 °C)
- > Timerfunktion
- > Warmhaltefunktion
- > Ein-/Ausschalter (spritzwassergeschützt)
- > Temperaturkontrollleuchte
- > Netzkontrollleuchte
- > Abnehmbarer Ablaufzapfhahn zum praktischen Abfüllen von z. B. Glühwein, Punsch oder anderen heißen Getränken (leicht zu reinigen)
- > Einlegerost
- > Cool Touch-Griffe (wärmeisoliert)
- > Überhitzungs-/Trockengehschutz
- > 230 V, 50 Hz, 2100 W



ca. 32 Liter für bis zu 14 Gläser à 1 Liter



Abnehmbarer Ablaufzapfhahn (leicht zu reinigen)



2in1
Einkocher und Heißgetränkeautomat
Ideal für Party und Zuhause



Artikel-Nr.:	VE:	20"/40"/HQ-Container:
501 283	1	325 / 700 / 750
Artikel-EAN:	Kabellänge:	Gerät (B x H x T):
4 006 160 212 839	ca. 120 cm	470 x 496 x 440 mm
Exportkarton-EAN:	Steckertyp:	Verpackung (B x H x T):
4 006 160 050 608	Schuko Stecker	410 x 410 x 450 mm

ProfiCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



16.08.2024



Sous Vide
Trend aus der Sterneküche – Punktgenaues Garen im Vakuum
Extrem schonende Zubereitung für besonders geschmacksintensive Kochergebnisse. Nähr- und Inhaltsstoffe bleiben erhalten. Die Speisen werden zart und saftig und behalten ihren natürlichen Geschmack.



Sensor Touch-
Bedienung

Edelstahlgehäuse

Inkl. Joghurt-, Warmhalte-
und Auftaufunktion



Für alle hitzebeständigen Gefäße
ab ca. 15 cm Höhe



LED-Multifunktionsdisplay



Dazu passend: Nicht im Lieferumfang enthalten
Vakuierbarer PC-VK 1080 | PC-VK 1133 | PC-VK 1134 | PC-VK 1146
– 50 Stk. à 22 x 30 cm
Art.-Nr.: 8910151
Art.-EAN: 4 006 160 101 515
Art.-EAN: 4 006 160 101 515
– 2 Rollen à 28 cm x 6 m
Art.-Nr.: 8910152
Art.-EAN: 4 006 160 101 522



Ohne Dekoration

PC-SV 1126 Sous Vide Garer

- > Edelstahlgehäuse mit ergonomischem Soft Touch-Griff (IPX7)
- > Punktgenaues Garen der Speisen durch elektronische Temperaturregelung (max. Abweichung +/- 0,5 °C)
- > Vitamine, Vitalstoffe und Aromen bleiben erhalten
- > Inkl. Joghurtmaker-, Warmhalte- und Auftaufunktion
- > Wassermwälzung: 7–8 l/min.
- > LED-Multifunktionsdisplay für:
 - Gewählte Temperatur
 - Aktuelle Temperatur
 - Timer
- > Sensor Touch-Bedienfeld
- > Temperatureinstellung 40 °C–90 °C (in 0,5 °C-Schritten)
- > Abschaltautomatik bei niedrigem Wasserstand
- > 99 Stunden-Timer
- > Für alle hitzebeständigen Gefäße ab ca. 15 cm Höhe
- > Integrierte Befestigungsklemme
- > Bedienungs- und reinigungsfreundlich
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 800 W

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-SV 1126	501 126	3644 / 7288 / 8156
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
EDS / Schwarz	4 006 160 011 265	390 x 70 x 105 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 874 372	130 x 450 x 110 mm

ProfiCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



11.10.2023

Sous Vide
Trend aus der Sterneküche – Punktgenaues Garen im Vakuum
Extrem schonende Zubereitung für besonders geschmacksintensive Kochergebnisse. Nähr- und Inhaltsstoffe bleiben erhalten. Die Speisen werden zart und saftig und behalten ihren natürlichen Geschmack.



Sensor Touch-
Bedienung

Kostenlose App:



Inkl. Joghurt-, Warmhalte-
und Auftaufunktion

Inkl. zahlreicher App-gesteuerter
Automatikprogramme

Sous Vide-Rezeptdatenbank



TESTMAGAZIN - URTEIL
Proficook PC-SV 1159 WiFi - Sous Vide Garer
GUT 88,1 %
Im Test: 10 Sous-Vide-Sticks
Testurteil: 5x sehr gut, 5x gut
www.etm-testmagazin.de
Heft 05/2019



Für alle hitzebeständigen Gefäße
ab ca. 15 cm Höhe



LED-Multifunktionsdisplay

PC-SV 1159 WiFi-Sous Vide Garer

Ohne Dekoration

- > Sous Vide Garer mit WLAN¹⁾-Funktion
- > Steuerung über Smartphone o. Tablet-PC²⁾ möglich durch Gratis-Download einer App³⁾ über
- > Inkl. zahlreicher App-gesteuerter Automatikprogramme für punktgenaues Garen von verschiedenen Lebensmitteln
- > Vitamine, Vitalstoffe und Aromen bleiben erhalten
- > Automatische Einstellung der Temperatur und Zeit über das gewählte Programm
- > Wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit integrierter Befestigungsklemme (IPX7)
- > Punktgenaues Garen der Speisen durch elektronische Temperaturregelung (max. Abweichung +/- 0,5 °C)
- > Inkl. Joghurtmaker-, Warmhalte- und Auftaufunktion
- > Wassermwälzung: 7–8 l/min.
- > LED-Multifunktionsdisplay für: – gewählte Temperatur; – aktuelle Temperatur; – Timer
- > Individuelle Nahbedienfeld des Gerätes auch ohne App-Steuerung möglich
- > Sensor Touch-Bedienfeld
- > Temperatureinstellung 0 °C–90 °C (in 0,5 °C-Schritten)
- > Abschaltautomatik bei niedrigem Wasserstand
- > 99 Stunden-Timer
- > Für alle hitzebeständigen Gefäße ab ca. 15 cm Höhe
- > Bedienungs- und reinigungsfreundlich
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 1000 W

Download CTO Sous Vide App
Download CTO Sous Vide App
Available on the App Store
Available on the Google Play



Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-SV 1159	501 159	5000 / 10000 / 12000
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Aluminium	4 006 160 115 918	310 x 88 x 53 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 039 504	105 x 370 x 105 mm

Wasser-
dichtes
Aluminium-
gehäuse

Nahbedie-
nung auch
ohne App
möglich

ProfiCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



11.10.2023

Sous Vide
Trend aus der Sternküche – Punktgenaues Garen im Vakuum
Extrem schonende Zubereitung für besonders geschmacksintensive Kocheergebnisse. Nähr- und Inhaltsstoffe bleiben erhalten. Die Speisen werden zart und saftig und behalten ihren natürlichen Geschmack.

Inkl. Schongar-, Joghurt- und Warmhaltefunktion

8,5 Liter Fassungsvermögen

Edelstahlgehäuse




Ohne Dekoration



Inkl. Edelstahlgestell und Zange

PC-SV 1112 Sous Vide Garer

- > Edelstahlgehäuse
- > Punktgenaues Garen der Speisen durch elektronische Temperaturregelung (max. Abweichung +/- 0,5 °C)
- > Vitamine, Vitalstoffe und Aromen bleiben erhalten
- > Inkl. Schongar-, Joghurtmaker- und Warmhaltefunktion
- > LCD-Display (blau beleuchtet)
- > Temperatureinstellung 45 °C–90 °C
- > 72 Stunden-Timer
- > 8,5 Liter Fassungsvermögen
- > Garbehälter (antihafbeschichtet)
- > Großes Sichtfenster im Deckel
- > Inkl. Zange und Edelstahlgestell zum Einlegen von Gargut
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 520 W



LCD-Display (blau beleuchtet)

Inkl. Edelstahlgestell zum Einlegen von Gargut



Dazu passend: Vakuuierer PC-VK 1080 | PC-VK 1133 | PC-VK 1134 | PC-VK 1146

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-SV 1112	501 112	716 / 1472 / 1656
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 111 224	410 x 210 x 300 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 037 210	450 x 230 x 330 mm

Ersatzbeutel PC-VK 1015/1080/1133/1134/1146	Folienrollen PC-VK 1015/1080/1133/1134/1146
- 50 Stk. à 22 x 30 cm Art.-Nr.: 8910151 Art.-EAN: 4 006 160 101 515 - 50 Stk. à 28 x 40 cm Art.-Nr.: 8910152 Art.-EAN: 4 006 160 101 522	- 2 Rollen à 28 cm x 6 m Art.-Nr.: 8910155 Art.-EAN: 4 006 160 101 553

Sous Vide
Trend aus der Sternküche – Punktgenaues Garen im Vakuum
Extrem schonende Zubereitung für besonders geschmacksintensive Kocheergebnisse. Nähr- und Inhaltsstoffe bleiben erhalten. Die Speisen werden zart und saftig und behalten ihren natürlichen Geschmack.

Saugleistung: 12 Liter/Min.

Edelstahlgehäuse



Haltbarkeit und Frische ohne Konservierungsmittel



PC-VK 1080 Vakuuierer

Ohne Dekoration

- > Vollautomatischer, leistungsstarker Vakuuierer mit Edelstahlgehäuse
- > Ideal zum Portionieren größerer Mengen Lebensmittel
- > Platzsparende, sichere Aufbewahrung ohne Konservierungsstoffe
- > Lebensmittel bleiben vakuumiert bis zu 8x länger frisch. Vitamine und Nährstoffe bleiben erhalten
- > Vakuum schützt vor Gefrierbrand beim Tiefkühlen
- > Perfekt auch für gewürzte und marinierte Lebensmittel – Vakuumieren erzeugt ein intensiveres Aroma
- > Vakuum-Garen (Sous Vide) ermöglicht schonendes Garen im eigenen Saft. Kein Austrocknen und kein Nährstoffverlust bei der Zubereitung
- > Extra breite, strapazierfähige Schweißnaht für sichere Lagerung
- > Elektronische Vakuumregulierung (4 Stufen) auch für empfindliche Lebensmittel geeignet
- > Saugleistung: 12 Liter/Min.
- > Ca. 90% Vakuum, –0,8 Bar
- > Verwendbar mit handelsüblichen strukturierten Folienrollen und strukturierten Folienbeuteln (max. 30 cm breit, Länge nach Bedarf)
- > Inkl. 18 Profi-Frischhaltebeutel mit diagonaler Rippenstruktur für optimale Vakuumierergebnisse (10 Stk. à 22 cm x 30 cm / 8 Stk. à 28 cm x 40 cm, auch als Zubehör erhältlich)
- > Koch- und mikrowellengeeignet
- > 6 Kontrollleuchten
- > Auffangrinne für Restfeuchtigkeit
- > Kabelaufwicklung
- > Sicherer Stand
- > 220–240 V, 50 Hz, 120 W

Zubehör: zusätzliche Ersatzbeutel und Folienrollen



Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-VK 1080	501 080	3840 / 7800 / 8920
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 010 800	380 x 63 x 155 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 558 357	385 x 210 x 75 mm

Vakuuieren:
> Haltbarkeit und Frische ohne Konservierungsmittel
> Platzsparende Lagerung
> Kein Gefrierbrand
> Intensiveres Aroma
> Vakuum-Garen

Sous Vide
Trend aus der Sternküche – Punktgenaues Garen im Vakuum
Extrem schonende Zubereitung für besonders geschmacksintensive Kocheergebnisse. Nähr- und Inhaltsstoffe bleiben erhalten. Die Speisen werden zart und saftig und behalten ihren natürlichen Geschmack.



Saugleistung: 12 Liter/Min.

Edelstahlgehäuse



Ohne Dekoration



PC-VK 1146 Vakuuierer

- > Vollautomatischer, leistungsstarker Vakuuierer mit Edelstahlgehäuse
- > Ideal zum Portionieren größerer Mengen Lebensmittel
- > Platzsparende, sichere Aufbewahrung ohne Konservierungsstoffe
- > Lebensmittel bleiben vakuumiert bis zu 8x länger frisch. Vitamine und Nährstoffe bleiben erhalten
- > Vakuum schützt vor Gefrierbrand beim Tiefkühlen
- > Perfekt auch für gewürzte und marinierte Lebensmittel – Vakuumieren erzeugt ein intensiveres Aroma
- > Vakuum-Garen (Sous Vide) ermöglicht schonendes Garen im eigenen Saft. Kein Austrocknen und kein Nährstoffverlust bei der Zubereitung
- > Extra breite, strapazierfähige Schweißnaht für sichere Lagerung
- > Elektronisches Sensor Touch-Bedienfeld
- > Elektronische Vakuumregulierung (4 Stufen) auch für empfindliche Lebensmittel geeignet
- > Saugleistung: 12 Liter/Min.
- > Ca. 90% Vakuum, –0,8 Bar
- > Verwendbar mit handelsüblichen strukturierten Folienrollen und strukturierten Folienbeuteln (max. 30 cm breit, Länge nach Bedarf)
- > Inkl. 18 Profi-Frischhaltebeutel mit diagonaler Rippenstruktur für optimale Vakuumierergebnisse (10 Stk. à 22 cm x 30 cm / 8 Stk. à 28 cm x 40 cm, auch als Zubehör erhältlich)
- > Koch- und mikrowellengeeignet
- > 4 Kontrollleuchten
- > Auffanggefäß für Restfeuchtigkeit (herausnehmbar)
- > Sicherer Stand
- > 220–240 V, 50–60 Hz, 120 W max.



Elektronisches Sensor Touch-Bedienfeld



Auffanggefäß für Restfeuchtigkeit (herausnehmbar)

Zubehör: zusätzliche Ersatzbeutel und Folienrollen



Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-VK 1146	501 146	2646 / 5384 / 6298
Farbe: Schwarz/Edelstahl	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
2	4 006 160 114 607	375 x 75 x 160 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 552 317	412 x 190 x 115 mm

Vakuuieren:
> Haltbarkeit und Frische ohne Konservierungsmittel
> Platzsparende Lagerung
> Kein Gefrierbrand
> Intensiveres Aroma
> Vakuum-Garen

Sous Vide
Trend aus der Sternküche – Punktgenaues Garen im Vakuum
Extrem schonende Zubereitung für besonders geschmacksintensive Kocheergebnisse. Nähr- und Inhaltsstoffe bleiben erhalten. Die Speisen werden zart und saftig und behalten ihren natürlichen Geschmack.



Saugleistung: 24 Liter/Min.

Edelstahlgehäuse


Inkl. 10 Profi-Frischhaltebeutel




PC-VK 1134 Vakuuierer

Ohne Dekoration

- > Vollautomatischer, leistungsstarker Vakuuierer mit Edelstahlgehäuse
- > Ideal zum Portionieren größerer Mengen Lebensmittel
- > Platzsparende, sichere Aufbewahrung ohne Konservierungsstoffe
- > Lebensmittel bleiben vakuumiert bis zu 8x länger frisch. Vitamine und Nährstoffe bleiben erhalten
- > Vakuum schützt vor Gefrierbrand beim Tiefkühlen
- > Perfekt auch für gewürzte und marinierte Lebensmittel – Vakuumieren erzeugt ein intensiveres Aroma
- > Vakuum-Garen (Sous Vide) ermöglicht schonendes Garen im eigenen Saft. Kein Austrocknen und kein Nährstoffverlust bei der Zubereitung
- > Extra breite, strapazierfähige Schweißnaht für sichere Lagerung
- > Elektronisches Sensor Touch-Bedienfeld
- > Elektronische Vakuumregulierung (4 Stufen) auch für empfindliche Lebensmittel geeignet
- > Saugleistung: 24 Liter / Min.
- > Ca. 90% Vakuum, –0,8 Bar
- > Verwendbar mit handelsüblichen strukturierten Folienrollen und strukturierten Folienbeuteln (max. 30 cm breit, Länge nach Bedarf)
- > Inkl. 10 Profi-Frischhaltebeutel mit diagonaler Rippenstruktur für optimale Vakuumierergebnisse (5 Stk. à 22 cm x 30 cm / 5 Stk. à 28 cm x 40 cm + 1x Folienrolle 20 x 200 cm, auch als Zubehör erhältlich)
- > Platzsparende Foliendepot mit integriertem Schneidmesser für passgenaues Zuschneiden der Folie
- > Koch- und mikrowellengeeignet
- > 8 Kontrollleuchten
- > Auffangrinne für Restfeuchtigkeit
- > Kabelaufwicklung
- > Sicherer Stand
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 120 W



Auffangrinne für Restfeuchtigkeit



Platzsparendes Foliendepot mit integriertem Schneidmesser



Elektronisches Sensor Touch-Bedienfeld

Zubehör: zusätzliche Ersatzbeutel und Folienrollen



Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-VK 1134	501 134	1400 / 2900 / 3276
Farbe: Edelstahl	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
2	4 006 160 011 340	430 x 100 x 210 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 223 705	460 x 255 x 140 mm

Vakuuieren:
> Haltbarkeit und Frische ohne Konservierungsmittel
> Platzsparende Lagerung
> Kein Gefrierbrand
> Intensiveres Aroma
> Vakuum-Garen

Sous Vide
Trend aus der Sternküche – Punktgenaues Garen im Vakuum
Extrem schonende Zubereitung für besonders geschmacksintensive Kochergebnisse. Nähr- und Inhaltsstoffe bleiben erhalten. Die Speisen werden zart und saftig und behalten ihren natürlichen Geschmack.

Vakuieren:
> Haltbarkeit und Frische ohne Konservierungsmittel
> Platzsparende Lagerung
> Kein Gefrierbrand
> Intensiveres Aroma
> Vakuum-Garen



Saugleistung:
1 bar; 12 Liter / Min.

Edelstahlgehäuse

Inkl. 20 Profi-Frischhaltebeutel und Folienrolle



PC-VK 1306 Vakuumierer

Ohne Dekoration

- > Vollautomatischer, leistungsstarker Vakuumierer mit Edelstahlgehäuse
- > Lebensmittel bleiben vakuumiert bis zu 8x länger frisch. Vitamine und Nährstoffe bleiben erhalten
- > Vakuum-Garen (Sous Vide) ermöglicht schonendes Garen im eigenen Saft. Kein Austrocknen und kein Nährstoffverlust bei der Zubereitung
- > Perfekt auch für gewürzte und marinierte Lebensmittel – Vakuumieren erzeugt ein intensiveres Aroma
- > Vakuum schützt vor Gefrierbrand beim Tiefkühlen
- > Auch zum Portionieren größerer Mengen Lebensmittel
- > Platzsparende, sichere Aufbewahrung ohne Konservierungsstoffe
- > Extra breite, strapazierfähige Schweißnaht für sichere Lagerung
- > Elektronische Fortschrittsanzeige/Restlaufanzeige
- > Elektronische Vakuumregulierung (6 Funktionen) – Vakuumieren, Versiegeln, Pulsfunktion, Stopp – Trocken, Feucht (für druckempfindliche und wasserhaltige Lebensmittel)
- > Saugleistung: 1 bar; 12 Liter / Min.

- > Verwendbar mit handelsüblichen strukturierten Folienrollen und strukturierten Folienbeuteln (max. 30 cm breit, Länge nach Bedarf)
- > Inkl. 20 Profi-Frischhaltebeutel mit diagonaler Rippenstruktur für optimale Vakuumiererergebnisse (10 Stk. à 25 cm x 30 cm / 10 Stk. à 28 cm x 40 cm + 1x Folienrolle 28 x 500 cm, auch als Zubehör erhältlich)
- > Platzsparendes Foliendepot mit integriertem Schneidmesser für passgenaues Zuschneiden der Folie
- > Meal-Prep – Frische und schnelle Zubereitung auch in der Mikrowelle möglich
- > Auffangrinne für Restfeuchtigkeit
- > Sicherer Stand
- > 220–240 V, 50–60 Hz, 130 W



Platzsparendes Foliendepot mit integriertem Schneidmesser



LED-Display



Zubehör: zusätzliche Ersatzbeutel und Folienrollen

Artikel-Nr.: 501 306	VE: 2	20"/40"/HQ-Container: 2800 / 6000 / 6800
Artikel-EAN: 4 006 160 013 061	Kabellänge: ca. 110 cm	Gerät (B x H x T): 390 x 86 x 158 mm
Exportkarton-EAN: 4 006 160 042 023	Steckertyp: Flachstecker	Verpackung (B x H x T): 413 x 185 x 114 mm

ProfCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



24.01.2025

Sous Vide
Trend aus der Sternküche – Punktgenaues Garen im Vakuum
Extrem schonende Zubereitung für besonders geschmacksintensive Kochergebnisse. Nähr- und Inhaltsstoffe bleiben erhalten. Die Speisen werden zart und saftig und behalten ihren natürlichen Geschmack.



Saugleistung:
12 Liter / Min.

Edelstahlgehäuse

Inkl. 10 Profi-Frischhaltebeutel



PC-VK 1133 Vakuumierer

Ohne Dekoration

- > Vollautomatischer, leistungsstarker Vakuumierer mit Edelstahlgehäuse (vertikales Design)
- > Ideal zum Portionieren größerer Mengen Lebensmittel
- > Platzsparende, sichere Aufbewahrung ohne Konservierungsstoffe
- > Lebensmittel bleiben vakuumiert bis zu 8x länger frisch. Vitamine und Nährstoffe bleiben erhalten
- > Vakuum schützt vor Gefrierbrand beim Tiefkühlen
- > Perfekt auch für gewürzte und marinierte Lebensmittel – Vakuumieren erzeugt ein intensiveres Aroma
- > Vakuum-Garen (Sous Vide) ermöglicht schonendes Garen im eigenen Saft. Kein Austrocknen und kein Nährstoffverlust bei der Zubereitung
- > Extra breite, strapazierfähige Schweißnaht für sichere Lagerung
- > Elektronisches Sensor Touch-Bedienfeld

- > Elektronische Vakuumregulierung (4 Stufen) auch für empfindliche Lebensmittel geeignet
- > Saugleistung: 12 Liter/Min.
- > Ca. 90 % Vakuum, –0,8 Bar
- > Verwendbar mit handelsüblichen strukturierten Folienrollen und strukturierten Folienbeuteln (max. 30 cm breit, Länge nach Bedarf)
- > Inkl. 10 Profi-Frischhaltebeutel mit diagonaler Rippenstruktur für optimale Vakuumiererergebnisse (5 Stk. à 22 cm x 30 cm / 5 Stk. à 28 cm x 40 cm + 1x Folienrolle 20 x 200 cm, auch als Zubehör erhältlich)
- > Koch- und mikrowellengeeignet
- > 4 Kontrollleuchten
- > Auffanggefäß für Restfeuchtigkeit (herausnehmbar)
- > Kabelaufwicklung
- > Sicherer Stand
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 110 W



Auffanggefäß für Restfeuchtigkeit (herausnehmbar)



Elektronisches Sensor Touch-Bedienfeld

Zubehör: zusätzliche Ersatzbeutel und Folienrollen

Produkt: PC-VK 1133	Artikel-Nr.: 501 133	20"/40"/HQ-Container: 1870 / 3870 / 4240
Farbe: Edelstahl	Artikel-EAN: 4 006 160 113 303	Gerät (B x H x T): 450 x 170 x 85 mm
VE: 2	Exportkarton-EAN: 4 006 160 573 190	Verpackung (B x H x T): 470 x 220 x 120 mm

Vakuieren:
> Haltbarkeit und Frische ohne Konservierungsmittel
> Platzsparende Lagerung
> Kein Gefrierbrand
> Intensiveres Aroma
> Vakuum-Garen

ProfCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.




11.10.2023

LED-Display mit Sensor Touch-Bedienung

Wärmeisoliertes Edelstahlgehäuse (doppelwandig)



Sensor Touch-Bedienfeld



PC-DR 1218 Edelstahl-Dörrautomat

Ohne Dekoration

- > Edelstahl-Dörrautomat zum Trocknen von Obst, Gemüse, Kräutern, Fleisch, Pilzen, Fisch und mehr. Reich an Vitalstoffen für Wohlbefinden, Fitness und Gesundheit
- > Dörren ist eine sehr schonende Methode – alle Inhaltsstoffe bleiben erhalten
- > Herstellung von z. B. Müsliriegeln, Beef Jerky, getrockneter Gemüsebrühe, Granola oder Gemüsechips möglich
- > **LEISTUNGSSTARK:** trocknet Obst, Gemüse, Fleisch und andere Lebensmittel im Rekordtempo und stellt damit leckere, haltbare Snacks und Zutaten ohne Zusatzstoffe her.
- > **PASSEND TEMPERATUR:** Ob vitaminreiches Trockenobst wie Apfel- und Bananenchips oder gesundes Gemüse wie z. B. getrocknete Tomaten – für jeden Geschmack die passende Temperatur.
- > **AIRFLOW CIRCULATION:** Eine gleichmäßige Hitzeverteilung dank 360° Airflow Circulation und einem digitalen Thermostat sorgt dafür, dass kein Wasser in den Lebensmitteln zurück- und die Trockenzeit kurz bleibt.
- > **LEICHTE REINIGUNG:** Die Reinigung nach Beendigung des Dörrvorgangs ist völlig unkompliziert: Die 6 Edelstahl-Ablagegitter, die Antihaf-Einlage und das Auffangtablett lassen sich problemlos abspülen.

- > Alternativ auch geeignet für die Herstellung von hochwertiger Tiernahrung/„Leckerlies“ wie z. B. Trockenfleisch
- > Großer Innenraum für die Verwendung von bis zu 6 Etagen (0,6 m²*)
- > Inkl. 6 Edelstahl-Ablagegitter (33 x 30,5 cm pro Gitter) für unterschiedliches Dörrgut (langbleib, lebensmittelecht, hygienisch, leicht zu reinigen, spülmaschinengeeignet)
- > Wärmeisoliertes Edelstahlgehäuse (doppelwandig)
- > Glastür mit großem Sichtfenster
- > Temperatureinstellung: 35–75 °C in 5°C-Schritten
- > Inkl. digitalem Thermostat
- > Elektronische Temperaturanzeige (°C)
- > Elektronischer Timer (30 Min.–24 Std.) mit digitaler Restlaufanzeige
- > Abschaltfunktion mit Signalton
- > LED-Display mit Sensor Touch-Bedienung
- > Praktische Griffmulden
- > Überhitzungsschutz
- > Zubehör: 6x Edelstahl-Ablagegitter, 1x Antihaf-Einlage, 1x Auffangtablett für Fettreste und Krümel (BPA-frei)
- > 220–240 V, 50–60 Hz, 550–650 W



Inkl. 6 Edelstahl-Ablagegitter/Dörrtablets für unterschiedliches Dörrgut



AIRFLOW CIRCULATION: Eine gleichmäßige Hitzeverteilung dank 360° Airflow Circulation und einem digitalen Thermostat

Produkt: PC-DR 1218	Artikel-Nr.: 501 218	20"/40"/HQ-Container: 390 / 780 / 900
Farbe: Edelstahl	Artikel-EAN: 4 006 160 012 187	Gerät (B x H x T): 340 x 315 x 455 mm
VE: 1	Exportkarton-EAN: 4 006 160 221 756	Verpackung (B x H x T): 485 x 356 x 375 mm

Großer Innenraum für die Verwendung von bis zu 6 Etagen (0,6 m²*)

Elektronischer Timer (30 Min.–24 Std.)

24 Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



11.10.2023

4 in 1

Multibackofen mit 30 Liter Backraum

Umluft

Ober- und Unterhitze

Drehspieß

Inkl. Pizzastein

Doppelverglasung




Verspiegelte Glasfront

PC-MBG 1277 Multi-Backofen

Ohne Dekoration

- > 4 in 1 – Multibackofen mit 30 Liter Backraum
- > Leistungsstarke Alternative zu handelsüblichen Einbaubacköfen
- > Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten: – Umluft (zuschaltbar) – Ober- und Unterhitze (Kombibetrieb möglich)
- > Automatischer Drehspieß für z. B. knusprige Grillhähnchen
- > Pizzastein (Ø 30 cm) – Genuss wie vom Lieblings-Italiener
- > 60 Minuten-Timer mit Endsignal
- > Garraumbeleuchtung
- > Stufenlose Temperaturregelung (100°C–230°C)
- > 2 Kontrollleuchten
- > Verspiegelte Glasfront
- > Hochwertiger Aluminium-Griff (Cool Touch)

- > Doppelverglasung
- > Fett- und Krümelauffangschale (herausnehmbar)
- > 3 Einschubhöhen für optimale Backergebnisse
- > Umfangreiches Zubehör: Grillrost, Backblech, Drehspieß, Pizzastein (Ø 30 cm), Zange zur Entnahme von Grillrost und Backblech, Werkzeug zur Entnahme des Drehspießes, Fett- und Krümelauffangschale
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 1500 W



Automatischer Drehspieß



Pizzastein (Ø 30 cm) für echten Pizzagenuss vom Italiener



3 Einschubhöhen für optimale Backergebnisse

Artikel-Nr.: 501 277	VE: 1	20"/40"/HQ-Container: 288 / 600 / 700
Artikel-EAN: 4 006 160 127 713	Kabellänge: ca. 90 cm	Gerät (B x H x T): 524 x 297 x 417 mm
Exportkarton-EAN: 4 006 160 672 114	Steckertyp: Schukostecker	Verpackung (B x H x T): 465 x 357 x 561 mm

ProfCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



06.01.2025

4in1

Kleinküche – Umluft, Ober- und Unterhitze, Drehspeiß

2 Kochplatten:
– 1x Ø 18,5 cm. 1000 W
– 1x Ø 15,5 cm. 700 W

Kombibetrieb: Kochen und backen gleichzeitig

Doppelverglaste Tür:
– Verspiegelte Glasfront
– Cool Touch-Griff

Inkl. Drehspeiß

3200 Watt Gesamtleistung

Herdfunktion/2 Kochplatten



Ohne Dekoration

PC-KK 1302 Kleinküche

- > 4 in 1 – Kleinküche mit 35 Liter Backraum inkl. 2 Kochplatten
- > Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten:
 - Umluft (zuschaltbar)
 - Ober- und/oder Unterhitze
 - Drehspeiß für z. B. knusprige Grillhähnchen
 - 2 Kochplatten (Ø 18,5 cm + Ø 15,5 cm, separat schaltbar)
- > Leistungsstarke Alternative zu handelsüblichen Einbaubacköfen
- > Stufenlose Temperaturregelung (90°C–230°C)
- > 3 Kontrollleuchten
- > Doppelverglaste Tür
 - Verspiegelte Glasfront
 - Edelstahl Cool Touch-Griff

- > Fett- und Krümelauffangschale (herausnehmbar)
- > 3 Einschubhöhen für optimale Backergebnisse
- > Umfangreiches Zubehör: Grillrost, Backblech, Drehspeiß, Zange zur Entnahme von Grillrost und Backblech, Werkzeug zur Entnahme des Drehspeißes, Fett- und Krümelauffangschale
- > Backofen 1500W, Kochplatten 700W + 1000W
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 3200 W max.



Grillen

Artikel-Nr.: 501 302	VE: 1	20"/40"/HQ-Container: 283 / 566 / 660
Artikel-EAN: 4 006 160 113 594	Kabellänge: ca.	Gerät (B x H x T): 500 x 320 x 400
Exportkarton-EAN: 4 006 160 033 786	Steckertyp: Schuko-stecker	Verpackung (B x H x T): XX x XX x XX

Extra großer XL – Garraum
35 Liter

2 in 1 –
Mikrowelle und Grill

900 Watt Grill /
700 Watt Mikrowelle

Edelstahlgriff



PC-MWG 1208 Mikrowelle mit Grill

Ohne Dekoration

- > 900 Watt Grilleistung
- > 700 Watt Mikrowellenleistung
- > 17 Liter Garraum
- > 6 Mikrowellen-Leistungsstufen inkl. Auftaufunktion
- > 3 Kombi-Leistungsstufen Grill/Mikrowelle
- > 1 Grillstufe
- > 30 Minuten-Timer mit Endsignal
- > Drehteller: Ø ca. 24,5 cm
- > Garraumbeleuchtung
- > Edelstahlgriff
- > Drehregler mit hochwertigen Chrom-Applikationen
- > Großes Sichtfenster
- > 230 V, 50 Hz, 1150 W

Produkt:	Artikel-Nr.:	20" / 40" / HQ-Container:
PC-MWG 1208	501 208	462 / 924 / 1186
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Schwarz	4 006 160 012 088	446 x 243 x 323 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	4 006 160 050 127	466 x 268 x 395 mm

Großer
20 Liter Garraum

Glas-Keramikboden,
dadurch 55% größere
Nutzfläche, auch für
eckige Teller geeignet


Multifunktionsdisplay
mit Uhrzeitanzeige



Ohne Dekoration

PC-MWG 1278 Mikrowelle mit Grill


- > Großer 20 Liter Garraum
- > Flacher Garraumboden für max. Flexibilität
- > Glaskeramikboden, dadurch 55% größere Nutzfläche – auch für eckige Teller geeignet und ideal für alle Auflaufformen
- > Easy Clean – dank flachem Boden leicht zu reinigen
- > Spezielle Power Boost-Technologie – konzentrierte Mikrowellenleistung auf dem hochwertigen Easy Clean Glas-Keramikboden
- > 700 Watt Mikrowellenleistung
- > 800 Watt Grilleistung
- > Schnellstart-Funktion
- > 2 Kombi-Leistungsstufen Grill/Mikrowelle
- > 5 Mikrowellen-Leistungsstufen / 3 Grillstufe
- > 8 Automatikprogramme / 3 Auftaufprogramme
- > Timerfunktion mit bis zu 24 Std. Vorlauf
- > 60 Minuten-Timer mit Endsignal
- > Grillrost: 23 x 20 cm
- > Multifunktionsdisplay inkl. Uhrzeitanzeige
- > Einfache Bedienung
- > Kindersicherung
- > Garraumbeleuchtung
- > 230 V, 50 Hz, 1150 W



55% größere Nutzfläche durch flachen Garraumboden und Wegfall des Drehtellers

Optimale Wärmeverteilung durch Power Boost-Technologie

Grillrost: 23 x 20 cm



Perfekt auch für eckige Formen geeignet

Easy Clean

Artikel-Nr.:	VE:	20"/40"/HQ-Container:
501 278	1	425 / 865 / 990
Artikel-EAN:	Kabellänge:	Gerät (B x H x T):
4 006 160 012 781	ca. 90 cm	449 x 281 x 413 mm
Exportkarton-EAN:	Steckertyp:	Verpackung (B x H x T):
4 006 160 050 509	Schuko-stecker	413 x 316 x 513 mm



Elektronik

3 in 1 –
Mikrowelle mit Grill
und Heißluft

23 Liter Garraum

2300 Watt Heißluft /
1300 Watt Grill /
800 Watt Mikrowelle

Elektronik



Verspiegelte Glasfront

PC-MWG 1176 H Mikrowelle mit Grill und Heißluft

Ohne Dekoration

- > Großer 23 Liter Garraum
- > 2300 Watt Heißluft, 1300 Watt Grilleistung, 800 Watt Mikrowellenleistung
- > Edelstahlinnenraum
- > Verspiegelte Glasfront
- > Schnellstart-Funktion
- > 5 Mikrowellen-Leistungsstufen
- > 7 Temperatureinstellungen Heißluft
- > 1 Grillstufe
- > 2 Kombi-Leistungsstufen Grill/Mikrowelle
- > 2 Kombi-Leistungsstufen Mikrowelle/Heißluft
- > 9 Automatikprogramme inkl. Auftaufprogramm
- > Timerfunktion mit bis zu 24 Std. Vorlauf
- > 60 Minuten-Timer mit Endsignal
- > Drehteller: Ø ca. 27,0 cm
- > Grillrost: Ø ca. 22,0 cm
- > Multifunktionsdisplay inkl. Uhrzeitanzeige
- > Kindersicherung
- > Garraumbeleuchtung
- > 230 V, 50 Hz, 2300 W



Spiegelfront inkl. Multifunktionsdisplay und Digitaluhr

Produkt:	Artikel-Nr.:	20" / 40" / HQ-Container:
PC-MWG 1176 H	501 176	380 / 780 / 880
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Silber	4 006 160 011 760	490 x 276 x 395 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	4 006 160 589 689	545 x 306 x 436 mm

Vertikaltür-Öffnung

**Großer
23 Liter Garraum**

**Glas-Keramikboden,
dadurch 55 % größere
Nutzfläche, auch für
eckige Teller geeignet**

**Doppelverglaste
Vertikaltür
mit hochwertigem
Edelstahlgriff**



Verspiegelte Glasfront


PC-MWG 1204 Mikrowelle mit Grill

Ohne Dekoration

- > Großer 23 Liter Garraum
- > Flacher Garraumboden für max. Flexibilität
- > Glaskeramikboden, dadurch 55% größere Nutzfläche – auch für eckige Teller geeignet und ideal für alle Auflaufformen
- > Praktische, vertikalöffnende Spiegeltür
- > Doppelverglaste Vertikaltür mit hochwertigem Edelstahlgriff
- > Easy Clean – dank flachem Boden leicht zu reinigen
- > Spezielle Power Boost-Technologie – konzentrierte Mikrowellenleistung auf dem hochwertigen Easy Clean Glas-Keramikboden
- > 800 Watt Mikrowellenleistung
- > 1000 Watt Grillleistung
- > Verspiegelte Glasfront
- > Schnellstart-Funktion
- > 5 Mikrowellen-Leistungsstufen
- > 1 Grillstufe
- > 2 Kombi-Leistungsstufen Grill/Mikrowelle
- > 8 Automatikprogramme / 3 Auftauprogramme
- > Timerfunktion mit bis zu 24 Std. Vorlauf
- > 60 Minuten-Timer mit Endsignal
- > Grillrost: 24 x 24 cm
- > Multifunktionsdisplay inkl. Uhrzeitanzeige
- > Einfache Bedienung
- > Kindersicherung
- > Garraumbeleuchtung
- > 230 V, 50 Hz, 1280 W



Grillrost: 24 x 24 cm



55 % größere Nutzfläche durch Wegfall des Drehtellers

Produkt:	Artikel-Nr.:	20" / 40" / HQ-Container:
PC-MWG 1204	501 204	335 / 685 / 765
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Schwarz	4 006 160 212 044	495 x 295 x 400 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	4 006 160 050 110	550 x 345 x 435 mm

ProfiCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



11.12.2024

2000 Watt

Edelstahlgehäuse

**Glaskeramik-
Kochfläche**

**Infrarottechnik –
kurze Vorheizphase und
schnelles Erhitzen**



PC-EKP 1210 Infrarot-Einzelkochplatte

Ohne Dekoration

- > Infrarot-Einzelkochplatte mit hochwertiger Glaskeramik-Kochfläche
- > Infrarottechnik:
 - Energiesparend
 - Kurze Vorheizphase
 - Deutlich schnelleres Erhitzen
 - Schnellere Reaktionszeit
- > Kratzfeste, glatte Kochfläche (sehr leicht zu reinigen)
- > Geeignet für alle Topfarten
- > Stufenlose Temperaturregelung über Aluminiumdrehregler
- > LED-Kontrollleuchte
- > Robuste Aluminium-Griffe (wärmeisoliert)
- > Überhitzungsschutz
- > Hohe Standfestigkeit durch rutschsichere Füße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W



Kratzfeste, glatte Kochfläche (sehr leicht zu reinigen)

Produkt:	Artikel-Nr.:	20" / 40" / HQ-Container:
PC-EKP 1210	501 210	1838 / 3774 / 4386
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 012 101	380 x 79 x 326 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 120 912	406 x 350 x 95 mm

ProfiCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



11.10.2023

2800 Watt

Edelstahlgehäuse

Glaskeramik-Kochfläche



**Infrarottechnik – kurze Vorheizphase
und schnelles Erhitzen**

PC-DKP 1211 Infrarot-Doppelkochplatte

Ohne Dekoration

- > Infrarot-Doppelkochplatte mit hochwertiger Glaskeramik-Kochfläche
- > Infrarottechnik:
 - Energiesparend
 - Kurze Vorheizphase
 - Deutlich schnelleres Erhitzen
 - Schnellere Reaktionszeit
- > Kratzfeste, glatte Kochfläche (sehr leicht zu reinigen)
- > Geeignet für alle Topfarten
- > Stufenlose Temperaturregelung über Aluminiumdrehregler
- > LED-Kontrollleuchte
- > Robuste Aluminium-Griffe (wärmeisoliert)
- > Überhitzungsschutz
- > Hohe Standfestigkeit durch rutschsichere Füße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 2800 W



Kratzfeste, glatte Kochfläche (sehr leicht zu reinigen)

Produkt:	Artikel-Nr.:	20" / 40" / HQ-Container:
PC-DKP 1211	501 211	1090 / 2256 / 2622
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 012 118	661 x 68 x 296 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 120 929	684 x 350 x 95 mm

ProfiCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



11.10.2023

2000 Watt

180 Minuten-Timer

**Automatische
Abschaltung**

Kindersicherung

SCHNELL:
Erhitzung
durch
Induktions-
technik

SICHER:
Keine heißen
Kochflächen

BEQUEM:
Leichte
Reinigung, kein
Anbrennen



PC-EKI 1062 Induktions-Einzelkochplatte

Ohne Dekoration

- > Induktions-Einzelkochplatte mit hochwertiger, umweltfreundlicher Glaskeramikoberfläche
- > Kratzfeste, glatte Kochfläche (sehr leicht zu reinigen)
- > Sekundenschnelle Erhitzung durch Induktionstechnik
- > ECO-Save – 55 % Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Kochplatten, keine Vorheizphase, energiesparend
- > Automatische Topferkennung – Abschaltung bei nicht-induktionsfähigen Töpfen
- > 10 Leistungsstufen und 10 Temperaturstufen mit LED-Anzeige (60 °C–240 °C)
- > Elektronisches Sensor Touch-Bedienfeld mit Display für eine komfortable Bedienung
- > 3 LED-Kontrollleuchten
- > 180 Minuten-Timer mit Abschaltautomatik und Endsignal
- > Countdown-Anzeige mit LED-Display
- > Automatische Endabschaltung nach 120 Min. ohne Bedienung
- > Automatische Endabschaltung nach Entfernen des Topfes
- > Kindersicherung
- > Hohe Standfestigkeit durch rutschsichere Füße
- > Überhitzungsschutz
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W



Elektronisches Sensor Touch-Bedienfeld mit Display für eine komfortable Bedienung

Produkt:	Artikel-Nr.:	20" / 40" / HQ-Container:
PC-EKI 1062	501 062	1992 / 3998 / 4660
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
EDS / Schwarz	4 006 160 106 206	290 x 65 x 370 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 037 982	320 x 413 x 90 mm

ProfiCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



11.10.2023



**ECO-SAVE –
55 % Zeitersparnis
gegenüber
herkömmlichen
Kochplatten**

3500 Watt max. 180 Minuten-Timer Automatische Abschaltung



- SCHNELL:** Erhitzung durch Induktionstechnik
- SICHER:** Keine heißen Kochflächen
- BEQUEM:** Leichte Reinigung, kein Anbrennen

PC-DKI 1067 Induktions-Doppelkochplatte

Ohne Dekoration

- > Induktions-Doppelkochplatte mit hochwertiger, umweltfreundlicher Glaskeramikoberfläche
- > Kratzfeste, glatte Kochfläche (sehr leicht zu reinigen)
- > Sekundenschnelle Erhitzung durch Induktionstechnik
- > ECO-Save – 55% Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Kochplatten, keine Vorheizphase, energiesparend
- > Automatische Topferkennung – Abschaltung bei nicht-induktionsfähigen Töpfen
- > LED-Display
- > Je 16 Funktionsstufen pro Kochfeld – 6 Leistungs- und 10 Temperaturstufen (60°C–240°C)
- > Elektronisches Sensor-Touch Bedienfeld mit Display für eine komfortable Bedienung
- > 2x 3 LED Kontrollleuchten
- > 180 Minuten-Timer mit Abschaltautomatik und Endsignal
- > Countdown-Anzeige mit LED-Display
- > Automatische Endabschaltung nach 120 Min. ohne Bedienung
- > Automatische Endabschaltung nach Entfernen des Topfes
- > Hohe Standfestigkeit durch rutschsichere Füße
- > Überhitzungsschutz
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 3500 W max.



Elektronisches Sensor-Touch-Bedienfeld mit Display für eine komfortable Bedienung

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-DKI 1067	501 067	986 / 1976 / 2410
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
EDS / Schwarz	4 006 160 106 701	605 x 65 x 365 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 038 064	635 x 420 x 90 mm



ECO-Save – 55% Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Kochplatten

ProfCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



11.10.2023

- 2000 Watt
- Edelstahlgehäuse
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Grillplatten zur leichten Reinigung entnehmbar



PC-KG 1264 Kontaktgrill

Ohne Dekoration

- > Kontaktgrill für beidseitiges, fettfreies Grillen
- > Barbecue-Grill – 180° Öffnung ermöglicht das Grillen auf doppelter Fläche
- > 2000 Watt
- > Edelstahlgehäuse
- > Zentrale Fettablauffrinne und Auffangschale (Schale zur leichten Reinigung entnehmbar)
- > Stufenlos regelbarer Thermostat
- > Kurze Garzeiten
- > Antihafbeschichtete Grillplatten mit extra tiefen Rillen für ein intensives Grillmuster und optimalen Fettabfluss
- > Grillplatten zur leichten Reinigung entnehmbar
- > Großer, wärmeisolierter Griff mit Soft-Touch-Einlage
- > Ein-/Ausschalter
- > 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung
- > Temperatur „Ready“-Anzeige
- > Große Grillflächen: 23 x 29 cm
- > Vielseitige Nutzung für z. B. Panini, Steaks, Fisch, Gemüse, Eier oder Süßspeisen
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W



180° Öffnung ermöglicht das Grillen auf doppelter Fläche



Stufenlos regelbarer Thermostat

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-KG 1264	501 264	916 / 1900 / 2230
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 012 644	340 x 145 x 320 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 227 802	400 x 375 x 176 mm

ProfCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



11.10.2023



Kratzfeste Keramikbeschichtung

Hochwertiger und umweltfreundlicher Bambusrahmen

Kombinierte Grillplatte (glatt/geriffelt)

PC-TYG 1143 Grill / Teppanyaki-Grill

Ohne Dekoration

- > Hochwertiger und umweltfreundlicher Bambusrahmen verbindet das Natürliche und die traditionelle japanische Küche
- > Grill / Teppanyaki-Grill in ansprechendem Bambus-Design
- > Japanisches Grillen am Tisch (gesund und kalorienarm)
- > Kombinierte Grillplatte zum Grillen von Fisch (glatte Oberfläche) oder Fleisch (extra tiefe Rillen für ein intensives Grillmuster)
- > Grillfläche: ca. 51 x 25 cm
- > Fettfrei, geruchsneutral und sauber
- > Stufenlos regelbarer Thermostat (abnehmbar)
- > Kratzfeste, keramikbeschichtete Grillplatte – speichert und verteilt die Hitze optimal
- > Grillplatte herausnehmbar (leicht zu reinigen)
- > Innovatives Fettablaufsystem – unterschiedlich hohe Riffelung zum besseren Fettablauf
- > Ablaufrinne für überschüssiges Fett
- > Herausnehmbarer Edelstahl-Fettauffangbehälter (leicht zu reinigen)
- > Sicherer Stand
- > 220–230 V, 50/60 Hz, 2000–2200 W



Stufenlos regelbarer Thermostat (abnehmbar)



Herausnehmbarer Edelstahl-Fettauffangbehälter (leicht zu reinigen)

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-TYG 1143	501 143	1240 / 2500 / 2730
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Holz / Schwarz	4 006 160 114 300	580 x 60 x 300 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	4 006 160 063 875	625 x 330 x 92 mm

ProfCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



11.10.2023

- Raclette-Grill für bis zu 4 Personen
- Antihafbeschichtete Wendegussplatte, gleichmäßige Wärmeverteilung
- Edelstahlgehäuse



- Stufenlos regelbarer Edelstahl-Thermostat

PC-RG 1301 Raclette-Grill

Ohne Dekoration

- > 4-Personen Raclette-Grill mit hochwertiger Wendegussplatte
- > Edelstahlgehäuse
- > Zum Grillen und Überbacken
- > Antihafbeschichtete Wendegussplatte, gleichmäßige Wärmeverteilung* – zum Grillen von Fisch (glatte Oberfläche) oder Fleisch (extra tiefe Rillen für ein intensives Grillmuster)
- > Grillfläche: ca. 23 x 21 cm
- > 4 Pfännchen (antihafbeschichtet)
- > 4 Holzspachtel
- > Stufenlos regelbarer Edelstahl-Thermostat (beleuchtet)
- > Wendegussplatte und Pfännchen antihafbeschichtet (leicht zu reinigen)
- > Kabelaufwicklung
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 800 W



Antihafbeschichtete Aluminium-Wendegussplatte zum Grillen von Fisch (glatte Oberfläche) oder Fleisch (geriffelte Oberfläche)

Bis zu 50% effektivere Hitzespeicherung

*im Vergleich zu herkömmlichen Grillplatten

Artikel-Nr.:	VE:	20"/40"/HQ-Container:
501 301	3	2304 / 4608 / 5187
Artikel-EAN:	Kabellänge:	Gerät (B x H x T):
4 006 160 013 016	ca. 95 cm	240 x 155 x 245 mm
Exportkarton-EAN:	Steckertyp:	Verpackung (B x H x T):
4 006 160 653 175	Schuko-stecker	251 x 268 x 156 mm

ProfCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



27
29.01.2025

2 in 1 – Heißer Stein und Raclette-Grill

1700 Watt

Wärmeisolierte Griffe



Edelstahl

PC-RG 1144 2 in 1 – Raclette-Grill

Ohne Dekoration

- > 2 in 1 – Raclette-Grill mit heißem Stein und Wendegussplatte
- > Zum Grillen und Überbacken
- > Wendegussplatte – Kombinierte Grillfläche zum Grillen von Fisch (glatte Oberfläche) oder Fleisch (extra tiefe Rillen für ein intensives Grillmuster)
- > Naturgrillstein für ein gesundes und fettarmes Grillen
- > Gesamte Grillfläche: ca. 48,5 x 24 cm (2x ca. 24 x 24 cm)
- > 10 Pfännchen, 10 Holzspatel
- > Edelstahlgriffe (wärmeisoliert)
- > Stufenlos regelbarer Thermostat
- > Kontrollleuchte (blau beleuchtet)
- > Grillplatte und Pfännchen antihafbeschichtet (leicht zu reinigen)
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 1700 W



Kombinierte Grillfläche zum Grillen von Fisch oder Fleisch (Wendegussplatte)



Naturgrillstein für ein gesundes und fettarmes Grillen

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-RG 1144	501 144	772 / 1534 / 1800
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 114 409	622 x 133 x 241 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	4 006 160 013 412	640 x 186 x 273 mm

Proficook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



11.10.2023



2 in 1 Raclette-/Fondue-Kombination

Praktische Warmhaltefunktion (Naturstein)

2 stufenlos regelbare Heizelemente

Edelstahl



Edelstahltopf

PC-RG/FD 1245 Raclette-/Fonduekombination

Ohne Dekoration

- > Praktische 2 in 1 Raclette-/Fonduekombination
- > 2 stufenlos regelbare Thermostate
- > 2 separate Heizkreise: Raclette und Fondue unabhängig schaltbar
- > Raclette:
 - Grillfläche inkl. Fettaufangrille: ca. Ø 40,0 cm
 - 8 Pfännchen, 8 Holzspatel
 - Zum Grillen und Überbacken
- > Fondue:
 - Füllmenge bis zu 0,6 Liter
 - Spritzschutz mit Gabelhalter (abnehmbar)
 - 8 Gabeln
 - Perfekt geeignet auch für Käse- oder Schokoladenfondue
 - Edelstahl (rostfrei)
 - Spülmaschinengeeignet
- > Inkl. Naturstein (Ø ca. 13 cm) zum Warmhalten von fertig gegrillten Speisen sowie zum behutsamen/schonenden Garen von Fisch und Gemüse
- > 3 Kontrollleuchten
- > Grillplatte und Pfännchen antihafbeschichtet (leicht zu reinigen)
- > Flexibler Einsatz durch extra lange Komfortzuleitung (ca. 2 m)
- > 220–240 V, 50–60 Hz, 1900 W



Raclette



Fondue



Inkl. Naturstein: Schonendes Garen von Fisch und Gemüse / Warmhaltezone




Auch geeignet zum Warmhalten von Saucen, Dips sowie Suppen

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-RG/FD 1245	501 245	550 / 1140 / 1300
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 012 453	400 x 225 x 417 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 013 436	624 x 447 x 172 mm

Proficook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

2 in 1



3 in 1 – Klassisches Fondue Schokoladenfondue Käsefondue

800 Watt

Edelstahl

Für bis zu 8 Personen

Inkl. 8 Edelstahl-Fonduegabeln



Ohne Dekoration

PC-FD 1288 Fondue-Set

- > Fonduepot aus Edelstahl, rostfrei (Ø 18 cm)
- > Füllmenge bis zu 1,2 Liter max.
- > Auch ideal geeignet für Schokoladen- & Käsefondue
- > Separater, standsicherer Heizsockel aus Edelstahl
- > Stufenlos regelbarer Edelstahl-Thermostat (beleuchtet)
- > Überhitzungsschutz
- > Übertemperatursicherung
- > Edelstahl-Spritzschutz mit Gabelhalter (abnehmbar)
- > Kabelaufwicklung
- > Zubehör: 8 Edelstahl-Fonduegabeln
- > 230 V, 50 Hz, 800 W



Stufenlos regelbarer Edelstahl-Thermostat

3in1



Klassisches Fondue

Schokoladenfondue

Käsefondue

Artikel-Nr.:	VE:	20"/40"/HQ-Container:
501 288	2	3000 / 6000 / 7000
Artikel-EAN:	Kabellänge:	Gerät (B x H x T):
4 006 160 012 880	ca. 95 cm	240 x 180 x 250mm
Exportkarton-EAN:	Steckertyp:	Verpackung (B x H x T):
4 006 160 653 168		

Proficook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



09.09.2024

2 in 1 – Stand- und Tischgrill

Indoor / Outdoor

Hohe Heizleistung durch 2400 Watt

Kombinierte Aluminium Druckgussplatte

Stufenlos regelbarer Thermostat

Bis zu 50% effektivere Hitzespeicherung*



Ohne Dekoration

PC-BQS 1303 Barbeque-Standgrill

- > 2 in 1 – Stand- / Tischgrill für innen und außen
- > Überall da möglich wo Gas- / Holzkohlegrillen nicht gestattet ist
 - kurze Aufheizphase
 - Rauch- und geruchsfrei
 - Indoor, Balkon & Wohnung, Terasse, Wohnzimmer
 - Grillplatte zur leichten Reinigung abnehmbar
 - gleichmäßig hohe Grilltemperatur für optimales Grillergebnis
 - Deckel verkürzt die Garzeiten
- > Antihafbeschichtete, kombinierte Aluminium Druckgussplatte, gleichmäßige Wärmeverteilung*
 - zum Grillen von Fisch (glatte Oberfläche) oder Fleisch (extra tiefe Rillen für ein intensives Grillmuster)
- > Hochwertige Grillhaube
 - inkl. Temperaturanzeige
 - Cool Touch-Griff
 - 90° arretierbar
 - abnehmbar, zur leichten Reinigung
- > Stufenlos regelbarer, abnehmbarer Thermostat mit Kontrollleuchte und Abzugshilfe
- > Leichte Reinigung
 - Grillplatte (abnehmbar)
 - Thermostat (abnehmbar)
 - Fettaufangschale (entnehmbar)
 - Grillhaube (abnehmbar)
- > Cool Touch-Gehäuse und -Griffe
- > Griff mit Edelstahl einlage
- > Zusätzliche Zwischenablage (höhenverstellbar) inkl. Saucen- und Getränkehalter
- > Auch als Tischgrill zu verwenden
- > Hohe Heizleistung / Grillleistung bis zu 2400 Watt max.
- > Grillhöhe: ca. 84 cm
- > Große Grillfläche: 47 x 34,5 cm
- > Sicherer Stand
- > 220-240 V, 50/60 Hz, 2400 W max.
- *im Vergleich zu herkömmlichen Grillplatten

2 in 1 – Stand-/Tischgrill für innen und außen



Inkl. Temperaturanzeige



Inkl. professioneller, aufklappbarer Metallhaube



Aluminium Druckgussplatte zum Grillen von Fisch (glatte Oberfläche) oder Fleisch (geriffelte Oberfläche)



Entnehmbare, regelbarer Thermostat mit Abzugshilfe



Fettaufangschale (herausnehmbar)

Artikel-Nr.:	VE:	20"/40"/HQ-Container:
501 303	1	361 / 760 / 891
Artikel-EAN:	Kabellänge:	Gerät (B x H x T):
4 006 160 013 030	ca. 195 cm	630 x 950 x 630 mm
Exportkarton-EAN:	Steckertyp:	Verpackung (B x H x T):
4 006 160 653 182	Schuko-stecker	590 x 430 x 285 mm

Proficook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



13.11.2024

2 Edelstahlbrenner

Einfacher Transport

Ca. 42 x 36 cm große Grillfläche



READY TO TRAVEL



Geringes Gewicht



Kompakte Abmessung



2 stabile Tragegriffe



2 einklappbare Seitenablagen



Verriegelbare Haube

PC-GG 1261 Tisch-Gasgrill

Ohne Dekoration

- > 2 Heizzonen für individuelle Temperaturregelung
- > Stabile Metallhaube mit eingebauter Temperaturanzeige
- > 2 Brenner aus Edelstahl (je 2,5 kW)
- > Edelstahl Bedienteil
- > Stufenlose Temperatureinstellung mittels der hochwertigen Bedientöpfe
- > Ca. 42 x 36 cm große Grillfläche
- > Herausnehmbarer Fettaufangbehälter zur einfachen Reinigung
- > Einfacher Transport dank geringem Gewicht, einklappbaren Seitenablagen, einer Hauben-Verriegelung und stabiler Tragegriffe
- > Mobiler Einsatz z. B. im Park, auf dem Balkon oder beim Camping
- > Inkl. Gasdruckminderer und Gasschlauch für Deutschland und Österreich
- > Auch für den Betrieb mit Camping-Gaskartuschen geeignet – zusätzlicher Druckminderer nötig (nicht im Lieferumfang enthalten)
- > Emailliertes Gehäuse; pulverbeschichtete Seitenablagen
- > Warmhalterost



Mobiler Einsatz z. B. im Park, auf dem Balkon oder beim Camping



Auch für den Betrieb mit Camping-Gaskartuschen geeignet – zusätzlicher Druckminderer nötig (nicht im Lieferumfang enthalten)



Inkl. Temperaturanzeige

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:	Technische Daten
PC-GG 1261	501 261	304 / 616 / 730	Brenner: 2 Hauptbrenner: 2 x 2,5 kW; 17.000 BTU / 5 kW
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):	Gasverbrauch: 364 gr/h Betriebsdruck: 50 mbar
Schwarz	4 006 160 126 105	960 x 340 x 480 mm	Zündung: Piezozündung Gas-Kategorie: 13B/P(50)
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):	Gas-Typ: Butan, Propan oder deren Gemische
1	4 006 160 512 489	535 x 285 x 505 mm	Bestimmungsland: DE, AT

Proficook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



11.10.2023

2 Edelstahlbrenner (je 3 kW)



Hochwertige Edelstahlfront und -haube

PC-GG 1309 Gasgrill

Ohne Dekoration

- > 2 Heizzonen für individuelle Temperaturregelung
- > Bedienfeld aus Edelstahl
- > Inkl. 2 hochwertiger gusseiserner Grillroste – speichern die Hitze optimal zur perfekten Zubereitung des Grillguts
- > Soft Touch-Bedientöpfe zur stufenlosen Temperatureinstellung
- > Stabile, doppelwandige Edelstahl-Grillhaube mit eingebauter Temperaturanzeige
- > 45 x 42 cm große Grillfläche
- > 42 cm langer Warmhalterost
- > Großer, herausnehmbarer Fettaufangbehälter zur einfachen Reinigung
- > Die Arbeitshöhe von 85 cm ermöglicht ein leichtes, rüchenschonendes Arbeiten
- > Praktische, große Seitenablagen
- > Großer Stauraum für Lagerung/Transport von 5 kg-Gasflaschen
- > 2 Brenner aus Edelstahl (je 3 kW)
- > Brennerabdeckung aus Edelstahl
- > Gehäuse und Seitenablagen aus pulverbeschichtetem Stahl
- > 2 Räder ermöglichen einen einfachen und schnellen Standortwechsel
- > Inkl. Gasdruckminderer und Gasschlauch für Deutschland und Österreich


Einfache Montage + schneller Aufbau



Großer Stauraum für Lagerung/Transport von 5 kg-Gasflaschen



Inkl. Temperaturanzeige



Inkl. 2 hochwertiger gusseiserner Grillroste



Inkl. Gasdruckminderer und Gasschlauch

Artikel-Nr.:	VE:	20"/40"/HQ-Container:	Technische Daten
501 309	1	180 / 360 / 404	Brenner: 2 Hauptbrenner: 2 x 3 kW / 6 kW
Artikel-EAN:	Kabellänge:	Gerät (B x H x T):	Gasverbrauch: 437 gr/h
4 006 160 013 092	-	1105 x 1075 x 575	Betriebsdruck: 50 mbar Zündung: Piezozündung
Exportkarton-EAN:	Steckertyp:	Verpackung (B x H x T):	Gas-Kategorie: 13B/P(50) Gas-Typ: Butan, Propan oder deren Gemische
4 006 160	-	680 x 435 x 580 mm	Bestimmungsland: D, A

Proficook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



14.10.2024

2x Edelstahlbrenner + 1x 4 kW Hochleistungsbrenner (2+1)



Großer Stauraum für 5 oder 11kg-Gasflaschen



Einfache Montage + schneller Aufbau

PC-GG 1310 Gasgrill

Ohne Dekoration

- > 3 Heizzonen für individuelle Temperaturregelung inkl. Hochleistungsbrenner
- > Bedienfeld aus Edelstahl
- > Inkl. Flaschenöffner aus Edelstahl
- > Inkl. 2 hochwertiger gusseiserner Grillroste – speichern die Hitze optimal zur perfekten Zubereitung des Grillguts
- > Soft Touch-Bedientöpfe zur stufenlosen Temperatureinstellung
- > Stabile, doppelwandige Grillhaube mit eingebauter Temperaturanzeige
- > 56 x 43 cm große Grillfläche
- > 56 cm langer Warmhalterost aus Edelstahl
- > Großer, herausnehmbarer Fettaufangbehälter zur einfachen Reinigung
- > Die Arbeitshöhe von 85 cm ermöglicht ein leichtes, rüchenschonendes Arbeiten
- > Praktische, große Seitenablagen
- > Großer Gehäuseschrank mit zwei Türen und Magnetverschluss (5 oder 11 kg-Gasflasche passt unter das Gerät)
- > 2 Brenner aus Edelstahl (je 3 kW)
- > 1 Hochleistungsbrenner aus Edelstahl für besonders heiße Temperaturen und das perfekte Grillgut (4 kW)
- > Brennerabdeckung aus Edelstahl
- > 2 Räder ermöglichen einen einfachen und schnellen Standortwechsel
- > Inkl. Gasdruckminderer und Gasschlauch für Deutschland und Österreich




Inkl. 4 kW Hochleistungsbrenner



Inkl. Temperaturanzeige



Inkl. Gasdruckminderer und Gasschlauch



Inkl. 2 hochwertiger gusseiserner Grillroste

¹⁾ Maximal erreichbare Temperatur / Details siehe Bedienungsanleitung

Artikel-Nr.:	VE:	20"/40"/HQ-Container:	Technische Daten
501 310	1	110 / 220 / 276	Brenner: 3 Hauptbrenner: 2+1 (2x 3 kW) + (1x 4 kW); 10 kW Gasverbrauch: 728 gr/h Betriebsdruck: 50 mbar Zündung: Piezozündung
Artikel-EAN:	Verpackung (B x H x T):	Gerät (B x H x T):	Gas-Kategorie: 13B/P(50) Gas-Typ: Butan, Propan oder deren Gemische
4 006 160 013 108	besteht aus 2 separaten Packstücken	1220 x 1120 x 570 mm	Bestimmungsland: DE, AT
Exportkarton-EAN:	680 x 530 x 580 mm		
4 006 160	680 x 510 x 130 mm		

Proficook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



13.11.2024

2x Edelstahlbrenner + 2x 4 kW Hochleistungsbrenner (2+2)



Großer Stauraum für 5 oder 11kg-Gasflaschen

360° rangierbar
4x



Einfache Montage + schneller Aufbau

PC-GG 1311 Gasgrill

Ohne Dekoration

- > 4 Heizzonen für individuelle Temperaturregelung inkl. 2 Hochleistungsbrenner
- > Bedienfeld aus Edelstahl
- > Inkl. Flaschenöffner aus Edelstahl
- > Inkl. 2 hochwertiger gusseiserner Grillroste – speichern die Hitze optimal zur perfekten Zubereitung des Grillguts
- > Soft Touch-Bedientöpfe zur stufenlosen Temperatureinstellung
- > Stabile, doppelwandige Grillhaube mit eingebauter Temperaturanzeige
- > 67 x 43 cm große Grillfläche, bestehend aus 2 gusseisernen Grillrosten
- > 67 cm langer Warmhalterost aus Edelstahl
- > Großer, herausnehmbarer Fettaufangbehälter zur einfachen Reinigung
- > Die Arbeitshöhe von 85 cm ermöglicht ein leichtes, rüchenschonendes Arbeiten
- > Praktische, große Seitenablagen
- > Großer Gehäuseschrank mit zwei Türen und Magnetverschluss (5 oder 11 kg-Gasflasche passt unter das Gerät)
- > 2 Brenner aus Edelstahl (je 3 kW)
- > 2 Hochleistungsbrenner aus Edelstahl für besonders heiße Temperaturen und das perfekte Grillgut (je 4 kW)
- > Brennerabdeckung aus Edelstahl
- > 360° rangierbar durch 4 Kugelgelagerte Rollen (arretierbar) für mobilen Einsatz
- > Inkl. Gasdruckminderer und Gasschlauch für Deutschland und Österreich




Inkl. 2x 4 kW Hochleistungsbrenner



Inkl. Temperaturanzeige



Inkl. Gasdruckminderer und Gasschlauch



Große Grillfläche: 67 x 43 cm, 2 gusseiserner Grillroste

¹⁾ Maximal erreichbare Temperatur / Details siehe Bedienungsanleitung

Artikel-Nr.:	VE:	20"/40"/HQ-Container:	Technische Daten
501 311	1	100 / 200 / 236	Brenner: 4 Hauptbrenner: 2+2 (2x 3 kW) + (2x 4 kW); 51.000 BTU / 14 kW
Artikel-EAN:	Verpackung (B x H x T):	Gerät (B x H x T):	Gasverbrauch: 728 gr/h Betriebsdruck: 50 mbar Zündung: Piezozündung
4 006 160 013 115	besteht aus 2 separaten Packstücken	1330 x 1120 x 570 mm	Gas-Kategorie: 13B/P(50) Gas-Typ: Butan, Propan oder deren Gemische
Exportkarton-EAN:	770 x 530 x 580 mm		Bestimmungsland: DE, AT
4 006 160	770 x 500 x 160 mm		

Proficook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



29

30.10.2024

2x Edelstahlbrenner +
2x 4 kW Hochleistungs-
brenner + zusätzliche
Kochstelle (2+2+1)



Großer Stauraum
für 5 oder 11kg-
Gasflaschen

360° rangierbar
4x



Einfache Montage +
schneller Aufbau

Inkl. Seitenbrenner für Töpfe und Pfannen

PC-GG 1312 Gasgrill

Ohne Dekoration

- > 4 Heizzonen für individuelle Temperatursteuerung inkl. 2 Hochleistungsbrenner
- > Zusätzliche Kochstelle
- > Bedienfeld aus Edelstahl
- > Inkl. Flaschenöffner aus Edelstahl
- > Inkl. 2 hochwertiger gusseiserner Grillroste – speichern die Hitze optimal zur perfekten Zubereitung des Grillguts
- > Soft Touch-Bedienknöpfe zur stufenlosen Temperatureinstellung
- > Stabile, doppelwandige Grillhaube mit eingebauter Temperaturanzeige
- > 67 x 43 cm große Grillfläche, bestehend aus 3 gusseisernen Grillrosten
- > 67 cm langer Warmhalterost aus Edelstahl
- > Großer, herausnehmbarer Fettauffangbehälter zur einfachen Reinigung

- > Die Arbeitshöhe von 85 cm ermöglicht ein leichtes, rücken schonendes Arbeiten
- > Praktische, große Seitenablagen
- > Großer Gehäuseschrank mit zwei Türen und Magnetverschluss (5 oder 11 kg-Gasflasche passt unter das Gerät)
- > 2 Brenner aus Edelstahl (je 3 kW)
- > 2 Hochleistungsbrenner aus Edelstahl für besonders heiße Temperaturen und das perfekte Grillgut (je 4 kW)
- > Brennerabdeckung aus Edelstahl
- > 360° rangierbar durch 4 Kugelgelagerte Rollen (arretierbar) für mobilen Einsatz
- > Inkl. Gasdruckminderer und Gasschlauch für Deutschland und Österreich




Inkl. 2x 4 kW Hochleistungs-brenner



Inkl. Temperaturanzeige



Inkl. Gasdruckminderer und Gasschlauch



Große Grillfläche: 67 x 43 cm, 2 gusseiserne Grillroste

¹⁾ Maximal erreichbare Temperatur / Details siehe Bedienungsanleitung

Artikel-Nr.: 501 312	VE: 1	20"/40"/HQ-Container: 100 / 200 / 236
Artikel-EAN: 4 006 160 013 122	Verpackung (B x H x T): besteht aus 2 separaten Packstücken	Gerät (B x H x T): 1330 x 1120 x 570 mm
Exportkarton-EAN: 4 006 160	770 x 530 x 580 mm	
	770 x 500 x 160 mm	

Technische Daten
Brenner: 4 1 Hauptbrenner: 2+2 (2x 3 kW) + (2x 4 kW); Seitenbrenner 1x2,5 kW / 16,5 kW
Gasverbrauch: 1202 gr/h | Betriebsdruck: 50 mbar | Zündung: Piezozündung
Gas-Kategorie: 13B/P/50 | Gas-Typ: Butan, Propan oder deren Gemische
Bestimmungsland: DE, AT



- 3000 Watt
- Kapazität:
5 Liter Öl/Fett
- Edelstahlgehäuse
- Inkl.
3 Frittierkörben
- Deckel
mit Sichtfenster
- 30 Minuten-Timer



PC-FR 1038 Doppel-Fritteuse

Ohne Dekoration

- > Profi-Doppel-Fritteuse mit 2 kleinen und einem großen Frittierkorb für unterschiedliches Frittiergut
- > Gehäuse, Deckel, Heizspirale und Fettbehälter aus Edelstahl
- > Kaltzontechnik – direkt im Fett befindliche Heizspirale zur schnellen Erhitzung und zum geruchsarmen Frittieren
- > Kapazität: 5 Liter Öl/Fett
- > Stufenlos regelbarer Thermostat (130°C–190°C)
- > Inkl. 30 Minuten-Timer
- > Edelstahlbehälter zur leichten Reinigung herausnehmbar
- > Deckel mit Sichtfenster
- > Permanent Geruchs- und Fettdunstfilter
- > 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung
- > Kabelfach
- > Überhitzungsschutz
- > 230 V~, 50-60 Hz, 3000 W



Inkl. großem Frittierkorb



Inkl. 2 kleinen Frittierkörben für unterschiedliches Frittiergut

ETM TESTMAGAZIN · URTEIL	
Profi Cook PC-FR 1038	
GUT	90,7 %
Im Test: 8 Kaltzonen-Fritteusen Testurteile: 1x sehr gut, 7x gut www.etm-testmagazin.de	
Heft 03/2016	

Produkt: PC-FR 1038	Artikel-Nr.: 501 038	20"/40"/HQ-Container: 630 / 1290 / 1500
Farbe: Edelstahl	Artikel-EAN: 4 006 160 011 203	Gerät (B x H x T): 350 x 250 x 450 mm
VE: 2	Exportkarton-EAN: 4 006 160 036 237	Verpackung (B x H x T): 380 x 275 x 380 mm



- 5,5 Liter Kapazität
- Öl- und fettfreie
Heißluft-Fritteuse
- Edelstahlfront und -deckel
- 1400 Watt



Sensor Touch-
Bedienung

PC-FR 1239 H Heißluft-Fritteuse

Ohne Dekoration

- > Kapazität: ca. 5,5 Liter
- > Öl- und fettfreie Heißluft-Fritteuse
- > Edelstahlfront und -deckel
- > Programme/Funktionen:
 - 7 Automatikprogramme
 - Variable Auftau-/Warmhaltefunktion
 - Individuelle Zeit-/Temperatureinstellung
- > Geringe Rauch- und Geruchsentwicklung
- > Zeit- und energiesparende Zubereitung
- > Cool Touch-Griff
- > LED-Display mit Sensor Touch-Bedienung
- > Antihafbeschichteter Behälter
- > Stufenlos regelbarer Thermostat (60°C–200°C)
- > Abschaltautomatik
- > Überhitzungsschutz
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 1400 W



Kapazität: ca. 5,5 Liter



LED-Display mit Sensor Touch-Bedienung



360° Air-Flow: Öl- und fettfreies Frittieren durch Heißluftzirkulation



- 6,5 Liter Kapazität
- Öl- und fettfreie
Heißluft-Fritteuse
- Edelstahlfront und -deckel
- 1600 Watt
- 70% ENERGIE
40% SCHNELLER
- Zeit- und energie-
sparend – bis zu 40%
schneller und 70%
energiesparender



Sensor Touch-
Bedienung

PC-FR 1294 H Heißluft-Fritteuse

- > Kapazität: ca. 6,5 Liter
- > Öl- und fettfreie Heißluft-Fritteuse
- > Edelstahlfront und -deckel
- > Programme/Funktionen:
 - 8 Automatikprogramme
 - Individuelle Zeit-/Temperatureinstellung
- > Geringe Rauch- und Geruchsentwicklung
- > Zeit- und energiesparende Zubereitung
- > Cool Touch-Griff
- > LED-Display mit Sensor Touch-Bedienung
- > Antihafbeschichteter Behälter
- > Stufenlos regelbarer Thermostat (80°C–200°C)
- > Abschaltautomatik
- > Überhitzungsschutz
- > 220–240 V, 50–60 Hz, 1600 W



Kapazität: ca. 6,5 Liter



LED-Display mit Sensor Touch-Bedienung



360° Air-Flow: Öl- und fettfreies Frittieren durch Heißluftzirkulation

Produkt: PC-FR 1239 H	Artikel-Nr.: 501 239	20"/40"/HQ-Container: 528 / 1040 / 1326
Farbe: Schwarz/Edelstahl	Artikel-EAN: 4 006 160 123 999	Gerät (B x H x T): 265 x 328 x 360 mm
VE: 2	Exportkarton-EAN: 4 006 160 212 341	Verpackung (B x H x T): 347 x 380 x 344 mm

Öl- und fettfreie Heißluft-Fritteuse

Zeit- und energie-sparende Zubereitung



Artikel-Nr.: 501 294	VE: 1	20"/40"/HQ-Container: 500 / 1050 / 1230
Artikel-EAN: 4 006 160 129 403	Kabellänge: ca. 75 cm	Gerät (B x H x T): 273 x 317 x 395 mm
Exportkarton-EAN: 4 006 160 050 738	Steckertyp: Schuko Stecker	Verpackung (B x H x T): 406 x 365 x 323 mm

Öl- und fettfreie Heißluft-Fritteuse

Zeit- und energie-sparende Zubereitung



- 6,5 Liter Kapazität**
- Öl- und fettfreie Heißluft-Fritteuse**
- Edelstahlfront**
- 1700 Watt**
- Gesunde Ernährung auch für vegane Gerichte wie z.B. Ofengemüse, Karotten, Blumenkohl und vielen mehr**
- Zeit- und energiesparend – bis zu 40% schneller und 70% energiesparender**



PC-FR 1286 H Heißluft-Fritteuse

- > Kapazität: ca. 6,5 Liter
- > Öl- und fettfreie Heißluft-Fritteuse
- > Edelstahlfront
- > Programme/Funktionen:
 - 9 Automatikprogramme
 - Variable Auftau-/Warmhaltefunktion
 - Individuelle Zeit-/Temperatureinstellung
- > Geringe Rauch- und Geruchsentwicklung
- > Zeit- und energiesparend – bis zu 40% schneller und 70% energiesparender im Vergleich zu einem Backofen mit Energieklasse A*
- > Cool Touch-Griff
- > Multicolor-Grafikdisplay mit Easy Select und Sensor Touch
- > Inkl. wärmeisoliertem Sichtfenster
- > Beleuchteter Garraum
- > Antihafbeschichteter Behälter
- > Stufenlos regelbarer Thermostat (50°C–200°C)
- > Abschaltautomatik
- > Überhitzungsschutz
- > 220–240 V, 50–60 Hz, 1700 W



Multicolor-Grafikdisplay mit Easy Select und Sensor Touch



360° Air-Flow: Öl- und fettfreies Frittieren durch Heißluftzirkulation
Inkl. wärmeisoliertem Sichtfenster

Artikel-Nr.: 501 286	VE: 1	20"/40"/HQ-Container: 520 / 1056 / 1240
Artikel-EAN: 4 006 160 128 611	Kabellänge: ca. 75 cm	Gerät (B x H x T): 272 x 338 x 370 mm
Exportkarton-EAN: 4 006 160 050 714	Steckertyp: Schuko Stecker	Verpackung (B x H x T): 328 x 375 x 389 mm

*Vergleich auf Grundlage der empfohlenen Garzeit für Fischstäbchen bei Verwendung der Heißluftfrittieren-Funktion im Vergleich zu einem Backofen der Energieeffizienzklasse A
**Vergleich auf Grundlage der empfohlenen Garzeit für Pommes bei Verwendung der Heißluftfrittieren-Funktion im Vergleich zu einem Backofen der Energieeffizienzklasse A



- Family Size 8 Liter Kapazität**
- Öl- und fettfreie Heißluft-Fritteuse**
- Edelstahlfront**
- 1800 Watt**



PC-FR 1269 H Heißluft-Fritteuse

- > Kapazität: ca. 8 Liter
- > Öl- und fettfreie Heißluft-Fritteuse
- > Edelstahlfront
- > Programme/Funktionen:
 - 7 Automatikprogramme
 - Variable Auftau-/Warmhaltefunktion
 - Individuelle Zeit-/Temperatureinstellung
- > Geringe Rauch- und Geruchsentwicklung
- > Zeit- und energiesparende Zubereitung
- > Cool Touch-Griff
- > LED-Display mit Sensor Touch-Bedienung
- > Antihafbeschichteter Behälter
- > Stufenlos regelbarer Thermostat (80°C–200°C)
- > Abschaltautomatik
- > Überhitzungsschutz
- > 220–240 V, 50–60 Hz, 1800 W



Kapazität: ca. 8,0 Liter



LED-Display mit Sensor Touch-Bedienung



360° Air-Flow: Öl- und fettfreies Frittieren durch Heißluftzirkulation

Produkt: PC-FR 1269 H	Artikel-Nr.: 501 269	20"/40"/HQ-Container: 418 / 840 / 1002
Farbe: Edelstahl	Artikel-EAN: 4 006 160 012 699	Gerät (B x H x T): 294 x 359 x 399 mm; 5,98 kg
VE: 1	Exportkarton-EAN: 4 006 160 590 050	Verpackung (B x H x T): 354 x 424 x 442 mm

Öl- und fettfreie Heißluft-Fritteuse
Zeit- und energiesparende Zubereitung



- Family Size 8,0 Liter Gesamtkapazität (2x 4,0 Liter)**
- Öl- und fettfreie Heißluft-Fritteuse**
- Einzel- und Kombibetrieb**
- Edelstahlfront**
- Gesunde Ernährung auch für vegane Gerichte wie z.B. Ofengemüse, Karotten, Blumenkohl und vielen mehr**
- Zeit- und energiesparend – bis zu 40% schneller und 70% energiesparender**



PC-FR 1287 H Doppel-Heißluft-Fritteuse

- > Kapazität: ca. 2x 4,0 Liter = 8,0 Liter
- > Öl- und fettfreie Doppel-Heißluft-Fritteuse
 - 2 separate Frittier-Behälter (2x 4,0 Liter Kapazität)
 - Einzel- und Kombibetrieb möglich / Separate Steuerung
 - Keine Geschmacksvermischung aufgrund von zwei getrennten Frittier-Behältern
 - Zeitgleiches Frittieren von 2 unterschiedlichen Speisen
 - 2 unabhängige Garzonen
- > Edelstahlfront
- > Programme/Funktionen:
 - 9 Automatikprogramme
 - Variable Auftau-/Warmhaltefunktion
 - Individuelle Zeit-/Temperatureinstellung
- > Geringe Rauch- und Geruchsentwicklung
- > Zeit*1- und energiesparend*2- bis zu 40% schneller und 70% energiesparender im Vergleich zu einem Backofen mit Energieklasse A
- > Multicolor-Grafikdisplay mit Easy Select-Bedienung und Sensor Touch
- > Cool Touch-Griffe / Antihafbeschichtete Behälter
- > 2 stufenlos regelbare Thermostate (50°C–200°C)
- > Abschaltautomatik, Überhitzungsschutz
- > 220–240 V, 50–60 Hz, 2200 W



Multicolor-Grafikdisplay mit Easy Select-Bedienung und Sensor Touch



2 separate Frittier-Behälter für zeitgleiche Zubereitung von unterschiedlichen Gerichten
360° Air-Flow: Öl- und fettfreies Frittieren durch Heißluftzirkulation

Artikel-Nr.: 501 287	VE: 1	20"/40"/HQ-Container: 415 / 820 / 1004
Artikel-EAN: 4 006 160 128 703	Kabellänge: ca. 75 cm	Gerät (B x H x T): 380 x 320 x 350 mm
Exportkarton-EAN: 4 006 160 050 721	Steckertyp: Schuko Stecker	Verpackung (B x H x T): 420 x 365 x 410 mm

*Vergleich auf Grundlage der empfohlenen Garzeit für Fischstäbchen bei Verwendung der Heißluftfrittieren-Funktion im Vergleich zu einem Backofen der Energieeffizienzklasse A
**Vergleich auf Grundlage der empfohlenen Garzeit für Pommes bei Verwendung der Heißluftfrittieren-Funktion im Vergleich zu einem Backofen der Energieeffizienzklasse A



- Family Size 9,0 Liter Gesamtkapazität (2x 4,5 Liter)**
- Öl- und fettfreie Heißluft-Fritteuse**
- 2 stufenlos regelbare Thermostate**
- Einzel- und Kombibetrieb**
- Edelstahlfront**
- Inkl. Dörrer-Funktion**
- Zeit- und energiesparend – bis zu 40% schneller und 70% energiesparender**



PC-FR 1296 H Doppel-Heißluft-Fritteuse

- > Kapazität: ca. 2x 4,5 Liter = 9,0 Liter
- > Öl- und fettfreie Doppel-Heißluft-Fritteuse
 - 2 separate Frittier-Behälter (2x 4,5 Liter Kapazität)
 - Einzel- und Kombibetrieb möglich
 - Separate Steuerung über 2 Sensor Touch-Bedienfelder
 - Keine Geschmacksvermischung aufgrund von zwei getrennten Frittier-Behältern
 - Zeitgleiches Frittieren von 2 unterschiedlichen Speisen
 - 2 unabhängige Garzonen
- > Edelstahlfront
- > Programme/Funktionen:
 - 8 Automatikprogramme
 - Inkl. Dörrer-Funktion – Auch zum vitaminerhaltenden Dörren geeignet von z.B. Obst, Gemüse, Kräutern, Fleisch und mehr. Reich an Vitalstoffen für Wohlbefinden, Fitness und Gesundheit
 - Individuelle Zeit-/Temperatureinstellung
 - „Just In Time“ System – Mahlzeiten mit verschiedenen Garzeiten bzw. Temperaturen werden simultan zubereitet für ein punktgenaues Servieren



2 separate Frittier-Behälter für zeitgleiche Zubereitung von unterschiedlichen Gerichten



2 LED-Displays mit Sensor Touch-Bedienung



360° Air-Flow: Öl- und fettfreies Frittieren durch Heißluftzirkulation



4,5 Liter + 4,5 Liter
Doppelkammer-Fritteuse für die gleichzeitige Zubereitung von unterschiedlichen Speisen.

Artikel-Nr.: 501 296	VE: 1	20"/40"/HQ-Container: 360 / 810 / 910
Artikel-EAN: 4 006 160 129 601	Kabellänge: ca. 70 cm	Gerät (B x H x T): 375 x 240 x 310 mm
Exportkarton-EAN: 4 006 160 050 752	Steckertyp: Schuko Stecker	Verpackung (B x H x T): 435 x 350 x 425 mm



Family Size
9,0 Liter Gesamtkapazität
(5,5 + 3,5 Liter)

Öl- und fettfreie
Heißluft-Fritteuse

2 stufenlos regelbare
Thermostate

Einzel- und Kombibetrieb

Edelstahlfront



Zeit- und
energiesparend- bis
zu 40% schneller und
70% energiesparender



9,0 Liter
Gesamt

5,5 Liter
3,5 Liter

Ohne Dekoration

PC-FR 1295 H Doppel-Heißluft-Fritteuse

- > Kapazität: ca. 1x 5,5 + 1x 3,5 Liter = 9,0 Liter
- > Öl- und fettfreie Doppel-Heißluft-Fritteuse
 - 2 separate Frittier-Behälter (1x 5,5 Liter und 1x 3,5 Liter Kapazität)
 - Einzel- und Kombibetrieb möglich
 - Separate Steuerung über 2 Sensor Touch-Bedienfelder
 - Keine Geschmacksvermischung aufgrund von zwei getrennten Frittier-Behältern
 - Zeitgleiches Frittieren von 2 unterschiedlichen Speisen
 - 2 unabhängige Garzonen
- > Edelstahlfront
- > Programme/Funktionen:
 - 8 Automatikprogramme
 - Individuelle Zeit-/Temperatureinstellung
 - „Just In Time“ System – Mahlzeiten mit verschiedenen Garzeiten bis zu 15 Minuten werden simultan zubereitet für ein punktgenaues Servieren



2 separate Frittier-Behälter für zeitgleiche Zubereitung von unterschiedlichen Gerichten



2 LED-Displays mit Sensor Touch-Bedienung

- > Geringe Rauch- und Geruchsentwicklung
- > Zeit- und energiesparende Zubereitung
- > Cool Touch-Griffe
- > 2 LED-Displays mit Sensor Touch-Bedienung
- > Antihafbeschichtete Behälter
- > 2 stufenlos regelbare Thermostate (80°C–200°C)
- > Abschaltautomatik
- > Überhitzungsschutz
- > 220–240 V, 50–60 Hz, 2700 W



360° Air-Flow: Öl- und fettfreies Frittieren durch Heißluftzirkulation



Doppelkammer-Fritteuse mit unterschiedlich großem Garvolumen - Zubereitung von Speisen in variablen Mengen möglich

Artikel-Nr:	VE:	20"/40"/HQ-Container:
501 295	1	368 / 763 / 900
Artikel-EAN:	Kabellänge:	Gerät (B x H x T):
4 006 160 129 502	ca. 70 cm	418 x 311 x 392 mm
Exportkarton-EAN:	Steckertyp:	Verpackung (B x H x T):
4 006 160 050 745	Schuko Stecker	470 x 345 x 430 mm



Family Size
Extra groß
11,0L Kapazität

Vielseitige Heißluft-Fritteuse für eine fettarme Ernährung

Geringe Rauch- und Geruchsentwicklung


Öl- und fettfreie
Heißluft-Fritteuse



Sensor Touch-Bedienung / Elektronik



Rotierender Frittierkorb



8 rotierende Fleischspieße



Drehspieß für z. B. knusprige Grillhähnchen, Kebabs/Gyros



Backblech / Fettauffangschale



2 Einschubgitter für zeitgleiches Zubereiten unterschiedlicher Speisen

PC-FR 1200 H Heißluft-Fritteuse

Ohne Dekoration

- > Vielseitige Heißluft-Fritteuse für eine fettarme Ernährung
- > Geschmackvolles Zubereiten mit bis zu 80% weniger Fett*
- > Geringe Rauch- und Geruchsentwicklung
- > Deutlich gesünder, denn mit heißer Luft gegarte Gerichte erhalten mehr Vitamine und Nährstoffe*
- > Edelstahlfront und -deckel
- > 9 Automatikprogramme inkl. variabler Zeit- und Temperatureinstellung
- > Inkl. Dörrier-Funktion – Auch zum vitaminerhaltenden Dörren geeignet von z. B. Obst, Gemüse, Kräutern, Fleisch und mehr. Reich an Vitalstoffen für Wohlbefinden, Fitness und Gesundheit
- > Zeit- und energiesparende Zubereitung
- > Cool Touch-Griff
- > Kapazität: ca. 11 Liter

- > 4 Einschubhöhen für optimale Backergebnisse
- > LED-Display mit Sensor Touch-Bedienung
- > Stufenlos regelbarer Thermostat (bis 200°C max.)
- > Timer mit Endsignal
- > Großes Sichtfenster
- > Garraumbelichtung zuschaltbar
- > Überhitzungsschutz
- > Umfangreiches Zubehör:
 - Rotierender Frittierkorb
 - 8 rotierende Fleischspieße
 - Drehspieß für z. B. knusprige Grillhähnchen
 - 2 Einschubgitter für zeitgleiches Zubereiten unterschiedlicher Speisen
 - Backblech / Fettauffangschale
 - Entnahmewerkzeug
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 1500 W

*) im Vergleich zu herkömmlichen Fritteusen

Produkt:	Artikel-Nr:	20"/40"/HQ-Container:
PC-FR 1200 H	501 200	350 / 725 / 870
Farbe: Schwarz / Edelstahl	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
4 006 160 312 003	4 006 160 312 003	340 x 370 x 330 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	4 006 160 556 384	380 x 430 x 380 mm


Inkl. Dörrier-Funktion
Garraumbelichtung zuschaltbar



2 in 1 – Reiskocher
und Dampfgarer

Edelstahlgehäuse

Abschaltautomatik
(energiesparend)



Ohne Dekoration

PC-RK 1285 Reiskocher

- > 2 in 1 – Reiskocher und Dampfgarer in Einem
- > Reiskochfunktion für alle Reissorten
- > Ideal geeignet auch für:
 - Hülsenfrüchte
 - Getreide
 - Kartoffeln
 - Gemüse
 - Porridge
 - Suppen
 - asiatische Spezialitäten wie z.B. DimSum, Gyoza
- > Dampfgarfunktion:
 - Gemüse
 - Kartoffeln
 - Fisch
- > Edelstahlgehäuse
- > Zusätzlicher Dampfgareinsatz zur vitaminerhaltenden, gesunden und fettfreien Ernährung
- > Verriegelter Sicherheitsklappdeckel mit Dampfauslassöffnung

- > Herausnehmbarer Topf (antihafbeschichtet)
- > Für max. 1300 g Rohgewicht (ergibt ca. 3000 g gekochten Reis)
- > Automatische Warmhaltefunktion
- > Ein-/Ausschalter
- > Cool Touch-Griff
- > Abnehmbares Zuleitungskabel
- > Sicherheitsschaltung – Betrieb nur bei eingesetztem Topf möglich
- > 2 Kontrollleuchten für Kochen und Warmhalten
- > Zubehör: Messbecher (160 ml max.), Reislöffel
- > 220–240 V, 50 Hz, 700 W



Inkl. Dampfgareinsatz



Herausnehmbarer Topf (antihafbeschichtet)

Artikel-Nr:	VE:	20"/40"/HQ-Container:
501 285	2	900 / 1824 / 2176
Artikel-EAN:	Kabellänge:	Gerät (B x H x T):
4 006 160 212 853	ca. 115 cm	298 x 304 x 301 mm
Exportkarton-EAN:	Steckertyp:	Verpackung (B x H x T):
4 006 160 050 707	Schuko Stecker	298 x 300 x 298 mm



Edelstahlgehäuse

Digitaler Timer

Inkl. Rezeptvorschläge



Ohne Dekoration

PC-ICM 1140 Eiscreme-Maker

- > Eiscremeautomat zur Zubereitung von Eiscreme, Frozen Joghurt und Sorbet
- > Edelstahlgehäuse
- > LED-Display
- > Digitaler Timer mit automatischer Abschaltung
- > Variable Zeiteinstellung (5–45 Min.)
- > Zubereitungszeit (Eiscreme): 20–45 Min.
- > Elektronisches Sensor Touch-Bedienfeld
- > Deckel mit Nachfüllöffnung
- > Inkl. Rezeptvorschläge
- > Für bis zu 1800 ml Eiscreme
- > Doppelwandiger Speiseeisbereiter mit Kältespeicher zur leichten Reinigung herausnehmbar (H: 14,3 cm; Ø 19,2 cm)
- > Rührerelement mit kräftigem, leisem Motor
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > 220–240 V, 50 Hz, 12 W



Deckel mit Nachfüllöffnung und LED-Display



Für bis zu 1800 ml Eiscreme

Produkt:	Artikel-Nr:	20"/40"/HQ-Container:
PC-ICM 1140	501 140	1454 / 2950 / 3376
Farbe: Schwarz / Edelstahl	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
4 006 160 114 010	4 006 160 114 010	210 x 235 x 210 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
2	4 006 160 063 820	240 x 310 x 236 mm



**2 in 1 –
Eiscreme- und
Joghurt-Maker in Einem**

**Für bis zu 1500 ml
Eiscreme / Joghurt**

**Professionelle
Kompressorkühlung**

Edelstahlgehäuse



Ohne Dekoration



PC-ICM 1091 N Eiscreme-/Joghurt-Maker

- > 2 in 1 – Eiscremeautomat und Joghurtmaker in Einem
- > Zur Zubereitung von Eiscreme, Frozen Joghurt, Sorbet und Naturjoghurt
- > Edelstahlgehäuse
- > Hochwertiges LCD-Display (schwarz/weiß)
- > Digitaler Timer
- > Variable Zeiteinstellung (1–60 Min.)
- > Zubereitungszeit: 20–25 Min.)*
- > Für bis zu 1500 ml Eiscreme / Joghurt
- > Elektronische Steuerung (START/STOPP)
- > Automatisches Kühlen durch eingebauten Profi-Kompressor
- > Transparenter Deckel mit Nachfüllöffnung
- > Inkl. Rezeptvorschläge
- > Speiseeisbereiter zur leichten Reinigung herausnehmbar (H: 14,5 cm; Ø 14,5 cm)
- > Rührerlement mit kräftigem, leisem Motor
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > Inkl. Löffel und Messbecher
- > 220–240 V, 50 Hz, 150 W



Hochwertiges LCD-Display



Transparenter Deckel mit Nachfüllöffnung

ETM TESTMAGAZIN - URTEIL

ProfiCook PC-ICM 1091

GUT **90,6 %**

Im Test: 8 Eismaschinen mit Kompressor
Testurteile: 2x sehr gut, 5x gut, 1x befriedigend
www.etm-testmagazin.de

Heft 08/2017

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-ICM 1091 N	511 091	495 / 1010 / 1180
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 110 913	400 x 255 x 275 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	4 006 160 590 036	455 x 332 x 334 mm

**Inkl. Rezept-
vorschläge**



**2 in 1 –
Eiscreme- und
Joghurt-Maker in Einem**

**Für bis zu 1500 ml
Eiscreme / Joghurt**

**Profi-Kompressor für
eine vollautomatische
Kühlung**

Edelstahlgehäuse



Ohne Dekoration

PC-ICM 1268 Eiscreme-/Joghurt-Maker

- > 2 in 1 – Eiscremeautomat und Joghurtmaker in Einem zur Zubereitung von Eiscreme, Joghurt, Frozen Joghurt und Sorbet
- > Edelstahlgehäuse
- > Hochwertiges LED-Display
- > Digitaler Timer mit variabler Zeiteinstellung (1–60 Min.) / Joghurtmaker (4–24h)
- > Zubereitungszeit: 20–25 Min.
- > Für bis zu 1500 ml Eiscreme / Joghurt
- > Eis per Knopfdruck – Zutaten einfüllen, starten und wenige Minuten später genießen
- > Profi-Kompressor für eine vollautomatische Kühlung
- > Transparenter Deckel
- > Inkl. Rezeptvorschläge
- > Eisbehälter zur leichten Reinigung herausnehmbar (H: 12,5 cm; Ø 13,5 cm)
- > Rührerlement mit leistungsstarkem, laufigem DC-Motor
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > Inkl. Eisspachtel und Messbecher
- > 220–240 V, 50 Hz, 150 W



Eis per Knopfdruck – Zutaten einfüllen, starten und wenige Minuten später genießen



Hochwertiges LED-Display



Eiskalt genießen – ganz nach Ihrem Geschmack

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-ICM 1268	501 268	651 / 1344 / 1536
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 012 682	380 x 247 x 270 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	426 x 290 x 316	426 x 290 x 316 mm

**Inkl. Rezept-
vorschläge**



**Ca. 8–12 kg Eiswürfel
in 24 Stunden**


**ECO Save-Energiesparmodus
– automatische Abschaltung
bei vollem Behälter**



Ohne Dekoration

PC-EWB 1253 Eiswürfelbereiter

- > Kompakter Eiswürfelbereiter ohne aufwändige Installation zur schnellen und einfachen Herstellung von Eiswürfeln per Knopfdruck
- > Ideal für Camping, Büro, Küche oder Hausbar
- > Keine zusätzliche Wasserzuleitung notwendig (direkt betriebsbereit)
- > Integrierter Wassertank (1,5 Liter)
- > Eiswürfel bereits nach 10 Minuten
- > Ca. 8–12 kg Eiswürfel in 24 Std.
- > 2 Eiswürfelgrößen wählbar (klein / groß)
- > LED-Anzeige und Signalton bei vollem Eiswürfelbehälter oder leerem Wassertank
- > ECO Save-Energiesparmodus – automatische Abschaltung bei vollem Behälter
- > Reinigungsprogramm – hygienisches Spülsystem mit sauberem Wasser
- > Elektronische Steuerung mit 6 Kontrollleuchten
- > Visuelle Kontrolle durch Sichtfenster im Deckel
- > Geräuscharm
- > Zubehör: Eisschaufel
- > 220–240 V, 50 Hz, 120 W



Eiswürfel bereits nach 10 Minuten



LED-Anzeigen / Kontrollleuchten

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-EWB 1253	501 253	866 / 1800 / 1813
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Schwarz	4 006 160 012 538	228 x 294 x 305 mm; 7,3 kg
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	4 006 160 512 458	290 x 330 x 355 mm



**Hochwertiges
Edelstahlgehäuse**

**Farbiges
Sensor Touch-Bedienfeld**

**Eiswürfel nach wenigen
Minuten verfügbar**

**Ca. 10–15 kg Eiswürfel
in 24 Stunden**

**3 Eiswürfelgrößen
wählbar**



Inkl. Eisschaufel

PC-EWB 1187 Eiswürfelbereiter

- > Kompakter Eiswürfelbereiter im hochwertigen Edelstahlgehäuse
- > Ideal für Camping, Büro, Küche oder Hausbar
- > Schnelle und einfache Herstellung von Eiswürfeln
- > Farbiges Sensor Touch-Bedienfeld
- > Keine zusätzliche Wasserzuleitung notwendig (direkt betriebsbereit) – Wasser einfach in den Tank füllen (ca. 1,7 Liter Wassertank, inkl. Wassernachfüllbehälter)
- > Ca. 10–15 kg Eiswürfel in 24 Stunden (Eiswürfel nach wenigen Minuten verfügbar)
- > 3 Eiswürfelgrößen wählbar (klein, mittel, groß)
- > Anzeige und Signalton bei vollem Eiswürfelbehälter und leerem Wassertank
- > ECO Save-Energiesparmodus – automatische Abschaltung bei vollem Behälter
- > Mobiler Einsatz durch praktische Tragemulden
- > Easy Handling – Schublade und Eisschaufel zum einfachen Entnehmen der Eiswürfel
- > Zubehör: Eisschaufel, Wassernachfüllbehälter
- > 220–240 V, 50 Hz, 0,68 A



Farbiges Sensor Touch-Bedienfeld




Easy Handling – Schublade zum einfachen Entnehmen der Eiswürfel


Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-EWB 1187	501 187	624 / 1284 / 1498
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 211 870	260 x 332 x 332 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	4 006 160 040 074	387 x 367 x 305 mm



- 6 Flaschen
- LCD-Display
- Sensor Touch-Steuerung
- Edelstahlgriff



Bedienfeld mit LCD-Display




Blaue LED-Innenraumbeleuchtung



Geöffnet

Ohne Dekoration



G

PC-WK 1230 Glastürkühlschrank

- > Flaschenkapazität: 6 à 0,75 Liter
- > Nutzinhalt: 17 Liter
- > Thermoelektrische Kühlung (kein Kompressor)
- > Anti-Vibrationsystem (geräuscharm ≤ 26 dB)
- > Sensor Touch-Steuerung
- > Bedienfeld mit LCD-Display (blau beleuchtet)
- > Elektronische Temperaturregelung und -einstellung
- > Digitale Temperatureinstellung und -anzeige
- > Temperaturbereich: +11 °C bis +18 °C (der erreichbare Wert kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen)

- > Blaue LED-Innenraumbeleuchtung (zuschaltbar)
- > 3 Lagerebenen mit 2 herausnehmbaren Chromablagen
- > UV-beständige Glastür (dreifach verglast)
- > Gehäusefarbe: schwarz
- > Türanschlag rechts
- > Verstellbare Standfüße
- > Klimaklasse: N (+16 °C bis +32 °C)
- > Kühlmittel: R600a
- > Energieverbrauch / 24 h: 0,518 kWh
- > Energieverbrauch / Jahr: 189 kWh
- > 220–240 V, 50 Hz, 0,42 A

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-WK 1230	501 230	410 / 850 / 1030
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Schwarz	4 006 160 012 309	246 x 395 x 500 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	--	295 x 415 x 550 mm

ProfiCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



11.10.2023

- 6 Flaschen
- LED-Display
- Edelstahltürrahmen und -griff



Bedienfeld mit LED-Display




Blaue LED-Innenraumbeleuchtung



Geöffnet

Ohne Dekoration



G

PC-WK 1231 Glastürkühlschrank

- > Flaschenkapazität: 6 à 0,75 Liter
- > Nutzinhalt: 17 Liter
- > Thermoelektrische Kühlung (kein Kompressor)
- > Anti-Vibrationsystem (geräuscharm ≤ 26 dB)
- > Drucktasten-Steuerung
- > Bedienfeld mit LED-Display (blau beleuchtet)
- > Elektronische Temperaturregelung und -einstellung
- > Digitale Temperatureinstellung und -anzeige
- > Temperaturbereich: +11 °C bis +18 °C (der erreichbare Wert kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen)

- > Blaue LED-Innenraumbeleuchtung (zuschaltbar)
- > 3 Lagerebenen mit 2 herausnehmbaren Holzablagen
- > UV-beständige Glastür (dreifach verglast)
- > Gehäusefarbe: schwarz
- > Türanschlag rechts
- > Verstellbare Standfüße
- > Klimaklasse: N (+16 °C bis +32 °C)
- > Kühlmittel: R600a
- > Energieverbrauch / 24 h: 0,518 kWh
- > Energieverbrauch / Jahr: 189 kWh
- > 220–240 V, 50 Hz, 0,42 A

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-WK 1231	501 231	410 / 850 / 1030
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Schwarz	4 006 160 012 316	246 x 395 x 500 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	--	295 x 415 x 550 mm

ProfiCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



11.10.2023

- 8 Flaschen
- LCD-Display
- Sensor Touch-Steuerung
- Edelstahlgriff



Bedienfeld mit LCD-Display




Blaue LED-Innenraumbeleuchtung



Geöffnet

Ohne Dekoration



G

PC-WK 1232 Glastürkühlschrank

- > Flaschenkapazität: 8 à 0,75 Liter
- > Nutzinhalt: 23 Liter
- > Thermoelektrische Kühlung (kein Kompressor)
- > Anti-Vibrationsystem (geräuscharm ≤ 26 dB)
- > Sensor Touch-Steuerung
- > Bedienfeld mit LCD-Display (blau beleuchtet)
- > Elektronische Temperaturregelung und -einstellung
- > Digitale Temperatureinstellung und -anzeige
- > Temperaturbereich: +11 °C bis +18 °C (der erreichbare Wert kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen)

- > Blaue LED-Innenraumbeleuchtung (zuschaltbar)
- > 4 Lagerebenen mit 3 herausnehmbaren Chromablagen
- > UV-beständige Glastür (dreifach verglast)
- > Gehäusefarbe: schwarz
- > Türanschlag rechts
- > Verstellbare Standfüße
- > Klimaklasse: N (+16 °C bis +32 °C)
- > Kühlmittel: R600a
- > Energieverbrauch / 24 h: 0,521 kWh
- > Energieverbrauch / Jahr: 190 kWh
- > 220–240 V, 50 Hz, 0,55 A

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-WK 1232	501 232	328 / 688 / 860
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Black	4 006 160 012 323	260 x 480 x 495 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	--	300 x 505 x 535 mm

ProfiCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



11.10.2023

- 8 Flaschen
- LED-Display
- Edelstahltürrahmen und -griff



Bedienfeld mit LCD-Display




Blaue LED-Innenraumbeleuchtung



Geöffnet

Ohne Dekoration



G

PC-WK 1233 Glastürkühlschrank

- > Flaschenkapazität: 8 à 0,75 Liter
- > Nutzinhalt: 23 Liter
- > Thermoelektrische Kühlung (kein Kompressor)
- > Anti-Vibrationsystem (geräuscharm ≤ 26 dB)
- > Drucktasten-Steuerung
- > Bedienfeld mit LED-Display (blau beleuchtet)
- > Elektronische Temperaturregelung und -einstellung
- > Digitale Temperatureinstellung und -anzeige
- > Temperaturbereich: +11 °C bis +18 °C (der erreichbare Wert kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen)

- > Blaue LED-Innenraumbeleuchtung (zuschaltbar)
- > 4 Lagerebenen mit 3 herausnehmbaren Holzablagen
- > UV-beständige Glastür (dreifach verglast)
- > Gehäusefarbe: schwarz
- > Türanschlag rechts
- > Verstellbare Standfüße
- > Klimaklasse: N (+16 °C bis +32 °C)
- > Kühlmittel: R600a
- > Energieverbrauch / 24 h: 0,521 kWh
- > Energieverbrauch / Jahr: 190 kWh
- > 220–240 V, 50 Hz, 0,55 A

Produkt:	Artikel-Nr.:	20"/40"/HQ-Container:
PC-WK 1233	501 233	328 / 688 / 860
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Schwarz	4 006 160 012 330	260 x 480 x 495 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	--	300 x 505 x 535 mm

ProfiCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



11.10.2023

36 Flaschen

LED-Display

Sensor Touch-Steuerung

Edelstahltürrahmen und -griff



Bedienfeld mit LED-Display




Blaue LED-Innenraumbeleuchtung



Geöffnet

Ohne Dekoration



G

PC-WK 1235 Weinkühlschrank

- > Flaschenkapazität: 36 à 0,75 Liter
- > Nutzinhalt: 95 Liter
- > Kompressorkühlung
- > Anti-Vibrationssystem
- > Sensor Touch-Steuerung
- > Bedienfeld mit LED-Display (blau beleuchtet)
- > Elektronische Temperaturregung und -einstellung
- > Digitale Temperatureinstellung und -anzeige
- > Temperaturbereich: +4°C bis +18°C (der erreichbare Wert kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen)

- > Blaue LED-Innenraumbeleuchtung (zuschaltbar)
- > 7 Lagerebenen mit 6 herausnehmbaren Holzablagen
- > UV-beständige Glastür (zweifach verglast)
- > Gehäusefarbe: schwarz
- > Türanschlag rechts
- > Verstellbare Standfüße
- > Klimaklasse: SN/N (+10°C bis +32°C)
- > Kühlmittel: R600a
- > Energieverbrauch / 24 h: 0,383 kWh
- > Energieverbrauch / Jahr: 140 kWh
- > 220-240 V, 50 Hz, 0,55 A

Produkt:	Artikel-Nr:	20"/40"/HQ-Container:
PC-WK 1235	501 235	112 / 236 / 276
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
schwarz-inox	4 006 160 012 354	482 x 840 x 470 mm
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	--	520 x 870 x 510 mm

ProfiCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



11.10.2023

Edelstahl 18/10 (rostfrei)

Innen hochglanzpoliert mit Liter-Skala



Für alle Herdarten geeignet

PC-KTS 1224 7-tlg. Kochtopfset

- > 1 Stielkasserolle, 16 cm Ø, 1 L
- > 1 Fleischtopf, 16 cm Ø, 1,5 L
- > 1 Fleischtopf, 20 cm Ø, 3 L
- > 1 Gemüsetopf, 24 cm Ø, 5 L
- > 1 Glasdeckel, 16 cm Ø
- > 1 Glasdeckel, 20 cm Ø
- > 1 Glasdeckel, 24 cm Ø

- > Edelstahl 18/10 (rostfrei)
- > Außen semi-satiniert
- > Innen hochglanzpoliert mit Liter-Skala
- > Glasdeckel mit stoßfestem Edelstahlrand, Edelstahl-Bügelgriff und Dampfloch
- > Edelstahlgriffe
- > Zylindrische Form mit breitem Abgießrand
- > Verkapselter Sandwichboden
- > Für alle Herdarten geeignet (Gas, Elektro, Glaskeramik, Induktion, Halogen)
- > Spülmaschinenfest
- > Backofenfest bis 250°C



Ohne Dekoration



Mit Liter-Skala

Produkt:	Artikel-Nr:	20"/40"/HQ-Container:
PC-KTS 1224	501 224	820 / 1740 / 2040
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 012 248	-
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	4 006 160 556 360	475 x 198 x 315 mm

Für alle Herdarten geeignet



ProfiCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



12.05.21

Edelstahl 18/10 (rostfrei)

Innen hochglanzpoliert mit Liter-Skala



Für alle Herdarten geeignet

PC-KTS 1225 8-tlg. Kochtopfset

- > 1 Stielkasserolle, 16 cm Ø, 1 L
- > 1 Fleischtopf, 16 cm Ø, 1,5 L
- > 1 Bratentopf, 20 cm Ø, 2 L
- > 1 Fleischtopf, 20 cm Ø, 3 L
- > 1 Gemüsetopf, 24 cm Ø, 5 L
- > 1 Glasdeckel, 16 cm Ø
- > 1 Glasdeckel, 20 cm Ø
- > 1 Glasdeckel, 24 cm Ø

- > Edelstahl 18/10 (rostfrei)
- > Matt satinierte Oberfläche
- > Innen hochglanzpoliert mit Liter-Skala
- > Glasdeckel mit Edelstahl-Bügelgriff und Dampfaustritt (Dampfloch)
- > Edelstahlgriffe
- > Zylindrische Form mit breitem Abgießrand
- > Verkapselter Sandwichboden
- > Für alle Herdarten geeignet (Gas, Elektro, Glaskeramik, Induktion, Halogen)
- > Spülmaschinenfest
- > Backofenfest bis 250°C



Mit Liter-Skala

Ohne Dekoration

Produkt:	Artikel-Nr:	20"/40"/HQ-Container:
PC-KTS 1225	501 225	640 / 1360 / 1600
Farbe:	Artikel-EAN:	Gerät (B x H x T):
Edelstahl	4 006 160 012 255	-
VE:	Exportkarton-EAN:	Verpackung (B x H x T):
1	4 006 160 556 377	485 x 250 x 315 mm

Für alle Herdarten geeignet



ProfiCook | Eine Marke der Clatronic International GmbH | Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



12.05.21

