

ФОРМА И РАЗМЕР: Всички размери съответстват на EN 420:2003+A1:2009 за удобство, големина и подвижност, освен ако на началната страница не е посочено друго. Ако на началната страница е изобразен символът на по-късия модел, ръкавицата е по-къса от стандартното с цел осигуряване на по-висок комфорт за специални цели – например за прецизна монтажна работа. Носете само подходящ размер продукти. Продукти, които са твърде слаби или твърде стегнати, ограничават движението и не осигуряват оптимално ниво на защита.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ: Идеални условия за съхранение: на сухо и тъмно в оригиналната опаковка при температура между +10° и +30°C.

ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА: Проверете дали по ръкавицата няма дупки, пукнатини, скъсвания, промени на цвета и др. Ако продуктът е повреден, той не осигурява необходимата защита и трябва да бъде изхвърлен. Никога не използвайте повреден продукт.

СРОК НА ГОДНОСТ: Поради естеството на материалите, използвани при направата на този продукт, срокът му на годност не може да бъде определен, тъй като трябва да се имат предвид множество от фактори, като например различните условия на съхранение, начин на използване и т. н.

ГРИЖА И ПОДДЪРЖКА: Потребителят изцяло носи отговорност за подлагане на продукта на механично измиване след употреба, тъй като неизвестни вещества могат да замърсят продукта по време на употреба и да повлияят на експлоатационните му нива. С цел грижа за вашия продукт ви препоръчваме да го изплаквате със студена вода и да го оставяте да изсъхне на стайна температура.

ИЗХВЪРЛЯНЕ: Съгласно местното законодателство за опазване на околната среда.

EN ISO 21420: Ръкавицата съдържа естествен каучук, който може да причини алергия.

АЛЕРГЕНИ: Този продукт може да съдържа компоненти, които представляват потенциална опасност за алергични реакции. Не използвайте при проява на свръхчувствителност. За повече информация се свържете с Ejendals.

НЕ СЪДЪРЖА ЛАТЕКС. ☐ AA ☒ NE



UPUTE ZA UPORABU - KATEGORIJA II

POGLEDAJTE PREDNJU STRANICU ZA INFORMACIJE O POJEDINAČNIM PROIZVODIMA

HR

Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe proizvoda.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

www.ejendals.com/conformity

ОБЈАШЊЕЊЕ ПИКОГРАМА 0 = испод минималне рazine перформанси за одређену опасност X = није подвргнуто испитивању ил испитна метода није примјенјена за дизајн ил материјал рукавице
Упозорење! Овај је производ израђен за пружање заштите наведене о особној заштитној опреми ЕU 2016/425, а детаљни подаци о рazinама перформанси наведени су у наставку. Међутим, увијек имајте на уму да нити један дио особне заштитне опреме не може пружити потпуну заштиту те да увијек морате бити на опрезу кад сте изложени ризикима.

EN 407:2004 RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD TOPLINSKIH RIZIKA (TOPLINE I/ILI VATRE)



ABCDEF

A: Ponašanje pri gorenju
B: Kontaktna toplina
C: Konveksijska toplina
D: Radijacijska toplina
E: Prskanje manje količine rastaljenog metala
F: Velike količine rastaljenog metala

PERFORMANSE A - F
Min. 0; Max. 4

Упозорење! Немојте употребљавати рукавице у близини покретних дијелова ил стројева с незаштићеним дијеловима. Ако рукавице имају разину перформанси 1, 2 ил X у категорији понашања при горању према норми EN 407:2004, рукавице не смију доћи у израван додир с пламеном.

EN 388:2016



ABCDEF

A. Отпорност на хабање, мин. 0; макс. 4
B. Отпорност на пресијечање, мин. 0; макс. 5
C. Отпорност на тргање, мин. 0; макс. 4
D. Отпорност на пробијање, мин. 0; макс. 4
E. Отпорност на пресијечање TDM, мин. A; макс. F (EN ISO 13997)
F. Заштита од удара, P= prolaz

РУКАВИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД МЕХАНИЧКИХ РИЗИКА. Рazine заштите мјере се на подручју длана рукавице. **Упозорење!** За рукавице које имају два ил више слојева опћенита класификација према норми EN 388:2016 не одражава нужно перформансе ванјског слоја. За рукавице које имају два ил више слојева опћенита класификација према норми EN 388:2016 не одражава нужно перформансе ванјског слоја.

EN 511:2006



ABC

Svojstvo Performanse

A. Konvektivna hladnoća min. 0; maks. 4
B. Kontaktna hladnoća min. 0; maks. 4
C. Vodonepropusnost 0 (Pad); 1 (Prolaz)

Упозорење! Норме EN 511:2006: ако се рукавица састоји од одвојених дијелова који нису трајно повезани, рazine перформанси и заштита односе се само на cjelokupni производ. EN 511: Рукавице треба пајљиво одабрати с обзиром на максималну изложеност корисника. У норми EN 511:2006, Прилогу B, табели B.1 приказани су разни параметри које треба узети у обзир. Истраживања су утврдила одређене корелације између ових параметара и рazine топлинске изолације потребне за заштиту у хладним uvjetima. Таблицу у Прилогу B норме EN 342:2004 примјер је таквих података.

SMIJE DOĆI U DODIR S HRANOM PREMA UREDBAMA (EU) BR. 10/2011 I BR. 1935/2004.

Sve рукавице/рукави који су прикладни за прехранбене производе можда нису прикладни за све врсте хране. Да бисте сазнали за које се прехранбене производе рукавица/рукави могу употребљавати, погледајте декларацију сукладности хране. Обратите се друштву Ejendals за више информација.

EN 420:2003 + A1:2009 ZAŠTITNE RUKAVICE - OPĆI ZAHTEJEVI I METODE ISPITIVANJA

Испитивање покретљивости прстију: Мин. 1; макс. 5
МЈЕРЕ I ВЕЛИЧИНЕ: Све су величине у складу с нормом EN 420:2003+A1:2009 за удобност, добру мјеру i покретљивост, осим ако није наведено друкчије на предњој страници. Ако је на предњој страници приказан симбол за кратки модел, у том је случају рукавица краћа од стандардне рукавице како би била удобнија за посебне примјене, примјерце за прецизне радове састављања. Носите само производе одговарајуће величине. Производи који су прешироки ил преуски ограничит ће покретљивост i неће пружати оптималну разину заштите.

ПОХРАНА I ПРИЈЕВОЗ: Најбоље похранити на сухом i тамном мјесту у оригиналном паковању на температури између +10 °C i +30 °C.

ПРОВЈЕРА ПРИЈЕ УПОТРЕБЕ: Провјерите да рукавице немају рупе, пукотине, да нису poderане, да им се боја није измјенила итд. Ако се на производу појаве оштећења, он НЕЋЕ пружати оптималну заштиту i морате га збринут. Никада немојте употребљавати оштећени производ.

ВИЈЕК ТРАЈАЊА: Због природе материјала овог производа није могуће одредити његов вијек трајања зато што на њега утичеју многи фактори као што су uvjeti похране, употреба итд.

НЈЕГА I ОДРЖАВАЊЕ: Корисник сноси искључиву одговорност за обављање механичког прања производа након употребе. Непознате твари могу онечиштити производ током употребе, што може утијецати на рazine перформанси производа. За одржавање производа препоручујемо да га исперете у хладној води i осушите на собној температури.

ЗБРИЊАВАЊЕ: Према локалним законима о заштити околиша.

EN ISO 21420: Рукавице садрже природну гуму која може узроковати алергију
АЛЕРГЕНИ: Производ може садржавати дијелове који могу изазвати алергијске реакције. Немојте га употребљавати ако показујете знакове преосјетљивости. За више информација обратите се друштву Ejendals.

НЕ САДРЖИ ЛАТЕКС ☐ DA ☒ NE