



UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil
grâce aux fabrications
spéciales **Unique !**

À partir de : 994,48 € TTC

Code:

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €

- 9325590 - VHP, MANUEL, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE, INVACARE : 34,90 €

- 1204839 - ESCARRES, COUSSIN VISCO, CLASSE II, INVACARE, MATRX CONTOUR VISCO, TECHNIQUE : 81,00 €

- 9324804 - VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TETE, INVACARE : 63,41 €

- 2 x 9325488 - VHP, MANUEL, REPOSE-JAMBE DROIT OU GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE, INVACARE : 105,76 € x 2

- 2 x 9325554 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE DROITE OU GAUCHE, INVACARE : 119,39 € x 2

Codes LPPR (version transit) :

- 9225657 - VHP, POUS. OU FAUTEUIL, >= 16 ANS, DOSSIER ET/OU SIEGE INCLINABLE, INVACARE : 403,50 €

- 9225663 - VHP, POUSETTE MULTIREGLABLE & EVOLUTIVE, < 16 ANS, INVACARE : 962,20 €



UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Informations client		Caractéristiques produit	
Date :	 	Type de châssis	Pliant
Référence d'achat :		Matière	Acier
Code client :		Largeur d'assise	390 mm à 540 mm, réglable à + 50 mm
Cachet du distributeur :		Profondeur d'assise	Réglable en continu de 430 à 500 mm
		Inclinaison d'assise	+1° à 30° ou -2 à +27° par vérins pneumatiques, à translation
		Inclinaison de dossier	0 à 30° par vérins pneumatiques
		Accoudoirs	Réglables jusqu'à + 25 mm par côté
		Repose-jambes	Réglables de 0° à 80°, jusqu'à + 50 mm par côté
		Coloris	Beige Nacré
		Poids total	A partir de 35,5 kg
		Positionnement	Compatible avec les produits Bodypoint ,
		Motorisations alber	Compatible avec e-motion M25 , e-fix E35-E36 , Viamobil V25 et Viaplus V12
		Poids max utilisateur	135 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas **Invacare®**.


Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases


☒ Configuration standard

☐ Option sans supplément de prix

Rea® Clematis® Pro E-Tilt Configuré				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
				HT	TTC	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
SNC0002	☐	Rea® Clematis® Pro E-Tilt - Code LPPR 9124689		942,64 +1,67 € HT d'éco-participation	994,48 994,48	
TYPES DE PROPULSION						
SNC0100	☐	Propulsion standard (roues arrière 24")	NC : 1500	◆	◆	
SNC0110	☐	Propulsion transit (version Assist , roues arrière 12")	NC : 0380, 1520	○	○	
ASSISE ET DOSSIER						
Type d'assise						
SNC0210	☐	Réglable en largeur et profondeur		◆	◆	
Largeur d'assise (SW)						
SNC0300	☐	390 mm, réglable à 440 mm		○	○	
SNC0310	☐	440 mm, réglable à 490 mm		○	○	
SNC0320	☐	490 mm, réglable à 540 mm		○	○	
SNC0330	☐	540 mm, réglable à 590 mm	NC : 0430, 1630, 1640	545,02	575,00	
Profondeur d'assise (SD)						
SNC0370	☐	Réglable en continu de 430 à 500 mm		◆	◆	
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)						
SNC0380	☐	400 mm	NC : 1430, 1440	○	○	
SNC0390	☐	450 mm		◆	◆	
Coussins d'assise						
SNC0410	☐	Coussin Matrx Contour Visco NG		◆	◆	
SNC0420	☐	Coussin Mistral 2 (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		-43,70	-46,10	-46,10
SNC0430	☐	Coussin Flo-Shape (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		-43,70	-46,10	-46,10
Type de dossier						
SNC0500	☐	Plaque de dossier rigide	NC : 0540, 1000	◆	◆	
SNC0510	☐	Dossier souple	NC : 0540, 1000	○	○	
SNC0520	☐	Dossier réglable en tension Laguna 2	NC : 0560, 0570, 1200, 1210, 1220, 1230	173,46	183,00	
Coussin de dossier						
SNC0530	☐	Coussin de dossier Laguna 2 (Revêtement PU bi-extensible noir TR26) - nouvelle forme ergonomique avec meilleur maintien latéral		◆	◆	
SNC0540	☐	Coussin Latéral , plat et large (conseillé pour dossier réglable en tension) (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		○	○	
Poignées à pousser						
SNC0560	☐	Poignées à pousser séparées - réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	
SNC0570	☐	Barre de poussée réglable en angle		145,97	154,00	
SNC0580	☐	Poignées à pousser connectée - réglables en hauteur et amovibles - obligatoire pour dossier réglable en tension Laguna 2		○	○	
Inclinaison de l'assise et du dossier						
SNC0620	☐	Vérins ÉLECTRIQUES par télécommande pour inclinaisons d'assise et de dossier		◆	◆	
POTENCES / PALETTES						
Ajustement des potences et repose-jambes						
SNC0700	☐	Position standard		◆	◆	
SNC0710	☐	Support pour position à 90° - angulation du repose-jambe 10° à 90°		52,13	55,00	
Repose-jambe gauche						
SNC0720	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 362 mm à 627 mm		◆	◆	
Repose-jambe droit						
SNC0740	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 362 mm à 627 mm		◆	◆	



0210



Support d'accoudoir



0410



0420


0430



0530




0560




0570



0580

0720
0740

Rea® Clematis® Pro E-Tilt Configuré				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
PALETTES							
Palette gauche							
SNC0770	☐	Réglable en profondeur, en angle, et en largeur avec sangle talonnière		◆	◆		 0770
Palette droite							
SNC0790	☐	Réglable en profondeur, en angle, et en largeur avec sangle talonnière		◆	◆		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche							
SNC0800	☐	Confort, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL		◆	◆		 0800
SNC0810	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1720	113,17	119,39	119,39	
SNC0820	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1700, 1710, 1720, 1790	113,17	119,39	119,39	
Accoudoir droit							
SNC0850	☐	Confort, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL		◆	◆		 0810
SNC0860	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1730	113,17	119,39	119,39	
SNC0870	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1700, 1710, 1730, 1790	113,17	119,39	119,39	
OPTIONS D'ASSISE							
Options d'assise							
SNC0910	☐	Plot d'abduction		246,45	260,00		 0910
Options de dossier							
SNC1000	☐	Sangle lombaire supplémentaire pour dossier réglable en tension Laguna 2		38,86	41,00		 1000
Appui-tête							
SNC1100	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables		209,48	221,00		 1100  1110  1120
SNC1110	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1130	225,59	238,00		
SNC1120	☐	Appui-nuque	NC : 1130	◆	◆		
SNC1130	☐	Housse de coussin d'appui-tête		57,82	61,00		
Cale-tronc							
SNC1200	☐	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		174,41	184,00		 1200  1210  1300
SNC1210	☐	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		156,40	165,00		
SNC1220	☐	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		174,41	184,00		
SNC1230	☐	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		156,40	165,00		
Options de palettes/repose-jambes							
SNC1300	☐	Revêtements rembourrés pour palettes		103,32	109,00		
CHASSIS							
Coloris de châssis							
SNC1400	☐	Beige Nacré (RAL 1035)		◆	◆		 1420
Fixation des fourches							
SNC1410	☐	Axes fixes		◆	◆		 1430
Roues avant							
SNC1420	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		◆	◆		 1440
SNC1430	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 27 mm - Bandage noir		○	○		
SNC1440	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○		

Rea [®] Clematis [®] Pro E-Tilt Configuré				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Diamètre et type des roues arrière						
SNC1500	☐	12" - 305 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1530, 1550, 1560, 1600, 1630, 1640			
SNC1520	☐	24" - 600 mm - standard (moyeu noir, jante gris et rayons gris) avec axes à démontage rapide	NC : 1620			
SNC1525	☐	24" - 600 mm - freins tambour (jante grise et rayons gris renforcés en acier) avec axes à démontage rapide	NC : 1620, 1630, 1640	213,27	225,00	
Pneus arrière						
SNC1530	☐	Pneumatique noir 1.3/8"				
SNC1540	☐	Bandage noir 1.3/8"				
Mains-courantes						
SNC1550	☐	Aluminium				
OPTIONS DE CHASSIS						
Protège-rayons						
SNC1560	☐	Protège-rayons " <i>Frost</i> "		219,91	232,00	
SECURITE						
SNC1600	☐	Freins à tirer				
SNC1620	☐	Freins au pied commande tierce-personne	Uniquement pour roues 12"			
SNC1630	☐	Frein à câble à commande unilatérale à gauche		327,01	345,00	
SNC1640	☐	Frein à câble à commande unilatérale à droite		327,01	345,00	
Options de sécurité						
SNC1650	☐	Ceinture de maintien - boucle plastique	A cocher obligatoirement pour <i>version Assist</i>			
SNC1660	☐	Roulettes anti-basculer escamotables, la paire				
ACCESSOIRES						
SNC1700	☐	Tablette escamotable et amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1750	154,50	163,00	76,84
SNC1710	☐	Tablette amovible réglable en profondeur	NC : 1750	72,83	76,84	76,84
SNC1720	☐	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1740	72,83	76,84	76,84
SNC1730	☐	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1740	72,83	76,84	76,84
SNC1740	☐	Coussin de tablette		101,42	107,00	
SNC1750	☐	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00	
Autres options						
SNC1765	☐	Viamobil V25 (inclus la fixation)	NC : 1770	4 648,35	4 904,01	
SNC1770	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25		236,97	250,00	
SNC1774	☐	Poignées supplémentaires démontables		229,38	242,00	
SNC1780	☐	Tige porte-sérum et support		103,32	109,00	
SNC1790	☐	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00	
Rampes en accessoire						
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260kg		805,69	850,00	
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	