



2026 SCOTT
GAMBLER MANUAL

ÍNDICE

LA GAMBLER SE DEBE ADAPTAR POR COMPLETO AL CICLISTA. SOLO ASÍ SE CONSIGUE LA MÁXIMA SEGURIDAD Y MANEJABILIDAD.

Ponte en contacto con tu distribuidor autorizado de SCOTT para que te asesore y así evitar problemas técnicos y posibles daños.

GEOMETRÍA Y DATOS TÉCNICOS	03
AJUSTE DE LA DIRECCIÓN	05
AJUSTE DE LA PUNTERA	06
AJUSTE DE LA ALTURA DEL PEDALIER	07
AJUSTE DEL SAG	08
GUIADO DE CABLES	09
PIEZAS DE REPUESTO GENERALES	10
GARANTÍA DEL FABRICANTE	15

LEYENDA



PAR DE APRIETE



TAMANO DE LLAVE TORX



TAMANO DE LLAVE HEXAGONAL



SE NECESITA GRASA



NO SE NECESITA GRASA



GRASA PARA CARBONO




FIJADOR DE ROSCAS



FIJADOR DE RODAMIENTOS

GEOMETRÍA Y DATOS TÉCNICOS



2026 GAMBLER		M	M	M	L	L	L	XL	XL	XL	
		Alto BB MX	Bajo BB MX	Bajo BB 29	Alto BB MX	Bajo BB MX	Bajo BB 29	Alto BB MX	Bajo BB MX	Low BB 29	
A	Ángulo del tubo de dirección	°	63.5	62.5	63.5	63.5	62.5	63.5	63.5	62.5	63.5
B	Longitud del tubo de dirección	mm	110	110	110	110	110	110	110	110	110
C	Longitud tubo horizontal	mm	602	602	602	628	628	628	653	653	653
D	Altura punto medio tubo horizontal	mm	684	684	684	684	684	684	684	684	684
E	Offset del pedalier	mm	+2	-14	-14	+2	-14	-14	+2	-14	-14
F	Altura del pedalier	mm	361	345	361	361	345	361	361	345	361
G	Distancia entre ejes	mm	1260/1275	1263/1278	1278	1285/1300	1288/1303	1303	1310/1325	1313/1328	1328
I	Centro eje pedalier a límite tubo vertical	mm	405	405	405	405	405	405	405	405	405
J	Ángulo de sillín	°	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2
K	Longitud vainas	mm	445/460	449/464	464	445/460	449/464	464	445/460	449/464	464
L	Reach	mm	439/ 445/ 451	427/ 433/ 439	439/ 445/ 451	464/ 470/ 476	452/ 458/ 464	464/ 470/ 476	489/ 495/ 501	477/ 483/ 489	489/ 495/ 501
M	Stack	mm	639	648	639	639	648	639	639	648	639
	Inclinación de la horquilla	mm	52	52	52	52	52	52	52	52	52
	Trail	mm	129	129	129	129	129	129	129	129	129

GAMBLER

GEOMETRÍA Y DATOS TÉCNICOS

TIJA DEL SILLÍN	mm	31.6
ABRAZADERA DEL SILLÍN	mm	34.9
INSERCIÓN MÁX. DEL SILLÍN	mm	165 para todas las tallas
RECORRIDO	mm	200 Delantero / 210 Trasero
LONGITUD DEL AMORTIGUADOR	mm	250
CARRERA DEL AMORTIGUADOR	mm	75
HARDWARE/CUADRO DEL AMORTIGUADOR	mm	Delantero: M8 x 80 Trasero: M8 x 20
DIRECCIÓN	mm	ZS56/28.6-ZS56/30 (aj.caz. 0mm/+6mm/-6mm)
EJE TRASERO	mm	190 x 12 (pitch de 1.0)
BUJE TRASERO	mm	157 x 12
CAJA PEDALIER	mm	PF MTB 107
PLATO MÁX.	Diente	36
ROTOR TRASERO MÁX./MÍN.	mm	200 montaje directo / 203 + Adapt. Shimano
ANCHO MÁX. DEL NEUMÁTICO	in	2.6
LÍNEA DE LA CADENA	mm	58.5

RODAMIENTOS:

BIELETA INFERIOR/VAINA	2 x 61802 2RS
BIELETA/TUBO DEL SILLÍN	2 x 61802 2RS
BIELETA/TIRANTE	2 x 61802 2RS
TIRANTE/VAINA	2 x 61802 2RS
RODAMIENTO PRINCIPAL PEDALIER	2 x 61810 2RS
SUB-BIELETAS (SUPERIOR E INFERIOR)	4 x 3900V 2RS
SOPORTE AMORTIGUADOR	2 x 61800 2RS

GAMBLER

AJUSTE DE LA DIRECCIÓN

Cazoletas de dirección



Ajuste Largo +6 mm



Ajuste Neutro 0 mm



Ajuste Corto -6 mm



¡LAS CAZOLETAS DE DIRECCIÓN SUPERIORES E INFERIORES DEBEN COINCIDIR!



GAMBLER

AJUSTE DE LA PUNTERA

Hay que cambiar la puntera derecha para ajustar la longitud de la vaina, y también ajustar la puntera izquierda y el soporte del freno trasero. NÚMERO DE PIEZA: 424382




GAMBLER


AJUSTE DE LA ALTURA DEL PEDALIER

Ajusta la altura del pedalier eligiendo entre un reglaje más o menos progresivo.

Cambia la progresividad del amortiguador trasero del 25 % al 30 %.



Pedalier alto / Menos progresivo



Pedalier bajo / Menos progresivo



Pedalier alto / Más progresivo



Pedalier bajo / Más progresivo


GAMBLER

AJUSTE DEL SAG




Súbete con cuidado a la bicicleta y espera a que el indicador de SAG se mueva. Bájate despacio de la bicicleta y comprueba el valor.

Si el SAG obtenido dentro del rango óptimo indicado no te convence (25 %-35 %), retira el protector del amortiguador y ajusta la presión al valor que desees.



GAMBLER

GUIADO DE CABLES




Si se quiere accionar el freno trasero con la mano izquierda (solo para Reino Unido), por favor introduce el cable por el lado de la transmisión del tubo de dirección (marcado por las líneas discontinuas).



CABLE DE CAMBIO (ROSA)
CABLE DE FRENO (AZUL)

GAMBLER

PIEZAS DE REPUESTO GENERALES




424380 SCO LINK LOWER OUTER GAMBLER 26
(sin rodamientos)



424386 SCO LINK LOWER INNER GAMBLER 26



425854 SCO LINK OUT GAMBLER 10 26
425853 SCO LINK OUT GAMBLER RC 26



424384 SCO SWINGARM REP KIT GAMBLER 26



424374 SCO LINK TIE GAMBLER 26

GAMBLER

PIEZAS DE REPUESTO GENERALES



423997 SCO BASH GUARD GAMBLER 26



297136 SCO BOTTLE CAGE INSERTS SCALE HMX-SL 23



422742 SCO SHOCK DT COVER GAMBLER 26
(sin herramienta multiusos)



424376 SCO SAG INDICATOR GAMBLER 26

GAMBLER

PIEZAS DE REPUESTO GENERALES



424383 SCO BRAKE MOUNT FLIP GAMBLER 26



424382 SCO AXLE MOUNT KIT GAMBLER 26



286000 SCO DROPOUT SRAM UDH 21



Rosca a izquierdas !



424389 SCO SHOCK MOUNT BOLT KIT GAMBLER 26



GAMBLER

PIEZAS DE REPUESTO GENERALES



424381 SCO AXLE REAR 157X12 GAMBLER 26



424377 SCO CHAINGUIDE GAMBLER 26



422741 SCO FORK BUMPERS GAMBLER 26
(protección, no prevención)



422739 SCO CS/SS PROTECTOR GAMBLER 26

GAMBLER

PIEZAS DE REPUESTO GENERALES



424375 SCO CABLEGUIDE SET GAMBLER 26



422743 SCO M/P COVER GAMBLER 26



422740 SCO CHAINSTAY FENDER GAMBLER 26



424542 SCO LOWER CHAINSTAY PROTECTOR GAMBLER 26



423490 SYN HEADSET CUPS ZS56 REACH ADJUST 5MM



423418 SYN HEADSET ZS56/28.6 - ZS56/30



GARANTÍA DEL FABRICANTE,

Al comprar una nueva bicicleta SCOTT a un distribuidor autorizado de SCOTT, esta otorga una garantía del fabricante sujeta a las siguientes disposiciones.

CONDICIONES

La garantía del fabricante solo se concede al comprador que adquiera por primera vez una bicicleta SCOTT a través de un distribuidor autorizado SCOTT. La garantía del fabricante solo se aplica si la bicicleta se registra a nombre del comprador que adquiere la bicicleta por primera vez en www.scott-sports.com en el plazo de un año a partir de la fecha de compra.

DURACIÓN

La garantía del fabricante se otorga a partir de la fecha de compra por un período de cinco años respecto a los cuadros y basculantes de las bicicletas. El periodo de garantía se reduce a tres años si la bicicleta SCOTT no se revisa al menos una vez al año por un distribuidor autorizado de SCOTT. Los servicios de mantenimiento deben llevarse a cabo de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento del manual de SCOTT y deben confirmarse en dicho emplazamiento mediante el sello y la firma del distribuidor autorizado de SCOTT.

Para los cuadros y los basculantes de los modelos de bicicleta de categoría 5 y para las horquillas rígidas fabricadas por SCOTT, la duración de la garantía del fabricante está limitada a dos años.

Si un defecto de la bicicleta SCOTT se subsana en el marco de una garantía del fabricante o de una reclamación de garantía, la duración de la garantía del fabricante no se prolonga. La garantía del fabricante finaliza cuando el comprador que adquiere por primera vez una bicicleta transfiere la titularidad de la bicicleta SCOTT a un tercero.

DECLARACIÓN

La garantía del fabricante la facilita SCOTT Sports SA, con dirección en Route du Crochet 11, 1762 Givisiez, Suiza. El comprador debe inspeccionar la bicicleta SCOTT inmediatamente después de la compra y notificar por escrito a su distribuidor autorizado SCOTT sobre cualquier defecto evidente. Los defectos ocultos deben notificarse inmediatamente después de su descubrimiento. En caso de reclamación de la garantía, la bicicleta SCOTT debe ser entregada a un distribuidor autorizado SCOTT. Este último se pondrá en contacto con SCOTT para solucionar el defecto. Para hacer valer la garantía se requiere siempre la presentación del comprobante original de compra, así como el comprobante del servicio de mantenimiento del manual de SCOTT.

ACTUACIÓN DE SCOTT EN CASO DE RECLAMACIÓN DE GARANTÍA

En caso de reclamación de garantía, SCOTT reparará el defecto a su discreción o sustituirá el producto defectuoso por otro de calidad similar, siendo posibles las desviaciones de color y modelo. Si no es posible la reparación o la sustitución, se reembolsará el precio de compra teniendo en cuenta el uso anterior. SCOTT tiene derecho a encargar a terceros la reparación del defecto.

LIMITACIONES

La garantía del fabricante se aplica exclusivamente a cuadros, basculantes y horquillas rígidas de bicicletas SCOTT. Los componentes de la bicicleta quedan excluidos de la garantía del fabricante. La garantía del fabricante no se aplica al desgaste normal, a los daños causados por accidentes u otra fuerza excesiva sobre la bicicleta SCOTT, a la corrosión, al mantenimiento inadecuado, al montaje incorrecto y al montaje de componentes o accesorios inadecuados, así como a los defectos estéticos, por ejemplo, del barniz. La garantía del fabricante no se aplica a las bicicletas SCOTT que se han utilizado en una tienda de alquiler.

DISPOSICIONES VARIAS

Estas disposiciones de garantía del fabricante se aplican a todas las bicicletas SCOTT a partir del año modelo 2023. Los derechos de garantía legales del comprador y las garantías de los fabricantes de componentes (Shimano, SRAM, etc.) no se ven afectados por esta garantía del fabricante. El fuero competente para todos los litigios relacionados con esta garantía del fabricante es Friburgo, Suiza. Esta garantía del fabricante está sujeta a la legislación suiza con exclusión de toda legislación que haga referencia al derecho extranjero.

	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
SCOTT Bikes					
Category 5 Bikes					

Original Warranty Period

Option for prolongation according to maintenance intervals shown in manual attached to bikes



All rights reserved
© 2026 SCOTT Sports SA

Distribution:
SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D. Zone C1
Rue du Kiell 60
6790 Aubange
Belgium

SCOTT Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland

www.scott-sports.com | contact
www.scott-sports.com

