



Redmi სწრაფი დაწყების სახელმძღვანელო

გმადლობთ, რომ აირჩიეთ Redmi დიდხანს
დაატრით ჩართვის ღილაკს მოწყობილობის ჩასართავად.
მიხედეთ ეკრანზე მოთხოვნებს მოწყობილობის კონფიგურაციისთვის.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდს www.mi.com/service/saservice
SIM ბარათის შესახებ:

გთხოვთ, არ ჩადოთ არასტანდარტული SIM ბარათები SIM ბარათის სლოტში. მათ შეუძლიათ დაზიანონ SIM ბარათის სლოტი.

გაფრთხილება: არ დაშალეთ ეს მოწყობილობა.

WEEE



გამსაკვეთრებელი სიფრთხილის ზომები უნდა იქნას მიღებული ამ პროდუქტის უსაფრთხო განადგურებისთვის. ეს ნარკოტება მოითხოვს, რომ ამ პროდუქტის გადგდება არ შეიძლება სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად ევროკავშირში. გარეშის ამ ადამიანის უპასუხისმოცულობისთვის ზიანის თავიდან ასაცილებლად ნარჩენების არასათანადო განადგურებისგან და მატერიალური რესურსების მდგრადი ხელახალი გამოყენების ხელშეწყობის მიზნით, გთხოვთ გადაამუშაოთ პასუხისმგებლობით. თქვენი მოწყობილობის უსაფრთხოად გადამუშავებისთვის, გთხოვთ, გამოიყენოთ დაზრწუნების და მეტროსების სისტემები ამ დეკავშირებით საცალო ვაჭრობას, სადაც მოწყობილობა თავდაპირველად შეიძინა.

სიფრთხილე

აფეთქების რისკი, თუ ბატარეა შეიცვალა არასწორი ტიპით.
გადაყვარეთ ნახშიარი ბატარეები ინსტრუქციის მიხედვით.



სურათის შესაძლო დამაბინების თავიდან ასაცილებლად, არ მოეცინათი შალაღი ზნის ფონის დიდი ხნის განმავლობაში.

უსაფრთხოების დამატებითი ინფორმაცია და სიფრთხილის ზომები შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: www.mi.com/en/cars/certification

უსაფრთხოების შინაშეწელოვანი ინფორმაცია

თქვენი მოწყობილობის გამოყენებაშდე ნაკითხეთ უსაფრთხოების ყველა ინფორმაცია ქვემოთ:

- უნებართვო კაბულების, ფუნის გადაშდეაშენის ან ბატარეების გამოყენებაშ შეიძლება გამოიწვიოს ხაზშრის აფეთქება, ელექტრო მოკი, სხვა რისკების წარმოშენა ან მოწყობილობის დამიანება.
- ამ მოწყობილობის შეშობის ტეშეტარატორის დიამეტრი არის 0°C-დან 40°C-მდე. ამ მოწყობილობის გამოყენებაშ ამ ტეშეტარატორის დიამეტრის შიღმა არსტეულ გარეშოში შეიძლება დამიანის მოწყობილობა.
- თუ თქვენი მოწყობილობა აღტყვითლა ჩაშენებელი ბატარეით, ბატარეა ან მოწყობილობის დამიანების თავიდან ასაცილებლად, შე ეცდებით ბატარეის შეცვლას.
- ფატეტეი ეს მოწყობილობა შხოლოდ თამფართილი ამ ატეოროშებელი კატელით და კუების ადამტყოთი. გამოიყენეთ შხოლოდ ატეოროშებელი აქსტეატრები, რომლებიყ თატეტადია თქვენს მოწყობილობასთან.
- ფატეტეის დარღულების შეშდეგ გამოიყოთ ადამტეტრი რეტოოყ მოწყობილობიდან, ასტეე ფრის განყოფილებიდან. არ ფატეტოთ მოწყობილობა 12 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში.
- ბატარეა უნდა გადაშდეაშდეეს ამ განადგურედეს საყოფაცხოვრებო წარტენებისგან ტარალეყვებით. ბატარეის არასწოოად გამოყენებაშ შეიძლება გამოიწვიოს ხაზშარი ან აფეთქება. გადაყარეთ ამ გადაამუშაეული მოწყობილობა, შისი ბატარეა და აქსტეატრები თქვენი აფტოლობრივი რესტების შესაბამისად.
- არ დაშალეთ, არ ფატარყათ, დამატეტოთი ამ ფანეთ ბატარეა. თუ ბატარეა დეტოროშტებული ამ დამიანებელია, ფატეოვრებელი შეწეყეოთ შისი გამოყენება.
 - შე შეატოებთ ბატარეას, რადგან ამამ შეიძლება გამოიწვიოს გადახტება, დამწერობა ან სხვა დამიანება.
 - არ მოათავსოთ ბატარეა შალატეტეშტატეტრულ გარეშოში.
 - გადახტებაშ შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება.
 - არ დაშალეთ, არ ფატარყოთ ამ არ დამატეტოთი ბატარეა, რადგან ამამ შეიძლება გამოიწვიოს ბატარეის გაოუნება, გადახტება, ან აფეთქედეს.
 - არ ფანეთ ბატარეა, რადგან ამამ შეიძლება გამოიწვიოს ხაზშარი ან აფეთქება.
- მოშხამარტებელმა არ უნდა აშოიოს ამ შეცყალის ბატარეა. ბატარეის აშოილება ამ შეცყლება უნდა განმოყეოილდეს შხოლოდ შხამოტების უფლებამოსილი სარტოტოე ცენტრი.
- შეინახეთ მოწყობილობა შხამოლო.
- არ შეყეატოთ თადე შეატეოთი მოწყობილობა. თუ მოწყობილობის რომელიმე ნაწილი არ შენარბის გამართულოდ, ფატკავშირდით MI მოშხამარტებელია შხამფატრას ან შოტამეთ თქვენი მოწყობილობა ატეოროშებელ სარტოტოე ცენტრიში.
- ფატკავშირეთ სხვა მოწყობილობებში შათი ინსტრუქციის შისედეოთ. არ ფატკავშირეთ შეეატეტებული მოწყობილობები ამ მოწყობილობასტ.
- AC/DC ადამტეტრებისთვის, გამოსასტედილი უნდა იყოს დამოტგატებული მოწყობილობასთან აშოის და უნდა იყოს აფეთლად ხელშისაწეობი.

უსაფრთხოების განცხადება

გთხოვთ, განახლოთ თქვენი ტელეფონის ოპერაციული სისტემა ჩაშენებული პროგრამული უზრუნველყოფის განახლების ფუნქციის გამოყენებით, ამ ტრით ჩვენს შეზნისოე უფლებამოსილი სერვის ცენტრს. პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებამ სხვა საშალტებნით შეიძლება დაზიანოს მოწყობილობა ან გამოიწვიოს მოშაცეშთა ფატარყა, უსაფრთხოების პრობლემები და სხვა რისკები.


საბუნებრივების გარკოეა

ეს მოშხამარტების საბელმდნატელი გამოქვეშებელია Xiaomi-ის ამ შისი აფტოლობრივი შეილობილი კომპანის შეტრ. ამ მოშხამარტების საბელმდნატელია გატეოტეტებები და ცყლილებები, რაყ აყეოლებელია ტეტეოთი შეყეობების, შამფინარე ინფორმაციის უტეტობის ან პროგრამების დანატ აღტეტებისთვის გატეოტეტების გამო, შეიძლება განმოყეოილდეს Xiaomi-შ შეზნისოეო ფროს და გაფრთხილების გარეშე. თლტა, ასეთი ცყლილებები ჩარტელი იწება მოშხამარტების საბელმდნატელის ასალო ონლაინ გამოყენებაში (იხილეთ დეტალები www.mi.com/en/service/saservice). ცყელი ონლაინტყაა შხოლოდ საბელმდნატეო მოშებისთვის და შეიძლება შეტყად არ ასახადეს რტალურ მოწყობილობას.



Redmi Note 14 Pro+ 5G

უსაფრთხოების ინფორმაცია





შესაბამისობის წითელი დეკლარაცია

Xiaomi Communications Co., Ltd. აქვე აცხადებს, რომ ეს GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE / 5G NR ციფრული მობილური ტელეფონი Bluetooth და Wi-Fi 241158A8EG შესაბამება 2014 წლის RE დირექტივის არსებით მოთხოვნებს და სხვა შესაბამის დებულებებს.

53/ევროკავშირი. ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: www.mcc.com/en/certification

RF ექსპოზიციის ინფორმაცია (SAR)

ეს მონაცემები შესაბამება საერთოფირმა შიანთექსის სიქსარის (SAR) ლიმიტებს ზოგადი მოსახლეობისთვის/უკონტროლო ექსპოზიცია (ჯგუფი) 10 გრამიანი SAR თავისა და ღეროების, ლიმიტი: 2.0 ვტ/კგ) მოითხოვს საბჭოს რეკომენდაციაში 1999/519/EC, ICNIRP გაიდლაინებში და RED (დირექტივა 2014/53/EU). SAR ტესტირების დროს, ამ მონაცემებს გადასცეს მისი უმაღლესი სერტიფიცირებული სიმძლავრის დონე ყველა შემომწვდომ სიხშირის დიაპაზონში და განთავსდა ისეთ პოზიციებზე, რომლებიც სიმულაციას უწევს RF ექსპოზიციას თავის წინააღმდეგ გამოყოფის გარეშე და სხეულიდან ახლოს 5 მმ განცალკევებით. SAR შესაბამისობა სხეულის ფენქციონირებისთვის უფროა 5 მმ განცალკევებულ მანძილს ერთეულსა და ადამიანის სხეულის შორის. ეს მონაცემები სხეულისგან მინიმუმ 5 მმ დამოშორებით უნდა იტვირთოთ, რათა დარწმუნდეთ, რომ RF ექსპოზიციის დონე შესაბამება ამ დაბალია უფრო მოხსენებულ დონეს. მონაცემების კორპუსთან მიმართებისა უნდა იქნას გამოყენებული ქაშის სამაგრი ან ბეჭედი, რომელიც არ შეიცავს მეტალის კომპონენტებს და საშუალებას იძლევა შეინარჩუნოს მინიმუმ 5 მმ დამოშორება მონაცემებისა და სხეულის შორის. RF ექსპოზიციის შესაბამისობა არ იყო შემოწმებული ან დამოწმებული სხეულზე ნახშიარი ლითონის შემცველი ნებისმიერი აქსესუარით და ასეთი აქსესუარის გამოყენება თავიდან უნდა იქნას აცილებული.

სერტიფიცირების ინფორმაცია (უმაღლესი SAR)

SAR 10 გ ლიმიტი: 2.0 ვტ/კგ.

SAR მნიშვნელობა: თავი: 0,968 ვტ/კგ, სხეული: 0,987 ვტ/კგ (5 მმ მანძილი).

სიხშირის ზოლები და სიმძლავრე

ეს მობილური ტელეფონი ვთავაზობთ სიხშირის შემდეგ ზოლებს მხოლოდ ევროკავშირისა და დიდი ბრიტანეთის რეგიონებში და მათთან რადიოსიხშირულ სიმძლავრე:

GSM 900: 35.5 dBm

GSM 1800: 32.5 dBm

WCDMA დიაპაზონი 1A: 25.7 დბმ

LTE დიაპაზონი 1/3/7/8/20/28/38/40/41: 25.7 dBm, LTE band 42: 26 dBm

5G NR დიაპაზონი n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41: 26 dBm, 5G NR band n77/n78: 29 dBm

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz დიაპაზონი: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 და 5250 MHz: 23 dBm, 5250 და 5350 MHz: 23 dBm, 5470 და 5725 MHz: 23 dBm, 5725 და 5850 MHz: 5, MHz: 5, 14 მდე 23 დბმ

NFC: 13.56 MHz < 42 მბა/მ 10 მ

5G კავშირი დამოკიდებულია ქვეყანაზე, ოპერატორსა და მომხმარებლის გარემოზე.

FCC რეგულაციები

ეს მობილური ტელეფონი შესაბამება FCC წესების მე-15 ნაწილს. ექსპლაცატია ქვემოთაა შესაბამისი (1) ამ მონაცემებისა არ შეიძლება გამოიწვიოს მანერ ჩარევა და (2) ამ მონაცემებისა უნდა მიიღოს ნებისმიერი მიღებული ჩარევა, მათ შორის ჩარევა, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს არასასურველი შედეგები.

ეს მობილური ტელეფონი შემოწმებულია და აღმოჩნდა, რომ შესაბამება B კლასის ციფრული მონაცემების ლიმიტებს, FCC წესების მე-15 ნაწილის შესაბამისად.

ეს შეზღუდვები შექმნილია იმისათვის, რომ უზრუნველყოს გონივრული დაცვა საბინაო ინსტალაციაში მანერ ჩარევისგან.

ეს მონაცემები გამოიყენება, იყენებს და შეუძლია რადიოსიხშირული ენერგიის გამოსხივება და, თუ არ არის დაინტერესებული და გამოყენებული ინსტრუქციის შესაბამისად, შეიძლება გამოიწვიოს რადიოკავშირების მანერ ჩარევა.

თუმცა, არ არსებობს გარანტია, რომ ჩარევა არ მოხდება კონკრეტულ ინსტალაციაში. თუ ეს მონაცემები იწვევს საზიარო ჩარევას რადიოსა და ტელეფონის მიღებაზე, რაც შეიძლება განისაზღვროს აღჭურვილობის გამოყოფით და ჩართვით, მომხმარებელი უნდა შეეცადოს შეანაწილოს ჩარევა ერთი ან რამდენიმე შემდეგი ზომით: - გადმოკეთეთ მიწები ან გადაადგილოთ ადგილი. ანტენა.

- გაზარდეთ დამორება აღჭურვილობისა და მიმღის შორის.
- შეაერთეთ მონაცემები განყოფილებაში, რომელიც განსხვავდება მიმღისგან დაკავშირებულია.
- დახმარებისთვის მიმართეთ დილერს ან გამოყველი რადიო/ტელე ტექნიკოსს.

RF ექსპოზიციის ინფორმაცია (SAR)

ეს მონაცემები აკმაყოფილებს მთავრობის მოთხოვნებს რადიოტალღების შემოქმედების შესახებ. ეს მონაცემები შექმნილია და დამუშავებულია ისე, რომ არ გადაჭარბოს რადიოსიხშირული ენერგიის (RF) ემისიის ლიმიტებს. უკანალო მონაცემების ექსპოზიციის სტანდარტი იყენებს გაზომვის ერთეულს, რომელიც ეწოდება როგორც საერთოფირმა შიანთექსის სიქსარე, ან SAR.

FCC-ის მიერ დადგენილი SAR ლიმიტი არის 1.6 ვტ/კგ. ტანზე ნახშიარი შემადგენლობის, ეს მონაცემები გამოყენებულია და აკმაყოფილებს FCC RF შემოქმედების მოთხოვნებს აქსესუარით გამოსაყენებლად, რომელიც არ შეიცავს ლითონს და ათავსებს მონაცემების სხეულიდან მინიმუმ 1.5 სმ

დამოშორებით. RF ექსპოზიციის შესაბამისობა ტანზე ნახშიარი ნებისმიერი აქსესუარით, რომელიც შეიცავს ლითონს, არ იყო გამოყენებული და დამოწმებული და ასეთი ტანზე ნახშიარი აქსესუარის გამოყენება თავიდან უნდა იქნას აცილებული. ნებისმიერი აქსესუარი, რომელიც გამოყენდება ამ მონაცემებისა ტანზე ნახშიარი შემადგენლობის, მონაცემებისა უნდა ჰქონდეს სხეულისგან მინიმუმ 1.5 სმ დამოშორებით.

FCC შენიშვნა

ცვლილებები ამ მოდუფიკაციებში, რომლებიც პირდაპირ არ არის დამტკიცებული მხარის მიერ, რომელიც პასუხისმგებელია შესაბამისობაზე, შეიძლება გააუქმოს მომხმარებლის უფლებამოსილება მართის მონაცემებისა.

დაცული კაბელები უნდა იქნას გამოყენებული ან ერთეულიდან B კლასის FCC საზღვრებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფად.

ამ მოწყობილობას აქვს ელექტრონული ეტაკეტი სერტიფიკაციის ინფორმაციისთვის.

მახატე შედომისთვის გთხოვთ, გადადით მარამეტრები > ტელეფონის შესახებ > სერტიფიკაცია, ამ განხილთ მარამეტრები და ჩამწეროთ „კერძოვლად გამოყენება“ სადებო ნოლში.

ინსტრუქციები ქარხნული აღდგენისთვის

ხალაჲ: ქარხნუბრები > ტელეფონის შესახებ > ქარხნული მარამეტრების აღდგენა

თქვენი შეგიძლიათ სწრაფად წამართოთ ადგილობრივი მოწყობილობაზე „ქარხნული გადარტყმისთვის“ საშუალებით. წასაშლელი მოწყობები მოიკეთებ: ანტარტის, კონტაქტებს, ფორტებსა და ვიდეოებს, აქებს, სარტყლო ახლებს, SD მართის მოწყობებს და სხვა ელემენტებს ამ მოწყობილობაზე.

მოდელი: 24115RABEG

2411 მთვითებს, რომ ეს პროდუქტი გამოეცა 202411 წლის შემდეგ.



უსაფრთხოების წესები

• დაიცავით ყველა მოქმედი კანონი და წესი, რომლებზეც მღვდებს მობილური ტელეფონების გამოყენებას კონკრეტულ სიტუაციებში და გარემოში.

- არ გამოიყენოთ თქვენი ტელეფონი ბუნებრივსამართი სადგურებზე ამ დროქმედი ატმოსფეროში ამ პრეტენიურად დროქმედი გარემოში, მათ შორის სანაგვის მომარაგების ადგილები, გეშების ქვეშით, სანაგვის ამ ქმეფი გადარტყმის ამ შესაზნით საშუალებები, ამ ისეთ ადგილებში, სადაც მართი შეიძლება შეიკადვებს ქმეფაქებს ამ წამილკებს, როგორიყა მარცვლელი, შტეფი, ამ ლითონის ფხვნილები. დაუმორჩილოთ ყველა გამოქვეყნებულ წიშში, რომ გამოითით უკანელი მოწყობილობები, როგორიყა თქვენი ტელეფონი ამ სხვა რადიო აღტყვილობა. გამოითით თქვენი მობილური ტელეფონი ამ უკანელი მოწყობილობა, როდესაც იმყოფებით ადგილებში ნონაში ამ იმ ადგილებში, სადაც სატროოა „რომშირეი რადიოს“ ამ „ელექტრონული მოწყობილობის“ გამოითიყა პრეტენიური საფრთხის თაგდამ ასაკლებელად.
- არ გამოიყენოთ ტელეფონი სააგდმყოფის საოტრაციო ოთახებში, სასწრაფო დანშარების გამოყოფილებში ამ ინტენსიური თერაპიის გამოყოფილებში, ყოველთვის დაიცავით სააგდმყოფების და გაწმითილობის ექტრების ყველა წესი და დებულება. თუ თქვენი გატეო სახეობიერი მოწყობილობა, გთხოვთ, გაითით კონსულტაცია ექიმთან და მოწყობილობის მწარმოებელთან, რათა დადგინოთ, შეიძლება თუ არა თქვენი ტელეფონი ხელი შეუშალოს მოწყობილობის შესაბნის. კარგიობისმეღატორის პრეტენიური ჩარევის თაგდამ ასაკლებელად, ყოველთვის დაიცავით მინიმუმ 15 სმ მანძილი თქვენს მობილურ ტელეფონსა და კარგიობისმეღატორის შორის. ამის გაკეთება შესაძლებელია თქვენი ტელეფონის გამოყენებით კარგიობისმეღატორის შობარდამორე ვერზე და თქვენი ტელეფონის მკერდის უბნები ტარების გარეშე. საშუადიგში აღტყვილობასთან ჩარევის თაგდამ ასაკლებელად, არ გამოიყენოთ თქვენი ტელეფონი სმების ამარტებთან, კონსტრუქციო ინსტრუმენტებთან ამ სხვა მსგავს მოწყობილობებთან ახლოს.

- დაიცავით სასაფრო ხონაღდის უსაფრთხოების ყველა წესი და გამოითით ტელეფონი თვითმფრინავის ბორტზე, როდესაც სატროო.
- სატრანსპორტო საშუალების მართვისას გამოიყენოთ თქვენი ტელეფონი შესაზნით საგნო მომართის კანონების შესაბნისად და რეგულაციები.
- ელვის დარტყმის თაგდამ ასაკლებელად, ტექნიქების დროს არ გამოიყენოთ ტელეფონი გარეო.
- შე გამოიყენებთ თქვენს ტელეფონს ზარების განსახორციელებლად, საწამ ის იტყება.
- არ გამოიყენოთ ტელეფონი მადელი ტენიანობის მქონე ადგილებში, როგორიყა აბანაში. ამის გაკეთება შეიძლება გამოითიოს ელექტრო დარტყმის, დანაშების, ხანძრისა და დანტების დანაშებისას.
- შეატოთი „Apple Note 14 Pro+ 5G“ კონსტრუქტის USB მონაცვება კანელის გამოყენებით.
- გამოიყენოთ სასაქტეო ყვითი მონაცვებელი USB კანელი MI ბრტყდის დამტყმით და შემდეგ შეატოთი იგი დენის ზოლამდე.
- ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ მებისმორეი შესაშე მართის დამტყმ, რომელიც შეესაბნება USB2.0 ამ უფრო მადელი პროტოკოლის სტანდარტებს და ასევე აკმაყოფილებს საინფორმაციო ტექნოლოგიების აღტყვილობის უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტის (IEC 60950), ადგილობრივი, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების აღტყვილობის სტანდარტის (IEC 62368-1) და თქვენი ქვეყნის ამ რეგიონის შესაბნის კანონების და რეგულაციების მოთხოვნებს.
- გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ პროდუქტი საშუალებას იძლევა გამოიყენოთ დამტყმები მანქანაშიური სიმძლავრით 120 ვტ. მანქანაშიური ძანბა არ უნდა აღემატებოდეს [20 V]-ს, ზოლო მანქანაშიური დენი ამ უნდა აღემატებოდეს [6A]-ს.
- სხვა დამტყმების გამოყენება, რომლებზეც არ აკმაყოფილებენ ნებისმიერ მოცემულ მოთხოვნებს ამ პროდუქტის დასატყმად შეიძლება დანაშების თაგდამ პროდუქტი და თქვენი პროდუქტი ამ ქმტების უსაფრთხოება.



დამტყმის მიერ მიმოდებელი სიმძლავრე უნდა იყოს მინ [10] ვატს შორის, რომელიც სატროოა რადიოაღტყვილობისთვის, და მაქსიმუმ [100] ვატს შორის მაქსიმალური დამტყმის სიტყრის მინაღწედაც. USB PD მწარმო დატყმა.

ბერეიდელი ინფორმაცია

ამ მოწყობილობის გამოყენება შესაძლებელია ევროკავშირისა და დიდი ბრიტანეთის ყველა წევრ ქვეყანაში.

დაიცავით უზრუნველი და ადგილობრივი რეგულაციები, სადაც მოწყობილობა გამოიყენება.

ეს მოწყობილობა შეზღუდულია მდგა გამოყენებისთვის მხოლოდ 5250-დან 5350 MHz-მდე, 5945-დან 6425 MHz-მდე სიხშირის დიამაბრში შემართისას: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK, NO, LU, ES, LI, NO, CH, TR

ეს მოწყობილობა შეზღუდულია მდგა გამოყენებისთვის მხოლოდ პირე, კონტინი 5150-დან 5350 MHz-მდე შესაბნისის.

Wi-Fi კავშირი (მათ შორის, Wi-Fi სიმბოლის ნოლები, Wi-Fi სტანდარტები და სხვა დებულებები, როგორც რადიოეკვიპირებულია IEEE სტანდარტის 802.11 სპეციფიკაციებზე) შეიძლება განმარტებოდეს რეგიონალური ხელშისაშეფრთხილისა და ადგილობრივი ენების მმარდარტის მიხედვით. ფუნქცია შეიძლება დაგდტის DTA-ს საშუალებით, როცა და სადაც ეს შესაძლებელია.

შეზღუდვები 2.4 გჲე დიამაბრში:

მოქვეყნა: ეს ქვეშტები არ ურცვლდება გეოგრაფიულ არეალზე, რომელიც მდებარეობს მი-ელისენდის ექტრითდან 20 კმ-ის რადიუსში.

გთხოვთ, დარწმუნდეთ, რომ გამოიყენებელი დენის გადამტყმები შესაბნება ქვეყნის მოქმედ რეგულაციებს და უსაფრთხოების საერთაშორისო და რეგიონალ სტანდარტებს.