



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Repair Seats

MODEL:9022

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

REPAIR SEATS

MODEL:9022



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SAFETY PRECAUTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded seat.

Use precautions

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. DO NOT STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed weight capacities, evenly distributed from bottom up. Be aware of dynamic loading! Sudden load movement may briefly create excess load causing product failure.
4. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded seat.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TECHNICAL PARAMETERS


Model	9022
Rated Load (lbs)	300
The height of the seat surface from the ground (mm)	550-700

PART LIST

Part	Description	picture	Qty
1	Foam-padded seat		1
2	Height adjuster		1
3	Pneumatic cylinder		1
4	Base plate		1
5	3"Caster		4
6	M6 Washer		4
7	M6 Screw		4
8	wave washer		4

9	spring gasket		4
10	tool disc		1
11	hex key		1
12	Open - end wrenches		1

INSTRUCTION FOR USE




1. Install in the order of the marked numbers as shown in the figure.



2. Install the wheels as shown in the figure. Take items No. 5 and No. 9 and install them on item No. 4. Use tool No. 13 for the installation





3. Install all the accessories in the order of the marked numbers as shown in the figure.

Essential tools for auto beauty and mechanical repair

1. The multi-function tool stool is equipped with a slidable chassis storage rack and two bottle racks for all of your car cleaning supplies, allowing you to easily clean the wheels without having to bend frequently to add pressure to the back and knees.
2. Suitable for DIY work items in garages, workshops or homes-the multi-function tool stool is equipped with durable casters and rubber wheels to allow you to slide easily and quickly in the garage or driveway.
3. Match the perfect height of the car's side decoration or wheel cleaning-sit down to complete the low-altitude work of car quick beauty, polishing, waxing, ceramic

coating, mechanical maintenance, wheel cleaning, tire and rubber. cleaning, plastic repair, etc. without standing or Bend over to reduce pressure on your back or knees.

4. Convenient storage space-there is a storage drawer and two side storage trays under the seat to easily store car cleaning tools such as spray bottles, sealants, microfiber towels, sponges, applicators, etc., SO that you can carry it with you when you work. effectiveness.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Réparation des sièges

MODÈLE : 9022

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RÉPARATION DE SIÈGES

MODÈLE : 9022



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation.

L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire
Lisez attentivement le manuel d'instructions.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves conséquences.
blessure.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant assemblée.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous réunissez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou médicament.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et complètement assemblé.
7. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité un siège entièrement chargé.

Précautions d'emploi

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT DUE AU BASCULEMENT :

1. NE VOUS TENEZ PAS SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
3. Ne pas dépasser les capacités de poids, réparties uniformément de bas en haut. Soyez conscient de Charge dynamique ! Un mouvement brusque de la charge peut brièvement créer une charge excessive provoquant défaillance du produit.
4. Utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité un siège entièrement chargé.
5. Utiliser uniquement comme prévu.
6. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PARAMÈTRES TECHNIQUES


Modèle	9022
Charge nominale (lb)	300
La hauteur de la surface du siège par rapport au sol (mm)	550-700

LISTE DES PIÈCES

Partie	Description	image	Qté
1	Siège rembourré en mousse		1
2	Réglage de la hauteur		1
3	Vérin pneumatique		1
4	Plaque de base		1
5	Roulette de 3 pouces		4
6	Rondelle M6		4
7	Vis M6		4
8	rondelle ondulée		4

9	joint de ressort		4
10	disque d'outil		1
11	clé hexagonale		1
12	Clés à fourche		1

MODE D'EMPLOI




1. Installer dans l'ordre des numéros marqués comme le montre la figure.



2. Installez les roues comme indiqué sur la figure. Prenez les éléments n° 5 et n° 9 et installez-les sur article n° 4. Utiliser l'outil n° 13 pour l'installation





3. Installez tous les accessoires dans l'ordre du marqué numéros comme indiqué sur la figure.

Outils essentiels pour la beauté automobile et la réparation mécanique

1. Le tabouret à outils multifonction est équipé d'un support de rangement coulissant pour châssis et de deux porte-bouteilles pour tous vos produits de nettoyage de voiture, vous permettant de nettoyer facilement les roues sans avoir à vous pencher fréquemment pour ajouter de la pression sur le dos et genoux.

2. Convient aux articles de bricolage dans les garages, les ateliers ou les maisons - le tabouret à outils multifonction est équipé de roulettes durables et de roues en caoutchouc pour vous permettre de glisser facilement et rapidement dans le garage ou l'allée.

3. Faites correspondre la hauteur parfaite de la décoration latérale de la voiture ou du nettoyage des roues - asseyez-vous pour terminer le travail à basse altitude de beauté rapide de la voiture, de polissage, de cirage, de céramique

revêtement, entretien mécanique, nettoyage des roues, nettoyage des pneus et du caoutchouc, réparation du plastique, etc. sans se tenir debout ou se pencher pour réduire la pression sur votre dos ou les genoux.


4. Espace de rangement pratique : il y a un tiroir de rangement et deux plateaux de rangement latéraux sous le siège pour ranger facilement les outils de nettoyage de voiture tels que les vaporisateurs, les produits d'étanchéité, les serviettes en microfibre, les éponges, les applicateurs, etc., afin que vous puissiez les emporter avec vous quand tu travailles. efficacité.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting
Bureau limité 147, Centurion House, Londres
Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Reparatursitze

MODELL:9022

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

MODELL:9022



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.



Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung kann zu schweren

Verletzung.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und strapazierfähige Arbeitshandschuhe während Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamente.
6. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher tragen kann ein voll beladener Sitz.

Vorsichtsmaßnahmen treffen

UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH UMKIPPEN ZU VERMEIDEN:

1. STELLEN SIE SICH NICHT AUF DIESEN GEGENSTAND.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel oder in dessen Nähe zu spielen.
3. Überschreiten Sie nicht die zulässige Gewichtsbelastung und verteilen Sie diese gleichmäßig von unten nach oben. dynamische Belastung! Plötzliche Lastbewegungen können kurzzeitig zu einer Überlastung führen, die Produktfehler.
4. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die ein vollbeladener Sitz.
5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF**TECHNISCHE PARAMETER**


Modell	9022
Nennlast (lbs)	300
Die Höhe der Sitzfläche vom Boden (mm)	550-700

TEILELISTE

Teil	Beschreibung	Bild	Menge
1	Schaumstoffgepolsterter Sitz		1
2	Höhenversteller		1
3	Pneumatikzylinder		1
4	Grundplatte		1
5	3"-Rolle		4
6	M6 Unterlegscheibe		4
7	M6 Schraube		4
8	Wellenscheibe		4

9	Federdichtung		4
10	Werkzeugscheibe		1
11	Inbusschlüssel		1
12	Maulschlüssel		1

GEBRAUCHSANWEISUNG




1. Installieren Sie in der Reihenfolge der markierten Nummern wie in der Abbildung gezeigt.



2. Montieren Sie die Räder wie in der Abbildung gezeigt.
Nehmen Sie die Teile Nr. 5 und Nr. 9 und installieren Sie sie auf Artikel Nr. 4. Verwenden Sie Werkzeug Nr. 13 für die Installation





3. Installieren Sie alle Zubehörteile in die Reihenfolge der markierten Zahlen wie in der Abbildung gezeigt.

Wichtige Werkzeuge für die Autopflege und mechanische Reparatur

1. Der Multifunktions-Werkzeughocker ist mit einem verschiebbaren Chassis-Lagerregal und zwei Flaschenregalen für alle Ihre Autoreinigungsutensilien ausgestattet, sodass Sie die Räder leicht reinigen können, ohne sich häufig bücken zu müssen, um Druck auf den Rücken auszuüben und Knie.

2. Geeignet für Heimwerkerarbeiten in Garagen, Werkstätten oder zu Hause – der Multifunktions-Werkzeughocker ist mit langlebigen Rollen und Gummirädern ausgestattet, damit Sie ihn einfach und schnell in der Garage oder Einfahrt gleiten lassen können.

3. Passen Sie die perfekte Höhe der Seitendekoration oder Radreinigung des Autos an – setzen Sie sich hin, um die Arbeit in geringer Höhe wie schnelle Schönheits-, Polier-, Wachs- und Keramikarbeiten am Auto abzuschließen

Beschichtung, mechanische Wartung, Radreinigung, Reifen- und Gummireinigung, Kunststoffreparatur usw. ohne Aufstehen oder Bücken, um den Druck auf Ihren Rücken zu verringern oder Knie.

4. Bequemer Stauraum - es gibt eine Schublade und zwei seitliche Ablagefächer unter dem Sitz, um Autoreinigungswerkzeuge wie Sprühflaschen, Dichtungsmittel, Mikrofasertücher, Schwämme, Applikatoren usw. einfach aufzubewahren, sodass Sie es mitnehmen können wenn Sie arbeiten. Effektivität.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	
--------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-Vertreter	
--------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Riparazione sedili

MODELLO:9022

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RIPARAZIONE SEDILI

MODELLO:9022



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.



Avvertenza - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi infortuni.

Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può causare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaco.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di supportare in modo sicuro un sedile completamente carico.

Usare precauzioni

PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTALI DOVUTE AL RIBALTAMENTO:

1. NON SALIRE SULL'OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o nelle sue vicinanze.
3. Non superare la capacità di peso, distribuita uniformemente dal basso verso l'alto. Prestare attenzione a carico dinamico! Il movimento improvviso del carico può creare brevemente un carico eccessivo che causa guasto del prodotto.
4. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di supportare in modo sicuro un sedile completamente carico.
5. Utilizzare solo come previsto.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti risultano allentate o danneggiate.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PARAMETRI TECNICI


Modello	9022
Carico nominale (libbre)	300
L'altezza della superficie del sedile da terra (mm)	550-700

ELENCO DEI PEZZI

Parte	Descrizione	immagine	Quantità
1	Sedile imbottito in schiuma		1
2	Regolatore di altezza		1
3	Cilindro pneumatico		1
4	Piastra di base		1
5	Ruote da 3"		4
6	Rondella M6		4
7	Vite M6		4
8	lavatrice a onda		4

9	guarnizione a molla		4
10	disco utensile		1
11	chiave esagonale		1
12	Chiavi a forchetta		1

ISTRUZIONI PER L'USO




1. Installare seguendo l'ordine dei numeri contrassegnati come mostrato nella figura.



2. Installare le ruote come mostrato in figura.
Prendi gli elementi n. 5 e n. 9 e installali su articolo n. 4. Utilizzare lo strumento n. 13 per l'installazione





3. Installare tutti gli accessori in l'ordine dei marcati numeri come mostrato nella figura.

Strumenti essenziali per la bellezza e la riparazione meccanica dell'auto

1. Lo sgabello portautensili multifunzione è dotato di un portaoggetti scorrevole e di due portabottiglie per tutti i prodotti per la pulizia dell'auto, consentendo di pulire facilmente le ruote senza doversi piegare frequentemente per aggiungere pressione alla schiena e ginocchia.

2. Adatto per lavori fai da te in garage, officine o case: lo sgabello portautensili multifunzione è dotato di ruote resistenti e ruote in gomma che consentono di spostarlo facilmente e rapidamente in garage o nel vialetto.

3. Abbina l'altezza perfetta della decorazione laterale dell'auto o della pulizia delle ruote: siediti per completare il lavoro a bassa quota di bellezza rapida dell'auto, lucidatura, ceratura, ceramica

rivestimento, manutenzione meccanica, pulizia ruote, pulizia pneumatici e gomma, riparazione plastica, ecc. senza stare in piedi o chinarsi per ridurre la pressione sulla schiena o ginocchia.

4. Comodo spazio di archiviazione: c'è un cassetto portaoggetti e due vassoi portaoggetti laterali sotto il sedile per riporre facilmente gli strumenti per la pulizia dell'auto come flaconi spray, sigillanti, asciugamani in microfibra, spugne, applicatori, ecc., in modo da poterli portare con te quando lavori. efficacia.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD


Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. Per conto di YH Consulting
Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra
Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.



**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Reparación de asientos

MODELO:9022

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

MODELO:9022



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que no le informemos si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer
Lea atentamente el manual de instrucciones.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.
lesión.

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar...
peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante
asamblea.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o
medicamento.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de manera correcta y completa.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura
un asiento completamente cargado.

Precauciones de uso

PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:

1. NO SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él.
3. No exceda las capacidades de peso, distribuidas uniformemente de abajo hacia arriba. Tenga en cuenta
¡Carga dinámica! El movimiento repentino de la carga puede crear brevemente un exceso de carga, lo que provoca
Falla del producto.
4. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura un peso de 100 kg.
asiento completamente cargado.
5. Úselo únicamente según lo previsto.
6. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	9022
Carga nominal (libras)	300
La altura de la superficie del asiento desde el suelo (mm)	550-700

LISTA DE PIEZAS

Parte	Descripción	imagen	Cantidad
1	Asiento acolchado con espuma		1
2	Ajustador de altura		1
3	Cilindro neumático		1
4	Placa base		1
5	Rueda de 3"		4
6	Arandela M6		4
7	Tornillo M6		4
8	lavadora de ondas		4



1. El taburete de herramientas multifunción está equipado con un estante de almacenamiento de chasis deslizante y dos estantes para botellas para todos los suministros de limpieza de su automóvil, lo que le permite limpiar fácilmente las ruedas sin tener que agacharse con frecuencia para agregar presión a la espalda y rodillas.
2. Adecuado para artículos de trabajo de bricolaje en garajes, talleres o hogares: el taburete de herramientas multifunción está equipado con ruedas duraderas y ruedas de goma para permitirle deslizarse fácil y rápidamente en el garaje o la entrada.
3. Ajuste la altura perfecta de la decoración lateral del automóvil o la limpieza de las ruedas: siéntese para completar el trabajo a baja altura de belleza rápida del automóvil, pulido, encerado y cerámica.

Recubrimiento, mantenimiento mecánico, limpieza de ruedas, limpieza de neumáticos y caucho, reparación de plásticos, etc. sin estar de pie ni agacharse para reducir la presión en la espalda. o las rodillas.


4. Espacio de almacenamiento conveniente: hay un cajón de almacenamiento y dos bandejas de almacenamiento laterales. debajo del asiento para guardar fácilmente las herramientas de limpieza del automóvil, como botellas rociadoras, selladores, toallas de microfibra, esponjas, aplicadores, etc., para que puedas llevarlo contigo Cuando trabajas. Eficacia.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting
Oficina limitada 147, Centurion House, Londres
Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Naprawa siedzeń

MODEL:9022

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

MODEL:9022



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może skutkować poważnymi obrażeniami.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może spowodować zagrożenia.
2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI montaż.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać ciężar. w pełni załadowane miejsce.

Stosuj środki ostrożności

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWRÓCENIEM:

1. NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani przebywać w jego pobliżu.
3. Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia, równomiernie rozłożonego od dołu do góry. Bądź świadomy dynamiczne obciążenie! Nagły ruch obciążenia może chwilowo spowodować nadmierne obciążenie powodując awaria produktu.
4. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni załadowane siedzenie.
5. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
6. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

PARAMETRY TECHNICZNE


Model	9022
Nośność znamionowa (funty)	300
Wysokość powierzchni siedziska od podłoża (mm)	550-700

LISTA CZĘŚCI

Część	Opis	zdjęcie	Ilość
1	Siedzisko wyściełane pianką		1
2	Regulator wysokości		1
3	Siłownik pneumatyczny		1
4	Płyta bazowa		1
5	Kółka 3"		4
6	Podkładka M6		4
7	Śruba M6		4
8	podkładka falowa		4

9	uszczelka sprężynowa		4
10	tarcza narzędziowa		1
11	klucz imbusowy		1
12	Klucze płaskie		1

INSTRUKCJA UŻYCIA



1. Zainstaluj zgodnie z kolejnością oznaczonych numerów jak pokazano na rysunku.




2. Zamontuj koła tak, jak pokazano na rysunku.

Weź elementy nr 5 i nr 9 i zamontuj je

pozycja nr 4. Do montażu należy użyć narzędzia nr 13





3. Zainstaluj wszystkie akcesoria w kolejność oznaczeń liczby pokazane na rysunku.

Niezbędne narzędzia do pielęgnacji i napraw mechanicznych samochodów

1. Wielofunkcyjny stołek narzędziowy jest wyposażony w przesuwany bagażnik na podwoziu i dwa uchwyty na butelki do przechowywania wszystkich środków czyszczących do samochodu, co pozwala na łatwe czyszczenie kół bez konieczności częstego schylania się w celu wywierania nacisku na plecy i kolana.
2. Nadaje się do prac związanych ze majsterkowaniem w garażach, warsztatach lub domach — wielofunkcyjny stołek narzędziowy jest wyposażony w trwałe kółka i gumowe koła, które umożliwiają łatwe i szybkie przesuwanie w garażu lub na podjeździe.
3. Dopasuj idealną wysokość dekoracji bocznej samochodu lub czyszczenia kół — usiądź, aby wykonać prace na małej wysokości związane z szybkim upiększaniem samochodu, polerowaniem, woskowaniem i nakładaniem ceramiki

lakierowanie, konserwacja mechaniczna, czyszczenie kół, opon i gumy, naprawa plastików itp. bez konieczności stania lub pochylania się, aby zmniejszyć nacisk na plecy lub kolana.

4. Wygodna przestrzeń do przechowywania – jest szuflada do przechowywania i dwie boczne tacki do przechowywania pod siedzeniem, aby łatwo przechowywać narzędzia do czyszczenia samochodu, takie jak butelki ze spryskiwaczem, uszczelniacze, ręczniki z mikrofibry, gąbki, aplikatory itp., dzięki czemu można je nosić przy sobie kiedy pracujesz. efektywność.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn
Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Reparera säten

MODELL: 9022

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

MODELL: 9022



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga konsekvenser skada.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
6. Produktens egenskaper gäller endast för korrekt och färdigmonterad produkt.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja ett fullastat säte.

Använd försiktighetsåtgärder

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADA OCH DÖDSFALL VID VÄLLNING:

1. STÅ INTE PÅ DENNA ARTIKEL.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller nära detta föremål.
3. Överskrid inte viktkapaciteten, jämnt fördelad nedifrån och upp. Vara medveten om dynamisk laddning! Plötsliga laströrelser kan kortvarigt orsaka överbelastning produktfel.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja en fullastad sits.
5. Använd endast på avsett sätt.
6. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

TEKNISKA PARAMETRAR


Modell	9022
Nominell belastning (lbs)	300
Höjden på sittytan från markenömmy	550-700

DELLISTA

Del	Beskrivning	bild	Antal
1	Skumvadderad sits		1
2	Höjdjusterare		1
3	Pneumatisk cylinder		1
4	Basplatta		1
5	3" Hjul		4
6	M6 bricka		4
7	M6 Skruv		4
8	vågbricka		4

9	fjäderpackning		4
10	verktygsskiva		1
11	sexkantryckel		1
12	Nyckel med öppen ände		1

BRUKSANVISNING



1. Installera i ordningsföljden för de markerade numren som visas i figuren.




2. Montera hjulen enligt bilden.

Ta objekt nr 5 och nr 9 och installera dem på

artikel nr 4. Använd verktyg nr 13 för installationen





3. Installera alla tillbehör i ordningen på de markerade siffror som visas i figuren.

Viktiga verktyg för bilskönhet och mekanisk reparation

1. Den multifunktionella verktygspallen är utrustad med ett skjutbart chassi för förvaringsställ och två flaskställ för alla dina bilrengöringstillbehör, vilket gör att du enkelt kan rengöra hjulen utan att behöva böja ofta för att lägga till tryck på ryggen och knäna.

2. Lämplig för gör-det-själv-arbetsartiklar i garage, verkstäder eller hem – multifunktionsverktygspallen är utrustad med slitstarka hjul och gummihjul så att du enkelt och snabbt kan glida i garaget eller uppfarten.

3. Matcha den perfekta höjden på bilens sidodekoration eller hjulrengöring - sitt ner för att slutföra arbetet på låg höjd med bilsnabb skönhet, polering, vaxning, keramik

beläggning, mekaniskt underhåll, hjulrengöring, däck och gummi. rengöring, plastreparation etc. utan att stå eller Böj dig för att minska trycket på ryggen eller knäna.

4. Bekvämt förvaringsutrymme - det finns en förvaringslåda och två sidoförvaringsfack under sätet för att enkelt förvara bilrengöringsverktyg som sprayflaskor, tätningsmedel, mikrofiberhanddukar, svampar, applikatorer etc. SÅ att du kan bära den med dig när du jobbar. effektivitet.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Stoelen repareren

MODEL:9022

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

REPARATIE STOELN

MODEL:9022



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing lezen

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

VEILIGHEIDSMaatregelen

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstige verwondingen. blessure.

Voorzorgsmaatregelen voor montage

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan leiden tot: gevaren.
2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Niet monteren als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicatie.
6. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor producten die correct en volledig zijn gemonteerd.
7. Monteer op een vlak, vlak, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden ondersteund een volgeladen stoel.

Gebruik voorzorgsmaatregelen

OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN:

1. NIET OP DIT ITEM STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit artikel spelen.
3. Overschrijd het maximale draagvermogen niet, gelijkmatig verdeeld van onder naar boven. Let op Dynamische belasting! Plotselinge belastingbewegingen kunnen kortstondig overbelasting veroorzaken, waardoor productfalen.
4. Gebruik het alleen op een vlak, vlak, hard en glad oppervlak dat veilig een volledig beladen stoel.
5. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
6. Controleer het product voor elk gebruik. Gebruik het product niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

TECHNISCHE PARAMETERS


Model	9022
Nominale belasting (lbs)	300
Hoogte van het zitvlak vanaf de grond (mm)	550-700

ONDERDELENLIJST

Deel	Beschrijving	afbeelding	Aantal
1	Met schuim beklede zitting		1
2	Hoogteversteller		1
3	Pneumatische cilinder		1
4	Bodemplaat		1
5	3" Caster		4
6	M6 ring		4
7	M6-schroef		4
8	golfring		4

9	veerpakking		4
10	gereedschapsschijf		1
11	inbussleutel		1
12	Steeksleutels		1

GEBRUIKSAANWIJZING




1. Installeer in de volgorde van de gemarkeerde nummers zoals weergegeven in de afbeelding.



2. Monteer de wielen zoals aangegeven in de afbeelding. Neem de artikelen nr. 5 en nr. 9 en installeer ze op artikelnr. 4. Gebruik gereedschap nr. 13 voor de installatie





3. Installeer alle accessoires in de volgorde van de gemarkeerde getallen zoals weergegeven in de afbeelding.

Essentiële gereedschappen voor autoschoonheid en mechanische reparatie

1. De multifunctionele gereedschapskruk is uitgerust met een verschuifbaar chassis-opbergrek en twee flessenrekken voor al uw autoreinigingsbenodigdheden, zodat u de wielen gemakkelijk kunt schoonmaken zonder dat u vaak hoeft te bukken om druk op de rug en knieën.
2. Geschikt voor doe-het-zelf-klussen in garages, werkplaatsen of thuis: de multifunctionele gereedschapskruk is uitgerust met duurzame wielen en rubberen wielen, zodat u hem gemakkelijk en snel in de garage of oprit kunt verplaatsen.
3. Pas de perfecte hoogte van de zijversiering van de auto aan of reinig de wielen - ga zitten om het werk op lage hoogte van snelle schoonheid, polijsten, waxen, keramiek van de auto te voltooien

coating, mechanisch onderhoud, wielreiniging, banden- en rubberreiniging, kunststofreparatie, enz. zonder te staan of te bukken om de druk op uw rug te verminderen of knieën.

4. Handige opbergruimte: er is een opberglade en twee opbergvakken aan de zijkant onder de stoel om gemakkelijk autoreinigingsgereedschappen op te bergen, zoals spuitflessen, kit, microvezeldoeken, sponzen, applicators, enz., zodat u deze gemakkelijk mee kunt nemen Als je werkt. Effectiviteit.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen
Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**