

4ポートUSB-Cハブ / 4x USB-A / USB 3.0 SuperSpeed / 60W Power Deliveryパススルー充電 / USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)対応ノートパソコン用ハブアダプタ / MacBook、Dell

製品ID: HB30C4AFPD



#### コンパクトタイプUSB 3.2 Gen

1ハブ。USB-Aポート4口をノートパソコンに増設し、USB給電にも対応します。USB-C™ポートを介してハブに給電しながら、同時にノートパソコンへの給電と充電も可能になります。

本体一体型のUSB Type-C™ケーブルと小型設計で携帯性に優れたハブは、従来のUSB Type-Aポートが必要なデバイスをUSB-CまたはThunderbolt™ 3搭載コンピュータに接続できる便利なソリューションです。

#### コンパクトで丈夫なポータブルUSB 3.2 Gen

1ハブは、外出時の携帯に便利です。非常にコンパクトなのでノートパソコンバッグに軽く収まり、ワークステーションに接続してもデスクスペースを取りません。ハブを外に持ち出す際も、ホストケーブル(USB-C)が本体についているタイプなので、ケーブルを忘れる心配がありません。

#### このUSB-Cコネクタ対応USB 3.2 Gen 1ハブはUSB Power Delivery

2.0に対応しており、最大60Wの電力でノートパソコンへの給電と充電を行います。ノートパソコン付属のUSB-C対応ACアダプタで、ノートパソコンとハブの両方に給電できるため、複数のケーブルや電源アダプタを携帯する必要がありません。2つの電源アダプタを1つで代用できるので、作業スペースをすっきり保つと同時に、作業中の手間も省くことができます。

このUSBハブはマルチプラットフォーム互換となっており、USB-C電源アダプタを使用するUSB-Cノートパソコンに幅広く対応します。また、Windows®、Mac、Linux®、Chrome OS™など、複数のOSと互換性があります。ノートパソコンに接続すると自動的にインストールが完了し、すぐに使い始めることができます。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

- ・ ハブを携帯し、外出先で各種USB周辺機器をノートパソコンに接続
- ・ ノートパソコンのUSB-C電源アダプタでハブとノートパソコンの両方に同時給電
- ・ Ultrabook™、Chromebook Pixel™、MacBookなど、ポート数が少ないノートパソコンのUSB-CポートにUSB-Aポートを増設し接続オプションを拡張

## 製品の特長

- ・ USB PD対応USB-C – USB-Aハブ: USB Type-C (5Gbps)ポート搭載ノートパソコンにUSB-Aポート4口を追加。60WのPower Delivery (PD)パススルー充電に対応するUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5Gbpsハブ(USB 3.2 Gen 1)
- ・ ノートパソコンの給電と充電: 最大60WのUSB Power Delivery 2.0パススルーにより、ノートパソコンのUSB-C電源アダプタでハブとホスト本体の充電(給電)が可能。ハブとダウンストリームデバイスポート用に7.4Wをリザーブ
- ・ コンパクト&ポータブル: 頑丈なプラスチック筐体に15cmのUSB-Cホストケーブルが付いた小型軽量ハブ(93mm x 40mm x 11mm)]
- ・ 幅広いOS互換性: メジャーなOS各種をサポートし、ドライバの自動インストールでセットアップが簡単。Windows、macOS、Linux、iPad OS、Chrome OS、Android対応。USB 1.1/2.0互換
- ・ StarTech.com の強み:30年以上にわたってITプロフェッショナルに選ばれています。この4ポートUSBCハブには、StarTech.comの2年間サポートと、北米を拠点とする24時間年中無休の無料テクニカルサポートが付いています

### ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
USB-C デバイスポート	USB Power Delivery
USB-C ホスト接続	あり
高速充電ポート	なし
ポート数	4
インターフェース	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
バス型	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
業界標準	USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)
チップセットID	VIA/VLI – VL100 VIA/VLI – VL817S

### 性能

最大データ転送速度	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
タイプおよび定格	USB 3.2 Gen 1 – 5 Gbit/s
MTBF	104,128時間

コネクタ		
コネクタタイプ	1 – USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)	
	4 – USB Type-A (USB 3.0, 5 Gbps) [9ピン]	
	1 – USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)	
ソフトウェア		
OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要	
特記 / 必要条件		
システムおよびケーブル要件	<p>USB Type-Cポート – USB 3.0 (5Gbps)。ハブでノートパソコンを充電するには、ホスト側のUSB-CポートがUSB PD 2.0に対応している必要があります。</p> <p>オプション: USB-C電源アダプタ (例: ノートパソコンのUSB-C電源アダプタ)</p>	
注意	<p>ハブのUSB-Cポートは、USB給電にのみ対応しています。DisplayPort altモードおよびデータ転送には対応していません。</p> <p>すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているわけではありません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB給電仕様2.0に対応しているか確認してください。</p> <p>このハブはUSB給電仕様2.0に対応していないノートパソコンのUSB-Cポートにも接続することができます。ただし、この構成では、ACアダプタがハブに接続されていても、ホスト側ノートパソコンへの電力供給は行いません。</p> <p>USB 3.0は、USB 3.1 第一世代 (Gen 1)とも呼ばれています。この接続規格は、最大5Gbpsのスピードを提供します。</p>	
電源		
電源	USB電源	
Power Delivery	60 W	
出力電圧	5 VDC	
環境条件		
動作温度	0° C to 45° C (32° F to 113° F)	
保存温度	-10° C to 70° C (14° F to 158° F)	
湿度	10 – 90% RH (結露しないこと)	
物理的特徴		
色	ブラック	
サイズ	コンパクト	
エンクロージャタイプ	プラスチック	
ケーブル長	15 cm [5.9 in]	

製品縦	9.3 cm [3.7 in]
製品横	4.0 cm [1.6 in]
製品高さ	1.1 cm [0.4 in]
製品重量	42.0 g [1.5 oz]

---

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	14.4 cm [5.7 in]
パッケージ横	17.4 cm [6.9 in]
パッケージ高さ	3.3 cm [1.3 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	108.0 g [3.8 oz]

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - USB-Cハブ 1 - クイックスタートガイド
---------	--------------------------------

---

Warranty Information

Warranty	整備品2年保証
----------	---------

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。