


# Éclairage intelligent IKEA

## Renseignements utiles



Ce symbole se trouve sur l'emballage de tous les articles faisant partie de la collection Éclairage intelligent IKEA.

Assemblage requis.



## Une vie plus saine grâce à l'éclairage intelligent IKEA

Grâce à la collection Éclairage intelligent IKEA, il est facile de personnaliser l'éclairage à la maison, et de l'adapter à toutes les occasions et à toutes les activités. Choisissez un éclairage pour vos débuts de journée, un autre pour vos soirées, et un troisième pour cuisiner ou travailler à la maison. Avec la télécommande sans fil, variez l'intensité, éteignez, allumez et passez d'une lumière chaude à une lumière froide sans vous déplacer. Ajoutez le gradateur sans fil, la passerelle et l'application afin de contrôler chaque luminaire individuellement. Les articles de cette collection sont faciles à installer et à utiliser. Ils feront de votre maison un endroit très convivial et des plus agréables

Le présent guide a été créé afin de vous aider lors de l'achat d'articles. Malgré toute l'attention portée à sa réalisation, des erreurs ou des omissions ont pu s'y glisser. Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité. Choix variable selon les magasins. Prix sujets à changement. Pour plus de renseignements, communiquez avec notre personnel ou visitez le [fr.IKEA.ca](http://fr.IKEA.ca).



# Le choix

## Éclairage intelligent IKEA, étape par étape

La collection Éclairage intelligent IKEA s'utilise aisément. L'éclairage influence notre bien-être. Il crée de l'ambiance et nous permet d'effectuer nos tâches, le jour comme la nuit. Il nous procure même un sentiment de sécurité. Commencez par penser à ce que vous faites dans la pièce, au type d'éclairage dont vous avez besoin, ainsi qu'aux fonctions et possibilités que vous aimeriez avoir. Suivez les étapes ci-dessous afin de créer votre éclairage personnalisé.

### 1. Que désirez-vous?

#### Faire varier l'intensité lumineuse

Si vous désirez seulement faire varier l'intensité de vos luminaires, choisissez un ensemble TRÅDFRI comprenant un gradateur sans fil et une ampoule à DEL à lumière blanche chaude (2700 Kelvins). Le pilote pour commande sans fil TRÅDFRI permet de varier l'intensité lumineuse des éclairages intégrés à DEL MITTLED, SKYDRAG, VAXMYRA et ÖVERSIDAN.

#### Faire varier l'intensité et passer du chaud au froid

Si vous souhaitez faire varier l'intensité de vos luminaires et passer d'une lumière chaude à une lumière froide graduellement, choisissez un ensemble complet TRÅDFRI qui comprend une télécommande et une ampoule à DEL à spectre blanc.

#### Faire varier l'intensité et passer du chaud au froid ou à différentes couleurs

Si vous désirez faire varier l'intensité de vos luminaires et changer la couleur graduellement ou passer d'une lumière chaude à une lumière froide, choisissez un ensemble complet qui comprend une télécommande et une ampoule à DEL à spectre de couleurs et spectre blanc.

La télécommande permet de choisir parmi 9 couleurs et tons de blanc :

#### Tons de blanc

Blanc froid	4000 K
Blanc chaud	2700 K
Lueur chaude	2200 K
Lueur bougie	1780 K

#### Couleurs

Ambre chaud
Pêche foncé
Rose saturé
Mauve clair
Bleu clair

Si vous l'utilisez avec la passerelle et l'application, vous pouvez choisir parmi 20 couleurs et tons de blanc présélectionnés à la première étape. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans la présélection, vous pouvez le rechercher parmi 16 autres millions de couleurs.

#### Tons de blanc

Ciel froid	6000 K
Lumière du jour, froid	5000 K
Blanc froid	4000 K
Lever du soleil	3000 K
Blanc chaud	2700 K
Lueur chaude	2200 K
Lueur bougie	1780 K

#### Couleurs

Ambre chaud
Pêche
Rouge saturé
Rose
Rose clair
Rose saturé
Mauve clair
Mauve saturé
Bleu
Bleu clair

#### Contrôler par les mouvements

Pour que les luminaires s'allument et s'éteignent automatiquement lorsqu'il y a du mouvement, choisissez un détecteur de mouvements TRÅDFRI et coupez-le à des ampoules intelligentes IKEA.

#### Obtenir l'ambiance parfaite pour toute occasion

Pour créer différentes ambiances à l'aide de l'application, optez pour un ensemble TRÅDFRI comprenant une passerelle, une télécommande et deux ampoules à DEL à spectre blanc.

Grâce à la passerelle et à l'application IKEA Home smart, vous contrôlez vos sources lumineuses individuellement. Choisissez entre la télécommande et l'application pour varier l'intensité lumineuse afin de créer l'ambiance idéale pour, par exemple, regarder la télévision ou souper en tête-à-tête. Éteignez et allumez vos luminaires, faites varier l'intensité et passez d'une lumière chaude à une lumière froide aussi souvent que vous le souhaitez. Paramétrez un éclairage pour votre réveil, réglez une minuterie pour que les luminaires s'allument et s'éteignent selon un horaire fixe, et pour qu'ils s'allument même lorsque vous n'êtes pas à la maison. Avec la passerelle, votre installation peut comprendre jusqu'à 100 ampoules et dispositifs de commande. Nous faisons régulièrement des mises à jour afin de perfectionner notre application IKEA Home smart et ainsi offrir plus de fonctions et de possibilités.

#### Commande vocale

La commande vocale est possible à l'aide de Amazon Alexa, de l'application Apple Home ou de Siri.

### 2. Améliorez votre éclairage intelligent!

En utilisant un dispositif de commande de la collection (télécommande ou détecteur de mouvement), il est possible d'ajouter jusqu'à 10 ampoules à DEL à votre éclairage intelligent.

# Le choix

## Glossaire éclairage intelligent IKEA

### **Spectre blanc**

Trois différentes lumières blanches, du chaud au froid (éclat chaleureux – 2200 Kelvins, blanc chaud – 2700 Kelvins, blanc froid – 4000 Kelvins)

### **Source lumineuse**

Ampoules et panneaux lumineux à DEL.

### **Dispositif de commande**

Appareil permettant de contrôler les sources lumineuses, par exemple une télécommande.

### **Pilote pour commande sans fil**

Appareil qui permet de varier l'intensité lumineuse des éclairages intégrés à DEL OMLOPP, STRÖMLINJE, VAXMYRA et NORRFLY.

### **Groupe**

Un agencement d'ampoules et de panneaux lumineux à DEL.

### **Ambiance**

Groupe d'ampoules avec différents réglages, par exemple diverses intensités lumineuses ou différentes températures de couleur.

### **Couplage**

Ajout d'une ou de plusieurs ampoules à une télécommande.

### **Passerelle**

Dispositif offrant la possibilité de personnaliser l'éclairage et de contrôler les articles TRÅDFRI avec un téléphone cellulaire ou une tablette.

## Renseignements utiles

Les ampoules à DEL TRÅDFRI peuvent seulement être contrôlées par les articles Éclairage intelligent IKEA et ne sont pas compatibles avec les gradateurs à installation fixe. Le protocole ZigBee s'applique à tous les articles de cette collection.

Le signal des articles de la collection Éclairage intelligent TRÅDFRI a une portée allant jusqu'à 10 mètres lorsqu'il n'est pas bloqué par un mur. La portée entre deux appareils peut être augmentée au-delà de 10 mètres à l'aide de l'amplificateur de signal TRÅDFRI.

Toujours vérifier le wattage maximum que le luminaire peut supporter afin de choisir l'ampoule TRÅDFRI adéquate.

Grâce à nos pilotes pour commande sans fil TRÅDFRI (10 et 30 W), vous pouvez connecter tous nos éclairages intégrés à des éclairages intelligents IKEA et les commander grâce à la télécommande TRÅDFRI ou à l'application IKEA Home smart.

Si les voyants clignotent lorsque vous utilisez le pilote pour commande sans fil TRÅDFRI, cela indique que le nombre maximum de watts a été dépassé.

# Le choix

Avantages	TRÅDFRI Ampoule à DEL E26 Spectre blanc	TRÅDFRI Ampoule à DEL E12 Spectre blanc	TRÅDFRI Ampoule à DEL E26 Spectre blanc	TRÅDFRI Ampoule à DEL GU10 Spectre blanc	TRÅDFRI Ampoule à DEL E26 Spectre de couleurs et spectre blanc	TRÅDFRI Ampoule à DEL E12 Spectre de couleurs et spectre blanc	TRÅDFRI Ampoule à DEL GU10 Spectre de couleurs et spectre blanc	TRÅDFRI Ampoule à DEL E26 Blanc chaud	TRÅDFRI Ampoule à DEL E26 Blanc chaud	TRÅDFRI Ampoule à DEL E12 Flamme Blanc chaud
Intensité variable en douceur, sans fil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Possibilité de changer différents tons de blanc, en passant de blanc chaud à blanc froid	●	●	●	●	●	●	●			
Changement de couleur					●	●	●			
Pré-couplée avec la télécommande TRÅDFRI, prête à utiliser										
Doit être couplée avec la télécommande TRÅDFRI (en sus)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Peut être combinée avec tous les articles de la collection Éclairage intelligent IKEA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compatible avec le gradateur sans fil TRÅDFRI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compatible avec le détecteur de mouvement TRÅDFRI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Peut être contrôlée avec l'appli IKEA Home smart si on ajoute la passerelle TRÅDFRI (en sus)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Installation nécessaire*										
Intensité lumineuse par défaut (en lumens)	1000	400	450	400	800	450	380	806	250	250
Puissance (en watts)	11	5	5	6	8,9	5,0	4,6	8,9	2,7	2,7

\*Il peut être nécessaire de faire appel à un électricien si on désire une installation fixe.

# Le choix

Avantages	TRÅDFRI Ampoule à DEL E26 flamme Blanc chaud	TRÅDFRI Ampoule à DEL GU10 Blanc chaud	TRÅDFRI Ampoule à DEL GU10 Blanc chaud	FLOALT Panneau lumineux à DEL 30×30 cm Spectre blanc	FLOALT Panneau lumineux à DEL 30×90 cm Spectre blanc	FLOALT Panneau lumineux à DEL 60×60 cm Spectre blanc	GUNNARP Plafonnier à DEL/ applique 40 cm	TRÅDFRI Pilote pour commande sans fil
Intensité variable en douceur, sans fil	●	●	●	●	●	●	●	●
Possibilité de changer différents tons de blanc, en passant de blanc chaud à blanc froid				●	●	●	●	
Changement de couleur								
Pré-couplé avec la télécommande TRÅDFRI, prêt à utiliser				●	●	●	●	
Doit être couplé avec la télécommande TRÅDFRI (en sus)	●	●	●				●	●
Peut être combiné avec tous les articles de la collection Éclairage intelligent IKEA	●	●	●	●	●	●	●	●
Compatible avec le gradateur sans fil TRÅDFRI	●	●	●	●	●	●	●	●
Compatible avec le détecteur de mouvement TRÅDFRI	●	●	●	●	●	●	●	●
Peut être contrôlé avec l'appli IKEA Home smart si on ajoute la passerelle TRÅDFRI (en sus)	●	●	●	●	●	●	●	●
Installation nécessaire*				●	●	●	●	
Intensité lumineuse par défaut (en lumens)	400	400	400	670	2200	2800	1500	
Puissance (en watts)	5,3	5,3	5	12,5	29	34	22	Max. 10 ou 30

\*Il peut être nécessaire de faire appel à un électricien si on désire une installation fixe.

# Éléments

## Ensembles



### TRÅDFRI. Ensemble gradateur.

Ampoule de 806 lm, blanc chaud. Ensemble prêt à l'emploi, facile à utiliser. Comprend un gradateur sans fil TRÅDFRI et une ampoule à DEL E26 TRÅDFRI (culot moyen) à lumière blanche chaude (2700 K). Vous pouvez réduire l'intensité de votre éclairage sans fil et l'adapter facilement selon les activités.

Blanc 904.359.27



### TRÅDFRI. Ensemble télécommande.

Ensemble prêt à l'emploi, facile à utiliser. Comprend une télécommande TRÅDFRI et une ampoule à DEL TRÅDFRI (culot moyen, 1000lm) à spectre blanc.

704.959.03



### TRÅDFRI. Ensemble télécommande.

800lm, spectre de couleurs et spectre blanc. Ensemble prêt à l'emploi, facile à utiliser. Comprend une télécommande STYRBAR et une ampoule à DEL E26 TRÅDFRI (culot moyen) à spectre de couleurs et spectre blanc.

604.624.27



### TRÅDFRI. Ensemble prise, commande sans fil et interrupteur.

Permet de raccorder un luminaire, une cafetière ou d'autres appareils, et de les contrôler à l'aide du minuteur de l'application IKEA Home smart. Il est aussi possible de contrôler des ampoules ordinaires, comme celles des éclairages saisonniers, à l'aide de l'interrupteur. De plus, il permet une économie d'énergie en arrêtant simultanément le mode veille de plusieurs appareils branchés dans une barre d'alimentation raccordée à la prise à commande sans fil.

703.648.03

## Dispositifs de commande et pilotes pour commande sans fil



### TRÅDFRI. Gradateur sans fil.

Blanc. Possibilité de régler l'intensité, éteindre et allumer jusqu'à 10 sources lumineuses simultanément.

203.478.30



### TRÅDFRI. Télécommande.

La télécommande TRÅDFRI peut contrôler jusqu'à 10 ampoules à DEL, en faire varier l'intensité, les allumer et les éteindre, et changer leur spectre lumineux en passant d'une lumière chaude à une lumière froide.

004.431.30



### TRÅDFRI. Bouton de raccourci.

Une pression et vous voilà dans la bonne ambiance. Grâce à ce bouton de raccourci, d'une seule pression, vous réglez l'éclairage qui vous convient le mieux pour vous réveiller ou pour un repas romantique, et vous contrôlez aussi la musique et les stores. Nécessite la passerelle TRÅDFRI.

203.563.82



### TRÅDFRI. Prise à commande sans fil.

Cette prise permet de raccorder une lampe, une cafetière ou d'autres appareils et de les contrôler à l'aide d'un interrupteur. Simple, pratique... et intelligent!


303.561.69



### TRÅDFRI. Détecteur de mouvement sans fil.

Grâce à l'éclairage qui s'allume dès qu'un mouvement est détecté, votre intérieur sera plus sûr.

503.835.05



### TRÅDFRI. Pilote pour commande sans fil.

Relie les éclairages intégrés à DEL OMLOPP, STRÖMLINJE et NORRFLY à l'éclairage intelligent. Permet de varier l'intensité lumineuse des luminaires qui sont raccordés au gradateur sans fil TRÅDFRI et de le connecter à la passerelle TRÅDFRI. À compléter par le cordon d'alimentation ANSLUTA, vendu séparément.

Jusqu'à 3 appareils peuvent être connectés  
(puissance max.: 10W)

103.561.89

Jusqu'à 9 appareils peuvent être connectés  
(puissance max.: 30W)

603.426.61

# Éléments

## Sources lumineuses



### TRÅDFRI. Ampoule à DEL E26.

Ampoule de 1100lm (correspond à une ampoule à incandescence de 72W). Intensité variable sans fil, à spectre blanc, verre opalin. L'ampoule intelligente à DEL permet d'adapter l'éclairage aux activités, par exemple, d'opter pour une lumière plus chaude pour le repas et une plus vive et froide pour le travail.

104.897.40



### TRÅDFRI Ampoule à DEL E12.

Ampoule de 250 lm. Variateur d'intensité sans fil. Blanc chaud. Flamme. Clair. Cette ampoule à DEL intelligente émet une lumière qui peut être réglée à distance pour créer la bonne ambiance à la maison. Elle ressemble à de vieilles ampoules à filaments qui diffusent une lumière décorative et peuvent être utilisées avec ou sans abat-jour.

704.413.78



**TRÅDFRI. Ampoule à DEL E12.** Ampoule de 450lm (correspond à une ampoule à incandescence de 40W). Intensité variable sans fil, à spectre blanc. L'ampoule intelligente à DEL permet d'adapter l'éclairage aux activités, par exemple, d'opter pour une lumière plus chaude pour le repas et une plus vive et froide pour le travail.

604.897.28



### TRÅDFRI. Ampoule à DEL E12.

Ampoule flamme de 450lm à petit culot, (correspond à une ampoule à incandescence de 40W). Intensité variable sans fil, à spectre blanc. L'ampoule intelligente à DEL permet d'adapter l'éclairage aux activités, par exemple, en diminuant l'intensité lumineuse pour créer une ambiance chaleureuse.

104.897.40



### TRÅDFRI. Ampoule à DEL E26.

Ampoule de 806lm (correspond à une ampoule à incandescence de 60W). Intensité variable sans fil, blanc chaud, verre opalin. L'ampoule intelligente à DEL permet d'adapter l'éclairage aux activités, par exemple, de diminuer l'intensité lumineuse pour créer une ambiance chaleureuse.

704.087.98



### TRÅDFRI. Ampoule à DEL GU10.

Ampoule de 400lm à culot à broche (correspond à une ampoule à incandescence de 57W). Intensité variable sans fil, à spectre blanc. L'ampoule intelligente à DEL permet d'adapter l'éclairage aux activités, par exemple, en diminuant l'intensité lumineuse pour créer une ambiance chaleureuse.

304.088.04



### TRÅDFRI. Ampoule à DEL E12.

Ampoule de 450lm à petit culot (correspond à une ampoule à incandescence de 40W). L'ampoule intelligente à DEL permet de diminuer l'intensité ou de changer la couleur de la lumière afin de l'adapter à l'activité choisie. Une lumière plus chaude pour le repas, et une plus vive et plus froide pour le travail, par exemple.

204.391.94



### TRÅDFRI. Ampoule à DEL GU10.

Ampoule de 380lm à culot à broche (correspond à une ampoule à incandescence de 50W). Intensité variable sans fil, à spectre blanc. L'ampoule intelligente à DEL permet d'adapter l'éclairage aux activités, par exemple, en diminuant l'intensité lumineuse pour créer une ambiance chaleureuse.

804.086.08



### TRÅDFRI. Ampoule à DEL E26.

Ampoule de 800lm (correspond à une ampoule à incandescence de 60W). Intensité variable sans fil, à spectre de couleurs et à spectre blanc, culot moyen. L'ampoule intelligente à DEL permet de varier l'intensité ou la couleur de la lumière en fonction des activités, par exemple, d'opter pour une lumière plus chaude pour le repas et une plus vive et froide pour le travail.

604.391.68



### TRÅDFRI. Ampoule à DEL GU10.

Ampoule de 380lm (correspond à une ampoule à incandescence de 50W). Intensité variable sans fil, à spectre blanc et spectre de couleurs. L'ampoule intelligente à DEL permet d'adapter l'éclairage aux activités, par exemple, en diminuant l'intensité lumineuse pour créer une ambiance chaleureuse.


204.392.26



### TRÅDFRI. Ampoule à DEL E26.

Ampoule de 450lm. 125 mm. Variateur d'intensité sans fil. Spectre blanc. Sphérique. Verre dépoli blanc. L'éclairage intelligent est dorénavant facile à utiliser. Cette ampoule décorative vous permet de créer la bonne ambiance et le bon style à la maison. Variez l'intensité lumineuse à distance et alternez entre trois tons de blanc en fonction de vos besoins et de votre décor.

604.413.45




### FLOALT. Panneau lumineux à DEL.

Commande sans fil, spectre blanc. Comprend une télécommande TRÅDFRI et un transformateur faciles à utiliser. Pour effectuer une installation fixe, demandez l'aide d'un électricien. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'électricité. Ampoule à DEL intégrée. Durée de vie de la DEL: environ 25 000 heures. Consommation d'énergie: 30x30cm, 36kWh/an; 60x60cm, 84,68kWh/an et 30x90cm, 99,28kWh/an si le panneau est allumé 8 heures par jour.

30x30cm 603.322.14

60x60cm 203.030.63



30x90cm 403.030.76



### TRÅDFRI. Ampoule à DEL E26.

Ampoule de 450lm. 125 mm. Variateur d'intensité sans fil. Spectre blanc. Sphérique. Verre dépoli blanc. L'éclairage intelligent est dorénavant facile à utiliser. Cette ampoule décorative vous permet de créer la bonne ambiance et le bon style à la maison. Variez l'intensité lumineuse à distance et alternez entre trois tons de blanc en fonction de vos besoins et de votre décor.

404.619.14



### TRÅDFRI Ampoule à DEL E26.

Ampoule de 250 lm. 60 mm. Variateur d'intensité sans fil. Blanc chaud. Sphérique. Clair. Cette ampoule à DEL intelligente émet une lumière qui peut être réglée à distance pour créer la bonne ambiance à la maison. Elle ressemble à de vieilles ampoules à filaments qui diffusent une lumière décorative et peuvent être utilisées avec ou sans abat-jour.

104.392.55



### GUNNARP. Plafonnier/applique à DEL.

Intensité variable, spectre blanc. Permet d'adapter l'éclairage aux différentes activités, par exemple, une lumière plus chaude pour se détendre dans le bain ou une plus froide pour se brosser les dents. Testé et approuvé pour les salles de bains. Télécommande TRÅDFRI vendue séparément.

Ø40cm

304.368.16

