Four encastrable avec pyrolyse

5B46P0260

EG012330



Grille de cuisson


5Z10CR10E0

EG01203

Vario-Clip

5Z10VC10E0

EG01204



Design	
Couleur	Acier inox
Modes de fonctionnement et fonctions	
Nombre de types de chaleur	8
Convection naturelle (sole / voûte)	•/•
Chaleur tournante / chaleur tournante Éco	•/•
Air brassé	•
Gril à air brassé	•
Gril grande surface	•
Gril petite surface	-
Fonction pizza	•
Décongélation	•
Préchauffage rapide	-
Fonctions combinées	-

Facilité d'utilisation et équipement	
Commande	Boutons de commande escamotables
Affichage / couleur	Numérique / Blanc
Amortissement de la porte	-
Programmes automatiques	•
Recommandation de température	-
Sécurité enfant	-
Nettoyage	Pyrolyse
Volume du réservoir d'eau (en litres)	-
Volume de l'espace de cuisson (en litres)	71

Accessoires inclus**	
Accessoires inclus**	Plaque de four émaillée, Grille de cuisson , Lèchefrite, 1 rail télescopique

Caractéristiques techniques	
Classe d'éfficacité énergétique	Α
Puissance	3,3kW / 220-240 V
Fusible (in A)	16 A
Fréquence (en Hz)	50-60 Hz
Type de connecteur	Type F
Longueur du câble de connexion (en cm)	100 cm
Poids net (en KG)	27,1 kg
Poids brut (en KG)	28,4 kg
Dimensions de l'appareil emballé (H \times L \times P)	67,0 x 64,0 x 65,0 cm
Dimensions de l'appareil ($H \times L \times P$)	59,5 x 59,5 x 57,0 cm
Dimensions d'encastrement ($H \times L \times P$)	59,0 x 56,0 x 55,0 cm
EAN	4251003110081

Remarque	
Remarque	