




Sonoff-L2/L2 Lite

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 10
Čeština	11 – 19
Slovenčina	20 – 28
Magyar	29 – 37
Deutsch	38 – 46

The product user guide contains product features, how to use, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Features of the Smart LED light strip



App Control



Voice Control



Single/
Countdown
Timing



Share Control




Diming



Music Reactive
Mode



16M Colours



Remote Control




Bluetooth
Control




Scene Mode

Operating instruction


1. Clean the surface




2. Tear the backing tape



3. Adhere it to the surface




4. Download the eWeLink App




Android™ & iOS

5. Power on




ⓘ Cutable every 100mm

6. Pull out the insulation sheet, then long press “on” button for 5s until the light strip “flashes”, which means it enters the Bluetooth Pairing mode.



The device will exit the Bluetooth Pairing mode if not paired within 1 min. If you want to enter this mode again, long press the "on" button on the remote controller for 5s until the light strip "flashes" and release.

7. Add the device



Tap “+” and select “Bluetooth Pairing”, then operate following the prompt on the App.

Specifications

Model: L1-2M, L1-5M, L1 Lite-5M -EU, L1 Lite-5M -US

Light Strips

Input Voltage	DC 12V
Luminous Flux	≥ 300 lumens/m
Beam Angle	L1: 140° L1 Lite: 120°
Work Humidity	$\leq 95\%$
Material	FPCB
Light Decay	Less than 3% after 1000 hours constant work
LED QTY	30 LEDs/m
Life Expectancy	>25000 hours
Operating Temperature	-15°C ~ 50°C
Protect Range	L1: IP65 L1 Lite: IP20

Power Adapter

Input	100-240V AC 50/60HZ 0.6A Max
Protection	Anti-overvoltage, Anti-overload, Anti-temperature
Output	DC 12V 2000mA

Wi-Fi Controller

Input	DC 5-12V
Remote Control	24 Keys IR Remote Controller
Remote controller battery	3V(CR2025)
App operating systems	Android & iOS
Power max	36W
Wi-Fi	IEEE 802.11 b 2.4GHz
Bluetooth	5.0 BLE

Wi-Fi control setting


Select the "Wi-Fi Settings" on the "Device Settings" interface in the eWeLin k App to add or change the network.



When Wi-Fi is not available, the device will automatically switch into Bluetooth control (Ensure Bluetooth is enable on your mobile phone).

Re-establish

Long press "on" button for 5s until the light strip "flashes", which means it enters the Bluetooth Pairing mode and you can pair again.



Factory Reset

Deleting the device on the eWeLink app indicates you restore it to factory setting.

Safety Warning

- Before using this product, please make sure that your voltage is appropriate for this product's working voltage. Using this product with a voltage other than the one specified may damage the product and cause safety hazards.
- LED Light Sources are unchangeable, please don't dismantle them.
- While the Light Strip is working, it will generate heat so please keep it in a cross-ventilation environment for heat dissipation.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This product complies with the following directives: Directive no. 2014/53/EU and Directive no. 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, návod k použití a postup obsluhy. Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku, abyste získali co nejlepší zkušenosti a předešli zbytečným škodám. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízení, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Vlastnosti inteligentního světelného pásu LED



Ovládání
aplikací



Hlasové
ovládání



Časování/odpo
čítávání



Share Control




Stmívání



Reaktivní režim
hudby



16M barev



Dálkové
ovládání




Ovládání přes
Bluetooth




Režim scény

Návod k obsluze


1. Vyčistěte povrch




2. Strhněte podkladovou pásku



3. Přiložte ji k povrchu




4. Stáhněte si aplikaci eWeLink



Android™ & iOS


5. Zapněte napájení



⚠ Možnost řezání



6. Vytáhněte izolační fólii a dlouze stiskněte tlačítko "on" na 5 s, dokud světelný proužek "nezačne blikat", což znamená, že přejde do režimu párování Bluetooth.



Pokud se zařízení nespáruje do 1 minuty, ukončí režim párování Bluetooth. Pokud chcete do tohoto režimu znovu vstoupit, dlouze stiskněte tlačítko "on" na dálkovém ovladači na 5 s, dokud světelný proužek "nezačne blikat", a uvolněte jej.

7. Přidejte zařízení



Klepněte na "+" a vyberte "Párování Bluetooth" a poté postupujte podle pokynů v aplikaci.

Specifikace

Model: L1-2M, L1-5M, L1 Lite-5M -EU, L1 Lite-5M -USA

Světelné proužky

Vstupní napětí	DC 12V
Světelný tok	≥ 300 lumenů/m
Úhel paprsku	L1: 140° L1 Lite: 120°
Pracovní vlhkost	$\leq 95\%$
Materiál	FPCB
Rozpad světla	Méně než 3 % po 1000 hodinách nepřetržité práce
Množství LED	30LEDs/m
Očekávaná délka životnosti	>25000 hodin
Provozní teplota	-15°C ~ 50°C
Rozsah ochrany	L1: IP65 L1 Lite: IP20

Napájecí adaptér

Vstup	100-240 V AC 50/60 Hz 0,6 A max.
Ochrana	Ochrana proti přepětí, ochrana proti přetížení, ochrana proti přehřátí
Výstup	DC 12V 2000mA

Řídicí jednotka Wi-Fi

Vstup	DC 5-12V
Dálkové ovládání	24 kláves IR dálkového ovladače
Baterie dálkového ovladače	3V (CR2025)
Operační systémy aplikací	Android a iOS
Maximální výkon	36W
Wi-Fi	IEEE 802.11 b 2,4 GHz
Bluetooth	5.0 BLE

Nastavení ovládání Wi-Fi


Chcete-li přidat nebo změnit síť, vyberte v aplikaci eWeLin k v rozhraní "Device Settings" (Nastavení zařízení) položku "Wi-Fi Settings" (Nastavení Wi-Fi).



Pokud není k dispozici Wi-Fi, zařízení se automaticky přepne na ovládání přes Bluetooth (ujistěte se, že je v mobilním telefonu povoleno Bluetooth).

Obnovení

Dlouze stiskněte tlačítko "on" po dobu 5 s, dokud světelný proužek "neblikne", což znamená, že přejde do režimu párování Bluetooth a můžete znovu spárovat.



Obnovení továrního nastavení

Odstranění zařízení v aplikaci eWeLink znamená, že obnovíte jeho tovární nastavení.

Bezpečnostní upozornění

- Před použitím tohoto výrobku se ujistěte, že vaše napětí odpovídá pracovnímu napětí tohoto výrobku. Používání tohoto výrobku s jiným než uvedeným napětím může způsobit poškození výrobku a bezpečnostní rizika.
- Světelné zdroje LED jsou nevyměnitelné, nerozebírejte je.
- Při práci světelného pásu vzniká teplo, proto jej udržujte v prostředí s křížovou ventilací, aby se teplo odvádělo.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek je v souladu s následujícími směrnicemi: Směrnice č. 2014/53/EU a směrnice č. 2011/65/EU ve znění směrnice 2015/863/EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, spôsob používania a postup obsluhy. Pozorne si prečítajte používateľskú príručku, aby ste získali čo najlepšie skúsenosti a predišli zbytočným škodám. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Vlastnosti inteligentného LED svetelného pásu



Ovládanie aplikácie



Hlasové ovládanie



Jednotlivé/odpo
čítavanie
času



Kontrola zdieľania




Diming



Reaktívny režim hudby



16M farieb



Diaľkové ovládanie




Ovládanie cez Bluetooth




Režim scény

Návod na obsluhu


1. Vyčistite povrch




2. Roztrhnite podkladovú pásku



3. Prilepte ho na povrch




4. Stiahnite si aplikáciu eWeLink



Android™ & iOS


5. Zapnutie napájania



ⓘ Možnosť strihania každých 100 mm



6. Vytiahnite izolačnú fóliu, potom dlho stlačte tlačidlo „on“ na 5 s, kým svetelný pás „nezačne blikat“, čo znamená, že prejde do režimu párovania Bluetooth.



Zariadenie ukončí režim párovania Bluetooth, ak sa nespáruje do 1 min. Ak chcete opäť vstúpiť do tohto režimu, dlho stlačte tlačidlo „on“ na diaľkovom ovládači na 5 s, kým svetelný pásik „nezačne blikat“, a uvoľnite ho.

7. Pridanie zariadenia



Ťuknite na položku „+“ a vyberte položku „Bluetooth Pairing“ a potom postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Špecifikácia

Model: L1-2M, L1-5M, L1 Lite-5M -EU, L1 Lite-5M -USA

Svetelné pásy

Vstupné napätie	DC 12 V
Svetelný tok	≥300 lúmenov/m
Uhol lúča	L1: 140° L1 Lite: 120°
Pracovná vlhkosť	≤95 %
Materiál	FPCB
Rozpad svetla	Menej ako 3 % po 1 000 hodinách nepretržitej práce
LED QTY	30 LED s/m
Očakávaná životnosť	>25 000 hodín
Prevádzková teplota	-15 °C – 50 °C
Rozsah ochrany	L1: IP65 L1 Lite: IP20

Napájací adaptér

Vstup	100 – 240 V AC 50/60 Hz 0,6A Max.
Ochrana	Ochrana proti prepätiu, ochrana proti preťaženiu, ochrana proti prehriatiu
Výstup	DC 12 V 2 000 mA

Ovládač Wi-Fi

Vstup	DC 5 – 12 V
Dialkové ovládanie	24 klávesov IR diaľkového ovládača
Batéria diaľkového ovládača	3 V (CR2025)
Operačné systémy aplikácií	Android a iOS
Maximálny výkon	36 W
WiFi	IEEE 802.11 b 2,4 GHz
Bluetooth	5.0 BLE

Nastavenie ovládania WiFi


Ak chcete pridať alebo zmeniť sieť, vyberte položku „WiFi Settings“ (Nastavenia WiFi) v rozhraní „Device Settings“ (Nastavenia zariadenia) v aplikácii eWeLink.



Ak nie je k dispozícii WiFi, zariadenie sa automaticky prepne na ovládanie cez Bluetooth (ubezpečte sa, že je v mobilnom telefóne povolené Bluetooth).

Obnovenie

Dlho stlačte tlačidlo „on“ na 5 s, kým svetelný prúžok „nezačne blikať“, čo znamená, že prejde do režimu párovania Bluetooth a môžete ho znova spárovať.



Obnovenie továrenského nastavenia

Vymazanie zariadenia v aplikácii eWeLink znamená, že obnovíte jeho výrobné nastavenie.

Bezpečnostné upozornenie

- Pred použitím tohto výrobku sa ubezpečte, že vaše napätie zodpovedá pracovnému napätiu tohto výrobku. Používanie tohto výrobku s iným ako uvedeným napätím môže poškodiť výrobok a spôsobiť bezpečnostné riziká.
- Svetelné zdroje LED sú nevymeniteľné, nerozoberajte ich.
- Počas práce svetelného pásu sa vytvára teplo, preto ho udržiavajte v prostredí s priechnym vetraním, aby sa teplo odvádzalo.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), nesprávne napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Tento výrobok je v súlade s týmito smernicami: Smernica č. 2014/53/EÚ a smernica č. 2011/65/EÚ v znení smernice 2015/863/EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



A termék felhasználói kézikönyve tartalmazza a termék jellemzőit, a használat módját és az üzemeltetési eljárást. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, hogy a legjobb élményt nyújtsa és elkerülje a szükségtelen károsodást. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

A Smart LED fényszalag jellemzői



Alkalmazás-
vezérlés



Hangvezérlés



Egyszeri/vissza
számlálás
időzítés



Megosztás
vezérlés




Sötétítés



Zene Reaktív
mód



16M színek



Távírányító




Bluetooth
vezérlés




Jelenet mód

Használati utasítás


1. Tisztítsa meg a felületet



2. Tépje le a hátlap szalagját



3. Ragassza a felületre




4. Az eWeLink alkalmazás letöltése




Android™ & iOS

5. Bekapcsolás



ⓘ 100 mm-enként

6. Húzza ki a szigetelőlapot, majd nyomja meg hosszan a "be" gombot 5 másodpercig, amíg a fénycsík "villog", ilyenkor lép be a Bluetooth párosítási módba.



A készülék kilép a Bluetooth párosítási módból, ha 1 percen belül nem történik párosítás. Ha újra be akar lépni ebbe az üzemmódba, nyomja meg hosszan a távirányító "on" gombját 5s-ig, amíg a fénycsík "villog", majd engedje el.

7. A készülék hozzáadása



Koppintson a "+" gombra, és válassza ki a "Bluetooth párosítás" lehetőséget, majd kövesse az alkalmazásban megjelenő felszólítást.

Műszaki adatok

Modell: L1-2M, L1-5M, L1 Lite-5M -EU, L1 Lite-5M -US

Fénycsíkok

Bemeneti feszültség	DC 12V
Fényáram	≥ 300 lumen/m
Sugár szöge	L1: 140° L1 Lite: 120°
Munka páratartalom	$\leq 95\%$
Anyag	FPCB
Fény bomlása	Kevesebb mint 3% 1000 óra folyamatos munka után
LED MENNYISÉG	30LEDs/m
Várható élettartam	>25000 óra
Üzemi hőmérséklet	-15°C ~ 50°C
Védelmi tartomány	L1: IP65 L1 Lite: IP20

Tápegység adapter

Bemenet	100-240V AC 50/60HZ 0.6A Max.
Védelem	Túlfeszültség elleni védelem, túlterhelés elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem
Kimenet	DC 12V 2000mA

Wi-Fi vezérlő

Bemenet	DC 5-12V
Távírányító	24 billentyűs IR távirányító
Távírányító akkumulátor	3V (CR2025)
App operációs rendszerek	Android & iOS
Teljesítmény max	36W
Wi-Fi	IEEE 802.11 b 2.4GHz
Bluetooth	5.0 BLE

Wi-Fi vezérlés beállítása


A hálózat hozzáadásához vagy módosításához válassza az eWeLin k App "Eszközbeállítások" felületén a "Wi-Fi beállítások" menüpontot.



Ha a Wi-Fi nem elérhető, a készülék automatikusan átvált Bluetooth-vezérlésre (győződjön meg róla, hogy a Bluetooth engedélyezve van a mobiltelefonján).

Újra létrehozni a címet.

Nyomja meg hosszan a "be" gombot 5 másodpercig, amíg a fénycsík "villog", ami azt jelenti, hogy belép a Bluetooth párosítási módba, és újra párosíthat.



Gyári visszaállítás

A készülék törlése az eWeLink alkalmazásban azt jelzi, hogy visszaállítja a gyári beállításokat.

Biztonsági figyelmeztetés

- A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy az Ön feszültsége megfelel a termék üzemi feszültségének. A terméknek a megadottól eltérő feszültséggel történő használata károsíthatja a terméket és biztonsági kockázatot okozhat.
- A LED fényforrások nem cserélhetők, kérjük, ne szerelje szét őket.
- A fénycsík működése közben hőt termel, ezért kérjük, tartsa keresztirányú szellőzéssel ellátott környezetben a hőelvezetés érdekében.

Jótállási feltételek

Az Alza.hu értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel a következő irányelveknek: 2014/53/EU irányelv és a 2015/863/EU irányelvvel módosított 2011/65/EU irányelv.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Merkmale der intelligenten LED-Lichtleiste



App-Steuerung



Sprach-
steuerung



Einzel-
/Countdown-
Zeitmessung



Anteilskontrolle




Diming



Musik Reaktiver
Modus



16M Farben



Fernsteuerung




Bluetooth-
Steuerung




Szene-Modus

Gebrauchsanweisung


1. Reinigen Sie die Oberfläche



2. Trägermaterial abreißen



3. Kleben Sie es auf die Oberfläche




4. Laden Sie die eWeLink App herunter




Android™ & iOS

5. Einschalten



! Alle 100 mm

6. Ziehen Sie die Isolierfolie heraus und drücken Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang, bis der Lichtstreifen blinkt, was bedeutet, dass er sich in den Bluetooth-Kopplungsmodus wechselt.



Das Gerät verlässt den Bluetooth-Kopplungsmodus, wenn es nicht innerhalb von 1 Minute gekoppelt wird. Wenn Sie diesen Modus erneut aufrufen möchten, drücken Sie die "on"-Taste auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang, bis die Leuchtleiste blinkt, dann lassen Sie sie los.

7. Das Gerät hinzufügen



Tippen Sie auf "+" und wählen Sie "Bluetooth-Kopplung", dann folgen Sie den Anweisungen der App.

Spezifikationen

Modell: L1-2M, L1-5M, L1 Lite-5M -EU, L1 Lite-5M -US

Lichtstreifen

Eingangsspannung	12V GLEICHSTROM
Lichtstrom	≥300 Lumen/m
Strahlwinkel	L1: 140° L1 Lite: 120°
Arbeit Luftfeuchtigkeit	≤95%
Material	FPCB
Lichtverfall	Weniger als 3% nach 1000 Stunden konstanter Arbeit
LED-MENGE	30LEDs/m
Lebenserwartung	>25000 Stunden
Betriebstemperatur	-15°C ~ 50°C
Geschützter Bereich	L1: IP65 L1 Lite: IP20

Netzadapter

Eingabe	100-240V AC 50/60HZ 0,6A Max
Schutz	Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz
Ausgabe	DC 12V 2000mA

Wi-Fi-Controller

Eingabe	DC 5-12V
Fernsteuerung	24-Tasten-IR-Fernbedienung
Batterie für die Fernbedienung	3V(CR2025)
App-Betriebssysteme	Android & iOS
Leistung max	36W
Wi-Fi	IEEE 802.11 b 2.4GHz
Bluetooth	5.0 BLE

Einstellungen für die Wi-Fi-Netzwerksteuerung


Wählen Sie die "Wi-Fi-Einstellungen" auf der Oberfläche "Geräteeinstellungen" in der eWeLink App, um das Netzwerk hinzuzufügen oder zu ändern.



Wenn kein Wi-Fi verfügbar ist, schaltet das Gerät automatisch auf Bluetooth-Steuerung um (stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist).

Wiederherstellung

Drücken Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang, bis der Lichtstreifen blinkt", was bedeutet, dass der Bluetooth-Kopplungsmodus aktiviert wird und Sie die Kopplung erneut durchführen können.



Werksreset

Das Löschen des Geräts in der eWeLink-App bedeutet, dass Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Sicherheitswarnung

- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung dieses Produkts, dass Ihre Spannung mit der Betriebsspannung des Produkts übereinstimmt. Die Verwendung dieses Produkts mit einer anderen als der angegebenen Spannung kann das Produkt beschädigen und Sicherheitsrisiken verursachen.
- LED-Lichtquellen sind unveränderlich, bitte demontieren Sie sie nicht.
- Während der Light Strip in Betrieb ist, erzeugt er Wärme. Bitte halten Sie ihn zur Wärmeableitung in einer Umgebung mit Querlüftung.

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza.cz gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. während des Transports, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonnenlicht und andere Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. B. gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Veränderungen, Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er nicht originale Komponenten verwendet hat.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den folgenden Richtlinien: Richtlinie Nr. 2014/53/EU und Richtlinie Nr. 2011/65/EU, geändert durch 2015/863/EU.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

