




OWNER'S MANUAL MANUAL DE USUARIO

NXL-T1

1" VC WATER RESISTANT
TWEETER WITH BULLET

*TWEETER RESISTENTE AL
AGUA CON BALA Y BOBINA
DE VOZ DE 1" PULGADA*




←
MODE 1
WITHOUT ENCLOSURE

MOD0 1
SIN CUBIERTA

MODE 2
WITH ENCLOSURE

MOD0 2
CON CUBIERTA



△▲ FOR ALL ELEMENTS

#WELIKEITLOUD



SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES:

Nominal Diameter / Diámetro Nominal	3.75" / 95.2 mm
Nominal Impedance / Impedancia Nominal	4 OHMS
AES Power Handling / Manejo de Potencia AES	60W
Program Power Handling / Manejo de Potencia del Programa	120W
Peak Power Handling / Manejo de Potencia Pico	240W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m)	103dB
Frequency Response / Respuesta de Frecuencia	3Khz-20 KHz
Recommended Hi Pass Crossover / Crossover de Paso Alto Recomendado	2 KHz
Pair or Single / Par o Individual	Single / Individual
Marine Grade Type / Tipo de Grado Marino	IP36
UV & Salt Protection / UV y Proteccion contra Salitre	Yes / Si

MOTOR / MOTOR:


Voice Coil Diameter / Diámetro de la Bobina de Voz	1"/25.4 mm
Voice Coil Former Material / Material Interior de Bobina Móvil	Kapton
Winding Material / Material de Bobinado	CCAW
Diaphragm Material / Material del Diafragma	Aluminum / Aluminio
Magnet Material / Material del Imán	Ferrite / Ferrita
Magnet Weight / Peso del Imán	8 Oz
Body Material / Material de la Carcasa	ASA

MEASUREMENTS MODE 1 / MEDIDAS MODO 1:

Overall Diameter / Diámetro Total	3.78" / 96 mm
Overall Depth / Profundidad Total	1.78" / 45 mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del Orificio de Montaje	2.72" / 70 mm
Mounting Depth / Profundidad de Montaje	1.57" / 40 mm

MEASUREMENTS MODE 2 (WITH ENCLOSURE) / MEDIDAS MODO 2 (CON CARCASA):

Overall Diameter / Diámetro Total	3.78" / 96 mm
Overall Depth / Profundidad Total	2.26" / 57.4 mm





INSTALLATION MODES

MODOS DE INSTALACIÓN



MODE 1

MODO 1





MODE 2

MODO 2



MODE 1
WITHOUT ENCLOSURE

MODO 1
SIN CUBIERTA





NXL-T1



**MODE 2
WITH ENCLOSURE**

*MODO 2
CON CUBIERTA*



#WELIKEITLOUD





FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD



DS18[®]