



ES850NB


Wireless Noise Cancelling Over-Ear Headphones

Model: EDF280044

Manual


BC

EN 1. Power ON/OFF




Press and hold the power button to power on/off.

2. First pairing



1. Once powered on, the headphones will automatically enter Bluetooth pairing mode.
2. Select "EDIFIER ES850NB" from your device list to connect.

3. Pairing for new device




1. In ON state, press and hold the "Bluetooth" button for about 3 seconds to enter Bluetooth pairing mode.
2. Select "EDIFIER ES850NB" from your device list to connect.


Note: For subsequent use, the headphones will automatically connect to the device used last time.

4. Controls


• Call



• Music



• Mode



1. Default sound control: High Noise Cancellation / Ambient Sound / Noise Cancellation Off.
2. "x1" Press, "x2" Double press, "-" Press and hold.
3. Download EDIFIER ConneX App to customize more control settings.

5. Multipoint connection



1. Pair device A with the headphones successfully.
2. Press and hold the "Bluetooth" button for 3 seconds to re-enter Bluetooth pairing mode, and then select "EDIFIER ES850NB" in device B settings to connect.
3. Select "EDIFIER ES850NB" again in device A settings to complete the multipoint connection.

Note: For subsequent use, the headphones will automatically reconnect to the two devices used last time.

6. Touch-To-Chat




Touch and hold the right earcup to pause audio and allow you to hear ambient sound, release to resume audio.

7. Wired listening



Connect to the headphones via the USB-C cable. Wired listening will automatically disable Bluetooth mode.

8. Reset



1. In ON state, press "+" and "-" buttons for 5 seconds, blue LED will blink until the reset is complete.
2. Then the headphones will automatically enter Bluetooth pairing mode.

9. Charging




Input: 5V=1A

Connect the headphones to a power source via the USB-C cable for charging.

Note: Make sure the USB-C port is completely dry before charging.

FR 1. Allumer/Éteindre





Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour allumer/éteindre.

2. Première association



1. Une fois allumé, le casque entre automatiquement en mode de couplage Bluetooth.
2. Sélectionnez « EDIFIER ES850NB » dans la liste de votre appareil pour vous connecter.

3. Association pour un nouvel appareil




1. Une fois le casque allumé, maintenez le bouton «  » enfoncé pendant environ 3 secondes pour passer en mode de couplage Bluetooth.
2. Sélectionnez « EDIFIER ES850NB » dans la liste de votre appareil pour vous connecter.

Remarque : Le casque se connectera automatiquement au dernier appareil associé lorsque vous l'allumerez dans le futur.

4. Commandes




• Appel



• Musique



• Mode




Remarque:

1. Commande du son par défaut : Atténuation élevée du bruit / Son ambiant / Atténuation du bruit désactivée.
2. «x 1» Appuyez, «x 2» Appuyez deux fois, «—» Maintenir enfoncé.
3. Téléchargez l'appli EDIFIER ConneX pour des réglages de contrôle plus personnalisables.

5. Connexion double appareil



1. Couplage de l'appareil A avec le casque effectué avec succès.
2. Maintenez le bouton «  » enfoncé pendant 3 secondes pour repasser en mode de couplage Bluetooth, puis sélectionnez « EDIFIER ES850NB » dans les paramètres de l'appareil B pour la connexion.
3. Sélectionnez une nouvelle fois « EDIFIER ES850NB » dans les paramètres de l'appareil A pour le connecter et activer la connexion multipoint.


Remarque : Lors d'une utilisation ultérieure, le casque se reconnecte automatiquement aux deux appareils utilisés la dernière fois.

6. Touch-To-Chat




Appuyez et maintenez l'oreillette droite pour mettre en pause l'audio et entendre le son ambiant, puis relâchez pour reprendre l'audio.

7. Écoute avec un câble



Connectez le casque à l'aide du câble USB-C. L'écoute avec un câble désactive automatiquement le mode Bluetooth.

8. Réinitialiser



1. Une fois le casque allumé, appuyez sur les boutons « + » et « - » pendant 5 secondes, et le voyant LED bleu clignote jusqu'à ce que la réinitialisation soit terminée.
2. Le casque entre alors automatiquement en mode de connexion Bluetooth.

9. Charger

Entrée: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

Connectez le casque à une source d'alimentation via le câble USB-C pour le charger.

Remarque : Assurez-vous que le port USB-C est parfaitement sec avant d'effectuer la charge.

ES 1. Encendido/Apagado




Mantenga pulsado el botón de encendido para encender/apagar.

2. Primer emparejamiento



1. Una vez encendido, los auriculares ingresarán automáticamente al emparejamiento Bluetooth.
2. Seleccione "EDIFIER ES850NB" de su lista de dispositivos para conectarse.

3. Emparejamiento para dispositivo nuevo




1. En estado encendido, mantenga pulsado el botón "Bluetooth" por durante unos 3 segundos para acceder al modo de emparejamiento Bluetooth.
2. Seleccione "EDIFIER ES850NB" de su lista de dispositivos para conectarse.

Nota: Para usos posteriores, los auriculares se conectarán automáticamente al último dispositivo usado.


4. Controles




• Llamada



• Música



• Modo



- Nota:
1. Control de sonido predeterminado: Cancelación de ruido alta / Sonido ambiente / Cancelación de ruido apagada.
 2. "x 1" Pulsar, "x 2" Pulsar dos veces, "-" Presionar y mantener.
 3. Descargue la App EDIFIER ConneX para más configuraciones de control personalizables.

5. Conexión multipunto



1. Empareje correctamente el dispositivo A con los cascos.
2. Mantenga pulsado el botón "Bluetooth" por 3 segundos para volver a acceder al modo de emparejamiento Bluetooth, y luego seleccione "EDIFIER ES850NB" en los ajustes del dispositivo B para conectarlo.
3. Seleccione de nuevo "EDIFIER ES850NB" en los ajustes del dispositivo A para completar la conexión multipunto.


Nota: Para usos posteriores, los cascos volverán a conectarse automáticamente a los dos dispositivos usados la última vez.

6. Touch-To-Chat





Mantenga presionado el auricular derecho para pausar el audio y poder escuchar el sonido ambiente, suéltelo para reanudar el audio.

7. Audio por cable




Conecte los cascos mediante el cable USB-C. El audio por cable deshabilitará automáticamente el modo Bluetooth.

8. Restablecer



1. En estado encendido, presione los botones "+" y "-" durante 5 segundos, el LED azul parpadeará hasta que finalice el restablecimiento.
2. A continuación, los cascos accederán automáticamente al modo de emparejamiento Bluetooth.

9. Carga



Entrada: 5 V= 1 A

Conecte los cascos a la fuente de alimentación mediante el cable USB-C para cargarlos.


Nota: Asegúrese de que el puerto USB-C está completamente seco antes de carga.

DE 1. Einschalten/Ausschalten



Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten.

2. Das erste mal verbinden



1. Nach dem Einschalten wechselt der Kopfhörer automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus.
2. Wählen Sie „EDIFIER ES850NB“ aus Ihrer Geräteliste, um eine Verbindung herzustellen.

3. Kopplung für neues Gerät




1. Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Taste „“ etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.
2. Wählen Sie „EDIFIER ES850NB“ aus Ihrer Geräteliste, um eine Verbindung herzustellen.

Hinweis: Für die spätere Verwendung werden die Kopfhörer automatisch mit dem zuletzt verwendeten Gerät verbunden.

4. Steuerelemente




• Anruf



• Musik




• Modus



Hinweis:

1. Standard-Klangsteuerung: Hohe Geräuschunterdrückung / Umgebungsgeräusche / Rauschunterdrückung aus.
2. „x 1“ Drücken, „x 2“ Zweimal drücken, „—“ Gedrückt halten.
3. Laden Sie die App EDIFIER ConneX für weitere anpassbare Einstellungen der Bedienelemente herunter.


5. Mehrfachverbindung



1. Koppeln Sie Gerät A erfolgreich mit dem Kopfhörer.
2. Halten Sie die Taste „“ 3 Sekunden lang gedrückt, um wieder in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen, und wählen Sie dann „EDIFIER ES850NB“ in der Geräteeinstellung B, um eine Verbindung herzustellen.
3. Wählen Sie erneut „EDIFIER ES850NB“ in den Einstellungen für Gerät A, um die Multipoint-Verbindung abzuschließen.


Hinweis: Bei der nächsten Verwendung werden Kopfhörer automatisch wieder mit den beiden zuletzt verwendeten Geräten verbunden.

6. Touch-To-Chat




Halten Sie die rechte Ohrmuschel gedrückt, die Wiedergabe zu pausieren und die Umgebungsgeräusche zu hören. Lassen Sie ihn los, um die Wiedergabe fortzusetzen.

7. Kabelgebundenes Hören




Schließen Sie den Kopfhörer über das USB-C-Kabel an. Beim kabelgebundenen Hören wird der Bluetooth-Modus automatisch deaktiviert.

8. Zurücksetzen



1. Wenn das Gerät auf EIN ist, drücken Sie die Tasten „+“ und „-“ 5 s lang, bis die blaue LED blinkt und das Zurücksetzen durchgeführt wurde.
2. Danach wechselt der Kopfhörer automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus.

9. Laden





Eingang: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

Schließen Sie die Kopfhörer zum Aufladen über das USB-C-Kabel an eine Stromquelle an.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der USB-C-Anschluss vor dem Aufladen vollständig trocken ist.

IT 1. Accensione/Spegnimento




Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per accendere/spegnere il dispositivo.

2. Prima associazione



1. Quando accese, le cuffie entreranno automaticamente in modalità di accoppiamento Bluetooth.
2. Selezionare "EDIFIER ES850NB" dall'elenco dei dispositivi per connettersi.

3. Accoppiamento di un nuovo dispositivo




1. Nello stato di accensione, premere e tenere premuto il pulsante "Bluetooth" per circa 3 secondi per entrare in modalità di accoppiamento Bluetooth.
2. Selezionare "EDIFIER ES850NB" dall'elenco dei dispositivi per connettersi.

Nota: Al prossimo utilizzo, le cuffie si collegheranno automaticamente al dispositivo utilizzato l'ultima volta.


4. Comandi




• Chiamata



• Musica




• Modalità



Nota:

1. Controllo del suono predefinito: Cancellazione del rumore elevato / Suono ambientale / Cancellazione del rumore disattivata.
2. *x 1* Premere, *x 2* Premere 2 volte, "—" Premere e tenere premuto.
3. Scarica l'App EDIFIER ConneX per impostazioni dei comandi più personalizzabili.


5. Connettività multipunto



1. Accoppiare efficacemente il dispositivo A con le cuffie.
2. Premere e tenere premuto il pulsante "Bluetooth" per 3 secondi per entrare nuovamente in modalità di accoppiamento Bluetooth, quindi per connettersi selezionare "EDIFIER ES850NB" nell'impostazione del dispositivo B.
3. Selezionare nuovamente "EDIFIER ES850NB" nelle impostazioni del dispositivo A per completare la connessione multipunto.

Nota: Per l'uso successivo, le cuffie si riconnetteranno automaticamente ai due dispositivi usati l'ultima volta.

6. Touch-To-Chat




Premere e tenere premuto l'auricolare destro per mettere in pausa l'audio e permettere di percepire il suono ambientale; rilasciarlo per riprendere l'audio.

7. Ascolto via cavo



Collegare le cuffie tramite il cavo USB-C. L'ascolto via cavo disattiverà automaticamente la modalità Bluetooth.

8. Ripristino



1. Nello stato di accensione, premere i pulsanti "+" e "-" per 5 secondi, il LED blu lampeggerà fino al completamento del ripristino.
2. Quindi le cuffie entreranno automaticamente in modalità di associazione Bluetooth.

9. Carica



Ingresso: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

Connettere le cuffie a una fonte di alimentazione mediante il cavo USB-C per il caricamento.


Nota: Accertarsi che la porta USB-C sia perfettamente asciutta prima di procedere al caricamento.

PT 1. Ligar/Desligar



Mantenha pressionado o botão Power para ligar/desligar.



2. Primeiro emparelhamento



1. Uma vez ligados, os fones de ouvido entrarão automaticamente no modo de emparelhamento de Bluetooth.
2. Selecione "EDIFIER ES850NB" na sua lista de dispositivos para conectar.

Nota: Para uso posterior, os fones de ouvidos se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.

3. Emparelhamento em um novo dispositivo




1. Com o aparelho LIGADO, mantenha pressionado o botão "[Bluetooth icon]" por cerca de 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.
2. Selecione "EDIFIER ES850NB" na sua lista de dispositivos para conectar.

Nota: Para uso posterior, os fones de ouvidos se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.

4. Controles




• Chamada



• Música




• Modo



- Nota:
1. Controle de som padrão: Alto cancelamento de ruído / Som ambiente / Cancelamento de ruído desligado.
 2. "x 1" Pressione, "x 2" Pressione duas vezes, "-" Mantenha pressionado.
 3. Faça o download do App EDIFIER ConneX para obter mais configurações de controle personalizáveis.

5. Conexão multiponto



1. Emparelhamento do dispositivo A ao fone de ouvido bem-sucedido.
2. Mantenha pressionado o botão "[Bluetooth icon]" por 3 segundos para entrar novamente no modo de emparelhamento Bluetooth, em seguida, selecione "EDIFIER ES850NB" nas configurações do dispositivo B para conectá-lo.
3. Selecione "EDIFIER ES850NB" novamente nas configurações do dispositivo A para finalizar a conexão multiponto.

Nota: Nas utilizações posteriores, os fones de ouvido irão reconectar-se automaticamente aos dois últimos dispositivos usados pela última vez.

6. Touch-To-Chat




Toque e mantenha pressionado o fone de ouvido direito para pausar o áudio e ouvir o som ambiente; solte para retomar o áudio.

7. Audição cabeada




Conecte-se aos headphones por meio do cabo USB-C. Ouvir com o cabo conectado irá desativar o modo Bluetooth automaticamente.

8. Reiniciar



1. Com o aparelho LIGADO, pressione os botões "+" e "-" por 5 segundos. O LED irá piscar na cor azul até a redefinição ser concluída.
2. O fone entrará automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth.

9. Carregamento




Entrada: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

Conecte o fone de ouvido a uma fonte de energia pelo cabo USB-C para carregá-lo.

Nota: Certifique-se de que a porta USB-C esteja completamente seca antes de carregar.

JP 1. 電源オン/オフ





電源ボタンを長押しして、製品の電源をオン/オフします。

2. 初回のペアリング



1. 製品の電源を入れると、ヘッドホンは自動的にBluetoothペアリングモードに入ります。
2. Bluetooth機器側のデバイス一覧より「EDIFIER ES850NB」を選び、接続します。

3. 新しいデバイスのペアリング




1. オンの状態で「」ボタンを約3秒間長押しすると、Bluetoothペアリングモードに入ります。
2. Bluetooth機器側のデバイス一覧より「EDIFIER ES850NB」を選び、接続します。

注：後の使用のために、ヘッドホンは前回使用したデバイスに自動的に接続します。

4. コントロール



● コール



● 音楽





● モード



- 注：
1. デフォルトのサウンド・コントロール：高ノイズキャンセリング / 外音取り込み / ノイズキャンセリング機能オフ。
 2. 「x 1」押し、「x 2」2回押し、「—」長押しする。
 3. EDIFIER Connectは自分好みにカスタマイズできるアプリです。お使いのスマートフォンでアプリをダウンロードしてご利用ください。

5. マルチポイント接続



1. デバイスAとヘッドホンを正しくペアリングします。
2. 「」ボタンを3秒間押し続けてBluetoothペアリングモードに入り、「EDIFIER ES850NB」をデバイスBの設定で選び、接続します。
3. デバイスAの設定で再度「EDIFIER ES850NB」を選択して接続すると、マルチポイント接続が完了します。

注：次回以降に使用する場合、自動的にヘッドホンは、最後に使用した2つのデバイスに再接続します。

6. Touch-To-Chat




右のイヤークップをタッチし続けると、オーディオが一時停止し、周囲の音が聞こえるようになります。手を離すとオーディオが再開します。

7. 有線リスニング



USB-Cケーブル経由でヘッドホンに接続してください。有線リスニングでは、Bluetoothモードが自動的に無効になります。

8. リセット



1. オン状態で、「+」と「-」ボタンを5秒間押しと、リセットが完了するまで青いLEDが点滅します。
2. ヘッドホンは自動的にBluetoothペアリングモードになります。


9. 充電

入力: 5V --- 1A

充電するには、USB-Cケーブルを介してヘッドホンを電源に接続します。

注意：充電を行う前に、USB-Cポートが完全に乾燥した状態であることを確認してください。

CN 1. 開/關機



長按電源鍵開關機。

2. 首次配對



首次開機自動進入藍牙配對狀態，在設備上選擇“EDIFIER ES850NB”完成連接。

3. 新設備配對



1. 開機狀態下，長按“”按鍵約3秒進入藍牙配對狀態；


2. 在設備上選擇“EDIFIER ES850NB”完成連接。

注意：再次開機，耳機可自動回連最後一次連接過的設備。

4. 控制




● 通話



● 音樂



● 模式




注意：

1. 默認聲音模式：深度降噪/環境聲/降噪關。


2. ‘x 1’ 短按1下，‘x 2’ 短按2下，‘—’長按。

3. 更多拓展功能可通過EDIFIER Connect App來操作。

5. 雙設備連接



1. 將A設備與耳機成功連接。

2. 長按耳機“”按鍵3秒再次進入藍牙配對狀態，並在B設備選擇“EDIFIER ES850NB”完成連接。

3. 再在A設備選擇“EDIFIER ES850NB”完成雙設備連接。

注意：再次開機，耳機可自動回連最後一次連接過的兩臺設備。

6. 智能免摘




捂住右耳罩暫停音樂播放可聽到環境聲，鬆開恢復播放。

7. 有線連接



使用USB-C線連接耳機，有線連接會關閉藍牙模式。


8. 重置



1. 開機狀態下，長按“+”和“-”按鍵5秒，藍燈快閃直至重置完成。

2. 完成後耳機自動進入藍牙配對狀態。

9. 充電



輸入：5V === 1A

使用USB-C線充電。

注意：充電前請確保USB端口完全乾燥。