

SAMSUNG

삼성전자 종합 카탈로그

2 0 2 0

01
02

LIVING

TV | Audio | 하만

KITCHEN

냉장고 | 김치냉장고 | 전기레인지 | 오븐 | 식기세척기 | 빌트인

CLEAN

세탁기 | 건조기 | 에어드레서 | 에어컨 | 공기청정기 | 청소기



미세먼지 해결가전

AV | 생활가전

하이마트 | 전자랜드

CONTENTS

LIVING

TV	06
Audio 하만	20

KITCHEN

냉장고	34
김치냉장고	48
전기레인지 오븐 식기세척기 빌트인	56

CLEAN

세탁기 건조기 에어드레서	68
에어컨	84
공기청정기	92
청소기	96



국내 유일 일체형
올인원 세탁기

삼성 플렉스워시



NEW





LIVING

더 많이 즐기고, 경험하는 홈 엔터테인먼트



TV는 역시 삼성

13년 연속 세계 판매 1위

전세계 8K TV 점유율 1위

전세계 초대형 TV 점유율 1위

국내 유일 '번인 10년 무상보증'



10년 불 TV, 번인 걱정 없이 보시라고
QLED는 "국내 유일" 번인증상을 10년 무상보증해 드립니다.

- 대상 : 2019년 All New QLED 전모델.
* 2019년 9월 이후 구매 견에 한함.
* 대상, 구매기간 등 해당 내용은 예고 없이 변경 또는 중단될 수 있음.

J 중앙일보

2019년 09월 23일

삼성 "QLED 판매 540만대, 여의도 면적 2배"

삼성전자는 2017년 6월 출시한 QLED TV의 누적 판매량이 540만대를 돌파했다고 22일 밝혔다. 삼성전자에 따르면 그간 누적 판매된 QLED TV를 면적으로 따져보면 모두 5478km²(약 166만평)로 여의도 면적의 두배에 달한다. QLED TV는 올해 상반기에만 약 200만대가 판매된 전년 동기(87만대) 대비 127% 성장했다. 반면 QLED와 치열하게 경쟁 중인 올레드 TV는 올 상반기에 122만대 판매됐다. 삼성전자는 올 하반기 QLED TV 판매 목표를 300만대로 잡고 있다. 이를 달성할 경우 연간 판매량은 500만대를

넘어선다. 지난해 연간 판매량(260만대)보다 192% 늘어난 수치다.

삼성전자는 대형 TV 시장 점유율에서도 압도적 1위라고 밝혔다. 삼성전자는 75인치(형) 이상 초대형 시장에서 금액 기준 50%를 넘는 점유율을 유지하고 있으며, 지난 2분기에는 이 수치가 53.9%까지 올라갔다고 설명했다. 그러면서 삼성전자가 판매한 QLED TV 가운데 14%가량이 75형 이상인 반면, 올레드 TV는 2% 정도만 70형 이상으로 판매됐다고 덧붙였다.



빅데이터 기자 adonis55@joongang.co.kr
- 대상 : 2019년 출시 QLED 전모델

- 13년 연속 세계 판매 1위 : 2006 ~ 2018년 세계 TV 판매 점유율 1위(IHS Markit 수량, 금액 기준)
- 전세계 8K TV 점유율 1위 : 세계 8K TV 판매 점유율 1위(IHS Markit '19.상반기 수량, 금액 기준)
- 전세계 초대형 TV 점유율 1위 : 초대형 TV는 화면크기 189cm 이상 TV를 의미, 전세계 초대형 TV 점유율 1위(IHS Markit '19.상반기 수량, 금액 기준)
- 국내 유일 '번인 10년 무상보증' : 2019년 출시 QLED 전모델 대상

TV Audio | 하만

진정한 초고화질을 즐길 수 있는

세계 최초



QLED 8K



Forbes

“미래 TV가 여기에 있다.”



“TV 기술의 분수령이 될만한,
제대로 만들어진 첫 8K TV”



“AI 기술을 기반으로
스마트 기능을 한 차원 높였다.”



“VDE 국제 인증 획득”

1 삼성이 만들어가는 TV 혁신의 역사

삼성 TV는 기존 TV의 한계를 극복하고 혁신을 거듭하고 있습니다.

이제 세계가 선택한 압도적 판매 1위 QLED 8K로 초고화질의 미래를 경험하세요.



* 압도적 판매 1위 - 2019년 출시 QLED 전모델 대상.

* 13년 연속 세계 판매 1위 - 2006 ~ 2018년 세계 TV 판매 점유율 1위 (@IHS Markit 수량, 금액 기준)

* 컬러 볼륨 100% - 독일 VDE 인증. 자사 실험치 기준으로 실사용 시 차이가 있을 수 있음.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

2 독보적 기술력의 QLED 8K



247cm까지 가능한 유일한 8K TV,
QLED 뿐입니다


247cm 초대형 스크린에서 8K 초고화질을 즐길 수 있는 TV는
오직 QLED 8K 뿐입니다.



QLED 8K는 퀀텀 프로세서^{AI}가
저해상도 영상도 8K급 화질로 보여줍니다

수백만 개의 데이터 베이스를 분석해서 찾아낸 화질 변환 공식으로,
저해상도 영상도 8K급 화질로 업그레이드 합니다.

3 QLED 8K 압도적 화질의 이유



4배 더 선명한 8K 초고해상도

UHD보다 4배 더 많은 3,300만 개의 픽셀이 깊이 있고 입체적인 화질을
구현하여 실제처럼 생생하게 느껴집니다.




몰입감을 더하는 눈부심 방지 기술 2.0

눈부심 방지 기술이 적용된 TV는 밝은 대낮이나
전부신 조명 아래에서도 화면이 선명하게 보입니다.



숨은 디테일까지 보여주는 Q HDR 5000

QLED 8K는 밝기의 범위가 5000니트까지 넓어서
원작자의 의도 그대로 디테일을 놓치지 않고 전달합니다.



옆에서 봐도 또렷한 광시야각 플러스

광시야각이 적용되어 화면 옆에서도 앞에서 보는 것처럼 왜곡 없이
또렷하고 정확하게 TV를 감상할 수 있습니다.

* 247cm까지 가능한 유일한 8K TV - '247cm'은 QN98Q950RBFXXR 모델에 해당함.

* 퀀텀 프로세서^{AI} - 8K AI 화질 변환 기능은 FHD, 4K급 영상을 8K 해상도로 변환하며 화질을 보정, 최적화해주는 기능으로 영상에 따라 차이가 있을 수 있음.


* 눈부심 방지 기술 2.0 - 본 기술은 해당 모델에 한함.

* Q HDR 5000 - 자사 실험치 기준으로 실생활에서 상이할 수 있음. QN98Q950RBFXXR 모델에 해당함.

* 광시야각 플러스 - 광시야각 플러스는 0°~±50° 시야각에 따른 색상 왜곡 측정 기준임. 자사 실험치 기준으로 실생활에서 상이할 수 있음.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정에서 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

밝은 한국가정에 최적화된



QLED 4K

All New QLED



Forbes

QLED 4K는
최정상급 TV

WHAT Hi-Fi?

어디에서나 풍부하고
순수한 색감을 표현

**Trusted
Reviews**

최고점인
5점 만점 부여

TechHive

QLED 4K는
최고의 색을 표현

T3

QLED 4K의
인상적인 화질과 표현력

techradar

색 표현력과 디자인,
사용성 모두 최고

1 세계가 인정한 삼성 TV

디지털 타임스

2019년 02월 24일



삼성, 13년 연속 세계 TV 시장 점유율 1위

삼성전자가 13년 연속 매출 기준 세계 TV 시장 점유율 1위 자리를 지켰다. 특히 189 cm 이상 초대형, 2,500달러 이상 시장에서 절반 안팎의 점유율을 차지하며 압도적인 경쟁력을 보여주었다.

- 2006 - 2018 IHS Markit 기준

한국경제

2019년 04월 17일



"역대 최고" 삼성 QLED TV, 유럽서 호평

4K, 8K QLED TV 극찬 이어져
"전에 없던 최고의 QLED TV"

2 QLED 4K를 선택해야 하는 이유

다이렉트 퀀텀 미적용 TV



다이렉트 퀀텀 적용 TV



빛을 더 세밀하게 다이렉트 퀀텀

퀀텀닷을 통해 만들어진 빛을 세밀하게 제어하여 어두운 곳은 더 어둡게, 밝은 곳은 더 밝게 표현합니다.

눈부심 방지 기술 미적용 TV




눈부심 방지 기술 2.0 적용 TV



몰입감을 더하는 눈부심 방지 기술 2.0

눈부심 방지 기술이 적용된 TV는 밝은 대낮이나 눈부신 조명 아래에서도 화면이 선명하게 보입니다.



공간과 장면에 맞게 화질과 사운드를 최적화하는 퀀텀 프로세서^{AI}

저해상도 영상도 4K급으로 보여주고, 공간과 장면별로 화질과 사운드를 최적화합니다.



공간의 품격을 높이는 매직스크린 2.0

이미지, 사진 감상에서 생활 정보 확인까지 가능합니다. 조명 효과와 공간에 어울리는 패턴으로 아름답게 연출해보세요.

* 눈부심 방지 기술 2.0 - 본 기술은 해당 모델에 한함.

* 퀀텀 프로세서^{AI} - 원본 영상에 따라 전환된 영상이 상이한 4K AI 화질 변환 기능은 FHD급 영상을 4K 해상도로 변환하며 화질을 보정, 최적화해주는 기능으로 영상에 따라 4K AI 화질 변환의 차이가 있을 수 있음. PC를 연결하거나 매직스크린, 게임 실행 시엔 적용되지 않을 수 있음.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

모바일 TV

The Sero with QLED

TV 방송과 영화는 가로로, 직캠&인스타그램은 세로로
자유로운 가로-세로 화면 전환은 물론,
선명한 QLED 화질과 60W 프리미엄 사운드로 콘텐츠를 즐겨보세요.



1

가로는 가로답게 세로는 세로답게 세로 디스플레이

기존 방송과 영화는 가로로, 요즘 핫한 인스타그램, 페이스북 콘텐츠는 세로로 자유롭게 즐겨보세요.

2



프리미엄 스피커가 주는 풍성한 감동 60W 사운드

프리미엄 스피커 수준의 60W 사운드로 영상에서 음악까지 더욱 풍성하게 들려줍니다.

3

한 번의 터치로 간편한 NFC 스크린 미러링

NFC 태깅으로 스마트폰, 태블릿의 콘텐츠를 대화면으로, 프리미엄 스피커로 음악은 더욱 생생하게 느낄 수 있습니다.



- NFC 스크린 미러링은 Android 8.1(SEP90) 이상 삼성 모바일 기기에 한하여 지원됨.
- 삼성 외 안드로이드 모바일 기기는 세로/가로모드의 미러링(화면 공유)이 가능함. iOS는 에어플레이2를 통해 가로모드 미러링이 가능함.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

디자인 TV

The Serif with QLED

감각적인 디자인으로 라이프스타일에 어울리는
유니크하고 개성있는 공간을 연출하고
QLED 화질로 방송, 영화를 선명하게 감상하세요.



1

어디에나 어울리는 부홀렉 디자인


부홀렉 형제의 작품인 I-Shape 디자인으로
마치 인테리어 오브제처럼 공간을 아름답게
디자인합니다.



2

공간의 아름다움을 더하는 Serif 매직스크린

TV를 보지 않을 때도, The Serif만의 부홀렉
팔레트가 더해진 매직스크린으로 분위기에 맞게
공간을 꾸며보세요.



3

한 번의 터치로 간편한 NFC 사운드 미러링

스마트폰을 간단히 터치하여
음악을 더욱 풍성한 사운드로 즐길 수 있습니다.



아트 TV

The Frame with QLED

QLED 화질로 작품의 컬러와 질감의 디테일까지 선명하게 감상하고
TV를 보지 않을 때에는 아트모드로 취향에 맞는 작품으로
공간을 갤러리처럼 연출하세요.



“하루 20시간을 꺼져 있는 게 TV입니다.
The Frame은 전원이 꺼져 있을 때도
갤러리처럼 사진, 명화를
감상할 수 있도록 제작하였습니다.”

이브베하
The Frame을 기획한
스위스 산업 디자이너

1

공간을 갤러리로 만드는 아트모드

공간의 밝기와 움직임을 읽는 조도/동작센서로
공간을 갤러리처럼 꾸며보세요.



2

취향에 맞게 작품 선택 아트스토어

The Frame만의 아트스토어에서 1,000점 이상의
풍성한 작품을 만나보세요. 나의 취향에 맞는
작품을 선택하고 즐길 수 있습니다.



3

인테리어에 따라 맞춤 선택 인테리어 컬렉션

인테리어에 맞게 선택할 수 있는 다양한 베젤과
액세서리 옵션은 공간과 완벽하게 조화를 이룹니다.



- 아트스토어 내 작품은 유료 결제임.

- The Frame은 본체와 선택하신 프레임 1종 패키지로 판매되며, 기타 프레임은 별도 구매 가능함.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

UHD 방송에서 게임까지 생생하게 즐기는 TV

Premium UHD



1

일반 UHD TV보다 64배 많은 10억 개의 컬러 표현

물감의 컬러 수가 많을수록 생생한 그림을 그릴 수 있는 것처럼 UHD 4K는 10억 개의 컬러까지 표현할 수 있어 영상을 다채롭고 실감나게 표현합니다.

2


밝은 장면에서 어두운 장면까지 탁월한 밝기 표현(HDR)

HDR이 적용되어 뭉개지거나 흐릿한 부분 없이 숨어있는 디테일까지 살려 원본 그대로 보여줍니다.

3

게임에 맞게 화질과 사운드를 최적화

게임기를 연결하면 게임 모드로 자동 전환되어 게임의 종류에 따라 화질과 사운드를 실감나게 최적화합니다.



TV

QLED 8K



스마트 리모컨
(TM1950C)

		QN98Q950RBFXXR	QN82Q950RBFXXR	QN75Q950RBFXXR	QN65Q950RBFXXR	QN55Q950RBFXXR
화면크기(대각선 길이)	해상도	247 cm 7,680 × 4,320	207 cm 7,680 × 4,320	189 cm 7,680 × 4,320	163 cm 7,680 × 4,320	138 cm 7,680 × 4,320
화질	눈부심 방지 기술	●	●	●	●	●
	화질 엔진	Quantum Processor 8K	Quantum Processor 8K	Quantum Processor 8K	Quantum Processor 8K	Quantum Processor 8K
	HDR	Q HDR 5000	Q HDR 4000	Q HDR 4000	Q HDR 3000	Q HDR 3000
사운드	스피커 / 사운드 출력	4.2 Ch / 60 W	4.2 Ch / 60 W	4.2 Ch / 60 W	4.2 Ch / 60 W	4.2 Ch / 60 W
스타일	매직스크린	●	●	●	●	●
	매직케이블	●	●	●	●	●
	밀착 벽걸이 지원	●	●	●	●	●
인공지능	스마트싱스	●	●	●	●	●
	음성인식(Bixby)	●	●	●	●	●
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1950C / ●	TM1950C / ●	TM1950C / ●	TM1950C / ●	TM1950C / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 3개	4개 / 3개	4개 / 3개	4개 / 3개	4개 / 3개
패키지 프레임	스탠드	박스 내 포함	박스 내 포함	박스 내 포함	박스 내 포함	박스 내 포함
	일반 벽걸이	WMN8000SXR	WMN8000SXR / WMN5870XR	WMN4277SR	WMN4277SR	WMN4070SR
	밀착 벽걸이	박스 내 포함	박스 내 포함	WMN-M25EB/KR	WMN-M15EB/KR	WMN-M15EB/KR
	미니 슬림 벽걸이	-	-	-	WMN750M	WMN750M
크기(mm)	스탠드 포함시	2,183.5 × 1,323.1 × 463.3	1,835.0 × 1,117.0 × 398.6	1,677.2 × 1,024.9 × 337.5	1,452.2 × 898.2 × 304.9	1,233.3 × 777.6 × 220.6
	스탠드 제외시	2,183.5 × 1,249.4 × 39.9	1,835.0 × 1,055.6 × 34.8	1,677.2 × 964.6 × 34.6	1,452.2 × 836.4 × 34.1	1,233.3 × 713.3 × 34.9
에너지소비효율		비대상	비대상	비대상	비대상	비대상

QLED 4K



스마트 리모컨
(TM1950C)

		QN82Q90RAFXKR	QN75Q90RAFXKR	QN65Q90RAFXKR
화면크기(대각선 길이)	해상도	207 cm 3,840 × 2,160	189 cm 3,840 × 2,160	163 cm 3,840 × 2,160
화질	눈부심 방지 기술	●	●	●
	화질 엔진	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K
	HDR	Q HDR 2000	Q HDR 2000	Q HDR 2000
사운드	스피커 / 사운드 출력	4.2 Ch / 60 W	4.2 Ch / 60 W	4.2 Ch / 60 W
스타일	매직스크린	●	●	●
	매직케이블	●	●	●
	밀착 벽걸이 지원	●	●	●
인공지능	스마트싱스	●	●	●
	음성인식(Bixby)	●	●	●
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1950C / ●	TM1950C / ●	TM1950C / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 3개	4개 / 3개	4개 / 3개
패키지 프레임	스탠드	CY-S82RQ90R/KR	CY-S75RQ90R/KR	CY-S65RQ90R/KR
	일반 벽걸이	WMN8000SXR / WMN5870XR	WMN4277SR	WMN4277SR
	밀착 벽걸이	WMN-R30EB/KR	WMN-M25EB/KR	WMN-M15EB/KR
	미니 슬림 벽걸이	-	-	WMN750M
크기(mm)	스탠드 포함시	1,835.4 × 1,147.0 × 365.2	1,675.8 × 1,053.5 × 317.6	1,450.1 × 921.0 × 285.3
	스탠드 제외시	1,835.4 × 1,055.1 × 43.3	1,675.8 × 961.7 × 39.9	1,450.1 × 831.2 × 39.9
에너지소비효율		5등급	5등급	5등급

QLED 4K

스마트 리모컨
(TM1950C)

Q75Q85RAFXKR | Q65Q85RAFXKR | Q55Q85RAFXKR | Q75Q89RAFXKR | Q65Q89RAFXKR | Q55Q89RAFXKR

화면크기(대각선 길이)		189 cm	163 cm	138 cm	189 cm	163 cm	138 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	●	●	●	●	●	●
	화질 엔진	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K
	HDR	Q HDR 1500	Q HDR 1500	Q HDR 1500	Q HDR 1500	Q HDR 1500	Q HDR 1500
사운드	스피커 / 사운드 출력	2.2 Ch / 40 W	2.2 Ch / 40 W	2.2 Ch / 40 W	4.1 Ch / 40 W	4.1 Ch / 40 W	4.1 Ch / 40 W
스타일	매직스크린	●	●	●	●	●	●
	매직케이블	●	●	●	-	-	-
	밀착 벽걸이 지원	●	●	●	-	-	-
인공지능	스마트싱스	●	●	●	●	●	●
	음성인식(Bixby)	●	●	●	●	●	●
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1950C / ●	TM1950C / ●	TM1950C / ●	TM1950C / ●	TM1950C / ●	TM1950C / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 3개	4개 / 3개	4개 / 3개	4개 / 2개	4개 / 2개	4개 / 2개
패키지 프레임	스탠드	CY-S75RQ85R/KR	CY-S65RQ85R/KR	CY-S55RQ85R/KR	CY-S75RQ89R/KR	CY-S65RQ89R/KR	CY-S55RQ89R/KR
	일반 벽걸이	WMN4277SR	WMN4277SR	WMN4070SR	WMN4277SR	WMN4277SR	WMN4070SR
	밀착 벽걸이	WMN-M25EB/KR	WMN-M15EB/KR	WMN-M15EB/KR	-	-	-
	미니 슬림 벽걸이	-	WMN750M	WMN750M	-	WMN750M	WMN750M
크기(mm)	스탠드 포함시	1,675.2 × 1,053.4 × 379.6	1,449.5 × 917.9 × 322.6	1,230.6 × 792.1 × 237.5	1,675.2 × 1,049.3 × 369.3	1,449.5 × 915.5 × 349.8	1,230.6 × 791.4 × 322.0
	스탠드 제외시	1,675.2 × 960.9 × 62.0	1,449.5 × 831.2 × 61.9	1,230.6 × 708.1 × 61.9	1,675.2 × 960.9 × 62.0	1,449.5 × 831.2 × 61.9	1,230.6 × 708.1 × 61.9
에너지소비효율		5등급	5등급	5등급	5등급	5등급	5등급

QLED 4K



- 해당 디자인은 QN82Q70RAFXKR에 한함.

스마트 리모컨
(TM1950C)

Q82Q70RAFXKR | Q75Q75RAFXKR | Q65Q75RAFXKR | Q55Q75RAFXKR

화면크기(대각선 길이)		207 cm	189 cm	163 cm	138 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	●	●	●	●
	화질 엔진	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K
	HDR	Q HDR 1000	Q HDR 1000	Q HDR 1000	Q HDR 1000
사운드	스피커 / 사운드 출력	2.1 Ch / 40 W	2.1 Ch / 40 W	2.1 Ch / 40 W	2.1 Ch / 40 W
스타일	매직스크린	●	●	●	●
	매직케이블	-	-	-	-
	밀착 벽걸이 지원	-	-	-	-
인공지능	스마트싱스	●	●	●	●
	음성인식(Bixby)	●	●	●	●
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1950C / ●	TM1950C / ●	TM1950C / ●	TM1950C / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 2개	4개 / 2개	4개 / 2개	4개 / 2개
패키지 프레임	스탠드	CY-S82RQ70R/KR	CY-S75RQ75R/KR	CY-S65RQ75R/KR	CY-S55RQ75R/KR
	일반 벽걸이	WMN8000SXR / WMN5870XR	WMN4277SR	WMN4277SR	WMN4070SR
	밀착 벽걸이	-	-	-	-
	미니 슬림 벽걸이	-	-	WMN750M	WMN750M
크기(mm)	스탠드 포함시	1,834.6 × 1,146.0 × 387.3	1,675.2 × 1,048.2 × 359.8	1,449.5 × 910.4 × 285.8	1,230.6 × 780.2 × 248.3
	스탠드 제외시	1,834.6 × 1,051.4 × 66.1	1,675.2 × 960.9 × 62.0	1,449.5 × 831.2 × 61.9	1,230.6 × 708.1 × 61.9
에너지소비효율		5등급	5등급	4등급	4등급


TV

The Sero



스마트 리모컨
(TM1950A)


The Serif



스마트 리모컨
(TM1950C)

		QN43LS05RAFXKR	QN55LS01RCFXKR	QN43LS01RCFXKR / QN43LS01RDFXKR
화면크기(대각선 길이)		108 cm	138 cm	108 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	●	●	●
	화질 엔진	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K
사운드	HDR	Q HDR	Q HDR	Q HDR
	스피커 / 사운드 출력	4.1 Ch / 60 W	4 Ch / 40 W	4 Ch / 40 W
스타일	매직스크린	● (Portrait Mode)	●	●
	매직케이블	-	-	-
	밀착 벽걸이 지원	-	-	-
인공지능	스마트싱스	●	●	●
	음성인식(Bixby)	●	●	●
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1950A(White) / ●	TM1950C(White) / ●	TM1950C(White) / ●
단자	HDMI / USB	3개 / 2개	4개 / 2개	4개 / 2개
	스탠드	박스 내 포함	박스 내 포함	박스 내 포함
패키지 프레임	일반 벽걸이	-	-	-
	밀착 벽걸이	-	-	-
	미니 슬림 벽걸이	-	-	-
크기(mm)	스탠드 포함시	564.5 × 1,197.9 × 327.0	1,254.9 × 1,237.4 × 482.8	986.3 × 1,028.4 × 417.2
	스탠드 제외시	-	1,254.9 × 748.3 × 221.0	986.3 × 597.3 × 197.0
에너지소비효율		4등급	4등급	3등급

The Serif



스마트 리모컨
(TM1950C)

		QN55LS01RAFXKR / QN55LS01RBFXKR	QN49LS01RAFXKR / QN49LS01RBFXKR	QN43LS01RAFXKR / QN43LS01RBFXKR
화면크기(대각선 길이)		138 cm	123 cm	108 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	●	●	●
	화질 엔진	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K
사운드	HDR	Q HDR	Q HDR	Q HDR
	스피커 / 사운드 출력	4 Ch / 40 W	4 Ch / 40 W	4 Ch / 40 W
스타일	매직스크린	●	●	●
	매직케이블	-	-	-
	밀착 벽걸이 지원	-	-	-
인공지능	스마트싱스	●	●	●
	음성인식(Bixby)	●	●	●
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1950C(White) / ●	TM1950C(White) / ●	TM1950C(White) / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 2개	4개 / 2개	4개 / 2개
	스탠드	박스 내 포함	박스 내 포함	박스 내 포함
패키지 프레임	일반 벽걸이	-	-	-
	밀착 벽걸이	-	-	-
	미니 슬림 벽걸이	-	-	-
크기(mm)	스탠드 포함시	1,254.9 × 1,237.4 × 482.8	1,119.6 × 1,161.4 × 474.6	986.3 × 1,028.4 × 417.2
	스탠드 제외시	1,254.9 × 748.3 × 221.0	1,119.6 × 671.9 × 206.5	986.3 × 597.3 × 197.0
에너지소비효율		4등급	4등급	3등급

The Frame



스마트 리모컨
(TM1950C)

		QN65LS03RAFXKR	QN55LS03RAFXKR	QN49LS03RAFXKR	QN43LS03RAFXKR
화면크기(대각선 길이)	해상도	163 cm 3,840 × 2,160	138 cm 3,840 × 2,160	123 cm 3,840 × 2,160	108 cm 3,840 × 2,160
화질	눈부심 방지 기술	●	●	●	●
	화질 엔진	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K
	HDR	Q HDR	Q HDR	Q HDR	Q HDR
사운드	스피커 / 사운드 출력	2.2 Ch / 40 W	2.2 Ch / 40 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W
스타일	아트모드	●	●	●	●
	매직케이블	●	●	●	●
	밀착 벽걸이 지원	●	●	●	●
인공지능	스마트싱스	●	●	●	●
	음성인식(Bixby)	●	●	●	●
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1950C(White) / ●	TM1950C(White) / ●	TM1950C(White) / ●	TM1950C(White) / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 3개	4개 / 3개	4개 / 3개	4개 / 3개
	스탠드	박스 내 포함	박스 내 포함	박스 내 포함	박스 내 포함
패키지 프레임	일반 벽걸이	-	-	-	-
	밀착 벽걸이	박스 내 포함	박스 내 포함	박스 내 포함	박스 내 포함
	미니 슬림 벽걸이	-	-	-	-
크기(mm)	스탠드 포함시	1,453.9 × 875.5 × 294.0	1,235.0 × 750.7 × 200.0	1,099.2 × 674.3 × 200.0	966.6 × 599.8 × 200.0
	스탠드 제외시	1,453.9 × 829.4 × 42.5	1,235.0 × 706.3 × 42.5	1,099.2 × 629.9 × 45.8	966.6 × 555.3 × 42.5
에너지소비효율		4등급	4등급	4등급	4등급

Premium UHD



스마트 리모컨
(TM1950A)

		UN82RU8100FXKR	UN65RU8100FXKR	UN55RU8100FXKR	UN65RU7400FXKR	UN55RU7400FXKR	UN50RU7400FXKR
화면크기(대각선 길이)	해상도	207 cm 3,840 × 2,160	163 cm 3,840 × 2,160	138 cm 3,840 × 2,160	163 cm 3,840 × 2,160	138 cm 3,840 × 2,160	125 cm 3,840 × 2,160
화질	눈부심 방지 기술	●	●	●	●	●	●
	화질 엔진	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine
	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR
사운드	스피커 / 사운드 출력	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W
인공지능	스마트싱스	●	●	●	●	●	●
	음성인식(Bixby)	●	●	●	●	●	●
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1950A / ●	TM1950A / ●	TM1950A / ●	TM1950A / ●	TM1950A / ●	TM1950A / ●
단자	HDMI / USB	4개 / 2개	4개 / 2개	4개 / 2개	3개 / 2개	3개 / 2개	3개 / 2개
패키지 프레임	스탠드	CY-S82RU800/KR	CY-S65RU800/KR	CY-S55RU800/KR	CY-S65RU740/KR	CY-S55RU740/KR	CY-S50RU740/KR
	일반 벽걸이	WMN8000SXR / WMN5870XR	WMN4277SR	WMN4070SR	WMN4277SR	WMN4070SR	WMN4070SR
	미니 슬림 벽걸이	-	WMN750M	WMN750M	WMN750M	WMN750M	WMN750M
크기(mm)	스탠드 포함시	1,838.0 × 1,115.8 × 384.3	1,456.1 × 900.0 × 333.7	1,237.2 × 776.9 × 237.2	1,457.5 × 922.8 × 387.3	1,238.6 × 800.0 × 360.6	1,124.8 × 735.8 × 346.7
	스탠드 제외시	1,838.0 × 1,052.4 × 61.6	1,456.1 × 836.6 × 59.5	1,237.2 × 713.5 × 59.3	1,457.5 × 837.3 × 60.2	1,238.6 × 714.2 × 59.8	1,124.8 × 650.2 × 60.2
에너지소비효율		5등급	3등급	3등급	2등급	2등급	2등급

TV

Premium UHD



		UN75RU7190FXKR	UN65RU7190FXKR	UN55RU7190FXKR	UN49RU7190FXKR	UN43RU7100FXKR
화면크기(대각선 길이)		189 cm	163 cm	138 cm	123 cm	108 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	●	●	●	●	●
	화질 엔진	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine
	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR
사운드	스피커 / 사운드 출력	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W
인공지능	스마트싱스	-	-	-	-	-
	음성인식(Bixby)	-	-	-	-	-
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1240A / -	TM1240A / -	TM1240A / -	TM1240A / -	TM1240A / -
단자	HDMI / USB	3개 / 2개	3개 / 2개	3개 / 2개	3개 / 2개	3개 / 2개
패키지 프레임	스탠드	CY-S75NU715/KR	CY-S65NU715/KR	CY-S55NU715/KR	CY-S55NU715/KR	CY-S43NU710/KR
	일반 벽걸이	WMN4277SR	WMN4277SR	WMN4070SR	WMN4070SR	WMN4070SR
	미니 슬림 벽걸이	-	WMN750M	WMN750M	WMN750M	WMN750M
크기(mm) W×H×D	스탠드 포함시	1,684.6 × 1,056.5 × 356.1	1,457.5 × 917.3 × 312.8	1,238.6 × 792.8 × 261.3	1,102.8 × 716.4 × 261.3	970.2 × 636.3 × 210.3
	스탠드 제외시	1,684.6 × 966.4 × 60.1	1,457.5 × 837.3 × 59.1	1,238.6 × 714.2 × 58.7	1,102.8 × 637.8 × 59.1	970.2 × 563.2 × 58.2
에너지소비효율		4등급	1등급	1등급	1등급	1등급

Full HD TV



HD TV



		UN49N5000AFXKR	UN43N5000AFXKR	UN32N4000AFXKR
화면크기(대각선 길이)		123 cm	108 cm	80 cm
화질	해상도	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080	1,366 × 768
	눈부심 방지 기술	-	-	-
	화질 엔진	Hyper Real	Hyper Real	Hyper Real
	HDR	-	-	-
사운드	스피커 / 사운드 출력	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 10 W
인공지능	스마트싱스	-	-	-
	음성인식(Bixby)	-	-	-
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1240A / -	TM1240A / -	TM1240A / -
단자	HDMI / USB	2개 / 1개	2개 / 1개	2개 / 1개
패키지 프레임	스탠드	CY-S49N5000/KR	CY-S43N5000/KR	박스 내 포함
	일반 벽걸이	WMN4070SJ	WMN4070SJ	WMN2090
	미니 슬림 벽걸이	WMN650M	WMN650M	-
크기(mm) W×H×D	스탠드 포함시	1,112.8 × 673.6 × 187.5	979.9 × 596.6 × 170.3	737.4 × 465.4 × 150.5
	스탠드 제외시	1,112.8 × 646.5 × 78.7	979.9 × 571.9 × 77.3	737.4 × 438.0 × 74.1
에너지소비효율		1등급	1등급	1등급

TV 액세서리

삼성 그라비티 스탠드



VG-SGSR11S/KR	VG-SGSM11S/KR
호환모델 2019년 QLED Q950 / Q900 / Q90 / Q80 138 cm, 163 cm	호환모델 2017년 ~ 2018년 QLED 138 cm, 163 cm(Q6F 제외)

삼성 스튜디오 스탠드



VG-STSR11B/KR	VG-STSM11B/KR
호환모델 2019년 QLED Q950 / Q900 / Q90 / Q80 138 cm, 163 cm	호환모델 2017년 ~ 2018년 QLED 138 cm, 163 cm(Q6F 제외) 2017년 ~ 2019년 The Frame 138 cm, 163 cm

벽걸이



WMN8000SXR	WMN5870XR	WMN4277SR	WMN4070SR
호환모델 2017년 ~ 2019년 FPTV 189 cm 이상	호환모델 2017년 ~ 2019년 FPTV 189 cm 이상	호환모델 2017년 ~ 2019년 FPTV 163 ~ 189 cm	호환모델 2017년 ~ 2019년 FPTV 80 ~ 138 cm

천장형 프레임



CML400XR	CML450R	CML580R
호환모델 2017년 ~ 2019년 FPTV 80 ~ 138 cm	호환모델 2017년 ~ 2019년 FPTV 138 ~ 189 cm	호환모델 2017년 ~ 2019년 FPTV 189 cm 이상

미니 슬림 벽걸이



WMN750M
호환모델 2017년 ~ 2019년 FPTV 80 ~ 163 cm

매직케이블(별매)



	VG-SOCR86/KR	VG-SOCR85/KR	VG-SOCR15/KR
호환모델	2019년 QLED Q950 247 cm	2019년 QLED Q950 / Q900 163 ~ 214 cm 2019년 QLED Q90 207 cm	2019년 QLED Q90 / Q80 138 ~ 189 cm 2019년 The Frame 108 ~ 163 cm
길이	10 m	15 m	15 m

The Frame 교체 프레임

	108 cm	123 cm	138 cm	163 cm
브라운	VG-SCFN43DP/KR	VG-SCFN49DP/KR	VG-SCFN55DP/KR	VG-SCFN65DP/KR
베이지	VG-SCFN43LP/KR	VG-SCFN49LP/KR	VG-SCFN55LP/KR	VG-SCFN65LP/KR
화이트	VG-SCFM43WM/KR	VG-SCFN49WM/KR	VG-SCFM55WM/KR	VG-SCFM65WM/KR
클레이베이지	VG-SCFR43CB/KR	VG-SCFR49CB/KR	VG-SCFR55CB/KR	VG-SCFR65CB/KR

* 삼성 그라비티 스탠드, 삼성 스튜디오 스탠드 - 2019 QLED 중 Q Style이 적용된 Q80이상 모델만 그라비티/스튜디오 스탠드 적용 가능.
- 패키지 프레임(스탠드/벽걸이)은 해당 TV모델 판매중에 구입 가능하며, 이후에는 호환(VESA) 모델로 대체될 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

홈시네마를 완성하는 진정한 서라운드 사운드바

Q시리즈 사운드바



#1 Samsung #1
in global
Soundbar sales.
Applied years (2014-2018) ©2019 FutureSource Consulting.

“세계적으로 인정받은 삼성 세계판매 1위 사운드바!”

- 2018년 FutureSource, 수량 및 금액 기준

1 Dolby Atmos, DTS:X를 완벽에 가깝게 구현하는 7.1.4 채널 Q950



몰입감을 높이는 서라운드 사운드


7.1.4 채널 사운드는 좌/우 입체음향은 물론, 머리 위에서도 느껴지는 멀티채널 서라운드 사운드를 제공하며 어떤 종류의 콘텐츠라도 (영화, 게임 및 음악) 최적화하여 최상의 솔루션을 제공합니다.



SAMSUNG × Harman/Kardon

삼성의 혁신적인 홈 엔터테인먼트 시스템이 65년 전통 하만카돈의 오디오 기술과 만났습니다. 캘리포니아 오디오 연구소의 음향 전문 엔지니어를 통해 제작되고 설계된 사운드바는 첨단 기술과 컴퓨터 모델링이 결합된 차원이 다른 사운드를 제공합니다.

2 삼성만의 특허 기술 ‘어쿠스틱 빔’을 적용한 입체 서라운드 사운드 Q750 | Q650



입체 사운드를 구현하는 어쿠스틱 빔 기술

어쿠스틱 빔 기술을 통한 차원이 다른 서라운드 사운드를 경험해보세요. 특히, Q750 모델은 해당 기술을 통하여 Dolby Atmos 및 DTS:X 사운드를 재생하여 압도적인 서라운드 홈 엔터테인먼트를 즐길 수 있습니다.



콘텐츠에 맞춰 사운드 최적화

콘텐츠에 딱 맞는 사운드를 감상하세요. Adaptive Sound 기술이 장면별 음향 신호를 분석해 최적의 사운드를 제공합니다.

3 TV와 사운드의 완벽한 조화 R600 | R500 | R400



다양한 콘텐츠에 최적화된 사운드

스스로 음향을 분석하는 스마트 사운드 기술이 콘텐츠에 최적화된 음장 효과로 자동 전환해줍니다. 드라마나 음악, 스포츠 경기 등 콘텐츠 특성에 맞게 각각 다른 사운드를 즐길 수 있습니다.



게임을 승리로 이끄는 사운드

TV에 콘솔 게임기가 연결되면 별도의 설정 없이 게임모드로 자동 전환됩니다. 박진감 넘치는 사운드로 게임을 더욱 흥미진진하게 즐길 수 있습니다.

현장감 있는 음향의 대명사



“4년 연속 세계판매 1위”
2015~2018 세계 블루투스 스피커 판매량 1위
- Futuresource, JBL+하만카운 기준

1 힙한 아웃도어 라이프를 위한 필수템, JBL 포터블 스피커



PULSE4 빛으로 느끼는 사운드

360도 어떤 각도에서든 눈길을 사로잡는 화려한 LED 라이트 쇼로 파티를 즐겨 보세요. JBL 커넥트 앱으로 LED를 자유롭게 조절하며 보다 즐거운 분위기를 만들 수 있습니다.



FLIP5 어디에든 함께하는 사운드

아웃도어 활동에 최적화된 가볍고 튼튼한 포터블 스피커와 함께 하세요. 한 손에 착 감기는 텀블러 디자인으로 어디로든 함께 떠날 수 있습니다.



BOOMBOX 심장을 울리는 파워풀한 사운드


묵직한 베이스로 내 심장을 울리는 가장 강렬한 포터블 스피커를 만나 보세요. 듀얼 충전 기능으로 최대 2개의 외부 장치를 동시에 충전할 수도 있습니다.

* PULSE4 - 최대 12시간은 하만 측정치로 완전 충전 시에 한하며 사용환경에 따라 사용 시간은 달라질 수 있음.

* IPX7 - 물속 1m에서 30분 이내 일시 침수 보호 (방수캡 닫음)

- 무게는 제조과정에 따라 변동될 수 있습니다. - 매장별로 판매되는 모델은 차이날 수 있으니 구매 전 매장에 직접 문의 바랍니다. - 제품 성능은 하만 인터내셔널사 내부 테스트 환경 및 조건하에서 측정된 수치이며, 사용기기 및 조건에 따라 변경될 수 있습니다.

2 언제 어디서나 무선으로 자유롭게, JBL 완전무선 이어폰



언더아머 스포츠 FLASH

언더아머 콜라보로 스포츠에 최적화

언더아머의 스포츠 노하우를 더한 FLASH와 함께 운동 중에도 불편 없이 음악을 들어 보세요. 톡쓰루 (Talk Thru) 기술을 적용하여 이어폰을 빼지 않고도 상대방과 편안하게 얘기할 수 있습니다.



FREE X

무선의 편리함과 자유로운 움직임

귀에 쏙 들어가는 콤팩트한 사이즈와 가벼운 중량감을 갖춘 완전무선 이어폰을 만나 보세요. 비록 크기는 작지만 JBL의 풍성한 사운드를 자랑하는 FREE X는 사용자에게 더 큰 만족감을 가져다 줄 것입니다.




ENDURANCE PEAK

안정적인 착용감과 간편한 조작

'파워훅'을 적용하여 이어훅을 바깥으로 펴면 자동으로 전원이 켜지고, 안쪽으로 굽히면 대기 모드로 전환됩니다. 착용 시 이어훅을 조정하여 안정적으로 귀에 밀착시킬 수 있습니다. 제품을 터치하는 것만으로 전화를 받을 수 있고, 볼륨 조절과 다음 곡 재생 등이 가능합니다.

3 소음에 방해받지 않도록, JBL 노이즈 캔슬링 헤드폰



LIVE650BTNC

몰입감 최상의 무선 헤드폰

온전히 음악에만 집중할 수 있는 노이즈 캔슬링 기능을 갖춘 헤드폰입니다. 작은 볼륨으로도 선명하게 음악을 감상해 보세요. 헤드 부분에는 패브릭 소재를 적용하여 편안한 착용감과 감각적 스타일을 더합니다.

4 내 아이를 위한 잇템, JBL 주니어 시리즈



JR300(BT)(헤드폰), JR POP(스피커)

JBL만의 어린이용 오디오

다채로운 색상과 아기자기한 디자인으로 아이들이 좋아하는 JBL의 주니어 시리즈를 만나 보세요. 내 아이의 일상을 보다 특별하게 만들어 줄 것입니다.

* 언더아머 스포츠 FLASH - 휴대용 충전 케이스로 언더아머 스포츠 Flash 충전을 위해서는 휴대용 충전 케이스를 미리 충전하거나, USB 충전기에 연결해야 함. 음악 재생 시간은 볼륨, 전파 등 사용 환경에 따라 상이함. 충전 케이스로 추가 최대 4회까지 충전 가능하며, 4회 추가 충전 시 최대 25시간 사용 가능함. 하만 측정지로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음. - 톡쓰루(Talk Thru)는 이어폰을 빼지 않고도 옆 사람과 편하게 대화할 수 있는 기능.

* IPX7 - 물속 1m에서 30분 이내 일시 침수 보호(방수캡 닫음)

* IPX5 - 비나 물방울 등으로부터 보호하는 방수 기능

- 무게는 제조과정에 따라 변동될 수 있습니다. - 매장별로 판매되는 모델은 차이날 수 있으니 구매 전 매장에 직접 문의 바랍니다. - 제품 성능은 하만 인터내셔널사 내부 테스트 환경 및 조건하에서 측정된 수치이며, 사용기기 및 조건에 따라 변경될 수 있습니다.

사운드로 공간을 인테리어 하다
인텔리전트 하우스 스피커

CITATION



1

거실이 극장이 되는 시네마틱 서라운드 사운드

하만카돈의 65년 노하우와 헤리티지가 담긴
오리지널 사운드를 느껴보세요. Citation Tower,
Bar, Sub, Surround가 최신 WiSA 기술로
정교하고, 자유롭게 연결되어 완벽한 홈 시네마를
완성해 줍니다.



2

인테리어를 완성하는 스칸디나비아 디자인

Citation에는 독창적이면서도 변함없이 밝고,
따뜻하며, 실용적인 스칸디나비아 디자인 철학이
담겨 있습니다. 천연 울 소재의 Kvadrat 재질과
구조적인 설계는 사운드를 포기하지 않으면서도
아름다움을 얻기 위한 노력입니다.



3

삶을 더욱 편리하게 해주는 스마트 기능

Citation의 멀티룸 사운드로 집안 어디에 있던 집
전체를 좋아하는 음악으로 채우거나, 방마다 다른
음악을 즐길 수 있습니다. 인공지능이 탑재되어
목소리만으로 음악을 틀고, 날씨를 물어볼 수도
있습니다.(Google 어시스턴트 지원)



프로페셔널 사운드의 정점

AKG
by HARMAN



1

N90QLE

하이엔드 레퍼런스 헤드폰

좌/우 귀의 청취 환경을 최적화 시켜주는 트루노트, 균형 잡힌 사운드를 전달하는 52 mm 초대형 플레인지 다이내믹 드라이버, 노이즈 캔슬링과 고음질 음원을 재생하는 내장형 DAC 기술 등이 적용된 헤드폰입니다.



2

N700NCBT

노이즈 캔슬링 헤드폰

조용한 청음 환경과 디테일이 살아있는 사운드가 음악 감상의 재미를 제공합니다. 스웨이드 재질 헤드밴드의 우수한 착용감과 알루미늄 재질이 빚어낸 착용핏이 세련미를 더합니다.



3

N5005

최첨단 사운드 튜닝 이어폰

총 5개의 드라이버를 탑재하여 디테일한 사운드를 표현해주는 이어폰입니다. 세라믹 소재를 채택하여 외관의 고급스러움을 더하고, 유/무선을 자유롭게 선택할 수 있도록 탈착식 케이블을 제공합니다. 전문가 수준의 스튜디오 사운드를 만나 보세요.



Audio

Soundbar | 2020 Q시리즈 사운드바



	HW-Q950R/KR	HW-Q850R/KR	HW-Q750R/KR	HW-Q650R/KR
채널 수	7.1.4 Ch	5.1.2 Ch	3.1.2 Ch	5.1 Ch
스피커 수	17	13	7	8
Dolby Atmos, DTS:X	●	●	●	-
Dolby Digital	Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus	Dolby Digital 5.1 Ch
상향 스피커	4	2	2(삼성 어쿠스틱 빔)	-
사이드 스피커	●	●	-	2(삼성 어쿠스틱 빔)
삼성 어쿠스틱 빔	-	-	●	●
센터 스피커	●	●	●	●
와이드 레인지 트위터	●	●	●	-
UHQ 32 bit 오디오 디코딩	●	●	●	-
음장모드	Standard, Adaptive 사운드, 게임모드, SSE	Standard, Adaptive 사운드, 게임모드, SSE	Standard, Adaptive 사운드, 게임모드, SSE	Standard, Adaptive 사운드, 게임모드, SSE
무선연결	Wi-Fi, BT	Wi-Fi, BT	Wi-Fi, BT	BT
원리모트 컨트롤	●	●	●	●
HDMI ARC	●	●	●	●
HDMI 입/출력수	2 / 1	2 / 1	1 / 1	1 / 1
무선 후방 스피커	●	-	SWA-8500S/KR 별매	SWA-8500S/KR 별매
사운드바 단독 벽걸이 브라켓	●	●	-	-
크기(mm) W×H×D	본체	1,226 × 83 × 136	1,100 × 59 × 100	1,100 × 59 × 100
	서브우퍼	205 × 403 × 403	205 × 403 × 403	205 × 353 × 303.2
	무선 후방 스피커	120 × 210 × 141	-	-

Soundbar | 일반 사운드바



	HW-R600/KR	HW-R500/KR
채널 수	3.1 Ch	2.1 Ch
스피커 수	6	4
Dolby Digital	Dolby Digital 5.1 Ch	Dolby 2 Ch
센터 스피커	●	-
와이드 레인지 트위터	-	-
음장모드	Standard, Smart 사운드, 게임모드, SSE	Standard, Smart 사운드, 게임모드, SSE
무선연결	BT	BT
원리모트 컨트롤	●	●
HDMI ARC	●	●
HDMI 입/출력수	1 / 1	1 / 1
무선 후방 스피커	SWA-8500S/KR 별매	SWA-8500S/KR 별매
크기(mm) W×H×D	본체	1,060 × 59 × 87.5
	서브우퍼	200 × 353 × 302

사운드바 벽걸이 액세서리(별매)



WMN100NW/KR(일반 벽걸이)	WMN100MS/KR(일반 벽걸이)
설치 가능한 사운드바 모델 HW-Q750R/KR HW-Q650R/KR HW-R600/KR HW-R500/KR HW-N650/KR HW-N450/KR	설치 가능한 사운드바 모델 HW-MS*** 시리즈

* SSE - 서라운드 사운드 확장효과(Surround Sound Expansion)

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

무선 후방 스피커 키트(별매)




| SWA-8500S/KR

출력	+W80(최대)
채널	+2 Ch
본체 사이즈(mm) W×H×D	무선수신기 : 50 × 201.3 × 132, 스피커 : 76.2 × 126.9 × 76.2
호환 가능 사운드바	HW-Q750R/KR HW-Q650R/KR HW-R600/KR HW-R500/KR HW-N650/KR

TV/사운드바 크기 비교도



QN75Q85RAF 벽걸이 이미지 1,677.2 mm 기준



QN65Q85RAF 벽걸이 이미지 1,452.2 mm 기준



스피커

JBL 스피커



		PULSE4	PULSE3	FLIP5	FLIP4	CLIP3	GO2
스피커	블루투스	BT 4.2	BT 4.2	BT 4.2	BT 4.2	BT 4.1	BT 4.1
	최대 출력	20 W	20 W	20 W	16 W	3.3 W	3.1 W
	주파수 응답 특성	70 Hz ~ 20 kHz	65 Hz ~ 20 kHz	65 Hz ~ 20 kHz	70 Hz ~ 20 kHz	120 Hz ~ 20 kHz(-6 dB)	180 Hz ~ 20 kHz
	구성	1×64mm 360도 드라이버, 패시브 라디에이터	3×40 mm 드라이버, 듀얼 패시브 라디에이터	44 mm×80 mm 드라이버, 듀얼 패시브 라디에이터	2×40 mm 드라이버, 듀얼 패시브 라디에이터	1×40 mm 드라이버	1×40 mm 드라이버
배터리	사운드 특징	-	360 Sound, 360 Light	-	-	-	-
	방수	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
	최대 재생시간	12시간	12시간	12시간	12시간	10시간	5시간
	배터리 용량	7,260 mAh	6,000 mAh	4,800 mAh	3,000 mAh	1,000 mAh	730 mAh
I/O		-	3.5 mm Audio Cable	-	3.5 mm Audio Cable	3.5 mm Audio Cable	3.5 mm Audio Cable
구조 특징		360도 LED 라이트	Interactive Light Show	-	-	일체형 클립(카라비너)	-
멀티 스피커		JBL PartyBoost 지원	JBL Connect+(최대 100대)	JBL PartyBoost 지원	JBL Connect+(최대 100대)	-	-
스피커폰		-	●	-	●	●	●
외부장치 충전		-	-	-	-	-	-
크기(mm)		96×96×207	92×92×223	181×69×74	175×68×70	97×46×137	71.2×31.6×86.0
무게		1,260 g	960 g	540 g	515 g	220 g	184 g
색상		블랙, 화이트	블랙, 화이트	블랙, 화이트, 블루, 민트, 레드, 핑크	블랙, 그레이, 화이트, 블루, 민트, 레드	블랙, 블루, 레드	오렌지, 그레이, 네이비

JBL 스피커



		CHARGE4	XTREME2	BOOMBOX
스피커	블루투스	BT 4.2	BT 4.2	BT 4.2
	최대 출력	30 W	40 W(전원 연결 시)	60 W(전원 연결 시), 40 W(배터리 사용 시)
	주파수 응답 특성	60 Hz ~ 20 kHz	55 Hz ~ 20 kHz	50 Hz ~ 20 kHz
	구성	50×90 mm 드라이버, 듀얼 패시브 라디에이터	듀얼 우퍼, 2×20 mm 트위터, 듀얼 패시브 라디에이터	2×우퍼, 2×20 mm 트위터, 듀얼 패시브 라디에이터
배터리	사운드 특징	-	듀얼 우퍼와 듀얼 패시브 라디에이터가 만드는 파워풀한 저음	-
	방수	IPX7	IPX7	IPX7
	최대 재생시간	20시간	15시간	24시간
	배터리 용량	7,800 mAh	10,000 mAh	20,000 mAh
I/O		3.5 mm Audio Cable	3.5 mm Audio Cable	3.5 mm Audio Cable
구조 특징		-	휴대가 간편한 숄더 스트랩	-
멀티 스피커		JBL Connect+(최대 100대)	JBL Connect+(최대 100대)	JBL Connect+(최대 100대)
스피커폰		-	●	-
외부장치 충전		●	●	●
크기(mm)		220×95×93	288×136×132	495×195.5×254.5
무게		965 g	2,393 g	5.25 kg
색상		블루, 블랙, 레드, 핑크	블루	블랙

JBL 스피커



		TUNER	HORIZON	JR POP	104 모니터링 스피커
스피커	블루투스	BT 4.1	BT 4.1	BT 4.2	-
	최대 출력	5 W	10 W	3 W	60 W
	주파수 응답 특성	85 Hz ~ 20 kHz	70 Hz ~ 20 kHz	190 Hz ~ 20 kHz	60 Hz ~ 20 kHz
	구성	44.5 mm 드라이버	2×45 mm 드라이버	다이내믹 스피커	118 mm 동축 스피커 드라이버
배터리	사운드 특징	-	-	-	레퍼런스 모니터 스피커
	방수	-	-	IPX7	-
	최대 재생시간	8시간	-	5시간	-
	배터리 용량	2,000 mAh	-	600 mAh	-
I/O		3.5 mm Audio Cable	3.5 mm Audio Cable	-	입력: Aux, RCA, TRS(블랜스 타입), 출력: Aux(헤드폰 출력용)
구조 특징		FM 라디오, 백라이트 LCD	FM 라디오, 알람, 시계, 조명등	휴대용 스트랩	독립형 스테레오 스피커
멀티 스피커		-	-	-	-
스피커폰		-	-	-	-
외부장치 충전		-	●	-	-
크기(mm)		165×66×66	183×81×162	39.7×87.8×75.5	334×209×315
무게		445 g	890 g	121.2 g	4.8 kg
색상		블랙	블랙, 화이트	레드	블랙

* IPX7 - 수심 1m, 30분 이내 일시적 침수 시 방수가 가능함. * IPX5 - 흐르는 물에 대한 방수로 물 속에서 사용은 권장하지 않음.

- 무게는 제조과정에 따라 변동될 수 있습니다. - 최대 재생시간은 완충 시 기준이며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다.

- 매장별로 판매되는 모델은 차이날 수 있으니 구매 전 매장에 직접 문의 바랍니다. - 제품 성능은 하만 인터내셔널사 내부 테스트 환경 및 조건하에서 측정된 수치이며, 사용기기 및 조건에 따라 변경될 수 있습니다.

스피커

harman/kardon 스피커



		Aura Studio2	Onyx Studio5	Go + Play	Esquire Mini2	Esquire Mini
스피커	블루투스	BT	BT 4.2	BT 4.1	BT 4.2	BT
	최대 출력	60 W	50 W(전원 연결 시)	100 W(전원 연결 시)	8 W	8 W
	주파수 응답 특성	50 Hz ~ 20 kHz	50 Hz ~ 20 kHz	50 Hz ~ 20 kHz	130 Hz ~ 20 kHz	180 Hz ~ 20 kHz
	구성	1 × 112 mm 우퍼, 6 × 40 mm 트위터	1 × 120 mm 우퍼, 1 × 25 mm 트위터	2 × 90 mm, 2 × 20 mm	폴레인지 스피커	2 × 27 mm
	사운드 특징	360 Sound	-	-	-	-
배터리	최대 재생시간	-	8시간	8시간	10시간	8시간
	배터리 용량	-	3,283 mAh	22.2 Wh	2,200 mAh	2,000 mAh
I/O		3.5 mm Audio Cable	3.5 mm Audio Cable	3.5 mm Audio Cable	3.5 mm Audio Cable	3.5 mm Audio Cable
외관 및 소재		화이트 LED 라이트	360 패브릭 마감, 프리미엄 알루미늄 그립	스테인리스 스틸 핸들, 패브릭 그릴	고급 가죽 질감(뒷면), 컬러풀 알루미늄 마감	천연가죽(뒷면), 알루미늄 마감, 그릴부 세라믹 코팅
멀티 스피커 스피커폰		Wireless Dual Sound	Wireless Dual Sound	Wireless Dual Sound	-	-
외부장치 충전		-	-	●	●	●
크기(mm)		-	284 × 291 × 128	417.5 × 211.5 × 181.5	140 × 26.1 × 75.2	140 × 24 × 75.4
무게		-	2,980 g	3,433 g	250.5 g	238 g
색상		블랙	블랙, 블루	블랙	블랙, 로즈 골드	블랙, 화이트, 브라운

harman/kardon CITATION



		TOWER	BAR	SUB	SURROUND	500	300	100	ONE	
스피커	특성	2.0 Ch	3.0 Ch	서브우퍼	서라운드	스테레오(L, R)		모노 스피커		
	최대 출력	2 × 200 W	150 W	200 W	2 × 50 W	200 W	100 W	50 W	40 W	
	구성	25 mm 트위터 1개, 101.6 mm 중저음용 드라이버 2개, 203.2 mm 저음 드라이버 1개	20 mm 트위터 3개, 100 mm × 50 mm 레이스트랙 중저음 스피커 6개	254 mm 우퍼	25 mm 트위터, 76.2 mm 중저음 드라이버 2개	25 mm 트위터 2개, 131 mm 중저음용 드라이버 2개	20 mm 트위터 2개, 89 mm 중저음용 드라이버 2개	20 mm 트위터, 102 mm 중저음용 드라이버	20 mm 트위터, 89 mm 중저음용 드라이버	
일반	무선 기술	Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac) / 블루투스		-	-	Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz(802.11 a/b/g/n/ac) / 블루투스				
	무선 음악 연결	크롬캐스트 기능(Wi-Fi 스트리밍)		-	-	크롬캐스트 기능(Wi-Fi 스트리밍)				
	음성인식	Google 어시스턴트		-	-	Google 어시스턴트				
	HDMI	-	3 × HDMI 4K, ARC	-	-	-	-	-	-	
	멀티룸 스피커	멀티룸 스피커 지원(Google Home)		-	-	멀티룸 스피커 지원(Google Home)				
	스피커 연결	시네마 사운드로 연결 가능, WiSA 기술(오디오 선 없이 깔끔하게 홈시네마 구성)				스테레오 연결 가능(동일 제품 2대 사용 시)				
	Dolby®, DTS	-	Dolby® Digital, DTS	-	-	-	-	-	-	
	터치 스크린	컬러 터치 스크린		-	-	컬러 터치 스크린		터치 패드		
	외관	프리미엄 kvadrat 패브릭, 알루미늄				프리미엄 kvadrat 패브릭	프리미엄 kvadrat 패브릭, 알루미늄			
	크기(mm)	347 × 1,160 × 347	1,150 × 62 × 115	447 × 334 × 367	105 × 273 × 86	374 × 212 × 172	306 × 180 × 142	172 × 275 × 163	140 × 188 × 140	
무게	19 kg	4.1 kg	14.35 kg	1.29 kg	7.6 kg	4.1 kg	2.7 kg	2 kg		

* TOWER, SURROUND - 1SET=2개 구성이며, 스피커는 날개 기준임.

- Google, Google Home, Google 어시스턴트 및 로고와 관련 표기는 Google LLC의 상표임.

- 무게는 제조과정에 따라 변동될 수 있습니다. - 최대 재생시간은 완충 시 기준이며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다.

- 매정별로 판매되는 모델은 차이날 수 있으나 구매 전 매정에 직접 문의 바랍니다. - 제품 성능은 하만 인터내셔널사 내부 테스트 환경 및 조건하에서 측정된 수치이며, 사용기기 및 조건에 따라 변경될 수 있습니다.

사운드바 | 헤드폰

JBL 사운드바



BAR 5.1

스피커	블루투스	BT 4.2
	최대 출력	510 W
	주파수 응답 특성	35 Hz ~ 20 kHz
	구성	사운드바 우퍼
	사운드 특징	6 × 레이스트랙 드라이버, 3 × 트위터 250 mm
I/O		착탈식 서라운드(Rear) 스피커(충전식, 최대10시간 사용), 5.1 채널 사운드, Dolby® Digital, Dolby Pro Logic II, DTS 지원
외관 및 소재		HDMI 입력부 3개, HDMI 출력부 1개(ARC), 디지털 옵티컬 입력부 1개, 스테레오 아날로그 Aux 입력부 1개, USB 입력 1개
비고		착탈식 사운드바 디자인, 미니멀리즘 디자인
크기(mm)		JBL SoundShift®, 4K 화질 지원 HDMI, 착탈식 서라운드(Rear) 스피커: 165 × 59 × 93 mm, 0.6 kg
무게	사운드바	1,148 × 58 × 93
	우퍼	440 × 305 × 305
무게	사운드바	3.9 kg
	우퍼	13 kg
색상		블랙

JBL 헤드폰



	V750NXT (무선)	LIVE650BTNC (무선)	TUNE600BTNC (무선)	TUNE500BT (무선)	JR300BT (무선)	JR300 (유선)
스피커	블루투스	BT 4.2	BT 4.1	BT 4.1	BT 4.0	-
	감도	92 dB @ 1 kHz, 1 mW	100 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW	100 dB	-	-
	주파수 응답 특성	10 Hz ~ 22 kHz	16 Hz ~ 20 kHz	20 Hz ~ 20 kHz	20 Hz ~ 20 kHz	20 Hz ~ 20 kHz
	구성	40 mm 다이내믹 드라이버	40 mm 다이내믹 드라이버	32 mm 다이내믹 드라이버	32 mm 다이내믹 드라이버	32 mm 다이내믹 드라이버
	임피던스	16 Ohm	32 Ohm	32 Ohm	-	-
사운드 특징		JBL 에베레스트 사운드	현장감 넘치는 JBL 시그니처 사운드	-	Kids Safe Sound (85 dB 이하)	Kids Safe Sound (85 dB 이하)
배터리	최대 재생시간	15시간(ANC + BT), 20시간(BT)	20시간(ANC + BT), 30시간(BT)	12시간(ANC + BT), 30시간(ANC)	16시간	12시간
	배터리 용량	850 mAh	700 mAh 충전식 배터리	610 mAh	300 mAh	-
구조 특징		3D 폴딩 구조	패적인 패브릭 헤드 밴드	편면 접이식 휴대	휴대가 편리한 경량 무게와 접이 구조	Kids 사이즈 (13세 이하에 최적화된 헤드 밴드 사이즈)
		오버이어	오버이어	온이어	온이어	온이어
비고		액티브 노이즈 캔슬링, Open SDK, TrueNote™ 음질 최적화 기능	액티브 노이즈 캔슬링, 보이스 어시스턴스 기능 실행 버튼	액티브 노이즈 캔슬링	-	Junior를 위한 Easy Control
무게		280 g	260 g	173 g	155 g	113 g
색상		건메탈	블랙	블랙	화이트, 블랙, 핑크	핑크, 블루
						블루, 레드

AKG 헤드폰



	N90QLE (오버이어)	N700NCBT (오버이어)	Y500BT (온이어)
스피커	블루투스	-	BT 4.1
	감도	110 dB SPL @ 1 kHz, 100 mV	110 dB SPL/V
	최대입력	100 mW	30 mW
	주파수 응답 특성	10 Hz ~ 25 kHz	10 Hz ~ 20 kHz
	구성	다이내믹 드라이버	40 mm 다이내믹 드라이버
임피던스		32 Ohm	32 Ohm
	사운드 특징	TrueNote™	TrueNote™
배터리	최대 재생시간	11시간	23시간(ANC + BT), 36시간(ANC)
	배터리 용량	-	730 mAh
구조 특징		천연 가죽 및 알루미늄 외관	알루미늄 디자인 및 메모리폼 이어패드 등
비고		일체형 DAC, 톤컨트롤, 스테이지 컨트롤, 액티브 노이즈 캔슬링	주변 소리 청취를 위한 앰비언트 사운드 기술
무게		460 g	270 g
색상		골드	실버
			그린, 핑크

* JBL SoundShift® - 모바일로 사운드를 감상 시 TV Sound에서 모바일의 사운드로 자동 전환하는 기능.

* 일체형 DAC - USB를 통해 직접 고품질 음악 감상. * 톤 컨트롤 - 이어컵의 휠 조작으로 베이스를 조정. * 스테이지 컨트롤 - 3종류의 청음 공간 모드(스탠다드, 2.1채널 스테리오, 5.1채널 서라운드)

- 무게는 제조공정에 따라 변동될 수 있습니다. - 최대 재생시간은 완충 시 기준이며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다.

- 매장별로 판매되는 모델은 차이날 수 있으니 구매 전 매장에 직접 문의 바랍니다. - 제품 성능은 하단 인터내셔널사 내부 테스트 환경 및 조건하에서 측정된 수치이며, 사용기기 및 조건에 따라 변경될 수 있습니다.

이어폰 | 마이크

JBL 이어폰



		언더머머 스포츠 Flash(무선)	Free X (무선)	Endurance Peak (무선)	V150NCBT (무선)	E25BT (무선)	T110BT (무선)	T110 (유선)
스피커	블루투스	BT 4.2	BT 4.2	BT 4.2	BT 4.1	BT 4.1	BT 4.0	-
	감도	95 dB @ 1 kHz / 1 mW	-	-	94 dB @ 1 kHz, 1 mW	102 dB	96 dB / 1 kHz, 1 mW	-
	주파수 응답 특성	20 Hz ~ 20 kHz	10 Hz ~ 22 kHz	16 Hz ~ 22 kHz	10 Hz ~ 22 kHz	20 Hz ~ 20 kHz	20 Hz ~ 20 kHz	20 Hz ~ 20 kHz
	구성	JBL 다이내믹 드라이버	5.6mm 다이내믹 드라이버	10mm 다이내믹 드라이버	12mm 다이내믹 드라이버	8mm 다이내믹 드라이버	8.6mm 다이내믹 드라이버	9mm 다이내믹 드라이버
배터리	사운드 특징	-	-	-	-	-	-	JBL Pure 베이스 사운드
	최대 재생시간	5시간(충전 케이스 사용 시 추가 최대 20시간 사용 가능)	4시간(충전 케이스 보관 시 추가 최대 20시간 사용 가능)	4시간(충전 케이스 보관 시 추가 최대 24시간 사용 가능)	14시간(ANC + BT), 16시간(BT)	8시간	6시간	-
	배터리 용량	110 mAh 충전 배터리	85 mAh	75 mAh	400 mAh	120 mAh	120 mAh	-
I/O		버튼식, 톡쓰루 / 엠비언트 사운드 기술	버튼식	터치 컨트롤	-	-	-	1 버튼 리모트 컨트롤 및 마이크(재생, 정지, 곡이동, 전화받기)
구조 특징		안정적 착용감을 위한 원형 구조, IPX7 방수(물속 1 m에서 30분간 보호)	안정적 착용을 위한 젤타입 슬리브 제공, IPX5 방수(비나 물방울로부터 보호)	PowerHook™ 기술, Twistlock™ 기술, IPX7 방수(물속 1 m에서 30분간 보호)	플렉서블 넥밴드 디자인	착탈식 넥 클립	넥밴드 스타일, 마그네틱 케이블 정리구조	줄꼬임 방지 플랫 케이블
무게		16.9 g(이어폰), 85 × 30 × 42 mm (휴대용 충전 케이스), 115.6g(이어폰 및 휴대용 충전 케이스 무게)	14 g(이어폰), 99 g(이어폰 및 충전 케이스)	23 g(이어폰), 117 g(이어폰 및 충전 케이스)	53 g	16.5 g	16.2 g	13 g
색상		블랙	블랙, 화이트	블랙, 레드, 블루	건메탈	블랙, 화이트, 블루, 민트, 레드	블랙, 그레이, 블루, 그린	블랙, 블루, 화이트

AKG 이어폰



		N5005	Y100BT	N30	N25	Y23U
스피커	감도	116 dB SPL/V @ 1 kHz	115 dB SPL/V @ 1 kHz	116 dB SPL/V @ 1 kHz	92 dB SPL/V @ 1 kHz	98 dB SPL/V @ 1 kHz
	최대입력	-	6 mW	20 mW	5 mW	10 mW
	주파수 응답 특성	10 Hz ~ 40 kHz	20 Hz ~ 20 kHz	20 Hz ~ 40 kHz	20 Hz ~ 40 kHz	20 Hz ~ 20 kHz
	구성	밸런스드 아마추어 4개, 9.2 mm 다이내믹 드라이버	9.2 mm 다이내믹 드라이버	밸런스드 아마추어, 다이내믹 스피커	듀얼 다이내믹 드라이버 (9.2 mm + 5.8 mm)	5.8 mm 다이내믹 드라이버
I/O	임피던스	18 Ohm	16 Ohm	32 Ohm	-	16 Ohm
	사운드 특징	레퍼런스급 사운드	-	하이 레졸루션	하이 레졸루션	-
구조 특징		3 버튼 리모트 컨트롤 및 마이크	3 버튼 리모트 컨트롤 및 마이크	3 버튼 리모트 컨트롤 및 마이크	3 버튼 리모트 컨트롤 및 마이크	1 버튼 리모트 컨트롤 및 마이크
외관 및 소재		유무선 겸용(착탈식 케이블), 블루투스 지원(최대 8시간 사용), 교체형 사운드 필터 4종	블루투스 지원(최대 8시간 사용), 플렉서블 넥밴드, 마그네틱 이어버드	2종류의 교체형 사운드 필터	-	-
무게		프리미엄 고강도 세라믹 디자인	-	줄꼬임 방지 패브릭 케이블, 착탈식 케이블	줄꼬임 방지 패브릭 케이블	-
색상		11.4 g	24 g	19.5 g	15 g	13.2 g
		블랙	그린, 핑크	블랙, 실버	블랙, 민트	블랙, 레드

마이크 + 믹서



		AKG C214 마이크 + Soundcraft Notepad5 믹서	AKG P120 마이크 + Soundcraft Notepad5 믹서
마이크	제품 및 지향성 특징	콘덴서 마이크(단일 지향성)	콘덴서 마이크(단일 지향성)
	감도	20 mV/Pa(-34 dBV)	24 mV/Pa(-32 dBV)
	오디오 주파수 밴드 범위	20 Hz ~ 20 kHz	20 Hz ~ 20 kHz
	노이즈 레벨	13 dB-A	19 dB-A
	신호대 잡음비	81 dB-A	75 dB-A
	감쇄 패드	20 dB(온/오프 가능)	20 dB(온/오프 가능)
	베이스컷 필터	160 Hz, 6 dB/Octave(온/오프 가능)	300 Hz, 6 dB/Octave(온/오프 가능)
	출력	3-Pin XLR	3-Pin XLR
믹서	제품 특징	아날로그 믹싱콘솔	아날로그 믹싱콘솔
	입력단자	XLR, TRS, RCA, USB	XLR, TRS, RCA, USB
	출력단자	XLR	XLR



KITCHEN

맛과 멋, 행복까지 더해지는 가족의 공간



냉장고

34

김치냉장고

48

전기레인지 | 오븐 | 식기세척기 | 빌트인

56

시대를 넘어서는 명작 삼성 세프컬렉션



1 변치 않는 품격

블랙 / 클래식 / 인더스트리얼



화이트 / 소프트 / 북유럽



우드 / 따뜻함 / 내추럴



Honed Black

블랙 컬러로 더욱
모던하고 럭셔리한 주방을
완성합니다.



Honed Light Silver

실버는 어떤 인테리어에도
잘 어울리며 심플하고
세련된 컬러입니다.



Honed Brown

새롭게 출시된
혼드 브라운은
가구의 따뜻한 느낌과
잘 어울립니다.

2 변치 않는 신선함



타임리스 메탈쿨링

6면 메탈의 냉장실(좌측 도어 제외), 메탈 급속냉동존, 메탈선반 맛썰보관실로 모든 칸에 더 차갑고, 빠르고, 고르게 냉기를 전달합니다.



트리플 독립냉각/맛썰보관실™

3개의 냉각기가 칸마다 최적의 온도·습도를 관리해 신선함을 지켜주고, 식재료에 따라 최대 7단계 온도를 바꿀 수 있는 맛썰보관실로 고객님의 라이프스타일에 맞는 편리한 사용이 가능합니다.



정온냉장

세프컬렉션

일반냉장고

정온냉동

세프컬렉션

일반냉장고

미세정온

정교한 센서와 알고리즘으로 온도를 초정밀 제어 ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$)하는 미세정온기술로 식재료 처음의 맛과 질감을 유지합니다.

3 변치 않는 전문성



메탈 세프팬트리

세프팬트리는 생선과 육류 보관에 최적의 온도인 -1°C 를 언제나 유지합니다. 양념한 고기나 손질한 생선을 세프팬트리에서 숙성하고 꺼내어 바로 조리할 수 있어 편리합니다.



메탈 수분케어채소실+

레버를 열었다 닫았다 조절하여 야채와 과일의 수분을 지켜줘 더 촉촉하고 신선하게 보관할 수 있습니다.



메탈 급속냉동존

선반과 드로어의 바닥에 메탈이 적용되어 있어 순간 냉동으로 식재료의 영양과 풍미를 지켜주며 해동해도 식감이 그대로 살아납니다.

* 타임리스 메탈쿨링 - 도어를 열고 닫아도 메탈이 온도 상승폭을 약 73% 개선함. 시험조건 : 냉장실 운전 5분 후 도어 2분 열었다 닫음, 냉장실 무부하/중선반 평균 온도. 실험모델 : 메탈 RF10M9955S5, 일반 RF10K9950S5. 외기조건 : 25°C , 70% / 냉장고 설정온도 : $-19/2^{\circ}\text{C}$. 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음. 모델별로 메탈쿨링이 적용된 칸은 상이함.

* 트리플 독립냉각/맛썰보관실™ - 실열율, 감치 3단계, 냉장 모드 설정 시 에너지소비전력 14% 절감(냉동 모드 설정 비교 시) 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음. 맛썰보관실은 우측 하칸에 적용되어 있음.

* 미세정온 - 자사 실험치 기준으로, 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음. 일반냉장고는 RF28HDED PBC 모델 기준.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

가구를 맞추듯 가전을 맞추다
BESPOKE





BESPOKE는 맞춤형 양복이나 주문 제작을 뜻하는 말로 원하는 타입, 소재, 컬러 등을 선택하여 주문 제작 가능한 혁신적인 삼성 가전의 이름입니다.




1 라이프스타일에 맞는 나만의 조합

다양한 타입의 냉장고를 나의 라이프스타일에 맞게 조합해 보세요.
가족 구성원이 늘어나 냉장고를 추가로 구매하여도 일체감 있는 디자인을 완성할 수 있습니다.



2 취향에 맞는 나만의 디자인

늘 하얀색 혹은 메탈, 다 똑같은 냉장고는 이제 그만. 당신의 취향에 맞게, 도어의 컬러와 소재를 마음대로 선택해 보세요.
인테리어를 바꿀 때나 이사할 때, 도어만 교체하여 새 냉장고를 구입한 것 같은 효과를 누릴 수 있습니다.



3 공간에 맞게 내 주방에 딱

싱크대 라인에서 홀로 튀어나온 냉장고, 왜 어쩔 수 없다고만 생각했을까요?
BESPOKE는 가구장이나 싱크대 라인에 딱 맞게 들어가니까, 빌트인처럼 연출 가능합니다.



가구를 맞추듯 가전을 맞추다


BESPOKE 4도어



1 트렌디 디자인

플랫한 디자인에 도어 컬러 교체가 가능하여 언제나 모던하고 트렌디한 주방을 완성할 수 있습니다.

교체 가능 색상



* 트렌디 디자인 - 교체 가능 색상은 2019년 7월 기준

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

2 트리플 독립냉각 & 맞춤보관실



3개의 냉각기가 칸칸마다
최적의 온도·습도를 관리해 신선함을 지켜줍니다.



필요에 따라 6단계(냉장/냉동/김치 3단계/살얼음)로 온도 조절하여 식재료에
맞게 전문 보관 가능합니다.

3 메탈쿨링 & 미세정온



냉기 전달과 유지가 탁월한 메탈로 신선함을 지켜드립니다.



정교한 센서와 알고리즘으로 온도를 초정밀 제어($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$)하는
미세정온기술로 식재료 처음의 맛과 질감을 유지합니다.

4 더 편해진 수납 기능



듀얼 쇼케이스

음료, 소스, 냉장 간편식품 등을 양쪽의 쇼케이스에
차곡차곡 수납하여 도어 전체를 열지 않고도
쇼케이스만 열어 간편하게 꺼낼 수 있습니다.



빅 아이스메이커

한 번에 최대 2L의 물을 넣으면 자동으로 얼음을
얼려 얼음 박스에 채워줍니다. 무더운 여름에도
얼음 채우는 번거로움을 덜 수 있습니다.



오토 슬라이딩가드

쇼케이스 도어를 열면 가장 하단의 도어가드가
자동으로 인출됩니다. 병 음료나 생수 등을
기울일 필요 없이 간편하게 꺼낼 수 있습니다.

* 트리플 독립냉각 & 맞춤보관실 - 맞춤보관실은 우측 하칸에 적용되어 있음.

* 메탈쿨링 & 미세정온 - 메탈쿨링은 냉장실에만 적용되어 있음.

* 듀얼 쇼케이스, 빅 아이스메이커, 오토 슬라이딩가드 - 해당 기능은 일부 모델에 한함.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

스마트한 키친 라이프의 시작


삼성 패밀리허브



1

푸드 매니지먼트

갹빻한 우유와 계란, 놓치지 마세요.
유통기한 체크는 물론, 문을 열지 않고 간단한
손짓만으로도 냉장실 내부를 볼 수 있어요.



손가락 두 개로 쓱! 열어내리면 냉장고 안을
현히 들여다볼 수 있어요. 장볼때도 휴대폰으로
언제든지 확인할 수 있어 더욱 편리합니다.

2

패밀리 커뮤니케이션

가족과의 대화가 더욱 풍성해져요.
주방이 마음을 전하고 추억을 나누는
대화의 공간으로.




우리 가족의 추억을 패밀리보드에 차곡차곡
쌓아보세요. 사진, 메모, 그림으로
가족과의 소통이 더욱 가까워집니다.

3

엔터테인먼트

주방에서의 시간을 즐기세요.
좋아하는 음악과 챙겨보는 드라마까지,
새로운 키친 라이프.



행복한 저녁 식사 시간, 멜론·벅스 앱의
다양한 음악으로 분위기를 UP 시켜보세요.

* 푸드 매니지먼트 - 이마트몰, 11번가를 통하여 식재료 구매가 가능하며, 별도 회원가입이 필요.

* 엔터테인먼트 - 멜론, 벅스 앱 이용을 위해서는 별도의 회원가입 및 요금 결제가 필요.

- 위 기능은 네트워크 연결이 필요. 연결 가능한 스마트폰은 갤럭시 S6, 노트5 이상의 모델과 연결 가능.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

수납이 편리한 삼성 양문형 냉장고



1

원하는 공간만 여닫아 냉기 손실을 줄이고


쇼케이스 도어가 있어 필요한 공간만 여닫아 냉기 손실을 최대 60% 줄여주고 신선함을 더합니다.



2

세분화된 수납공간으로 정리를 편하게

식재료의 특성에 맞는 수납공간이 세분화되어 있어 식재료별 정리가 간편합니다. 최대 7개의 식재료 수납공간으로 수납의 여왕이 되어보세요.



3

트렌디한 플랫 디자인

고급스러운 메탈 소재를 적용하고, 플랫 도어로 분할된 독특한 디자인이 주방을 모던한 분위기로 연출합니다. 필요에 따라 5도어/4도어/3도어로 자유롭게 선택 가능합니다.



* 쇼케이스 도어 - 자사 실험치 기준으로 기존 양문형 냉장고 RS803G** 비교 시, 외기 25℃, 30분 간격으로 10초 간 10회 오픈 후 도어 닫힘 상태 유지(총 24시간 측정), 해당 기능은 일부 모델에 한함.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

냉장고

셰프컬렉션



	RF10R9990M1	RF10R9960M1	RF10R9945M5	RF10R9910S5
용량	921 L	928 L	949 L	952 L
크기(mm) W×H×D	908 × 1,850 × 937	908 × 1,850 × 937	908 × 1,850 × 937	908 × 1,850 × 937
패턴 / 컬러	Honed Black	Honed Black	Honed Brown	Splendid Metal
에너지소비효율	2등급	2등급	1등급	2등급
컴프레서	듀얼 인버터 컴프레서	듀얼 인버터 컴프레서	듀얼 인버터 컴프레서	듀얼 인버터 컴프레서
독립냉각방식	트리플 독립냉각	트리플 독립냉각	트리플 독립냉각	트리플 독립냉각
맞춤보관실™	7단계(메탈)	6단계(메탈)	6단계(메탈)	6단계(일반)
미세정온	정온냉장 / 정온냉동	정온냉장 / 정온냉동	정온냉장 / 정온냉동	정온냉장 / 정온냉동
패밀리허브	●	-	-	-
푸드쇼케이스 도어	●	●	-	-
메탈쿨링	6면 폴메탈쿨링	6면 폴메탈쿨링	5면 폴메탈쿨링	5면 폴메탈쿨링
액티브쿨링	●	●	●	●
셰프팬트리	● (폴메탈)	● (폴메탈)	● (일반)	● (일반)
채소실	폴메탈 수분케어 채소실+	폴메탈 수분케어 채소실+	수분케어 채소실+	수분케어 채소실
급속냉동존	슬라이딩 선반 / 서랍(상칸)	슬라이딩 선반 / 서랍(상칸)	슬라이딩 선반	-
살균 / 탈취	이온살균청정기+ / 청정탈취+	이온살균청정기+ / 청정탈취+	이온살균청정기+ / 청정탈취+	이온살균청정기+ / 청정탈취+
아이스메이커	슬림 아이스메이커	슬림 아이스메이커	슬림 아이스메이커	슬림 아이스메이커

패밀리허브



	RF85R97E2G2	RF85R97F2G1	RF85R95H3G1
용량	856 L	856 L	859 L
크기(mm) W×H×D	908 × 1,825 × 922	908 × 1,825 × 922	908 × 1,825 × 922
패턴 / 컬러	Matt Hairline Light Gray	Matt Hairline Dark Gray	Matt Hairline Dark Gray
에너지소비효율	2등급	2등급	3등급
컴프레서	디지털 인버터 컴프레서	디지털 인버터 컴프레서	디지털 인버터 컴프레서
독립냉각방식	트리플 독립냉각	트리플 독립냉각	트리플 독립냉각
맞춤보관실™	7단계	7단계	7단계
미세정온	정온냉장 / 정온냉동	정온냉장 / 정온냉동	정온냉장 / 정온냉동
패밀리허브	●	●	●
푸드쇼케이스 도어	●	●	-
메탈쿨링(선반 / 커버 / 도어)	선반 / 커버 / 도어	선반 / 커버 / 도어	선반 / 커버
살균 / 탈취	이온살균청정기+ / 청정탈취+	UV청정탈취기	UV청정탈취기
아이스메이커	슬림 아이스메이커	슬림 아이스메이커	슬림 아이스메이커

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능이 차이가 있을 수 있습니다. - 7단계(냉동, 냉장, 살얼음, 김치(강냉), 김치(표준), 김치(약냉), 화이트와인&맥주) / 6단계(냉동, 냉장, 살얼음, 김치(강냉), 김치(표준), 김치(약냉))
- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

BESPOKE 4도어



	RF85R98B2Z6	RF85R96A1T1	RF85R9332T2	RF85R9333T2	RF85R9271T2
패널 컬러	Z6 린넨 실버	T1 브라운 실버	T2 더블 실버	T2 더블 실버	T2 더블 실버
도어 타입	듀얼 쇼케이스	푸드 쇼케이스	듀얼 쇼케이스	듀얼 쇼케이스	푸드 쇼케이스
용량	840 L	845 L	862 L	862 L	867 L
크기(mm) W×H×D	908 × 1,853 × 930	908 × 1,853 × 930	908 × 1,853 × 930	908 × 1,853 × 930	908 × 1,853 × 930
에너지소비효율	2등급	1등급	2등급	3등급	1등급
보관기능	냉장 / 냉동 / 맞춤보관실	냉장 / 냉동 / 맞춤보관실	냉장 / 냉동 / 맞춤보관실	냉장 / 냉동 / 맞춤보관실	냉장 / 냉동 / 맞춤보관실
핵심기능	트리플 독립냉각	●	●	●	●
	맞춤보관실™	● (6단계)	● (6단계)	● (6단계)	● (6단계)
모델별 기능	미세정온	정온냉장 / 정온냉동	정온냉장 / 정온냉동	정온냉장 / 정온냉동	정온냉장 / 정온냉동
	타임리스 메탈쿨링	선반 / 커버 / 도어	선반 / 커버 / 도어	커버 / 도어	커버 / 도어
	아이스메이커	빅 아이스메이커	빅 아이스메이커	일반	슬림 아이스메이커
	살균 / 탈취	UV청정탈취기	이온살균청정기+ 청정탈취+	청정탈취+	UV청정탈취기


BESPOKE 4도어



	RF85R9261G1	RF85R9262T2	RF85R9233T2	RF85R9131Z6	RF85R9132G1	RF85R9013T1
패널 컬러	G1 매트 헤어라인 다크 그레이	T2 더블 실버	T2 더블 실버	Z6 린넨 실버	G1 매트 헤어라인 다크 그레이	T1 브라운 실버
도어 타입	푸드 쇼케이스	푸드 쇼케이스	푸드 쇼케이스	-	-	-
용량	868 L	868 L	868 L	871 L	871 L	871 L
크기(mm) W×H×D	908 × 1,853 × 930	908 × 1,853 × 930	908 × 1,853 × 930	908 × 1,853 × 930	908 × 1,853 × 930	908 × 1,853 × 930
에너지소비효율	1등급	2등급	3등급	1등급	2등급	3등급
보관기능	냉장 / 냉동 / 맞춤보관실	냉장 / 냉동 / 맞춤보관실	냉장 / 냉동 / 맞춤보관실	냉장 / 냉동 / 맞춤보관실	냉장 / 냉동 / 맞춤보관실	냉장 / 냉동 / 맞춤보관실
핵심기능	트리플 독립냉각	●	●	●	●	●
	맞춤보관실™	● (6단계)	● (6단계)	● (6단계)	● (6단계)	● (6단계)
모델별 기능	미세정온	정온냉장 / 정온냉동	정온냉장 / 정온냉동	정온냉장 / 정온냉동	정온냉장 / 정온냉동	정온냉장 / 정온냉동
	타임리스 메탈쿨링	커버 / 도어	커버 / 도어	커버	커버	-
	아이스메이커	슬림 아이스메이커	슬림 아이스메이커	일반	일반	일반
	살균 / 탈취	청정탈취+	청정탈취+	청정탈취+	청정탈취+	청정탈취+

냉장고

나만의 **BESPOKE 4도어** | **BESPOKE**는 패널별 컬러를 자유롭게 선택 가능



	RF85R98B2AP	RF85R96A1AP	RF85R9332AP	RF85R9333AP	RF85R9271AP
선택 가능 컬러	01 코타 화이트 05 코타 차콜 02 코타 민트 31 새틴 그레이 34 새틴 네이비 35 글램 화이트 32 글램 핑크				
도어 타입	듀얼 쇼케이스	푸드 쇼케이스	듀얼 쇼케이스	듀얼 쇼케이스	푸드 쇼케이스
용량	840 L	845 L	862 L	862 L	867 L
크기(mm) W×H×D	908 × 1,853 × 930	908 × 1,853 × 930	908 × 1,853 × 930	908 × 1,853 × 930	908 × 1,853 × 930
에너지소비효율	2등급	1등급	2등급	3등급	1등급
보관기능	냉장 / 냉동 / 맞춤보관실	냉장 / 냉동 / 맞춤보관실	냉장 / 냉동 / 맞춤보관실	냉장 / 냉동 / 맞춤보관실	냉장 / 냉동 / 맞춤보관실
핵심기능	트리플 독립냉각	●	●	●	●
	맞춤보관실™	● (6단계)	● (6단계)	● (6단계)	● (6단계)
	미세정온	정온냉장 / 정온냉동	정온냉장 / 정온냉동	정온냉장 / 정온냉동	정온냉장 / 정온냉동
모델별 기능	타임리스 메탈쿨링	선반 / 커버 / 도어	선반 / 커버 / 도어	커버 / 도어	커버 / 도어
	아이스메이커	빅 아이스메이커	빅 아이스메이커	일반	슬림 아이스메이커
	살균 / 탈취	UV청정탈취기	이온살균청정기+ 청정탈취+	청정탈취+	UV청정탈취기

나만의 **BESPOKE 4도어** | **BESPOKE**는 패널별 컬러를 자유롭게 선택 가능



	RF85R9261AP	RF85R9262AP	RF85R9233AP	RF85R9131AP	RF85R9132AP	RF85R9013AP
선택 가능 컬러	01 코타 화이트 05 코타 차콜 02 코타 민트 31 새틴 그레이 34 새틴 네이비 35 글램 화이트 32 글램 핑크					
도어 타입	푸드 쇼케이스	푸드 쇼케이스	푸드 쇼케이스	-	-	-
용량	868 L	868 L	868 L	871 L	871 L	871 L
크기(mm) W×H×D	908 × 1,853 × 930	908 × 1,853 × 930	908 × 1,853 × 930	908 × 1,853 × 930	908 × 1,853 × 930	908 × 1,853 × 930
에너지소비효율	1등급	2등급	3등급	1등급	2등급	3등급
보관기능	냉장 / 냉동 / 맞춤보관실	냉장 / 냉동 / 맞춤보관실	냉장 / 냉동 / 맞춤보관실	냉장 / 냉동 / 맞춤보관실	냉장 / 냉동 / 맞춤보관실	냉장 / 냉동 / 맞춤보관실
핵심기능	트리플 독립냉각	●	●	●	●	●
	맞춤보관실™	● (6단계)	● (6단계)	● (6단계)	● (6단계)	● (6단계)
	미세정온	정온냉장 / 정온냉동	정온냉장 / 정온냉동	정온냉장 / 정온냉동	정온냉장 / 정온냉동	정온냉장 / 정온냉동
모델별 기능	타임리스 메탈쿨링	커버 / 도어	커버 / 도어	커버 / 도어	커버	-
	아이스메이커	슬림 아이스메이커	슬림 아이스메이커	일반	일반	일반
	살균 / 탈취	청정탈취+	청정탈취+	청정탈취+	청정탈취+	청정탈취+

- 모델명이 AP로 끝날 경우 코타 화이트/차콜/민트, 새틴 그레이/네이비, 글램 화이트/핑크색의 패널 모두 선택 가능합니다.
- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다. - 7단계(냉동, 냉장, 살얼음, 김치(강냉), 김치(표준), 김치(약냉), 화이트와인&맥주) / 6단계(냉동, 냉장, 살얼음, 김치(강냉), 김치(표준), 김치(약냉))
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

BESPOKE 키친핏 | BESPOKE는 패널별 컬러를 자유롭게 선택 가능



4도어 RF61R91C3AP	김치플러스 RQ33R7422AP	2도어 RB33R3004AP	1도어(냉장) RR39R7605AP	1도어(냉동) RZ32R7605AP	1도어(김치) RQ32R7612AP	1도어(변온) RZ24R5600AP
--------------------	----------------------	--------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

선택 가능 컬러	01 코타 화이트	05 코타 차콜	02 코타 민트	31 새틴 그레이	34 새틴 네이비	36 새틴 코랄	37 새틴 옐로우	35 글램 화이트	32 글램 핑크
용량	605 L	313 L	333 L	380 L	318 L	319 L	240 L		
크기(mm) W×H×D	908 × 1,853 × 697	695 × 1,853 × 600	595 × 1,853 × 669	595 × 1,853 × 688	595 × 1,853 × 688	595 × 1,853 × 688	455 × 1,853 × 685		
에너지소비효율	3등급	2등급	3등급	1등급	규격 외	2등급	규격 외		
보관기능	냉장 / 냉동 / 맞춤보관실	냉장 / 냉동 / 김치 / 다용도 (감자·바나나 / 곡류 / 와인)	냉장 / 냉동	냉장	냉동	냉장 / 냉동 / 김치저장 / 김치숙성	냉장 / 냉동 / 김치저장		
냉각방식	트리플 독립냉각 미세 정온냉장 미세 정온냉동	메탈냉각	멀티냉각 시스템	멀티냉각 시스템	멀티냉각 시스템	멀티냉각 시스템	멀티냉각 시스템		
주요기능	맞춤보관실™ 6단계 (냉동 / 살얼음 / 김치보관 3단계 / 냉장) 청정탈취+	메탈쿨링 도어 칸칸칸 청정탈취 칸칸칸 ON/OFF	급속냉동 아이스 트레이	높이 조절 선반 습도 조절 박스	슬림 아이스메이커	김치통 8개 안심(8.9 L × 6개) 안심(12.4 L × 2개)	변온		

양문형 냉장고



RH80R7171S9	RH81R9161SL	RH81R8040SA	RH81R8030SL
-------------	-------------	-------------	-------------

용량	796 L	812 L	815 L	815 L
패턴 / 컬러	Refined Inox	EZ Clean Steel	Metal Graphite	EZ Clean Steel
도어 타입	5도어(쇼케이스 포함)	5도어(쇼케이스 포함)	4도어(쇼케이스 포함)	4도어(쇼케이스 포함)
크기(mm) W×H×D	912 × 1,774 × 918	912 × 1,778 × 918	912 × 1,774 × 920	912 × 1,774 × 920
에너지소비효율	3등급	2등급	1등급	2등급
컴프레서	디지털 인버터 컴프레서	디지털 인버터 컴프레서	디지털 인버터 컴프레서	디지털 인버터 컴프레서
패밀리허브	●	-	-	-
메탈쿨링	도어	도어	-	-
아이스메이커	일반	슬림 아이스메이커	슬림 아이스메이커	슬림 아이스메이커
살균 / 탈취	솔라파워탈취기	이온살균청정기 / 솔라파워탈취기	솔라파워탈취기	청정제균탈취기
계란 보관함	●	●	-	-

- 모델명이 AP로 끝날 경우 코타/새틴/글램 소재의 패널 모두 선택 가능합니다. 단, 새틴 코랄과 새틴 옐로우는 2도어, 1도어에만 적용됩니다.
- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

0도
0점
1

냉장고

양문형 냉장고



	RH81R8020SA	RH81K80D0SA	RH81R6010S8	RH81R6000SA	RS63R557EB4
용량	815 L	814 L	814 L	814 L	635 L
패턴 / 컬러	Metal Graphite	Metal Graphite	Elegant Inox	Metal Graphite	Gentle Black
도어타입	4도어(쇼케이스 포함)	3도어(쇼케이스 포함)	3도어(쇼케이스 포함)	3도어(쇼케이스 포함)	3도어
크기(mm) W×H×D	912 × 1,774 × 920	912 × 1,774 × 920	912 × 1,774 × 920	912 × 1,774 × 920	912 × 1,780 × 740
에너지소비효율	2등급	4등급	2등급	3등급	2등급
컴프레서	디지털 인버터 컴프레서	디지털 인버터 컴프레서	디지털 인버터 컴프레서	디지털 인버터 컴프레서	디지털 인버터 컴프레서
패밀리허브	-	-	-	-	-
메탈쿨링	-	-	-	-	커버(냉장 / 냉동)
아이스메이커	슬림 아이스메이커	일반	일반	일반	슬림 아이스메이커
살균 / 탈취	솔라파워탈취기	솔라파워탈취기	솔라파워탈취기	솔라파워탈취기	솔라파워탈취기
계란 보관함	-	-	-	-	●

일반냉장고



	RB38R7711S9 / RB38R7711S9L	RB34K60057F
용량	389 L	350 L
패턴 / 컬러	Refined Inox	Refined Steel
크기(mm) W×H×D	595 × 1,927 × 650	600 × 1,917 × 664
에너지소비효율	1등급	2등급
냉각방식	독립냉각	멀티냉각
세프모드	-	-
야채실 / 특선실	● / ●	● / ●
높이 조절 선반 / 가드	● / ●	● / -
계란 보관함	●	●
아이스메이커	아이스메이커 트레이	아이스메이커 트레이
급속냉장 / 냉동	● / ●	● / ●
디자인	슬림 스타일 세미빌트인	슬림 스타일 세미빌트인

일반냉장고



	RT62N704HS9	RT62K7045SL	RT60N6211SG
용량	615 L	615 L	589 L
패턴 / 컬러	Refined Inox	Natural	Black Caviar
크기(mm) W×H×D	836 × 1,862 × 788	836 × 1,862 × 788	836 × 1,722 × 810
에너지소비효율	1등급	2등급	1등급
냉각방식	독립냉각	독립냉각	독립냉각
스마트 변온모드	표준 / 냉동꺼짐 / 냉장꺼짐 / 전체냉장 / 미니냉장	표준 / 냉동꺼짐 / 냉장꺼짐 / 전체냉장 / 미니냉장	표준 / 냉동꺼짐 / 냉장꺼짐 / 전체냉장 / 미니냉장
야채실	트윈 빅박스	트윈 빅박스	트윈 빅박스
특선실	-	-	●
테이크 아웃 트레이	●	●	-
도어가드	높이조절가드, 빅가드	높이조절가드, 빅가드	빅가드
급속냉장	●	●	●
아이스메이커	트위스트 아이스메이커	트위스트 아이스메이커	트위스트 아이스메이커
급속냉동	●	●	●

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

일반냉장고



	RT53N603HS8	RT53K6035SL	RT43K6035SL	RT32N503HS8	RT25NARAHS8
용량	525 L	525 L	437 L	317 L	255 L
패턴 / 컬러	Elegant Inox	Natural	Natural	Elegant Inox	Elegant Inox
크기(mm) W×H×D	790 × 1,855 × 720	790 × 1,855 × 720	700 × 1,785 × 726	600 × 1,715 × 672	555 × 1,635 × 637
에너지소비효율	1등급	2등급	2등급	1등급	1등급
냉각방식	독립냉각	독립냉각	독립냉각	독립냉각	멀티냉각
스마트 변온모드	표준 / 냉장꺼짐 / 전체냉장 / 미니냉장	표준 / 냉장꺼짐 / 전체냉장 / 미니냉장	표준 / 냉장꺼짐 / 전체냉장 / 미니냉장	표준 / 냉장꺼짐 / 전체냉장 / 미니냉장	-
야채실	빅박스	빅박스	빅박스	빅박스	자연야채실(투습막)
특선실	●	●	●	●	●
테이크 아웃 트레이	-	-	-	-	-
도어가드	높이조절가드, 빅가드	높이조절가드, 빅가드	높이조절가드, 빅가드	높이조절가드, 빅가드	일반
급속냉장	-	-	-	-	-
아이스메이커	트위스트 아이스메이커	트위스트 아이스메이커	트위스트 아이스메이커	트위스트 아이스메이커	트위스트 아이스메이커
급속냉동	-	-	-	-	-

일반냉장고



	RT17N1000WW	RT09K1000WW	RR09R1000WW	RR05FARAEEWW
총 용량	160 L	90 L	86 L	42 L
냉동실 용량	40 L	25 L	-	-
냉장실 용량	120 L	65 L	86 L	42 L
패턴 / 컬러	White	White	White	White
크기(mm) W×H×D	475 × 1,502 × 491	475 × 858 × 544	479 × 842 × 446	439 × 510 × 470
에너지소비효율	3등급	4등급	3등급	2등급
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각	직접냉각
핸들	히든	히든	히든	히든
야채박스	●	●	-	-
계란 보관함	2개	2개	-	-
아이스메이커	아이스메이커 트레이	아이스메이커 트레이	-	-

냉동고



	ZRS25LSLH	RZ21H4000WW
용량	247 L	201 L
패턴 / 컬러	EZ Clean Steel	White
크기(mm) W×H×D	595 × 1,650 × 689	560 × 1,710 × 640
냉각방식	간냉식	직접냉각
전체 급속 냉동	●	●
한칸 플러스 냉동	●	-
온도설정 범위	-17 °C ~ -25 °C	-14 °C ~ -24 °C
아이스메이커	트위스트 아이스메이커	아이스메이커 트레이
강화유리 선반	●	-
다이아몬드 내상	●	-
서랍 개수	5개	5개
가드	2단	-

업소용 냉장고



	CRF-0620	CFF-0622	CRF-1140	CFF-1144	CRFF-1141	CRFF-1142	CRFF-1762	CRFD-1141	CRFD-1142	CFD-1144	CRFD-1762
구분	냉장전용	냉동전용	냉장전용	냉동전용	1/4 냉동 3/4 냉장	2/4 냉동 2/4 냉장	2/6 냉동 4/6 냉장	1/4 냉동 3/4 냉장	2/4 냉동 2/4 냉장	냉동전용	2/6 냉동 4/6 냉장
크기(mm) W×H×D	640 × 1,830 × 800		1,260 × 1,830 × 800		1,260 × 1,830 × 800		1,900 × 1,830 × 800	1,260 × 1,830 × 800			1,900 × 1,830 × 800
에너지소비효율	3등급	-	3등급	-	3등급		3등급	2등급	3등급	-	3등급
냉각방식	간접냉각		간접냉각		간접냉각		간접냉각	직접냉각			직접냉각
유효 내용적	505 L	500 L	1,081 L	1,053 L	1,021 L	1,014 L	1,608 L	1,056 L	1,049 L	1,087 L	1,643 L
냉동실	-	500 L	-	1,053 L	232 L	504 L	506 L	250 L	522 L	1,087 L	523 L
냉장실	505 L	-	1,081 L	-	789 L	510 L	1,102 L	806 L	527 L	-	1,120 L
온도 조절 범위	-	-3 ~ -24 °C	-	-3 ~ -24 °C	-3 ~ -24 °C		-3 ~ -24 °C	-3 ~ -24 °C	-3 ~ -24 °C	-3 ~ -24 °C	-3 ~ -24 °C
성능제거	자동	자동	자동	자동	자동	자동	자동	수동	수동	-	수동
선반수량	3개	3개	6개	6개	5개	6개	9개	6개	6개	6개	9개

아삭함은 더하고, 신선함은 맞추다

삼성 김치플러스 BESPOKE 4도어



플랫한 디자인에 도어 컬러 교체가 가능하여 언제나 모던하고 트렌디한 주방을 완성할 수 있습니다.

교체 가능 색상



- 한 제품 내에서 동일 재질 내 조합은 가능하나, 서로 다른 재질 간 조합은 불가능함 (예 : 차콜+민트는 같은 코타 메탈, 그레이+핑크는 같은 글래스 재질로 조합 가능하나, 차콜+핑크는 서로 다른 재질이므로 조합 불가능)
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

1 한겨울 땅속 같은 아삭한 김치 맛 메탈쿨링



냉기 보존에 탁월한 메탈쿨링으로 한겨울 땅속 같은 아삭한 김치 맛


메탈쿨링커버, 천장, 선반, 커튼+, 서랍, 김치통이 구석구석
냉기를 잡아주어 김치 맛을 지켜줍니다.

아삭한 김치 맛을 위한 맞춤 보관/숙성

일반김치는 물론 까다로운 저염김치까지 입맛에 맞춰 맛있게 보관하며,
숙성이 까다로운 동치미, 깍두기까지 맛있게 맞춤 숙성해줍니다.

2 다양한 식재료도 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 초정온 맞춤 보관

김치는 물론 다양한 식재료도 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 초정온 맞춤 보관이 가능해졌습니다. 온도 편차를 최소화하여 처음 신선함을 오랫동안 유지합니다.



3 중간벽 없이 넉넉한 수납 와이드 상칸



와이드 상칸

부피가 큰 박스도 보관이 가능합니다.

빅도어 가드

기다란 2L 생수병도 거뜬합니다.

메탈쿨링 밀폐존

보관 기간이 짧은 육류와 생선도 냄새 섞임
걱정 없이 신선하게 보관할 수 있습니다.

* 맞춤 보관 - 저염김치 보관 모드는 상, 중간에 적용. 별미김치 숙성 모드는 하칸만 적용.

* 메탈쿨링 - 김치냉장고 모델별로 김치통 수와 종류 및 메탈쿨링 적용 부위는 상이함.

* 메탈쿨링 밀폐존 - 모델에 따라 다를 수 있음.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

아삭함은 더하고, 신선함은 맞추다

삼성 김치플러스 BESPOKE 3도어



플랫한 디자인에 도어 컬러 교체가 가능하여 언제나 모던하고 트렌디한 주방을 완성할 수 있습니다.

교체 가능 색상



- 한 제품 내에서 동일 재질 내 조합은 가능하나, 서로 다른 재질 간 조합은 불가능함 (예 : 차콜+민트는 같은 코타 메탈, 그레이+핑크는 같은 글래스 재질로 조합 가능하나, 차콜+핑크는 서로 다른 재질이므로 조합 불가능) - 새틴 코랄과 새틴 옐로우는 2도어, 1도어만 선택 가능.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

1 한겨울 땅속 같은 아삭한 김치 맛 메탈쿨링



냉기 보존에 탁월한 메탈쿨링으로 한겨울 땅속 같은 아삭한 김치 맛

메탈쿨링커버, 선반, 도어, 서랍, 김치통이 구석구석 냉기를 잡아주어 김치 맛을 지켜줍니다.




김치 따라 입맛 따라 맞춤 보관

김치 종류에 따라 온도를 맞춤 조절할 수 있어 저염김치나 구입김치도 최적의 상태로 맞춤 보관할 수 있습니다.

2 다양한 식재료도 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 초정온 맞춤 보관

김치는 물론 다양한 식재료도 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 초정온 맞춤 보관이 가능해졌습니다. 온도 편차를 최소화하여 처음 신선함을 오랫동안 유지합니다.



3 빌트인 스타일같이 내 주방에 딱 키친핏

BESPOKE는 가구장이나 싱크대 라인에 딱 맞게 들어가기 때문에 빌트인처럼 연출 가능합니다.



- 키친핏 4도어(냉장고), 3도어(김치냉장고), 키친핏 1도어(냉장/냉동/김치냉장고) 이미지임.

* 메탈쿨링 - 김치냉장고 모델별로 김치통 수와 종류 및 메탈쿨링 적용 부위는 상이함.

* 맞춤 보관 - 저염김치 보관 모드는 상/중/하칸에 적용, 구입김치 모드는 중간만 적용.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정에서 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

아삭함은 더하고, 신선함은 맞추다

삼성 김치플러스 뚜껑형



1

한겨울 땅속 같은 아삭한 김치 맛 메탈쿨링

냉기 보존에 탁월한 5면 입체 메탈쿨링으로
한겨울 땅속 같은 아삭한 김치 맛을 오래오래
지켜드립니다.



2

다양한 식재료도 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 초정온 맞춤 보관

김치는 물론 다양한 식재료도 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 초정온
맞춤 보관이 가능해졌습니다. 온도 편차를
최소화하여 처음 신선함을 오랫동안 유지합니다.



3

냉동을 더욱 넉넉하게 양쪽 냉동

김치플러스 뚜껑형은 좌칸, 우칸 모두
냉동실로 전환 가능하여
냉동 공간을 넉넉하게 쓸 수 있습니다.



* 5면 입체 메탈쿨링 - 126L 제품의 경우 4면 메탈쿨링임.


* 초정온 맞춤 보관 - 초정온 온도 편차 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (냉장 2°C 통부하 측정 및 김치플러스 육류/생선 모드 기준) 자사 실험치 기준으로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있음. 당사 일반냉장고 모델(RH81M8141S9)과 비교 기준.

* 양쪽 냉동 - 126L 제품의 경우 냉동 모드 없는 모델 있음.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

김치냉장고

김치플러스 BESPOKE 4도어 | BESPOKE는 패널별 컬러를 자유롭게 선택 가능



하이마트

RQ58R9461AP

RQ58R9462AP

RQ58R9441AP

선택 가능 컬러		01 코타 화이트	05 코타 차콜	02 코타 민트	31 새틴 그레이	34 새틴 네이비	35 글램 화이트	32 글램 핑크
BESPOKE 설치 유형		프리스탠딩		프리스탠딩		프리스탠딩		
용량		584 L		584 L		584 L		
크기(mm) WxHxD		795 × 1,853 × 892		795 × 1,853 × 892		795 × 1,853 × 892		
에너지소비효율		1등급		2등급		1등급		
Full 메탈쿨링 시스템	메탈쿨링천장	●		●		●		
	메탈쿨링커버	●		●		●		
	메탈쿨링선반	-		-		-		
	메탈쿨링커튼+	●		●		●		
	메탈쿨링서랍(중칸)	-		-		-		
	메탈쿨링서랍(하칸)	-		-		-		
상칸 서랍		웰빙존		웰빙존		웰빙존		
김치통	상칸	투명(10.9 L × 6개)		투명(10.9 L × 6개)		안심(10.9 L × 3개)		
	중칸	투명(14.9 L × 4개)		투명(14.9 L × 4개)		안심(14.9 L × 4개)		
	하칸	투명(10.8 L × 4개)		투명(10.8 L × 4개)		안심(10.8 L × 4개)		
탈취(상칸 / 중칸 / 하칸)		●		●		●		
간간 ON/OFF		●		●		●		
Wi-Fi Embedded		●		●		●		
추천컬러 (Fixed 모델명)	글램 화이트	RQ58R946135		RQ58R946235		RQ58R944135		
	글램 핑크	RQ58R946132		RQ58R946232		RQ58R944132		
	코타 화이트	RQ58R946101		RQ58R946201		RQ58R944101		

김치플러스 BESPOKE 4도어 | BESPOKE는 패널별 컬러를 자유롭게 선택 가능

김치플러스 4도어



RQ48R9411AP

RQ48R94B1AP

RQ48R90B2S9

선택 가능 컬러		01 코타 화이트	05 코타 차콜	02 코타 민트	31 새틴 그레이	34 새틴 네이비	35 글램 화이트	32 글램 핑크	Refined Inox
BESPOKE 설치 유형		프리스탠딩				프리스탠딩		-	
용량		486 L				486 L		486 L	
크기(mm) WxHxD		795 × 1,853 × 794				795 × 1,853 × 794		795 × 1,825 × 787	
에너지소비효율		1등급				1등급		2등급	
Full 메탈쿨링 시스템	메탈쿨링천장	●				-		-	
	메탈쿨링커버	●				-		-	
	메탈쿨링선반	●				-		-	
	메탈쿨링커튼+	●				●		●	
	메탈쿨링서랍(중칸)	-				-		-	
	메탈쿨링서랍(하칸)	-				-		-	
상칸 서랍		웰빙존				웰빙존		웰빙존	
김치통	상칸	메탈쿨링(11.2 L × 3개), 투명(10.9 L × 3개)				안심(10.9 L × 6개)		안심(10.9 L × 6개)	
	중칸	투명(10.8 L × 4개)				안심(10.8 L × 4개)		안심(10.8 L × 4개)	
	하칸	투명(19.5 L × 1개), 투명(8.5 L × 2개)				안심(19.5 L × 2개)		안심(19.5 L × 2개)	
탈취(상칸 / 중칸 / 하칸)		●				●		●	
간간 ON/OFF		●				●		●	
Wi-Fi Embedded		●				●		●	
추천컬러 (Fixed 모델명)	글램 화이트	RQ48R941135				RQ48R94B135		-	
	글램 핑크	RQ48R941132				RQ48R94B132		-	
	코타 화이트	RQ48R941101				RQ48R94B101		-	

- 모델명이 AP로 끝날 경우 코타 화이트/차콜/민트, 새틴 그레이/네이비, 글램 화이트/핑크색의 패널 모두 선택 가능합니다.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

김치냉장고

김치플러스 BESPOKE 3도어 | BESPOKE는 패널별 컬러를 자유롭게 선택 가능



		하이마트							
		RQ33R7451AP		RQ33R7431AP		RQ33R7432AP			
선택 가능 컬러		01 코타 화이트	05 코타 차콜	02 코타 민트	31 새틴 그레이	34 새틴 네이비	35 글램 화이트	32 글램 핑크	
BESPOKE 설치 유형		키친핏		키친핏		키친핏		키친핏	
용량		313 L		313 L		313 L		313 L	
크기(mm) WxHxD		695 × 1,853 × 600		695 × 1,853 × 600		695 × 1,853 × 600		695 × 1,853 × 600	
에너지소비효율		1등급		1등급		2등급		2등급	
메탈쿨링	메탈쿨링도어	●		-		-		-	
	메탈쿨링커버	-		-		-		-	
	메탈쿨링선반	●		-		-		-	
	메탈쿨링서랍(중칸)	-		-		-		-	
	메탈쿨링서랍(하칸)	-		-		-		-	
흠바		-		-		-		-	
김치통	상칸	안심(10.0 L × 6개)		안심(10.0 L × 6개)		안심(10.0 L × 6개)		안심(10.0 L × 6개)	
	중칸	안심(10.8 L × 4개)		안심(10.8 L × 4개)		안심(10.8 L × 4개)		안심(10.8 L × 4개)	
	하칸	안심(10.8 L × 2개)		안심(10.8 L × 2개)		안심(10.8 L × 2개)		안심(10.8 L × 2개)	
탈취(상칸 / 중칸 / 하칸)		●		●		●		●	
칸칸칸 ON/OFF		●		●		●		●	
Wi-Fi Embedded		●		●		●		●	
추천컬러 (Fixed 모델명)	글램 화이트	RQ33R745135		RQ33R743135		RQ33R743235		RQ33R743235	
	글램 핑크	RQ33R745132		RQ33R743132		RQ33R743232		RQ33R743232	
	코타 화이트	RQ33R745101		RQ33R743101		RQ33R743201		RQ33R743201	


김치플러스 3도어



		전자렌드			
		RQ33R7211S9		RQ33R7212S9	
용량		327 L		327 L	
크기(mm) WxHxD		693 × 1,797 × 649		693 × 1,797 × 649	
에너지소비효율		1등급		2등급	
메탈쿨링	메탈쿨링도어	-		-	
	메탈쿨링커버	-		-	
	메탈쿨링선반	-		-	
	메탈쿨링서랍(중칸)	-		-	
	메탈쿨링서랍(하칸)	-		-	
흠바		●		●	
김치통	상칸	안심(10.0 L × 6개)		안심(10.0 L × 6개)	
	중칸	안심(10.8 L × 4개)		안심(10.8 L × 4개)	
	하칸	안심(10.8 L × 2개)		안심(10.8 L × 2개)	
탈취(상칸 / 중칸 / 하칸)		●		●	
칸칸칸 ON/OFF		●		●	
Wi-Fi Embedded		●		●	
색상 및 재질		Refined inox		Refined inox	

- 모델명이 AP로 끝날 경우 코타/새틴/글램 소재의 패널 모두 선택 가능합니다. 단 새틴 코컬과 새틴 옐로우는 2도어, 1도어에만 적용됩니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

김치플러스 BESPOKE 1도어 | BESPOKE는 패널별 컬러를 자유롭게 선택 가능



RQ32R7612AP

선택 가능 컬러	01 코타 화이트 05 코타 차콜 02 코타 민트 31 새틴 그레이 34 새틴 네이비 36 새틴 코랄 37 새틴 옐로우 35 글램 화이트 32 글램 핑크
BESPOKE 설치 유형	키친핏
용량	319 L
크기(mm) WxHxD	595 × 1,853 × 688
에너지소비효율	2등급
이지슬라이드 선반	●
핸들	Slim Easy bar
변온 옵션	냉동 / 냉장 / 김치저장 / 김치숙성
Wi-Fi Embedded	●
김치통	안심(8.9 L × 6개), 안심(12.4 L × 2개)

김치플러스 두꺼형



하이마트

RP22R3231Z1



RP22R3111Z4



하이마트

RP22R3111Z1



RP22R3111Z2

용량	221 L	221 L	221 L	221 L
크기(mm) WxHxD	925 × 973 × 702	925 × 973 × 702	925 × 973 × 702	925 × 973 × 702
에너지소비효율	1등급	1등급	1등급	1등급
메탈냉각	쿨링커버	파워쿨링커버	파워쿨링커버	파워쿨링커버
외부온도센서(가시화)	●	●	●	●
냉동	양쪽	양쪽	양쪽	양쪽
탈취	청정탈취+	청정탈취	청정탈취	청정탈취
디지털 인버터 컴프레서	●	●	●	●
김치통	안심(19.5 L × 8개)	안심(19.5 L × 8개)	안심(19.5 L × 8개)	안심(19.5 L × 8개)
색상 및 재질	Serene Silver	Metal Bead	Serene Silver	Stellar Silver

김치플러스 두꺼형



전자랜드

RP20R3241Z4



RP20R3111Z1



하이마트

RP13R1021Z4

용량	202 L	202 L	126 L
크기(mm) WxHxD	925 × 923 × 702	925 × 923 × 702	650 × 920 × 575
에너지소비효율	1등급	1등급	1등급
메탈냉각	쿨링커버	파워쿨링커버	4면 메탈냉각
외부온도센서(가시화)	-	-	-
냉동	양쪽	양쪽	●
탈취	청정탈취+	청정탈취	탈취기
디지털 인버터 컴프레서	●	●	●
김치통	투명(19.5 L × 4개), 투명(15.3 L × 4개)	안심(19.5 L × 4개), 안심(15.3 L × 4개)	안심(19.0 L × 2개), 안심(11.5 L × 4개)
색상 및 재질	Metal Bead	Serene Silver	Metal Bead

세상에 없던 불꽃, 요리의 맛을 깨우다

전기레인지



삼성 셰프컬렉션 인덕션



1

더 강력한 6,800W 풀파워

최대 6,800W 풀파워로, 3구를 동시에 사용해도
고화력으로 빠르게 요리할 수 있습니다.



2

불조절을 안전하게 가상불꽃

LED 가상불꽃으로 작동 여부, 불꽃의 크기와
색 변화까지 알 수 있어 더욱 편리합니다.



3

조작이 편리한 마그네틱 다이얼

조작이 편리한 마그네틱 다이얼로 쉽고
정교한 화력 조절이 가능하며,
탈부착 자석 방식으로 청소가 용이합니다.

* 6,800W 풀파워 - NZ63R9770TG/8770TR 모델 3구 합산 출력 기준(모델별 상이할 수 있음). 집안 환경에 따라 별도 전기공사가 필요할 수 있음.

* 가상불꽃 - 가상불꽃 색상은 제품에 따라 다를 수 있음.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 자사 실험치로, 음식의 종류 및 양 등 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

요리를 살리는 직화열풍 오븐



삼성 직화오븐



1

겉은 바삭, 속은 촉촉하게 직화열풍

72개 에어홀에서 내려오는 강력한 직화열풍으로 음식의 표면은 더욱 바삭해지고, 지름 154mm의 대형 팬이 열풍을 고르게 순환시켜 빠른 조리가 가능합니다.



2

튀김요리도 건강하게 에어프라이

기름을 사용하지 않고도 다양한 튀김요리가 가능한 에어프라이 기능으로 바삭하면서 건강에 대한 걱정 없이 튀김요리를 드실 수 있습니다.



3

찜 요리에 최적화 3중 스팀 쿠키

전통 찜과 유사한 방식의 3중 스팀 쿠키가 수분이 날아가지 않게 도와주어, 촉촉하고 부드러운 찜 요리를 완성시켜 줍니다. 조리 후 청소가 간편하여 제품을 위생적으로 오래 사용할 수 있습니다.


세상에 없던 깨끗함, 수직물살 워터월 식기세척기

워터월 식기세척기




1 사각지대 없는 수직물살 워터월(WaterWall™)

혁신적인 워터월(WaterWall™, 국내 특허) 방식을 적용하여, 강력하고 촘촘한 수직물살로 사각지대 없이 깨끗하게 세척할 수 있습니다.



2 오목한 식기까지 깨끗하게 존 부스터(Zone Booster™)

왼쪽 5개의 노즐에서 더욱 높은 수압의 물이 분사되어, 오목한 밥그릇이나 오염이 심한 식기도 강력하게 세척할 수 있습니다.



3 건조까지 깔끔하게 자동 열림 건조

세척 후 자동으로 문이 열려 내부 증기를 빠른 시간에 배출하고, 식기 건조 성능을 향상시켜 줍니다. 또한 에어커튼 방식을 적용하여 증기에 의한 가구 손상을 줄여줍니다.

* 존 부스터 - 부분 강력 세척 옵션 선택 시 적용.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

슬림핏 식기세척기



1

한국 주방에 딱 맞게 슬림 디자인

기존 600mm 너비의 제품보다 150mm 더 슬림하여 좁은 공간에도 설치가 가능합니다. 빌트인과 프리스탠딩 두 가지 타입을 주방 환경에 맞게 선택하세요.

2

그릇을 넣고 문만 닫으면 알아서 척척 스마트 자동 세척

식기 세척기에 설거지를 믿고 맡기세요. 식기의 오염 물질을 자동으로 감지해 최적의 작동 시간과 온도로 세척, 건조를 진행합니다.

3

세척 후 문이 열려 건조까지 깔끔하게 자동 열림 건조

세척이 끝나면 자동으로 문이 열립니다. 개방된 문 사이로 내부 증기는 외부로, 외부 공기는 내부로 순환시켜 건조 성능을 높여줍니다.

주방 환경에 따라 설치 타입을 선택하세요.



빌트인으로 설치

빌트인 타입은 싱크장 안에 제품을 설치하는 것을 의미합니다. 빌트인 타입을 선택하시면 고객님의 싱크장과 동일한 색상의 도어 패널을 사용하여 일체감 있는 주방 인테리어를 완성할 수 있습니다.

- 도어 패널은 제품에 미포함되어 있어 고객이 별도로 준비해야 함.



프리스탠딩으로 설치

프리스탠딩 타입은 싱크장 밖에 제품을 설치하는 것을 의미합니다. 주방의 여유 공간에 설치하여 사용하세요.

- 수전 연결을 위한 싱크장 타공이 필요하며, 일부 주방환경에 따라 설치가 어려울 수 있음.

* 슬림 디자인 - 위터월 식기세척기(DW60R9985US) 제품 대비임.

* 스마트 자동 세척 - 자동 세척 코스 선택 시 적용되며, 세척 수준은 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.

* 자동 열림 건조 - 자동, 표준, 강력, 섬세, 행균건조 코스에 해당.

* 빌트인 설치를 위해서는 공사가 필요하며, 별도 비용이 발생할 수 있음.

* 프리스탠딩 설치가 불가능한 한 경우 : 급/배수관과의 거리가 먼 경우, 싱크대 상판 위, 전기레인지 하단 직렬 설치 등.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

오븐

직화오븐



	MC35R8088LC	MC35R8088LN	MC32K7056LT
용량	35 L	35 L	32 L
색상	클린 차콜	클린 민트	블랙
HMR 간편조리모드	●	●	●
고주파 출력	800 W(출력조절 7단계)	800 W(출력조절 7단계)	700 W(출력조절 6단계)
조작방식	글라스터치	글라스터치	글라스터치 / 다이얼
도어 개폐방식	Drop Down	Drop Down	Drop Down
조리방식	직화오븐	●	●
	전자레인지	●	●
	오븐 / 그릴	●(와이드 듀얼 그릴)	●(와이드 그릴)
	스팀	●	●
	튀김 / 발효 / 식품건조	●	●
소비전력	찜 기능	●	●
	전자레인지	1,400 W	1,200 W
	그릴	2,000 W	1,400 W
	오븐	2,350 W	2,000 W
	콤비	2,850 W	2,500 W
부가기능	자동조리	200개	110개
	해동 / 데우기 메뉴	●	●
	탈취 / 절전 / 잠금 / 알람	●	●
	항균 세라믹 조리실	●	●
	스팀청소	-	-
크기(mm) W×D×H	528 × 481 × 404	528 × 481 × 404	523 × 480 × 309

직화오븐



	MC32K7056CT(W)	MC28M6036CS	MC28M6036CW
용량	32 L	28 L	28 L
색상	블랙(화이트)	실버	화이트
HMR 간편조리모드	●	●	●
고주파 출력	700 W(출력조절 6단계)	700 W(출력조절 6단계)	700 W(출력조절 6단계)
조작방식	글라스터치 / 다이얼	Tact Dial	Tact Dial
도어 개폐방식	Drop Down	Side Swing	Side Swing
조리방식	직화오븐	●	●
	전자레인지	●	●
	오븐 / 그릴	●(와이드 그릴)	●(와이드 그릴)
	스팀	-	-
	튀김 / 발효 / 식품건조	●	●
소비전력	찜 기능	- (달걀찜, 김치찜 자동조리)	- (달걀찜, 김치찜 자동조리)
	전자레인지	1,200 W	1,200 W
	그릴	1,400 W	1,400 W
	오븐	2,000 W	2,000 W
	콤비	2,500 W	2,500 W
부가기능	자동조리	70개	70개
	해동 / 데우기 메뉴	●	●
	탈취 / 절전 / 잠금 / 알람	●	●
	항균 세라믹 조리실	●	●
	스팀청소	-	-
크기(mm) W×D×H	523 × 480 × 309	517 × 463 × 310	517 × 463 × 310

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
 - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

전자레인지

전자레인지



	MS23M4033AG	MS23M4023AG	MS23H3115BK(W)
용량	23 L	23 L	23 L
고주파 출력	1,000 W(출력조절 7단계)	1,000 W(출력조절 7단계)	700 W
색상	블랙 스테인리스	블랙 스테인리스	블랙(화이트)
조작방식	Tact	Tact	Tact Dial
기능	3면입체 가열방식	●	●
	항균세라믹 조리	●	●
	해동기능	쾌속해동 Plus(200-1200 G)	쾌속해동(200-1500 G)
	데우기 메뉴	●	밥 / 찌개 / 우유
	탈취기능	●	●
	절전기능	●	●
	잠금기능	●	●
	알람기능	●	●
	스팀	-	-
소비 전력	1,450 W	1,450 W	1,100 W
	크기(mm) W×D×H	489 × 344 × 275	489 × 374 × 275

전자레인지



	MS23K3555EK	MS23J5133AT	MS23J5133AM
용량	23 L	23 L	23 L
고주파 출력	700 W	700 W	700 W
색상	블랙	스테인리스	블랙미러
조작방식	Tact Dial	Membrane	Membrane
기능	3면입체 가열방식	●	●
	항균세라믹 조리	●	●
	해동기능	쾌속해동 Plus(200-1500 G)	쾌속해동(200-1500 G)
	데우기 메뉴	밥 / 찌개 / 우유	밥 / 찌개 / 우유
	탈취기능	●	●
	절전기능	●	●
	잠금기능	●	●
	알람기능	●	●
	스팀	●	-
소비 전력	1,100 W	1,100 W	1,100 W
	크기(mm) W×D×H	489 × 374 × 275	489 × 338 × 275

전자레인지 | 전기레인지

전자레인지



		MS23K3535AK(W)	MS23K3523AK(W)	MS23K3513AK(W)	RE-C21KB(W)
용량		23 L	23 L	23 L	21 L
고주파 출력		700 W	700 W	700 W	700 W
색상		블랙(화이트)	블랙(화이트)	블랙(화이트)	블랙(화이트)
조작방식		Tact Dial	Tact	Tact	Membrane
기능	3면입체 가열방식	●	●	●	●
	항균세라믹 조리	●	●	●	●
	해동기능	패속해동 Plus(200-1500 G)	패속해동 Plus(200-1500 G)	패속해동 Plus(200-1500 G)	패속해동(200-1500 G)
	데우기 메뉴	밥 / 찌개 / 우유	밥 / 찌개 / 우유	밥 / 찌개 / 우유	밥 / 찌개 / 우유
	탈취기능	●	●	●	●
	절전기능	●	●	●	●
	잠금기능	●	●	●	●
	알람기능	●	●	●	●
	스팀	-	-	-	-
소비 전력		1,100 W	1,100 W	1,100 W	1,100 W
크기(mm) W×D×H		489 × 374 × 275	489 × 374 × 275	489 × 374 × 275	489 × 341 × 275

셰프컬렉션 인덕션



		NZ63R9770SG
화구수		인덕션 3구(콤팩트 플렉스존 + 기본화구 1개)
글라스		Schott Ceran® 글라스(그레이)
조작방식		마그네틱 다이얼 & 터치
안전기능		잔열표기(2stage), 자동 팬 인지, Wi-Fi 모니터링, 안전 전원 차단, 어린이 안전장치, 최고 온도 제한
부가기능		타이머, 빠른 시작, 일시정지/재생, 보온
가상불꽃		● (RGB)
플렉스존		콤팩트 플렉스존
전원연결방식		코드식
출력(kW)		3.3
상판 타공 규격(mm) W×D		560 × 480
크기(mm) W×H×D		600 × 56 × 520(빌트인 기준)
프리스탠딩 케이스 모델명		NZ63K7777FK(8 cm) NZ63R9777FK(15 cm)

인덕션



		NZ63R8770SR
화구수		인덕션 3구(콤팩트 플렉스존 + 기본화구 1개)
글라스		Schott Ceran® 글라스(블랙)
조작방식		마그네틱 다이얼 & 터치
안전기능		잔열표기(2stage), 자동 팬 인지, Wi-Fi 모니터링, 안전 전원 차단, 어린이 안전장치, 최고 온도 제한
부가기능		타이머, 빠른 시작, 일시정지/재생, 보온
가상불꽃		● (Ice Blue)
플렉스존		콤팩트 플렉스존
전원연결방식		코드식
출력(kW)		3.3
상판 타공 규격(mm) W×D		560 × 480
크기(mm) W×H×D		600 × 56 × 520(빌트인 기준)
프리스탠딩 케이스 모델명		NZ63K7777FK(8 cm) NZ63R9777FK(15 cm)

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

전기레인지

인덕션



	NZ63N7757CK	NZ63R6777MR	NZ31R3707AK
화구수	인덕션 3구(파트로 플렉스존 + 기본화구 1개)	인덕션 3구(기본화구 3개)	인덕션 1구
글라스	Eurokera 글라스	Schott Ceran® 글라스(블랙)	Schott Ceran® 글라스(블랙)
조작방식	슬라이딩 터치 컨트롤	슬라이딩 터치 컨트롤	슬라이딩 터치 컨트롤
안전기능	잔열표기(2stage), 자동 팬 인지, 안전 전원 차단, 어린이 안전장치, 최고 온도 제한	잔열표기(2stage), 자동 팬 인지, 안전 전원 차단, 어린이 안전장치, 최고 온도 제한	잔열표기(2stage), 자동 팬 인지, 작은 용기 인지, 안전 전원 차단, 어린이 안전장치, 최고 온도 제한
부가기능	타이머, 빠른 시작, 일시정지/재생, 보온	타이머, 빠른 시작, 일시정지/재생, 보온	타이머, 빠른 시작, 빠른 정지, 보온
가상불꽃	-	● (Ice Blue)	-
플렉스존	파트로 플렉스존	-	-
전원연결방식	코드식	코드식	코드식
출력(kW)	3.3	3.3	2.1
상판 타공 규격(mm) W×D	560 × 490	560 × 480	프리스탠딩
크기(mm) W×H×D	600 × 56 × 520(빌트인 기준)	600 × 56 × 520(빌트인 기준)	305 × 55 × 422
프리스탠딩 케이스 모델명	NZ63K7777FK(8 cm) NZ63R9777FK(15 cm)	NZ63K7777FK(8 cm) NZ63R9777FK(15 cm)	-

인덕션 더 플레이트



- 전용 용기(NZ-BW60R1)를 장착한 이미지로
전용 용기는 별매입니다.




- 전용 용기(NZ-BW60R1K)를 장착한 이미지로
전용 용기는 별매입니다.

	NZ60R7703PW	NZ60R3707PK
화구수	인덕션 2구	인덕션 2구
글라스	Schott Ceran® 글라스(화이트)	Schott Ceran® 글라스(블랙)
조작방식	다이얼 & 터치	다이얼 & 터치
안전기능	잔열표시(1stage), 자동 팬 인지, 안전 전원 차단, 어린이 안전장치, 최고 온도 제한	잔열표시(1stage), 자동 팬 인지, 안전 전원 차단, 어린이 안전장치, 최고 온도 제한
부가기능	타이머, 팬케이크 모드, 바베큐 모드	타이머, 팬케이크 모드, 바베큐 모드
가상불꽃	-	-
플렉스존	-	-
전원연결방식	코드식	코드식
출력(kW)	3.3	3.3
상판 타공 규격(mm) W×D	프리스탠딩	프리스탠딩
크기(mm) W×H×D	597 × 46 × 320	597 × 46 × 320
전용 용기 모델명	NZ-BW60R1(별매)	NZ-BW60R1K(별매)

전기레인지 | 빌트인

하이브리드



| NZ63N5300CK



| NZ63R3301MK

라디언트



| NZ63K1520CK

	NZ63N5300CK	NZ63R3301MK	NZ63K1520CK
화구수	하이브리드(인덕션 2구 + 라디언트 1구)	하이브리드(인덕션 1구 + 라디언트 2구)	라디언트 3구
글라스	Schott Ceran® 글라스 & EGO 발열체	Schott Ceran® 글라스 & EGO 발열체	Schott Ceran® 글라스 & EGO 발열체
조작방식	마그네틱 다이얼 & 터치	마그네틱 다이얼 & 터치	마그네틱 다이얼 & 터치
안전기능	잔열표기(2stage), 안전 전원 차단, 어린이 안전장치, 최고 온도 제한	잔열표기(1stage), 안전 전원 차단, 어린이 안전장치, 최고 온도 제한	잔열표기(1stage), 안전 전원 차단, 어린이 안전장치, 최고 온도 제한
부가기능	타이머, 빠른 시작, 일시정지/재생, 보온	타이머, 빠른 시작, 일시정지/재생, 보온	타이머, 빠른 시작, 일시정지/재생, 보온
가상불꽃	-	-	-
플렉스존	●	-	-
전원연결방식	파워코드식	파워코드식	파워코드식
출력(kW)	3.3	3.3	3.1
상판 타공 규격(mm) W×D	560 × 480	560 × 480	560 × 480
크기(mm) W×H×D	580 × 72 × 500(빌트인 기준)	580 × 67 × 500(빌트인 기준)	580 × 63 × 500(빌트인 기준)
프리스탠딩 케이스 모델명	NZ63R1300FK(8 cm) / NZ63J3300FK(15 cm)	NZ63R1300FK(8 cm) / NZ63J3300FK(15 cm)	NZ63R1300FK(8 cm) / NZ63J3300FK(15 cm)

세프컬렉션 4도어 빌트인 냉장고



| BRF425220APS

세프컬렉션 뉴 빌트인 냉장고



| RB33R8798SRL(좌) / RB33R8798SR(우)

	BRF425220APS	RB33R8798SRL(좌) / RB33R8798SR(우)
타입	빌트인 타입	뉴 빌트인 타입
용량 / 기능	621 L(냉장 : 445 L / 냉동 : 84 L / 냉동 변온 : 92 L)	343 L(냉장 : 220 L / 냉동 : 123 L)
냉각방식	트리플 독립냉각 & 메탈쿨링	독립냉각 & 메탈쿨링
디스펜서	히든 디스펜서	-
아이스메이커	오토 아이스메이커	아이스메이커 트레이
수납기능	세프팬트리	참맛냉동실(냉동, 살얼음, 특선, 냉장) / 세프 팬 / 와인랙
기타 편의기능	Wi-Fi, Remote View Camera	키친핏 디자인(Kitchen Fit™ Design)
크기(mm) W×H×D	1,060 × 2,118 × 630	595 × 1,927 × 590
에너지소비효율	2등급	2등급

세프컬렉션 오븐



| NV73J9770RS

세프컬렉션 콤팩트 오븐




| NQ50J9530BS

	NV73J9770RS	NQ50J9530BS
타입	빌트인 타입	빌트인 타입
용량	73 L	50 L
디스플레이	Touch LCD	Touch LCD
조작방식	풀터치	풀터치
크기(mm) W×H×D	595 × 595 × 566	595 × 454.2 × 570

식기세척기

위터월 식기세척기



NEW

DW60R9985UM



NEW

DW60R9985US

설치 타입	빌트 언더	빌트 언더
색상	매트 블랙	리얼 스테인리스
조작부 타입	히든 터치	히든 터치
조작부 라이트 색상	아이스 블루	아이스 블루
세척 방식	위터월	위터월
용량	12인용	12인용
에너지 소비량(1회)	0.97 kW	0.97 kW
물 소비량(1회)	13.9 L	13.9 L
세척코스	강력, 자동, 표준, 급속, 유리잔, 내부세척	강력, 자동, 표준, 급속, 유리잔, 내부세척
옵션	예약세척, 고온행균, 고온세척, 어린이보호, 부분강력세척, 자동열림건조, 스팀블림, 행균추가	예약세척, 고온행균, 고온세척, 어린이보호, 부분강력세척, 자동열림건조, 스팀블림, 행균추가
식기 바구니	2단, 수저통 있음	2단, 수저통 있음
일반기능	아쿠아스탑, 누수센서, 취소/배수 버튼	아쿠아스탑, 누수센서, 취소/배수 버튼
세척 노즐 수	하단(위터월) / 중단 / 상단	하단(위터월) / 중단 / 상단
크기(mm) W×H×D	598 × 820 × 575	598 × 820 × 575

슬림핏 식기세척기



DW50R4055FG



DW50R4055FS



DW50R4055BB

설치 타입	프리스탠딩	프리스탠딩	빌트인(가구패널 부착형)
색상	블랙 스테인리스	리얼 스테인리스	-
조작부 타입	전면 버튼	전면 버튼	히든 터치
조작부 라이트 색상	아이스 블루	아이스 블루	아이스 블루
세척 방식	회전노즐분사	회전노즐분사	회전노즐분사
용량	8인용	8인용	8인용
에너지 소비량(1회)	0.9 kW	0.9 kW	0.9 kW
물 소비량(1회)	12.4 L	12.4 L	12.4 L
세척코스	자동, 표준, 강력, 섬세, 급속, 행균건조	자동, 표준, 강력, 섬세, 급속, 행균건조	자동, 표준, 강력, 섬세, 급속, 행균건조
옵션	블림, 예약세척, 소량세척, 고온행균, 어린이보호, 행균추가, 자동열림건조	블림, 예약세척, 소량세척, 고온행균, 어린이보호, 행균추가, 자동열림건조	블림, 예약세척, 소량세척, 고온행균, 어린이보호, 행균추가, 자동열림건조
식기 바구니	2단, 수저통 있음	2단, 수저통 있음	2단, 수저통 있음
일반기능	아쿠아스탑, 누수센서, 취소/배수 버튼	아쿠아스탑, 누수센서, 취소/배수 버튼	아쿠아스탑, 누수센서, 취소/배수 버튼
세척 노즐 수	하단 / 중단 / 상단	하단 / 중단 / 상단	하단 / 중단 / 상단
크기(mm) W×H×D	449 × 845 × 600	449 × 845 × 600	449 × 815 × 550

* **식기세척기** - SmartThings 앱을 통해 빅스비 기능을 사용할 수 있으며, Wi-Fi 연결이 필요하며 일부 단말과는 호환되지 않을 수 있음 (Android OS 6.0 이상 / iOS 10.0 이상 지원)

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

청정의 수준이 다르다
삼성 미세먼지 해결가전



CLEAN

매일매일 깨끗한 우리 가족 안심 케어



세탁기 | 건조기 | 에어드레서

68

에어컨

84

공기청정기

92

청소기

96

국내 유일 일체형 올인원 세탁기 삼성 플렉스워시

NEW



2017 아시아인간공학회
인간공학 디자인상
그랑프리 수상

1 국내 유일 일체형 올인원 세탁기

컴팩트워시 세제함 추가로 세제 사용이 더 편리해졌습니다.



국내 유일 일체형 세탁기

국내 유일 일체형 올인원 세탁기로 상단의 전자동과 하단의 드럼이 합쳐져 소량 세탁, 분리 세탁, 동시 세탁이 가능합니다.



좁은 공간에도 쉬운 설치

전자동과 드럼이 하나로 합쳐져 있지만 분리형이 아닌 일체형 방식으로 전원 코드 1개, 배수 / 급수 1쌍으로 좁은 공간에서도 설치가 쉽고 공간도 적게 차지합니다.

* 동시세탁 - 일부 모드의 경우 동시 세탁이 불가능할 수 있음.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

2 코스 선택과 관리가 쉬워지는 심플컨트롤

자주 사용하는 코스 / 옵션 설정과 스마트 알림으로 새로워졌습니다.



세탁 습관 기억

세탁 습관을 기억하여 자주 쓰는 코스와 옵션을 가장 상단에 띄워주어 사용이 간편합니다.

스마트 알림

세탁기에서 보이는 여러 기호나 알림이 어려웠나요? 친절하게 문자로 알려주는 스마트 알림으로 세탁 과정과 문제 상황을 쉽게 확인하실 수 있습니다.

나만의 코스리스트

다양한 코스 중 주로 사용하는 코스만 미리 설정해두고 사용할 수 있어 편리합니다.

3 빠르고 깨끗하게 특허받은 버블워시

버블을 이용한 초강력 / 초절약 세탁 코스가 추가되었습니다.



4 인체공학적인 설계로 허리/무릎 굽힐 걱정 없는 콤팩트워시

인체공학적으로 설계되어 빨래를 넣고 뺄 때 허리와 무릎을 굽힐 필요 없이 편안하게 사용할 수 있습니다.



* 심플컨트롤 - 세탁 습관 기억 : 제품 내 시스템설정에서 '세탁습관기억' on 필요 (초기 on 상태)

* 버블세탁 - 자사 실험치로 실제 환경과 차이가 있을 수 있음.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

버블세탁, 세탁물 추가도 언제든지 삼성 애드워시



2017 아시아인간공학회
인간공학 디자인상
그랑프리 수상



2019 소비자시민모임 주최
에너지워너상 수상
- 수상모델 : WF23N9951KV, WF23N9951KP

1 특허받은 버블워시로 빠르고 깨끗하게

풍부한 버블이 옷감에 빠르게 흡수되어 깨끗하게 세탁해주고,
초강력 워터샷으로 빨래의 찌든 때와 세제 찌꺼기를 싹 행궈냅니다.



* 버블세탁 - 자사 실험치로 실제 환경과 차이가 있을 수 있음.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

2 감빱 잇은 빨래도 손쉽게 추가 가능한 애드워시

빨랫감들은 왜 항상 세탁 시작 버튼을 누른 후에 발견될까요? 이제, 뒤늦게 찾은 빨랫감도 애드워시로 간편하게 해결하세요.




3 세제를 알아서 넣어주어 더 편하게 세제자동투입+

정량의 세제를 알아서 넣어주고, "자동맞춤코스"로 오염도를 감지하여 세제와 행궁을 알아서 추가해줍니다.



4 더 편하고 깔끔한 세탁기 관리 무세제통세척+

전용 세제 없이 간편하게, 70°C 고온으로 세탁조뿐만 아니라 도어 프레임까지 세척해주어 더욱 위생적입니다.



손 쉬운 애벌빨래 삼성 액티브워시



2017 아시아인간공학회
인간공학 디자인상
그랑프리 수상



삼성 드럼/전자동 세탁기 모터
10년 무상보증 선언
- 8 kg 이상 모델에 한함.

1 특허받은 액티브워시로 애벌빨래와 본세탁을 한자리에서

빌트인 싱크로 쪼그려 앉거나, 이동할 필요 없이
한자리에서 깔끔하고 편리하게 세탁하세요.



2 듀얼DD모터의 강력한 회오리 세탁

듀얼DD모터가 만든 강력한 회오리 물살로
비벼 빠는 것처럼 깨끗하게 세탁해줍니다.



3 무세제통세척으로 통관리를 더 위생적으로

전용세제 필요 없이 무세제통세척코스로 세탁통을
관리하세요.



* 회오리 세탁 - 듀얼DD모터는 DD+ 모터의 새로운 명칭임.

* 무세제통세척 - 21 kg 무부하 기준, 전용세제 없이 무세제통세척1회 이후 녹농균(Pseudomonas aeruginosa) 99% 제거. 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과이며, 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.

무세제통세척은 최소한 1~2개월에 1회 정도(무세제통세척 알림 시) 사용 권장.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

빨래 꼬임 걱정 없이 강력하게

삼성 워블워시

간편하게 삶음까지

삼성 아가사랑+



한국화학융합시험연구원(KTR) 인증
살균마크(S마크) 획득

- 살균 : 폭폭 삶음 코스, 면포 1.5 kg, 대장균, 포도상구균 99 % 이상 제거. KTR 시험 기준

1

빨래 꼬임 걱정 없이 강력하게,
워블워시



워블 기능

특허받은 워블 기능으로 빨래 꼬임
걱정 없이 강력하게 세탁합니다.



듀얼DD모터

듀얼DD모터가 만든 강력한 회오리 물살로
비벼빨아 깨끗하게 세탁해줍니다.



무세제통세척

전용세제 필요 없이 무세제통세척코스로
세탁통을 관리하세요.

1

살균세탁으로 매일 깨끗하게
삶음 전문 기능, 아가사랑+



살균

폭폭 삶아 각종 세균과 악취를
없애주니까 언제나 상쾌합니다.



표백

묵은 때를 깨끗이 제거해주므로
더 하얗고 선명하게 하는 효과를 얻을 수 있습니다.



세척

상온 세탁보다 세척 효과가 약 25 % 향상됩니다.

* 듀얼DD모터 - 듀얼DD모터는 DD+모터의 새로운 명칭임.

* 무세제통세척 - 16 kg 기준, 전용세제 없이 무세제통세척코스로 오염물 제거 및 녹농균(Pseudomonas aeruginosa) 95 % 제거 인터텍 인증. 무세제통세척은 최소한 1~2개월에 1회 정도(무세제통세척 알림 시) 사용 권장.

* 살균 - 한국화학융합시험연구원 인증 완료. 폭폭삶음 코스, 면포 1.5 kg 기준, 대장균 / 포도상구균 99 % 이상 제거. 실험실 수치로 실사용 환경에서는 다를 수 있음.

* 세척 - IEC1 kg 기준 베게커버 2장, 수건 5장 세탁 성능 테스트 기준. 자사 자체 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

자연의 좋은 건조를 만나다 삼성 건조기 그랑데



튼튼함은 기본, 12년 무상보증까지

뛰어난 기술력으로 튼튼하게 오래, 모터와 컴프레서를
12년 무상보증으로 걱정 없이 사용할 수 있습니다.

1 360도 에어홀로 많은 빨래도 골고루

건조통 뒷판 전면의 360도 에어홀에서 풍부한 바람이 골고루 퍼져나와 '슈퍼킹' 사이즈 이불 건조는 물론, 많은 양의 빨래도 구석구석 빠르게 건조해줍니다.



2 마법의 60°C로 옷감 손상 걱정 없이

건조기를 사용하면 옷감이 줄어들진 않을까 걱정되지요?

그렇데는 건조 시 드럼 내부 최고 온도가 60°C를 넘지 않아 자연의 건조처럼 옷감 손상은 줄이고 건조는 더 뽕송하게 해줍니다.



3 초고속 예열로 사계절 내내 빠르게

예열 기능을 더해, 추운 겨울에도 변함없이 1시간 내에 빠른 건조가 가능합니다.



4 직접 청소 가능한 열교환기와 더 커진 올인원 필터로 건조 성능 저하 걱정 없이



직접 청소 가능한 열교환기로 깨끗한 바람으로 건조

열교환기에 먼지가 쌓이면 건조성능이 떨어질 수 있습니다. 눈으로 직접 보고 청소할 수 있어서 먼지 걱정 없이 깨끗한 바람으로 건조 가능합니다.



더 커진 올인원 필터로 먼지 걱정 끝

대용량에 맞게 더 커진 올인원 필터가 먼지와 보풀을 깨끗하게 잡아주고 비우기도 편리합니다.



양방향 도어로 더 편리하게

양방향 도어로 좌/우 열림 방향을 바꿀 수 있어 더 편하게 쓸 수 있습니다.

* 마법의 60°C - 건조 중 드럼 내부 최고온도 59.4°C(KATRI 시험, '18.11월 기준), 드럼 내부 온도는 필터 입구 온도로 측정, 표준 코스 실사용 2kg 건조 기준. 자사 시험법에 따른 KATRI(한국의류시험연구원) 실험치로, 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.

* 초고속 예열 - 표준코스 + 스피드모드 + 건조도 '약' 설정 후, 미국 에너지국 규격 섬유 5kg를 함수를 45%까지 탈수 후 건조기준, 자사 시험법에 따른 한국의류시험연구원(KATRI) 시험치로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있음.

* 양방향 도어 - 설치 시 도어방향 변경 가능, 추후 변경 시 비용 발생 가능.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

바람과 필터의 압도적 청정력 삼성 에어드레서



인버터 컴프레서 10년 무상보증
뛰어난 기술력으로 특하게 오래, 컴프레서
10년 무상보증으로 걱정 없이 사용할 수 있습니다.



2019
대한민국 올해의
녹색상품 선정
- 수상모델 :
DF10R9700CG



2019
iF 디자인어워드
본상 수상
- 수상모델 : DF60*



2019 IDEA
Finalist 수상
- 수상모델 : DF60*



2019 국내 우수디자인 상품 선정,
한국디자인진흥원장상
(Bronze Prize) 수상
- 수상모델 : DF60*

다섯 별은 기본, 긴 옷 케어가 가능해야 진정한 대용량



긴 옷도 편리하게 관리하는 긴 옷 케어존

롱패딩, 롱코트, 롱드레스 같은 긴 옷을 바닥에 닿지 않고 케어 가능해
사계절 내내 불편함 없이 사용할 수 있습니다.



회전키트로 어깨가 넓은 큰 옷도 편리하게

45도로 고정된 별도 회전 키트로 어깨가 넓은 큰 옷도 제품 벽면에 닿지 않고
꼼꼼하게 케어할 수 있습니다.

* 회전키트 - 회전키트 사용 시 최대 2벌까지 동시 케어 가능, 45도 각도로 고정되어 있어 소비자가 직접 회전 가능한 사양 아님.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

1 흔들지 않는 최신 에어워시 방식으로 진동/소음 걱정 없이 미세먼지 제거



에어라서 더 빠르게

단 25분 만에 미세먼지를 99 % 털어냅니다.



에어라서 더 조용하게

옷을 흔드는 방식이 아닌 에어 방식으로 진동, 소음이 적게 발생합니다.



겉감부터 안감까지 강력하게


강력한 제트에어가 위 아래에서 뿜어져 나와 의류 겉감을 털어주고, 안감케어 옷걸이로 안감 먼지까지 털어줍니다.

2 국내 유일 의류전용 미세먼지 필터와 냄새분해 필터로 진정한 의류청정



털어낸 먼지까지 제거하는 미세먼지 필터

옷의 먼지를 털어내는 것을 넘어 미세먼지 필터로 털어낸 먼지까지 제거해줍니다. 문을 열었을 때 털어낸 먼지를 마시거나, 먼지가 새어나올 염려를 줄여줍니다.



스팀으로 없애기 힘든 냄새까지 제거 냄새분해 필터

스팀으로 한 번, 냄새분해 필터로 또 한 번, 옷에 묻은 냄새는 물론, 스팀만으로 제거하기 어려운 삼겹살 냄새 등을 또 한 번 제거합니다.

3 제트스팀으로 살균하고, 주름제거와 공간 제습도 편리하게



바이러스와 유해세균까지 살균

제트에어가 더해진 제트스팀으로 옷감 속에 있는 각종 바이러스, 세균을 효과적으로 살균해줍니다.



생활 주름을 간편하게 제거

다림질할 걱정 없이 생활주름을 간편하게 관리해주는 것은 물론, 바지 무게 추로 칼주름까지 잡아줍니다.



외부 제습 기능으로 공간을 쾌적하게

습한 날엔 외부 제습 기능을 켜보세요. 옷은 물론, 주변의 습한 공기를 제거하고 쾌적하게 적정 습도를 유지해줍니다.

* **에어워시** - 25분은 미세먼지 코스 기준. '미세먼지 99.0 % 털어냄'은 셔츠 겉감에 오염시킨 ISO 12103-1(A2 Fine Test Dust)에 대한 제거율을 의미함. 셔츠 1벌의 등에 10 cm × 10 cm 크기로 타겟 부분을 표시한 후 미세먼지 코스 행정 전/후 오염 면적을 비교하여 제거 효율을 계산함.
 * **미세먼지 필터** - 미세먼지 코스 / 미세먼지 필터 : 부유 미세먼지 90 % 제거. - '부유 미세먼지 90 % 제거'는 담배 연기 입자 중($0.3 \mu\text{m}$, $0.5 \mu\text{m}$)에 대한 제거율을 의미함. 공기청정기 규격 시험법(ANSI/AHAM AC-1-2006)에 명시된 담배 연기 입자($0.3 \mu\text{m}$, $0.5 \mu\text{m}$)를 측정.
 * **냄새분해 필터** - 피리딘(담배) 효율 평가 : 99 % 이상(KS 규격 지정 물질), 아소발레릭에시드(땀) : 99 % 이상(KS 규격 지정 물질), 발레르알데히드(삼겹살) 효율 평가 : 99 % 이상(KS 표준 옷감에 냄새 물질을 과잉 오염 (냄새강도 5 이상), 행정 후 남은 유해 물질 농도를 측정, 행정 전/후 냄새 물질 양으로 효율 계산. KS K0891 규격 참고 실험. 옷감 냄새 물질 저감률도 효율 도출.
 * **살균** - 인플루엔자 99.9 % 제거, 코로나 99.9 % 제거, 아데노 바이러스 99.9 % 제거, 헤르페스 바이러스 99.9 % 제거, 살균 코스에서 시험 소재에 오염시킨 바이러스에 대한 제거율을 의미함(셔츠 5벌, 10 × 10 cm 면 소재 시편 2개를 의류의 안/밖에 위치별 부착하여 시험함). 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과임.
 * **주름 제거** - 이미지는 면바지(면 98 %, 폴리우레탄 2 %) 대상으로 진행된 표준 코스 활용한 자사 시험 방법에 의한 실험 결과이며, 소재 및 시험 조건에 따라 결과에 차이가 있을 수 있음. KS 8091 참조 20분간 표준크기 압력을 가해 형성된 주름에 대한 회복률, 표준코스 기준. 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과, 실험실 수치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.
 * **외부 제습 기능** - 일부 모델은 도어 오픈 시에만 가능.
 - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

세탁기

플렉스워시



NEW

WV26R9980KV

NEW

WV24R9980KV

NEW

WV24R9980KP

상부 컴팩트 워시	용량	3.5 kg	3.5 kg	3.5 kg
	냉수 / 온수(급수)	● / ●	● / ●	● / ●
	인버터 모터	DD	DD	DD
	필터	●	●	●
	살균 세탁	●	●	●
	무세제통세척	●	●	●
하부 애드워시	도어	강화유리 / 이중 안전도어	강화유리 / 이중 안전도어	강화유리 / 이중 안전도어
	용량(세탁)	23 kg	21 kg	21 kg
	냉수 / 온수(급수)	● / ●	● / ●	● / ●
	애드워시	●	●	●
	버블워시 / 초강력워터샷	● / 2개	● / 2개	● / 2개
	예약기능	●	●	●
	세탁물 추가	●	●	●
	조정밀 진동저감 시스템	●	●	●
	초강력세탁 / 초절약세탁	●	●	●
	버블볼림	●	●	●
	무세제통세척+	●	●	●
심플컨트롤	드럼라이트	●	●	●
	스마트 체크 / 스마트 컨트롤	- / ●	- / ●	- / ●
	안전도어락 / 어린이 보호기능	● / ●	● / ●	● / ●
	컬러	블랙 케비어	블랙 케비어	이녹스
	크기(mm) W×H×D	686 × 1,192 × 864	686 × 1,192 × 864	686 × 1,192 × 864
	에너지소비효율	1등급	1등급	1등급

플렉스워시



NEW

WV24R9930KV

NEW

WV24R9930KP

상부 컴팩트 워시	용량	3.5 kg	3.5 kg
	냉수 / 온수(급수)	● / ●	● / ●
	인버터 모터	DD	DD
	필터	●	●
	살균 세탁	●	●
	무세제통세척	●	●
하부 애드워시	도어	강화유리 / 이중 안전도어	강화유리 / 이중 안전도어
	용량(세탁)	21 kg	21 kg
	냉수 / 온수(급수)	● / ●	● / ●
	애드워시	-	-
	버블워시 / 초강력워터샷	● / 2개	● / 2개
	예약기능	●	●
	세탁물 추가	●	●
	조정밀 진동저감 시스템	●	●
	초강력세탁 / 초절약세탁	●	●
	버블볼림	●	●
	무세제통세척+	●	●
심플컨트롤	드럼라이트	●	●
	스마트 체크 / 스마트 컨트롤	- / ●	- / ●
	안전도어락 / 어린이 보호기능	● / ●	● / ●
	컬러	블랙 케비어	이녹스
	크기(mm) W×H×D	686 × 1,192 × 864	686 × 1,192 × 864
	에너지소비효율	1등급	1등급

애드워시



| WF23N9951KV / KP

| WF21N8750TV / TP / TW

| WF19N8750TP / TW

용량(세탁 / 무수건조)	23 kg / -	21 kg / -	19 kg / -
애드워시	●	●	●
버블테크 / 초강력워터샷	● / 2개	● / 2개	● / 2개
세제자동투입+	●	●	●
자동맞춤세탁(오토워시)	●	●	●
아웃도어	●	●	●
버블맞춤 코스	●	●	●
버블 불림	●	●	●
아기옷	●	●	●
소량 세탁 건조	-	-	-
에어살균 / 탈취	-	-	-
이불털기	-	-	-
아웃도어 발수케어	-	-	-
패딩케어	-	-	-
클라우드코스	●	●	●
무세제통세척+ / 통건조	● / -	● / -	● / -
스마트 체크 / 스마트 컨트롤	● / ●	● / ●	● / ●
디자인	디스플레이 / 드럼라이트	그래픽 LED / ●	그래픽 LED / ●
	컬러	KV - 블랙 케비어 KP - 이녹스 실버	TP - 이녹스 실버 TW - 화이트
수납함(별매)	KV - WE357A0V KP - WE357A0P	TV - WE357A0V TP - WE357A0P TW - WE357A0W	TP - WE357A0P TW - WE357A0W
크기(mm) W×H×D	686 × 984 × 864	686 × 984 × 864	686 × 984 × 864
에너지소비효율	1등급	2등급	2등급

애드워시



| WD17N7550TV

| WD17N7510TV

| WF17N7510TV / TP / TW

용량(세탁 / 무수건조)	17 kg / 9 kg	17 kg / 9 kg	17 kg / -
애드워시	●	●	●
버블테크 / 초강력워터샷	● / 2개	● / 2개	● / 2개
세제자동투입+	●	-	-
자동맞춤세탁(오토워시)	●	-	-
아웃도어	클라우드코스 사용 가능	클라우드코스 사용 가능	●
버블맞춤 코스	●	●	●
버블 불림	●	●	●
아기옷	●	●	●
소량 세탁 건조	●	●	-
에어살균 / 탈취	●	●	-
이불털기	●	●	-
아웃도어 발수케어	●	●	-
패딩케어	●	●	-
클라우드코스	클라우드코스 사용 가능	클라우드코스 사용 가능	-
무세제통세척+ / 통건조	●	●	●
스마트 체크 / 스마트 컨트롤	● / ●	● / ●	● / -
디자인	디스플레이 / 드럼라이트	그래픽 LED / ●	그래픽 LED / ●
	컬러	블랙 케비어	TV - 블랙 케비어 TP - 이녹스 실버 TW - 화이트
수납함(별매)	WE357A0V	WE357A0V	TV - WE357A0V TP - WE357A0P TW - WE357A0W
크기(mm) W×H×D	686 × 984 × 864	686 × 984 × 864	686 × 984 × 864
에너지소비효율	3등급	3등급	3등급


세탁기 | 건조기

드럼



	WF23R9600KV / KP	WF21R8600KV / KP	WF19R8600KV / KP	WF17R7200KP / KW
용량(세탁 / 무수건조)	23 kg / -	21 kg / -	19 kg / -	17 kg / -
애드워시	-	-	-	-
버블테크 / 초강력워터샷	● / 2개	● / 2개	● / 2개	● / 2개
세제자동투입+	-	-	-	-
자동맞춤세탁(오토워시)	-	-	-	-
버블맞춤 코스	초강력세탁 / 초절약세탁	● / ●	● / ●	● / ●
	아웃도어	●	●	●
	버블 불림	●	●	●
	아기옷	●	●	●
에어워시	소량 세탁 건조	-	-	-
	에어살균 / 탈취	-	-	-
	이불털기	-	-	-
	아웃도어 발수케어	-	-	-
클라우드코스	패딩케어	-	-	-
	-	-	-	-
무세제통세척+ / 통건조	● / -	● / -	● / -	● / -
스마트 체크 / 스마트 컨트롤	● / -	● / -	● / -	● / -
디자인	디스플레이 LED / -	그래픽 LED / -	그래픽 LED / -	그래픽 LED / -
	컬러	KV - 블랙 케비어 KP - 이녹스 실버	KV - 블랙 케비어 KP - 이녹스 실버	KP - 이녹스 실버 KW - 화이트
수납함(별매)	KV - WE357A0V KP - WE357A0P	KV - WE357A0V KP - WE357A0P	KV - WE357A0V KP - WE357A0P	KP - WE357A0P KW - WE357A0W
크기(mm) W×H×D	686 × 984 × 864	686 × 984 × 864	686 × 984 × 864	686 × 984 × 864
에너지소비효율	1등급	1등급	1등급	1등급

건조기 그랑데



	DV16R8540KV	DV16R8540KP	DV16R8540KW	NEW DV16R8520KP	DV14R8540KV / KP
건조타입	하이브리드 인버터 저온제습 (하이브리드 인버터 히트펌프)	하이브리드 인버터 저온제습 (하이브리드 인버터 히트펌프)	하이브리드 인버터 저온제습 (하이브리드 인버터 히트펌프)	하이브리드 인버터 저온제습 (하이브리드 인버터 히트펌프)	하이브리드 인버터 저온제습 (하이브리드 인버터 히트펌프)
용량	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg	14 kg
울인원 필터	●	●	●	●	●
양방향 도어	●	●	●	-	●
에어워시	에어살균+	●	●	●	●
	이불 / 먼지털기	●	●	●	●
	패딩케어	●	●	●	●
	아웃도어 발수케어	●	●	●	●
스피드 / 예코	●	●	●	●	●
건조정도	4단계	4단계	4단계	4단계	4단계
드럼라이트	●	●	●	●	●
스마트 컨트롤	●	●	●	●	●
리모컨	●	●	●	-	-(별매)
물 수위 표시창	-	-	-	-	-
실내 설치 키트	● (WE357AWV)	● (WE357AWP)	● (WE357AWW)	● (WE357AWP)	● (KV-WE357AWV, KP-WE357AWP)
모터 · 컴프레서 보증기간	12년	12년	12년	12년	12년
컬러 본체 / 도어	블랙 케비어 / 블루	이녹스 실버 / 블루	화이트 / 블루	이녹스 실버 / 블루	KV - 블랙 케비어 / 블루 KP - 이녹스 실버 / 블루
크기(mm) W×H×D	686 × 984 × 866	686 × 984 × 866	686 × 984 × 866	686 × 984 × 866	686 × 984 × 866

건조기



DV90M53B0QV

DV90M53B0QP

DV90M53B0QW

건조타입	인버터 저온제습 (인버터 히트펌프)	인버터 저온제습 (인버터 히트펌프)	인버터 저온제습 (인버터 히트펌프)
용량	9 kg	9 kg	9 kg
울인원 필터	●	●	●
양방향 도어	●	●	●
에어워시	에어살균	●	●
	이불털기	●	●
	패딩케어	-	-
	아웃도어 발수케어	-	-
스피드 / 에코	●	●	●
건조정도	4단계	4단계	4단계
드럼라이트	●	●	●
스마트 컨트롤	●	●	●
리모컨	●	●	●
물 수위 표시창	●	●	●
실내 설치 키트	-	-	-
모터 · 컴프레서 보증기간	12년	12년	12년
컬러 본체 / 도어	블랙 캐비어 / 블루	이녹스 실버 / 블루	화이트 / 블루
크기(mm) W×H×D	600 × 850 × 600	600 × 850 × 600	600 × 850 × 600

액티브워시



WA22R7870GV

WA20R7870GV

용량	22 kg	20 kg
액티브워시	●	●
미온수 워터젯	●	●
워블	-	-
인버터 모터	듀얼DD (DD+)	듀얼DD (DD+)
다이아몬드 세탁조	스월 세탁조	스월 세탁조
다이아몬드 필터	● (2세대)	● (2세대)
스마트 체크 / 스마트 컨트롤	● / ●	● / ●
무세제통세척	●	●
4중 진동 저감	●	●
강력세탁 / 청정세탁	● / ●	● / ●
안전도어락 / 어린이 보호기능	● / ●	● / ●
예약기능	●	●
물높이 조절	10단	10단
액체 전용 세제함	●	●
컬러 / 도어	블랙 캐비어 / 강화유리	블랙 캐비어 / 강화유리
크기(mm) W×H×D	686 × 1,077 × 744	686 × 1,077 × 744
에너지소비효율	2등급	2등급

세탁기 | 건조기

전자동



WA18R7650GV / GW



WA16R6390BV



WA16R6360BG



WA14R6360BW

용량	18 kg	16 kg	16 kg	14 kg
액티브워시	-	-	-	-
미온수 워터젯	-	-	-	-
워블	-	STS워블	PP워블	PP워블
인버터 모터	듀얼DD (DD+)	듀얼DD (DD+)	듀얼DD (DD+)	듀얼DD (DD+)
다이아몬드 세탁조	●	●	●	●
다이아몬드 필터	● (2세대)	●	●	●
스마트 체크 / 스마트 컨트롤	● / -	● / -	● / -	● / -
무세제통세척	●	●	●	●
4중 진동 저감	●	●	●	●
강력세탁 / 청정세탁	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
안전도어락 / 어린이 보호기능	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
예약기능	●	●	●	●
물높이 조절	10단	10단	10단	10단
액체 전용 세제함	●	●	-	-
컬러 / 도어	GV - 블랙 케비어 / 강화유리 GW - 화이트 / 강화유리	블랙 케비어 / 강화유리	노블 그레이 / 강화유리	화이트 / 강화유리
크기(mm) W×H×D	686 × 1,077 × 744	637 × 1,095 × 701	637 × 1,095 × 701	637 × 1,075 × 701
에너지소비효율	2등급	3등급	3등급	3등급

아가사랑+

삼성 건조기 전용 직렬설치 키트(상단설치 키트)



WA30F1K6QSA



SKK-HKV



SKK-HKP



SKK-HK

용량	3 kg
삶음 용량	1.5 kg
폭폭 삶음 / 절약 삶음 / 아가웃	●
표준 코스	●
란제리 코스	●
소량쾌속 코스	●
행균 + 탈수 코스	●
탈수 코스	●
무세제통세척	●
물높이	3단
온수추가 / 행균추가	● / 6회
불림	20 / 40 / 60분
이중 안전도어 / 7중 안전설계	스테인리스 / ●
몸체 컬러 / 조작부 컬러	리얼 메탈 실버 / 이녹스 실버
듀얼클라스터 조작부	●
크기(mm) W×H×D	450 × 809 × 540
에너지소비효율	3등급

컬러	블랙 케비어	이녹스	화이트
호환모델	14, 16 kg 건조기 설치 키트(삼성 드럼세탁기 16 kg 이상 모델 위 설치 가능)		



SKK-DKV



SKK-DKX



SKK-DK

컬러	블랙 케비어	플래티넘 이녹스	화이트
호환모델	9 kg 건조기 설치 키트(삼성 드럼세탁기 21 ~ 16 kg 모델 위 설치 가능)		

에어드레서

에어드레서



DF10R9700MG		DF10R9700CG	DF10R9300DG
용량	상의 5벌 + 하의 5벌	상의 5벌 + 하의 5벌	상의 5벌 + 하의 5벌
냄새분해 필터 / 미세먼지 필터	●	●	●
긴 옷 케어존	●	●	●
컬러	골드 미러	크리스탈 미러	다크 블랙
코스	표준	● (39분)	● (39분)
	미세먼지	● (25분)	● (25분)
	급속	● (20분)	● (20분)
	살균	●	●
	건조	●	●
	공간 제습	●	●
	스페셜	정장, 교복, 블라우스/원피스, 울/니트, 데님, 패딩, 모피/가죽, 강력, 내부살균	정장, 교복, 블라우스/원피스, 울/니트, 데님, 패딩, 모피/가죽, 강력, 내부살균
컴프레서	인버터 컴프레서	인버터 컴프레서	인버터 컴프레서
디스플레이 / 내부라이트	LED 터치 / ●	LED 터치 / ●	LED 터치 / ●
양방향 도어	●	●	●
액세서리	안감케어 옷걸이	5개(심플)	5개(심플)
	일반 옷걸이 키트	-	-
	회전 키트	1개	1개
	바지 무게 추	1개	1개
	바지 전용 걸이	-	-
	선반	1개	1개
스마트컨트롤	●	●	●
컴프레서 보증기간	10년	10년	10년
크기(mm) W×H×D	595 × 1,960 × 615	595 × 1,960 × 615	595 × 1,960 × 615
소비전력	1,700 W	1,700 W	1,700 W

에어드레서



DF60R8700MG		DF60R8300DG	DF60R8300WG
용량	상의 3벌 + 하의 3벌	상의 3벌 + 하의 3벌	상의 3벌 + 하의 3벌
냄새분해 필터 / 미세먼지 필터	●	●	●
긴 옷 케어존	-	-	-
컬러	골드 미러	다크 블랙	클래식 화이트
코스	표준	● (39분)	● (39분)
	미세먼지	● (25분)	● (25분)
	급속	● (20분)	● (20분)
	살균	●	●
	건조	●	●
	공간 제습	●	●
	스페셜	정장한벌, 교복, 블라우스, 울/니트, 아웃도어, 패딩, 모피/가죽, 강력, 내부살균	정장한벌, 교복, 블라우스, 울/니트, 아웃도어, 패딩, 모피/가죽, 강력, 내부살균
컴프레서	인버터 컴프레서	인버터 컴프레서	인버터 컴프레서
디스플레이 / 내부라이트	LED 터치 / ●	LED 터치 / ●	LED 터치 / ●
양방향 도어	●	●	●
액세서리	안감케어 옷걸이	3개	3개(심플)
	일반 옷걸이 키트	1개	-
	회전 키트	-	-
	바지 무게 추	1개	1개
	바지 전용 걸이	-	-
	선반	1개	1개
스마트컨트롤	●	●	●
컴프레서 보증기간	10년	10년	10년
크기(mm) W×H×D	445 × 1,850 × 615	445 × 1,850 × 615	445 × 1,850 × 615
소비전력	1,700 W	1,700 W	1,700 W

에어컨엔 없다, 무풍에만 있다


삼성 무풍에어컨 무풍 갤러리



1 폭염에도 하루 종일 시원한 와이드 무풍냉방

에어컨의 찬바람을 직접 쐬다 보면 냉방병 때문에 걱정되지요?

무풍에어컨은 마이크로홀에서 냉기를 뿜어주는 무풍 기술이 적용되어 있어 차가운 바람 없이도 기분 좋은 시원함을 유지해드립니다.




* 와이드 무풍냉방 - 미국 냉공조학회(ASHRAE) 기준 Cold draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍(still air)으로 정의. 무풍청정, 무풍제습, 무풍냉방은 무풍모드, 인공지능(스마트) 쾌적 운전 시에만 작동됨.

- 에어컨은 설치교육을 수료한 전문가가 설치해야 합니다. 구매할 때, 이사할 때 꼭 확인하세요.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

2 서큘레이터 팬이 더해져 더 강력해진 서큘레이터 급속냉방

3개의 팬이 만드는 강력한 냉기와 하단의 서큘레이터 팬이 만드는 순환 기류가
풍성한 냉기를 집 안 구석구석 빠르게 채워줍니다.



3 전기료 부담을 덜어주는 초절전 냉방

초절전 디지털 인버터 사용 시 정속형 에어컨 대비 전기료 최대 60 %까지,
무풍 모드 사용 시 전기 사용량이 최대 90 %까지 절약되니까
하루 종일 틀어도 부담이 적습니다.



4 수면을 방해하지 않는 무풍

에어컨을 켜놓고 잘 경우, 추워서 잠을 깨고 에어컨을 켰다 끄느라 불편하셨죠?
무풍 열대야 쾌면 기능으로 수면 패턴에 맞춰 온도, 모드가 조절되어
열대야에도 중간에 깰 필요 없이 편안한 숙면이 가능합니다.



* 초절전 냉방 - 냉방 전기료 60 % 절약은 자사 실험 결과, 실험실 수치로 실험환경에 따라 다를 수 있음. 시험조건 : KS규격 표준 시험조건(KS C 9306 : 에어컨디셔너), 실내조건(건구온도 / 습구온도) : 27 °C/19 °C, 실외조건(건구온도 / 습구온도) : 35 °C/24 °C.
시험모델 : 정속형 모델 (AF-CE181), 디지털 인버터 모델 (AF18RX975CA). 누진제 적용, 하루 12시간 한달 사용 기준. - 무풍 모드 시 90 % 전기 사용량 절약 자사 실험 결과, 실험실 수치로 실험환경에 따라 다를 수 있음. 시험조건 : KS규격 표준 시험조건(KS C 9306 : 에어컨디셔너), 실내조건(건구온도 / 습구온도) : 27 °C/19 °C, 실외조건(건구온도 / 습구온도) : 35 °C/24 °C. 운전모드 : MAX 냉방/무풍 냉방 소비전력 비교. 시험모델 : 당사 AF25RX975CA
- 에어컨은 설치교육을 수료한 전문가가 설치해야 합니다. 구매할 때, 이사할 때 꼭 확인하세요.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

에어컨엔 없다, 무풍에만 있다

삼성 무풍에어컨 무풍 클래식



1

차가운 직바람 없이 시원하게 무풍냉방

피부에 바람이 직접 닿지 않아, 춥지 않고 쾌적하게
동굴에 들어간 것 같이 기분 좋은 시원함을 느껴보세요.



2

하이패스 방식으로 빠르고 시원한 회오리 냉방


하이패스 방식을 적용한 회오리 바람이
빠르고 강력하게 공간을 냉방해줍니다.



3

전기로 부담을 덜어주는 초절전 냉방

상황에 따라 3구, 2구, 1구, 무풍으로 바람문 조절이
가능한 초절전 바람문 컨트롤로 최대 90%까지
전기 사용률을 절감할 수 있습니다.



* 무풍냉방 - 미국 냉공조학회(ASHRAE) 기준 Cold draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍(still air)으로 정의. 무풍청정, 무풍제습, 무풍냉방은 무풍모드, 인공지능(스마트) 쾌적 운전 시에만 작동됨.

* 초절전 냉방 - 자사 실험치 기준, 무풍모드 운전 시 최대 90%까지 전기 사용률 절감 효과. 해당 모델에 한함.

- 에어컨은 설치교육을 수료한 전문가가 설치해야 합니다. 구매할 때, 이사할 때 꼭 확인하세요.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

에어컨엔 없다, 무풍에만 있다


삼성 무풍에어컨 무풍 벽걸이



1

차가운 직바람 없이 시원하게 무풍냉방

무풍 쿨링패널의 2만1천 개의 마이크로홀을 통해 차가운 직바람 걱정 없이 차가운 냉기를 확산시켜 주어 기분 좋은 시원함을 유지시켜 줍니다.



2

수면을 방해하지 않는 무풍 열대야 쾌면

무풍 열대야 쾌면 기능을 이용하면 직바람 걱정 없이 수면 패턴에 맞춰 온도, 모드가 자동으로 조절되어 열대야에도 너무 춥지도 덥지도 않은 편안한 숙면이 가능합니다.



3

전기로 부담을 덜어주는 절전 냉방

디지털 인버터가 실내 온도에 따라 냉방을 자동 조절하여 더욱 경제적인 냉방이 가능하고, 특히 무풍 사용 시에는 최대 77%까지 전기 사용을 절감할 수 있습니다.



* 무풍냉방 - 미국 냉공조학회(ASHRAE) 기준 Cold draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍(still air)으로 정의. 무풍청정, 무풍제습, 무풍냉방은 무풍모드, 인공지능(스마트) 쾌적 운전 시에만 작동됨.

* 절전 냉방 - 소비전력 77% 절감은 자사 실험치 기준으로, 환경에 따라 다를 수 있음. 시험조건 : KS 규격 표준 시험조건(KS C 9306 : 에어컨디셔너), 실내조건(건구온도 / 습구온도) : 27 °C/19 °C, 실외조건(건구온도 / 습구온도) : 35 °C/24 °C. 시험모델 : AR07R5171H(B)(스피드온전 / 무풍온전 소비전력 비교)

- 에어컨은 설치교육을 수료한 전문기사가 설치해야 합니다. 구매할 때, 이사할 때 꼭 확인하세요.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

에어컨

무풍에어컨 무풍 갤러리



하이마트

AF18RX977BZN

냉방면적(m ²)	58.5
디자인	색상/바디인렛패널/오로라라이팅 무풍냉방 ●
무풍기능	무풍청정 / 무풍제습 - / ●
강력냉방	서큘레이터 급속 냉방 ●
패적냉방	강력 냉방(MAX) ●
	인공지능패적 / 무풍 열대야 쾌면 ● / ●
	대용량 미세청정 -
	공기질 확인 -
청정	파트로 청정 센서 (PM1.0, PM2.5, PM10, 가스) -
	PM1.0 필터 시스템 -
	e-HEPA 필터/탈취 필터/극세 필터 - / - / ●
	CAC 인증 -
제습	습도 센서 / 제습량 센서 ● / ●
	대용량 강력 제습 / 절전 제습 ● / ●
절전	목표 전력량 설정 ● (모바일 앱)
	1회 전력량 표시 ●
스마트	네트워크 Wi-Fi
	인공지능 ●
	음성인식(본체/리모컨) -
	3단계 자동 청소 건조 ●
편의기능	필터 청소 알림/가이드 ●
	미세 냉방 ●
크기(mm)	실내기 492 × 1,910 × 307
W×H×D	실외기 880 × 798 × 310
에너지소비효율	3등급

무풍에어컨 무풍 갤러리



하이마트

AF19RX772TFN

하이마트

AF17RX772FFN

전자랜드

AF17RX772BZN

냉방면적(m ²)	62.6	56.9	56.9
디자인	색상/바디인렛패널/오로라라이팅 캔버스그레이 / 베이지 / ●	캔버스그레이 / 브라운 / ●	브라운 / 브라운 / ●
무풍기능	무풍냉방 ●	●	●
	무풍청정 / 무풍제습 ● / ●	● / ●	- / ●
강력냉방	서큘레이터 급속 냉방 ●	●	●
	강력 냉방(MAX) ●	●	●
패적냉방	인공지능패적 / 무풍 열대야 쾌면 ● / ●	● / ●	● / ●
	공기질 확인 ●	●	-
청정	파트로 청정 센서 (PM1.0, PM2.5, PM10, 가스) ●	●	-
	PM1.0 필터 시스템 ●	●	-
	탈취 필터 / 극세 필터 ● / ●	● / ●	- / ●
	CAC 인증 ●	●	-
제습	습도 센서 / 제습량 센서 ● / ●	● / ●	● / ●
	제습뷰(제습량 표시) ●	●	●
	대용량 강력 제습 / 절전 제습 ● / ●	● / ●	● / ●
절전	목표 전력량 설정 ●	●	●
	1회 전력량 표시 ●	●	●
스마트	네트워크 Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
	인공지능 ●	●	●
	음성 인식(본체/리모컨) -	-	-
	3단계 자동 청소 건조 ●	●	●
편의기능	필터 청소 알림/가이드 ●	●	●
	미세 냉방 ●	●	●
크기(mm)	실내기 415 × 1,830 × 309	415 × 1,830 × 309	415 × 1,830 × 286
W×H×D	실외기 880 × 798 × 310	880 × 638 × 310	880 × 638 × 310
에너지소비효율	4등급	4등급	4등급

- 본 카탈로그에 게재된 제품 모델명은 스탠드 실내기 기준으로 적용하였으므로 구매 세트 기준에 따라 상이할 수 있음. 무풍 갤러리 홀멀티 벽걸이 에어컨의 모델명은 AR06R5170HDQ(단, AF18RX977BZN, AF17RX772BZN 모델의 홀멀티 벽걸이는 AR06R5170HEQ)

- 빅스비 기능을 사용하기 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 Wi-Fi에 연결해야 함. SmartThings 앱은 태블릿 및 일부 단말과 호환되지 않을 수 있음(Android OS 6.0 이상 RAM 2GB 이상의 기기과 호환, iOS 10.0 이상, iPhone 6 이상, iPad mini2 이상의 기기과 호환)

- 실사용 환경에 따라 성능은 달라질 수 있으며, 상기 내용은 S/W 업그레이드에 따라 변동될 수 있음.

- 삼성 에어컨은 홀멀티 가동 시 냉방 효율 100 % 이상 발휘합니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

- 에너지소비효율등급 부여 기준 강화로 인해, 에어컨 전 제조사 2018년 10월 이후 생산 모델의 등급이 변경되었습니다. 기존 강화로 인해 에너지 등급 표기는 변동되었으나, 성능 및 전기료 부과는 10월 이전 생산 모델과 동일합니다.

- 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기공사로 인해 발생하는 추가비용은 고객부담입니다.

무풍에어컨 무풍 클래식



AF17R7573PZN

냉방면적(m ²)	56.9
디자인	색상 / 크리스탈 블루 라이팅
무풍기능	무풍냉방 무풍청정 / 무풍제습
강력냉방	초강력 회오리 바람 / 스피드 냉방
쾌적냉방	인공지능쾌적 / 무풍 열대야 쾌면
청정	공기질 확인
	과트로 청정 센서
	(PM1.0, PM2.5, PM10, 가스)
	PM1.0 필터 시스템
	탈취 필터 / 극세 필터
	CAC 인증
제습	습도 센서 / 제습량 센서
	대용량 강력 제습 / 절전 제습
절전	초절전 디지털 인버터
	목표 전력량 설정
	1회 전력량 표시
스마트	네트워크
	인공지능
	음성인식(본체/리모컨)
편의기능	3단계 자동 청소 건조
	필터 청소 알림/가이드
	바람 세기 조절
크기(mm)	실내기
W×H×D	실외기
에너지소비효율	4등급

무풍에어컨 무풍 슬림



AF16R5773WZN

냉방면적(m ²)	52.8
디자인	색상 / 이너블레이드
무풍기능	무풍냉방
무풍기능	무풍청정 / 무풍제습
강력냉방	초강력 회전 냉방 / 스피드 냉방
쾌적냉방	인공지능쾌적 / 무풍 열대야 쾌면
청정	PM1.0 필터 시스템
	극세 필터
제습	습도센서
	대용량 강력 제습 / 절전 제습
절전	초절전 디지털 인버터
	목표 전력량 설정
	1회 전력량 표시
스마트	네트워크
	인공지능
편의기능	3단계 자동 청소 건조
	필터 청소 알림 / 가이드
	정음 모드
크기(mm)	실내기
W×H×D	실외기
에너지소비효율	4등급

- 본 카탈로그에 기재된 제품 모델명은 스탠드 실내기 기준으로 적용하였으므로 구매 세트 기준에 따라 상이할 수 있음. 무풍 클래식, 무풍 슬림 홀멀티 벽걸이 에어컨의 모델명은 AR06R5170HEQ.

- 빅스비 기능을 사용하기 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 Wi-Fi에 연결해야 함. SmartThings 앱은 태블릿 및 일부 단말과 호환되지 않을 수 있음.(Android OS 6.0 이상 RAM 2GB 이상의 기기과 호환, iOS 10.0 이상, iPhone 6 이상, iPad mini2 이상의 기기과 호환)

- 실사용 환경에 따라 성능은 달라질 수 있으며, 상기 내용은 S/W 업그레이드에 따라 변동될 수 있음.

- 삼성 에어컨은 홀멀티 가동 시 냉방 효율 100 % 이상 발휘합니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

- 에너지소비효율등급 부여 기준 강화로 인해, 에어컨 전 제조사 2018년 10월 이후 생산 모델의 등급이 변경되었습니다. 기존 강화로 인해 에너지 등급 표기는 변동되었으나, 성능 및 전기료 부과는 10월 이전 생산 모델과 동일합니다.

- 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기공사로 인해 발생하는 추가비용은 고객부담입니다.

에어컨

무풍에어컨 무풍 벽걸이



		AR07R5171HB	AR07R5172HC	AR09R5172HC	AR11R5170HC	AR13R5170HC	AR15R5170HC
냉방면적(m ²)		24.4	24.4	29.3	34.1	42.3	48.8
디자인	색상 / 형태	화이트 / 트라이앵글	화이트 / 트라이앵글	화이트 / 트라이앵글	화이트 / 트라이앵글	화이트 / 트라이앵글	화이트 / 트라이앵글
무풍기능	무풍냉방	●	●	●	●	●	●
	무풍청정 / 무풍제습	● / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
강력냉방	스피드냉방	●	●	●	●	●	●
	상하스윙 / 좌우스윙	● / ●	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -
쾌적냉방	2-Step 쿨링 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	PM1.0 필터 / PM1.0 센서	● / ●	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
청정	인공지능 청정	●	-	-	-	-	-
	청정 디스플레이	●	-	-	-	-	-
	탈취 필터/극세 필터	● / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
	CAC 인증	●	-	-	-	-	-
	강력 제습 / 무풍 제습	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
절전	초절전 디지털 인버터	●	●	●	●	●	●
	절전 기능(앱 제어)	●	●	●	●	●	●
스마트	네트워크	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
	스마트 앱	●	●	●	●	●	●
	스마트 인스톨	●	●	●	●	●	●
	인공지능 리모컨	●	●	●	●	●	●
편의기능	자동 청소 건조 / 필터 청소 알림	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	정음 모드 / 바람 세기 조절	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	24시간 커짐/꺼짐 예약	●	●	●	●	●	●
크기(mm)	실내기	828 × 313 × 265	828 × 267 × 265	828 × 267 × 265	1,065 × 301 × 311	1,065 × 301 × 311	1,065 × 301 × 311
W×H×D	실외기	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285	880 × 638 × 310	880 × 638 × 310	880 × 638 × 310
에너지소비효율		1등급	1등급	1등급	3등급	4등급	4등급

벽걸이 에어컨



		AR07R5190HC	AR09R5190HC	AR11R5190HC	AR13R5190HC	AR16R5190HC	AR06R1131HZ
냉방면적(m ²)		24.4	29.3	38.2	42.3	52.8	18.7
디자인	색상 / 형태	화이트 / 트라이앵글	화이트 / 트라이앵글	화이트 / 트라이앵글	화이트 / 트라이앵글	화이트 / 트라이앵글	화이트 / 사각형
강력냉방	스피드냉방	●	●	●	●	●	●
	상하스윙 / 좌우스윙	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -
쾌적냉방	2-Step 쿨링 / 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	- / ●
	난방	●	●	●	●	●	-
청정	극세 필터	●	●	●	●	●	-
제습	강력 제습	●	●	●	●	●	●
절전	초절전 디지털 인버터	●	●	●	●	●	-
	절전 기능(앱 제어)	●	●	●	●	●	-
스마트	네트워크	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	-
	스마트 앱	●	●	●	●	●	-
	스마트 인스톨	●	●	●	●	●	-
편의기능	자동 청소 건조 / 필터 청소 알림	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / -
	정음 모드 / 바람 세기 조절	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	- / -
	24시간 커짐/꺼짐 예약	●	●	●	●	●	●
크기(mm)	실내기	896 × 261 × 261	896 × 261 × 261	1,065 × 301 × 294	1,065 × 301 × 294	1,065 × 301 × 294	837 × 296 × 214
W×H×D	실외기	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285	880 × 638 × 310	880 × 793 × 310	880 × 793 × 310	730 × 545 × 285
에너지소비효율		3등급	3등급	3등급	3등급	3등급	5등급

- 삼성 에어컨은 고효율 가동 시 냉방 효율 100 % 이상 발휘합니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 에너지소비효율등급 부여 기준 강화로 인해, 에어컨 전 제조사 2018년 10월 이후 생산 모델의 등급이 변경되었습니다. 기존 강화로 인해 에너지 등급 표기는 변동되었으나, 성능 및 전기료 부과는 10월 이전 생산 모델과 동일합니다.
- 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기공사로 인해 발생하는 추가비용은 고객부담입니다.

중대형 냉난방기(인버터)



냉난방 겸용

AP-SG803H / AP-SG583H
AP230RAPDHH1S
(실외기 전면 토출형)
AP290RAPDHH1S
(실외기 전면 토출형)

· 스마트 인버터 시스템 · 연화량 필터 · 냉난방 / 자동 / 제습 / 송풍운전
· 스피드온전 · 정전보상 기능 · 24시간 꺼짐/켜짐 예약



냉난방 겸용

AP052RAPPBH1S / AP060RAPPBH1S
AP072RAPPBH1S / AP083RAPPBH1S
AP060RAPDBH1S / AP072RAPDBH1S
AP083RAPDBH1S

냉방 전용

AP083RAPDBC1S

· 스마트 인버터 시스템 · 스마트 열교환기 · 스마트 인스울
· 극세사 필터(물세척 관리) · 스마트 기억모드(전원 ON 시 마지막 바람방향 기억 · 기본설정)
· 냉방 / 송풍 / 자동 / 제습운전 · 스피드 / 롱바람 · 상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향조절
· LED 디스플레이 / 터치버튼 · 대기전력 1W 미만 · 24시간 꺼짐/켜짐 예약
· 냉품방지 제어-냉난방 겸용(난방 초기 시 찬바람이 나오지 않게 실내 열교환기가
일정 온도까지 올라간 후 송풍 · 기본설정) · 온도표시기능 · Child Care 잠금 시스템
· EEV 전자 냉매제어 시스템 · 485 디지털 통신 · 정전보상 기능



냉난방 겸용

AP110RAPPBH1S / AP110RAPPBH1S
AP130RAPPBH1S / AP130RAPPBH1S
AP145RAPPBH1S / AP110RAPDBH1S
AP110RAPDHH1S / AP130RAPDBH1S
AP145RAPDHH1S

냉방 전용

AP110RAPDBC1S / AP145RAPDHC1S

· 스마트 인버터 시스템 · 스마트 열교환기 · 스마트 인스울
· 극세사 필터(물세척 관리) · 스마트 기억모드(전원 ON 시 마지막 바람방향 기억 · 기본설정)
· 냉방 / 송풍 / 자동 / 제습운전 · 스피드 / 롱바람 · 상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향조절
· LED 디스플레이 / 터치버튼 · 대기전력 1W 미만 · 24시간 꺼짐/켜짐 예약
· 냉품방지 제어-냉난방 겸용(난방 초기 시 찬바람이 나오지 않게 실내 열교환기가
일정 온도까지 올라간 후 송풍 · 기본설정) · 온도표시기능 · Child Care 잠금 시스템
· EEV 전자 냉매제어 시스템 · 485 디지털 통신 · 정전보상 기능

설치환경 및 공조 면적에 따른 제품 선정법

표 보는 법

예시

환기팬 사용이 간헐적인 면적 62㎡
식당에 에어컨을 추천한다면?

1단계

식당, 환기팬 사용 간헐,
면적 62㎡

2단계

호칭 능력 : 14.5 kW 선택

3단계

최대 냉방 능력을 기준으로
AP130RAPPBH1S 선택
(인버터 냉방 능력 : 최대 15.7 kW)

1단계											2단계
공조 면적 (㎡)	당구장, 공장		강당, 교회		식당		상점		사무실		호칭 능력 (냉방 기준)
	단열 불량	단열 우수	천장높이 3m 초과	천장높이 3m 이하	환기팬 사용 빈번	환기팬 사용 간헐	사람 출입 많다	사람 출입 적다	단열 불량	단열 우수	
	14	20	18	20	14	20	20	30	27	43	
	16	23	20	23	16	23	23	35	31	50	
	19	28	24	28	19	28	28	42	38	59	
	24	36	31	36	24	36	36	53	48	76	
	31	47	41	47	31	47	47	69	63	99	
	37	56	49	56	37	56	56	83	75	119	
	42	62	54	62	42	62	62	92	83	132	
	60	90	79	90	60	90	90	134	121	191	
	86	129	113	129	86	129	129	192	173	274	

3단계																				
모 델 명	냉방 능력(kW)			난방 능력(kW)			에너지 소비효율	냉방 소비전력(kW)			난방 소비전력(kW)			실내기 크기(mm) W×H×D	실외기 크기(mm) W×H×D	실내기명	실외기명	배관명	전원사양(상, 전식, V) (접지선 별도)	
	최소	표준	최대	최소	표준	최대		최소	정격	최대	최소	정격	최대							
AP052RAPPBH1S	1.8	5.2	7.2	2.1	6.0	8.4	3등급	0.35	1.43	2.64	0.41	1.64	3.08	525×1,850×320	880×638×310	AP052RNPBBH1	AP052RXPBBH1	FPH-1412XS3	단상, 2선식, 220V	
AP060RAPPBH1S	2.0	6.0	8.0	2.1	7.2	9.0	3등급	0.35	1.78	2.97	0.41	2.18	3.19	525×1,850×320	880×638×310	AP060RNPBBH1	AP060RXPBBH1	FPH-1412XS3	단상, 2선식, 220V	
AP072RAPPBH1S	2.5	7.2	9.5	2.8	8.5	11.5	3등급	0.5	2.29	3.37	0.56	2.45	4.4	525×1,850×320	880×798×310	AP072RNPBBH1	AP072RXPBBH1	FPH-1458XS1	단상, 2선식, 220V	
AP083RAPPBH1S	3.1	8.3	10.5	3.4	9.2	12.5	3등급	0.6	2.54	3.96	0.67	2.7	5.2	525×1,850×320	940×998×330	AP083RNPBBH1	AP083RXPBBH1	FPH-3858XS5	단상, 2선식, 220V	
AP110RAPPBH1S	4.3	11.0	13.5	3.8	13.2	16.0	3등급	0.9	3.4	4.5	0.71	3.85	5.3	610×1,850×400	940×1,210×330	AP110RNPBBH1	AP110RXPBBH1	FPH-3858XS5	단상, 2선식, 220V	
AP110RAPPHH1S	4.3	11.0	13.5	3.8	13.2	17.5	3등급	0.9	3.4	4.5	0.71	3.85	7.5	610×1,850×400	940×1,210×330	AP110RNPBBH1	AP110RXPBBH1	FPH-3858XS5	3상, 4선식, 380V	
AP130RAPPBH1S	4.3	13.0	15.7	3.9	15.0	19.5	3등급	0.9	4.0	6.0	0.71	4.2	7.0	610×1,850×400	940×1,420×330	AP130RNPBBH1	AP130RXPBBH1	FPH-3858XS5	단상, 2선식, 220V	
AP130RAPPHH1S	4.3	13.0	15.7	3.9	15.0	19.5	3등급	0.9	4.0	6.0	0.71	4.2	7.5	610×1,850×400	940×1,420×330	AP130RNPBBH1	AP130RXPBBH1	FPH-3858XS5	3상, 4선식, 380V	
AP145RAPPBH1S	4.4	14.5	17.0	4.0	16.7	20.5	4등급	0.9	4.95	6.3	0.7	5.1	7.5	610×1,850×400	940×1,420×330	AP145RNPBBH1	AP145RXPBBH1	FPH-3858XS5	3상, 4선식, 380V	
AP060RAPDBH1S	1.8	6.0	7.8	2.1	7.2	8.8	4등급	0.35	1.88	2.86	0.41	2.25	3.19	525×1,850×320	880×638×310	AP060RNPDBH1	AP060RXPDBH1	FPH-1412XS3	단상, 2선식, 220V	
AP072RAPDBH1S	2.4	7.2	9.2	2.8	8.5	11.0	4등급	0.5	2.35	3.3	0.56	2.55	4.4	525×1,850×320	880×798×310	AP072RNPDBH1	AP072RXPDBH1	FPH-1458XS1	단상, 2선식, 220V	
AP083RAPDBH1S	2.5	8.3	9.8	2.8	9.2	12.0	5등급	0.5	2.98	3.41	0.56	2.8	4.4	525×1,850×320	880×798×310	AP083RNPDBH1	AP083RXPDBH1	FPH-3858XS5	단상, 2선식, 220V	
AP110RAPDBH1S	3.3	11.0	12.5	4.2	13.2	15.5	5등급	0.6	4.4	4.8	0.85	4.2	5.2	610×1,850×400	940×998×330	AP110RNPDBH1	AP110RXPDBH1	FPH-3858XS5	단상, 2선식, 220V	
AP110RAPDHH1S	3.3	11.0	12.5	4.2	13.2	16.0	5등급	0.6	4.4	4.8	0.85	4.2	5.4	610×1,850×400	940×998×330	AP110RNPDBH1	AP110RXPDBH1	FPH-3858XS5	3상, 4선식, 380V	
AP130RAPDBH1S	3.7	13.0	15.2	3.5	15.0	19.0	4등급	0.9	4.55	5.7	0.7	4.2	7.0	610×1,850×400	940×1,210×330	AP130RNPDBH1	AP130RXPDBH1	FPH-3858XS5	단상, 2선식, 220V	
AP145RAPDHH1S	4.5	14.5	16.7	3.7	16.7	20.0	5등급	0.9	5.7	6.4	0.7	5.0	7.5	610×1,850×400	940×1,210×330	AP145RNPDBH1	AP145RXPDBH1	FPH-3858XS5	3상, 4선식, 380V	
AP-SG583H	11.0	21.0	-	12.0	24.0	-	-	3.3	7.7	-	4.1	7.85	-	1,100×1,800×485	880×1,695×765	APN-SG583H	APX-SG583H	FPH-3834XS2	실내 : 단상, 2선식, 220V 실외 : 3상, 4선식, 380V	
AP-SG803H	15.0	29.0	-	17.0	33.0	-	-	4.6	11.5	-	4.9	12.5	-	1,100×1,800×485	880×1,695×765	APN-SG803H	APX-SG803H	FPH-3878XS	실내 : 단상, 2선식, 220V 실외 : 3상, 4선식, 380V	
AP230RAPDHH1S	10.0	23.0	-	11.0	26.0	-	-	2.9	7.8	-	2.7	7.1	-	1,100×1,800×485	940×1,630×460	AP230RNPDBH1	AP230RXPDBH1	FPH-3878XS	실내 : 단상, 2선식, 220V 실외 : 3상, 4선식, 380V	
AP290RAPDHH1S	10.0	29.0	-	11.0	33.0	-	-	2.9	11.5	-	2.7	10.0	-	1,100×1,800×485	940×1,630×460	AP290RNPDBH1	AP290RXPDBH1	FPH-3878XS	실내 : 단상, 2선식, 220V 실외 : 3상, 4선식, 380V	
AP083RAPDBC1S	2.4	8.3	9.3	-	-	-	4등급	0.41	3.0	3.5	-	-	-	525×1,850×320	880×638×310	AP083RNPDBC1	AP083RXPDBC1	FPC-1458XS	단상, 2선식, 220V	
AP110RAPDBC1S	3.4	11.0	13.0	-	-	-	3등급	0.6	4.2	4.9	-	-	-	610×1,850×400	940×998×330	AP110RNPDBC1	AP110RXPDBC1	FPC-3858XS2	단상, 2선식, 220V	
AP145RAPDHC1S	3.8	14.5	16.2	-	-	-	3등급	0.85	5.65	5.75	-	-	-	610×1,850×400	940×1,210×330	AP145RNPDBC1	AP145RXPDBC1	FPC-3858XS2	3상, 4선식, 380V	

- 냉방능력이 23 kW 이상 또는 전동기 정격소비전력이 75 kW 초과 제품은 효율관리기자재 운용규정에 의거 에너지소비효율 등급대상이 아니므로 등급 표시를 실시하지 않습니다. - 배관명은 변경될 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정에서 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이 이상 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.
- 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 액세서리, 전기공사로 인해 발생하는 추가비용은 고객부담입니다.

직바람, 소음 걱정 없는 삼성 무풍큐브



한국공기청정협회
인증



AHAM 인증
(미국가전제조사협회)
취득: '18년 6월



고객만족도 14년 연속 1위
(2006~2019년)
취득: '19년 6월 ~
출처: 글로벌 경영협회



디지털인버터모터
10년 무상보증



2019 iF 디자인 어워드
본상 수상

- 인증 대상: 무풍큐브 전 모델(AX114* / AX94* 모델은 결합형 제품으로, 별도의 인증 취득 없음.)

1 직바람, 소음 걱정 없는 무풍청정

공기가 나뉠 때는 강한 풍량으로 작동시키면, 공기를 빠르게 흡입해 3방향으로 청정한 공기를 강력하게 내보내줍니다.
이후 청정도가 개선되면 무풍 모드를 동작시켜, 찬바람 걱정 없이 조용하게 청정한 공기를 즐길 수 있습니다.




* 무풍청정 - 미국 냉공조학회(ASHRAE) 정의 기준, Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍(Still Air)으로 정의함.

- 미세한 입자는 센서 내 인입 된 것을 기준으로 0.3 μ m보다 큰 입자로 정의합니다.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

2 미세먼지 걱정 없는 독보적인 99.999 필터시스템

정전커버가 필터 내부 정전기를 극대화한 하이브리드 집진필터가 적용되어 있습니다. 기존의 여과식에 정전식을 통한 필터시스템으로 미세먼지 기준보다 작은 0.3 μm 사이즈 먼지까지 99.999 % 제거하고, 필터 속 세균까지 살균해주어 언제나 안심청정이 가능합니다.



3 공간에 따라 분리 · 결합이 자유로운 큐브 디자인

넓은 공간을 청정할 땐 두 개의 큐브를 하나로! 방갈이 작은 공간을 각각 청정하고 싶을 땐 두 개로 분리하여 효율적으로 사용 가능합니다.



4 인테리어 디자인의 완성, 컬러 에디션



* **99.999 필터시스템** - 미세먼지 99.999 % 제거는 하이브리드 집진필터의 0.3 μm 사이즈 미세먼지 집진효율을 의미하며, 필터에 흡입된 공기에 한함. 필터를 한 번 통과하는 공기에 대해 필터 통과 전/후 미세먼지의 개수를 비교하여 제거 효율을 계산함(시험 입자: 0.3 μm KCl 입자, 풍속: 1.0 m/s). 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 시험 결과이며, 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. - 필터 속 세균 99 % 살균은 필터에 포집된 세균에 대한 살균율을 의미함. 배양시킨 시험균을 필터에 주입한 후, 제품 3시간 작동/비 작동 결과를 비교하여 살균력을 계산함(균종: 대장균, 황색포도상구균). 1) 관련 국제규격: AATCC-100, JIS L-1902, ISO-20743, ASTM E-2149, SN-195924 2) 관련 국내규격: KS K 0693, KS K 0823 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 국내 연구기관 시험 결과이며, 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.

* **큐브 디자인** - 상기 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 분리와 합체는 해당 모델에 한함. 결합 사용 시에는 하단 제품에만 전원을 연결하면 연결된 두 제품 모두 전원이 함께 켜지게 됨.

- 미세한 입자는 센서 내 인입 된 것을 기준으로 0.3 μm 보다 큰 입자로 정의합니다.

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

공기청정기

무풍큐브



	AX114R9980SSD	AX114R9880WFD	AX94R9980SSD	AX94R9880WFD	AX90R9081WWD	AX67R9980SSD	AX67R9880WFD
청정면적(m ²)	114	114	94	94	90	67	67
색상(본체 / 전면)	메탈실버	화이트 / 골드	메탈실버	화이트 / 골드	화이트 / 화이트	메탈실버	화이트 / 골드
청정	입체청정	3 Way	3 Way	3 Way	3 Way	3 Way	3 Way
	무풍청정	●	●	●	●	●	●
	필터 살균	●	●	●	●	●	●
필터	극세 필터	●	●	●	●	●	●
	필터세이버	●	●	●	●	●	●
	숏 탈취필터	●	●	●	●	●	●
센서	하이브리드 집진필터	●	●	●	●	●	●
	레이저 PM1.0 센서	●	●	●	●	●	●
	가스 센서	●	●	●	●	●	●
디스플레이	미세먼지 농도 수치 표시	●	●	●	●	●	●
	미세먼지 청정도 색상 표시/ 가스 청정도 색상 표시	●	●	●	●	●	●
	빅스비(스마트싱스 app)	●	●	●	●	●	●
편의기능	필터 교체 알림	●	●	●	●	●	●
	이동 바퀴	●	●	●	●	●	●
	모듈 구성	●	●	●	●	●	●
	자동 모드	●	●	●	●	●	●
	취침 모드	●	●	●	●	●	●
	깨침 예약	●	●	●	●	●	●
	잠금 기능	●	●	●	●	●	●
크기(mm) W×H×D	367 × 1,146 × 380	380 × 1,150 × 380	367 × 872 × 380	380 × 876 × 380	380 × 896 × 380	367 × 710 × 380	380 × 712 × 380
무게	32.2 kg	29.5 kg	25.6 kg	23.0 kg	19.7 kg	19.4 kg	18 kg
에너지소비효율	비대상	비대상	비대상	비대상	1등급	2등급	2등급

무풍큐브



	AX47R9980SSD	AX47R9880WFD	AX47R9980PSD	AX47R9980OSD	AX47R9980BSD	AX47R9980GSD
청정면적(m ²)	47	47	47	47	47	47
색상(본체 / 전면)	메탈실버	화이트 / 골드	프라임 핑크	피치 오렌지	세이지 블루	쿼이어트 그레이
청정	입체청정	3 Way	3 Way	3 Way	3 Way	3 Way
	무풍청정	●	●	●	●	●
	필터 살균	●	●	●	●	●
필터	극세 필터	●	●	●	●	●
	필터세이버	●	●	●	●	●
	숏 탈취필터	●	●	●	●	●
센서	하이브리드 집진필터	●	●	●	●	●
	레이저 PM1.0 센서	●	●	●	●	●
	가스 센서	●	●	●	●	●
디스플레이	미세먼지 농도 수치 표시	●	●	●	●	●
	미세먼지 청정도 색상 표시/ 가스 청정도 색상 표시	●	●	●	●	●
	빅스비(스마트싱스 app)	●	●	●	●	●
편의기능	필터 교체 알림	●	●	●	●	●
	이동 바퀴	-	-	-	-	-
	모듈 구성	●	●	●	●	●
	자동 모드	●	●	●	●	●
	취침 모드	●	●	●	●	●
	깨침 예약	●	●	●	●	●
	잠금 기능	●	●	●	●	●
크기(mm) W×H×D	367 × 436 × 380	380 × 438 × 380	367 × 436 × 380	367 × 436 × 380	367 × 436 × 380	367 × 436 × 380
무게	12.8 kg	11.5 kg	12.8 kg	12.8 kg	12.8 kg	12.8 kg
에너지소비효율	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상


- AX114R9980SSD : AX67R9980SSD + AX47R9980SSD 모델 2대로 구성. - AX114R9880WFD : AX67R9880WFD + AX47R9880WFD 모델 2대로 구성. - AX94R9980SSD : AX47R9980SSD 모델 2대로 구성. - AX94R9880WFD : AX47R9880WFD 모델 2대로 구성.
- 깨침 예약 : 스마트싱스 app으로 구성.
- 스마트싱스를 사용하기 위해서는 Wi-Fi에 연결되어 있어야 합니다. 스마트싱스를 사용하기 위하여 Play 스토어에서 삼성 스마트싱스 앱을 다운로드하셔야 합니다. 스마트폰 화면은 스마트싱스 기능 구현 설명을 돕기 위해 제작된 이미지로 화면 내용은 각 모델마다 상이합니다.
안드로이드 운영체제 6.0 이상 / 아이폰 6 이상(iOS 10 이상)
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

블루스카이



	블루스카이 7000 AX90R7580WBD	블루스카이 5000 AX60R5580WBD	블루스카이 3000 AX40R3080WMD	블루스카이 3000 AX34R3020WWD
청정면적(m ²)	90	60	40	34
색상(본체 / 디스플레이)	화이트 / 다크 그레이	화이트 / 다크 그레이	화이트 / 화이트	화이트 / 블랙
청정	입체청정 3 Way	3 Way	-	-
필터	극세 필터	●	●	●
	필터세이버	●	-	-
	숏 탈취필터	●	●	●
	미세먼지 집진필터	●	●	●
센서	레이저 PM1.0 센서	●	●	-
	PM10 센서	-	-	●
	가스 센서	●	●	●
디스플레이	미세먼지 농도 수치 표시	●	●	-
	미세먼지 청정도 색상 표시	●	●	-
	가스 청정도 색상 표시	●	●	-
	종합청정도(미세먼지+가스) 색상 표시	●	●	●
	필터 수명 게이지	●	-	-
IoT	빅스비(스마트싱스 app)	●	●	-
	필터 교체 알림	●	●	●
편의기능	이동 바퀴	-	-	-
	이동 손잡이	-	●	-
	자동 모드	●	●	●
	취침 모드	●	●	●
	깨침 예약	●	●	-
	잠금 기능	●	●	●
크기(mm) W×H×D	360 × 1,054 × 284	360 × 783 × 293	350 × 640 × 350	350 × 540 × 350
무게	15.7 kg	11.6 kg	9.2 kg	8.2 kg
에너지소비효율	3등급	3등급	3등급	3등급

엑세서리



	CFX-H170D	CFX-J170D	CFX-H100D	CFX-A100D
적용모델	큐브 114(상단) / 94 / 90 / 47 m ² 형	큐브 114(하단) / 67 m ² 형	큐브 80 m ² 형	~16년형 블루스카이 3000 20 m ² 형
종류	숏 탈취필터+하이브리드 집진필터	숏 탈취필터+하이브리드 집진필터	숏 탈취필터+미세먼지 집진필터	숏 탈취필터+미세먼지 집진필터 일체형
기능	미세먼지, 냄새 제거	미세먼지, 냄새 제거	미세먼지, 냄새 제거	미세먼지, 냄새 제거
적용 수량	114 m ² 형 : 제품 1대 당 1개(상단) 94 / 90 m ² 형 : 제품 1대 당 2개 47 m ² 형 : 제품 1대 당 1개	114 m ² 형 : 제품 1대 당 1개(하단) 67 m ² 형 : 제품 1대 당 1개	80 m ² 형 : 제품 1대 당 1개	제품 1대 당 1개
권장 교체 주기 (사용환경에 따라 상이)	6 ~ 12개월(필터세이버 사용 시 최대 2배 연장)	6 ~ 12개월(필터세이버 사용 시 최대 2배 연장)	6 ~ 12개월	6 ~ 12개월



	CFX-B100D	CFX-C100D	CFX-D100D	CFX-G100D
적용모델	~16년형 블루스카이 3000 40 m ² 형	블루스카이 7000	블루스카이 5000	블루스카이 6000 / 3000
종류	숏 탈취필터+미세먼지 집진필터 일체형	숏 탈취필터+미세먼지 집진필터 일체형	숏 탈취필터+미세먼지 집진필터 일체형	숏 탈취필터+미세먼지 집진필터 일체형
기능	미세먼지, 냄새 제거	미세먼지, 냄새 제거	미세먼지, 냄새 제거	미세먼지, 냄새 제거
적용 수량	제품 1대 당 1개	제품 1대 당 2개	제품 1대 당 1개	제품 1대 당 1개
권장 교체 주기 (사용환경에 따라 상이)	6 ~ 12개월	6 ~ 12개월(필터세이버 사용 시 최대 2배 연장)	6 ~ 12개월(필터세이버 사용 시 최대 2배 연장)	6 ~ 12개월(필터세이버 사용 시 최대 2배 연장)

미세먼지 걱정없는 삼성 제트



독일 SLG
99.999 % 미세먼지 배출 차단
5스타 인증



BAF(영국알러지협회)
꽃가루, 곰팡이 등
알레르기 유발물질/세균 제거 성능 인증




대한인간공학회
인간공학디자인상
2019 Best Innovation Award 수상

대한인간공학회
인간공학디자인상
2019 Best Innovation Award 수상

1

삼성만의 특허기술, 27개 에어홀의 제트 싸이클론


삼성만의 특허 기술, 제트 싸이클론의 27개 에어홀이 공기를 보다 효율적으로 흐르게 하여 최대 200 W 초강력 흡입력을 완성합니다. 차원이 다른 흡입력을 경험하세요.



2

미세먼지 걱정 없는 최대 200 W 초강력 흡입력

최대 200 W 초강력 흡입력으로 생활 먼지는 물론, 눈에 보이지 않는 미세먼지까지 강력하게 흡입합니다. 삼성 제트로 집안을 더욱 깔끔하게 관리하세요.



3

99.999 % 미세먼지 배출 차단 시스템

삼성 제트의 고성능 99.999 % 미세먼지 배출 차단 시스템으로 뒤로 나오는 미세먼지 걱정 없이 안심하고 사용하세요.



* 제트 싸이클론 - 특허출원번호 및 심사중, 출원번호 10-2019-0016181

* 최대 200 W 흡입력 - 흡입력 수치는 국제 표준(IEC 62885-2, CL5.8) 기준에 따라 솔 - 틈새 브러시 기준 / 초강력 모드 사용 시의 흡입력을 측정된 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음. 1) 측정용 진공 챔버로 청소기 유량과 진공도 변화량을 측정하여 최대 흡입력을 계산. 2) 청소기 최대 흡입력 : 유량(L/s)과 진공도(kPa)의 곱으로 계산(max. airwatt, [W]).

* 99.999 % 미세먼지 배출 차단 - 미세먼지 배출차단 수치는 국제 표준(IEC 62885-2, 5.11절)에 따라 헥사헤드(브러시 미착용) / 초강력 모드 기준 측정된 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음.

1) 효율 측정 장비를 이용하여 테스트 먼지 주입 후 필터 효율 측정. 2) 테스트 먼지 : 국제 표준 IEC 시험먼지(Mineral dust : ISO 12103-1 A2 Fine Dust).

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정에서 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있음.

초강력 진공흡입식 삼성 파워봇



1

엥킴 제거 소프트 마루 브러시로 강력한 청소

한국 가옥에 최적화된 융 브러시가 적용되었습니다. 또한, 쓸어 담는 방식이 아닌 진공 흡입 방식으로 강력하게 청소합니다.



2

사각지대 걱정 없는 주행성능으로 꼼꼼한 청소

내비게이션 카메라와 옵티컬 센서, 그리고 3축 자이로 센서가 집안 구조를 정확히 파악하여 청소를 더욱 꼼꼼하게 완료합니다.



3

코너 청소 기능으로 모서리까지 깔끔한 청소

코너 청소 기능이 벽면의 먼지를 깔끔하게 청소합니다. 브러시가 닿지 않는 벽면에서 자동 셔터가 한 번 더 청소해 주니까 더욱 깨끗해요.



* **꼼꼼한 청소** - 기존 VR10F71UCAC 모델과 가구가 배치된 실험실 환경에서 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음.
- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.
- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있음.

청소기

제트



		하이마트		전자랜드			
		VS20R9078S2	VS20R9077Q3	VS20R9074S3	VS20R9074S2	VS20R9043QA	VS15R8543S1
색상(바디 / 포인트)		티탄 / 블루	티탄 / 그레이	티탄 / 그레이	티탄 / 블루	실버 / 핑크	화이트 / 민트
최대 흡입력		200 W	200 W	200 W	200 W	200 W	150 W
청소 모드별 최대 사용시간		(듀얼 배터리) 일반 120 min 강력 60 min 초강력 12 min 물걸레 160 min	(듀얼 배터리) 일반 120 min 강력 60 min 초강력 12 min 물걸레 160 min	(듀얼 배터리) 일반 120 min 강력 60 min 초강력 12 min	(듀얼 배터리) 일반 120 min 강력 60 min 초강력 12 min	일반 60 min 강력 30 min 초강력 6 min	일반 40 min 강력 20 min 초강력 5 min
배터리	배터리 사양	리튬 이온	리튬 이온	리튬 이온	리튬 이온	리튬 이온	리튬 이온
	배터리 전압	21.9 V	21.9 V	21.9 V	21.9 V	21.9 V	21.6 V
충전시간		3시간 30분	3시간 30분	3시간 30분	3시간 30분	3시간 30분	3시간 30분
브러시 및 액세서리	소프트 마루 브러시 (기본 브러시)	●	●	●	●	●	●
	물걸레 브러시	●	●	-	-	-	-
	추가 배터리	●	●	●	●	-	-
	펫·침구 브러시	●	-	●	●	-	-
	솔/틈새 브러시	●	●	●	●	●	●
	플렉스 연장관	●	-	●	●	-	●
	다회용(2매)/ 일회용(10매) 물걸레포	●	●	-	-	-	-
99,999 미세먼지 배출차단 시스템	1차 사이클론	●	●	●	●	●	●
	금속망 필터	●	●	●	●	●	●
	제트 사이클론	●	●	●	●	●	●
	모터 필터	●	●	●	●	●	●
	고성능 필터	●	●	●	●	●	●
LED 디스플레이		●	●	●	●	●	●
스탠딩 거치대		●	●	●	●	●	●
다단 연장관		●	●	●	●	●	●
먼지통 용량		0.5 L	0.5 L	0.5 L	0.5 L	0.5 L	0.5 L
크기(mm) W×H×D		250 × 1,136 × 215	250 × 1,136 × 215	250 × 1,136 × 215	250 × 1,136 × 215	250 × 1,136 × 215	250 × 1,123 × 215
본체 무게(연장관, 브러시 포함)		2.7 kg	2.7 kg	2.7 kg	2.7 kg	2.7 kg	2.57 kg
소비전력		550 W	550 W	550 W	550 W	550 W	410 W

파워스틱



		파워스틱 6500 VS03R6523J2	파워스틱 에센셜 VS60M6010KG
색상		메탈블랙	뉴트럴 그레이
배터리	사양	리튬이온 / 착탈식	리튬이온 / 착탈식
	전압	21.6 V	18.0 V
청소모드		터보 / 일반	터보 / 일반
사용시간		13 min / 30 min	13 min / 40 min
충전시간		180 min	300 min
기본 브러시		소프트 마루 브러시	이지클린 브러시
추가 브러시	틈새 / 솔 브러시	●	●
	틈새 롱브러시(롱리치툴)	●	-
이지클린 시스템	브러시	●	●
	먼지통	●	●
집진타입		사이클론 포스	사이클론 포스
먼지통 용량		0.25 L	0.25 L
소음		83 dBA	83 dBA
크기(mm) W×H×D		250 × 1,130 × 225	260 × 1,100 × 165
무게(본체)		2.8 kg	2.7 kg
소비전력		170 W	120 W

* 제트 - 흡입력 측정: IEC62885-2 5.8절 기준, 솔 / 틈새브러시, 초강력모드 사용. 측정용 진공 챔버를 이용하여 청소기 유량과 진공도 변화량을 측정하여 최대 흡입력을 계산. 청소기 최대 흡입력: 유량(L/s)과 진공도(kPa)의 곱으로 계산(max. air watt, [W]) - 60분 사용은 핸드형 배터리 1개 / 일반모드 기준 (강력 모드 시 30분, 초강력 모드 시 6분) - 흡입력 및 사용시간 측정은 자사 실험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. - 추가 배터리 및 액세서리 구성은 모델에 따라 상이함. - 99,999 미세먼지 배출차단: IEC62885-2, Cl. 5.11절 기준, 솔 / 틈새 브러시, 초강력 모드 사용. 1) 효율 측정 장비를 이용하여 테스트 먼지 주입 후 필터 효율 측정. 2) 테스트 먼지: 국제 표준 IEC 시험먼지(Mineral dust: ISO 12103-1 A2 Fine Dust). - 미세먼지 배출 차단율은 자사 실험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있으며, 흡입된 먼지에 한함. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

파워봇



		하이마트				
		파워봇 9000 VR20K9350WK	파워봇 7200 VR20R7260WD	파워봇 7200 VR20R7250WC	파워봇 7000 VR20M7050WS	파워봇 7000 VR10M7020UW
색상		에보니 옅시디언	골드	실버	실버	에어본(화이트)
스마트 기능	Select & Go	●	-	-	-	-
	Wi-Fi 컨트롤	●	●	●	●	-
	포인트 클리닝	●	●	●	●	-
	리모컨	●	●	●	●	●
청소모드		자동 / 부분 / 수동	자동 / 부분 / 수동 / 반복	자동 / 부분 / 수동 / 반복	자동 / 부분 / 수동 / 반복	자동 / 부분 / 수동 / 반복
예약모드		●	●	●	●	●
사용시간		30 min / 60 min / 90 min	60 min / 75 min / 90 min	60 min / 75 min / 90 min	30 min / 60 min / 90 min	30 min / 60 min
충전시간		240 min	160 min	160 min	160 min	240 min
자동충전		●	●	●	●	●
기본 브러시		콤비 브러시	소프트 마루 브러시	소프트 마루 브러시	엣지 제거 브러시	콤비 브러시
추가 브러시		-	콤비 브러시	-	-	-
부가기능	폴부 센서	●	●	●	●	●
	내비게이션 카메라	●	●	●	●	●
	코너 청소 기능	-	●	●	●	●
	엣지 제거 그라인더	-	●	●	●	-
	스마트 터보	●	-	-	-	-
	바닥 자동감지 청소	-	●	●	●	●
액세서리	음성기능	일반	일반	일반	일반	일반
	여분필터	-	●	●	-	-
	진입방지 테이프	●	●	●	-	-
	청소용 솔	●	-	-	-	-
브러시 너비		311 mm	278 mm	278 mm	288 mm	288 mm
배터리 종류		리튬이온	리튬이온	리튬이온	리튬이온	리튬이온
집진타입		사이클론 포스	사이클론 포스	사이클론 포스	사이클론 포스	사이클론 포스
먼지통 용량		0.7 L	0.3 L	0.3 L	0.3 L	0.3 L
소음		68 dBA	78 dBA	78 dBA	77 dBA	77 dBA
크기(mm) W×H×D		378 × 135 × 362	340 × 97 × 348	340 × 97 × 348	340 × 97 × 348	340 × 97 × 348
무게(본체)		4.9 kg	4.3 kg	4.3 kg	4.3 kg	4.0 kg
소비전력		250 W	130 W	130 W	130 W	80 W

파워모션



		전자랜드					
		파워모션 7000 VC44M7151LC	파워모션 7000 VC33M7111LB	파워모션 4000 VC33M4111LY	파워모션 3000 VC44M3150LB	파워모션 3000 VC33M3110LU	파워모션 2000 VC33M2130LR
색상		사틴 실버	블루 코스모	팝 옐로우	블루 코스모	어스 블루	바이탈리티 레드
영킴방지 시스템		●	●	●	●	●	●
모션싱크 디자인		●	●	-	-	-	-
청정 해파 클린 시스템	싸이클론 포스	●	●	●	●	●	●
	워셔블 필터	●	●	●	●	●	●
	탈취 필터	●	●	-	-	-	-
	헤파 필터	●	●	●	-	-	-
	항알라지 칩	●	●	●	-	-	-
	정전 필터	●	●	-	-	-	-
배기 필터		-	-	-	●	●	●
기본 브러시		스텔스	스텔스	스텔스	스텔스	위아래로 싹싹	와이드
추가 브러시	영킴방지(안티탱글)	-	-	-	-	-	-
	물걸레	●	-	-	●	-	-
	침구싹싹 이불	●	-	-	●	-	-
핸들	일체형 멀티 핸들 (솔 / 틈새 / 간편)	●	-	-	-	-	-
	핸들 컨트롤(RF)	●	●	●	-	-	-
	슬라이드 핸들	-	-	-	●	●	-
	이지그립 핸들	-	-	-	-	-	●
액세서리	엘보 연장관	●	-	-	●	-	●
	플렉시블 노즐	-	-	-	-	-	●
	솔 / 틈새	-	●	●	●	●	●
먼지통 용량		1.5 L	1.5 L	1.3 L	2.0 L	2.0 L	1.5 L
소비전력		1,100 W	1,100 W	1,100 W	1,200 W	1,200 W	1,200 W
소음		70 dBA	70 dBA	69 dBA	70 dBA	70 dBA	71 dBA
인증	SLG 5STAR / BAF 인증	●/●	●/●	●/●	-	-	-
크기(mm) W×H×D		253 × 283 × 432	253 × 283 × 432	265 × 314 × 436	272 × 234 × 407	272 × 234 × 407	272 × 243 × 398
무게(본체)		4.9 kg	4.9 kg	4.8 kg	4.8 kg	4.8 kg	4.5 kg
에너지소비효율		4등급	4등급	3등급	3등급	4등급	4등급

PREMIUM COLLECTION

I LIVING


진정한 초고화질을
즐길 수 있는
QLED 8K



홈시네마를 완성하는
진정한 서라운드 사운드바
Q시리즈 사운드바



모바일 TV
The Sero



I KITCHEN

가구를 맞추듯
가전을 맞추다
BESPOKE



세상에 없던 불꽃,
요리의 맛을 깨우다
셰프컬렉션 인덕션



세상에 없던 깨끗함,
수직물살 워터월
식기세척기



I CLEAN

에어컨엔 없다,
무풍에만 있다
무풍에어컨 무풍 갤러리



바람과 필터의
압도적 청정력
에어드레서



무풍으로 더욱 조용한
공기청정기
무풍큐브



삼성전자 제품안내 카탈로그는 재생용지로 제작됩니다. 본 카탈로그는 정부에서
우수한 재활용 제품으로 인증 받아 GR마크를 획득한 재생용지로 제작되었습니다.
이는 환경보호와 자원 순환, 그리고 에너지 절감을 위한 삼성전자의 노력을 의미합니다.
지구를 살리는 작은 노력, 삼성전자가 함께 합니다.



한국능률협회컨설팅 주관
'2018 한국산업고객만족도' 평가에서
TV, 세탁기, 에어컨, 냉장고, 김치냉장고 부문 공통
6년 연속 1위 선정



한국표준협회 주관
'2018 한국품질만족지수' 평가에서
TV, 세탁기, 에어컨, 냉장고, 김치냉장고 부문 공통
6년 연속 1위 선정



글로벌경영협회 주관
'2018 글로벌고객만족도' 평가에서
TV, 세탁기, 에어컨, 냉장고, 김치냉장고,
공기청정기, 진공청소기 부문 공통
9년 연속 1위 선정

제품 사용 및 서비스 문의

삼성전자 서비스 | 1588-3366
삼성전자 서비스 센터 운영시간
월 ~ 토 09:00 ~ 18:00 (일요일/공휴일 휴무)
사이버 CS프라자
www.3366.co.kr
(원격 상담 / 자가 고장진단 / 조치방법 안내서비스)
불편사항 및 기타문의
02-541-3000 (고객상담실)
080-022-3000 (수신자부담전화)
홈페이지 | www.samsung.com

휴대폰 전문가 갤럭시 컨설턴트를 만나보세요

매장에서 휴대폰 활용방법, 간단조치를 무상으로 도와드립니다

제품무상점검

데이터 이동

비밀번호 해제

일부 매장에 한해 운영되오니, 근무매장을 확인하세요
삼성전자 홈페이지 > 고객지원 > 매장/서비스센터 > 매장찾기



QR 코드로
e-카탈로그를
확인하세요

H / Retail Comm 2020년 01월 기준

- 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 동향에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장동향, 개발경과에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입시 제품 매뉴얼과 매장 판매원을 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 제품 사진 및 포장지 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제와 다를 수 있습니다. - 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.