



DASH CAM
C680

Quick Start Guide

EN

DE

JP


Customer Service

Any questions or issues contact us
at kt.support@apemans.com


Scan the QR code to check the C680
User Manual





Installation



- Insert the MicroSD card with your fingernail, and format SD card before use.
- Legen Sie die MicroSD-Karte mit Ihrem Fingernagel ein und formatieren Sie die SD-Karte vor der Verwendung.
- 使用前にメモリーカードをフォーマットしてから、指でメモリーカードをドライブレコーダーに差し込んでください。




- Connect the dash camera to the suction mount correctly.
- Schließen Sie die Strichkamera korrekt an die Saughalterung an.
- カメラと吸盤を正しく接続してください。



- Use the car charger to connect the camera to the cigarette lighter socket.
- Verwenden Sie das Autoladegerät, um die Kamera an den Zigarettenanzünderanschluss anzuschließen.
- カーチャージャーを使って車のシガーソケットに差し込み、カメラと接続します。

Recording




- Upon starting the ignition, the camera automatically starts recording.
- Beim Starten der Zündung beginnt die Kamera automatisch mit der Aufnahme.
- カメラは、車のシガーソケットから電力が供給されると自動的にパワーオンにして録画し始まります。




Made in China
Version 1.0

Emergency Recording



- The G-sensor detects collisions automatically locks the footage as evidence, lock button can lock video manually as well.
- Der G-Sensor erkennt Kollisionen und sperrt das Filmmaterial automatisch als Beweis, die Sperrtaste kann das Video manuell sperren.
- Gセンサーは衝突を検出し、証拠としてビデオを自動的にロックします。ロックボタンでビデオを手動的にロックすることができます。

24/7 Parking Monitoring



 Not included

Type-C hardwire kit



- Install a Type-C hardwire kit with the dash cam for 24/7 parking monitoring.
- Für die 24/7-Parkplatzüberwachung installieren Sie die Armaturenbrettkamera mit einem Type-C Hardwire-Kit.
- 24時間年中無休で駐車監視機能が使用できるように、Type-C 接続口のハードワイヤーキット（別売り）を使用することがお勧めです。

Enter Menu



- Press the Menu Button to enter the Settings.
- Drücken Sie die Menütaste, um die Einstellungen einzugeben.
- メニューボタンを押すと、設定メニューに入ります。

Playback on Camera & PC





DASH CAM
C680
Quick Start Guide

EN DE JP


Made in China
Version 1.0



本设计图纸版权归本公司所有，未经本公司书面同意不得复印。

本图纸应与说明，产品状况，产品结构设计图及有关图纸协调使用，发现任何差异请立即通知设计师。

图档中所有尺寸比例为1:1。
公差: L(长)*W(宽): +1/-1mm,H(高): ±1mm

项目信息

立项时间:	
计划时间:	
品牌:	apeman
型号:	C680
类型:	快速指南
版本号:	V1.0.1
版本变更描述:	

切刀 
压线 
开槽 
半穿 
粘合 

尺寸: 成品85×120mm (折页)

印刷颜色: 单黑+ 172C

材质: 120g双胶纸

特种工艺: 无

备注:

设计审核

1. 设计师:		2. 销售确认:	
3. 设计经理审核:		4. 项目经理确认:	
5. 品牌总监审核:		日期:	