

Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2023/1669 DE LA COMISIÓN relativo al etiquetado energético de los teléfonos inteligentes y las tabletas pizarra

1. Marca comercial ulefone		2. Identificador del modelo Armor 28 Ultra	
3. Parámetros generales del producto:			
Parámetro		Valor	
4. Tipo de dispositivo		Teléfono inteligente	
5. Sistema operativo		Android	
6. Clase de eficiencia energética		A	
7. Batería sustituible por el usuario		No	
8. Autonomía de la batería por ciclo (END _{dispositivo} [h])		112	
9. Autonomía de la batería en ciclos - configuración por defecto [ciclos]		1 000	
10. Capacidad de batería asignada (C _{asignada} [mAh])		5 300	
11. Suministrado con funda protectora		No	
12. Ensayo de fiabilidad en caída libre repetida - caídas sin deterioro [n]		270	
13. Ensayo de fiabilidad en caída libre repetida - caídas sin deterioro, ensayo realizado en estado totalmente extendido [n]		No aplicable	
14. Clase de fiabilidad en caída libre repetida		A	
15. Índice de protección contra la penetración		IP68	
16. Profundidad especificada de inmersión en agua, en caso de IPx8 [m]		2,00	
17. Resistencia al rayado de la pantalla en la escala de dureza de Mohs		4	
18. Cargador	Potencia de salida necesaria [W]	99	
	Tipo de receptáculo (en el extremo del dispositivo)	USB-C	
Información sobre reparabilidad:			
19. Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de seguridad, actualizaciones correctoras y actualizaciones de funcionalidad del sistema operativo (años)		5	
20. Clase de reparabilidad (sobre la base del índice que figura a continuación)		B	
21. Índice de reparabilidad		3,50	
21a. Puntuación en profundidad de desmontaje (S _{DD})		2,35	
21b. Puntuación del (tipo de) elementos de fijación (S _F)		4,70	

21c. Puntuación del (tipo de) herramientas (S _T)	4,05
21d. Puntuación de las piezas de recambio (S _{SP})	5
21e. Puntuación de las actualizaciones del software (duración) (S _{SU})	1
21f. Puntuación de la información sobre reparación (S _{RI})	5
22. Enlace del sitio web con información sobre la disponibilidad de piezas de recambio para los reparadores profesionales y los usuarios finales	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
23. Enlace del sitio web con las instrucciones de reparación para usuarios finales	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
24. Enlace del sitio web con los precios indicativos antes de impuestos	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
Información adicional:	Charger - Required output power(W) 120W
25. Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor [meses]	24

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 18/02/2025.



Número de registro EPREL: 2392379

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392379>

Proveedor: DE-100 International GmbH (Fabricante)

Sitio web:

Servicio de atención al cliente:

Nombre: ulephonesupport

Sitio web: <https://www.ulefone.com/support>

Correo electrónico: support@ulefone.com

Teléfono: +86 755 8389 3509

Dirección:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Fișa cu informații despre produs

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2023/1669 AL COMISIEI în ceea ce privește etichetarea energetică a telefoanelor inteligente și a tabletelor de tip „slate”

1. Marca comercială ulefone		2. Identificator de model Armor 28 Ultra
3. Parametrii generali ai produsului:		
Parametru		Valoare
4. Tipul de dispozitiv		Telefon inteligent
5. Sistemul de operare		Android
6. Clasa de eficiență energetică		A
7. Baterie cu posibilitate de înlocuire de către utilizator		Nu
8. Duranța bateriei pentru fiecare ciclu (END-dispozitiv[h])		112
9. Duranța bateriei în cicluri – setări implicite [cicluri]		1 000
10. Capacitatea nominală a bateriei ($C_{nominal}$ [mAh])		5 300
11. Livrat cu capac de protecție		Nu
12. Testarea fiabilității la căderi libere repetate – căderi fără defectare [n]		270
13. Testarea fiabilității la căderi libere repetate – căderi fără defectare, încercări efectuate în starea de depiere completă [n]		nu se aplică
14. Clasa de fiabilitate la căderi libere repetate		A
15. Indicele de protecție împotriva factorilor externi		IP68
16. Adâncimea de scufundare în apă specificată, în cazul IPx8 [m]		2,00
17. Rezistența la zgâriere a ecranului pe scara de duritate Mohs		4
18. Încărcătorul	Puterea de ieșire necesară [W]	99
	Tipul de priză (a dispozitivului)	USB-C
Informații despre potențialul de reparare:		
19. Disponibilitatea minimă garantată a actualizărilor de securitate, a actualizărilor corective și a actualizărilor de funcționalitate ale sistemului de operare (în ani)		5
20. Clasa potențialului de reparare (pe baza indicelui de mai jos)		B
21. Indicele potențialului de reparare		3,50
21a. Complexitatea dezasamblării (S_{DD}) punctaj		2,35
21b. Punctajul „Elemente de fixare (tipul acestora)” (S_F)		4,70

21c. Punctajul „Scule (tipul acestora)” (S_T)	4,05
21d. Punctajul „Piese de schimb” (S_{SP})	5
21e. Punctajul „Actualizări de software (durata acestora) (S_{SU})	1
21f. Punctajul „Informații despre repara-re” (S_{RI})	5
22. Link spre informații referitoare la disponibilitatea pieselor de schimb pentru reparatorii profesioniști și utilizatorii finali	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
23. Link spre instrucțiunile de reparare pentru utilizatorii finali	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
24. Link spre prețurile orientative fără taxe	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
Informații suplimentare:	Charger - Required output power(W) 120W
25. Durata minimă a garanției oferite de furnizor [în luni]	24

Model introdus pe piața Uniunii din 18/02/2025.



Numărul de înregistrare EPREL: 2392379

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392379>

Furnizor: DE-100 International GmbH (Producător)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: ulephonesupport

Site web: <https://www.ulefone.com/support>

E-mail: support@ulefone.com

Telefon: +86 755 8389 3509

Adresă:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1669, pokiaľ ide o energetické označovanie smartfónov a tabletov typu Slate

1. Ochranná známka ulefone		2. Identifikačný kód modelu Armor 28 Ultra
3. Všeobecné parametre výrobku:		
Parameter		Hodnota
4. Druh zariadenia		Smartfón
5. Operačný systém		Android
6. Trieda energetickej účinnosti		A
7. Batéria vymeniteľná používateľom		Nie
8. Výdrž batérie v rámci jedného cyklu ($END_{devi-ce}[h]$)		112
9. Výdrž batérie z hľadiska počtu cyklov – predvolené nastavenia [cykly]		1 000
10. Menovitá kapacita batérie ($C_{rated}[mAh]$)		5 300
11. Dodáva sa s ochranným krytom		Nie
12. Skúška spoľahlivosti v prípade opakovaného voľného pádu – pády bez poruchy [n]		270
13. Skúška spoľahlivosti v prípade opakovaného voľného pádu – pády bez poruchy, skúšané v úplne roztiahnutom stave [n]		neuplatňuje sa
14. Trieda spoľahlivosti v prípade opakovaného voľného pádu		A
15. Stupeň ochrany pred vniknutím		IP68
16. Špecifikovaná hĺbka ponorenia do vody v prípade IPx8 [m]		2,00
17. Odolnosť obrazovky proti poškrabaniu na Mohsovej stupnici tvrdosti		4
18. Nabíjačka	Požadovaný výstupný výkon [W]	99
	Typ zásuvky (na strane zariadenia)	USB-C
Informácie o opraviteľnosti:		
19. Minimálna zaručená dostupnosť aktualizácií zabezpečenia, opravných aktualizácií a aktualizácií funkcií operačného systému (roky)		5
20. Trieda opraviteľnosti (na základe ďalej uvedeného indexu)		B
21. Index opraviteľnosti		3,50
21a. Bodové hodnotenie miery demontáže (S_{DD})		2,35
21b. Bodové hodnotenie upevňovacích prvkov (druhy) (S_F)		4,70
21c. Bodové hodnotenie nástrojov (druhy) (S_T)		4,05

21d. Bodové hodnotenie náhradných dielov (S_{SP})	5
21e. Bodové hodnotenie softvérových aktualizácií (trvanie) (S_{SU})	1
21f. Bodové hodnotenie informácií o opravách (S_{RI})	5
22. Webový odkaz na informácie o dostupnosti náhradných dielov pre odborných opravárov a koncových používateľov	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
23. Webový odkaz na pokyny týkajúce sa opráv pre koncových používateľov	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
24. Webový odkaz na orientačné ceny pred zdanením	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
Doplňujúce informácie:	Charger - Required output power(W) 120W
25. Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ [mesiace]	24

Model uvedený na trh Únie od 18/02/2025.



Registračné číslo v databáze EPREL: 2392379

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392379>

Dodávateľ: DE-100 International GmbH (Výrobca)

Webové sídlo:

Služba starostlivosti o zákazníka:

Meno: ulephonesupport

Webové sídlo: <https://www.ulefone.com/support>

E-mail: support@ulefone.com

Telefón: +86 755 8389 3509

Adresa:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1669 v zvezi z označevanjem pametnih telefonov in prelopnih tabličnih računalnikov z energijskimi nalepkami

1. Blagovna znamka ulefone		2. Identifikacijska oznaka modela Armor 28 Ultra
3. Splošni parametri izdelka:		
Kazalnik		Vrednost
4. Vrsta naprave		Pametni telefon
5. Operacijski sistem		Android
6. Razred energijske učinkovitosti		A
7. Baterijo lahko zamenja uporabnik		Ne
8. Vzdržljivost baterije na cikel ($END_{Naprava}[h]$)		112
9. Vzdržljivost baterije v ciklih – privzete nastavitve [cikli]		1 000
10. Nazivna zmogljivost ($C_{Nazivna}[mAh]$)		5 300
11. Dobavljen z zaščitnim pokrovom		Ne
12. Zanesljivost ob ponovljenem prostem padu – padec brez okvare [n]		270
13. Zanesljivost ob ponovljenem prostem padu – padec brez okvare, preizkušen v popolnoma raztegnjenem stanju [n]		ni relevantno
14. Razred zanesljivosti ob ponovljenem prostem padu		A
15. Stopnja zaščite pred vdorom		IP68
16. Določena globina potopitve v vodo, v primeru IPx8 [m]		2,00
17. Odpornost zaslona proti praskam na Mohsovi trdotni lestvici		4
18. Polnilnik	Zahtevana izhodna moč [W]	99
	Vrsta priključka (na napravi)	USB-C
Informacije o popravljivosti:		
19. Najmanjša zagotovljena razpoložljivost varnostnih posodobitev, korektivnih posodobitev in posodobitev funkcionalnosti operacijskega sistema (v letih)		5
20. Razred popravljivosti (na podlagi spodnjega indeksa)		B
21. Indeks popravljivosti		3,50
21a. Zahtevnost razstavljanja (S_{DD}) ocena		2,35
21b. Ocena pritrdilnih elementov (vrsta) (S_F)		4,70
21c. Ocena orodij (vrsta) (S_T)		4,05
21d. Ocena nadomestnih delov (S_{Sp})		5
21e. Ocena posodobitev programske opreme (trajanje) (S_{SU})		1

21f. Ocena informacij o popravilu (S _{RI})	5
22. Spletna povezava do informacij o razpoložljivosti nadomestnih delov za poklicne serviserje in končne uporabnike	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
23. Spletna povezava do navodil za popravila za končne uporabnike	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
24. Spletna povezava do okvirnih cen pred obdavčitvijo	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
Dodatne informacije:	Charger - Required output power(W) 120W
25. Minimalno trajanje garancije, ki jo ponuja dobavitelj [v mesecih]	24

Model je bil dan na trg Unije od 18/02/2025.



Registracijska številka EPREL: 2392379

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392379>

Dobavitelj: DE-100 International GmbH (Proizvajalec)

Spletno mesto:

Služba za pomoč strankam:

Ime: ulephonesupport

Spletno mesto: <https://www.ulefone.com/support>

E-naslov: support@ulefone.com

Telefon: +86 755 8389 3509

Naslov:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2023/1669 vad gäller energimärkning av smarttelefoner och surfplattor

1. Varumärke ulefone		2. Modellbeteckning Armor 28 Ultra
3. Allmänna produktparametrar:		
Parameter		Värde
4. Typ av enhet		Smarttelefon
5. Operativsystem		Android
6. Energieffektivitetsklass		A
7. Batteri som kan bytas ut av användaren		Nej
8. Batteriets uthållighet per cykel ($END_{device}[h]$)		112
9. Batteriets uthållighet i cykler – standardinställningar [cykler]		1 000
10. Nominell batterikapacitet ($C_{rated}[mAh]$)		5 300
11. Levereras med skyddshölje		Nej
12. Provning av tillförlitlighet vid upprepat fritt fall – antal fall utan defekt [n]		270
13. Provning av tillförlitlighet vid upprepat fritt fall – antal fall utan defekt, provning i helt utfällt läge [n]		ej tillämpligt
14. Klass för tillförlitlighet vid upprepat fritt fall		A
15. Kapslingsklass		IP68
16. Angivet nedsänkingsdjup i vatten, vid IPx8 [m]		2,00
17. Skärmens reptålighet på Mohs hårdhetskala		4
18. Laddare	Erforderlig uteffekt [W]	99
	Typ av anslutning (på produkten)	USB-C
Reparerbarhetsinformation:		
19. Garanterad minimitillgänglighet för säkerhetsuppdateringar, korrigerande uppdateringar och funktionsuppdateringar av operativsystemet (år)		5
20. Reparerbarhetsklass (baserat på index nedan)		B
21. Reparerbarhetsindex		3,50
21a. Demonteringsdjup (S_{DD}), poäng		2,35
21b. Poäng för fästdon (typ) (S_F)		4,70
21c. Poäng för verktyg (typ) (S_T)		4,05
21d. Poäng för reservdelar (S_{SP})		5
21e. Poäng för programvaruuppdateringar (varaktighet) (S_{SU})		1

21f. Poäng för reparationsinformation (S _{RI})	5
22. Länk till information om tillgång till reservdelar för professionella reparatörer och slutanvändare	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
23. Länk till reparationsinstruktioner för slutanvändare	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
24. Länk till vägledande priser före skatt	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
Ytterligare information:	Charger - Required output power(W) 120W
25. Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti [månader]	24

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 18/02/2025.



EPREL-registreringsnummer: 2392379

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392379>

Leverantör: DE-100 International GmbH (Tillverkare)

Webbplats:

Kundsupport:

Namn: ulefonesupport

Webbplats: <https://www.ulefone.com/support>

E-postadress: support@ulefone.com

Telefon: +86 755 8389 3509

Adress:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2023/1669 der Kommission im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Smartphones und Slate-Tablets

1. Marke ulefone		2. Modellkennung Armor 28 Ultra
3. Allgemeine Produktparameter:		
Parameter		Wert
4. Art des Geräts		Smartphone
5. Betriebssystem		Android
6. Energieeffizienzklasse		A
7. Vom Benutzer austauschbare Batterie		Nein
8. Batterielaufzeit pro Zyklus (ENDE _{Gerät} [h])		112
9. Batterielaufzeit in Zyklen — Standardeinstellungen [Zyklen]		1 000
10. Nennkapazität der Batterie (C _{rated} [mAh])		5 300
11. Versand mit Schutzabdeckung		Nein
12. Prüfung der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall — Stürze ohne Defekt [n]		270
13. Prüfung der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall — Stürze ohne Defekt, im vollständig erweiterten Zustand geprüft [n]		n.a.
14. Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall		A
15. Eindringungschutzgrad		IP68
16. Angegebene Eintauchtiefe in Wasser, bei IPx8 [m]		2,00
17. Ritzbeständigkeit des Bildschirms auf Mohs-scher Härteskala		4
18. Ladege-rät	Erforderliche Ausgangsleistung [W]	99
	Steckverbindertyp (am Ende des Geräts)	USB-C
Angaben zur Reparierbarkeit:		
19. Garantierte Mindestverfügbarkeit von Sicherheits-, Korrektur- und Funktionsaktualisierungen für das Betriebssystem (Jahre)		5
20. Reparierbarkeitsklasse (auf der Grundlage des nachstehenden Index)		B
21. Reparierbarkeitsindex		3,50
21a. Wert „Zerlegungstiefe“ (S _{DD})		2,35
21b. Wert „Befestigungselemente (Typ)“ (S _F)		4,70
21c. Wert „Werkzeuge (Typ)“ (S _T)		4,05
21d. Wert „Ersatzteile“ (S _{SP})		5

21e. Wert „Software-Aktualisierungen (Dauer)“ (S _{SU})	1
21f. Wert „Reparaturinformationen“ (S _{RI})	5
22. Weblink zu Informationen über die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für fachlich kompetente Reparateure und Endnutzer	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
23. Weblink zu Reparaturanweisungen für Endnutzer	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
24. Weblink zu Richtbeträgen für die Preise vor Steuern	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
Weitere Angaben:	Charger - Required output power(W) 120W
25. Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie [Monate]	24

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 18



EPREL-Eintragungsnummer 2392379

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392379>

Lieferant: DE-100 International GmbH (Hersteller)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: ulephonesupport

Website: <https://www.ulefone.com/support>

E-Mail-Adresse: support@ulefone.com

Telefonnummer: +86 755 8389 3509

Anschrift:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/1669 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την ενεργειακή επισήμανση των έξυπνων τηλεφώνων και των υπολογιστών-ταμπλετών τύπου αβακίου

1. Εμπορικό σήμα ulefone		2. Αναγνωριστικό του μοντέλου Armor 28 Ultra	
3. Γενικές παράμετροι προϊόντος:			
Παράμετρος		Τιμή	
4. Τύπος συσκευής		Έξυπνο τηλέφωνο	
5. Λειτουργικό σύστημα		Android	
6. Τάξη ενεργειακής απόδοσης		A	
7. Μπαταρία που μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη		Όχι	
8. Αντοχή μπαταρίας ανά κύκλο (END _{διάταξη} [h])		112	
9. Αντοχή μπαταρίας σε κύκλους — προεπιλεγ- μένες ρυθμίσεις [κύκλοι]		1 000	
10. Ονομαστική χωρητικότητα μπαταρίας (C _{ονο- μαστική τιμή} [mAh])		5 300	
11. Αποστέλλεται με προστατευτικό κάλυμμα		Όχι	
12. Δοκιμή αξιοπιστίας κατόπιν επανειλημμέ- νης ελεύθερης πτώσης — πτώσεις χωρίς εμφά- νιση ελαττώματος [n]		270	
13. Δοκιμή αξιοπιστίας κατόπιν επανειλημμέ- νης ελεύθερης πτώσης — πτώσεις χωρίς εμφά- νιση ελαττώματος, δοκιμή σε κατάσταση πλή- ρους έκτασης [n]		ά.α.	
14. Τάξη αξιοπιστίας κατόπιν επανειλημμένης ελεύθερης πτώσης		A	
15. Δείκτης προστασίας από εισχώρηση		IP68	
16. Καθορισμένο βάθος εμβάπτισης στο νερό, στην περίπτωση IPx8 [m]		2,00	
17. Αντοχή της οθόνης στη χάραξη, στην κλίμα- κα σκληρότητας Mohs		4	
18. Φορτι- στής	Απαιτούμενη ισχύς εξόδου [W]	99	
	Τύπος υποδοχής (στην πλευρά της συσκευής)	USB-C	
Πληροφορίες επισκευασιμότητας:			
19. Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ενημε- ρώσεων ασφαλείας, διορθωτικών ενημερώσε- ων και ενημερώσεων λειτουργικότητας (έτη)		5	
20. Τάξη επισκευασιμότητας (με βάση τον πα- ρακάτω δείκτη)		B	
21. Δείκτης επισκευασιμότητας		3,50	
21a. Βάθος αποσυναρμολόγησης (S _{DD}) βαθ- μολογία		2,35	
21b. Βαθμολογία (τύπου) συνδετήρων (S _F)		4,70	

21c. Βαθμολογία (τύπου) εργαλείων (S_T)	4,05
21d. Βαθμολογία ανταλλακτικών (S_{SP})	5
21e. Βαθμολογία ενημερώσεων λογισμικού (διάρκεια) (S_{SU})	1
21f. Βαθμολογία πληροφοριών επισκευής (S_{RI})	5
22. Διαδικτυακός σύνδεσμος για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για επαγγελματίες επισκευαστές και τελικούς χρήστες	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
23. Διαδικτυακός σύνδεσμος για οδηγίες επισκευής για τελικούς χρήστες	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
24. Διαδικτυακός σύνδεσμος για ενδεικτικές τιμές προ φόρων	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
Συμπληρωματικές πληροφορίες:	Charger - Required output power(W) 120W
25. Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής [μήνες]	24

Το μοντέλο διατίθεται στην αγορά της Ένωσης από 18/02/2025.



Αριθμός καταχώρισης EPREL: 2392379

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392379>

Προμηθευτής: DE-100 International GmbH (Κατασκευαστής)

Ιστότοπος:

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών:

Όνομα: ulephonesupport

Ιστότοπος: <https://www.ulefone.com/support>

Email: support@ulefone.com

Τηλ.: +86 755 8389 3509

Διεύθυνση:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2023/1669 with regard to the energy labelling of smartphones and slate tablets

1. Trademark ulefone		2. Model identifier Armor 28 Ultra	
3. General product parameters:			
Parameter		Value	
4. Device type		Smartphone	
5. Operating system		Android	
6. Energy efficiency class		A	
7. Battery user-replaceable		No	
8. Battery endurance per cycle (END _{device} [h])		112	
9. Battery endurance in cycles - default settings [cycles]		1 000	
10. Rated battery capacity (C _{rated} [mAh])		5 300	
11. Shipped with protective cover		No	
12. Repeated free fall reliability test - falls without defect [n]		270	
13. Repeated free fall reliability test - falls without defect, tested in fully extended state [n]		n.a.	
14. Repeated free fall reliability class		A	
15. Ingress protection rating		IP68	
16. Specified immersion depth in water, in case of IPx8 [m]		2,00	
17. Screen scratch resistance on Mohs hardness scale		4	
18. Charger	Required output power [W]	99	
	Receptacle type (at device end)	USB-C	
Repairability information:			
19. Minimum guaranteed availability of operating system security updates, corrective updates and functionality updates (years)		5	
20. Repairability Class (based on the index below)		B	
21. Repairability Index		3,50	
21a. Disassembly Depth (S _{DD}) score		2,35	
21b. Fasteners (type) score (S _F)		4,70	
21c. Tools (type) score (S _T)		4,05	
21d. Spare Part score (S _{SP})		5	
21e. Software Updates (duration) score (S _{SU})		1	
21f. Repair Information score (S _{RI})		5	
22. Weblink to information on spare parts availability for professional repairers and end users		https://www.ulefone.com/pages/support-centers	

23. Weblink to repair instructions for end-users	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
24. Weblink to indicative pre-tax prices	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
Additional information:	Charger - Required output power(W) 120W
25. Minimum duration of the guarantee offered by the supplier [months]	24

Model placed on the Union market from 18/02/2025.



EPREL registration number: 2392379

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392379>

Supplier: DE-100 International GmbH (Manufacturer)

Website:

Customer care service:

Name: ulephonesupport

Website: <https://www.ulefone.com/support>

Email: support@ulefone.com

Phone: +86 755 8389 3509

Address:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Toote teabeleht

Komisjoni DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2023/1669 seoses nutitelefonide ja tahvelarvutite energiamärgistusega

1. Kaubamärk ulefone		2. Mudelitähis Armor 28 Ultra
3. Toote üldnäitajad:		
Näitaja		Väärtus
4. Seadme liik		Nutitelefon
5. Operatsioonisüsteem		Android
6. Energiatõhususe klass		A
7. Aku on kasutaja poolt asendatav		Ei
8. Aku vastupidavus tsükli kohta (END_{device} [tundi])		112
9. Aku vastupidavus tsüklite arvuna – vaikeseaded [tsüklite arv]		1 000
10. Aku nimimahutavus (C_{rated} [mAh])		5 300
11. Tarnitakse koos kaitsekatega		Ei
12. Korduval mahakukkumisele (vabalangemine) vastupidavuse katse – defekte mittetekitav kukkumiste arv [n]		270
13. Korduval mahakukkumisele (vabalangemine) vastupidavuse katse – defekte mittetekitav kukkumiste arv, katsetatuna täiesti lahtivolditud seadmega [n]		ei ole asjakohane
14. Korduval mahakukkumisele (vabalangemine) vastupidavuse klass		A
15. Kaitseaste		IP68
16. Vette sukeldamise määratud sügavus IPx8 korral [m]		2,00
17. Ekraani kriimustuskindlus Mohsi kõvadusskaala järgi		4
18. Laadur	Nõutav väljundvõimsus [W]	99
	Pistikupesa tüüp (seadme otsas)	USB-C
Teave parandatavuse kohta:		
19. Operatsioonisüsteemi turvauuenduste, parandusuuenduste ja funktsiooniuuenduste minimaalne garanteeritud kättesaadavusaeg (aastates)		5
20. Parandatavuse klass (allpool esitatud indeksi põhjal)		B
21. Parandatavuse indeks		3,50
21a. Demonteerimissügavuse (S_{DD}) hinne		2,35
21b. Kinnituste (tüübi) hinne (S_F)		4,70
21c. Tööriistade (tüübi) hinne (S_T)		4,05
21d. Varuosade hinne (S_{Sp})		5

21e. Tarkvarauuenduste (saadavuse kestuse) hinne (S_{SU})	1
21f. Remonditeabe hinne (S_{RI})	5
22. Veebilink, kust leida teavet varuosade kättesaadavuse kohta kutselistele parandajatele ja lõppkasutajatele	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
23. Veebilink, kust leida lõppkasutajatele ette nähtud remondijuhiseid	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
24. Veebilink, kust leida orienteerivaid maksueelseid hindu	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
Lisateave:	Charger - Required output power(W) 120W
25. Tarnija pakutava garantii miinimumkestus [kuudes]	24

Mudel on lastud liidu turule alates 18/02/2025.



EPRELi registreerimisnumber 2392379

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392379>

Tarnija: DE-100 International GmbH (Tootja)

Veebisait:

Klienditeenindus:

Nimi: ulephonesupport

Veebisait: <https://www.ulefone.com/support>

E-post: support@ulefone.com

Telefon: +86 755 8389 3509

Aadress:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Tuoteseloste

KOMISSIION DELEGOITU ASETUS (EU) 2023/1669, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä älypuhelinien ja taulutietokoneiden energiamerkinnän osalta

1. Tavaramerkki ulefone		2. Mallitunniste Armor 28 Ultra
3. Yleiset tuoteparametrit:		
Parametri		Arvo
4. Laitteen tyyppi		Älypuhelin
5. Käyttöjärjestelmä		Android
6. Energiatähokkuusluokka		A
7. Akku käyttäjän itse vaihdettavissa		Ei
8. Akun kesto latausykliä kohti ($END_{device}[h]$)		112
9. Akun kesto käyttösykleinä – oletusasetuksilla [sykleinä]		1 000
10. Akun mitoituskapasiteetti ($C_{rated}[mAh]$)		5 300
11. Toimitetaan suojuksen kanssa		Ei
12. Toistuvien vapaapudotusten kestävyystesti - pudotusten määrä laitteen vikaantumatta [n]		270
13. Toistuvien vapaapudotusten kestävyystesti - pudotusten määrä laitteen vikaantumatta, testattu täysin avatussa tilassa [n]		Ei sovelleta
14. Toistuvien vapaapudotusten kestävyysluokka		A
15. Kotelointiluokka		IP68
16. Uputussyvyys veteen, jos kyseessä IPx8 [m]		2,00
17. Näytön naarmuuntumiskestävyys Mohsin kovuusasteikolla		4
18. Laturi	Tarvittava lähtöteho [W]	99
	Portin tyyppi (laitteessa oleva portti)	USB-C
Korjattavuustiedot:		
19. Turvallisuuspäivitysten, korjauspäivitysten ja käyttöjärjestelmän toimintopäivitysten taattu vähimmäissaatavuus (vuotta)		5
20. Korjattavuusluokka (laskettu alla esitetyn indeksin perusteella)		B
21. Korjattavuusindeksi		3,50
21a. Purkamiseen liittyviä työvaiheita koskeva tulos (S_{DD})		2,35
21b. Kiinnittimiä (tyyppi) koskeva tulos (S_F)		4,70
21c. Työkaluja (tyyppi) koskeva tulos (S_T)		4,05
21d. Varaosia koskeva tulos (S_{SP})		5

21e. Ohjelmistopäivityksiä (saatavuuden kes- to) koskeva tulos (S_{SU})	1
21f. Korjaamiseen tarvittavia tietoja koskeva tulos (S_{RI})	5
22. Linkki ammattikorjaajien ja loppukäyttäjien saatavilla olevia varaosia koskeviin tietoihin	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
23. Linkki loppukäyttäjille tarkoitettuihin korjausohjeisiin	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
24. Linkki verottomiin ohjehintoihin	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
Lisätiedot:	Charger - Required output power(W) 120W
25. Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vä- himmäiskesto [kuukautta]	24

Malli unionin markkinoilla alkaen 18/02/2025.



EPREL-rekisterinumero 2392379

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392379>

Tavarantoimittaja: DE-100 International GmbH (Valmistaja)
a)

Verkkosivusto:

Asiakaspalvelu:

Nimi: ulephonesupport

Verkkosivusto: <https://www.ulefone.com/support>

Sähköposti: support@ulefone.com

Puhelin: +86 755 8389 3509

Osoite:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1669 DE LA COMMISSION complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des smartphones et des tablettes

1. Marque ulefone		2. Référence du modèle Armor 28 Ultra
3. Paramètres généraux du produit:		
Paramètre		Valeur
4. Type d'appareil		Smartphone
5. Système d'exploitation		Android
6. Classe d'efficacité énergétique		A
7. Batterie remplaçable par l'utilisateur		Non
8. Endurance de la batterie par cycle (END _{de-vice} [h])		112
9. Endurance de la batterie en cycles – réglages par défaut [cycles]		1 000
10. Capacité nominale de la batterie (C _{rated} [mAh])		5 300
11. Livré avec étui de protection		Non
12. Essai de fiabilité en ce qui concerne la résistance aux chutes libres répétées – chutes sans défaillance [n]		270
13. Essai de fiabilité en ce qui concerne la résistance aux chutes libres répétées – chutes sans défaillance, effectué dans l'état entièrement déployé [n]		s.o.
14. Classe de fiabilité en ce qui concerne la résistance aux chutes libres répétées		A
15. Indice de protection contre la pénétration		IP68
16. Profondeur d'immersion dans l'eau spécifiée, dans le cas de IPx8 [m]		2,00
17. Résistance de l'écran d'affichage aux rayures, sur l'échelle de dureté de Mohs		4
18. Chargeur	Puissance de sortie requise [W]	99
	Type de prise (côté appareil)	USB-C
Informations sur la réparabilité:		
19. Disponibilité garantie minimale des mises à jour de sécurité, des mises à jour correctives et des mises à jour de la fonctionnalité du système d'exploitation (années)		5
20. Classe de réparabilité (sur la base de l'indice ci-après)		B
21. Indice de réparabilité		3,50
21a. Démontabilité (S _{DD}) score		2,35
21b. Score «Fasteners (type)» (S _F)		4,70

21c. Score «Tools (type)» (S _T)	4,05
21d. Score «Spare Part» (S _{SP})	5
21e. Score «Software Updates (duration)» (S _{SU})	1
21f. Score «Repair Information» (S _{RI})	5
22. Lien internet renvoyant à des informations sur la disponibilité des pièces de rechange pour les réparateurs professionnels et les utilisateurs finals	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
23. Lien internet renvoyant aux instructions de réparation pour les utilisateurs finals	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
24. Lien internet renvoyant à des prix indicatifs hors taxes	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
Informations supplémentaires:	Charger - Required output power(W) 120W
25. Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur [mois]	24

Modèle mis sur le marché de l'Union du 18/02/2025.



Numéro d'enregistrement EPREL: 2392379

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392379>

Fournisseur: DE-100 International GmbH (Fabricant)

Site web:

Service après-vente:

Nom: ulephonesupport

Site web: <https://www.ulefone.com/support>

Courriel: support@ulefone.com

Téléphone: +86 755 8389 3509

Adresse:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Bileog Faisnéise faoin Táirge

RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2023/1669 ÓN gCOIMISIÚN maidir le lipéadú fuinnimh ar fhóin chliste agus ríomhairí táibléid

1. Trádmharc ulefone		2. Aitheantóir múnla Armor 28 Ultra
3. Paraiméadair ghinearálta an táirge:		
Paraiméadar		Luach
4. Cineál an ghairis		Guthán cliste
5. Córas oibriúcháin		Android
6. Aicme éifeachtúlachta fuinnimh		A
7. Ceallra in-athsholáthraithe d'úsáideoir		No
8. Buanseasmhacht ceallraí in aghaidh an timthrialla (END _{gaireas} [h])		112
9. Buanseasmhacht ceallraí i dtimthriallta — réamhshocrúithe [timthriallta]		1 000
10. Acmhainn ceallra rátaíthe (C _{rátaíthe} [mAh])		5 300
11. Seolta le cumhdach cosanta		No
12. Tástáil iontaofachta saorthitime arís agus arís eile - titimí gan fabht [n]		270
13. Tástáil iontaofachta saorthitime arís agus arís eile - titimí gan fabht, tástáilte i staid bhreisithe go hiomlán [n]		Ní bhaineann le hábhar
14. Aicme d'iontaofacht saorthitime arís agus arís eile		A
15. Rátáil cosanta iontrála		IP68
16. Doimhneacht tumtha shonraithe in uisce, i gcás IPx8[m]		2,00
17. Friotaíocht scríobtha scáileáin ar scála cruas Mohs		4
18. Lucht-aire	Aschur cumhachta a éilítear [W]	99
	Cineál gabhdáin (ag deireadh an ghairis)	USB-C
Faisnéis Deisiúcháin:		
19. Infhaighteacht íosta ráthaithe nuashonruithe slándála, nuashonruithe ceartaitheacha agus nuashonruithe feidhmiúlachta (blianta)		5
20. Aicme Indeistheachta (bunaithe ar an inn-éacs thíos)		B
21. Innéacs Indeistheachta		3,50
21a. Scór Doimhneachta Díchóimeála (S _{DD})		2,35
21b. Scór Ceanglóirí (cineál) (S _F)		4,70
21c. Scór na nUirlisí (cineál) (S _T)		4,05
21d. Scór Páirteanna Spártha (S _{SP})		5
21e. Scór Nuashonruithe Bogearraí (fad) (S _{SU})		1

21f. Scór um Fhaisnéis Deisiúcháin (S _{RI})	5
22. Nasc gréasáin chuig faisnéis maidir le hinfhaighteacht páirteanna spártha do dheisitheoirí gairmiúla agus úsáideoirí deiridh	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
23. Nasc gréasáin chuig treoracha deisiúcháin d'úsáideoirí deiridh	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
24. Nasc gréasáin chuig praghsanna réamhchánach táscacha	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
Tuilleadh faisnéise:	Charger - Required output power(W) 120W
25. Íosfhad na ráthaíochta arna tairiscint ag an soláthróir [míonna]	24

Múnla a cuireadh ar mhargadh an Aontais ón méid seo a leanas 18/02/2025.



Cláruimhir EPREL: 2392379

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392379>

Soláthróir: DE-100 International GmbH (Monaróir)

Suíomh gréasáin:

Seirbhís cúraim custaiméirí:

Ainm: ulephonesupport

Suíomh gréasáin: <https://www.ulefone.com/support>

Seoladh Ríomhphoist: support@ulefone.com

Guthán: +86 755 8389 3509

Seoladh:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1669 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az okostelefonok és táblagépek energiacímkézéséről

1. Védjegy ulefone		2. Modellazonosító Armor 28 Ultra
3. Általános termékparaméterek:		
Paraméter		Érték
4. Eszköztípus		Okostelefon
5. Operációs rendszer		Android
6. Energiahatékonysági osztály		A
7. Az akkumulátor a felhasználó által cserélhető		Nem
8. Az akkumulátor ciklusonkénti tartóssága (VÉG _{berendezés} [h])		112
9. Az akkumulátor ciklusos tartóssága – alapértelmezett beállítások [ciklusok]		1 000
10. Az akkumulátor névleges kapacitása (C _{névleges} [mAh])		5 300
11. Védőburkolattal szállítva		Nem
12. Ismételt leejtés elleni védelem vizsgálata – meghibásodás nélküli ejtések száma [n]		270
13. Ismételt leejtés elleni védelem vizsgálata – meghibásodás nélküli ejtések száma teljesen kinyitott állapotban vizsgálva [n]		n.a.
14. Az ismételt leejtés elleni védelem szerinti osztály		A
15. A külső behatásokkal szembeni védelem szintje		IP68
16. A megadott vízbemerítési mélység, IPx8 esetén [m]		2,00
17. A képernyő karcállósága a Mohs keménységi skálán		4
18. Töltő	Előírt kimeneti teljesítmény [W]	99
	Csatlakozó típusa (eszközoldali)	USB-C
A javíthatóságra vonatkozó információk:		
19. Az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek, korrekciós frissítéseinek és funkcionálitási frissítéseinek minimális garantált rendelkezésre állása (év)		5
20. Javíthatósági osztály (az alábbi mutató alapján)		B
21. Javíthatósági mutató		3,50
21a. A szétszerelhetőség mértéke (S _{DD}) szerinti pontszám		2,35
21b. Kötőelemek (típus) szerinti pontszám (S _F)		4,70

21c. Szerszámok (típus) szerinti pontszám (S_T)	4,05
21d. Pótalkatrészek szerinti pontszám (S_{SP})	5
21e. Szoftverfrissítések (időtartam) szerinti pontszám (S_{SU})	1
21f. A javításra vonatkozó információk szerinti pontszám (S_{RI})	5
22. Internetes hivatkozás a szakszervezetek és végfelhasználók rendelkezésére álló tartalék alkatrészekkel kapcsolatos információkra	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
23. Internetes hivatkozás a javításra vonatkozó, a végfelhasználóknak szóló utasításokra	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
24. Internetes hivatkozás az adózás előtti indikatív árakra	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
További információk:	Charger - Required output power(W) 120W
25. A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama [hónap]	24

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 18/02/2025.



EPREL-nyilvántartási szám: 2392379

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392379>

Szállító: DE-100 International GmbH (Gyártó)

Weboldal:

Ügyfélszolgálat:

Név: ulephonesupport

Weboldal: <https://www.ulefone.com/support>

E-mail: support@ulefone.com

Telefonszám: +86 755 8389 3509

Cím:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1669 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli smartphone e dei tablet

1. Marchio ulefone		2. Identificativo del modello Armor 28 Ultra	
3. Parametri generali del prodotto:			
Parametro		Valore	
4. Tipo di dispositivo		Smartphone	
5. Sistema operativo		Android	
6. Classe di efficienza energetica		A	
7. Batteria sostituibile da parte dell'utente		No	
8. Durata della batteria per ciclo ($END_{device}[h]$)		112	
9. Durata della batteria in cicli – impostazioni predefinite [cicli]		1 000	
10. Capacità nominale della batteria ($C_{rated}[mAh]$)		5 300	
11. Commercializzato con custodia protettiva		No	
12. Prova di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta – cadute senza riportare difetti [n]		270	
13. Prova di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta – cadute senza riportare difetti, prova effettuata in stato completamente esteso [n]		n.a.	
14. Classe di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta		A	
15. Grado di protezione da agenti esterni		IP68	
16. Profondità di immersione in acqua specificata, in caso di IPx8 [m]		2,00	
17. Resistenza ai graffi dello schermo sulla scala di Mohs		4	
18. Carica-batterie	Potenza di uscita richiesta [W]	99	
	Tipo di presa (all'estremità del dispositivo)	USB-C	
Informazioni sulla riparabilità:			
19. Disponibilità minima garantita di aggiornamenti di sicurezza, aggiornamenti correttivi e aggiornamenti delle funzionalità del sistema operativo (anni)		5	
20. Classe di riparabilità (in base all'indice riportato di seguito)		B	
21. Indice di riparabilità		3,50	
21a. Punteggio relativo alla profondità di smontaggio (S_{DD}) punteggio		2,35	
21b. Punteggio relativo al tipo di elementi di fissaggio (S_F)		4,70	
21c. Punteggio relativo al tipo di attrezzi (S_T)		4,05	

21d. Punteggio relativo ai pezzi di ricambio (S _{SP})	5
21e. Punteggio relativo alla durata degli aggiornamenti software (S _{SU})	1
21f. Punteggio relativo alle informazioni sulla riparazione (S _{RI})	5
22. Link alle informazioni sulla disponibilità di pezzi di ricambio per riparatori professionisti e utenti finali	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
23. Link alle istruzioni relative alle riparazioni per gli utenti finali	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
24. Link ai prezzi indicativi ante imposte	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
Informazioni supplementari:	Charger - Required output power(W) 120W
25. Durata minima della garanzia offerta dal fornitore [mesi]	24

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 18/02/2025.



Numero di registrazione EPREL: 2392379

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392379>

Fornitore: DE-100 International GmbH (Fabbricante)

Sito web:

Servizio di assistenza alla clientela:

Nome: ulephonesupport

Sito web: <https://www.ulefone.com/support>

E-mail: support@ulefone.com

Telefono: +86 755 8389 3509

Indirizzo:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2023/1669 dėl išmaniųjų telefonų ir kišeninių kompiuterių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo

1. Prekės ženklas ulefone		2. Modelio žymuo Armor 28 Ultra
3. Bendrieji gaminio parametrai:		
Parametras		Vertė
4. Prietaiso tipas		Išmanusis telefonas
5. Operacinė sistema		„Android“
6. Energijos vartojimo efektyvumo klasė		A
7. Bateriją gali pakeisti naudotojas		Ne
8. Baterijos patvarumas per ciklą ($END_{device}[h]$)		112
9. Baterijos patvarumas ciklais – numatytosios nuostatos [ciklais]		1 000
10. Vardinė baterijos galia ($C_{rated}[mAh]$)		5 300
11. Vežama su apsaugine danga		Ne
12. Patikimumo kartotinio laisvojo kritimo atveju bandymas – kritimai be defektų [n]		270
13. Patikimumo kartotinio laisvojo kritimo atveju bandymas – kritimai be defektų, išbandant visiškai išskleistos būsenos [n]		netaikoma
14. Patikimumo kartotinio laisvojo kritimo atveju klasė		A
15. Apsaugotumo klasė		IP68
16. Nustatytas panardinimo į vandenį gylis IPx8 atveju [m]		2,00
17. Ekranų atsparumas įbrėžimui pagal Mohso kietumo skalę		4
18. Įkroviklis	Reikiama atiduodamoji galia [W]	99
	Prievado tipas (prietaiso gale)	USB-C
Remontui būtina informacija:		
19. Minimalus garantuotas operacinės sistemos saugumo naujinių, taisomųjų naujinių ir funkcijų naujinių prieinamumas (metais)		5
20. Taisomumo klasė (remiantis toliau pateiktu indeksu)		B
21. Taisomumo indeksas		3,50
21a. Išardymo gylio (S_{DD}) balas		2,35
21b. Tvirtinimo detalių (tipo) balas (S_F)		4,70
21c. Įrankių (tipo) balas (S_T)		4,05
21d. Atsarginių dalių balas (S_{Sp})		5
21e. Programinės įrangos naujinių (trukmės) balas (S_{SU})		1
21f. Informacijos apie taisymą balas (S_{RI})		5

22. Interneto nuoroda į informaciją apie atsarginių dalių prieinamumą profesionaliems remontininkams ir galutiniams naudotojams	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
23. Interneto nuoroda į taisymo instrukcijas galutiniams naudotojams	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
24. Interneto nuoroda į orientacines kainas prieš mokesčius	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
Papildoma informacija:	Charger - Required output power(W) 120W
25. Minimali tiekėjo suteikiamos garantijos trukmė [mėnesiais]	24

Modelis teikiamas Sąjungos rinkai nuo 18/02/2025.



EPREL registracijos numeris: 2392379

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392379>

Tiekėjas: DE-100 International GmbH (Gamintojas)

Interneto svetainė:

Klientų aptarnavimo tarnyba:

Pavadinimas: ulephonesupport

Interneto svetainė: <https://www.ulefone.com/support>

E. pašto adresas: support@ulefone.com

Telefonas: +86 755 8389 3509

Adresas:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2023/1669 par viedtālruni un ievadvirsmas planšetdatoru energomarķējumu

1. Preču zīme ulefone		2. Modeļa identifikators Armor 28 Ultra
3. Vispārējie ražojuma parametri:		
Parametrs		Vērtība
4. Ierīces veids		Viedtālrunis
5. Operētājsistēma		Android
6. Energoefektivitātes klase		A
7. Lietotājam nomaināma baterija		Nē
8. Baterijas izturība vienā ciklā ($END_{device}[h]$)		112
9. Baterijas cikliskā izturība – noklusējuma iestatījumi [ciklos]		1 000
10. Baterijas nominālā ietilpība ($C_{rated}[mAh]$)		5 300
11. Piegādāts ar aizsargapvalku		Nē
12. Vairākkārtējas kritienizturības tests — kritienu skaits, pēc kuriem nav radies defekts [n]		270
13. Vairākkārtējas kritienizturības tests — kritienu skaits, pēc kuriem nav radies defekts, testējot pilnībā izvērstā stāvoklī [n]		neattiecas
14. Vairākkārtējas kritienizturības klase		A
15. Korpusa aizsargātības pakāpe		IP68
16. Noteiktais iegremdēšanas ūdenī dziļums, gadījumā, ja IPx8 [m]		2,00
17. Ekrāna skrāpējumizturība saskaņā ar Mosa cietības skalu		4
18. Lādētājs	Nepieciešamā izejas jauda [W]	99
	Kontaktrozetes veids (ierīces galā)	USB-C
Remontējamības informācija		
19. Operētājsistēmas drošības atjauninājumu, korigējošo atjauninājumu un funkcionalitātes atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (gadi)		5
20. Remontējamības klase (pamatojoties uz norādīto indeksu)		B
21. Remontējamības indekss		3,50
21a. Demontējamības pakāpes (S_{DD}) vērtējuma rezultāts		2,35
21b. Stiprinājumu (tipa) vērtējuma rezultāts (S_F)		4,70
21c. Instrumentu (tipa) vērtējuma rezultāts (S_T)		4,05
21d. Rezerves daļu vērtējuma rezultāts (S_{SP})		5

21e. Programmatūras atjauninājumu (ilguma) vērtējuma rezultāts (S_{SU})	1
21f. Remonta informācijas vērtējuma rezultāts (S_{RI})	5
22. Tīmekļa saite uz informāciju par rezerves daļu pieejamību profesionāliem remontētājiem un galalietotājiem	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
23. Tīmekļa saite uz remonta instrukcijām, kas paredzētas galalietotājiem	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
24. Tīmekļa saite uz informāciju par provizoriskajām cenām pirms nodokļu nomaksas	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
Papildu informācija:	Charger - Required output power(W) 120W
25. Piegādātāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums [mēneši]	24

Modelis laists Savienības tirgū no 18/02/2025.



EPREL reģistrācijas numurs 2392379

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392379>

Piegādātājs: DE-100 International GmbH (Ražotājs)

Tīmekļvietne:

Klientu apkalpošanas dienests:

Nosaukums: ulephonesupport

Tīmekļvietne: <https://www.ulefone.com/support>

E-pasts: support@ulefone.com

Tālr.: +86 755 8389 3509

Adrese:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Skeda ta' Informazzjoni dwar il-Prodott

IR-REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1669 fir-rigward tat-tikkettar enerġetiku tal-ismartphones u tal-islate tablets

1. Trademark ulefone		2. Identifikatur tal-mudell Armor 28 Ultra
3. Parametri ġenerali tal-prodott:		
Parametru		Valur
4. Tip ta' apparat		Smartphone
5. Sistema operattiva		Android
6. Klassi tal-effiċjenza enerġetika		A
7. Batterija sostitwibbli mill-utent		Le
8. Durabbiltà tal-batterija għal kull ċiklu (TMIEM _{I-apparat} [h])		112
9. Durabbiltà tal-batterija f'ċikli – konfigurazzjonijiet prestabbiliti [ċikli]		1 000
10. Kapaċità nominali tal-batterija (C _{nominali} [mAh])		5 300
11. Ittrasportata b'għatu protettiv		Le
12. Test tal-affidabbiltà wara waqgħat liberi ripetuti – waqgħat mingħajr difett [n]		270
13. Test tal-affidabbiltà wara waqgħat liberi ripetuti – waqgħat mingħajr difett, ittestjat fi stat estiż għalkollox [n]		m.a.
14. Klassi tal-affidabbiltà wara waqgħat liberi ripetuti		A
15. Klassifikazzjoni tal-protezzjoni mill-ingress		IP68
16. Profondità ta' immersjoni speċifikata fl-ilma, fil-każ ta' IPx8 [m]		2,00
17. Reżistenza tal-iskrin għall-grif bl-iskala tal-ebusija Mohs		4
18. Ćarger	Energija output meħtieġa [W]	99
	Tip ta' reċipjent (fi tmiem l-apparat)	USB-C
Informazzjoni dwar ir-riparabbiltà:		
19. Disponibbiltà garantita minima ta' aġġornamenti tas-sigurtà tas-sistema operattiva, aġġornamenti korrettivi u aġġornamenti tal-funzjonalità (snin)		5
20. Klassi tar-Riparabbiltà (abbażi tal-indiċi ta' hawn taħt)		B
21. Indiċi tar-Riparabbiltà		3,50
21a. Punteġġ tal-Profondità taż-Żarmar (S _{DD})		2,35
21b. Punteġġ (tip ta') Elementi tal-Irbit (S _F)		4,70
21c. Punteġġ (tip ta') Għodod (S) _T)		4,05

21d. Punteġġ tal-iSpare Parts (S_{SP})	5
21e. Punteġġ tal-Aġġornamenti tas-Software (durata) (S_{SU})	1
21f. Punteġġ tal-Infurmazzjoni dwar it-Tiswija (S_{RI})	5
22. Link web għall-infurmazzjoni dwar id-disponibbiltà tal-ispare parts għal dawk li jsewwu b'mod professjonali u l-utenti finali	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
23. Link web għall-istruzzjonijiet tat-tiswija għall-utenti finali	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
24. Link web għall-prezzijiet indikattivi ta' qabel it-taxxa	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
Informazzjoni addizzjonali:	Charger - Required output power(W) 120W
25. Durata minima tal-garanzija offruta mill-fornitur [xhur]	24

Mudell li tqiegħed fis-suq tal-Unjoni minn 18/02/2025.



Numru tar-registrazzjoni tal-EPREL: 2392379

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392379>

Fornitur: DE-100 International GmbH (Manifattur)

Sit web:

Servizz dwar il-kura tal-klijenti:

Isem: ulephonesupport

Sit web: <https://www.ulefone.com/support>

Email: support@ulefone.com

Telefown: +86 755 8389 3509

Indirizz:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/1669 w odniesieniu do etykietowania energetycznego smartfonów i komputerów typu slate

1. Znak towarowy ulefone		2. Identyfikator modelu Armor 28 Ultra	
3. Ogólne parametry produktu:			
Parametr		Wartość	
4. Typ urządzenia		Smartfon	
5. System operacyjny		Android	
6. Klasa efektywności energetycznej		A	
7. Bateria, którą może wymienić użytkownik		Nie	
8. Trwałość baterii na cykl ($END_{device}[h]$)		112	
9. Trwałość baterii w cyklach – ustawienia domyślne [liczba cykli]		1 000	
10. Pojemność znamionowa baterii ($C_{rated}[mA\cdot h]$)		5 300	
11. Urządzenie dostarczane z osłoną ochronną		Nie	
12. Badanie wytrzymałości na spadki swobodne wielokrotne – upadki bez wystąpienia uszkodzeń [n]		270	
13. Badanie wytrzymałości na spadki swobodne wielokrotne – upadki bez wystąpienia uszkodzeń, badanie w stanie całkowicie rozłożonym [n]		nie dotyczy	
14. Klasa wytrzymałości na spadki swobodne wielokrotne		A	
15. Stopień ochrony przed wnikaniem		IP68	
16. Określona głębokość zanurzenia w wodzie w przypadku IPx8 [m]		2,00	
17. Odporność ekranu na zarysowanie w skali twardości Mohsa		4	
18. Ładowarka	Wymagana moc wyjściowa [W]	99	
	Typ gniazda (od strony urządzenia)	USB-C	
Informacje dotyczące możliwości naprawy:			
19. Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji zabezpieczeń, aktualizacji korygujących i aktualizacji funkcji systemu operacyjnego (lata)		5	
20. Klasa możliwości naprawy (oparta na poniższym wskaźniku)		B	
21. Wskaźnik możliwości naprawy		3,50	
21a. Punktowa ocena głębokości demontażu (S_{DD})		2,35	

21b. Punktowa ocena elementów złącznych (rodzaj) (S_F)	4,70
21c. Punktowa ocena narzędzi (rodzaj) (S_T)	4,05
21d. Punktowa ocena części zamiennych (S_{SP})	5
21e. Punktowa ocena aktualizacji oprogramowania (czas trwania) (S_{SU})	1
21f. Punktowa ocena informacji dotyczących naprawy (S_{RI})	5
22. Link do informacji na temat dostępności części zamiennych dla profesjonalnych serwisów naprawczych i użytkowników końcowych	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
23. Link do instrukcji naprawy dla użytkowników końcowych	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
24. Link do orientacyjnych cen przed opodatkowaniem	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
Informacje dodatkowe:	Charger - Required output power(W) 120W
25. Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę [miesiące]	24

Model wprowadzany do obrotu w Unii od 18/02/2025.



Numer rejestracyjny EPREL: 2392379

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392379>

Dostawca: DE-100 International GmbH (Producent)

Strona internetowa:

Dział obsługi klientów:

Nazwa: ulephonesupport

Strona internetowa: <https://www.ulefone.com/support>

E-mail: support@ulefone.com

Telefon: +86 755 8389 3509

Adres:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Ficha de informação do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2023/1669 DA COMISSÃO, no que diz respeito à etiquetagem energética dos telemóveis inteligentes e dos tablets

1. Marca comercial ulefone		2. Identificador do modelo Armor 28 Ultra
3. Parâmetros gerais do produto:		
Parâmetro		Valor
4. Tipo de dispositivo		Telemóvel inteligente
5. Sistema operativo		Android
6. Classe de eficiência energética		A
7. Bateria substituível pelo utilizador		Não
8. Durabilidade da bateria por ciclo ($END_{device}[h]$)		112
9. Durabilidade da bateria em número de ciclos — definições predefinidas [ciclos]		1 000
10. Capacidade nominal da bateria ($C_{nom}[mAh]$)		5 300
11. Expedido com capa de proteção		Não
12. Ensaio de fiabilidade após quedas livres repetidas – quedas sem defeito [n]		270
13. Ensaio de fiabilidade após quedas livres repetidas – quedas sem defeito, testado em estado totalmente aberto [n]		n.a.
14. Classe de fiabilidade após quedas livres repetidas		A
15. Índice de proteção contra elementos exteriores		IP68
16. Imersão de profundidade especificada em água, em caso de IPx8 [m]		2,00
17. Resistência do ecrã a riscos na escala de dureza de Mohs		4
18. Carregador	Potência de saída necessária [W]	99
	Tipo de recetor (na extremidade do dispositivo)	USB-C
Informações relativas à reparabilidade:		
19. Disponibilidade mínima garantida de atualizações de segurança, atualizações corretivas e atualizações de funcionalidades do sistema operativo (anos)		5
20. Classe de reparabilidade (com base no índice abaixo)		B
21. Índice de reparabilidade		3,50
21a. Pontuação da profundidade de desmontagem (S_{DD})		2,35

21b. Pontuação dos elementos de fixação (tipo) (S_F)	4,70
21c. Pontuação das ferramentas (tipo) (S_T)	4,05
21d. Pontuação das peças sobresselentes (S_{SP})	5
21e. Pontuação das atualizações de software (duração) (S_{SU})	1
21f. Pontuação das informações relativas a reparação (S_{RI})	5
22. Hiperligação para informações sobre a disponibilidade de peças sobresselentes destinadas aos reparadores profissionais e utilizadores finais	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
23. Hiperligação para instruções de reparação para os utilizadores finais	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
24. Hiperligação para preços indicativos antes de impostos	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
Informações adicionais:	Charger - Required output power(W) 120W
25. Duração mínima da garantia do fornecedor [meses]	24

Modelo colocado no mercado da União de 18/02/2025.



Número de registo EPREL: 2392379

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392379>

Fornecedor: DE-100 International GmbH (Fabricante)

Sítio Web:

Serviços de atendimento a clientes:

Nome: ulephonesupport

Sítio Web: <https://www.ulefone.com/support>

Endereço eletrónico: support@ulefone.com

Telefone: +86 755 8389 3509

Endereço:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕС) 2023/1669 на Комисията по отношение на енергийното етикетиране на смартфони и планшети

1. Търговска марка ulefone		2. Идентификатор на модела Armor 28 Ultra
3. Основни параметри на продукта:		
Параметър		Стойност
4. Тип на устройството		Смартфон
5. Операционна система		Android
6. Клас на енергийна ефективност		A
7. Батерията може да се сменя от потребителя		Не
8. Издръжливост на батерията за един цикъл (END _{устройство} [h])		112
9. Издръжливост на батерията в цикли — настройки по подразбиране [цикли]		1 000
10. Обявен капацитет на батерията (C _{номинална} [mAh])		5 300
11. Доставка се със защитен капаз		Не
12. Изпитване за надеждност при многократно свободно падане — падане без повреждане [n]		270
13. Изпитване за надеждност при многократно свободно падане — падане без повреждане, изпитано в напълно разгънато състояние [n]		n.a.
14. Клас на надеждност при многократно свободно падане		A
15. Степен на защита от проникване на частици и вода		IP68
16. Определена дълбочина на потапяне във вода, в случай на IPx8 [m]		2,00
17. Устойчивост на надраскване на екрана по скалата на Моос		4
18. Зарядно устройство	Необходима изходна мощност [W]	99
	Тип на гнездото (в края на устройството)	USB-C
Информация относно ремонтпригодността:		
19. Минимална гарантирана наличност на актуализации на защитата на операционната система, коригиращи актуализации и актуализации на функционалните възможности (години)		5
20. Клас на ремонтпригодност (въз основа на индекса по-долу)		B

21. Индекс за ремонтпригодност	3,50
21a. Ниво на разглобяване (S_{DD}) показател	2,35
21b. Показател за крепежни елементи (тип) (S_F)	4,70
21c. Показател за инструменти (тип) (S_T)	4,05
21d. Показател за резервни части (S_{SP})	5
21e. Показател за актуализациите на софтуера (продължителност) (S_{SU})	1
21f. Показател за информация за ремонт (S_{RI})	5
22. Препратка към уебсайта с информация за наличието на резервни части за професионални сервизи и крайни потребители	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
23. Препратка към уебсайта с инструкции за ремонт за крайни потребители	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
24. Препратка към уебсайта с ориентировъчните цени преди данъчно облагане	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
Допълнителна информация:	Charger - Required output power(W) 120W
25. Минимален срок на гаранцията, предоставяна от доставчика [месеци]	24

Моделът е пуснат на пазара на Съюза от 18/02/2025.



Регистрационен номер в EPREL 2392379

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392379>

Доставчик: DE-100 International GmbH (Производител) **Уебсайт:**

Услуги за обслужване на потребителите след продажбата:

Наименование: ulephonesupport

Уебсайт: <https://www.ulefone.com/support>

Електронна поща: support@ulefone.com

Телефон: +86 755 8389 3509

Адрес:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2023/1669, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chytrých telefonů a počítačů typu slate

1. Ochranná známka ulefone		2. Identifikační značka modelu Armor 28 Ultra	
3. Obecné parametry výrobku:			
Parametr		Hodnota	
4. Typ zařízení		Chytrý telefon	
5. Operační systém		Android	
6. Třída energetické účinnosti		A	
7. Baterie podporující výměnu uživatelem		Ne	
8. Výdrž baterie na jeden cyklus (END _{device} [h])		112	
9. Výdrž baterie v cyklech – výchozí nastavení [cyklů]		1 000	
10. Zaručená kapacita baterie (C _{rated} [mAh])		5 300	
11. Dodáváno s ochranným krytem		Ne	
12. Zkouška spolehlivosti po opakovaném volném pádu – pády bez závady [n]		270	
13. Zkouška spolehlivosti po opakovaném volném pádu – pády bez závady, zkoušeno v plně rozloženém stavu [n]		n.a.	
14. Třída spolehlivosti po opakovaném volném pádu		A	
15. Stupeň ochrany krytem		IP68	
16. Specifikovaná hloubka ponoření do vody v případě IPx8 [m]		2,00	
17. Odolnost obrazovky vůči poškrábání na Mohsově stupnici tvrdosti		4	
18. Nabíječka	Požadovaný výstupní výkon [W]	99	
	Typ zásuvky (na konci zařízení)	USB-C	
Informace o opravitelnosti:			
19. Minimální zaručená dostupnost bezpečnostních aktualizací, opravných aktualizací a aktualizací funkcí operačního systému (roky)		5	
20. Třída opravitelnosti (na základě níže uvedeného indexu)		B	
21. Index opravitelnosti		3,50	
21a. Hodnocení rozebíratelnosti (S _{DD})		2,35	
21b. Hodnocení (typu) spojovacích prostředků (S _F)		4,70	
21c. Hodnocení (typu) nástrojů (S _T)		4,05	
21d. Hodnocení náhradních dílů (S _{SP})		5	
21e. Hodnocení (doby trvání) aktualizací softwaru (S _{SU})		1	

21f. Hodnocení informací o opravách (S _{RI})	5
22. Internetový odkaz na informace o dostupnosti náhradních dílů pro odborné opravny a konečné uživatele	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
23. Internetový odkaz na pokyny k opravám pro konečné uživatele	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
24. Internetový odkaz na orientační ceny bez daně	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
Další informace:	Charger - Required output power(W) 120W
25. Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem [měsíce]	24

Model uvedený na unijní trh od 18/02/2025.



Registrační číslo v registru EPREL: 2392379

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392379>

Dodavatel: DE-100 International GmbH (Výrobce)

Internetové stránky:

Péče o zákazníky:

Název: ulephonesupport

Internetové stránky: <https://www.ulefone.com/support>

E-mail: support@ulefone.com

Telefon: +86 755 8389 3509

Adresa:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2023/1669 for så vidt angår energimærkning af smartphones og tablets

1. Varemærke ulefone		2. Modellens identifikationskode Armor 28 Ultra
3. Generelle produktparametre:		
Parameter		Værdi
4. Type enhed		Smartphone
5. Operativsystem		Android
6. Energieffektivitetsklasse		A
7. Batteri kan udskiftes af brugeren		Nej
8. Batterilevetid pr. cyklus ($END_{enhed}[h]$)		112
9. Batteriets holdbarhed i cyklusser – standardindstillinger [cyklusser]		1 000
10. Nominel batterikapacitet ($C_{nominel}[mAh]$)		5 300
11. Afsendt med beskyttelsescover		Nej
12. Test af holdbarhed ved gentagne fald — fald uden defekter [n]		270
13. Test af holdbarhed ved gentagne fald — fald uden defekter prøvet i fuldt udfoldet tilstand [n]		ikke relevant
14. Klasse for holdbarhed ved gentagne frie fald		A
15. Vurdering af indtrængningsbeskyttelse		IP68
16. Specificeret nedsænkingsdybde i vand i tilfælde af IPx8 [m]		2,00
17. Skærmridsehårdhed på Mohs hårdhedsskala		4
18. Lader	Krævet udgangseffekt [W]	99
	Stikforbindelse (ved enden af udstyret)	USB-C
Oplysninger vedrørende reparation:		
19. Garanteret minimumsadgang til sikkerhedsopdateringer, korrigerende opdateringer og opdatering af funktioner i operativsystemet (år)		5
20. Reparerbarhedsklasse (baseret på nedenstående indeks)		B
21. Reparerbarhedsindeks		3,50
21a. Score for demonteringsdybde (S_{DD})		2,35
21b. Score for fastgørelselementer (type) (S_F)		4,70
21c. Score for værktøjer (type) (S_T)		4,05
21d. Score for reservedele (S_{Sp})		5

21e. Score for softwareopdateringer (varighed) (S_{SU})	1
21f. Score for reparationsoplysninger (S_{RI})	5
22. Link til oplysninger om tilgængeligheden af reservedele for professionelle reparatører og slutbrugere	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
23. Link til reparationsvejledning til slutbrugere	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
24. Link til vejledende priser før skatter og afgifter	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
Yderligere oplysninger:	Charger - Required output power(W) 120W
25. Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder [måneder]	24

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 18/02/2025.



EPREL-registreringsnummer: 2392379

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392379>

Leverandør: DE-100 International GmbH (Fabrikant)

Websted:

Kundeservice:

Navn: ulephonesupport

Websted: <https://www.ulefone.com/support>

E-mail: support@ulefone.com

Telefon: +86 755 8389 3509

Adresse:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Informacijski list proizvoda

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1669 u pogledu označivanja energetske učinkovitosti pametnih telefona i tableta

1. Žig ulefone		2. Identifikacijska oznaka modela Armor 28 Ultra
3. Opći parametri proizvoda:		
Parametar		Vrijednost
4. Vrsta uređaja		Pametni telefon
5. Operativni sustav		Android
6. Razred energetske učinkovitosti		A
7. Bateriju može zamijeniti korisnik		Ne
8. Izdržljivost baterije po ciklusu ($END_{device}[h]$)		112
9. Izdržljivost baterije u ciklusima – zadane postavke [ciklusi]		1 000
10. Nazivni kapacitet baterije ($C_{rated}[mAh]$)		5 300
11. Isporučeno sa zaštitnom oblogom		Ne
12. Ispitivanje pouzdanosti nakon ponovljenog slobodnog pada – broj padova bez kvara [n]		270
13. Ispitivanje pouzdanosti nakon ponovljenog slobodnog pada – broj padova bez kvara, ispitano potpuno rasklopljeno [n]		nije primjenjivo
14. Razred pouzdanosti nakon ponovljenog slobodnog pada		A
15. Stupanj zaštite od prodora		IP68
16. Specificirana dubina uranjanja u vodu, u slučaju IPx8 [m]		2,00
17. Otpornost na ogrebotine na Mohsovoj ljestvici tvrdoće		4
18. Punjač	Potrebna izlazna snaga [W]	99
	Vrsta priključnice (na uređaju)	USB-C
Podaci o mogućnosti popravka:		
19. Minimalna zajamčena dostupnost sigurnosnih ažuriranja, korektivnih ažuriranja i funkcionalnih ažuriranja operativnog sustava (u godinama)		5
20. Razred mogućnosti popravka (na temelju indeksa u nastavku)		B
21. Indeks mogućnosti popravka		3,50
21a. Ocjena težine rastavljanja (S_{DD})		2,35
21b. Ocjena (vrste) pričvrsnog elementa (S_F)		4,70
21c. Ocjena (vrste) alata (S_T)		4,05
21d. Ocjena dostupnosti rezervnih dijelova (S_{SP})		5

21e. Ocjena (trajanja) ažuriranja softvera (S _{SU})	1
21f. Ocjena podataka o popravku (S _{RI})	5
22. Poveznica na internetske stranice s informacijama o dostupnosti rezervnih dijelova za stručne servisere i krajnje korisnike	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
23. Poveznica na internetske stranice s uputama za popravak za krajnje korisnike	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
24. Poveznica na internetske stranice s indikativnim cijenama bez poreza	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
Dodatne informacije:	Charger - Required output power(W) 120W
25. Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač [u mjesecima]	24

Model na tržištu Unije od 18/02/2025.



Broj upisa u EPREL: 2392379

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392379>

Dobavljač: DE-100 International GmbH (Proizvođač)

Internetske stranice:

Služba za korisnike:

Ime: ulephonesupport

Internetske stranice: <https://www.ulefone.com/support>

E-adresa: support@ulefone.com

Telefon: +86 755 8389 3509

Adresa:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Productinformatieblad

Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1669 van de Commissie met betrekking tot de energie-etikettering van smartphones en slatecomputers

1. Handelsmerk ulefone		2. Typeaanduiding Armor 28 Ultra
3. Algemene productparameters:		
Parameter		Waarde
4. Soort apparaat		Smartphone
5. Besturingssysteem		Android
6. Energie-efficiëntieklasse		A
7. Batterij vervangbaar door de gebruiker		Nee
8. Batterijduur per cyclus ($END_{device}[h]$)		112
9. Batterijduur in cycli — standaardinstellingen (cycli)		1 000
10. Nominaal batterijvermogen ($C_{rated}[mAh]$)		5 300
11. Verzonden met beschermende afdekking		Nee
12. Test op betrouwbaarheid in herhaalde vrije val — aantal keren dat het product valt zonder defect te raken [n]		270
13. Test op betrouwbaarheid in herhaalde vrije val — aantal keren dat het product valt zonder defect te raken, getest in volledig uitgeklapte toestand [n]		n.v.t.
14. Betrouwbaarheidsklasse in herhaalde vrije val		A
15. Mate van bescherming tegen binnendringing		IP68
16. Gespecificeerde diepte van onderdompeling in water, in geval van IPx8 (m)		2,00
17. Krasbestendigheid van het scherm, op de hardheidsschaal van Mohs		4
18. Oplader	Vereist uitgangsvermogen (W)	99
	Soort poort (aan het apparaat)	USB-C
Informatie inzake repareerbaarheid:		
19. Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van veiligheidsupdates, corrigerende updates en functionele updates van het besturingssysteem (jaren)		5
20. Repareerbaarheidsklasse (gebaseerd op onderstaande index)		B
21. Repareerbaarheidsindex		3,50
21a. Score voor demontagecomplexiteit (S_{DD})		2,35
21b. Score voor bevestigingsmiddelen (soort) (S_F)		4,70
21c. Score voor gereedschap (soort) (S_T)		4,05

21d. Score voor reserveonderdelen (S_{SP})	5
21e. Score voor software-updates (duur) (S_{SU})	1
21f. Score voor reparatie-informatie (S_{RI})	5
22. Internetlink naar informatie over de beschikbaarheid van reserveonderdelen voor professionele reparateurs en eindgebruikers	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
23. Internetlink naar reparatie-instructies voor eindgebruikers	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
24. Internetlink naar indicatieve prijzen exclusief belastingen	https://www.ulefone.com/pages/support-centers
Aanvullende informatie:	Charger - Required output power(W) 120W
25. Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie (maanden)	24

Model in de EU in de handel gebracht van 18/02/2025.



EPREL-registratienummer: 2392379

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392379>

Leverancier: DE-100 International GmbH (Fabrikant)

Website:

Dienst voor klantenservice:

Naam: ulephonesupport

Website: <https://www.ulefone.com/support>

E-mail: support@ulefone.com

Telefoon: +86 755 8389 3509

Adres:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China