



JBUDS
FRAMES

Vi digger at du rocker JLab!

Vi er stolte av produktene våre, og står helt og holdent bak dem.



DIN GARANTI

Alle garantikrav er underlagt godkjenning av JLab basert på skjønn. Ta vare på kjøpsbeviset for å sikre garantidekning.



KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss på support@jlab.com eller gå til intl.jlab.com/contact


REGISTRER DEG I DAG

intl.jlab.com/register


Produktoppdateringer | Nyttige tips
Vanlige spørsmål med mer

MONTERING

- 1 Finn L & R på baksiden. Hvis det er nødvendig, sett på gummihylser på kroker for smale stengelbriller.




- 2 Skyv JBuds Frames på tilsvarende venstre og høyre stengel av brillene.




KOBLE TIL BLUETOOTH

- 1 Trykk og hold BEGGE knappene inne i 5+ sekunder. Den ene siden begynner å blinke blått/hvitt, noe som indikerer at enheten er klar til å koble til.




- 2 Skriv inn enhetsinnstillingene og koble til «JLab JBuds Frames». Lamper som lyser hvitt uten å blinke indikerer at du er tilkoblet.



LEGG TIL NYE/YTTERLIGERE BLUETOOTH-ENHETER:

Slå AV Bluetooth på eventuelle tidligere tilkoblede enheter. Slå PÅ Bluetooth på den nye enheten. Slå PÅ JBuds Frames og de vil gå inn i modus for Bluetooth-paring etter 10 sekunder. Velg «JLab JBuds Frames» i innstillingene for den nye enheten for å koble til.

KNAPPEFUNKSJONER



VOLUM NED: Enkelt trykk
SIRI (iOS) eller "OK GOOGLE" (ANDROID): Dobbeltrykk
SPOR TILBAKE: Trykk og hold inne i 1+ sekund


VOLUM OPP: Enkelt trykk
SPILL / PAUSE: Dobbeltrykk
SPOR FOROVER: Trykk og hold inne i 1+ sekund
SVAR: Enkelt trykk
LEGG PÅ: Dobbeltrykk
AVVIS INNKOMMENDE SAMTALE: Trykk og hold inne i 1+ sekund

EQ-ENDRING: Trippel-trykk på en av øreproppene (veksler mellom JLab Signature / Bass Boost)

STRØM AV / PÅ: Trykk og hold inne i 3+ sekunder på en av øreproppene (knappen slår AV begge sider)

EQ-INNSTILLINGER

Trippel trykk på høyre eller venstre ørepropp tre ganger for forskjellige EQ-innstillinger.




JLab SIGNATUR
JLab C3™ signaturlyd
med forsterket vokal
og bass



BASSLØFT
Forsterket bass
og sub-bass

LADING

Koble JBuds Frames til datamaskin eller USB 5V 1A (eller mindre) utgangsenhet.



LYDMELDINGER

PÅ = Klingelyd


BLUETOOTH SAMMENKOBLET = 2 Pip

LAVT BATTERI = «Low Battery» (mindre enn 20 %)


AV = Klingelyd

RASKE TIPS

Plasser JBuds Frames så nær ørene som mulig. Dette vil betydelig forbedre lydytelsen.




Du kan bruke enten venstre eller høyre JBuds Frames uavhengig eller begge sammen med Dual Connect for å høre på musikk eller ringe. Vær oppmerksom på at du bare har tilgang til venstre eller høyre kontrollene hvis du bare bruker én.




FEILSØKING

INGEN LYD PÅ DEN ENE SIDEN ELLER BLUETOOTH KOBLER IKKE TIL ELLER KOBLER IKKE KOBLE TIL PÅ NYTT (MANUELL TILBAKESTILLING)


- 1 Gå inn i enhetens Bluetooth-innstillinger og velg å glemme enheten JLab JBuds Frames.



- 2 Når JBuds Frames er slått AV, trykk og hold begge knappene inne i 15+ sekunder. Frames vil slå seg PÅ og deretter slå seg AV.



- 3 Trykk og hold begge knappene inne i 3+ sekunder for å slå PÅ. JBuds Frames begynner å blinke blått/hvitt, noe som indikerer at enheten er klar til å koble til. Angi enhetsinnstillinger og koble til på nytt.



FORSIKTIG

- Unngå ekstrem varme, kulde og fuktighet.
 - Unngå å miste ned eller knuse ørepluggene.
 - Voks kan samle seg opp i ørepluggtuppene, hvilket kan gjøre lydkvaliteten dårligere. Fjern voksen forsiktig med en q-tips eller et annet lite redskap for å forbedre lydkvaliteten.
 - Hvis du opplever ubehag eller smerte, kan du prøve å skru ned volumet eller slutte å bruke produktet i en periode.
 - Hvis du opplever stadig ubehag når du bruker dette produktet, bør du slutte å bruke det og ta kontakt med lege.
 - Vi anbefaler å behandle ørepluggene på samme måte som du behandler dyre solbriller, og å oppbevare dem på et trygt sted når de ikke er i bruk.
-



[Kjøp produkter](#) | [Produktvarslinger](#) | [Brenn inn hodetelefonene](#)

JLab Store + Burn-in Tool

