

# QUICK START GUIDE



LIVE770NC






# WHAT'S IN THE BOX



SCAN ME



# APP



## JBL HEADPHONES

Get even more control and personalization of your listening experience with this free app.




# POWER ON & CONNECT




L R




Others



Android™ 6.0+



Windows 10 V1803+



Microsoft Swift Pair

★ To enter pairing mode again, hold for 2 seconds.

Choose "JBL LIVE770NC" to connect.



Fast Pair


# MULTI-POINT CONNECTION



1



2




(Maximum 2 devices)




Press × 1

3



# CONTROLS



Bixby/Siri®/Others



built-in

Voice Assistants\*



ANC\*



Ambient Aware\*





TalkThru\*

\* Enable advance controls by connecting your JBL LIVE770NC to JBL Headphones app .


- Press × 1
- Press × 2
- Hold (2s)

# AUTO PLAY/PAUSE





# WIRED LISTENING MODE



ANC



Ambient Aware



TalkThru



ANC




Ambient Aware




TalkThru





# VOICEAWARE



# DO MORE WITH THE APP



\*



\*Only available on Android™

# HANDS-FREE VOICE CONTROL

Get more done on the go. Say "Ok Google" to get started.

"Play my Workout playlist"

"Turn on noise canceling"

"Turn off ambient mode"

"What's my schedule today?"

"Set an alarm for 7 AM"



Note: Only available on Android™ | Pre-set up is required

# HANDS-FREE VOICE CONTROL

Ask Alexa to play music, answer questions, play the news, check the weather, set alarms, control compatible smart home devices, and more.

“Alexa, play today's hits”

“Alexa, volume up.”

“Alexa, skip this song.”

“Alexa, what's the weather?”


“Alexa, turn off the TV.”

“Alexa, start my commute”




Note: Android™ 6.0 or higher is required for full access to Alexa features when using this device.  
Alexa isn't available in all locations.


# CHARGING



# FACTORY RESET



# LED BEHAVIORS





# TECH SPEC

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Model:                                    | LIVE770NC                           |
| Driver size:                              | 40 mm/ 1.6" Dynamic Driver          |
| Power supply:                             | 5 V --- 1 A                         |
| Weight:                                   | 256 g/ 0.5643 lbs                   |
| Battery type:                             | Lithium-ion Battery (850 mAh/3.7 V) |
| Charging time:                            | 3 hrs from empty                    |
| Music playtime with BT on<br>and ANC off: | up to 65 hrs                        |
| Music playtime with BT on<br>and ANC on:  | up to 50 hrs                        |
| Music playtime with BT off<br>and ANC on: | up to 40 hrs                        |
| Talk time with ANC on:                    | up to 28 hrs                        |
| Talk time with ANC off:                   | up to 33 hrs                        |

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Frequency response:                       | 20 Hz – 40 kHz                 |
| Impedance:                                | 32 ohm                         |
| Sensitivity:                              | 100 dB SPL@1 kHz               |
| Maximum SPL:                              | 95 dB                          |
| Microphone sensitivity:                   | -40 dBV/Pa@1 kHz               |
| Bluetooth version:                        | 5.3                            |
| Bluetooth profile version:                | A2DP 1.4, HFP 1.8, AVRCP 1.6.2 |
| Bluetooth transmitter<br>frequency range: | 2.4 GHz - 2.4835 GHz           |
| Bluetooth transmitter power:              | ≤ 10dBm (EIRP)                 |
| Bluetooth transmitter<br>modulation:      | GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK    |
| Maximum operation<br>temperature:         | 45 °C                          |

FR

## CONTENU DE LA BOÎTE APPLICATION

Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

## ALLUMAGE ET CONNEXION

Autres

Choisissez la connexion à

« JBL LIVE770NC »

\* Pour revenir en mode de jumelage, glissez vers le bas et tenez 2 secondes.

## CONNEXION MULTIPPOINT

2 appareils maximum.

## COMMANDES

Toucher/presser

Maintenir

ANC (RBA)\*

Ambient Aware (perception de

l'environnement)\*

TalkThru (Conversation)\*

Bixby/Siri®/Autres

Assistants vocaux\*

\* Activez les commandes avancées en connectant vos JBL LIVE770NC à l'application JBL Headphones .

## LECTURE/PAUSE AUTO

## ÉCOUTE EN MODE CÂBLÉ SILENT NOW

Silent Now activé

Silent Now désactivé

## VOICEAWARE

## SMART TALK

TalkThru

## PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC L'APPLICATION

\* Disponible uniquement sur Android™

## CHARGE

## RÉINITIALISATION D'USINE SIGNIFICATIONS DES TÉMOINS

Batterie faible

Charge

Charge complète

Connexion BT

BT connecté

BT non connecté

## SPÉC. TECHNIQUES

Modèle :

Taille de haut-parleur :

Alimentation électrique :

Poids :

Type de batterie :

Temps de charge :

Autonomie de lecture de musique

avec BT actif et ANC inactive :

Autonomie de lecture de musique

avec BT et ANC actifs :

Autonomie de conversation

sans ANC :

Autonomie de conversation

avec ANC :

Réponse en fréquence (passif) :

Réponse en fréquence (actif) :

Impédance :

Sensibilité :

SPL maximale :

Sensibilité du microphone :

Version du Bluetooth :

Version du profil Bluetooth :

Bande de fréquences de l'émetteur

Bluetooth :

Puissance de l'émetteur Bluetooth :

Modulation de l'émetteur Bluetooth :

Température de fonctionnement

maximale :

LIVE770NC

Haut-parleur dynamique de 40

mm / 1,58"

5 V === 1,5 A

272 g / 0,6 lbs

Batterie Li-ion (920 mAh / 3,7 V)

2 heures complètes

jusqu'à 50 heures

jusqu'à 30 heures

jusqu'à 10 heures

jusqu'à 7 heures

10 Hz - 20 kHz

10 Hz - 22 kHz

32 ohm

117 dB SPL à 1 kHz

93 dB

-38 dBV/Pa à 1 kHz

5.3

A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2, HFP 1.7.2

2400 MHz - 2483,5 MHz

< 4 dBm

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

45 °C

DA

## HVAD ER DER I ÆSKEN APP

Få endnu mere kontrol og en personlig tilpasning af din lytteoplevelse med denne gratis app.

## TÆND OG FORBIND

Andre

Vælg "JBL LIVE770NC" for at oprette forbindelse

\* For at genaktivere parringstilstand skal du skubbe til bunden og holde nede i 2 sekunder.

## FLERPUNKTSFORBINDELSE

Maksimalt 2 enheder

## BETJENING

Klik/Tryk på

Hold

ANC\*

Ambient Aware\*

TalkThru\*

Bixby/Siri®/andre

Stemmeassistenter\*

\* Aktiver avancerede kontroller ved at forbinde din JBL LIVE770NC til JBL Headphones-appen .

## AUTOMATISK AFSPLINING/ PAUSE

## KABELFORBUNDET

## LYTTETILSTAND

## LYDLØS NU

Lydløs nu tændt

Lydløs nu slukket

## VOICEAWARE

## SMART TALK

TalkThru

## GØR MERE MED APPEN

\*Kun tilgængelig på Android™

## OPLADER

## NULSTILLING TIL

## FABRIKSINDSTILLINGER

## LED-SYMBOLER

Lavt batteri

Oplader

Fuldt opladet

Bluetooth forbinder

Bluetooth forbundet

Bluetooth ikke forbundet

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Model:                                             | LIVE770NC                          |
| Enheds-størrelse:                                  | 40 mm/1,58" dynamisk enhed         |
| Strømforsyning:                                    | 5 V --- 1,5 A                      |
| Vægt:                                              | 272 g                              |
| Batteritype:                                       | Li-ion batteri (920 mAh/3,7 V)     |
| Opladningstid:                                     | 2 timer fra tom                    |
| Musikspilletid med Bluetooth tændt og ANC slukket: | op til 50 timer                    |
| Musikspilletid med Bluetooth tændt og ANC tændt:   | op til 30 timer                    |
| Taletid med ANC deaktiveret:                       | op til 30 timer                    |
| Taletid med ANC aktiveret:                         | op til 21 timer                    |
| Frekvensområde (passiv):                           | 10 Hz - 40 kHz                     |
| Frekvensområde (aktiv):                            | 10 Hz - 22 kHz                     |
| Impedans:                                          | 32 ohm                             |
| Følsomhed:                                         | 117 dB SPL@1 kHz                   |
| Maksimal SPL:                                      | 93 dB                              |
| Mikrofonfølsomhed:                                 | -38 dBV/Pa@1 kHz                   |
| Bluetooth-version:                                 | 5.3                                |
| Bluetooth-profil-version:                          | A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2, HFP 1.7.2 |
| Bluetooth-senders frekvensområde:                  | 2400 MHz – 2483,5 MHz              |
| Bluetooth-sendeeffekt:                             | <4 dBm                             |
| Bluetooth-sendemodulation:                         | GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK        |
| Maksimal driftstemperatur:                         | 45 °C                              |

## DE

### VERPACKUNGSGEHÄLT APP

Hole dir mit dieser kostenlosen App noch mehr Kontrolle und Personalisierung für dein Hörerlebnis.

### EINSCHALTEN UND VERBINDEN

Weitere „JBL LIVE770NC“ zum Verbinden auswählen

\* Wische nach unten, um den Kopplungsmodus erneut aufzurufen, und halte dies 2 Sekunden lang gedrückt.

### MULTI-POINT-VERBINDUNG

Maximal 2 Geräte

### STEUERELEMENTE

Tippen/Drücken

Halten

ANC (Aktives Noise-Cancelling)\*

Ambient Aware

(Umgebungsbewusst)\*

TalkThru\*

Bixby/Siri\*/Weitere

Sprachassistenten\*

\* Aktiviere erweiterte

Steuerelemente, indem du die

JBL LIVE770NC mit der JBL Headphones-App verbindest.

**AUTOM. WIEDERGABE/PAUSE**

**KABELGEBUNDENER**

**HÖRMODUS**

**SILENT NOW**

Silent now Ein

Silent now Aus

**VOICEAWARE**

**SPORT TALK**

TalkThru

**MACH NOCH MEHR MIT**

**DEIN APP**

\*Nur auf Android verfügbar

**AUFLADEN**

**RESTAUPIERE**

**WERKZEUGSTELLUNGEN**

**LED-VERHALTEN**

Akku schwach

Aufladen

Voll geladen

BT wird verbunden

BT verbunden

BT nicht verbunden

## TECHNISCHE DATEN

|                                                                     |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Modell:                                                             | LIVE770NC                          |
| Treibergröße:                                                       | Dynamischer 40-mm-Treiber          |
| Energieversorgung:                                                  | 5 V --- 1,5 A                      |
| Gewicht:                                                            | 272 g                              |
| Akku-Typ:                                                           | Lithium-Ionen-Akku (920 mAh/3,7 V) |
| Ladezeit:                                                           | 2 Std. ab leerem Akku              |
| Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem BT und ausgeschaltetem ANC: | Bis zu 50 Std.                     |
| Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem ANC und BT:                 | Bis zu 30 Std.                     |
| Gesprächszeit mit ANC aus:                                          | Bis zu 30 Std.                     |
| Gesprächszeit mit ANC ein:                                          | Bis zu 21 Std.                     |
| Frequenzbereich (passiv):                                           | 10 Hz – 40 kHz                     |
| Frequenzbereich (aktiv):                                            | 10 Hz – 22 kHz                     |
| Impedanz:                                                           | 32 Ohm                             |
| Empfindlichkeit:                                                    | 117 dB Schalldruckpegel bei 1 kHz  |
| Maximaler Schalldruckpegel:                                         | 93 dB                              |
| Mikrofonempfindlichkeit:                                            | -38 dBV/Pa bei 1 kHz               |
| Bluetooth-Version:                                                  | 5.3                                |
| Bluetooth-Profilversion:                                            | A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2, HFP 1.7.2 |
| Frequenzbereich für die Bluetooth-Übertragung:                      | 2400 MHz – 2483,5 MHz              |
| Bluetooth-Übertragungsleistung:                                     | <4 dBm                             |
| Bluetooth-Übertragungsmodulation:                                   | GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK        |
| Maximale Betriebstemperatur:                                        | 45 °C                              |

## EL

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξοικονόμηση της εμπειρίας ακρόασης με αυτή την δωρεάν εφαρμογή.

### ΑΝΑΜΜΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ

Άλλες  
Επιλέξτε "JBL LIVE770NC" για να συνδεθείτε

\* Για να μπειτε ξανά στη λειτουργία ζεύξης σύρετε προς τα κάτω και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα.

### ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Το πολύ 2 συσκευές

### ΕΛΕΓΧΟΣ

Πατήστε/πιέστε

Διατήρηση

ANC\*

Ambient Aware (Αντίληψη

περιβάλλοντος)\*

TalkThru (Χαμήλωμα έντασης για συνομιλία)\*

Bixby / Siri\* / Άλλες

Βοηθοί φωνής\*

\* Ενεργοποιήστε τους προηγμένους ελέγχους, συνδέοντας το JBL LIVE770NC στην εφαρμογή JBL Headphones 

### ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΠΑΥΣΗ

### ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

### ΑΚΡΟΑΣΗΣ

### ΑΘΟΥΡΒΗ ΤΩΡΑ

Η λειτουργία "Αθόρυβη τώρα" είναι

ενεργοποιημένη

Η λειτουργία "Αθόρυβη τώρα" είναι

απενεργοποιημένη

### VOICEWARE

### ΕΞΥΠΝΗ ΟΜΙΛΙΑ

TalkThru

### ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

\* Διαθέσιμη μόνο σε Android™

### ΦΟΡΤΙΣΗ

### ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ

### ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας

Φόρτιση

Έχει φορτίσει πλήρως

Σύνδεση BT

BT συνδέθηκε

BT δεν συνδέθηκε

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:

Μέγεθος οδηγού:

Τροφοδοσία:

Βάρος:

Τύπος μπαταρίας:

Χρόνος φόρτισης:

Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής

με το BT ενεργοποιημένο και το ANC

απενεργοποιημένο:

Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής

με το BT και το ANC ενεργοποιημένα:

Χρόνος ομιλίας με το ANC

απενεργοποιημένο:

Χρόνος ομιλίας με το ANC

ενεργοποιημένο:

Συχνότητα απόκρισης (Παθητική):

Συχνότητα απόκρισης (Ενεργητική):

Αντίσταση:

Ευαισθησία:

Μέγιστο SPL:

Ευαισθησία μικροφώνων:

Έκδοση Bluetooth:

Έκδοση προφίλ Bluetooth:

Εύρος συχνοτήτων πομπού

Bluetooth:

Ισχύς πομπού Bluetooth:

Διαμόρφωση πομπού Bluetooth:

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:

LIVE770NC

40 mm / 1,58" Δυναμικός οδηγός

5 V --- 1,5 A

272 g / 0,6 lbs

Μπαταρία ιόντων λιθίου (920 mAh / 3,7 V)

2 ώρες όταν είναι άδεια

έως 50 ώρες

έως 7 ώρες

έως 30 ώρες

έως 21 ώρες

10 Hz - 40 kHz

10 Hz - 20 kHz

32 ohm

117 dB SPL@1 kHz

93 dB

-38 dBV/Pa@1 kHz

5.3

A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2, HFP 1.7.2

2400 MHz - 2483,5 MHz

<4 dBm

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

45 °C

## ES

### CONTENIDO DE LA CAJA APLICACIÓN

Consigue todavía más control y personaliza tu experiencia auditiva con esta aplicación gratuita.

### ENCENDER Y CONECTAR

Otros

Selecciona "JBL LIVE770NC" para conectar

\* Para volver a acceder al modo de conexión, desliza hacia abajo y mantén durante 2 segundos.

### CONEXIÓN MULTIPUNTO

Máximo 2 dispositivos

### CONTROLES

Tocar/pulsar

Mantener

ANC (Cancelación activa del ruido)\*

Ambient Aware (Escucha del

entorno)\*

TalkThru (Conversar)\*

Bixby/Siri\*/Otros

Asistentes de voz\*

\* Activa los controles avanzados al conectar JBL LIVE770NC a la aplicación JBL Headphones 

### REPRODUCCIÓN/PAUSA AUTOMÁTICA

### MODO DE ESCUCHA CON CABLE SILENCIAR AHORA

Silenciar ahora activado

Silenciar ahora desactivado

### VOICEWARE

### SMART TALK

TalkThru

### CONSIGUE MÁS CON LA APLICACIÓN

\*Solo disponible en Android™

### CARGA

### RESTABLECIMIENTO A LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA COMPORTAMIENTOS DE

### LOS LED

Batería baja

Carga

Carga completa

Conectando Bluetooth

Bluetooth conectado

Bluetooth no conectado

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                                                                          |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Modelo:                                                                                  | LIVE770NC                            |
| Tamaño de la unidad:                                                                     | 40 mm/1,58" Unidad dinámica          |
| Alimentación:                                                                            | 5 V --- 1,5 A                        |
| Peso:                                                                                    | 272 g/0,6 lbs                        |
| Tipo de batería:                                                                         | Batería de ion-litio (920 mAh/3,7 V) |
| Tiempo de carga:                                                                         | 2 horas desde carga agotada          |
| Tiempo de reproducción de música con la función Bluetooth activada y la ANC desactivada: | hasta 50 horas                       |
| Tiempo de reproducción de música con las funciones de Bluetooth y ANC activadas:         | hasta 30 horas                       |
| Tiempo de conversación con ANC desactivado:                                              | hasta 30 horas                       |
| Tiempo de conversación con ANC activado:                                                 | hasta 21 horas                       |
| Respuesta en frecuencias (pasivo):                                                       | 10 Hz - 40 kHz                       |
| Respuesta en frecuencias (activo):                                                       | 10 Hz - 22 kHz                       |
| Impedancia:                                                                              | 32 ohm                               |
| Sensibilidad:                                                                            | 117 dB SPL a1 kHz                    |
| SPL máximo:                                                                              | 93 dB                                |
| Sensibilidad del micrófono:                                                              | -38 dBV/Pa a 1 kHz                   |
| Versión Bluetooth:                                                                       | 5.3                                  |
| Versión del perfil de Bluetooth:                                                         | A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2, HFP 1.7.2   |
| Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth:                                       | 2400 MHz – 2483,5 MHz                |
| Potencia del transmisor Bluetooth:                                                       | <4 dBm                               |
| Modulación del transmisor Bluetooth:                                                     | GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK          |
| Temperatura máxima de funcionamiento:                                                    | 45 °C                                |

## F

### PAKKAUKSEN SISÄLTÖ SOVELLUS

Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

### VIRRRAN KYTKEMINEN JA YHDISTÄMINEN

Muut

Valitse "JBL LIVE770NC" muodostaaksesi yhteyden.

\* Siirtyäksesi uudelleen parinmuodostustilaan, nauti pohjaan ja pidä painettuna 2 sekunnin ajan.

### MONIPISTEYHTEYS

Enintään 2 laitetta

### OHJAIMET

Napauta / paina

Pidä

ANC\*

Ambient Aware

(Ympäristötietoisuus)\*

TalkThru\*

Bixby / Siri\* / Muut

Puheavustajat\*

\* Ota käyttöön innovatiiviset ohjaimet yhdistämällä JBL LIVE770NC -kuulokkeesi JBL Headphones -sovellukseen. **AUTOMAATTINEN TOISTO / TAUKO LANGALLINEN KUUNTELUTILA SILENT NOW (HILJENNYS)**

Silent Now päällä

Silent Now pois päältä

VOICEAWARE

VOICEAWARE TALK päällä

TalkThru

VOICEAWARE TALK

VOICEAWARE TALK

KÄYTTÖOHJEET

\*Saatavilla vain Android™-

käyttöjärjestelmissä

LATAUTUS

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

LED-MERKKIVALON

TOIMINNOT

Akun varaus vähissä

Latautuu

Täysin ladattu

Muodostetaan BT-yhteyttä

BT yhdistetty

BT ei yhdistetty

## TEKNISET TIEDOT

Malli:

Elementin koko:

Virransyöttö:

Paino:

Akkutyyppi:

Latausaika:

Musiikin toistoaika BT päällä ja

ANC pois päältä:

Musiikin toistoaika BT ja

ANC päällä:

Puhe aika ANC pois päältä:

Puhe aika ANC päällä:

Taajuusvaste (passiivinen):

Taajuusvaste (aktiivinen):

Impedanssi:

Herkkyys:

Maksimi SPL:

Mikrofonin herkkyys:

Bluetooth-versio:

Bluetooth-profiiliversio:

Bluetooth-lähettimen

taajuusalue:

Bluetooth-lähettimen teho:

Bluetooth-lähettimen

modulaatio:

Maksimi käyttölämpötila:

LIVE770NC

40 mm / 1,58" dynaaminen

elementti

5 V --- 1,5 A

272 g / 0,6 paunaa

Litium-ioniaakku (920 mAh / 3,7 V)

2 h tyhjistä

jopa 50 h

jopa 30 h

jopa 30 h

jopa 21 h

10 Hz - 40 kHz

10 Hz - 22 kHz

32 ohmia

117 dB SPL@1 kHz

93 dB

-38 dBV/Pa@1 kHz

5.3

A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2, HFP 1.7.2

2400 MHz – 2483,5 MHz

<4 dBm

GFSK,  $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK

45 °C

**HU****A DOBOZ TARTALMA  
ALKALMAZÁS**

Ezzel az ingyenes alkalmazással még több ellenőrzést és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

**BEKAPCSOLÁS ÉS CSATLAKOZÁS**

Egyebek  
Csatlakozáshoz válassza a „JBL LIVE770NC” lehetőséget

\* Ahhoz, hogy újra belépjen a párosítás módba, húzza le a képernyőt és tartsa lent 2 másodpercig.

**MULTIPONTOS CSATLAKOZÁS**

Maximum 2 eszköz

**VEZÉRLŐK**

Érintse / nyomja meg

Tartsa lenyomva

ANC\*

Ambient Aware (Környezeti zaj beengedése)\*

TalkThru (Beszélgetés)\*

Bixby / Siri\* / Egyebek

Hangasszisztensek\*

\* Engedélyezze a fejlett vezérlőket a JBL LIVE770NC és a JBL Headphones alkalmazás  összekapcsolásával.

**AUTOMATIKUS LEJÁTSZÁS /  
SZÜNET  
VEZETÉKES ZENEHALLGATÁS  
MÓD****NÉMÍTÁS MOST**

Némítás most be

Némítás most ki

**VOICEAWARE****SMART TALK**

TalkThru

**TEGYEN TÖBBET AZ****ALKALMAZÁSSAL**

\*Kizárólag Android™ eszközön

érhető el

**TÖLTÉS****GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁS****LED TULAJDONSÁGAI**

Alacsony akkumulátortöltöttség

Töltés

Teljesen feltöltve

BT csatlakoztatása

BT csatlakoztatva

BT nincs csatlakoztatva

**MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK**

Modell:

Hangszóró mérete:

Tápellátás:

Súly:

Akkumulátor típus:

Töltési idő:

Lejátszási idő BT funkcióval és

ANC funkció nélkül:

Lejátszási idő BT funkcióval és

ANC funkcióval:

Beszélgetési idő kikapcsolt

ANC mellett:

Beszélgetési idő bekapcsolt

ANC mellett:

Frekvencia válasz (passzív):

Frekvencia válasz (aktív):

Impedancia:

Érzékenység:

Maximális SPL:

Mikrofon érzékenysége:

Bluetooth-verzió:

Bluetooth-profilverzió:

Bluetooth jeladó

frekvenciatartománya:

Bluetooth jeladó teljesítmény:

Bluetooth jeladó moduláció:

Maximális üzemi hőmérséklet:

LIVE770NC

40 mm / 1,58" dinamikus

hangszóró

5 V --- 1,5 A

272 g / 0,6 lbs

Lítium-ion akkumulátor

(920 mAh / 3,7 V)

2 óra teljesen lemerült állapotból

legfeljebb 50 óra

legfeljebb 30 óra

legfeljebb 2 óra

legfeljebb 21 óra

10 Hz - 20 kHz

10 Hz - 20 kHz

32 ohm

117 dB SPL@1 kHz

93 dB

-38 dBV/Pa@1 kHz

5.3

A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2, HFP 1.7.2

2400 MHz – 2483,5 MHz

<4 dBm

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

45 °C

**IT****CONTENUTO DELLA CONFEZIONE  
APP**

Ottieni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa App gratuita.

**ACCENSIONE E COLLEGAMENTO**

Altri

Scegli "JBL LIVE770NC" per effettuare il collegamento

\* Per attivare nuovamente la modalità di abbinamento, far scorrere il cursore verso il basso e tenerlo in questa posizione per 2 secondi.

**CONNESSIONE MULTI-PUNTO**

Massimo 2 dispositivi

**CONTROLLI**

Tocca / Premi

Tieni premuto

ANC\*

Ambient Aware\*

TalkThru\*

Bixby / Siri\* / Altri

Assistenti vocali\*

\* Attiva i controlli avanzati collegando le tue JBL LIVE770NC all'app JBL Headphones .

**PLAY / PAUSA AUTOMATICI  
MODALITÀ DI ASCOLTO  
VIA CAVO****SILENT NOW**

Silent now attivato

Silent now disattivato

**VOICEAWARE****SMART TALK**

TalkThru

**FAI DI PIÙ CON L'APP**

\*Disponibile solo su Android™

**RICARICA****RIPRISTINO ALLE****IMPOSTAZIONI PREDEFINITE****COMPORTAMENTO DEI LED**

Batteria scarica

Ricarica

Completamente carica

Collegamento BT

BT collegato

BT non collegato

## SPECIFICHE TECNICHE

|                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Modello:                                              | LIVE770NC                                        |
| Dimensione del driver:                                | Driver dinamico da 40 mm / 1,58"                 |
| Alimentazione:                                        | 5 V = 1,5 A                                      |
| Peso:                                                 | 272 g / 0,6 lbs                                  |
| Tipo di batteria:                                     | Batteria agli ioni di litio<br>(920 mAh / 3,7 V) |
| Tempo di ricarica:                                    | 2 ore da scarichi                                |
| Autonomia in riproduzione con BT attivo e ANC spenta: | fino a 50 ore                                    |
| Autonomia in riproduzione con BT e ANC attivi:        | fino a 30 ore                                    |
| Autonomia in conversazione con ANC disattivata:       | fino a 30 ore                                    |
| Autonomia in conversazione con ANC attiva:            | fino a 21 ore                                    |
| Risposta in frequenza (passiva):                      | 10 Hz - 40 kHz                                   |
| Risposta in frequenza (attiva):                       | 10 Hz - 22 kHz                                   |
| Impedenza:                                            | 32 ohm                                           |
| Sensibilità:                                          | 117 dB SPL@1 kHz                                 |
| SPL massimo:                                          | 93 dB                                            |
| Sensibilità del microfono:                            | -38 dBV/Pa@1 kHz                                 |
| Versione Bluetooth:                                   | 5.3                                              |
| Versione profilo Bluetooth:                           | A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2, HFP 1.7.2               |
| Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:  | 2400 MHz - 2483,5 MHz                            |
| Potenza del trasmettitore Bluetooth:                  | <4 dBm                                           |
| Modulazione del trasmettitore Bluetooth:              | GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK                      |
| Temperatura d'esercizio massima:                      | 45 °C                                            |

## NL

### VERPAKKINGSINHOUD APP

Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

### INSCHAKELLEN EN VERBINDEN

Anderen  
Selecteer "JBL LIVE770NC" om de verbinding te maken

\* Om de koppelingsmodus weer te openen, naar beneden schuiven en 2 seconden vasthouden

### MEERPUNTSVERBINDING

Maximaal 2 apparaten

### BEDIENING

Tikken/Drukken

Ingedrukt houden

ANC (Actieve ruisonderdrukking)\*

Ambient Aware

(Omgevingsbewust)\*

TalkThru (Doorpraten)\*

Bixby/Siri™/Anderen

Spraakassistenten\*

\* Schakel geavanceerde bediening

in door de JBL LIVE770NC te

verbinden met de JBL Headphones-

app

### AUTOMATISCH AFSPLEEN/ PAUZE

### BEDRAAD LUISTEREN MODUS

### SILENT NOW

Silent Now aan

Silent Now uit

### VOICEAWARE

### SMART TALK

TalkThru

### DOE MEER MET DE APP

Volledig beschikbaar op Android™

### OPLADEN

### SAR-DEKLARATIES

### LED-FUNCTIES

Batterij bijna leeg

Opladen

Volledig opgeladen

BT verbinden

BT verbonden

BT niet verbonden

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Model:                                   | LIVE770NC                          |
| Maat van driver:                         | 40 mm/1,58" dynamische driver      |
| Voeding:                                 | 5 V = 1,5 A                        |
| Gewicht:                                 | 272 g/0,6 lbs                      |
| Type batterij:                           | Li-ion batterij (920 mAh/3,7 V)    |
| Oplaadtijd:                              | 2 uur wanneer leeg                 |
| Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC uit: | maximaal 50 uur                    |
| Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC aan: | maximaal 30 uur                    |
| Spreekijd met ANC uit:                   | maximaal 30 uur                    |
| Spreekijd met ANC aan:                   | maximaal 21 uur                    |
| Frequentiebereik (passief):              | 10 Hz - 40 kHz                     |
| Frequentiebereik (actief):               | 10 Hz - 22 kHz                     |
| Impedantie:                              | 32 ohm                             |
| Gevoeligheid:                            | 117 dB SPL@1 kHz                   |
| Maximum SPL:                             | 93 dB                              |
| Microfoongevoeligheid:                   | -38 dBV/Pa@1 kHz                   |
| Bluetooth-versie:                        | 5.3                                |
| Bluetooth-profielversie:                 | A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2, HFP 1.7.2 |
| Frequentiebereik Bluetooth-zender:       | 2400 MHz - 2483,5 MHz              |
| Vermogen Bluetooth-zender:               | <4 dBm                             |
| Modulatie Bluetooth-zender:              | GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK        |
| Maximale bedrijfstemperatuur:            | 45 °C                              |

**NO****DETTE ER I ESKEN****APP**

Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

**SLÅ PÅ OG KOBLE TIL**

Andre

Velg "JBL LIVE770NC" for å koble til

\* For å gå tilbake til

sammenkoblingsmodus må du skyve til bunnen og holde inne i 2 sekunder.

**FLERPUNKTSFORBINDELSE**

Maks. 2 enheter

**KONTROLLER**

Trykk / hold inne

Hold

ANC\*

Ambient Aware\*

TalkThru (SnakkGjennom)\*

Bixby / Siri\* / Andre

Stemmeassistenter\*

\* Aktiver avanserte kontroller

ved å koble JBL LIVE770NC til JBL

Headphones-appen 

**AUTOMATISK AVSPILLING /****PAUSE****KABLET LYTTEMODUS****DEMPET NÅ**

Dempet nå på

Dempet nå av

**VOICEAWARE****SMART TALK**

TalkThru

**GJØR MER MED APPEN**

\*Kun tilgjengelig på Android™

**LADER****FABRIKKTILBAKESTILLING****LED-ATFERD**

Lite batteri

Lader

Fulladet

BT koble til

BT tilkoblet

BT ikke tilkoblet

**TEKNISKE SPESIFIKASJONER**

Modell:

Driverstørrelse:

Strømforsyning:

Vekt:

Batteritype:

Ladetid:

Musikkavspillingstid med BT på

og ANC av:

Musikkavspillingstid med BT på

og ANC på:

Taletid med ANC av:

Taletid med ANC på:

Frekvensrespons (passiv):

Frekvensrespons (aktiv):

Impedans:

Følsomhet:

Maksimal SPL:

Mikrofonfølsomhet:

Bluetooth-versjon:

Bluetooth-profilversjon:

Frekvensområde for Bluetooth-

sender:

Bluetooth-senderens strøm:

Modulasjon for Bluetooth-

sender:

Maks driftstemperatur:

LIVE770NC

40 mm / 1,58" dynamisk driver

5 V --- 1,5 A

272 g / 0,6 pund

Li-ion-batteri (920 mAh / 3,7 V)

2 timer når tomt

opptil 50 timer

opptil 30 timer

opptil 30 timer

opptil 20 timer

16 - 40 kHz

10 Hz - 20 kHz

32 ohm

117 dB SPL ved 1 kHz

93 dB

-38 dBV/Pa ved 1 kHz

5.3

A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2, HFP 1.7.2

2400 MHz - 2483,5 MHz

<4 dBm

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

45 °C

**PL****ZAWARTOŚĆ ZESTAWU****APLIKACJA**

Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

**WŁĄCZANIE ZASILANIA I****ŁĄCZENIE**

Inne

Wybierz „JBL LIVE770NC”, aby

się połączyć

\* Aby włączyć tryb parowania ponownie, przesun w dół i przytrzymaj przez dwie sekundy.

**POŁĄCZENIE WIELOPUNKTOWE**

Maks. dwa urządzenia

**ELEMENTY STEROWANIA**

Stuknij / Naciśnij

Przytrzymaj

ANC\*

Ambient Aware (włącz, by słyszeć

otoczenie) \*

TalkThru (rozmawiaj bez

zdejmowania słuchawek)\*

Bixby / Siri\* / Inne

Asystent głosowy\*

\* Włącz sterowanie zaawansowane, łącząc słuchawki

JBL LIVE770NC z aplikacją

JBL Headphones 

**AUTOMATYCZNE****ODTWARZANIE/WSTRZYMANIE****TRYB SŁUCHANIA****BEZPRZEWODOWEGO****WYCISZENIE**

Wyciszenie wł.

Wyciszenie wył.

**VOICEAWARE****SMART TALK**

TalkThru

**WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI****APLIKACJI**

\*Dostępne tylko w systemie

Android™

**ŁADOWANIE****PRZYWRACANIE USTAWIEŃ****FABRYCZNYCH****DZIAŁANIE DIODY LED**

Niski poziom akumulatora

Ładowanie

Pełne naładowanie

Nawiązywanie połączenia BT

BT podłączone

BT niepodłączone



## DANE TECHNICZNE

|                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Model:                                                                            | LIVE770NC                               |
| Rozmiar przetwornika:                                                             | Przetwornik dynamiczny 40 mm / 1,58"    |
| Zasilanie:                                                                        | 5 V --- 1,5 A                           |
| Masa:                                                                             | 272 g / 0,6 funta                       |
| Akumulator:                                                                       | Bateria litowo-jonowa (920 mAh / 3,7 V) |
| Czas ładowania:                                                                   | 2 godz. od wyczerpania                  |
| Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją Bluetooth oraz wyłączonej funkcją ANC: | do 50 godz.                             |
| Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją ANC oraz Bluetooth:                    | do 30 godz.                             |
| Czas rozmowy z wyłączonej funkcją ANC:                                            | do 30 godz.                             |
| Czas rozmowy z włączoną funkcją ANC:                                              | do 21 godz.                             |
| Pasmo przenoszenia (pasywne):                                                     | 10 Hz - 40 kHz                          |
| Pasmo przenoszenia (aktywne):                                                     | 10 Hz - 22 kHz                          |
| Impedancja:                                                                       | 32 om                                   |
| Efektywność:                                                                      | 117 dB SPL dla 1 kHz                    |
| Maksymalne SPL:                                                                   | 93 dB                                   |
| Czułość mikrofonu:                                                                | -38 dBV/Pa dla 1 kHz                    |
| Wersja Bluetooth:                                                                 | 5.3                                     |
| Wersja profilu Bluetooth:                                                         | A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2, HFP 1.7.2      |
| Pasmo przenoszenia nadajnika Bluetooth:                                           | 2400 MHz - 2483,5 MHz                   |
| Moc nadajnika Bluetooth:                                                          | <4 dBm                                  |
| Modulacja nadajnika Bluetooth:                                                    | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK                  |
| Maks. temperatura robocza:                                                        | 45°C                                    |

## PT-BR

### CONTEÚDO DA CAIXA APLICATIVO

Tenha mais controle e personalização na sua experiência de áudio com esse aplicativo gratuito.

### LIGAR E CONECTAR

Outros  
Escolha "JBL LIVE770NC" para conectar

\* Para retornar ao modo de emparelhamento, deslize o botão para baixo e segure por dois segundos.

### CONEXÃO MULTI-POINT

Máximo de 2 dispositivos

### CONTROLES

Toque/Pressione

Mantenha pressionado

ANC (Cancelamento de Ruídos

Adaptativo)\*

Ambient Aware (reconhece o som ambiente ao redor)\*

TalkThru (permite conversar sem

desligar o som)\*

Bixby/Siri\*/Outros

Assistentes de voz\*

\* Ative os controles avançados conectando seu JBL LIVE770NC ao aplicativo JBL Headphones.

### PLAY/PAUSA AUTOMÁTICO

### CONEXÃO COM FIOS

### SILENCIOSO

Silencioso está ligado

Silencioso está desligado

### VOICEAWARE

### SMART TALK

### MAIS RECURSOS COM O

### APLICATIVO

\* Disponível apenas no Android™

### CARREGANDO

### RECURSOS DE CONFIGURAÇÕES

### DE PERFIL

### FUNCIONAMENTO DO LED

Bateria fraca

Carregando

Bateria carregada

Bluetooth conectando

Bluetooth conectado

Bluetooth não conectado

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Modelo:                                           | LIVE770NC                                |
| Tamanho do driver:                                | Driver dinâmico de 40 mm/1,58"           |
| Alimentação de energia:                           | 5 V --- 1,5 A                            |
| Peso:                                             | 272 g/0,6 lbs                            |
| Tipo de bateria:                                  | Bateria de íons de lítio (920 mAh/3,7 V) |
| Tempo de carga:                                   | 2 horas (carga total)                    |
| Autonomia com Bluetooth e sem ANC:                | até 50 horas                             |
| Autonomia com Bluetooth e com ANC:                | até 30 horas                             |
| Tempo de conversação com ANC desligado:           | até 30 horas                             |
| Tempo de conversação com ANC ligado:              | até 21 horas                             |
| Resposta de frequência (passiva):                 | 10 Hz - 40 kHz                           |
| Resposta de frequência (ativa):                   | 10 Hz a 22 kHz                           |
| Impedância:                                       | 32 ohms                                  |
| Sensibilidade:                                    | 117 dB SPL@1 kHz                         |
| SPL máximo:                                       | 93 dB                                    |
| Sensibilidade do microfone:                       | -38 dBV/Pa@1 kHz                         |
| Versão Bluetooth:                                 | 5.3                                      |
| Versões de perfil Bluetooth:                      | A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2, HFP 1.7.2       |
| Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth: | 2400 MHz - 2483,5 MHz                    |
| Potência de transmissão Bluetooth:                | <4 dBm                                   |
| Modulação de transmissão Bluetooth:               | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK                   |
| Temperatura máxima de uso:                        | 45 °C                                    |

**SV****DETTA FINNS I LÅDAN APP**

Få ännu mer kontroll och anpassning av dina musikupplevelser med den här gratis-appen.

**SLÅ PÅ & ANSLUT**

Övriga  
Välj "JBL LIVE770NC" för att ansluta

\* Skjut strömbrytaren nedåt i 2 sekunder för att gå tillbaka till parkopplingsläget.

**FLERPUNKTSANSLUTNING**

Max 2 enheter

**KONTROLLER**

Klicka på/tryck på

Håll inne

ANC\*

Ambient Aware\*

TalkThru\*

Bixby/Siri™/Övriga

Röstassistenter\*

\* Aktivera avancerade

kontroller genom att ansluta

din JBL LIVE770NC till JBL

Headphones-appen 

**AUTOMATISK UPPSPELNING/****PAUS****LYSSNA MED KABEL****TYST NU**

Tyst nu PÅ:

Tyst nu AV:

**VOICEAWARE****SMART TALK**

TalkThru

**GÖR MER MED APPEN**

\*Endast tillgängligt till Android™

**LADDAR****FABRIKSÅTERSTÄLLNING****LED-FUNKTIONER**

Låg batterinivå

Laddar

Fullt laddad

BT ansluter

BT anslutet

BT ej anslutet

**TEKNISKA SPECIFIKATIONER**

Modell:

Storlek på högtalarelement:

Strömförsörjning:

Vikt:

Batterityp:

Laddningstid:

Musikspeltid med BT på och

ANC av:

Musikspeltid med BT på och

ANC på:

Samtalstid med ANC av:

Samtalstid med ANC på:

Frekvensåtergivning (passivt):

Frekvensåtergivning (aktivt):

Impedans:

Känslighet:

Max SPL:

Mikrofonkänslighet:

Bluetooth-version:

Bluetooth-profilens version:

Bluetooth-sändarens

frekvensomfång:

Bluetooth-sändarens effekt:

Bluetooth-sändarens

modulering:

Max drifttemperatur:

LIVE770NC

40 mm/1,58 tum dynamiskt

5 V --- 1,5 A

272 g

Litiumjon (920 mAh/3,7 V)

2 timmar från tomt

Upp till 50 timmar

Upp till 30 timmar

Upp till 3 timmar

Upp till 1 timme

10 Hz - 40 kHz

10 Hz - 20 kHz

32 ohm

117 dB SPL vid 1 kHz

93 dB

-38 dBV/Pa vid 1 kHz

5.3

A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2, HFP 1.7.2

2400 MHz - 2483,5 MHz

<4 dBm

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

45 °C

**TR****KUTU İÇERİĞİ****UYGULAMA**

Bu ücretsiz uygulama ile dinleme deneyiminizi daha fazla kontrol altına alabilir ve kişiselleştirebilirsiniz.

**GÜÇÜ AÇMA VE BAĞLANMA**

Diğerleri

Bağlanmak için "JBL LIVE770NC"

seçiniz

\* Tekrar eşleştirme moduna girmek

için en aşağıya kaydırınız ve 2

saniye tutunuz.

**ÇOK NOKTALI BAĞLANTI**

En fazla 2 cihaz

**KONTROLLER**

Tıkla / bas

Basınız ve bekleyiniz

ANC\*

Ambient Aware (Ortam

Farkındalığı)\*

TalkThru (Aracılığıyla konuşma)\*

Bixby / Siri™ / Diğerleri

Sesli Asistan\*

\* JBL LIVE770NC'nizi JBL

Headphones Uygulamasına

bağlayarak ileri düzey kontrolleri

etkinleştiriniz 

**OTOMATİK OYNAT / DURAKLAT****KABLOLU DİNLEME MODU****ŞİMDİ SESSİZ**

Şimdi sessiz açık

Şimdi sessiz kapalı

**VOICEAWARE****AKILLI KONUŞMA**

TalkThru

**UYGULAMA İLE DAHA****FAZLASINI YAPIN**

\*Yalnızca Android™ de

kullanılabilir

**ŞARJ ETME****FABRİKA AYARLARI****LED HAREKETLERİ**

Düşük pil gücü

Şarj etme

Tam şarj oldu

BT bağlanıyor

BT bağlandı

BT bağlı değil

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Model:                                       | LIVE770NC                              |
| Sürücü boyutu:                               | 40 mm / 1,58" Dinamik Sürücü           |
| Güç kaynağı:                                 | 5 V === 1,5 A                          |
| Ağırlık:                                     | 272 g / 0,6 lbs                        |
| Pil türü:                                    | Lityum-iyon Pil (920 mAh / 3,7 V)      |
| Şarj süresi:                                 | Şarjı tamamen tükendikten sonra 2 saat |
| BT açık ve ANC kapalıken müzik çalma süresi: | 50 saate kadar                         |
| BT ve ANC açıkken müzik çalma süresi:        | 30 saate kadar                         |
| ANC kapalıken konuşma süresi:                | 30 saate kadar                         |
| ANC açıkken konuşma süresi:                  | 21 saate kadar                         |
| Frekans yanıtı (Pasif):                      | 10 Hz - 40 kHz                         |
| Frekans yanıtı (Aktif):                      | 10 Hz - 22 kHz                         |
| Empedans:                                    | 32 ohm                                 |
| Hassasiyet:                                  | 117 dB SPL@1 kHz                       |
| Maksimum SPL:                                | 93 dB                                  |
| Mikrofon hassasiyeti:                        | -38 dBV/Pa@1 kHz                       |
| Bluetooth Sürümü:                            | 5.3                                    |
| Bluetooth profil sürümü:                     | A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2, HFP 1.7.2     |
| Bluetooth verici frekans aralığı:            | 2400 MHz – 2483,5 MHz                  |
| Bluetooth verici gücü:                       | <4 dBm                                 |
| Bluetooth verici modülasyonu:                | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK                 |
| Maksimum çalışma sıcaklığı:                  | 45 °C                                  |

## RU

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРИЛОЖЕНИЕ

Дополнительные возможности управления и настройки параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.

### ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

Прочее  
Выберите "JBL LIVE770NC" для подключения

\* Чтобы заново войти в режим сопряжения, сдвиньте ползунок вниз и удерживайте в течение 2 секунд.

### МНОГОТОЧЕЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Максимум 2 устройства

### ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Коснитесь / нажмите

Удержание

ANC (Адаптивное шумоподавление)\*

Ambient Aware (Увеличенная слышимость окружающей среды)\*

TalkThru (понижение громкости для общения)\*

Vixby / Siri® / Прочее

Голосовые помощники\*

\* Активируйте дополнительные

элементы управления при

подключении наушников

JBL LIVE770NC к приложению

JBL Headphones

FR

### АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПРИБОРАВКА ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ ПРОСЛУШИВАНИЯ SILENT NOW (Шумоподавление)

Шумоподавление вкл

Шумоподавление выкл

VOICEAWARE

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР  
(SMART TALK)

Дополнительные

возможности с

устройством

\* Доступно только на Android™

ЗАРЯДКА

СБРОС ЗАРЯДКИ НАСТРОЕК

СИГНАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Аккумулятор разряжен

Зарядка

Полностью заряжены

Подключение Bluetooth

Подключение по Bluetooth

установлено

Подключение по Bluetooth не

установлено

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                   |                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Модель:                                                           | LIVE770NC                                   |
| Размер мембраны:                                                  | Мембрана динамика 40 мм / 1,58 дюйма        |
| Источник питания:                                                 | 5 V === 1,5 A                               |
| Вес:                                                              | 272 г / 0,6 фунта                           |
| Тип аккумулятора:                                                 | Литий-ионный аккумулятор (920 мА·ч / 3,7 В) |
| Время зарядки:                                                    | 2 ч после полной разрядки                   |
| Время воспроизведения музыки при выключенном ANC и включенном BT: | до 50 ч                                     |
| Время воспроизведения музыки при включенных функциях BT и ANC:    | до 30 ч                                     |
| Время разговора с выключенным ANC:                                | до 30 ч                                     |
| Время разговора с включенным ANC:                                 | до 21 ч                                     |
| Частота отклика (пассивная):                                      | 10 Гц — 40 кГц                              |
| Частота отклика (активная):                                       | 10 Гц — 22 кГц                              |
| Сопротивление:                                                    | 32 Ом                                       |
| Чувствительность:                                                 | 117 дБ SPL при 1 кГц                        |
| Макс. уровень звукового давления:                                 | 93 дБ                                       |
| Чувствительность микрофона:                                       | -38 дБВ/Па при 1 кГц                        |
| Версия Bluetooth:                                                 | 5.3                                         |
| Версия профиля Bluetooth:                                         | A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2, HFP 1.7.2          |
| Диапазон частот передатчика Bluetooth:                            | 2400 МГц – 2483,5 МГц                       |
| Мощность передатчика Bluetooth:                                   | <4 дБ/мВт                                   |
| Модуляция передатчика Bluetooth:                                  | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK                      |
| Максимальная температура эксплуатации:                            | 45 °C                                       |

## ZH-CN

### 产品清单

#### 应用

立即下载这款免费应用，打造更具个性化的聆听体验，全面掌控耳机的各项功能。

#### 开启和连接

##### 其他

选择“JBL LIVE770NC”

以连接

\*如需再次进入配对模式，请滑到底部并长按2秒。

#### 多点连接

最多2台设备

#### 控制

点/按

按住

主动降噪\*

Ambient Aware (环境感知)\*

TalkThru (自由通话)\*

Bixby / Siri\* / 其他

语音助手\*

\* 将 JBL LIVE770NC 连接到 JBL

Headphones 应用，以启用

高级控制功能。

#### 自动播放/暂停

#### 有线聆听模式

#### 静噪模式

静噪模式开启

静噪模式关闭

#### 语音感知

#### 智能通话

自由通话

#### 探索更多功能

\*仅 Android™ 支持此功能

#### 正在充电

#### 恢复出厂设置

#### LED 指示灯模式

电池电量低

正在充电

已充满

蓝牙正在连接

蓝牙已连接

蓝牙未连接

## 技术规格

### 型号:

LIVE770NC

### 驱动单元尺寸:

40 mm / 1.58" 动圈驱动单元

### 电源:

5V --- 1.5 A

### 重量:

272 g / 0.6 lbs

### 电池类型:

锂离子电池 (920 mAh / 3.7 V)

### 充电时间:

2 小时 (从空电量到充满)

开启蓝牙但关闭主动降噪功

能时的音乐播放时间: 长达 50 小时

开启蓝牙和主动降噪功能时的

音乐播放时间: 长达 30 小时

关闭主动降噪功能时的通

话时间: 长达 3 小时

开启主动降噪功能时的通

话时间: 长达 2 小时

频率响应 (无源): 10 Hz - 20 kHz

频率响应 (有源): 10 Hz - 20 kHz

阻抗: 32 ohm

灵敏度: 117 dB SPL@1 kHz

最大 SPL: 93 dB

麦克风灵敏度: -38 dBV/Pa@1 kHz

蓝牙版本: 5.3

蓝牙配置文件版本: A2DP 1.3.2、AVRCP 1.6.2、HFP 1.7.2

蓝牙发射器频率范围: 2400 MHz - 2483.5 MHz

蓝牙发射器功率: <4 dBm

蓝牙发射器调制: GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK

最高运行温度: 45 °C

## ZH-TW

### 包裝盒內物品

#### 應用程式

通過這個免費的應用程式，您可以更好地控制和個性化您的聆聽體驗。

#### 開機並連接

##### 其他

選擇「JBL LIVE770NC」進

行連接

\*要再次進入配對模

式，請向底部滑動並按

住2秒。

#### 多點連接

最多2個裝置

#### 控制鈕

輕觸/按下

按住

ANC (主動降噪) \*

Ambient Aware (環境感知) \*

TalkThru (自由通話)\*

Bixby / Siri\* / 其他

語音助理\*

\*透過將您的 JBL LIVE770NC

連接到 JBL Headphones 應

用程式，啟用進階

控制。

#### 自動播放/暫停

#### 有線聆聽模式

#### 立即靜音

立即靜音開啟

立即靜音關閉

#### VOICEAWARE

#### 智慧通話

TalkThru

藉此應用程式做更

多的事

\*僅 Android™ 上提供

#### 充電中

#### 原廠重設

#### LED 狀態

電池電量低

充電中

已充滿電

藍牙連接中

藍牙已連接

藍牙未連接

## 技術規格

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 型號：                   | LIVE770NC                     |
| 驅動器尺寸：                | 40 mm / 1.58" 動態驅動器           |
| 電源：                   | 5 V --- 1.5 A                 |
| 重量：                   | 272 g / 0.6 lbs               |
| 電池類型：                 | 鋰離子電池 (920 mAh / 3.7 V)       |
| 充電時間：                 | 從無電量到充滿需 2 小時                 |
| 在藍牙開啟及主動降噪關閉時的音樂播放時間： | 長達 50 個小時                     |
| 在藍牙及主動降噪均開啟時的音樂播放時間：  | 長達 30 個小時                     |
| 在主動降噪關閉時的談話時間：        | 長達 30 個小時                     |
| 在主動降噪開啟時的談話時間：        | 長達 21 個小時                     |
| 頻率回應 (被動)：            | 10 Hz - 40 kHz                |
| 頻率回應 (主動)：            | 10 Hz - 22 kHz                |
| 阻抗：                   | 32 歐姆                         |
| 靈敏度：                  | 117 dB SPL@1 kHz              |
| 最大 SPL：               | 93 dB                         |
| 麥克風靈敏度：               | -38 dBV/Pa@1 kHz              |
| 藍牙版本：                 | 5.3                           |
| 藍牙設定檔版本：              | A2DP1.3.2、AVRCP1.6.2、HFP1.7.2 |
| 藍牙發射機頻率範圍：            | 2400 MHz – 2483.5 MHz         |
| 藍牙發射機功率：              | <4 dBm                        |
| 藍牙發射機調變：              | GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK          |
| 最大工作溫度：               | 45 °C                         |

## ID

### ISI KOTAK APLIKASI

Miliki aplikasi gratis ini agar kontrol dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

### MENYALAKAN & MENYAMBUNGKAN

Lainnya  
Pilih "JBL LIVE770NC" untuk menyambungkan  
\* Untuk kembali masuk ke mode penyambungan, gesek ke bawah dan tahan selama 2 detik.

### SAMBUNGAN BANYAK TITIK

Maksimum 2 perangkat

### KONTROL

Ketuk/Tekan

Tahan

ANC (Penghilang Derau Aktif)\*

Ambient Aware (Sadar Sekitar)\*

TalkThru (Mode Percakapan)\*

Bixby/Siri\*/Lainnya

Asisten Suara\*

\* Aktifkan kontrol lanjutan dengan menyambungkan JBL LIVE770NC ke aplikasi JBL Headphones .

### PUTAR/JEDA OTOMATIS MODE MENDENGARKAN MELALUI KABEL

### SENYAPKAN SEKARANG

Senyapkan Sekarang menyala  
Senyapkan Sekarang mati

### VOICEAWARE

### SMART TALK

TalkThru

### KONTROL LAIN APLIKASI

Banyak tersedia di Android™

### MENYALAKAN & MENYAMBUNGKAN

### MENYALAKAN & MENYAMBUNGKAN

### PABRIK

### POLYMER

Daya baterai penuh

Mengisi daya

Daya terisi penuh

BT menyambungkan

BT Tersambung

BT tidak tersambung

## SPESIFIKASI TEKNIS

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Model:                                            | LIVE770NC                          |
| Ukuran driver:                                    | Driver Dinamis 40 mm/1,58"         |
| Catu daya:                                        | 5 V --- 1,5 A                      |
| Berat:                                            | 272 g/0,6 lbs                      |
| Tipe baterai:                                     | Baterai Li-ion (920 mAh/3,7 V)     |
| Lama pengisian daya:                              | 2 jam dari keadaan kosong          |
| Lama pemutaran musik saat BT nyala dan ANC mati:  | hingga 50 jam                      |
| Lama pemutaran musik saat BT aktif dan ANC aktif: | hingga 30 jam                      |
| Waktu bicara saat ANC mati:                       | hingga 30 jam                      |
| Waktu bicara saat ANC menyala:                    | hingga 21 jam                      |
| Respons frekuensi (Pasif):                        | 10 Hz - 40 kHz                     |
| Respons frekuensi (Aktif):                        | 10 Hz - 22 kHz                     |
| Impedans:                                         | 32 ohm                             |
| Sensitivitas:                                     | 117 dB SPL@1 kHz                   |
| SPL Maksimum:                                     | 93 dB                              |
| Sensitivitas mikrofon:                            | -38 dBV/Pa@1 kHz                   |
| Versi Bluetooth:                                  | 5.3                                |
| Versi profil Bluetooth:                           | A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2, HFP 1.7.2 |
| Rentang frekuensi pemancar Bluetooth:             | 2400 MHz – 2483,5 MHz              |
| Daya pemancar Bluetooth:                          | <4 dBm                             |
| Modulasi pemancar Bluetooth:                      | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK             |
| Suhu pengoperasian maksimal:                      | 45 °C                              |

# JP

## 同梱品

### アプリ

無料専用アプリで各種設定や調整をおこなってください。

### 電源オン&接続

その他

接続するには

「JBL LIVE770NC」を選択

\*再度ペアリングモード

に入るには下方にスライド

させて2秒間そのままに

します。

### マルチポイント接続

最大2台のデバイス

### 操作

タップ/押す

長押し

アクティブノイズキャン

セリング\*

アンビエントアウェア\*

トークスルー\*

Bixby / Siri\* / その他

音声アシスタント\*

\*JBL Headphonesアプリに

JBL LIVE770NCを接続すれ

ば、さらに詳細な操作

設定が可能です。

自動再生/一時停止

有線リスニングモード

サイレントナウ

サイレントナウがオン

サイレントナウがオフ

ボイスアウェア

スマートトーク

トークスルー

アプリでさらに多くの

ことができます

\*Android™のみ使用可能

### 充電中

初期化

LEDの動作

バッテリー残量少

充電中

充電完了

Bluetoothに接続中

Bluetooth接続済み

Bluetooth未接続

## 技術仕様

モデル:

ドライバーサイズ:

電源:

重量:

バッテリーの種類:

充電時間:

BTオン、ANCオフでの音楽

再生時間:

BTとANCをオンにした状態で

の音楽再生時間:

ANCをオフにした状態で

通話時間:

ANCをオンにした状態で

通話時間:

周波数特性 (パッシブ):

周波数特性 (アクティブ):

インピーダンス:

出力音圧レベル:

最大音圧レベル:

マイクの出力音圧レベル:

Bluetoothバージョン:

Bluetoothプロファイルバ

ージョン:

Bluetooth対応トランスミッタ

一周波数帯域:

Bluetooth対応トランスミッ

ター出力:

Bluetooth対応トランスミッ

ター変調:

最大動作保証温度:

LIVE770NC

40mmダイナミックドライバー

5V==1.5A

約272g

リチウムイオンバッテリー

(920mAh/3.7V)

約2時間

最大約50時間

最大約30時間

最大約30時間

最大約30時間

最大約30時間

最大約30時間

最大約30時間

最大約30時間

最大約30時間

最大約30時間

最大約30時間

最大約30時間

最大約30時間

最大約30時間

最大約30時間

最大約30時間

最大約30時間

最大約30時間

最大約30時間

最大約30時間

最大約30時間

最大約30時間

最大約30時間

# KO

## 구성품

### 앱

해당 무료 앱을 통해 청취 경험을 더욱 효과적으로 제어하고 개인화할 수 있습니다.

### 전원 켜기 & 연결

기타

연결할 "JBL LIVE770NC" 선택

\* 페어링 모드에

진입하려면 2초 넘게

아래로 밀니다.

### 멀티포인트 연결

최대 2대의 장치까지 연결

### 제어

탭하기/누르기

누르고 있기

ANC(액티브 노이즈 캔슬링)\*

Ambient Aware(주변 소리

듣기)\*

TalkThru(토크스루)\*

Bixby/Siri\*/기타

음성 비서\*

\* JBL LIVE770NC를 JBL

Headphones 앱에

연결하여 고급 컨트롤을

활성화합니다.

자동 재생/일시 중지

유선 청취 모드

SILENT NOW

Silent Now on

Silent Now off

VOICEAWARE

SMART TALK

TalkThru

앱으로 더 많은 기능

즐기기

\*Android™ 전용

충전 중

공장 초기화

LED 동작

배터리 부족

충전 중

완전 충전됨

BT 연결 중

BT 연결됨

BT 연결 안 됨

## 기술 사양

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| 모델:                        | LIVE770NC                               |
| 드라이버 크기:                   | 40mm/1.58" 다이내믹 드라이버                    |
| 전원 공급 장치:                  | 5V --- 1.5A                             |
| 중량:                        | 272g/0.6lbs                             |
| 배터리 유형:                    | 리튬 이온 배터리 (920mAh/3.7V)<br>배터리 방전부터 2시간 |
| 충전 시간:                     |                                         |
| BT 설정 및 ANC 해제 시 음악 재생 시간: | 최대 50시간                                 |
| BT 및 ANC 설정 시 음악 재생 시간:    | 최대 30시간                                 |
| ANC 해제 시 통화 시간:            | 최대 30시간                                 |
| ANC 사용 시 통화 시간:            | 최대 21시간                                 |
| 주파수 응답(패시브):               | 10Hz~40kHz                              |
| 주파수 응답(액티브):               | 10Hz~22kHz                              |
| 임피던스:                      | 32Ω                                     |
| 민감도:                       | 117dB SPL@1kHz                          |
| 최대 SPL:                    | 93dB                                    |
| 마이크 민감도:                   | -38dBV/Pa@1kHz                          |
| Bluetooth 버전:              | 5.3                                     |
| Bluetooth 프로파일 버전:         | A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2, HFP 1.7.2      |
| Bluetooth 송신기 주파수 범위:      | 2,400MHz~2,483.5MHz                     |
| Bluetooth 송신기 출력:          | <4dBm                                   |
| Bluetooth 송신기 변조:          | GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK                   |
| 최대 작동 온도:                  | 45°C                                    |

## MM

### ဗူးအတွင်း ပါဝင်သည့်

#### ပစ္စည်းများ

#### အက်ပ်

ဤအခမဲ့အက်ပ်ကို အသုံးပြု

၍ ထိန်းချုပ်မှုများကို

ပိုမိုပြုလုပ်ပြီး သင့်နားဆင်

ခံစားမှုအတွေ့အကြုံကို

စိတ်ကြိုက်ရယူလိုက်ပါ။

ပါဝါဖွင့်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်

ခြင်း

အခြားအကြောင်းအရာများ

“JBL LIVE770NC” ကို ချိတ်ဆက်

ရန် ရွေးချယ်ပါ။

\*ချိတ်ဆက်ခြင်းမုဒ်ကို ဝင်

ရောက်ရန် ခလုတ်ကို ပွတ်ဆွဲ

ပြီး ၂ စက္ကန့်ဖိထားပါ။

ကိရိယာ ၁ ခုထက်ပို၍

ချိတ်ဆက်ခြင်း

ကိရိယာ ၂ ခုအထိ အများဆုံး

ချိတ်ဆက်နိုင်သည်

ထိန်းချုပ်မှုများ

နှိပ်ရန်/ဖိရန်

ဖိထားရန်

ANC\*

Ambient Aware (ပတ်ဝန်းကျင်

ဂုဏ်ပြုမုဒ်)\*

TalkThru\*

Play, Stop, Answer

Voice Assistant မုဒ်\*

\*သို့ JBL LIVE770NC ကို

JBL Headphones အက်ပ်သို့

ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် အဆင့်

မြှင့်ထိန်းချုပ်မှုများကို

ဖွင့်ပါ။

အော်တို ဖွင့်/ခွေ့ရပ်တန့်

ကြိုး ကိုအသုံးပြုပြီး နား

ဆင်မှုမုဒ်

တိတ်ဆိတ်မှု

ယခု တိတ်ဆိတ်စေမည်ကို ဖွင့်ထားသည်

ယခု တိတ်ဆိတ်စေမည်ကို ပိတ်ထားသည်

## VOICEAWARE

## SMART TALK

TalkThru (ဆူညံသံနုထိ)

အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်

\*Android™ အတွက်သာ ရရှိနိုင်သည်

အားသွင်းနေသည်

စက်ရုံထုတ်ဆက်တင်အတိုင်း ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း

LED ပြသမှုပုံစံများ

ဘတ္တရီအားနည်းနေသည်

အားသွင်းခြင်း

အားအပြည့်သွင်းပြီးပါပြီ

BT ချိတ်ဆက်နေပါသည်

BT ချိတ်ဆက်ထားပြီးပါပြီ

BT ချိတ်ဆက်မထားပါ

# TECH SPEC

မော်ဒယ်-

ဒရိုင်းဘာအရွယ်အစား-

ပါဝါထောက်ပံ့စနစ်-

အလေးချိန်-

ဘတ္တရီအမျိုးအစား-

အားသွင်းချိန်-

BT ဖွင့်ပြီး ANC ကို ဝိတ်၍

သီချင်းဖွင့်ချိန်-

BT နှင့် ANC ကို ဖွင့်၍ သီချင်းဖွင့်

နိုင်သည့်ကြာချိန်-

ANC ဝိတ်၍ ဖုန်းပြောချိန်-

ANC ဖွင့်၍ ဖုန်းပြောချိန်-

ကြိမ်နှုန်းတုန်ပြန်ချက် (အငြိမ်)-

ကြိမ်နှုန်းတုန်ပြန်ချက် (အရွေ့)-

လျှပ်စစ်ခုခံနိုင်စွမ်း-

LIVE770NC

၄၀ မီလီမီတာ / ၁.၅၈ လက်မ

ဒိုင်းနမစ် ဒရိုင်းဘာ

5 V == 1.5 A

၂၇၂ ဂရမ်/ ၀.၆ ပေါင်

လီအိုင်းယွန် ဘက်ထရီ

(920 mAh/ 3.7 V)

လုံးဝ အားကုန်ခမ်းနေသည့်

အခြေအနေမှ ၂ နာရီ

၅၀ နာရီအထိ

၃၀ နာရီအထိ

၃၀ နာရီအထိ

၂၁ နာရီအထိ

10 Hz - 40 kHz

10 Hz - 22 kHz

32 ohm

အာရုံခံနိုင်စွမ်း-

အမြင့်ဆုံး SPL-

မိုက်ခရိုဖုန်း အာရုံခံနိုင်စွမ်း-

ဘလူးတုတ်ဗားရှင်း-

ဘလူးတုတ် ပရီဖိုင် ဗားရှင်း-

ဘလူးတုတ် ထုတ်လွှတ်

ကြိမ်နှုန်းအဆင့်-

ဘလူးတုတ်ထုတ်လွှတ်

ဘလူးတုတ်ထုတ်လွှတ်

ကူးပြောင်းမှု-

အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားသည့်

အမြင့်ဆုံး အပူချိန်-

117 dB SPL@1 kHz

93 dB

-38 dBV/Pa@1 kHz

5.3

A2DP 1.3.2၊ AVRCP 1.6.2၊ HFP 1.7.2

2400 MHz – 2483,5 MHz

< 100 dBm

GFSK၊ FSK၊ 2DQPSK၊ 2DPSK

45 °C

التشغيل التلقائي/الإيقاف المؤقت

وضع الاستماع السلبي: تشغيل

صامت الآن

تشغيل الوضع "صامت الآن"

إيقاف تشغيل الوضع "صامت الآن"

VOICEAWARE

التحدث الذي

TalkThru (تهدئة الموسيقى)

يمكنك فعل المزيد بالتطبيق

\* متوفر على نظام Android™ فقط

جارِ الشحن

إعادة ضبط المصنع

أضواء مؤشرات LED

البطارية منخفضة

الشحن

مشحونة بالكامل

التوصيل بالبلوتوث

البلوتوث متصل

البلوتوث غير متصل

AR

محتويات العبوة

التطبيق

استمتع بمزيد من التحكم والتميز عند

الاستماع باستخدام هذا التطبيق المجاني.

تشغيل الطاقة والتوصيل

أخرى

اختر "JBL LIVE770NC" للتوصيل

\* للدخول في وضع الاقتران مجددًا، حرّك

شريط التمرير لأسفل مع استمرار الضغط

عليه لمدة ثابنتين.

اتصال متعدد النقاط

جهازان بعد أقصى

أدوات التحكم

نقرة/ضغط

توقف

ANC (نظام مكافحة الضوضاء)\*

Ambient Aware (البيئة المحيطة)\*

TalkThru (تهدئة الموسيقى)\*

\* Siri / Bixby / أخرى

المساعدات الصوتية\*

\* قم بتمكين أدوات التحكم المتقدمة عن

طريق توصيل JBL LIVE770NC بتطبيق

JBL Headphones



## מפרט טכני

דגם:

גודל דרייבר:

אספקת חשמל:

משקל:

סוג סוללה:

זמן טעינה:

זמן השמעת מוזיקה עם BT

פועל ו-ANC כבוי:

זמן השמעת מוזיקה עם BT

ו-ANC פועלים:

זמן דיבור עם ANC כבוי:

זמן דיבור עם ANC מופעל:

תגובת תדר (פסיבית):

תגובת תדר (פעיל):

עכבה:

רגישות:

דרגת SPL מירבית:

רגישות מיקרופון:

גרסת Bluetooth:

גרסת פרופיל Bluetooth:

טווח תדרים של משדר

Bluetooth:

עוצמת משדר Bluetooth:

אפנון משדר Bluetooth:

טמפרטורת פעולה מרבית:

LIVE770NC

דרייבר דינמי בגודל 40 מ"מ/

1.58 אינץ'

5 V --- 1.5 A

272 גרם/0.6 פאונד

סוללת ליתיום-

יון (3.7 V/920 mAh)

שעתיים ממצבר ריק לחלוטין

עד 50 שעות

עד 30 שעות

עד 30 שעות

עד 21 שעות

10 הרץ - 40 קילו-הרץ

10 הרץ - 22 קילו-הרץ

32 ohm

117 dB SPL@1 kHz

93 dB

-38 dBV/Pa@1 kHz

5.3

A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2, HFP 1.7.2

2400 מגה-הרץ - 2483.5

מגה-הרץ

<4 dBm

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

45°C

## HE

מה באריזה

אפליקציה

קבלו בקרה טובה יותר כמו

גם התאמה אישית של חוויית

ההאזנה, הכל באמצעות

אפליקציה חכמת זר.

הפעלה וחיבור

אחרים

לבחור "JBL LIVE770NC" כדי

להתחבר

\* כדי לעבור שוב למצב צימוד

יש להחליק את הסליל המסומן

ואז לחצות את החזק המשני

שתי שניות.

חיבור רב-נקודתי

שני מכשירים למחשבי

לפקודות בקרה

הקש/לחץ

החזק

\*ANC

Ambient Aware (מודעות

לסביבה)

TalkThru (החלשת מוזיקה

באוזניות)

\* Siri / Bixby / אחרים

מסייע קולי\*

\* אפשר בקרה מוקדמת על

ידי חיבור ה-JBL LIVE770NC

לאפליקציית JBL Headphones

🔊

הפעלה אוטומטית/השהיה

מצב האזנה חוטית

שקט כעת

מצב שקט מופעל

מצב שקט כבוי

VOICEWARE

SMARTPHONE

TalkThru

אפשרויות נוספות

זמניות באפליקציה

\*זמין רק ב-"Android"

טעינה

איפורס להגדרות היצרן

תפקוד נורית חייווי LED

סוללה חלשה

טעינה

סוללה טעונה במלואה

מתחבר ל-BT (בלוטות)

(הבלוטות) מחובר BT

(בלוטות) אינו מחובר BT

## המואצפות התכנית

הפרז:

חגים המשל:

מסדר הימצא באפיק:

הזנ:

הזנ הבטרי:

הזנ השחנ:

הזנ המוזיקי מע הזנ תכנית

הבלוטות והזנ תכנית תכנית תכנית

הבלוטות והזנ תכנית תכנית תכנית

הזנ תכנית מע הזנ תכנית תכנית

הזנ תכנית מע הזנ תכנית תכנית

הזנ תכנית מע הזנ תכנית תכנית

הזנ תכנית מע הזנ תכנית תכנית

הזנ תכנית מע הזנ תכנית תכנית

הזנ תכנית מע הזנ תכנית תכנית

הזנ תכנית מע הזנ תכנית תכנית

הזנ תכנית מע הזנ תכנית תכנית

הזנ תכנית מע הזנ תכנית תכנית

הזנ תכנית מע הזנ תכנית תכנית

הזנ תכנית מע הזנ תכנית תכנית

הזנ תכנית מע הזנ תכנית תכנית

הזנ תכנית מע הזנ תכנית תכנית

הזנ תכנית מע הזנ תכנית תכנית

הזנ תכנית מע הזנ תכנית תכנית

הזנ תכנית מע הזנ תכנית תכנית

הזנ תכנית מע הזנ תכנית תכנית

הזנ תכנית מע הזנ תכנית תכנית

הזנ תכנית מע הזנ תכנית תכנית

הזנ תכנית מע הזנ תכנית תכנית

הזנ תכנית מע הזנ תכנית תכנית

הזנ תכנית מע הזנ תכנית תכנית

הזנ תכנית מע הזנ תכנית תכנית

**FR****COMMANDES VOCALES MAINS LIBRES**

Soyez plus efficace même pendant vos trajets. Dites simplement « Hey Google » pour commencer.

- « Mets du smooth jazz »
- « Activer la suppression du bruit »
- « Désactiver le mode Bruit ambiant »
- « Qu'y a-t-il dans mon agenda aujourd'hui ? »
- « Règle un minuteur de 15 minutes »

Remarque: Disponible uniquement sur Android™. | Une pré-configuration est nécessaire.

**DE****FREISPRECH-STEuerung**

Unterwegs mehr erledigen. Sag einfach „Hey Google“ und leg los.

- „Spiel meine Workout-Playlist“
- „Geräuschunterdrückung aktivieren“
- „Inaktivmodus deaktivieren“
- „Welche Termine stehen heute an?“
- „Dreh die Lautstärke runter“

Hinweis: Nur auf Android™ verfügbar. | Eine Voreinstellung ist erforderlich

**ES****CONTROL POR VOZ CON MANOS LIBRES**

Haz más cosas estás donde estás. Solo tienes que decir "Hey Google" para empezar.

- “Pon la lista de reproducción para correr”
- “Activa la cancelación de ruido”
- “Desactiva el modo ambiente”
- “¿Qué tengo hoy en el calendario?”
- “Pon un temporizador de 15 minutos”

Nota: Disponible solamente para Android™. | Se necesita una configuración previa

**IT****CONTROLLO VOCALE A MANI LIBERE**

Più attività ovunque ti trovi. Per iniziare, di "Hey Google".

- “Metti un po' di smooth jazz”
- “Attiva eliminazione rumore”
- “Disattiva modalità Ambient”
- “Quali sono i miei promemoria di oggi?”
- “Metti un timer da 15 minuti”

Nota: Disponibile solo per Android™. | È necessaria la preimpostazione

**NL****HANDSFREE STEMBEDIENING**

Krijg meer gedaan onderweg. Zeg gewoon 'Hey Google' om aan de slag te gaan.

- ‘Zet smooth jazz op’
- ‘Ruisonderdrukking aanzetten’
- ‘Sfeerstand uitzetten’
- ‘Wat staat er vandaag in mijn agenda?’
- ‘Zet het volume hoger’

Opmerking: Alleen beschikbaar op Android™. | Vooraf instellen is vereist

**NO****HÅNDFRI STEMMEKONTROLL**

Få mer gjort – uansett hvor du er. Bare si «Hey Google» for å komme i gang.

- «Spill smooth jazz»
- «Slå på støyreduksjonen»
- «Slå av passiv modus»
- «Hva har jeg i kalenderen i dag?»
- «Skrü opp lyden»

Merk: Kun tilgjengelig på Android™. | Forhåndskonfigurerings kreves

**PL****STEROWANIE GŁOSOWE BEZ UŻYCIA RĄK**

Więcej możliwości, gdziekolwiek jesteś. Aby zacząć, powiedz „OK Google”.

- „Włącz wyciszenie szumów”
- „Wyłącz dźwięki otoczenia”

Uwaga: Dostępne tylko na Android™. | Wstępna konfiguracja jest wymagana

**SV****HANDSFREE-RÖSTSTYRNING**

Få mer gjort när du är på språng. Kom igång genom att säga "OK Google".

- “Spela smooth jazz”
- “Aktivera brusreducering”
- “Inaktivera omgivningsläge”
- “Vad står det i kalendern i dag?”
- “Höj volymen”

Obs: Tillgänglig bara för Android™. | Förinställning krävs

**RU****УПРАВЛЕНИЕ ГОЛОСОМ БЕЗ ПОМОЩИ РУК**

Успевайте больше, находясь в дороге. Чтобы начать, просто скажите "Окей, Google".

- “Приостанови музыку”
- “Включи шумоподавление”
- “Отключи режим окружающего звука”
- “Что у меня сегодня в календаре?”
- “Увеличь громкость”

Примечание. Доступно только на устройствах Android™. |

Требуется предварительная настройка

**ID****KONTROL SUARA BEBAS GENGAM**

Selesaikan banyak hal kapan saja di mana saja. Cukup ucapkan "OK Google" untuk memulai.

"Putar musik jazz"  
 "Aktifkan peredam bising"  
 "Nonaktifkan mode suara sekitar"  
 "Apa saja agenda saya hari ini?"  
 "Naikkan volume"

Catatan: Hanya tersedia di Android™. | Diperlukan penyiapan awal

**JP****ハンズフリーボイスコントロール**

外出先でも大活躍。会話を始めるには「OK Google」と話しかけるだけ。

「エクササイズ用のプレイリストを再生して」  
 「ノイズキャンセルをオンにして」  
 「アンビエントモードをオフにして」  
 「カレンダーに予定は入ってる？」  
 「タイマーを15分セットして」

注: Android™でのみ使用可能。| 事前設定が必要です

**KO****핸즈프리 음성 제어**

이동 중에 다양한 작업을 처리하세요. "Hey Google"이라고 말하여 시작해 보세요

"운동할 때 듣는 재생목록 들어 줘"  
 "주변 소음 제거 켜 줘"  
 "주변 소리 모드 꺼 줘"  
 "내일 일정 뭐 있어?"  
 "15분 타이머 설정"

참고: Android™에서만 사용 가능. | 사전 설정이 필요함

**FR****COMMANDES VOCALES MAINS LIBRES**

Demandez à Alexa de jouer de la musique, de répondre à des questions, de lire les actualités, de vérifier la météo, de régler des alarmes, de commander des appareils domestiques intelligents compatibles, et plus encore.

« Alexa, joue les tubes d'aujourd'hui. »  
 « Alexa, augmente le volume. »  
 « Alexa, saute cette chanson. »  
 « Alexa, quelle est la météo ? »  
 « Alexa, éteins la télé. »  
 « Alexa, commence mon trajet. »

Remarque: Android™ 6.0 ou postérieur est requis pour un accès complet aux fonctionnalités d'Alexa lors de l'utilisation de cet appareil. Alexa n'est pas disponible partout.

**DE****FREISPRECH-STEUERUNG**

Bitte Alexa, Musik abzuspielen, Fragen zu beantworten, die Nachrichten wiederzugeben, das Wetter abzufragen, Alarme einzustellen, kompatible Smart Home-Geräte zu steuern und vieles mehr.

"Alexa, spiel die heutigen Hits."  
 "Alexa, lauter."  
 "Alexa, überspringe diesen Song."  
 "Alexa, wie ist das Wetter?"  
 "Alexa, schalte den Fernseher aus."  
 "Alexa, starte meinen Arbeitsweg"

Hinweis: Android™ 6.0 oder höher ist für den vollen Zugriff auf die Alexa-Funktionen erforderlich, wenn dieses Gerät verwendet wird. Alexa ist nicht in allen Regionen verfügbar.

**ES****CONTROL POR VOZ CON MANOS LIBRES**

Pide a Alexa que reproduzca música, responda preguntas, te cuente las noticias, consulte el tiempo, configure alarmas, controle dispositivos domésticos inteligentes compatibles y mucho más.

"Alexa, toca éxitos de hoy"  
 "Alexa, sube el volumen"  
 "Alexa, omite esta canción"  
 "¿Alexa, qué tiempo hace?"  
 "Alexa, apaga el televisor"  
 "Alexa, inicia el transporte"

Nota: Para acceder a las funciones completas de Alexa con este dispositivo se necesita Android™ 6.0 o posterior. Alexa no está disponible en todas las regiones.

**JP****ハンズフリーボイスコントロール**

Alexaに、音楽の再生、質問への回答、ニュースの再生、天気のエック、アラームのセット、対応するスマートホームデバイスの操作などをリクエストできます。

「Alexa、今日のヒット曲をかけて」  
 「Alexa、音量を上げて。」  
 「Alexa、この歌をスキップして。」  
 「Alexa、天気はどう？」  
 「Alexa、TVを消して。」  
 「Alexa、マイ通勤を始めて」

注: このデバイスでAlexaの機能を有効にするにはAndroid™ 6.0またはそれ以降のバージョンが必要です。Alexaは全ての場所で使用できるわけではありません。



## TO PROLONG BATTERY LIFESPAN, FULLY CHARGE AT LEAST ONCE EVERY 3 MONTHS. BATTERY LIFE VARIES BY USE AND SETTINGS.

- FR POUR PROLONGER LA VIE DE LA BATTERIE, CHARGEZ-LA COMPLÈTEMENT AU MOINS UNE FOIS TOUTS LES 3 MOIS. LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE VARIE EN FONCTION DE L'UTILISATION ET DES RÉGLAGES.
- DA FOR AT FORLÆNGE BATTERIETS LEVETID SKAL DU OPLADE DET HELT MINDST ÉN GANG HVER 3. MÅNED. BATTERIETS LEVETID VARIERER AFHÆNGIG AF BRUG OG INDSTILLINGER.
- DE ZUM VERLÄNGERN DER AKKULEBENSDAUER MINDESTENS EINMAL ALLE 3 MONATE VOLLSTÄNDIG AUFLADEN. DIE AKKULEBENSDAUER VARIERT JE NACH ANWENDUNG UND EINSTELLUNGEN.
- EL ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΕΡΙΑΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΘΕ 3 ΜΗΝΕΣ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΕΡΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΛΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.
- ES PARA PROLONGAR LA DURACIÓN DE LA BATERÍA, CÁRGALA COMPLETAMENTE POR LO MENOS UNA VEZ CADA 3 MESES. LA DURACIÓN DE LA BATERÍA DEPENDE DEL USO Y DE LOS AJUSTES.
- FI PIDENNÄ AKUN KÄYTTÖIKÄÄ LATAAMALLA SE TÄYTEEN VÄHINTÄÄN KERRAN 3 KUUKAUDESSA. AKUN KÄYTTÖIKÄ VAIHTELEE KÄYTÖN JA ASETUSTEN MUKAISESTI.
- HU AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMÁNAK NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN 3 HAVONTA LEGALÁBB EGYSZER TÖLTSE FEL. AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMA A HASZNÁLATÓTÓL ÉS A BEÁLLÍTÁSOKTÓL FÜGGŐEN VÁLTOZIK.

- IT PER PROLUNGARE LA VITA UTILE DELLA BATTERIA, RICARICARE COMPLETAMENTE ALMENO UNA VOLTA OGNI 3 MESI. LA VITA UTILE DELLA BATTERIA VARIA A SECONDA DELL'USO E DELLE IMPOSTAZIONI.
- NL OM DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ TE OPTIMALISEREN, 1 KEER PER 3 MAANDEN VOLLEDIG OPLADEN. DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ IS AFHANKELIJK VAN GEBRUIK EN INSTELLINGEN.
- NO FORLENG BATTERIETS LEVETID VED Å LADE DET HELT OPP MINST HVER 3. MÅNED. BATTERIETS LEVETID VARIERER AVHENGIG AV BRUK OG INNSTILLINGER.
- PL ABY PRZEDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ BATERII, NAŁADUJ JĄ W PEŁNI CO NAJMNIEJ RAZ CO 3 MIESIĄCE. ŻYWOTNOŚĆ BATERII JEST ZALEŻNA OD SPOSOBU UŻYTKOWANIA I USTAWIEŃ.
- PT-BR PARA PROLONGAR A VIDA ÚTIL DA BATERIA, CARREGUE-A ATÉ A CARGA MÁXIMA PELO MENOS UMA VEZ A CADA TRÊS MESES. A DURABILIDADE DA BATERIA DEPENDE DE COMO E ONDE ELA É USADA.
- SV LADDA BATTERIET MINST EN GÅNG VAR TREDJE MÅNAD FÖR ATT FÖRLÄNGA DESS LIVSLÄNGD. BATTERIETS LIVSLÄNGD VARIERAR BEROENDE PÅ ANVÄNDNING OCH INSTÄLLNINGAR.
- TR PİL ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN HER 3 AYDA EN AZ BİR DEFA TAM ŞARJ EDİNİZ. PİL ÖMRÜ, KULLANIM ŞEKLİNE VE AYARLARA GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.
- RU ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУМУЛЯТОРА, ВЫПОЛНЯЙТЕ ПОЛНУЮ ЗАРЯДКУ ХОТЯ БЫ РАЗ В 3 МЕСЯЦА. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУМУЛЯТОРА ЗАВИСИТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НАСТРОЕК.
- ZH-CN 要延长电池寿命，请至少每三个月完全充电一次。电池寿命因不同使用方式和设置而异。
- ZH-TW 為延長電池壽命，每 3 個月至少要充滿電一次。電池壽命視使用和設定而異。

- ID AGAR MASA PAKAI BATERAI LEBIH LAMA, ISI DAYA HINGGA PENUH SETIDAKNYA 3 BULAN SEKALI. MASA PAKAI BATERAI BERBEDA-BEDA TERGANTUNG PEMAKAIAN DAN PENGATURAN.
- JP バッテリーをより長く使用するために、約3か月毎に満充電してください。バッテリーの寿命は使用方法および設定等により異なります。
- KO 배터리 수명을 늘리려면 3개월에 한 번 이상 배터리를 완전히 충전하십시오. 배터리 수명은 사용법 및 설정에 따라 다릅니다.
- MM တတ္ထရီသက်တမ်းကို ကြာရှည်စေရန်အတွက် အနည်းဆုံး ၃ လတစ်ကြိမ် အားအပြည့်ဖြည့်ပေးပါ။ တတ္ထရီအသုံးပြုနိုင်သည့်ကာလသည် အသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်တင်များအပေါ် မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
- AR لإطالة عمر البطارية، اشحنها بالكامل مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر. ويختلف عمر البطارية حسب الاستخدام والإعدادات.
- HE כדי להאריך את חיי הסוללה, יש לטעון אותה במלואה מדי שלושה חודשים לכל הפחות. משך חיי הסוללה ישתנה בהתאם לשימוש ולהגדרות.



**WARNING**

DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE, OR DISASSEMBLE THE BATTERY | DO NOT SHORT CIRCUIT | MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE | RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE | DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

### IC RF Exposure Information and Statement

The SAR limit of Canada (C) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: (IC:6132A-LIVE770NC) has also been tested against this SAR limit. According to this standard, the highest SAR value reported during product certification for head use is 0.04W / kg.

The device was tested for typical bodily operations where the product was kept 0 mm from the head. To maintain compliance with IC RF exposure requirements, use accessories that maintain a separation distance of 0mm between the user's head and the back of the headset. The use of belt clips, holsters and similar accessories shall not contain metal parts in its assembly. Use of accessories that do not meet these requirements may not comply with IC RF exposure requirements and should be avoided.

### Head operation

The device was subjected to a typical head manipulation test. In order to comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0 cm must be maintained between the user's ear and the product (including the antenna). Head exposure that do not meet these requirements may not meet RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or approved antenna.

### IC:6132A-LIVE770NC

### Informations et énoncés sur l'exposition RF de l'IC

La limite DAS du Canada (C) est de 1,6 W/kg, arrondie sur un gramme de tissu. Types d'appareils: (IC:6132A-LIVE770NC) a également été testé en relation avec cette limite DAS selon ce standard. La valeur DAS la plus élevée mesurée pendant la certification du produit pour une utilisation au niveau de la tête est de 0.04W / kg.

L'appareil a été testé dans des cas d'utilisation typiques en relation avec le corps, où le produit a été utilisé à 0 mm de la tête. Pour continuer à respecter les standards d'exposition RF de l'IC, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de séparation de 0 mm entre la tête de l'utilisateur et l'arrière du casque. L'utilisation de clips de ceinture, d'étui ou d'accessoires similaires ne doivent pas contenir de pièces métalliques. Les accessoires ne respectant pas ces exigences peuvent ne pas respecter les standards d'exposition RF de l'IC et doivent être évités.

### Utilisation au niveau de la tête

L'appareil est testé dans un cas d'utilisation typique autour de la tête. Pour respecter les standards d'exposition RF, une distance de séparation minimum de 0 cm doit être maintenue entre l'oreille et le produit (antenne comprise). L'exposition de la tête ne respectant pas ces exigences peut ne pas respecter les standards d'exposition RF et doit être évité. Utilisez uniquement l'antenne incluse ou une antenne certifiée.

### IC:6132A-LIVE770NC

해당무선설비는전파혼신가능성이있으므로인명안전과관련된서비스는할수없음.

## Пользовательские наушники

Изготовитель: Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США,  
06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500

Сделано в Китае

Импортер: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", Россия, 127018, г.Москва, ул.  
Двинцев, д.12, к. 1

Гарантийный период: 1 год

Срок службы: 2 года

Информация о сервисных центрах: [www.harman.com/ru](http://www.harman.com/ru)

Техническая поддержка: 8 (800) 700 0467

Организация, уполномоченная на принятие претензий потребителей:  
ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс"

Товар сертифицирован

Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY0000000, где «М» - месяц производства (А - январь, В - февраль, С - март и т.д.) и «Y» - год производства (А - 2010, В - 2011, С - 2012 и т.д.).

LP0002低功率射頻器材技術規範\_章節3.8.2取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



IS 13252(PART 1):2010/  
IEC 60950-1:2005



R-41214817  
[www.bis.gov.in](http://www.bis.gov.in)

FCC ID: APTLIVE770NC IC: 6132A-LIVE770NC  
HVIN: LIVE770NC



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel – [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.



Amazon, Alexa, Amazon Music, and all related logos are trademarks of Amazon, Inc. or its affiliates.

**Atenção:** conforme lei brasileira nº 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.

Product specifications and app screens are subject to change without notice.

HP\_JBL\_LIVE770NC\_QSG\_Global\_DV2\_V3