

COMELIT
F E E L · S E C U R E



FEEL SECURE



VIDEOPORTEROS

**SteelTouch:
diseño, tecnología
y seguridad en
perfecta armonía.**

Tecnología, diseño y protección se dan la mano en SteelTouch, la nueva placa de calle táctil de Comelit. Con una estética sofisticada y altas prestaciones, se integra de forma natural en cualquier entorno —ya sea residencial, de condominio o comercial— y brinda una interfaz intuitiva que garantiza comodidad de uso y plena libertad creativa para arquitectos y diseñadores.

DESDE 1956, EN COMELIT NOS HEMOS COMPROMETIDO A HACER REALIDAD NUESTRA VISIÓN DE UNA SEGURIDAD TOTAL.

Con casi 70 años de trayectoria, nos hemos consolidado como líderes globales en videoporteros gracias a la calidad, la innovación, la fiabilidad y la facilidad de instalación que distinguen nuestros sistemas.

Paralelamente, con el tiempo hemos ampliado nuestro horizonte operativo a todos los demás sistemas de seguridad: sistemas antiintrusión, control de accesos, videovigilancia, detección de incendios y evacuación, domótica y automatización de edificios.

Hemos impulsado este proceso de crecimiento mediante una serie de adquisiciones clave que, junto con nuestros centros de investigación y desarrollo en Rovetta, Bérgamo y Túnez, constituyen centros de competencia vertical: Immotec en Francia, PAC en el Reino Unido, Teletek Electronics en Bulgaria, Blueprint en Italia y, por último, Ingenium en España.

En la actualidad, además de la sede central de Rovetta, nuestra organización cuenta con **9 filiales internacionales, 8 centros de investigación, más de 1.000 colaboradores y una presencia consolidada en más de 90 países.** Con esta estructura, aportamos aún más valor a quienes confían en nosotros y a quienes utilizan nuestros sistemas, permaneciendo fieles a nuestro compromiso de contribuir cada día a un mundo más seguro.



La historia de Comelit es la historia de quienes han decidido confiar en nosotros para sus proyectos e instalaciones.

DESDE **1956**

10
SEDES



90
PAÍSES


1000
COLABORADORES

8
CENTROS DE
INVESTIGACIÓN



SteelTouch es la evolución de la entrada.

Una combinación de **diseño** y **tecnología**, donde el acero inoxidable, las pantallas táctiles y el control de accesos transforman la recepción en una **seguridad** elegante y consciente de la **seguridad**. La gama SteelTouch está disponible con **pantallas de 5" u 8"** y se integra perfectamente en los sistemas **Simplebus e IP (ViP)** para garantizar la máxima flexibilidad en todo tipo de instalaciones, desde soluciones residenciales privadas hasta condominios y empresas.





Cámara gran angular

La cámara gran angular integrada proporciona un campo de visión ampliado de **hasta 160°**, para un control total de la entrada. La **alta resolución** y el **sensor crepuscular** garantizan imágenes nítidas en todas las condiciones, mejorando la seguridad y la visibilidad incluso en entornos poco iluminados.




Micrófono digital avanzado

El micrófono digital **de alta fidelidad** garantiza una comunicación nítida y **sin ruidos**. Desarrollado y diseñado para entornos exteriores, garantiza un audio nítido incluso en condiciones acústicas difíciles, mejorando la experiencia de diálogo.




Interfaz de pantalla táctil

La interfaz de pantalla táctil de 5 u 8 pulgadas es intuitiva y **rica en funciones**: permite la búsqueda por nombre, el uso del teclado numérico, la inserción de logotipos personalizados y la pantalla de bienvenida, lo que garantiza una **experiencia de usuario sencilla** e inmediata.




Directorio Nombres

SteelTouch facilita la búsqueda de un usuario deslizando el dedo por la pantalla, como en un smartphone. Una solución intuitiva e inmediata, perfecta para contextos en los que se desea tener todos los nombres visibles por orden alfabético.




Llamada directa

Por razones de privacidad o seguridad, los nombres pueden sustituirse por códigos planos. La interfaz muestra un teclado numérico que permite la marcación directa con sólo introducir el número asociado al usuario.



Buscar Nombres

La búsqueda con el teclado qwerty siempre se puede visualizar o llamar con el icono de la lupa en el modo Agenda. basta con escribir un nombre o parte de un nombre para que aparezca el contacto correspondiente y proceder a la llamada.



Apertura con código

se pueden asignar códigos numéricos exclusivos a residentes o visitantes autorizados. Al introducir el código directamente en la pantalla, la puerta o el portal se desbloquean de forma segura, incluso sin necesidad de utilizar una llave física o una tarjeta de identificación.



Resistencia única

Fabricado **en acero inoxidable AISI 316 de 2,5 mm de grosor**, SteelTouch está diseñada para resistir el paso del tiempo incluso en los entornos más expuestos. Ofrece una alta **protección contra golpes (IK08)** y la **intemperie (IP65)**, por lo que es ideal para su instalación en exteriores en entornos residenciales o comerciales. La calidad de construcción, combinada con la atención a los detalles, garantiza robustez, fiabilidad y una estética que se mantiene impecable con el paso del tiempo.



Sensor crepuscular

El sensor crepuscular integrado en SteelTouch **ajusta automáticamente el brillo de la pantalla** y la luz de la cámara en función de las condiciones ambientales. Esto significa que, a medida que cae la luz del día, el sistema ajusta la retroiluminación y la visibilidad para garantizar imágenes nítidas y una interacción óptima en todo momento, sin deslumbrar al usuario ni dejar zonas en sombra. Además de mejorar la experiencia del usuario, también contribuye a la **eficiencia energética**, activándose sólo cuando es realmente necesario.



Acceso seguro e inteligente

SteelTouch integra un **lector RFID** compatible con los principales estándares del mercado (MIFARE Classic y Desfire), ofreciendo un acceso rápido, seguro y sin contacto. es la solución ideal para los contextos residenciales modernos, donde **las tarjetas o llaveros de proximidad** sustituyen a las llaves tradicionales, simplificando la gestión de los accesos. Además, la presencia de la salida Wiegand permite la **integración con paneles de control Comelit PAC o sistemas de terceros**, ampliando las posibilidades de uso incluso en instalaciones complejas.



Perfecto en todas partes

Líneas limpias, materiales nobles y acabados meticulosos hacen que SteelTouch **se adapte a cualquier contexto**, ya sea una villa privada, un moderno edificio de apartamentos o la entrada de una empresa: una solución tecnológica avanzada con una estética **minimalista y contemporánea**. El diseño se integra **con elegancia** en cualquier fachada, mientras que la compatibilidad con los accesorios existentes **facilita su retroadaptación**, lo que la convierte en la opción ideal también para actualizar sistemas ya instalados.

SteelTouch

Introducir y editar nombres a distancia

La gestión de nombres nunca ha sido tan fácil: gracias a la aplicación **MyComelit**, puede introducir o editar nombres directamente desde su **smartphone***, de forma rápida e intuitiva. Una función cómoda y flexible, perfecta para entornos dinámicos como bloques de apartamentos, residencias, oficinas o estudios compartidos.



Completa el sistema con el monitor más adecuado



Chronos

Disponibile in versioni con microtelefono y manos libres, su diseño limpio y minimalista y su total robustez hacen de Chronos la solución perfecta. Configurable, en segundos, a través de NFC.



Chronos Wi-Fi

Chronos Wi-Fi combina tecnología, comodidad y sostenibilidad. Gracias al Wi-Fi integrado, permite gestionar llamadas desde cualquier lugar y de forma segura, ver e interactuar con los visitantes desde el smartphone.



7Top

Con 7TOP obtendrá toda la sencillez de una interfaz táctil de 7 pulgadas en un producto sólido y robusto que se adapta perfectamente a todos los entornos. Puedes gestionar entradas, mostrar notificaciones y tenerlo todo bajo control con unos pocos toques.




Artículo	IX1090		IX2090	IX8090	IX8090S	IX3453	IX3454	IX3454S
Sistema	2 cables SB1		2 cables SB2	ViP (IP)	ViP (IP)	2 cables SB1	ViP (IP)	ViP (IP)
Pantalla	LCD táctil de 5		LCD táctil de 5	LCD táctil de 5	LCD táctil de 5	TFT táctil de 8	TFT táctil de 8	TFT táctil de 8
Cámara (HxV)	120° x 90°		120° x 90°	160° x 90°	160° x 90°	120° x 90°	160° x 90°	160° x 90°
Sensor crepuscular	Sí		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Micrófono	MEMS, omnidireccional		MEMS, omnidireccional	MEMS, omnidireccional	MEMS, omnidireccional	MEMS, omnidireccional	MEMS, omnidireccional	MEMS, omnidireccional
Tecnologías de audio	Full-Duplex		Full-Duplex	Cancelación de eco, reducción de ruido	Cancelación de eco, reducción de ruido	Full-Duplex	Cancelación de eco, reducción de ruido	Cancelación de eco, reducción de ruido
Control de acceso	RFID, código, Wiegand		RFID, código, Wiegand	RFID, código, Wiegand	RFID, código, Wiegand	RFID, código, Wiegand	RFID, código, Wiegand	RFID, código, Wiegand
Alimentación	33VDC externo		33VDC del bus	PoE (IEEE 802.3af)	PoE (IEEE 802.3af)	33VDC externo	PoE (IEEE 802.3af)	PoE (IEEE 802.3af)
Protección	IP65 / IK08		IP65 / IK08	IP65 / IK08	IP65 / IK08	IP65 / IK08	IP65 / IK08	IP65 / IK08
Montaje	Montaje empotrado (incluido) o de superficie con accesorio que puede adquirirse por separado		Montaje empotrado (incluido) o de superficie con un accesorio que puede adquirirse por separado	Empotrado (incluido)	Montaje de superficie (incluido)	Montaje empotrado (incluido) o de superficie con accesorio que puede adquirirse por separado	Empotrado (incluido)	Montaje de superficie (incluido)
Programación	ViP Manager		ViP Manager	ViP Manager	ViP Manager	ViP Manager	ViP Manager	ViP Manager
Dimensiones LxAxP (mm)	150 x 369 x 56		150 x 369 x 56	150 x 369 x 56	155 x 374 x 83,5	182 x 342 x 56	182 x 342 x 56	182 x 342 x 56
Ficha de datos completa								

Fácil instalación y compatibilidad total

SteelTouch se entrega premontado y cableado, **listo para su instalación.** es compatible con los accesorios de series anteriores (3one6 para la versión de 8" y Switch para la versión de 5"), lo que simplifica las actualizaciones y adaptaciones. La programación se realiza mediante el software ViP Manager o el puerto USB, con copia de seguridad en microSD, lo que ofrece flexibilidad y rapidez de funcionamiento incluso in situ.

Accesorios

IMAGEN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	VERSIÓN
	IX9151B	CAJA DE EMPOTRAR PARA STEELTOUCH 5". Dimensiones (ancho x alto x fondo): 124 x 343,1 x 56 mm.	5"
	IX9161B	CAJA DE SUPERFICIE CON VISERA PARA STEELTOUCH 5". Dimensiones (ancho x alto x fondo): 155 x 374 x 83,5 mm.	5"
	IX9161A	CAJA DE SUPERFICIE CON VISERA + MÓDULO ADICIONAL PARA STEELTOUCH 5". Dimensiones (ancho x alto x fondo): 155 x 503 x 90,5 mm.	5"
	IX9171B	CAJA DE SUPERFICIE PARA STEELTOUCH 5". Dimensiones (ancho x alto x fondo): 155 x 374 x 64 mm.	5"
	IX9100	MÓDULO ADICIONAL FRONTAL CIEGO PARA STEELTOUCH 5". Dimensiones (ancho x alto x fondo): 150 x 129,5 x 2,5 mm.	5"
	IX9102	MÓDULO ADICIONAL FRONTAL SIMPLEKEY PARA STEELTOUCH 5". Dimensiones (ancho x alto x fondo): 150 x 129,5 x 2,5 mm.	5"
	IX9104U	MÓDULO ADICIONAL FRONTAL CON INDUCCIÓN MAGNÉTICA PARA STEELTOUCH 5". Dimensiones (ancho x alto x fondo): 150 x 129,5 x 20 mm.	5"
	IX9156	CAJA DE EMPOTRAR PARA MÓDULO ADICIONAL Dimensiones (ancho x alto x fondo): 124 x 110,5 x 55 mm.	5"
	3460/6	CAJA DE EMPOTRAR PARA STEELTOUCH 8" Dimensiones (AnxAlxPr): 164x323x56mm.	8"
	3462/6	CAJA DE SUPERFICIE PARA STEELTOUCH 8". Dimensiones (AnxAlxPr): 180x340x56mm.	8"
	3458	MÓDULO ADICIONAL FRONTAL SIMPLEKEY PARA STEELTOUCH 8". Dimensiones (ancho x alto x fondo): 182 x 88 x 56 mm.	8"



COMELIT®



Las marcas y los nombres comerciales que aparecen en esta publicación pertenecen a sus propietarios.
Las dimensiones de los productos presentados en las imágenes son puramente indicativas.



Código
2G32001412