



Keine Symbole verfügbar



DE

Artikelname: Premium 24V LED S-Shape Streifen IP20 kaltweiß 72 LED/m 2835 Funk-SET & Netzteil 7m

Artikelnummer: V1000774-007

ASIN: B0869LZ7JP
GTIN: 4250699233388
WEEE-Nummer: 16684648
Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können.

Herstellerinformation

Sinnocon GmbH
Breitscheidstraße 45
1237 Dresden
Deutschland
info@led-universum.de

Sicherheitsmerkmale

Leistung	14 W
Schutzart	IP20
Spannung	24 V
Spannungsebene	Low Voltage
smarthomefähig	ja, mit passendem Zubehör
Farbtemperatur (K)	6000 - 6500 K
Lichtstrom	450 lm
LED pro Meter	72
Farbwiedergabeindex Ra	>80
LED Typ	SMD 2835
Streifentyp	S-förmig

Sicherheitsinformationen:

Vor der Installation sicherstellen, dass die Power supply getrennt ist. Geeignete Oberflächen wählen und in belüfteten Bereichen montieren. Gemäß EN 60598-1 auf Sicherheit geprüft.

Risikobewertungen:

Risiko von Überhitzung oder Kurzschluss bei fehlerhafter Installation oder ungeeigneter Voltage.

Warnhinweise:

Netzbetriebene Leuchten vor Feuchtigkeit schützen und nur für die vorgesehene Voltage verwenden. Kabel gemäß VDE 0295 / IEC 60228 einsetzen.

Entsorgungshinweise:

Netzbetriebene Leuchten gemäß ElektroG an Sammelstellen für Elektroschrott entsorgen.

EN

Article name: Premium 24V LED S-Shape strip IP20 cold white 72 LED/m 2835 wireless SET & power supply 7m

Item number: V1000774-007

ASIN: B0869LZ7JP
GTIN: 4250699233388
WEEE number: 16684648
Small appliances that can be used in private households.

Manufacturer information

Sinnocon GmbH
Breitscheidstraße 45
1237 Dresden
Deutschland
info@led-universum.de

Security features

Power	14 W
IP rating	IP20
Voltage	24 V
Voltage level	Low Voltage
Smart home capable	yes, with matching accessories
Color temperature	6000 - 6500 K
Luminous flux	450 lm
LEDs per meter	72
Color rendering index Ra	>80
LED type	SMD 2835
Strip type	S-Shape

Safety information:

Ensure that the power supply is disconnected before installation. Select suitable surfaces and install in ventilated areas. Tested for safety in accordance with EN 60598-1.

Risk assessments:

Risk of overheating or short circuit due to incorrect installation or unsuitable voltage.

Warnings:

Protect mains-powered lights from moisture and only use them for the intended voltage. Use cables in accordance with VDE 0295 / IEC 60228.

Disposal instructions:

Dispose of mains-powered lights at collection points for electrical waste in accordance with ElektroG.

FR

Nom de l'article: Premium 24V LED S-Shape bande IP20 blanc froid 72 LED/m 2835 Funk-SET & bloc d'alimentation 7m

Numéro d'article: V1000774-007

ASIN: B0869LZ7JP
GTIN: 4250699233388
Numéro WEEE: 16684648
Petits appareils pouvant être utilisés dans les ménages privés.

Informations du fabricant

Sinnocon GmbH
Breitscheidstraße 45
1237 Dresden
Deutschland
info@led-universum.de

Caractéristiques de sécurité

Puissance	14 W
Indice de protection IP	IP20
Voltage	24 V
Niveau de tension	Low Voltage
La maison intelligente	oui, avec accessoires adaptés
Température de couleur	6000 - 6500 K
Flux lumineux	450 lm
LED par mètre	72
Indice de rendu des couleurs Ra	>80
Type de LED	SMD 2835
Type de bande	Forme en S

Informations sur la sécurité:

Avant l'installation, s'assurer que l'alimentation électrique est coupée. Choisir des surfaces appropriées et les installer dans des zones ventilées. Testé en matière de sécurité conformément à la norme EN 60598-1.

Evaluations des risques:

Risque de surchauffe ou de court-circuit en cas d'installation incorrecte ou de tension inadéquate.

Avertissements:

Protéger les luminaires alimentés par le secteur de l'humidité et les utiliser uniquement pour la tension prévue. Utiliser des câbles conformes à VDE 0295 / IEC 60228.

Instructions pour l'élimination:

Éliminer les luminaires fonctionnant sur secteur conformément à la loi allemande sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG) dans des points de collecte pour les déchets électriques et électroniques.

IT

Nome dell'articolo: Premium 24V LED S-Shape strip IP20 bianco freddo 72 LED/m 2835 wireless SET & alimentazione 7m

Numero di articolo: V1000774-007

ASIN: B0869LZ7JP
GTIN: 4250699233388
Numero WEEE: 16684648
Piccoli elettrodomestici che possono essere utilizzati nelle abitazioni private.

Informazioni sul produttore

Sinnocon GmbH
Breitscheidstraße 45
1237 Dresden
Deutschland
info@led-universum.de

Caratteristiche di sicurezza

Potenza	14 W
Grado di protezione IP	IP20
Tensione	24 V
Livello di tensione	Low Voltage
In grado di gestire una casa intelligente	sì, con accessori coordinati
Temperatura di colore	6000 - 6500 K
Flusso luminoso	450 lm
LED al metro	72
Indice di resa cromatica Ra	>80
Tipo di LED	SMD 2835
Tipo di striscia	Forma a S

Informazioni sulla sicurezza:

Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima dell'installazione. Scegliere superfici adeguate e installare in aree ventilate. Testato per la sicurezza in conformità alla norma EN 60598-1.

Valutazioni del rischio:

Rischio di surriscaldamento o di cortocircuito a causa di un'installazione non corretta o di una tensione inadeguata.

Avvertenze:

Proteggere le lampade alimentate dalla rete elettrica dall'umidità e utilizzarle solo per la tensione prevista. Utilizzare cavi conformi alla norma VDE 0295 / IEC 60228.

Istruzioni per lo smaltimento:

Smaltire le luci alimentate dalla rete presso i punti di raccolta dei rifiuti elettrici in conformità alla ElektroG.

ES

Nombre del artículo: Premium 24V LED S-Shape strip IP20 cool white 72 LED/m 2835 wireless SET & power supply 7m

Número de artículo: V1000774-007

ASIN: B0869LZ7JP
GTIN: 4250699233388
Número RAEE: 16684648
Pequeños electrodomésticos que pueden utilizarse en los hogares.

Información del fabricante

Sinnoco GmbH
Breitscheidstraße 45
1237 Dresden
Deutschland
info@led-universum.de

Elementos de seguridad

Potencia	14 W
Grado de protección IP	IP20
Tensión	24 V
Nivel de tensión	Low Voltage
Hogar inteligente	sí, con accesorios a juego
Temperatura de color	6000 - 6500 K
Flujo luminoso	450 lm
LED por metro	72
Índice de reproducción cromática Ra	>80
Tipo LED	SMD 2835
Tipo de tira	Forma de S

Información de seguridad:

Asegúrese de que la fuente de alimentación esté desconectada antes de la instalación. Seleccione superficies adecuadas e instale en zonas ventiladas. Seguridad comprobada según la norma EN 60598-1.

Evaluación de riesgos:

Riesgo de sobrecalentamiento o cortocircuito debido a una instalación incorrecta o a una tensión inadecuada.

Advertencias:

Proteja las lámparas alimentadas por la red eléctrica de la humedad y utilícelas sólo para la tensión prevista. Utilice cables conforme a VDE 0295 / IEC 60228.

Instrucciones de eliminación:

Deseche las luces alimentadas por la red eléctrica en los puntos de recogida de residuos eléctricos de acuerdo con la ElektroG.

NL

Naam artikel: Premium 24V LED S-vormige strip IP20 koel wit 72 LED/m 2835 draadloze SET & voeding 7m

Artikelnummer: V1000774-007

ASIN: B0869LZ7JP
GTIN: 4250699233388
WEEE-nummer: 16684648
Kleine apparaten die in privéhuishoudens kunnen worden gebruikt.

Fabrikant informatie

Sinnoco GmbH
Breitscheidstraße 45
1237 Dresden
Deutschland
info@led-universum.de

Beveiligingsfuncties

Stroom	14 W
IP-waarde	IP20
Spanning	24 V
Spanningsniveau	Low Voltage
Geschikt voor Smart Home	ja, met bijpassende accessoires
Kleurtemperatuur	6000 - 6500 K
Lichtstroom	450 lm
LED's per meter	72
Kleurweergave-index Ra	>80
Type LED	SMD 2835
Type strook	S-vorm

Veiligheidsinformatie:

Zorg ervoor dat de voeding is losgekoppeld voor de installatie. Kies geschikte oppervlakken en installeer in een geventileerde ruimte. Getest op veiligheid in overeenstemming met EN 60598-1.

Risicobedoelingen:

Risico op oververhitting of kortsluiting door onjuiste installatie of ongeschikte spanning.

Waarschuwingen:

Bescherm lampen die op netspanning werken tegen vocht en gebruik ze alleen voor de bedoelde spanning. Gebruik kabels in overeenstemming met VDE 0295 / IEC 60228.

Instructies voor verwijdering:

Gooi lampen die op netsroom werken weg bij inzamelpunten voor elektrisch afval in overeenstemming met ElektroG.

SV

Artikeľns namn: Premium 24V LED S-Shape strip IP20 kallvit 72 LED/m 2835 tr  dl  s SET & str  mf  rs  rjning 7m

Artikelnummer: V1000774-007

ASIN: B0869LZ7JP
GTIN: 4250699233388
WEEE-nummer: 16684648
Sm  apparater som kan anv  ndas i privata hush  ll.

Information fr  n tillverkaren

Sinnoco GmbH
Breitscheidstra  e 45
1237 Dresden
Deutschland
info@led-universum.de

S  kerhetsfunktioner

Kraft	14 W
IP-klassning	IP20
Sp��nning	24 V
Sp��nningsniv��	Low Voltage
Kapabel f��r smarta hem	ja, med matchande tillbeh��r
F��rgtemperatur	6000 - 6500 K
Ljusfl��de	450 lm
Lysdioder per meter	72
F��rg��tergivningsindex Ra	>80
LED-typ	SMD 2835
Typ av remsa	S-form

S  kerhetsinformation:

Se till att str  mf  rs  rjningen   r fr  nkopplad f  re installationen. V  lj l  mpliga ytor och installera i ventilerade utrymmen. Testad f  r s  kerhet i enlighet med EN 60598-1.

Risikbed  mningar:

Risk f  r   verhettning eller kortslutning p   grund av felaktigt installation eller ol  mplig sp  nning.

V  rningar:

Skydda n  tdrivna lampor mot fukt och anv  nd dem endast f  r avsedd sp  nning. Anv  nd kablar i enlighet med VDE 0295 / IEC 60228.

Instruktioner f  r avfallshantering:

Sl  ng n  tanslutna lampor p   insamlingsst  llen f  r elavfall enligt ElektroG.

TR

Makale adı: Premium 24V LED S-Shape řerit IP20 soęuk beyaz 72 LED/m 2835 kablosuz SET ve g  c kaynaęı 7m

  r  n numarası: V1000774-007

ASIN: B0869LZ7JP
GTIN: 4250699233388
WEEE numarası: 16684648
  zel evlerde kullanılabilen k    k ev aletleri.

  retici bilgileri

Sinnoco GmbH
Breitscheidstra  e 45
1237 Dresden
Deutschland
info@led-universum.de

G  venlik   zellikleri

G��c	14 W
IP derecesi	IP20
Gerilim	24 V
Gerilim seviyesi	Low Voltage
Akıllı ev ��zellikli	evet, uygun aksesuarlarla
Renk sıcaklıęı	6000 - 6500 K
Iřık akısı	450 lm
Metre bařına LED	72
Renksel geriverim indeksi Ra	>80
LED tipi	SMD 2835
řerit tipi	S-řekli

G  venlik bilgileri:

Kurulumdan   nce g  c kaynaęının baęlantısının kesildięinden emin olun. Uygun y  zeyler seęin ve havalandırılan alanlara kurun. EN 60598-1 uyarınca g  venlik aęısından test edilmiřtir.

Risk deęerlendirmeleri:

Yanılıř kurulum veya uygun olmayan voltaj nedeniyle ařın ısınma veya kısa devre riski.

Uyarılar:

řebeke elektrięiyle   alıřan lambaları nemden koruyun ve yalnızca   ng  r  len voltaj i  in kullanın. VDE 0295 / IEC 60228'e uygun kablolar kullanın.

İmha talimatları:

řebeke elektrięiyle   alıřan lambaları ElektroG uyarınca elektrikli atık toplama noktalarında bertaraf edin.

Numer pozycji: V1000774-007
ASIN: B0869LZ7JP
GTIN: 4250699233388
Numer WEEE: 16684648
Małe urządzenia, które mogą być używane w prywatnych gospodarstwach domowych.

Informacje o producencie
Sinnocon GmbH
Breitscheidstraße 45
1237 Dresden
Deutschland
info@led-universum.de

Zabezpieczenia		
Moc		14 W
Stopień ochrony IP		IP20
Napięcie		24 V
Poziom napięcia		Low Voltage
Obsługa inteligentnego domu		tak, z pasującymi akcesoriami
Temperatura barwowa		6000 - 6500 K
Strumień świetlny		450 lm
Diody LED na metr		72
Wskaźnik oddawania barw Ra		>80
Typ LED		SMD 2835
Typ paska		S-Shape

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:
Przed instalacją należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone. Należy wybrać odpowiednie powierzchnie i instalować w wentylowanych miejscach. Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 60598-1.
Oceny ryzyka:
Ryzyko przegrzania lub zwarcia z powodu nieprawidłowej instalacji lub nieodpowiedniego napięcia.
Ostrzeżenia:
Lampy zasilane z sieci należy chronić przed wilgocią i używać ich wyłącznie pod przewidzianym napięciem. Należy używać kabli zgodnych z normami VDE 0295 / IEC 60228.
Instrukcje dotyczące utylizacji:
Lampy zasilane z sieci należy utylizować w punktach zbiórki odpadów elektrycznych zgodnie z ElektroG.

Číslo položky: V1000774-007
ASIN: B0869LZ7JP
GTIN: 4250699233388
Číslo WEEE: 16684648
Malé spotřebiče, které lze používat v domácnostech.

Informace o výrobci
Sinnocon GmbH
Breitscheidstraße 45
1237 Dresden
Deutschland
info@led-universum.de

Bezpečnostní prvky		
Power		14 W
Stupeň krytí IP		IP20
Napětí		24 V
Úroveň napětí		Low Voltage
Schopnost chytré domácnosti		ano, s odpovídajícím příslušenstvím
Teplota barev		6000 - 6500 K
Světelný tok		450 lm
LED diody na metr		72
Index podání barev Ra		>80
Typ LED		SMD 2835
Typ pásu		Tvar písmene S

Bezpečnostní informace:
Před instalací se ujistěte, že je odpojeno napájení. Zvolte vhodné povrchy a instalujte na větraných místech. Testováno na bezpečnost podle normy EN 60598-1.
Hodnocení rizik:
Riziko přehřátí nebo zkratu v důsledku nesprávné instalace nebo nevhodného napětí.
Varování:
Síťová svítidla chraňte před vlhkostí a používejte je pouze pro určené napětí. Používejte kabely v souladu s VDE 0295 / IEC 60228.
Pokyny k likvidaci:
Svítidla napájená ze sítě odevzdávejte na sběrných místech pro elektroodpad v souladu s ElektroG.