



Scan to Visit Our Website

✉ contact@oraimo.com

🌐 us.oraimo.com

oraimo

Keep Exploring

User Manual

OHM-U02 ULTRASONIC COOL MIST HUMIDIFIER

EN

User Manual

1-10

DE

Willkommensleitfaden

11-20

FR

Guide de bienvenue

21-30

ES

Guida di benvenuto

31-40

IT

Guía de bienvenida

41-50

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



DANGER

BEFORE USING THIS APPLIANCE READ ALL INSTRUCTIONS AND CAUTIONARY MARKINGS IN YOUR USER MANUAL AND ON THE APPLIANCE

SAVE THESE INSTRUCTIONS



DO NOT touch or hold the mains plug with wet hands.



DO NOT block or cover the nozzle while in operation.



DO NOT let children or pets play with this appliance.

INTENDED USE

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by person responsible for their safety.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- NOT intended for industrial or commercial use. Use the appliance only for intended household purposes as described in this User Manual.

ELECTRICITY SAFETY

- DO NOT immerse the base, power cord or plug in water or other liquid.
- DO NOT operate the appliance with a damaged cord or plug or if the product malfunctions, is dropped or damaged in any manner.
- Always unplug the appliance before cleaning, making any repairs or servicing, or whenever not in use. To disconnect, unplug power plug from electrical outlet. Do not pull on cord.
- Use ONLY the included power adapter.

RELATED TO USE

- DO NOT block or cover the nozzle while in operation.
- DO NOT place on or near wet surfaces, or heat sources such as stovetops, ovens, or radiators.
- DO NOT place on carpet or other surfaces that may block the air inlet.
- DO NOT attempt to disassemble, repair, modify or replace any part of your product.
- All servicing should be performed by qualified personnel only.
- Arrange the appliance and cord away from traffic areas and where it will not be knocked over.
- Always make sure to place the humidifier on a flat, level and secure surface before operation.
- Fill the water tank with clean water only. Never fill with any other liquids.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY SAVE THESE INSTRUCTIONS


Specifications

Power Supply	AC 100-240V 50/60Hz DC 24V
Rated Power	17W
Water Tank Capacity	0.67Gal / 2.5L
Mist Output	100-200mL/h
Run Time on a Full Tank	13-25 hours
Applicable Range	107-270 ft ² /10-25m ²
Noise Level	≤26dB


Package Contents

- 1 x Oraimo Ultrasonic Cool Mist Humidifier
- 1 x Power Adapter
- 1 x User Manual

Product Overview



Using Your Humidifier



Additional Features



Tank Lift-up Protection


If water tank is removed from base, the humidifier will stop misting automatically. Place the tank back and it will resume working.



Low Water Protection


If there is no water in the tank, the humidifier will stop misting automatically. Refill with water and it will resume working.

Control Functions




Do not add water through mist tube nor add directly into water reservoir.

1




Remove all packing materials. Take the water tank off base and remove the foam pad on the water float.

2



Locate on a hard, flat surface at least 12 in / 30cm away from any walls. Direct mist away from walls.

3




Filling Water

Remove the cover, fill the tank with purified or distilled room temperature water, and place the cover back.

Adding Essential Oil

Optionally, add 10-15 drops of pure essential oil to the water tank or water reservoir.

4




Plug in the humidifier. Turn Control Knob clockwise to turn on the humidifier and keep rotating to adjust the mist level to your needs.

Cleaning and Maintenance



- Always make sure the humidifier is unplugged before cleaning.
- Never immerse the base in water or any liquid. Do not place any part in a dishwasher nor clean with detergents.
- If not using the humidifier for a long period of time, do not leave water inside. Clean and dry the humidifier.

General Cleaning



Unplug the humidifier. Remove the nozzle and tank cover. Rinse both with water.

Remove the water tank from the base. Pour out any water from the reservoir.

Remove the water filter from the tank by lifting it out.


Rinse the tank, water filter and reservoir with room temperature water. Clean with the brush if necessary. *Do not allow liquid to enter the air outlet.*



Change the water every day or every other day to avoid bacteria growth. Clean the water tank and reservoir at least once every week.

Deep Cleaning (Descaling)

- 1 Remove the water tank from the base, fill the tank with 2 cups of distilled white vinegar with 2 cups of room temperature water.
- 2 Place the tank cover back and gently shake to coat all sides of the tank. Allow it to sit for 15 to 20 minutes.
- 3 Place the tank on the base, vinegar mixture will drain into the reservoir. Soak for another 15 to 20 minutes.
- 4 Remove the tank from the base, and pour out any vinegar mixture from the reservoir and tank.
- 5 Use a soft cloth and the cleaning brush to remove scale from all parts. Rinse with room temperature water.
- 6 Dry all parts. Make sure all parts are completely dry before reassembling or storing.



 It is recommended to deep clean every 2 weeks or if there is any mold buildup inside the water tank or reservoir, or before and after storing for a long period of time.

Troubleshooting

The troubleshooting guide addresses the most common problems. If problems persist, feel free to contact the Customer Support at contact@oraimo.com

PROBLEM	SOLUTION
The humidifier does not turn on or turns off suddenly.	· Make sure the humidifier is connected to a working outlet. · Make sure the water tank is properly placed on the base with enough water.
Little or no mist comes out.	· Make sure the water tank is filled with enough water. · Make sure the nozzle and the water filter are not blocked or clogged, clean the humidifier regularly (see Cleaning and Maintenance). · Avoid placing the humidifier on carpet or other surfaces that may block the air inlet. · Mineral build-up on the atomizer transducer, clean and descale the humidifier regularly.
Water visibly leaks from the humidifier.	· Make sure to place the humidifier on a flat, level surface. · Avoid adding water above the mist tube. · Avoid adding water through mist tube nor add directly into water reservoir. · Check the water tank for leaks. If there are leaks, contact our Customer Support for help.
The humidifier makes a loud or unusual noise.	· Mineral build-up on the atomizer transducer, clean and descale the humidifier regularly. · The internal fan has started to wear out for a couple of years of use or using in a dusty environment, contact our Customer Support for help.

Warranty

Thank you for choosing Oraimo Ultrasonic Cool Mist Humidifier.

This product is covered with Oraimo product and labor warranty for 12 months from the date of its original purchase.

The warranty will not apply in cases of:

- Misuse, dismantling, or repairs performed by unauthorized personnel.
- Any appliance that has been tampered with or used for commercial purpose.
- Use of force, natural hazards, damage caused by external influences.
- Damage caused by non-observance of the User Manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the instructions.
- Partially or completely dismantled appliances.
- Defects caused by or resulting from damages from shipping or alteration to the product or any of its parts that have been performed by unauthorized personnel.

We can only provide after-sales service for products that are sold by Oraimo or Oraimo authorized retailers and distributors. If you have purchased your appliance from a different place, please contact your seller for return and warranty issues.

※ **Please have your invoice and order ID ready before contacting Customer Support.**

Warranty Certificate

Customer's Name	
Order ID:	
Product Model:	
Problem Description:	

This product is covered by a guarantee from the date of purchase. The warranty is valid only when the warranty card is properly completed. Warranty is limited to the core product. Accessories included in the package are not covered. Please contact us if you have a question or experience a problem with the product, we promise we will give you a satisfied solution within 24 hours



Scan to Visit Our Website

✉ contact@oraimo.com
🌐 us.oraimo.com

Made in China



Keep Exploring

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



GEFAHR

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESER GERÄTES ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE IM BENUTZERHANDBUCH UND AUF DEM GERÄT DURCH

BEWAHREN SIE DIESER ANWEISUNGEN AUF



Berühren und/oder halten Sie den Netzstecker **NICHT** mit nassen Händen.



Die Düse darf während des Betriebs **NICHT** blockiert oder verdeckt werden.



Lassen Sie Kinder oder Haustiere **NICHT** mit dem Gerät spielen.

VORGESEHENER VERWENDUNGSZWECK

- Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis geeignet, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen.
- Eine intensive Überwachung ist erforderlich, wenn jegliches Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- NICHT für die industrielle oder gewerbliche Verwendung bestimmt. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für die in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Haushaltszwecke.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Tauchen Sie den Sockel, das Netzkabel oder den Stecker NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nehmen Sie das Gerät NICHT in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, fallengelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
- Trennen Sie das Gerät stets vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen, reparieren oder warten, oder wenn es nicht verwendet wird. Ziehen Sie zum Trennen den Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Stecker.
- Verwenden Sie AUSSCHLIEßLICH den mitgelieferten Netzadapter.

BZGL. DER VERWENDUNG

- Die Düse darf während des Betriebs NICHT blockiert oder verdeckt werden.
- Stellen Sie es NICHT auf oder in die Nähe von nassen Oberflächen oder Wärmequellen, wie z.B., Herdplatten, Öfen oder Heizkörpern.
- Stellen Sie das Gerät NICHT auf einen Teppich oder auf andere Oberflächen, die den Lufteinlass behindern könnten.
- Versuchen Sie NICHT, jegliche Teile Ihres Produkts zu zerlegen, zu reparieren, zu ändern oder zu ersetzen. Alle Wartungsarbeiten sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Stellen Sie das Gerät und das Kabel nicht in belebten Bereichen auf, so dass es nicht umgestoßen werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter vor dem Betrieb auf einer flachen, ebenen und sicheren Oberfläche steht.
- Füllen Sie den Wassertank nur mit sauberem Wasser. Füllen Sie es nie mit anderen Flüssigkeiten.

AUSSCHLIEßLICH FÜR DEN HAUSGEBRAUCH, BEWAHREN SIE DIESER ANWEISUNGEN AUF


Spezifikationen

Stromversorgung	AC 100-240V 50/60Hz DC 24V
Nennleistung	17W
Fassungsvermögen des Wassertanks	0,67 Gal/ 2,5 L
Dunsterzeugung	100-200mL/Std
Betriebszeit bei vollem Tank	13-25 Stunden
Anwendbarer Bereich	107-270 ft² /10-25m²
Lärmpegel	≤26dB


Verpackungsinhalt

- 1 x Oraimo Ultraschall-Kühdunst-Luftbefeuchter
- 1 x Netzstecker
- 1 x Benutzerhandbuch

Produkt-Übersicht



Die Verwendung Ihres Luftbefeuchters



Zusätzliche Funktionen



Tank-Hebeschutzvorrichtung


Wenn der Wassertank vom Sockel entfernt wird, stellt der Luftbefeuchter automatisch die Dunstausgabe ein. Sobald Sie den Tank wieder einsetzen, wird der Betrieb fortgesetzt.



Schutzvorrichtung bei niedrigem Wasserstand


Wenn kein Wasser im Tank ist, stellt der Luftbefeuchter automatisch die Dunstausgabe ein. Sobald Sie Wasser nachfüllen, setzt sich der Betrieb fort.

Steuerungsfunktionen




Füllen Sie kein Wasser anhand des Dunstrohrs oder direkt in den Wassertank ein

1




Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Entfernen Sie den Wassertank vom Sockel und entfernen Sie das Schaumstoffpolster auf dem Wasserschwimmer.

2



Stellen Sie das Gerät auf eine harte, flache Oberfläche, die mindestens 12 Zoll / 30 cm von Wänden entfernt ist. Richten Sie den Dunst von den Wänden weg.

3




Einfüllen von Wasser

Entfernen Sie den Deckel, füllen Sie den Tank mit gereinigtem oder destilliertem Wasser bei Raumtemperatur, und bringen Sie den Deckel wieder auf.

Hinzufügen von ätherischem Öl

Optional können Sie 10-15 Tropfen reines ätherisches Öl in den Wassertank oder das Wasserreservoir geben.

4




Schließen Sie den Luftbefeuchter an. Drehen Sie den Steuerknopf im Uhrzeigersinn, um den Luftbefeuchter einzuschalten, und drehen Sie ihn weiter, um die Dunstmenge Ihren Bedürfnissen anzupassen.

Reinigung und Pflege



- Vergewissern Sie sich, dass der Luftbefeuchter vor der Reinigung immer vom Stromnetz getrennt ist.
- Tauchen Sie den Sockel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Geben Sie kein Teil in die Spülmaschine und reinigen Sie es nicht mit Reinigungsmitteln.
- Wenn Sie den Luftbefeuchter über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, lassen Sie kein Wasser im Gerät. Reinigen und trocknen Sie den Luftbefeuchter.

Allgemeine Reinigung



Ziehen Sie den Netzstecker des Luftbefeuchters. Nehmen Sie die Düse und die Tankabdeckung ab. Spülen Sie beides mit Wasser ab.

Entfernen Sie den Wassertank vom Sockel. Gießen Sie das Wasser aus dem Behälter aus.

Entfernen Sie den Wasserfilter aus dem Tank, indem Sie ihn herausheben.

Spülen Sie den Tank, den Wasserfilter und den Vorratsbehälter mit Raumtemperatur-Wasser aus. Reinigen Sie sie bei Bedarf mit der Bürste. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in den Luftauslass gelangt.



Wechseln Sie das Wasser jeden Tag oder jeden zweiten Tag, um Bakterienwachstum zu vermeiden. Reinigen Sie den Wassertank und den Vorratsbehälter mindestens einmal pro Woche.

Intensiv-Reinigung (Entkalkung)

- 1 Entfernen Sie den Wassertank vom Sockel, füllen Sie ihn mit 2 Tassen destilliertem weißen Essig und 2 Tassen Wasser bei Raumtemperatur.
- 2 Setzen Sie den Tankdeckel wieder auf und schütteln Sie ihn vorsichtig, um alle Seiten des Tanks zu bedecken. Lassen Sie ihn 15 bis 20 Minuten stehen.
- 3 Stellen Sie den Tank auf den Sockel, damit die Essigmischung in den Behälter abfließen kann. Lassen Sie es weitere 15 bis 20 Minuten einweichen.
- 4 Entfernen Sie den Tank vom Sockel und gießen Sie jegliche Essigmischung aus dem Behälter und dem Tank.
- 5 Verwenden Sie ein weiches Tuch und die Reinigungsbürste, um den Kalk von allen Teilen zu entfernen. Mit Wasser bei Raumtemperatur abspülen.
- 6 Trocknen Sie alle Teile. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie sie wieder zusammenbauen oder lagern.



Es wird empfohlen, das Gerät alle 2 Wochen oder bei Schimmelbildung im Wassertank oder -behälter sowie vor und nach längerer Lagerung gründlich zu reinigen.

Fehlersuche

Die Fehlersuchanleitung behandelt die häufigsten Probleme. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter contact@oraimo.com

PROBLEM	LÖSUNG
Der Luftbefeuchter lässt sich nicht einschalten oder schaltet sich plötzlich aus.	• Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass der Wassertank ordnungsgemäß auf dem Sockel platziert ist und genügend Wasser enthält.
Es tritt wenig oder kein Dunst aus.	• Stellen Sie sicher, dass der Wassertank mit ausreichend Wasser gefüllt ist. • Stellen Sie sicher, dass die Düse und der Wasserfilter nicht verstopft sind. Reinigen Sie den Luftbefeuchter regelmäßig (siehe Reinigung und Wartung). • Stellen Sie den Luftbefeuchter nicht auf Teppiche oder andere Oberflächen, die den Lufteinlass blockieren könnten. • Mineralablagerungen auf dem Zerstäuberwandler, reinigen und entkalken Sie den Luftbefeuchter regelmäßig.
Wasser tritt sichtbar aus dem Luftbefeuchter aus.	• Stellen Sie den Luftbefeuchter auf eine flache, ebene Oberfläche. • Vermeiden Sie es, Wasser über das Dunstrohr einzufüllen. • Füllen Sie kein Wasser anhand des Dunstrohrs ein und geben Sie kein Wasser direkt in den Wassertank. • Prüfen Sie den Wassertank auf Undichtigkeiten. Wenden Sie sich bei Undichtigkeiten an unseren Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.
Der Luftbefeuchter erzeugt ein lautes oder ungewöhnliches Geräusch.	• Mineralablagerungen auf dem Zerstäuberwandler, reinigen und entkalken Sie den Luftbefeuchter regelmäßig. • Das interne Gebläse hat sich nach einigen Jahren des Gebrauchs oder bei Verwendung in einer staubigen Umgebung abgenutzt; wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Garantie

Vielen Dank dafür, dass Sie sich für den Oraimo Ultraschall-Kühldunst-Luftbefeuchter entschieden haben.

Dieses Produkt ist durch die Oraimo Produkt- und Arbeitsgarantie für 12 Monate ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs abgedeckt.

Die Garantie gilt nicht in Fällen von:

- Missbrauch, Demontage oder Reparaturen, die von nicht autorisiertem Personal durchgeführt wurden.
- Jegliches Gerät, das manipuliert oder für kommerzielle Zwecke verwendet wurde.
- Bei Gewaltausübung, Naturkatastrophen, Schäden durch äußere Einflüsse.
- Schäden, die durch Nichtbeachtung der Benutzerhandbuch verursacht wurden, z.B., Anschluss an ein ungeeignetes Stromnetz oder Nichtbeachtung der Anweisungen.
- Teilweise oder vollständig demontierte Geräte.
- Defekte, die durch Transportschäden oder durch Veränderungen am Produkt oder seinen Teilen, die von nicht-autorisiertem Personal vorgenommen wurden, verursacht wurden oder daraus resultieren.

Wir können den Kundendienst nur für Produkte leisten, die von Oraimo oder von Oraimo autorisierten Händlern und Distributoren vertrieben werden. Wenn Sie Ihr Gerät bei einem anderen Händler gekauft haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer, um Rückgabe- und Garantiefragen zu klären.

※ **Bitte halten Sie Ihre Rechnung und Bestellnummer bereit, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.**

Garantieschein

Name des Kunden	
Bestell-ID:	
Produktmodell:	
Problembeschreibung:	

Für dieses Produkt gilt eine Garantie ab dem Kaufdatum. Die Garantie ist nur gültig, wenn die Garantiekarte ordnungsgemäß ausgefüllt ist. Die Garantie ist auf das Kernprodukt beschränkt. Im Paket enthaltenes Zubehör ist nicht abgedeckt. Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie eine Frage haben oder ein Problem mit dem Produkt auftritt. Wir versprechen Ihnen, dass wir Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine zufriedenstellende Lösung anbieten werden.



Scannen Sie, um unsere Website zu besuchen

✉ contact@oraimo.com
🌐 us.oraimo.com

Hergestellt in China



Keep Exploring

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



DANGER

LIRE ATTENTIVEMENT
TOUTES LES
INSTRUCTIONS ET MISES
EN GARDE FIGURANT
DANS LE MANUEL DE
L'UTILISATEUR ET SUR
L'APPAREIL AVANT DE
L'UTILISER

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



NE PAS toucher ou tenir la fiche
secteur avec des mains mouillées.



NE PAS bloquer ou couvrir la
buse pendant le fonctionnement.



NE PAS laisser les enfants ou les
animaux domestiques s'amuser
avec cet appareil.

UTILISATION PRÉVUE

- Cette machine n'est pas destinée à être utilisée par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou de raisonnement sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de la machine par une personne responsable de leur sécurité.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cette machine est utilisée par ou à proximité d'enfants. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'est PAS destiné à un usage industriel ou commercial. Comme décrit dans ce Manuel d'utilisateur, n'utilisez l'appareil qu'à des fins domestiques prévues.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- NE PAS immerger le socle, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez PAS cet appareil avec un cordon ou une prise endommagés, ou s'il fonctionne mal, a été échappé ou endommagé de quelque manière que ce soit.
- Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer, de le réparer ou de l'entretenir, ou lorsqu'il n'est pas utilisé. Débrancher la fiche d'alimentation de la prise électrique pour la déconnecter. Ne pas tirer sur le cordon.
- Utiliser UNIQUEMENT l'adaptateur électrique inclus.

RELATIONS AVEC L'UTILISATION

- NE PAS bloquer ou couvrir la buse pendant le fonctionnement.
- NE PAS poser sur ou près de surfaces humides ou de sources de chaleur telles que des cuisinières, fours ou radiateurs.
- NE PAS placer sur la moquette ou sur d'autres surfaces qui pourraient bloquer l'entrée d'air.
- NE PAS essayer de démonter, réparer, modifier ou remplacer une partie quelconque de votre produit. Tout entretien doit être effectué par du personnel qualifié uniquement.
- Placez l'appareil et le cordon à l'écart des zones de circulation et dans un endroit où ils ne risquent pas d'être renversés.
- Veillez à toujours placer l'humidificateur sur une surface plane, de niveau et sûre avant de l'utiliser.
- Remplir le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau propre. Ne jamais le remplir avec d'autres liquides.

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS


Spécifications

Alimentation électrique	AC 100-240V 50/60Hz DC 24V
Puissance nominale	17W
Capacité du réservoir d'eau	0,67Gal/ 2,5L
Sortie de brouillard	100-200mL/h
Durée d'utilisation avec un réservoir plein	13-25 heures
Plage d'application	107-270 pieds² /10-25m²
Niveau de bruit	≤26dB


Contenu de l'emballage

- 1 x Humidificateur à brume fraîche ultrasonique Oraimo
- 1 x Adaptateur secteur
- 1 x Manuel d'utilisateur

Aperçu du produit



Utilisation de votre humidificateur



Fonctions supplémentaires



Protection contre le soulèvement du réservoir


Si le réservoir d'eau est retiré du socle, l'humidificateur cesse automatiquement de brumiser. Remettez le réservoir en place et il recommencera à fonctionner.



Protection contre le manque d'eau


S'il n'y a pas d'eau dans le réservoir, l'humidificateur cessera de brumiser automatiquement. Remplissez le réservoir d'eau et il recommencera à fonctionner.

Fonctions de contrôle




Ne pas ajouter d'eau par le tube de brumisation ni directement dans le réservoir d'eau

1




Retirez tout le matériel d'emballage. Retirez le réservoir d'eau de son socle et enlevez le coussinet de mousse sur le flotteur d'eau.

2



Placer sur une surface dure et plate, à une distance d'au moins 12 pouces / 30 cm de tout mur. Orienter la brume loin des murs.

3




Remplissage de l'eau

Retirez le couvercle, remplissez le réservoir d'eau purifiée ou distillée à température ambiante, puis remettez le couvercle en place.

Ajout d'huile essentielle

En option, ajoutez 10 à 15 gouttes d'huile essentielle pure dans le réservoir d'eau ou dans le réservoir d'eau.

4





Branchez l'humidificateur. Tournez le bouton de commande dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer l'humidificateur et continuez à tourner pour ajuster le niveau de brume à vos besoins.

Nettoyage et entretien



- Toujours s'assurer que l'humidificateur est débranché avant de le nettoyer.
- Ne jamais plonger le socle dans l'eau ou tout autre liquide. Ne placer aucune pièce dans un lave-vaisselle et ne la nettoyez pas avec des détergents.
- En cas de non-utilisation de l'humidificateur pendant une longue période, ne laissez pas d'eau à l'intérieur. Nettoyer et sécher l'humidificateur.

Nettoyage général



Débranchez l'humidificateur. Retirez la buse et le couvercle du réservoir. Rincez-les tous les deux à l'eau.

Retirez le filtre à eau du réservoir en le soulevant.



Retirer le réservoir d'eau du socle. Vider l'eau du réservoir.

Rincer le réservoir, le filtre à eau et le réservoir avec de l'eau à température ambiante. Nettoyer avec le stylo si nécessaire. Ne pas laisser le liquide pénétrer dans la sortie d'air.



Changer l'eau tous les jours ou tous les deux jours pour éviter la prolifération des bactéries. Nettoyer le réservoir d'eau et le réservoir au moins une fois par semaine.

Nettoyage en profondeur (détartrage)

- 1 Retirer le réservoir d'eau de son socle, remplir le réservoir de 2 tasses de vinaigre blanc distillé avec 2 tasses d'eau à température ambiante.
- 2 Remettre le couvercle du réservoir en place et secouer doucement pour enduire tous les côtés du réservoir. Laissez reposer pendant 15 à 20 minutes.
- 3 Placez le réservoir sur son socle, le mélange de vinaigre s'écoulera dans le réservoir. Laissez tremper pendant encore 15 à 20 minutes.
- 4 Retirez le réservoir du socle, et versez le mélange de vinaigre du réservoir et du réservoir.
- 5 Utilisez un chiffon doux et le stylo de nettoyage pour enlever le tartre de toutes les pièces. Rincez à l'eau à température ambiante.
- 6 Séchez toutes les pièces. Assurez-vous que toutes les pièces sont complètement sèches avant de les réassembler ou de les ranger.



Il est recommandé de procéder à un nettoyage en profondeur toutes les 2 semaines ou en cas d'accumulation de moisissures à l'intérieur du réservoir ou de la cuve d'eau, ou avant et après un stockage prolongé.

Dépannage

Le guide de dépannage traite des problèmes les plus couramment rencontrés. Si les problèmes persistent, n'hésitez pas à vous adresser au service clientèle à l'adresse contact@oraimo.com

PROBLÈME	SOLUTION
L'humidificateur ne se met pas en marche ou s'arrête brusquement.	- Assurez-vous que l'humidificateur est branché sur une prise qui fonctionne. - Assurez-vous que le réservoir d'eau soit correctement placé sur le socle avec suffisamment d'eau.
Peu ou pas de brume sort.	- Assurez-vous que le réservoir d'eau est rempli d'une quantité suffisante d'eau. - Assurez-vous que la buse et le filtre à eau ne sont pas bloqués ou obstrués, nettoyez l'humidificateur régulièrement (voir Nettoyage et entretien). - Évitez de placer l'humidificateur sur une moquette ou toute autre surface qui pourrait bloquer l'entrée d'air. - Accumulation de minéraux sur le transducteur de l'atomiseur, nettoyez et détartrez l'humidificateur régulièrement.
De l'eau s'échappe visiblement de l'humidificateur.	- Veillez à placer l'humidificateur sur une surface plane et horizontale. - Évitez d'ajouter de l'eau au-dessus du tube de brume. - Évitez d'ajouter de l'eau par le tube de brumisation ou directement dans le réservoir d'eau. - Vérifiez l'absence de fuites dans le réservoir d'eau. S'il y a des fuites, adressez-vous à notre service d'assistance à la clientèle pour obtenir de l'aide.
L'humidificateur fait un bruit fort ou inhabituel.	- Accumulation de minéraux sur le transducteur de l'atomiseur, nettoyez et détartrez l'humidificateur régulièrement. - Le ventilateur interne a commencé à s'user après quelques années d'utilisation ou en cas d'utilisation dans un environnement poussiéreux, adressez-vous à notre service clientèle pour obtenir de l'aide.

Garantie

Nous vous remercions d'avoir choisi l'humidificateur à vapeur froide ultrasonique Oraimo.

Pendant 12 mois à compter de la date d'achat initiale, ce produit est couvert par la garantie produit et main d'œuvre d'Oraimo.

La garantie ne s'appliquera pas en cas de:

- Utilisation abusive, désassemblage ou réparations effectuées par du personnel non autorisé.
- Tout appareil ayant été altéré ou utilisé à des fins commerciales.
- Usage de la force, risques naturels, dommages causés par des influences extérieures.
- Les dommages causés par le non-respect du Manuel d'utilisateur, par exemple le raccordement à un réseau électrique inadapté ou le non-respect des instructions.
- Les appareils partiellement ou complètement démontés.
- Les défauts causés par ou résultant de dommages dus à l'expédition ou à des modifications du produit ou de l'une de ses parties qui ont été effectuées par du personnel non autorisé.

Nous ne pouvons fournir un service après-vente que pour les produits vendus par Oraimo ou par des détaillants et distributeurs agréés par Oraimo. Si vous avez acheté votre appareil dans un autre endroit, veuillez-vous adresser à votre vendeur pour les questions de retour et de garantie.

※ **Veuillez avoir votre facture et votre numéro de commande à portée de main avant d'adresser le service après-vente.**

Certificat de garantie

Nom du client	
Numéro de commande:	
Modèle de produit:	
Description du problème:	

Ce produit est couvert par une garantie à compter de la date d'achat. La garantie n'est valable que si la carte de garantie est correctement remplie. La garantie est limitée au produit de base. Les accessoires inclus dans l'emballage ne sont pas couverts. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez une question ou si vous rencontrez un problème avec le produit, nous vous promettons de vous donner une solution satisfaisante dans les 24 heures.



Scanner pour visiter notre site web

✉ contact@oraimo.com

🌐 us.oraimo.com

Fabriqué en Chine



Keep Exploring

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



PELIGRO

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DEL MANUAL DEL USUARIO Y DEL DISPOSITIVO

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



NO Toque ni sostenga el enchufe principal con las manos húmedas.



NO bloquee ni cubra la cubilla durante la operación.



NO Deje que los niños ni las mascotas jueguen con este dispositivo.

USO PREVISTO

- Este dispositivo no está diseñado para que la usen personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o personas sin experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión e instrucciones sobre el uso del dispositivo por una persona responsable de su seguridad.
- Se requiere una estricta supervisión cuando este dispositivo sea utilizado por niños o cerca de ellos. Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no jueguen con el artefacto.
- NO está destinado para su uso industrial o comercial. Utilice el dispositivo únicamente para los fines domésticos previstos, tal y como se describe en este manual del usuario.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- NO sumerja la base, el cable de alimentación o el enchufe en agua u otro líquido.
- NO utilice este dispositivo con un cable o enchufe dañado, o si funciona mal, se ha caído o dañado de alguna manera.
- Desenchufe siempre el dispositivo antes de limpiarlo, y de realizar cualquier reparación o servicio, o cuando no lo utilice. Para desconectarlo, retire el enchufe del tomacorriente. No tire del cable.
- Utilice SÓLO el adaptador de corriente proporcionado.

EN CUANTO A SU USO

- NO bloquee ni cubra la cubilla durante la operación.
- NO coloque el dispositivo sobre o cerca de superficies húmedas, o fuentes de calor como estufas, cocinas o radiadores.
- NO lo coloque sobre alfombras u otras superficies que puedan bloquear la entrada de aire.
- NO intente desarmar, reparar, modificar o cambiar ninguna pieza de su producto. Todas las tareas de mantenimiento deben ser realizadas únicamente por personal calificado.
- Coloque el dispositivo y el cable lejos de las zonas transitadas, y donde no pueda recibir golpes.
- Asegúrese siempre de colocar el humidificador en una superficie plana, nivelada y segura antes de ponerlo a trabajar.
- Llene el depósito sólo con agua limpia. Nunca lo llene con ningún otro líquido.

SÓLO PARA USO DOMÉSTICO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Especificaciones

Alimentación eléctrica	CA 100 – 240 V 50/60 Hz CC 24V
Energía nominal	17W
Capacidad del depósito de agua	0,67 Gal / 2,5 L
Salida de niebla	100 – 200 mL / h
Tiempo de funcionamiento con el depósito lleno	13-25 horas
Rango de funcionamiento	107 - 270 ft² / 10 – 25 m²
Nivel de ruido	≤26dB


Contenidos del envase

- 1 x Humidificador Ultrasónico de Niebla Fría Oraimo
- 1 x Adaptador de potencia
- 1 x Manual del usuario

Vista general del producto



Uso del humidificador



Funciones adicionales



Protección contra el levantamiento del depósito


Si retira el depósito de agua de la base, el humidificador dejará de emitir la niebla automáticamente. Vuelva a colocar el depósito y éste volverá a funcionar.



Protección contra el nivel de agua bajo


Si no hay agua en el depósito, el humidificador dejará de emitir la niebla automáticamente. Vuelva a cargar el agua y éste volverá a funcionar.

Funciones de control




No añada agua a través del tubo de niebla ni la añada directamente a la reserva de agua

1




Retire todos los materiales de embalaje. Saque el depósito de agua de la base y retire la almohadilla de espuma del flotador de agua.

2



Colóquelo en una superficie firme y plana a una distancia mínima de 12 in / 30 cm de cualquier pared. Dirija la niebla lejos de las paredes.

3




Llenado del agua

Retire la tapa, llene el depósito con agua purificada o destilada a temperatura ambiente y vuelva a colocar la tapa.

Añadir aceites de esencias

Opcionalmente, puede añadir de 10 a 15 gotas de aceite puro de esencias al depósito de agua o al depósito de agua.

4





Enchufe el humidificador. Gire la perilla de control en sentido horario para encender el humidificador y siga girando para ajustar el nivel de la niebla según lo necesite.

Limpeza y mantenimiento



- Asegúrese siempre de que el humidificador está desenchufado antes de limpiarlo.
- No sumerja nunca la base en agua ni en ningún líquido. No introduzca ninguna pieza en el lavavajillas ni la limpie con detergentes.
- Si no va a utilizar el humidificador durante un largo periodo de tiempo, no deje agua en su interior. Limpie y seque el humidificador.

Limpeza general



Desenchufe el humidificador. Retire la boquilla y la tapa del depósito. Enjuague ambos con agua.



Retire el depósito de agua de la base. Vacíe el agua del depósito.

1

2

3

4

Retire el filtro de agua del depósito levantándolo.


Enjuague el depósito, el filtro de agua y el depósito con agua a temperatura ambiente. Limpie con el cepillo de ser necesario. *No permita que el líquido entre en la salida de aire.*



ambie el agua cada a diario o cada dos días para evitar la proliferación de bacterias. Limpie el depósito de agua y el reservorio al menos una vez por semana.

Limpieza profunda (descalcificación)

- 1 Retire el depósito de agua de la base, llene el depósito con 2 tazas de vinagre blanco destilado con 2 tazas de agua a temperatura ambiente.
- 2 Vuelva a colocar la tapa del depósito y agite suavemente para cubrir todos los lados del depósito. Déjelo reposar de 15 a 20 minutos.
- 3 Coloque el depósito en la base, y drene la mezcla de vinagre en el depósito. Déjelo en remojo de 15 a 20 minutos más.
- 4 Retire el depósito de la base, y vierta la mezcla de vinagre del depósito y del depósito.
- 5 Utilice un paño suave y el cepillo de limpieza para eliminar la cal de todas las partes. Enjuague con agua a temperatura ambiente.
- 6 Seque todas las piezas. Asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas antes de volver a montarlas o almacenarlas.



Se recomienda realizar una limpieza profunda cada 2 semanas, o cuando haya alguna acumulación de moho en el interior del depósito o depósito de agua, o antes y después de almacenarlo durante un largo periodo de tiempo.

Solucionador de problemas

La guía de solución de problemas cubre todos los problemas más comunes. Si el problema persiste, siéntase libre de contactar al servicio al cliente al correo contact@oraimo.com

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El humidificador no se enciende o se apaga repentinamente.	· Asegúrese de que el humidificador esté conectado a un tomacorriente que funcione. · Asegúrese de que el depósito de agua está bien colocado en la base con suficiente agua.
Sale poca o no se emite nada de niebla.	· Asegúrese de que el depósito de agua tenga el agua suficiente. · Asegúrese de que la boquilla y el filtro de agua no estén bloqueados u obstruidos. Limpie el humidificador con regularidad (Consulte la sección de Limpieza y mantenimiento). · Evite colocar el humidificador sobre una alfombra u otras superficies que puedan bloquear la entrada de aire. · Acumulación de minerales en el transductor del atomizador; limpie y descalcifique el humidificador regularmente.
El agua sale visiblemente del humidificador.	· Asegúrese de colocar el humidificador en una superficie plana y nivelada. · Evite añadir agua por encima del tubo de niebla. · Evite añadir agua a través del tubo de niebla ni añadirla directamente en el depósito de agua. · Revise que el depósito de agua no tenga fugas. Si hay fugas, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda.
El humidificador hace un ruido fuerte o inusual.	· Acumulación de minerales en el transductor del atomizador; limpie y descalcifique el humidificador regularmente. · El ventilador interno empezó a desgastarse luego de unos años de uso o debido a un entorno polvoriento; póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

Garantía

Gracias por elegir el Humidificador Ultrasónico de Niebla Fría Oraimo.

Este producto está cubierto con una garantía de Oraimo de 12 meses a partir de la fecha de su compra original.

La garantía no aplica en casos de:

- Mal uso, desmontaje o reparaciones realizadas por personal no autorizado.
 - Manipulación o uso con fines comerciales.
 - Uso de la fuerza, riesgos naturales, daños causados por influencias externas.
 - Daños causados por no respetar el manual del usuario, como la conexión a una red eléctrica inadecuada o por no seguir las instrucciones.
 - Dispositivos parcial o totalmente desmontados.
 - Defectos causados o resultantes de daños por el envío o alteración del producto, o cualquiera de sus partes que haya sido realizada por personal no autorizado.
- Sólo ofrecemos nuestro servicio postventa para los productos que son vendidos por Oraimo, o por minoristas y distribuidores autorizados por Oraimo. Si usted ha comprado su dispositivo por otro medio, póngase en contacto con su vendedor para cuestiones de devolución y garantía.

※Tenga a mano la factura y el número de orden antes de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.

Certificado de garantía

Nombre del cliente	
Identificación del pedido:	
Modelo del producto:	
Descripción del problema:	

Este producto está cubierto por una garantía desde la fecha de compra. La garantía es válida solo si la tarjeta de garantía está correctamente completa. La garantía se limita al producto principal. Los accesorios incluidos en el paquete no están cubiertos. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o sufre algún problema con el producto, le prometemos que le daremos una solución satisfactoria en 24 horas.



Escanee para visitar nuestra página web

- ✉ contact@oraimo.com
- 🌐 us.oraimo.com

Hecho en China



Keep Exploring

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA



PERICOLO

PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE RIPORTATE NEL MANUALE D'USO E SULL'APPARECCHIO

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI



NON toccare o tenere la spina di alimentazione con le mani bagnate.



NON bloccare o coprire la bocchetta durante il funzionamento.



NON lasciare che bambini o animali domestici giochino con questo apparecchio.

USO PREVISTO

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state fornite loro la supervisione o le istruzioni per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Quando il dispositivo viene utilizzato da o in prossimità di bambini, è necessaria una stretta supervisione. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- NON destinato ad uso industriale o commerciale. Utilizzare l'apparecchio solo per scopi domestici come descritto nel presente Manuale d'uso.

SICUREZZA ELETTRICA

- NON immergere la base, il cavo di o la spina di alimentazione in acqua o altri liquidi.
- NON utilizzate l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati o se l'apparecchio non funziona correttamente, è caduto o risulta danneggiato in alcun modo.
- Scollegate sempre l'apparecchio dalla presa di corrente prima di effettuare operazioni di pulizia, riparazione o manutenzione o quando non viene utilizzato. Per scollegarlo, scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica. Non tirare il cavo.
- Utilizzare SOLO l'adattatore di alimentazione incluso.

IN RELAZIONE ALL'USO

- NON bloccare o coprire la bocchetta durante il funzionamento.
- NON posizionare SU superfici bagnate o in prossimità di fonti di calore quali piano cottura, forni o radiatori.
- NON posizionare su tappeti o altre superfici che potrebbero ostruire l'ingresso dell'aria.
- NON tentare di smontare, riparare, modificare o sostituire alcuna parte del prodotto. Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti solamente da personale qualificato.
- Posizionare l'apparecchio e il cavo lontano dalle aree di passaggio e in modo che non vengano schiacciati.
- Posizionare l'umidificatore su una superficie piana, livellata e sicura prima dell'uso.
- Riempire il serbatoio dell'acqua solo con acqua pulita. Non utilizzare altri liquidi.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI SOLO PER USO DOMESTICO


Specifiche

Alimentazione	AC 100-240V 50/60Hz DC 24V
Potenza nominale	17W
Capacità del serbatoio dell'acqua	0,67 Gal/ 2,5 L
Uscita nebbia	100-200 ml/h
Tempo di funzionamento con serbatoio pieno	13-25 ore
Intervallo applicabile	107-270 ft² /10-25 m²
Livello di rumore	≤26dB


Contenuto della confezione

- 1 x Umidificatore a ultrasuoni a nebbia fredda Oraimo
- 1 x Adattatore di alimentazione
- 1 x Manuale d'uso

Panoramica del prodotto



Utilizzo dell'umidificatore



Funzionalità aggiuntive



Protezione sollevamento serbatoio


Se il serbatoio dell'acqua viene rimosso dalla base, l'umidificatore smetterà di nebulizzare automaticamente. Riposizionando il serbatoio riprenderà a funzionare.



Protezione in mancanza di acqua


Se non c'è acqua nel serbatoio, l'umidificatore smetterà di nebulizzare automaticamente. Aggiungere acqua per riattivare il funzionamento.

Funzioni di controllo




Non aggiungere acqua attraverso il tubo della nebbia né direttamente nel deposito d'acqua

1




Rimuovere tutti i materiali di imballaggio. Togliere il serbatoio dell'acqua dalla base e rimuovere l'imbottitura di gommapiuma sul galleggiante.

2



Posizionare su una superficie dura e piana ad almeno 12 in / 30 cm di distanza dalle pareti. Dirigere la nebbia lontano dalle pareti.

3




Riempire il serbatoio con acqua

Togliere il coperchio, riempire il serbatoio con acqua a temperatura ambiente purificata o distillata e rimettere il coperchio.

Aggiunta di olio essenziale

Facoltativamente, aggiungere 10-15 gocce di olio essenziale puro nel serbatoio dell'acqua o nel deposito dell'acqua.

4




Collegare l'umidificatore. Per accendere l'umidificatore ruotare la manopola di controllo in senso orario e continuare a ruotare per regolare il livello di nebbia in base alle proprie esigenze.

Pulizia e manutenzione



- Scollegare sempre l'umidificatore prima della pulizia.
- Non immergere mai la base in acqua o altri liquidi. Non mettere alcuna parte in lavastoviglie né pulire con detergenti.
- Se l'umidificatore non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, togliere l'acqua all'interno. Pulire e asciugare l'umidificatore.

Pulizia generale



Filtro acqua



Scollegare l'umidificatore. Rimuovere la bocchetta e il coperchio del serbatoio. Sciacquare entrambi con acqua.

Rimuovere il serbatoio dell'acqua dalla base. Versare l'acqua dal deposito.

Estrarre il filtro dell'acqua dal serbatoio sollevandolo.

Risciacquare il serbatoio, il filtro dell'acqua e il deposito con acqua a temperatura ambiente. Pulire con la spazzola se necessario. Evitare l'ingresso di liquidi dall'uscita dell'aria.



Cambiare l'acqua ogni giorno o a giorni alterni per evitare la crescita di batteri. Pulire il serbatoio dell'acqua e il deposito almeno una volta alla settimana.

Pulizia profonda (decalcificazione)

- 1 Togliere il serbatoio dell'acqua dalla base, riempirlo con 2 tazze di aceto bianco distillato e 2 tazze di acqua a temperatura ambiente.
- 2 Riposizionare il coperchio del serbatoio e agitare delicatamente per bagnare tutti i lati del serbatoio. Lasciare riposare per 15-20 minuti.
- 3 Posizionare il serbatoio sulla base, la miscela di aceto defluirà nel deposito. Immergere per altri 15-20 minuti.
- 4 Rimuovere il serbatoio dalla base e versare l'eventuale miscela di aceto dal serbatoio e dal deposito.
- 5 Utilizzare un panno morbido e la spazzola per rimuovere le incrostazioni da ogni componente. Risciacquare con acqua a temperatura ambiente.
- 6 Asciugare tutte le parti. Prima di rimontarle o riporle assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte.



Si consiglia di pulire a fondo ogni 2 settimane o in caso di accumulo di muffa all'interno del serbatoio dell'acqua o del deposito, o prima e dopo lo stoccaggio per un lungo periodo di tempo.

Risoluzione dei problemi

La guida alla risoluzione dei problemi è indicata per i problemi più comuni. Se i problemi persistono, non esitare a contattare l'Assistenza clienti all'indirizzo contact@oraimo.com

PROBLEMA	SOLUZIONE
L'umidificatore non si accende o si spegne improvvisamente.	- Assicurarsi che l'umidificatore sia collegato a una presa di corrente funzionante. - Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia posizionato correttamente sulla base con sufficiente acqua.
La nebbia esce poco o niente.	- Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia riempito con abbastanza acqua. - Assicurarsi che la bocchetta e il filtro dell'acqua non siano ostruiti o bloccati. Pulire regolarmente l'umidificatore (vedere pulizia e manutenzione). - Evitare di posizionare l'umidificatore su tappeti o altre superfici che potrebbero ostruire l'ingresso dell'aria. - In caso di accumulo di minerali sul trasduttore dell'atomizzatore, pulire e decalcificare regolarmente l'umidificatore.
L'acqua fuoriesce visibilmente dall'umidificatore.	- Assicurarsi di posizionare l'umidificatore su una superficie piana e livellata. - Evitare di aggiungere acqua al di sopra del tubo di nebulizzazione. - Evitare di aggiungere acqua attraverso il tubo di nebulizzazione e non aggiungere direttamente nel deposito dell'acqua. - Controllare che il serbatoio dell'acqua non presenti perdite. In caso di perdite, contattare il nostro supporto clienti per ricevere assistenza.
L'umidificatore emette un rumore forte o insolito.	- In caso di accumulo di minerali sul trasduttore dell'atomizzatore, pulire e decalcificare regolarmente l'umidificatore. - La ventola interna inizia ad usurarsi dopo un paio d'anni di utilizzo o in un ambiente polveroso; contattare il nostro Servizio Clienti per assistenza.

Garanzia

Grazie per aver acquistato l'umidificatore a nebbia fredda a ultrasuoni Oraimo.

Questo prodotto gode della garanzia di prodotto e di manodopera Oraimo per 12 mesi dalla data di acquisto originale.

La garanzia non si applica nei casi di:

- Uso improprio, smontaggio o riparazioni eseguite da personale non autorizzato.
- Qualsiasi apparecchio manomesso o utilizzato per scopi commerciali.
- Uso della forza, eventi naturali, danni causati da influenze esterne.
- Danni causati dall'inosservanza del Manuale d'uso, ad es. collegamento a una rete elettrica non idonea o mancato rispetto delle istruzioni.
- Apparecchi parzialmente o completamente smontati.
- Difetti causati o risultanti da danni derivanti dalla spedizione o alterazione del prodotto o di qualsiasi sua parte causati da personale non autorizzato.

Possiamo fornire assistenza post-vendita solo per prodotti venduti da rivenditori e distributori autorizzati Oraimo o direttamente da Oraimo. Se l'apparecchio è stato acquistato in un altro luogo, si prega di contattare il venditore per le questioni relative alla restituzione e alla garanzia.

※ **Prima di contattare l'assistenza clienti, tenere a portata di mano la fattura e l'ID ordine.**

Certificato di garanzia

Nome del cliente	
ID ordine:	
Modello del prodotto:	
Descrizione del problema:	

Questo prodotto è coperto da una garanzia dalla data di acquisto. La garanzia è valida solo se la scheda di garanzia è stata correttamente compilata. La garanzia è limitata al prodotto principale. Gli accessori inclusi nella confezione non sono coperti. Non esitate a contattarci in caso di domande o problemi con il prodotto, garantiamo una soluzione soddisfacente entro 24 ore.



Scansiona per visitare il nostro sito web

✉ contact@oraimo.com

🌐 us.oraimo.com

Prodotto in Cina



Keep Exploring



尺寸：120*160mm

胶装

材质：封面128克铜版纸，内页105克铜版纸

四色印刷