



USER'S MANUAL

**Bed Rail Guard
BB0486 / BS10002**

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Please give us a chance to make it right and do better!

Contact our friendly customer service department for help first.

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!

Follow Costway



Contact Us!

Do NOT return this item.

Contact our friendly customer service department for help first.





Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

General Warnings:


- ⚠ **Danger!** Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.
- ⚠ The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ Remove all Packaging, separate and count all parts and hardware before Installation.
- ⚠ Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect Installation can lead to a Danger.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during construction, and place the product always on a flat, steady and stable surface.




SAFETY INSTRUCTIONS:

Please read the operating instructions to protect your child from injury. Keep this manual in a safe place. The bed guard is suitable for children from 18 months on and up to 16 kg(35lbs.). Make sure that the height of your bed guard is no less than 16 cm (6.3"). The bed guard is only suitable for standard beds and box spring beds. Under no circumstances suitable for waterbeds, senior beds or bunk beds. Please pay attention to a correct mattress thickness and hardness: if mattresses are too thin or too soft = risk of catching head between the bed guard and mattress , too thick mattress = insufficient height of bed guard


1.Open the S1 and S2 legs ,keep the tube and feet at a 90 degree angle.



2.Assemble the set A and set B tubes .



3.Connect right side of set B with S2.



4.Insert left side of Set B into the right short side of fabric cloth.




5.Put on the top side fabric cloth completely.



6.Pull the fabric cloth to cover the Set B and S2 tubes .



7.Connect left side of set B with S1.




8.Pull off the fabric cloth to cover the S1.



9.Insert Set A tube into fabric .



10.Fix two sides of Set A with S1 and S2.




Material

100% Polyester | poliester | poliester | poliészter | poliester





MADE IN P.R.C

How to fix the protective belt



top view



Usage of bed frame:

- 1) Hold the two legs under the mattress
- 2) Tighten the strap along the bottom of the mattress (in the form of a "V")
- 3) Fix the disc on the opposite side as shown

Welcome to visit our website and purchase our quality products!

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you **EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!**

US office: Fontana, California

UK office: Ipswich



- * Reward Points
- * Exclusive Customer Service
- * Personalized Recommendations
- * Permanent Shopping Cart
- * Order History

5 Star Rating



We would like to extend our heartfelt thanks to all of our customers for taking time to assemble this product and giving us valuable feedbacks.





HANDBUCH

Bettschutzgitter BB0486 / BS10002

DAS HANDBUCH ENTHÄLT **WICHTIGE** SICHERHEITSHINWEISE. BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF.

Bitte geben Sie uns eine Chance, es zu korrigieren und besser zu machen!

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.
Ersatz für fehlende oder beschädigte Teile wird so schnell wie möglich versendet!

Folgen Costway



Kontaktieren Sie uns!

Senden Sie diesen Artikel NICHT zurück.

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.





Vor dem Beginnen

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.

Allgemeine Warnhinweise:


- ⚠ Achtung! Halten Sie alle kleinteile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, ansonsten besteht Erstickungsgefahr.
- ⚠ Das Produkt muss unter Aufsicht eines Erwachsenen installiert und verwendet werden.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Entfernen Sie alle Verpackungen, separieren und zählen Sie alle Teile und Hardware vor der Montage oder Verwendung.
- ⚠ Bitte beachten Sie darauf, alle Teile richtig anzubringen, eine falsche Montage kann zu einer Gefährdung führen.
- ⚠ Wir empfehlen, wenn möglich, alle Artikel in der Nähe des Einsatzortes zu montieren, um eine unnötige Bewegung der Artikel zu vermeiden.
- ⚠ Achten Sie auf einen sicheren Untergrund während des Aufbaus stellen, und stellen Sie das Produkt immer auf eine glatte, flache und stabile Oberfläche.




SICHERHEITSHINWEISE:

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, um Ihr Kind vor Verletzungen zu schützen. Bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf. Der Bettschutz ist für Kinder ab 18 Monaten bis 16 kg geeignet. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Bettschutzhöhe von 16 cm nicht unterschreiten. Der Bettschutz ist nur für Standardbetten und Boxspringbetten geeignet. Unter keinen Umständen für Wasserbetten, Seniorenbetten oder Etagenbetten geeignet. Bitte achten Sie auf die richtige Dicke und Härte der Matratze: Wenn die Matratzen zu dünn oder zu weich sind, besteht die Gefahr, dass sich der Kopf zwischen Bettschutz und Matratze verfängt. Wenn die Matratze zu dick ist, reicht die Höhe des Bettschutzes nicht aus.


1. Öffnen Sie die Beine S1 und S2 und halten Sie das Rohr und die Füße in einem Winkel von 90 Grad.



2. Montieren Sie die Röhren von Satz A und Satz B.



3. Verbinden Sie die rechte Seite von Satz B mit S2.



4. Führen Sie die linke Seite von Satz B in die rechte kurze Seite des Stoffgewebes ein.




5. Legen Sie das Stofftuch vollständig auf die Oberseite.




6. Ziehen Sie am Stofftuch, um die Röhren Satz B und S2 abzudecken.



7. Verbinden Sie die linke Seite von Satz B mit S1.




8. Ziehen Sie das Stofftuch ab, um den S1 abzudecken.



9. Setzen Sie Satz A Tube in den Stoff ein.



10. Befestigen Sie zwei Seiten von Satz A mit S1 und S2.




Material

100% Polyester




MADE IN P.R.C

So befestigen Sie den Schutzgurt




Draufsicht

Geeignet für



NORMAL

FEDERBETT



Verwendung des Bettrahmens:

- 1) Halten Sie die beiden Beine unter die Matratze
- 2) Ziehen Sie den Gurt entlang der Unterseite der Matratze fest (in Form eines „V“).
- 3) Befestigen Sie die Disc wie gezeigt auf der gegenüberliegenden Seite.

Ihre Vorschläge und Kommentare für COSTWAY sind wirklich wichtig für uns!

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen
 EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!
 DE office:FDS GmbH,Neuer Höltigbaum 36,22143 Hamburg,Deutschland



- * Belohnungspunkte
- * Exklusiver Kundendienst
- * Personalisierte Empfehlungen
- * Permanenter Einkaufswagen
- * Bestellverlauf

5 Sterne Bewertung



Wir möchten uns bei allen Kunden herzlich bedanken,
 dass sie sich die Zeit genommen haben, dieses Produkt
 zusammenzubauen und uns wertvolle Bewertung
 zukommen zu lassen.

VIELEN
 DANK
 ☺



MANUEL DE L'UTILISATEUR

**Barrière de Lit pour Enfant
 BB0486 / BS10002**

CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR LA RÉFÉRENCE FUTURE.

**VEUILLEZ NOUS DONNER UNE
 OCCASION DE L'AMÉLIORER ET FAIRE MIEUX!**

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.
 Les remplacements pour les pièces manquantes ou endommagées seront
 envoyés le plus vite possible!

Suivez Costway



Contactez-nous !

Ne retournez pas cet article.

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.





Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissements Généraux :

- ⚠ **Danger ! Éloignez toutes les petites pièces et le matériel d'emballage des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.**
- ⚠ **Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.**
- ⚠ **Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre.**
- ⚠ **Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel avant l'installation.**
- ⚠ **Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées. Une installation incorrecte peut entraîner un danger.**
- ⚠ **Assurez une surface sûre pendant l'assemblage et placez le produit toujours sur une surface plane et stable.**




CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Veillez lire le mode d'emploi afin de protéger votre enfant contre les blessures. Conservez ce manuel dans un endroit sûr. La barrière de lit convient aux enfants à partir de 18 mois et jusqu'à 16 kg. Veillez à ce que la hauteur de la barrière ne soit pas inférieure à 16 cm. La barrière de lit ne convient qu'aux lits standard et aux lits à sommier. Ce produit ne convient en aucun cas aux lits à eau, aux lits de personnes âgées ou aux lits superposés. Veillez à ce que l'épaisseur et la dureté du matelas soient correctes : si le matelas est trop fin ou trop mou = risque de se coincer la tête entre la barrière de lit et le matelas, matelas trop épais = hauteur insuffisante de la barrière de lit.


1. Ouvrez les pieds (S1 et S2), gardez le tube et les pieds à un angle de 90 degrés.



2. Assemblez les tubes de l'ensemble A et de l'ensemble B.



3. Connectez le côté droit de l'ensemble B avec S2.



4. Insérez le côté gauche de l'ensemble B dans le côté court droit du tissu.




5. Insérez le tube B dans le tissu supérieur.



6. Tirez sur le tissu pour couvrir la partie de connexion des tube B et S2.



7. Connectez le côté gauche de l'ensemble B avec S1.



8. Retirez le tissu pour couvrir la partie de connexion des tube B et S1.



9. Insérez le tube de l'ensemble A dans le tissu.



10. Fixez deux côtés de l'ensemble A avec S1 et S2.




Matériau

100% Polyester





MADE IN P.R.C

Comment fixer la sangle de protection



vue de dessus

convient pour



Utilisation d'un cadre de lit :

- 1) Tenez les deux pieds sous le matelas
- 2) Serrez la sangle le long du fond du matelas (en forme de « V »)
- 3) Fixez le disque sur le côté opposé comme indiqué

Bienvenue pour visiter notre site et acheter nos produits de qualité!

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY sera plus professionnel pour vous offrir une **BONNE EXPÉRIENCE D'ACHATS**, de **BONS PRODUITS** et un **SERCIVE EFFICACE !**
 FR office : 26 RUE DU VERTUQUET, 59960 NEUVILLE EN FERRAIN, FRANCE



- * Points de Récompense
- * Service à la Clientèle Exclusif
- * Recommandations Personnalisées
- * Panier Permanent
- * Historique des Commandes

Évaluation de Cinq-étoiles



Nous tenons à vous présenter nos remerciements sincères à tous nos clients qui prennent beaucoup de temps pour assembler ce produit et nous donner des commentaires précieux.





MANUAL DEL USUARIO

Barrera de Cama para Niños BB0486 / BS10002

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE **IMPORTANTES** INFORMACIONES DE SEGURIDAD, POR FAVOR LO LEA Y GUARDE PARA REFERENCIAS FUTURAS.

¡Por favor dénos la oportunidad de hacerlo bien y mejorar!

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda. ¡Los reemplazos de piezas faltas o dañadas se enviarán lo antes posible!

Siga Costway



¡Contáctenos!

NO devuelva este artículo.

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda.





Antes de Empezar

Lea todas las instrucciones detenidamente y guárdelas para futuras referencias.

Advertencias Generales:

- △ ¡Peligro! Mantenga todas las piezas pequeñas y materiales de embalaje de este producto fuera del alcance de bebés y niños, de lo contrario, pueden presentar un peligro de asfixia.
- △ El producto debe instalarse y usarse bajo la supervisión de un adulto.
- △ Lea cada paso cuidadosamente y siga el orden correcto.
- △ Retire todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios antes de la instalación.
- △ Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, la instalación incorrecta puede provocar un peligro.
- △ Asegúrese de que esté en una superficie segura durante la construcción y coloque el producto siempre sobre una superficie plana y estable.




INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Lea las instrucciones de funcionamiento para proteger a su niño de lesiones. Guarde este manual en un lugar seguro. La barrera de cama es adecuada para los niños a partir de 18 meses y hasta 16 kg. Asegúrese de que la altura de su barrera de cama no sea inferior a 16 cm. La barrera de cama solo es adecuada para camas estándar y camas con somier. En ningún caso es adecuada para camas de agua, camas para personas mayores o literas. Preste atención al grosor y a la dureza del colchón correctos: si los colchones son demasiado delgados o demasiado blandos = riesgo de que la cabeza quede atrapada entre la barrera de cama y el colchón, un colchón demasiado grueso = altura insuficiente de la barrera de cama.

1. Abra las patas (S1 y S2), mantenga el tubo y las patas en un ángulo de 90 grados.




2. Como se muestra en la figura, monte los tubos del conjunto A y del conjunto B.



$$B = B2 + B1 + B2$$

$$A = A1 + A2 + A1$$

3. Conecte el lado derecho del conjunto B con S2.



4. Inserte el lado izquierdo del conjunto B en el lado corto derecho de la tela.




5. Deslice el tubo B hasta el final en la tela superior.



6. Tire de la funda de tela para cubrir la parte de conexión del tubo B y S2.



7. Conecte el lado izquierdo del conjunto B con S1.




8. Tire de la funda de tela para cubrir la parte de conexión del tubo B y S1.



9. Inserte el tubo del conjunto A en la tela.



10. Fije los dos lados del conjunto A con S1 y S2.




Material

100% Poliéster



MADE IN P.R.C

Cómo fijar la correa de protección




Vista desde arriba

adecuada para



ESTÁNDAR

COLCHÓN DE MUELLES



Uso del marco de cama:

- 1) Sujete las dos patas debajo del colchón.
- 2) Apriete la correa a lo largo de la parte inferior del colchón (en forma de "V").
- 3) Fije el disco en el lado opuesto como se muestra.

¡Bienvenido a visitar nuestro sitio web y comprar nuestros productos de alta calidad!

¡Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle EXPERIENCIA DE COMPRA CONVENIENTE, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE!

EE.UU.: Fontana, California

Reino Unido: Ipswich



- * Puntos de recompensa
- * Servicio al cliente exclusivo
- * Recomendaciones personalizadas
- * Carrito de compras permanente
- * Historial de pedidos

Calificación de 5 estrellas



Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto y brindarnos valiosos comentarios.

GRACIAS
☺



MANUALE UTENTE

**Sponda del Letto per Bambini
BB0486 / BS10002**

QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI CONTIENE IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Vi preghiamo di darci la possibilità di fare bene e fare di meglio!

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti. Sostituzioni per parti mancanti o danneggiate saranno spedite al più presto!

Seguire Costway

Visitateci: www.costway.it



Contattaci!

NON restituire questo articolo.

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.





Prima di iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.

Avvertenze Generali:

- ⚠ **Pericolo!** Tenere tutte le parti piccole e i materiali di imballaggio per questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.
- ⚠ Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e l'hardware prima dell'installazione.
- ⚠ Assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può comportare un pericolo.
- ⚠ Assicurare una superficie sicura durante la costruzione e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile e solida.




Leggere le istruzioni per l'uso per proteggere il bambino da lesioni. Conservare questo manuale in un luogo sicuro. Questo prodotto è adatto a bambini dai 18 mesi in su e fino a 16 kg. Assicurati che l'altezza della sponda del letto non sia inferiore a 16 cm. La sponda del letto è adatta solo per letti standard e letti box-spring. In nessun caso adatto per letti ad acqua, letti per anziani o letti a castello. Si prega di prestare attenzione allo spessore e alla durezza del materasso corretti: se i materassi sono troppo sottili o troppo morbidi = rischio di intrappolare la testa tra la sponda del letto e il materasso, materasso troppo spesso = altezza insufficiente della sponda del letto.


1. Aprire le gambe S1 e S2, mantenere il tubo e i piedi a un angolo di 90 gradi.



2. Assemblare il set A e il set B tubi.



3. Collegare il lato destro del set B con S2.



4. Inserire il lato sinistro del set B nel lato corto destro del panno in tessuto.




5. Mettere completamente il panno in tessuto sul lato superiore.



6. Tirare il panno in tessuto per coprire i tubi del Set B e S2.



7. Collegare il lato sinistro del set B con S1.




8. Togliere il panno in tessuto per coprire S1.



9. Inserire il tubo del set A nel tessuto.



10. Fissare due lati del set A con S1 e S2.




Materiale

100% Poliestere




MADE IN P.R.C


Come fissare la cintura di protezione



Vista dall'alto



Adatto a



Utilizzo del telaio del letto

- 1) Tenere le due gambe sotto il materasso.
- 2) Stringere la cintura lungo la parte inferiore del materasso (a forma di "v").
- 3) Fissare il disco sul lato opposto come mostrato.

Benvenuti a visitare il nostro sito Web e acquistare i nostri prodotti di qualità!

Con il tuo commento stimolante, COSTWAY continuerà a offrirti FACILITÀ DI ACQUISTO FACILE, PRODOTTI BUONI e SERVIZIO EFFICIENTE!

US ufficio: Fontana, California

UK ufficio: Ipswich



- * Punti del premio
- * Servizio dei clienti esclusivo
- * Raccomandazioni personalizzate
- * Carrello permanente
- * Storia degli ordini

Commento di 5 stelle



Ringraziamo sinceramente tutti i nostri clienti per aver dedicato del tempo per assemblare questo prodotto e fornirci preziosi feedback.

GRAZIE
☺



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Poręcz do łóżeczka dziecięcego BB0486 / BS10002

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA **ISTOTNE** INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ZAOPZNAJENIE SIĘ Z NIĄ I ZACHOWANIE JEJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

W razie kłopotów skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.

Ewentualne braki elementów zostaną uzupełnione najszybciej jak to możliwe!

Śledź Costway



Skontaktuj się z nami!

Nie zwracaj tego produktu.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.





Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Ogólne ostrzeżenia:

- △ **Niebezpieczeństwo!** Wszystkie małe części i materiały opakowaniowe należy przechowywać z dala od niemowląt i dzieci, w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- △ Produkt musi być zainstalowany i używany pod nadzorem osoby dorosłej.
- △ Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- △ Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- △ Upewnij się, że wszystkie części są zainstalowane poprawnie - nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadków.
- △ Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- △ Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.




INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA :

Przeczytaj instrukcję obsługi, aby chronić swoje dziecko przed wypadkiem. Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu. Poręcz jest odpowiednia dla dzieci od 18 miesiąca życia oraz do 16 kg. Upewnij się, że wysokość bariery nie jest mniejsza niż 16 cm. Poręcz łóżka pasuje tylko do łóżek standardowych i sprężynowych. Ten produkt nie nadaje się do łóżek wodnych, łóżek dla seniorów lub łóżek piętrowych. Upewnij się, że grubość i twardość materaca są prawidłowe: jeśli materac jest zbyt cienki lub zbyt miękki istnieje ryzyko przytrzaśnięcia głowy między poręczą łóżka a materacem, jeśli zbyt gruby - niewystarczająca wysokość poręczy łóżka.

1. Otwórz nóżki (S1 i S2), trzymaj rurkę i nóżki pod kątem 90 stopni.



2. Zmontuj rurki zestawu A i zestawu B.



$$B = B2 + B1 + B2$$

$$A = A1 + A2 + A1$$

A

3. Połącz prawą stronę zestawu B z S2.




4. Włóż lewą stronę zestawu B do krótszej prawej strony tkaniny.




5. Połóż tkaninę na wierzchu.




6. Pociągnij tkaninę, aby przykryć zestawy rurek B i S2.



7. Podłącz lewą stronę zestawu B do S1.




8. Zdejmij szmatkę, aby przykryć S1.



9. Włóż rurkę zestawu A do tkaniny.



10. Zabezpiecz dwie strony zespołu A za pomocą S1 i S2.




Material

100% poliestru




MADE IN P.R.C


Jak zamocowa



Odpowiednie dla:




Łóżko standardowe



Łóżko kontynentalne

Widok z góry:



Korzystanie z ramy łóżka:

- 1) Przytrzymaj obie stopy pod materacem
- 2) Zaciśnij pasek wzdłuż dolnej części materaca (w kształcie litery „V”)
- 3) Zabezpiecz dysk po przeciwnej stronie, jak pokazano

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej!

Twoja ocena nas inspiruje! Dzięki niej COSTWAY będzie dążył do zaoferowania ci WYDAJNEJ OBSŁUGI, DOBRYCH PRODUKTÓW I BEZPROBLEMOWYCH ZAKUPÓW!

PL office: Gdańsk



- * punkty lojalnościowe
- * doskonała obsługa klienta
- * personalizowane rekomendacje
- * karta stałego klienta
- * historia zamówień

Pięciogwiazdkowa Ocena



Dziękujemy za dokonanie zakupu w naszym sklepie i zapraszamy do odwiedzenia go w przyszłości!

DZIĘKUJEMY
☺