

## Docking Station USB-C - Adaptador Multipuertos USB 3.1 Gen 2 10Gbps Tipo C con 4K 60Hz HDMI/DisplayPort o VGA 1080p - PD 75W, Hub de 3 Puertos USB, GbE - Dock Portátil

ID del Producto: DKT31CHDVCM



Esta docking station USB-C Gen 2 10Gbps, retrocompatible con laptops USB-C, convierten su laptop USB-C® o Thunderbolt™ 3 y sistema Windows, MacBook Pro, iPad Pro, Surface, Chromebook o tablet Android en una estación de trabajo, donde quiera que vaya. El adaptador Hub USB 3.2 Gen 2 Type-C tiene un diseño circular y portátil único, así como todas las conexiones esenciales

- Opciones de video HDMI, DisplayPort, VGA
- Puertos periféricos, USB-C y USB-A 10Gbps
- Cable USB-C®anfitrión (24cm) incluido

Este adaptador multipuerto USB-C incluye puertos HDMI, DisplayPort y VGA, que le proporcionan tres opciones de salida única de vídeo para sus presentaciones en una sala de juntas o configuración de estación de trabajo, con compatibilidad con un monitor de pantalla ultraancho.


- HDMI (Hasta 4K 60Hz, con DP 1.4 y HDMI 2.0 HDR)
- DisplayPort (Hasta 4K 60Hz, con DP 1.4)
- VGA (Hasta 1080p)

Esta docking station USB-C de viaje tiene un diseño compacto y circular, con cable anfitrión de longitud extendida (24cm), para adaptarse a diversas configuraciones. Además, tiene alimentación por bus para la mayoría de aplicaciones, así que no es necesario llevar un adaptador de alimentación voluminoso por separado. Si se requiere alimentación extra, puede utilizar el adaptador de alimentación USB-C externo de su laptop, compatible con hasta 75W de pass-through de entrega de potencia (15W para docking station y el resto para carga).

La instalación se lleva a cabo de manera rápida y sencilla, con compatibilidad a nivel nativo con la mayoría de los sistemas operativos. Gracias a su peso liviano (198g) y el poco espacio que ocupa, menos que un teléfono celular, la estación de conexión se puede llevar dentro de la maleta de la laptop o en un maletín, sumado al práctico cable enrollable.

Además de las salidas de video, este replicador USB-C portátil incluye dos puertos USB-A 10Gbps y un puerto USB-C 10Gbps, para que pueda conectar sus dispositivos USB más recientes, así como los de generación anterior. La dock también lleva integrado un puerto Ethernet Gigabit para acceder a una red por cable.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

## Características

- **MINI REPLICADOR DE PUERTOS DE ALTO RENDIMIENTO:** Adaptador USB-C móvil (USB 3.1 Gen 2 10Gbps), compacto, compatible con una pantalla con las tres opciones de video; HDMI o DisplayPort (hasta 4K 60Hz con DP 1.4 o HDMI 2.0 HDR) o VGA (hasta 1080p)
- **4K 60HZ CON DISPLAYPORT 1.4 DE MODO ALTERNATIVO:** 4K 60Hz en hosts compatibles con el modo Alt de DP 1.4 y HBR3, con notebooks (mínimo Intel 11th Gen) con DSC habilitado o resolución máxima 4K de 30Hz en hosts compatibles con el modo Alt de DP 1.2
- **CONCENTRADOR INTEGRADO USB:** Este adaptador USB C multipuerto incluye un concentrador integrado USB 3.2/3.1 Gen 2 con 2 puertos USB-A y 1 puerto USB-C descendentes, compatibles con velocidades de hasta 10Gbps. Incluye un puerto Ethernet Gigabit
- **CABLE EXTRA LARGO:** Cable incorporado de 25cm, para mayor alcance y reducción de la tirantez sobre el puerto, en dispositivos 2 en 1 como iPad Pro y Surface Pro 7. Adaptador multipuerto USB C con cable enrollable para uso en oficinas, viajes y en casa
- **RENDIMIENTO CONFIABLE:** Con alimentación por bus USB o mediante un adaptador de alimentación

USB-C externo. PD 3.0 de 75W con pass-through, con 15W reservados para el adaptador, a fin de evitar el exceder el suministro de alimentación disponible

- **AMPLIA COMPATIBILIDAD:** Dock portátil para ultrabooks con USB-C, Chromebooks, tablets y notebooks con Thunderbolt 3, como HP, Dell, Lenovo, MacBooks (procesador Intel y chip M1), iPad Pro. Funciona con Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS, Android
- **HERRAMIENTAS DE CONECTIVIDAD:** La aplicación suministrada mejora el rendimiento y la seguridad, y cuenta con las utilidades Cambiador de direcciones MAC, Supervisión de Eventos USB, Configuración de Windows y Conmutación automática de Wi-Fi

---

#### Hardware

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Política de Garantía      | 3 Years   |
| Compatibilidad con 4K     | Sí  |
| Puerto(s) de carga rápida | Sí  |
| Pantallas compatibles     | 1   |
| Cantidad de Puertos       | 6   |
| Soporte de Audio          | No  |
| Interfaz                  | USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s   |
| Tipo de Bus               | USB 3.2 Gen 2   |
| USB 3.0 Pass Through      | Sí  |
| Estándares Industriales   | Conectividad 1 Gigabit con cualquier dispositivo 1000Base-T (compatible con IEEE802.3ab), Conectividad 100 Megabits con cualquier dispositivo 100Base-TX (compatible con IEEE802.3u), Conectividad 10 Megabits con cualquier dispositivo 10Base-T (compatible con IEEE802.3i) |
| ID del Conjunto de Chips  | Genesys Logic GL9510<br>Genesys Logic GL3590<br>Realtek RTL8153<br>Realtek RTD2142  |

---

#### Rendimiento

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 10 Gbps                   |
| Resolución Digital Máxima             | 4K 60Hz                   |
| Tipo y Velocidad                      | USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s |

---

Conector(es)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Tipo(s) de Conector(es) | 1 - HDMI  |
|                         | 1 - DisplayPort                                 |
|                         | 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)      |
|                         | 1 - Ethernet Gigabit                            |
|                         | 1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) |
|                         | 2 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Gen 2, 10Gbps)     |
| Conectores del Host     | 1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) |

---

Software

|                   |  |
|-------------------|--|
| Compatibilidad OS | Windows 11, Windows 11 ARM, Windows 10, Windows 8.1, macOS Sierra (10.12), macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0) |
|                   | macOs Monterey (12.0)<br/> macOS Ventura (13.0)  |
|                   | macOS Sonoma (14.0)  |
|                   | Chrome OS 69.x, Android OS 9.x, iPadOS   |

---

Observaciones / Requisitos

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Requerimientos del Sistema y Cables | Ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad, el puerto USB-C del ordenador portátil debe ser compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort). |
|-------------------------------------|---|

---

Requisitos de Energía

|                   |      |
|-------------------|------|
| Tensión de Salida | 5 DC |
|-------------------|------|

---

Requisitos Ambientales

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Temperatura Operativa         | 0 to 50°C                                    |
| Temperatura de Almacenamiento | -20 to 70°C                                  |
| Humedad                       | HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25&degC |

---

Características Físicas

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Color                 | Black & Gray     |
| Tipo de Gabinete      | Plástico         |
| Longitud del Producto | 3.5 in [9.0 cm]  |
| Ancho del Producto    | 3.5 in [9.0 cm]  |
| Altura del Producto   | 1.3 in [3.2 cm]  |
| Peso del Producto     | 7.1 oz [201.0 g] |

---

Información de la Caja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                |
| Longitud de la Caja         | 5.7 in [14.5 cm] |
| Ancho de la Caja            | 5.3 in [13.5 cm] |
| Altura de la Caja           | 1.6 in [4.1 cm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 9.8 oz [278.0 g] |

---

Contenido de la Caja

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Dock USB Tipo C HDMI VGA |
|                     | 1 - Guía Rápida de Inicio    |

---

Información Acerca de la Garantía

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | 3 Años |
|----------|--------|

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.