



**QUICK
START
GUIDE**


**GUIDE DE
DÉMARRAGE
RAPIDE**

BAR 1300XMIK2

JBL




ONLINE SUPPORT










CONNECTORS




REMOTE CONTROL



WALL MOUNTING




WALL MOUNTING




CONNECT

(FOR eARC TV)




CONNECT


(FOR ARC TV)



POWER ON & CHARGE




SOUND CALIBRATION



1ST
CALIBRATION



1-CALIBRATION




PRESS AGAIN TO CONFIRM



1-DONE


SOUND CALIBRATION



2ND
CALIBRATION



PRESS CALIBR AGAIN



2-CALIBRATION




2-DONE

BLUETOOTH PAIRING


(REAR SPEAKER)



①



L/R



②



< Settings Bluetooth

Bluetooth



DEVICES

BAR 1300MK2 REAR SPK Connected

Now Discoverable




Connecting




Connected

STEREO PAIRING


(REAR SPEAKERS)



MULTI-SPEAKER CONNECTION (REAR SPEAKERS)



APP



Connect your Android™ or iOS device to the Wi-Fi network and follow app instructions to complete speaker setup.



JBL ONE



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

*The availability of features will vary between countries and not all features may be available in your country.

TECH SPEC

General specification

- Model: BAR 1300XMK2 (soundbar unit)
BAR 1300XMK2 SURROUND (detachable speaker)
BAR 1300XMK2 SUB (subwoofer unit)
- Sound system: 11.1.4 channel
- Power supply: 100 - 240 V AC, ~50/60 Hz
- Total speaker power output* (Max. @THD 1%): 1570 W
- Soundbar output power** (Max. @THD 1%): 950 W
- Surround speaker output power*** (Max. @THD 1%): 2 x 160 W
- Subwoofer output power**** (Max. @THD 1%): 300 W
- Soundbar transducer: 8 x (50 x 75 mm) racetrack drivers, 7 x 1" (25 mm) tweeters, 4 x 3" (75 mm) up-firing full-range drivers
- Surround speaker transducer: 2 x (50 x 90 mm) racetrack drivers, 1 x 2" (50 mm) full-range drivers, 1 x 3" (75 mm) up-firing full-range drivers
- Subwoofer transducer: 12" (311 mm)
- Networked standby power: < 2 W
- Operating temperature: 0 °C - 45 °C
- Lithium battery: 7.2 V, 4722 mAh
- Detachable surround speaker playtime: up to 10 hours (may vary according to content type and volume level)

HDMI specification

- HDMI video input: 3
- HDMI video output (with Enhanced Audio Return Channel, eARC): 1
- HDMI HDCP version: 2.3
- HDR pass through: HDR10+, Dolby Vision

Audio specification

- Frequency response: 33 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Audio inputs: Optical, Bluetooth, USB (USB playback is available in US and APAC version. For other versions, USB is for Service only.)

USB specification

- USB port: Type A
- USB rating: 5 V DC, 0.5 A

- Supporting file formats: mp3
- MP3 codec: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
- MP3 sampling rate: 16 - 48 kHz
- MP3 bitrate: 80 - 320 kbps

Wireless specification


- Bluetooth version: Main Bar - v5.3, Detachable surround speaker - v5.4
- Main bar Bluetooth profile: A2DP v1.3, AVRCP v1.5
- Detachable surround speaker Bluetooth profile: A2DP v1.4, AVRCP v1.6
- Bluetooth transmitter frequency range: 2400 MHz - 2483.5 MHz
- Bluetooth transmitter power: <15 dBm (EIRP)
- Wi-Fi network: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 GHz / 5 GHz)
- 2.4G Wi-Fi transmitter frequency range: 2412 - 2472 MHz (2.4 GHz ISM Band, USA 11 Channels, Europe and others 13 Channels)
- 2.4G Wi-Fi transmitter power: < 20 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi transmitter frequency range: 5.15 - 5.35 GHz, 5.470 - 5.725 GHz, 5.725 - 5.825 GHz
- 5G Wi-Fi transmitter power: 5.15 - 5.25 GHz <23 dBm, 5.25 - 5.35 GHz & 5.470 - 5.725 GHz <20 dBm, 5.725 - 5.825 GHz <14 dBm (EIRP)
- 5G wireless transmitter frequency range: 5.15 - 5.35 GHz, 5.470 - 5.725 GHz, 5.725 - 5.825 GHz
- 5G wireless transmitter power: 5.15 - 5.25 GHz <23 dBm (EIRP), 5.25 - 5.35 GHz & 5.470 - 5.725 GHz <20 dBm (EIRP), 5.725 - 5.825 GHz <14 dBm (EIRP)

Dimensions


- Total soundbar dimensions (W x H x D): 1404 x 58 x 136 mm / 55.3" x 2.3" x 5.4"
- Soundbar dimensions (W x H x D): 1030 x 58 x 136 mm / 40.6" x 2.3" x 5.4"
- Detachable surround speaker dimensions (each) (W x H x D): 202 x 58 x 136 mm / 8" x 2.3" x 5.4"
- Subwoofer dimensions (W x H x D): 380 x 482.5 x 380 mm / 15" x 19" x 15"
- Soundbar weight: 5.93 kg / 13 lbs
- Detachable surround speaker weight (each): 1.3 kg / 2.8 lbs
- Subwoofer weight: 15.4 kg / 34 lbs
- Packaging dimensions (W x H x D): 1124 x 463 x 565 mm / 44.3" x 18.2" x 22.2"
- Packaging weight: 29.3 kg / 64.6 lbs

* RMS @THD 1%: 785 W | ** RMS @THD 1%: 475 W | *** RMS @THD 1%: 2 x 80 W | **** RMS @THD 1%: 150 W

ASSISTANCE EN LIGNE




CONTENU DE LA BOÎTE




* Le nombre de cordons d'alimentation et leurs types de prises varient selon les régions.

CONNECTEURS







* Canal de retour audio amélioré (eARC)


TÉLÉCOMMANDE



MONTAGE MURAL




MONTAGE MURAL




CONNEXION

(POUR TV eARC)




CONNEXION


(POUR TV ARC)



ALLUMER ET CHARGER




CALIBRATION DU SON



1ÈRE
CALIBRATION



1-CALIBRATION



PRESS AGAIN TO CONFIRM



1-DONE


(APPUYEZ DE NOUVEAU POUR CONFIRMER)

(1-TERMINÉ)

CALIBRATION DU SON



④




2ÈME
CALIBRATION

⑤



PRESS CALIBR AGAIN

(APPUYEZ SUR CALIBRER DE NOUVEAU)



⑥



2-CALIBRATION



2-DONE


(2-TERMINÉ)

APPAIRAGE BLUETOOTH


(HAUT-PARLEUR ARRIÈRE)



①



L/R



②



< Paramètres Bluetooth

Bluetooth



APPAREILS

BAR 1300MK2 REAR SPK Connecté ⓘ

Maintenant recherchable




Connexion



Connecté


APPAIRAGE STÉRÉO

(HAUTS-PARLEURS ARRIÈRES)




CONNEXION MULTI HAUTS-PARLEURS

(HAUTS-PARLEURS ARRIÈRES)



APPLICATION



Connectez votre appareil Android ou iOS au réseau Wi-Fi et suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration du haut-parleur.



JBL ONE



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

* La disponibilité des fonctionnalités variera en fonction des pays et elles pourraient ne pas toutes être disponibles dans votre pays.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques techniques générales

- Modèle : BAR 1300XMK2 (barre de son)
BAR 1300XMK2 SURROUND (haut-parleur amovible)
BAR 1300XMK2 SUB (caisson de basse)
- Système audio : 11.1.4 canaux
- Bloc d'alimentation : 100 à 240 V CA., 50/60 Hz
- Puissance de sortie totale du haut-parleur* (maximale à un taux de distorsion harmonique de 1 %) : 1570 W
- Puissance de sortie de la barre de son** (maximale à un taux de distorsion harmonique de 1 %) : 950 W
- Puissance de sortie du haut-parleur ambiophonique*** (maximale à un taux de distorsion harmonique de 1 %) : 2 x 160 W
- Puissance de sortie du caisson de basses**** (maximale à un taux de distorsion harmonique de 1 %) : 300 W
- Transducteur de la barre de son : 8 haut-parleurs en forme de circuit automobile (50 x 75 mm), 7 haut-parleurs d'aigus de 25 mm (1 po), 4 haut-parleurs à spectre intégral à rayonnement indirect de 75 mm (3 po)
- Transducteur du haut-parleur ambiophonique : 2 haut-parleurs en forme de circuit automobile (50 x 90 mm), 1 haut-parleur à spectre intégral de 50 mm (2 po), 1 haut-parleur à spectre intégral à rayonnement indirect de 75 mm (3 po)
- Transducteur de caisson de basses : 311 mm (12 po)
- Puissance réseau en mode veille : < 2 W
- Température de fonctionnement : entre 0 °C et 45 °C
- Batterie lithium : 7,2 V, 4 722 mAh
- Autonomie du haut-parleur ambiophonique amovible : jusqu'à 10 heures (peut varier selon le type de contenu et le niveau de volume)

Spécification HDMI

- Entrée vidéo HDMI : 3
- Sortie vidéo HDMI (avec canal de retour audio amélioré, eARC) : 1
- Version HDMI HDCP : 2.3
- Intercommunication HDR : HDR10+, Dolby Vision

Spécification audio

- Réponse en fréquence : 33 Hz – 20 kHz (-6 dB)
- Entrées audio : Optique, Bluetooth, USB (la lecture USB est disponible en version US. Pour les autres versions, USB est réservé à l'entretien uniquement.)

Spécification USB

- Port USB : Type A
- Valeur nominale du port USB : 5 V CC., 0,5 A

- Formats de fichiers pris en charge : mp3
- Codec MP3 : MPEG 1 Couche 2/3, MPEG 2 Couche 3, MPEG 2.5 Couche 3
- Taux d'échantillonnage MP3 : 16 à 48 kHz
- Bit par seconde MP3 : 80 à 320 kbit/s

Spécification des services sans fil

- Version Bluetooth : Barre principale - v5.3, Haut-parleur ambiophonique amovible - v5.4
- Profil Bluetooth de la barre principale : A2DP v1.3, AVRCP v1.5
- Profil Bluetooth du haut-parleur ambiophonique amovible : A2DP v1.4, AVRCP v1.6
- Gamme de fréquences de l'émetteur Bluetooth : 2 400 MHz à 2 483,5 MHz
- Puissance de l'émetteur Bluetooth : < 15 dBm (EIRP)
- Réseau Wi-Fi : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
- Plage de fréquences de l'émetteur Wi-Fi 2,4 G : 2 412 à 2 472 MHz (bande ISM 2,4 GHz, USA 11 canaux, Europe et autres 13 canaux)
- Puissance de l'émetteur Wi-Fi 2,4 G : < 20 dBm (EIRP)
- Plage de fréquences de l'émetteur Wi-Fi 5G : 5,15 à 5,35 GHz, 5,470 à 5,725 GHz, 5,725 à 5,825 GHz
- Puissance de l'émetteur 5G Wi-Fi : 5,15 à 5,25 GHz < 23 dBm, 5,25 à 5,35 GHz et 5,470 à 5,725 GHz < 20 dBm, 5,725 à 5,825 GHz < 14 dBm (puissance isotrope rayonnée équivalente, PIRE)
- Plage de fréquence du transmetteur sans fil 5G : 5,15 à 5,35 GHz, 5,470 à 5,725 GHz, 5,725 à 5,825 GHz
- Puissance de l'émetteur 5G sans fil : 5,15 à 5,25 GHz < 23 dBm (EIRP), 5,25 à 5,35 GHz et 5,470 à 5,725 GHz < 20 dBm (EIRP), 5,725 à 5,825 GHz < 14 dBm (puissance isotrope rayonnée équivalente, PIRE)

Dimensions

- Dimensions totales de la barre de son (L x H x P) : 1 404 x 58 x 136 mm / 55,3 x 2,3 x 5,4 po
- Dimensions de la barre de son (L x H x P) : 1 030 x 58 x 136 mm / 40,6 x 2,3 x 5,4 po
- Dimensions du haut-parleur ambiophonique amovible (chacun) (L x H x P) : 202 x 58 x 136 mm / 8 x 2,3 x 5,4 po
- Dimensions du caisson de basses (L x H x P) : 380 x 482,5 x 380 mm / 15 x 19 x 15 po
- Poids de la barre de son : 5,93 kg/13 lb
- Poids du haut-parleur ambiophonique amovible (chacun) : 1,3 kg/2,8 lb
- Poids du caisson de basses : 15,4 kg/34 lb
- Dimensions de l'emballage (L x H x P) : 1 124 x 463 x 565 mm / 44,3 x 18,2 x 22,2 po
- Poids de l'emballage : 29,3 kg / 64,6 lb

* Valeur RMS à un taux de distorsion harmonique de 1 % : 785W |

** Valeur RMS à un taux de distorsion harmonique de 1 % : 475W |

*** Valeur RMS à un taux de distorsion harmonique de 1 % : 2 x 80W |

**** Valeur RMS à un taux de distorsion harmonique de 1 % : 150 W

ES

SOPORTE EN LÍNEA

CONTENIDO DE LA CAJA

* El número de cables de alimentación y el tipo de enchufe varían según la región.

CONECTORES

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Conector de alimentación | 4. Entrada HDMI |
| 2. Conector USB | 5. TV ARC/TV eARC |
| 3. Ethernet | 6. Entrada óptica |

MANDO A DISTANCIA

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Encender/En espera | 7. Calibración del sonido |
| 2. Volumen | 8. Moment (Acceso rápido) |
| 3. Silenciar/Reactivar el sonido | 9. Control de reproducción |
| 4. Dolby Atmos | 10. Fuente de entrada HDMI |
| 5. Bajos | 11. Fuente Bluetooth |
| 6. Sonido envolvente (para los altavoces posteriores) | 12. Fuente de televisión |

MONTAJE EN PARED

CONEXIÓN (para eARC TV)

CONEXIÓN (para ARC TV)

ENCENDIDO Y CARGA

CALIBRACIÓN DEL SONIDO

1.ª CALIBRACIÓN | 2.ª CALIBRACIÓN

CONEXIÓN BLUETOOTH (ALTAVOZ POSTERIOR)

Conectando | Conectado

CONEXIÓN ESTÉREO (ALTAVOCES POSTERIORES)

CONEXIÓN CON VARIOS ALTAVOCES (ALTAVOCES POSTERIORES)

APLICACIÓN

Conecta tu dispositivo Android o iOS a la red Wi-Fi y sigue las instrucciones de la aplicación para completar la configuración del altavoz.

* La disponibilidad de las funciones varía entre países y es posible que no todas las funciones estén disponibles en tu país.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones generales

- Modelo: BAR 1300XMK2 (unidad de barra de sonido)
BAR 1300XMK2 SURROUND (altavoz extraíble)
BAR 1300XMK2 SUB (unidad de subwoofer)
- Sistema de sonido: 11.1.4 canales
- Alimentación eléctrica: 100 - 240 V CA; ~ 50/60 Hz
- Salida de potencia total del altavoz* (máx. 1 % THD): 1570 W
- Potencia de salida de la barra de sonido** (máx. 1 % THD): 950 W
- Potencia de salida del altavoz envolvente*** (máx. 1 % THD): 2 x 160 W
- Potencia de salida del subwoofer**** (máx. 1 % THD): 300 W
- Transductor de barra de sonido: 8 drivers de pista 50 x 75 mm, 7 altavoces de agudos de 25 mm, 4 drivers de rango completo ascendentes de 75 mm
- Transductor de altavoz envolvente: 2 drivers de pista de 50 x 90 mm, 1 driver de rango completo de 50 mm, 1 driver de rango completo ascendente de 75 mm
- Transductor del subwoofer: 311 mm
- Potencia de la red en espera: < 2 W
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 45 °C
- Batería de litio: 7,2 V, 4722 mAh
- Tiempo de reproducción del altavoz envolvente extraíble: hasta 10 horas (puede variar según el tipo de contenido y el volumen)

Especificación HDMI

- Entrada de vídeo HDMI: 3
- Salida de vídeo HDMI (con canal de retorno de audio mejorado, eARC): 1
- Versión HDMI HDCP: 2.3
- Transferencia HDR: HDR10+, Dolby Vision

Especificación de sonido

- Respuesta de frecuencia: de 33 Hz a 20 kHz (-6 dB)
- Entradas de sonido: óptica, Bluetooth, USB (la reproducción USB está disponible en la versión para EE. UU. y APAC. Para otras versiones, el USB es solo para servicio).

Especificaciones USB

- Puerto USB: tipo A
- Valor nominal de la entrada USB: 5 V CC, 0,5 A
- Formato de archivo compatible: mp3
- MP3 Codec: MPEG 1 Capa 2/3, MPEG 2 Capa 3, MPEG 2.5 Capa 3

- Frecuencia de muestreo de MP3: 16 - 48 kHz
- Velocidad de bits de MP3: 80 - 320 kbps

Especificaciones inalámbricas

- Versión de Bluetooth: Barra principal - v5.3, altavoz envolvente extraíble - v5.4
- Perfil Bluetooth de la barra principal: A2DP v1.3, AVRCP v1.5
- Perfil Bluetooth del altavoz envolvente y extraíble: A2DP v1.4, AVRCP v1.6
- Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Potencia del transmisor Bluetooth: < 15 dBm (EIRP)
- Red Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
- Rango de frecuencia del transmisor wifi 2,4 G: 2412 - 2472 MHz (banda ISM 2,4 GHz, 11 canales en EE. UU. y otros 13 canales en Europa)
- Potencia del transmisor Wi-Fi 2,4G: < 20 dBm (EIRP)
- Rango de frecuencia del transmisor Wi-Fi 5G: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- Potencia del transmisor Wi-Fi 5G: 5,15 - 5,25 GHz <23 dBm, 5,25 - 5,35 GHz y 5,470 - 5,725 GHz <20 dBm, 5,725 - 5,825 GHz <14 dBm (EIRP)
- Alcance de frecuencia de transmisor inalámbrico 5G: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- Potencia del transmisor inalámbrico de 5G: 5,15 - 5,25 GHz <23 dBm (EIRP), 5,25 - 5,35 GHz y 5,470 - 5,725 GHz <20 dBm (EIRP), 5,725 - 5,825 GHz <14 dBm (EIRP)

Dimensiones

- Dimensiones totales de la barra de sonido (An x Al x P): 1404 x 58 x 136 mm
- Dimensiones totales de la barra de sonido (An x Al x P): 1030 x 58 x 136 mm
- Dimensiones del altavoz envolvente extraíble (cada uno) (An x Al x P): 202 x 58 x 136 mm
- Dimensiones del subwoofer (An x Al x P): 380 x 482,5 x 380 mm
- Peso de la barra de sonido: 5,93 kg
- Peso del altavoz envolvente extraíble (cada uno): 1,3 kg
- Peso del subwoofer: 15,4 kg
- Dimensiones del embalaje (An x Al x P): 1124 x 463 x 565 mm
- Peso del embalaje: 29,3 kg

* RMS, THD 1 %: 785 W | ** RMS, THD 1 %: 475 W |

*** RMS, THD 1 %: 2x 80 W | **** RMS, THD 1 %: 150 W

ES-MX

SOPORTE EN LÍNEA

CONTENIDO DE LA CAJA

* La cantidad de cables de alimentación y el tipo de enchufe dependen de la región.

CONECTORES

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Conector de alimentación | 4. Entrada HDMI |
| 2. Conector USB | 5. TV ARC/TV eARC |
| 3. Ethernet | 6. Entrada óptica |

CONTROL REMOTO

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Encendido/Reposo | 7. Calibración del sonido |
| 2. Volumen | 8. Moment (Acceso rápido) |
| 3. Silenciar/Activar sonido | 9. Control de reproducción |
| 4. Dolby Atmos | 10. Fuente de entrada HDMI |
| 5. Graves | 11. Fuente Bluetooth |
| 6. Sonido envolvente (para altavoces traseros) | 12. Fuente de TV |

MONTAJE EN PARED

CONEXIÓN (Para eARC TV)

CONEXIÓN (Para ARC TV)

ENCENDIDO Y CARGA

CALIBRACIÓN DEL SONIDO

PRIMERA CALIBRACIÓN | SEGUNDA CALIBRACIÓN

SINCRONIZACIÓN BLUETOOTH (ALTAVOZ TRASERO)

Conectando | Conectado

SINCRONIZACIÓN ESTÉREO (ALTAVOCES TRASEROS)

CONEXIÓN DE VARIOS ALTAVOCES (ALTAVOCES TRASEROS)

APLICACIÓN

Conecta tu dispositivo Android o iOS a la red Wi-Fi y sigue las instrucciones de la aplicación para completar la configuración del altavoz.

* La disponibilidad de las funciones varía según el país y es posible que no todas las funciones estén disponibles en tu país.

ESPECIFICACIONES

Especificaciones generales

- Modelo: BAR 1300XMK2 (unidad de barra de sonido)
BAR 1300XMK2 SURROUND (altavoz desmontable)
BAR 1300XMK2 SUB (unidad de altavoz de graves)
- Sistema de sonido: 11.1.4 canales
- Cable de alimentación: 100 - 240 V CA, ~50/60 Hz
- Salida de potencia total del altavoz* (a THD [distorsión armónica total] máx. 1 %): 1570 W
- Potencia de salida de la barra de sonido** (1 % THD máx.): 950 W
- Potencia de salida de altavoz envolvente*** (1 % THD máx.): 2x 160 W
- Potencia de salida del altavoz de graves**** (1 % THD máx.): 300 W
- Transductor de barra de sonido: 8 controladores en forma de pista de carreras de (50 x 75 mm), 7 altavoces de agudos de 1" (25 mm), 4 controladores de gama completa con salida superior de 3" (75 mm)
- Transductor de altavoz envolvente: 2 controladores en forma de pista de carreras (50 x 90 mm), 1 controlador de gama completa de 2" (50 mm), 1 controlador de gama completa con salida superior de 3" (75 mm)
- Transductor de altavoz de graves: de 12" (311 mm)
- Alimentación de reserva en red: < 2 W
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 45 °C
- Batería de litio: 7.2V, 4722mAh
- Tiempo de reproducción del altavoz envolvente desmontable: hasta 10 horas (podría variar según el tipo de contenido y el nivel de volumen)

Especificaciones de HDMI

- Entrada de video HDMI: 3
- Salida de video HDMI (con canal de retorno de audio mejorado, eARC): 1
- Versión del HDCP de HDMI: 2.3
- Paso directo HDR: HDR10+, Dolby Vision

Especificaciones de audio

- Respuesta de frecuencia: 33 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Entradas de sonido: Óptico, Bluetooth, USB (la reproducción a través de USB está disponible en la versión para EE. UU. y APAC. Para otras versiones, el puerto USB es solo para servicio).

Especificación de USB

- Puerto USB: Tipo A
- Clasificación de USB: 5 V CC, 0.5 A
- Formatos de archivos compatibles: mp3
- Códec MP3: MPEG 1 capa 2/3, MPEG 2 capa 3, MPEG 2.5 capa 3
- Frecuencia de muestreo de MP3: 16 - 48 kHz
- Velocidad de bits de MP3: 80 - 320 kbps

Especificación inalámbrica

- Versión de Bluetooth: Barra principal - v5.3, altavoz envolvente desmontable - v5.4
- Perfil Bluetooth de la barra principal: A2DP v1.3, AVRCP v1.5
- Perfil Bluetooth del altavoz envolvente desmontable: A2DP v1.4, AVRCP v1.6
- Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth: 2400 MHz - 2483.5 MHz
- Potencia del transmisor Bluetooth: <15 dBm (EIRP)
- Red wifi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 GHz/5 GHz)
- Rango de frecuencia del transmisor wifi 2.4G: 2412 - 2472 MHz (Banda ISM 2.4 GHz, EE. UU. 11 Canales, Europa y otros 13 Canales)
- Potencia de transmisor wifi 2.4G: <20 dBm (EIRP)
- Rango de frecuencia del transmisor de wifi 5G: 5.15 - 5.35 GHz, 5.470 - 5.725 GHz, 5.725 - 5.825 GHz
- Potencia del transmisor wifi 5G: 5.15 - 5.25 GHz <23 dBm, 5.25 - 5.35 GHz y 5.470 - 5.725 GHz <20 dBm, 5.725 - 5.825 GHz <14 dBm (EIRP)
- Rango de frecuencia del transmisor inalámbrico de 5G: 5.15 - 5.35 GHz, 5.470 - 5.725 GHz, 5.725 - 5.825 GHz
- Potencia del transmisor inalámbrico 5G: 5.15 - 5.25 GHz <23 dBm (EIRP), 5.25 - 5.35 GHz y 5.470 - 5.725 GHz <20 dBm (EIRP), 5.725 - 5.825 GHz <14 dBm (EIRP)

Dimensiones

- Dimensión total de la barra de sonido (ancho x alto x profundidad): 1404 x 58 x 136 mm/55.3" x 2.3" x 5.4"
- Dimensión de la barra de sonido (ancho x alto x profundidad): 1030 x 58 x 136 mm/40.6" x 2.3" x 5.4"
- Dimensión del altavoz envolvente desmontable (cada uno) (ancho x alto x profundidad): 202 x 58 x 136 mm/8" x 2.3" x 5.4"
- Dimensión del altavoz de graves (ancho x alto x profundidad): 380 x 482.5 x 380 mm/15" x 19" x 15"
- Peso de la barra de sonido: 5.93 kg/13 lb
- Peso del altavoz envolvente desmontable (cada uno): 1.3 kg/2.8 lb
- Peso del altavoz de graves: 15.4 kg/34 lb
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundidad): 1124 x 483 x 585 mm/44.3" x 18.2" x 22.2"
- Peso del embalaje: 29.3 kg/64.6 lb

* RMS @THD 1 %: 785 W | ** RMS @THD 1 %: 475 W |

*** RMS @THD 1 %: 2x 80 W | **** RMS @THD 1 %: 150 W

FCC/IC Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC/IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

Déclaration sur l'exposition aux rayonnements FCC/IC : Cet équipement est conforme annement non contrôlé limites d'exposition aux rayonnements FCC/IC RSS-102 définies pour un enviroé. L'équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC/IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

This product contains open source software licensed under GPL. For your convenience, the source code and relevant build instruction are also available at https://harman-webpages.s3.amazonaws.com/Harman_One_OS_D_package_license_list.htm

Please feel free to contact us at:

Harman Deutschland GmbH

ATT: Open Source, Gregor Krapf-Gunther, Parkring 3

85748 Garching bei Munchen, Germany

or_OpenSourceSupport@Harman.com_if you have additional question regarding the open source software in the product.

Ce produit contient un logiciel source ouverte sous licence GPL. Pour votre commodité, le code source et les instructions de construction correspondantes sont également disponibles à l'adresse https://harman-webpages.s3.amazonaws.com/Harman_One_OS_D_package_license_list.htm

N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante :

Harman Deutschland GmbH

DESTINATAIRE : Open Source, Gregor Krapf-Gunther, Parkring 3

85748 Garching bei Munchen, Allemagne

ou_OpenSourceSupport@Harman.com_si vous avez d'autres questions concernant le logiciel source ouverte dans le produit.

During sound calibration, environmental sound will be recorded. Hold  for 10 seconds, then press  to play the recorded audio (for US version only).

Les sons ambiants seront enregistrés pendant la calibration du son. Appuyé  pendant 10 secondes, puis appuyez sur  pour écouter le contenu audio enregistré (pour la version US seulement).

Durante la calibración del sonido, se grabará el sonido ambiental. Mantén pulsado  durante 10 segundos, luego pulsa  para reproducir el audio grabado (solo para la versión de los EE. UU.).

Durante la calibración del sonido, se grabará el sonido ambiental. Mantén presionado  durante 10 segundos y luego presiona  para reproducir el audio grabado (solo para la versión de EE. UU.).

WARNING: Please refer to the information on exterior bottom enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.

AVERTISSEMENT : Consultez les informations présentes sur l'extérieur de la section inférieure du boîtier, ainsi que les informations de sécurité avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance.

Cet équipement est un appareil électrique de Classe II ou à double isolation.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par HARMAN International Industries, Incorporated se fait sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le thème commercial HDMI, le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ Logo est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux non publiés confidentiels. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



FOR DTS PATENTS, SEE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, DTS:X, AND THE DTS:X LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. AND ITS AFFILIATES IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.

POUR LES BREVETS DTS, VOIR [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). FABRIQUÉ SOUS LICENCE DE DTS, INC. ET SES AFFILIÉS. DTS, DTS :X, ET LE LOGO DTS :X SONT DES MARQUES DÉPOSÉES OU DES MARQUES DE DTS, INC. ET SES AFFILIÉS AUX ÉTATS-UNIS OU D'AUTRES PAYS. © DTS, INC. ET SES AFFILIÉS. TOUS DROITS RÉSERVÉS.



Google, Android, Google Home, Google Cast and other marks are trademarks of Google LLC.

Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability and performance of certain features, services, and applications are device and network dependent and may not be available in all areas.

Google, Android, Google Home et Google Cast sont des marques de commerce de Google LLC.

L'assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays. La disponibilité et les performances de certaines fonctionnalités, services et applications dépendent de l'appareil et du réseau et peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple®, and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

To use AirPlay with JBL Bar 1300XMK2, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.

L'utilisation de l'insigne « Works with Apple » signifie qu'un accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans l'insigne et qu'il a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple.

Apple® et AirPlay® sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

Pour utiliser AirPlay avec JBL Bar 1300XMK2, la dernière version d'iOS, iPadOS ou macOS est recommandée.



Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify.

Go to spotify.com/connect to learn how.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme une télécommande pour Spotify. Rendez-vous sur spotify.com/connect pour apprendre à le faire.

Le Logiciel Spotify est soumis à des licences tierces que vous trouverez ici :

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

ROON READY

Being Roon Ready means that HARMAN uses Roon streaming technology, for an incredible user interface, simple setup, rock-solid daily reliability, and the highest levels of audio performance, without compromise.

Être Roon Ready signifie que HARMAN utilise la technologie de streaming Roon, pour une interface utilisateur incroyable, une installation simple, une fiabilité quotidienne à toute épreuve et les plus hauts niveaux de performance audio, sans compromis.

