



Vi är lyriska över att du använder JLab!
Vi är stolta över våra produkter och står bakom dem till 100 %.



DIN GARANTI

Alla garantianspråk gäller med förbehåll för JLab godkännande och enligt vårt omdöme. Spara ditt kvitto för att garantin ska gälla.



KONTAKTA OSS

Kontakta oss på support@jlab.com eller besök intl.jlab.com/contact


REGISTRERA DIG IDAG

intl.jlab.com/register
produktuppdateringar
användningstips
vanliga frågor och annat


JLAB
JBUDS AIR PRO
ÖRONSNÄCKOR

BLUETOOTH-PARKOPPLING

- 1 Ta ut dina earbuds och avlägsna klistermärkena. Lägg tillbaka dem i fodralet och stäng luckan.




- 2 Blått ljus på fodralet indikerar att de laddar. Ta bort earbuds från fodralet.



- 3 En earbud kommer att blinka blått/vitt och ange att den är redo att parkopplas med din enhet.


Välj "JLab JBuds Air Pro" i din enhets Bluetooth-inställningar.



TILLÄGG AV NYA / YTTERLIGARE BLUETOOTH-ENHETER:



Stäng AV Bluetooth från alla tidigare anslutna enheter. Slå PÅ Bluetooth från en ny enhet.

Öronsnäckorna kommer automatiskt att gå in i Bluetooth-ihoppningsläge. Välj "JLab JBuds Air Pro" i de nya enhetsinställningarna för att ansluta.



KNAPPFUNKTIONER

VÄNSTER
EARBUD



HÖGER
EARBUD

VOLYM NED: Enkel tryckning
SIRI (iOS) eller "OK GOOGLE" (ANDROID): Dubbeltryckning

MUSIK- / FILMLÄGE:
Tryck och håll 1 + sek.

STARTA: Tryck och håll i 3+ sek.

BYT EQ: Tryck tre gånger
(JBuds Air Pro kommer att köra
3 EQ-inställningar cyklist)

ÖKA VOLYM: Enkel tryckning

SVARA: Enkel tryckning

LÄGG PÅ: Dubbeltryckning

AVVISA INKOMMANDE SAMTAL:

Tryck och håll 1 + sek.

SPELA / PAUSA: Dubbeltryckning

FRAMÅT-SPOLNING:

Tryck och håll 1 + sek.

STARTA: Tryck och håll i 3+ sek.

NOTERA: Trippel-tryckning

LJUDMEDDELANDEN

STRÖM PÅ = Klockspel

BLUETOOTH ANSLUTEN: = 2 pip

LÅG BATTERINIVÅ =

"Low Battery" (mindre än 20 %)

STRÖM AV = Klockspel

STÄNG AV UTAN FODRALET

Stäng av Bluetooth från enhetens inställningar. Earbuds stänger av efter 3 minuter.

ANPASSA EQ³ LJUDLÄGEN

Tryck antingen på höger eller vänster öronsnäcka 3 gånger för olika EQ-inställningar
(JBuds Air Pro kommer att löpa genom 3 EQ-inställningar).



JLab SIGNATURE

JLab C3™ signaturljud
med förstärkta
röster och bas



BALANCED

Jämnt ljud utan
några extra
ljudförstärkningar



BASS BOOST


Förstärkt bas
och subbas

LADDAR EARBUDS

Placering i ladd-fodralet kommer automatiskt
att stänga AV och påbörja laddning.

Blåa lampor kommer ange att earbuds laddar
och kommer att stängas AV när de är full-
laddade.


Att ta bort earbuds kommer automatiskt att
STARTA och ansluta till senaste enhet.



LADD-FODRAL

Anslut JBuds Air Pro till dator eller
utgångsenhet med USB 5 V 1 A
(eller lägre).

LED kommer att pulsera vitt vid
laddning och starta ett stadigt vitt ljus
när det är fulladdat.



FLERPUNKT (anslut 2 enheter samtidigt)t

- 1 När väl den FÖRSTA enheten är ansluten, stäng av Bluetooth och enhetsinställningarna.


JBuds Air Pro kommer automatiskt att övergå till Bluetooth-anslutning.




- 2 Ange din ANDRA enhets Bluetooth-inställningar och anslut till JBuds Air Pro.



- 3 Ange din FÖRSTA enhets Bluetooth-inställningar. Starta Bluetooth och anslut till JLab JBuds Air Pro.



INPASSNING



Testa de alternativa "Cush Fins" och örontoppar för att hitta bästa inpassning.




Placera den i örat och rotera för bästa inpassning.

FELSÖKNING

INGET LJUD I EN ÖRONSNÄCKA ELLER FRÅNKOPPLADE ÖROMSNÄCKOR (MANUELL ÅTERSTÄLLNING)

- 1 Håll earbuds i ladd-fodralet och dölj "JLab JBuds Air Pro" i bluetoothinställningarna på din enhet.



- 2 Tryck snabbt 7x på en earbud i ladd-fodralet. Earbud blinkar då blått 4 ggr.



Tryck 7x

- 3 Tryck snabbt 7x på den andra earbud i ladd-fodralet. Earbud blinkar då blått 4 ggr.



Tryck 7x

- 4 Ta ut båda earbuds från ladd-fodralet. En earbud kommer att blinka blått/vitt och ange att den är redo att parkopplas med din enhet.



Instruktionsvideo at: [INTL.JLAB.COM/MANUALS](https://intl.jlab.com/manuals)


SNABBTIPS

- Båda earbuds kan ansluta till din enhet och kan användas oberoende av den andra. Ta bara ut en earbud från ladd-fodralet så ansluter den automatiskt.
- Att välja korrekt öronpropp ger en anmärkningsvärd skillnad på ljudkvalité för föraren. Testa alla proppar för bästa resultat.

VARNING

Torka av öronsnäckorna helt innan du sätter in dem i laddningsfodralet för att undvika skador på fodralet.

Öronsnäckorna är svett/vattentåliga men det är inte fodralet.



VARNING

- Undvik extrem värme, kyla och fuktighet.
- Undvik att tappa eller krossa öronsnäckorna.
- Vax kan byggas upp på öronsnäckornas spetsar och försämra ljudkvaliteten. Avlägsna vaxet försiktigt med en bomullspinne eller något annat litet verktyg för att förbättra ljudkvaliteten.
- Om du upplever obehag eller smärta, prova att sänka volymen eller att låta bli att använda öronsnäckorna en stund.
- Om du ofta upplever obehag medan du använder produkten, sluta använda den och rådgör med en läkare.
- Vi rekommenderar att du behandlar dina öronsnäckor på samma sätt som du skulle göra med ett par fina solglasögon och förvarar dem på säker plats när du inte använder dem.



[Handla produkter](#) | [Produktnotifieringar](#) | [Bränn in dina hörlurar](#)

JLab Store + Burn-in Tool

